

1924

BUCH- UND KUNSTDRUCKEREI W. SOMMER, INHABER OSKAR KOHL, BERLIN-SCHONEBERG

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY



eine Zeitschrift mit Bildern

für Barten-und Blumenfreund . für Liebhaber und Sachmann

5. Jahr

1924

in Bemeinschaft mit Karl Soerster und Camillo Schneider herausgegeben von Oskar Kühl

Verlag der Bartenschönheit G.m.b. Hriederflin-Westend

1924

BUCH- UND KUNSTDRUCKEREI W. SOMMER, INHABER OSKAR KOHL, BERLIN-SCHONEBERG

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY

INHALT

Textbeitrage	Harry Maasz/Der Rosengarten auf Schloß Grabau 159	L. H. Bailey / The cultivated Evergreens 140	Gärtnerfiguren in Porzellan 17 Gartenaufgaben: Alte und neue	74
Gustav Allinger/Englische Gar-	- Der Ehrenfriedhof zu Lübeck 201 Hans Molisch / Pfingstrosen in	Barockparks im Bilde 34, 93 Befruchtung und Blütendauer 240	Löfungen 19, 39, 59, 79, 9, 119, 139, 159, 179, 199, 219, 23	
tenterraffe 219		Begonia semperflorens 150		88
Istvan Graf Ambrózy-Migazzi/	Arpad Mühle / Züchterfreuden 128	Bergwanderung und Garten-	Garsenbau:	0
Gartenbereicherung 88		Schönheit 158	- Eine Kulturfeier des deutschen	
Gustav Amman / Hecken 73		Hans von Berlepsch / Der gesamte	Gartenbaues 15	54
Alwin Berger / Melembryan-	E. Nußbaumer / Die Zwiebel-	Vogelichutz 20		39
themen	The state of the s	Bielefeld: Gartennotizen 138		39
Rudolf Bergfeld / Ein Künstler-	von Oheimb / Wurzeln 76	Blattcanna 156	Gartenpflege 18, 38, 5	8,
heim am Deiche 127		Blühende Steine 65	78, 100, 118, 138, 157, 178, 19	
Gustav Besoke / Begonia semperssorens	- Erde	Blütengartenpflege im Januar	Gartenrundschau 20, 40, 6	
Franziska Bruck / Wenn es	Eryk Pepinski / Gartenlaterne . 39	- im Februar	80, 118, 140, 158, 180, 198, 21	
Frühling wird 84		- im April 78	- Englische	
H. Bruns / Rhododendron: Nord-	Gertrud Phtzer / Neue deutsche	- im Mai 100	Gartenvalen aus Eisgrub 11	
wesideutsche Erfahrungen 100	and the second	- im Juni	Gebirgsweiden	
Marie von Bunsen / Rosenkritik 118		- im Juli 136	Gedicte:	1
Ester Claesson / Prinz Eugen's	A.Purpus/Kakteen in der Heimat 25	- im Augul	- Berthold Heinrich Brockes /	
Garten 16		- im September 178	Irdisches Vergnügen in Gott 7	77
Henry Correvon / Die Kultur empfindlicher Alpenpflanzen	Kohlenfäure 40 Richard Rothe / Die Staude in	- im Oktober	- Börries von Münchhausen /	
im Sphagnum 196, 218	2 SEC 1 114 1	Blûtengewächle: Ausfaat im Ge-		97
Friedel Dahn / Vom Vogelleben	Hermann A. Sandhack / Ordi-	wächshaus 18	- Rainer Maria Rilke / Blumen-	
im Garten 229	deen in den Tropen und im	Blütensträucher im Austrieb 52	fonnette	31
Siegfried Decker / Orchideen-	Glashaule 5	Blumenarrangements von	- Torquato Tasso / Der Garten der Armida	77
erlebnisse in Brasilien 16, 57, 77, 136		Franziska Bruck 84	- Kalidasa/Indifcher Herbfi 23	
J.F.Ch.Dix/Hollandische Dahlien 220	Schroedter	Giovanni Boccacio / Ein Garten im alten Florenz 217	Gewächshäufer: Klaffische 23	
Paul Dobe / Klassische Garten-	- Gebirgsweiden 90 Camillo Schneider/Das Wunder	Hermann Christ/Zur Geschichte	Generalife 14	41
- Klassische Gewächshäuser 21		des alten Bauerngartens der	Gladiolen: Neue deutsche 4	40
Karl Foerster / Winterzeiten	- Winterfruchtstände 10	Schweiz 200	B. Goerth / Die Praxis der Gar-	00
- Junigang durch den Steingarten 10	- Vorfrühling in Sanssouci 41	Brodkhurli	tengestaltung	20
- Im Sommergarten 12	- Pantoffelblumen 50	Chrysanthemum maximum-	Gotenburger Blumeneindrücke 208, 23	36
- Neue Herbitstauden 16	- Studienfahrten:	Sorten 192	Haus und Garten	
- Erleichterte Gartenarbeit an	Parkeindrücke aus Böhmen 95 Gartennotizen aus Bielefeld 138	Chryfanthemen und Dahlien in	Hecken	
Stauden	1 0 1 1 1	Paris	Herbst 18	
Carl Frikart / After Thompsoni-	Herbstrage in Malonya 218	Orchidées d'Europe 20	Herbstblüher in Nymphenburg . 19	
Hybriden 150	- Fürstenstein	Dahlem: Hundert Jahre der	Herbititauden	01
Walter Frishling/Der Friedhof	- Japanische Gartengestaltung . 129	Höheren Gärtnerlehranstalt . 154	Gewächshauspflanzen 24	40
der Fremden in Rom 21. Matthias Gebhardt / Verwen-	- Spanische Gärten: - Das Generalise 141	Dahlien:	Hontsch's Gartenkalender 4	
dung der Dahlien 240	1	- Einteilung der Gartendahlien 200 - Holländische	Murray Hornibrook/Dwarf and	
M. Geier / Blattcanna 150		- Verwendung der Dahlien 240	Slow-growing Conifers	
Emma Gräfenhahn / Gotenbur-	- Englische Gärten:	Dendrologen in Münster 180	Hypericum calycinum 14	
ger Blumeneindrücke 208, 23	Der Fellengarten in Brock-	Denkschrift der Dahlemer Lehr-	Japanische Gartengestaltung 15	
Paul Kache/Gartenpflege 18,38,	hurst	und Verluchsanstalt für Gar-	- Gartenschemata nach Conder 18	
58, 78, 100, 118, 138, 157, 178, 198, 239	and the second s	Deutscher Gartenkalender 40	- Schwertlilien 15	52
- Flieder 8	6.1	Düngung mit Kohlenfäure 40	K. H. C. Jordan / Die tierischen	
- Edelnelken 20	Ernst Graf Silva Tarouca / Wild	Edelnelken 205	Schädlinge des Gemüle-, Obli- und Blumengartens und ihre	
Wilhelm Kellelring / Der Alpen-	im Landschaftsgarten 8	Erde 148	Bekämpfung 20	00
pflanzengarten auf dem Scha-	Georg Schwantes / Blühende Steine	Fellengarten in Brockhurst 183	Junigang durch den Steingarten 10	09
then 68, 97, 109, 12 Fritz Kneiff / Hohenrode 19	Karl Stadler / Bergwanderung	Flieder 81	Kakteen:	
Hugo Koch / Altnurnberger	und Gartenschönheit 158	Friedhöfe: - Der Ehrenfriedhof zu Lübeck 201	- Was die Alten von den Kak-	
Gärten 1	Alexander Steffen / Im neuen	- Romantische Friedhofskunst . 209		21
Adolf Kölfch/Pflanzenbiologische	Garten 48	- Der Friedhof der Fremden in	- in der Heimat	
Rundíchau	F. Vaupel / Was die Alten von den Kakteen erzählen 21	Rom 215	- Ein Kaktus erblüht	
Verblühen 90	B. Voigtlander/Eine ausgezeich-	- Caspar David Friedrich: Friedhofsbilder 210, 211	Kalidasa/Indifcher Herbit 23	
leitung 9	nete Sonnenpflanze 140	Frühling 57	Kapuzinerkreffe 15	
Das Überleben isolierter	- Coniseren für kleine Garten 169	Fürstenstein	Kiefer in Karasaki	13
Gewebe 17	Heinz Wichmann / Ein Wohn-	Gärten:	Ludwig Klein/Ziersträucher und	40
Die Tätigkeit der Spalt- öffnungen	garten	- Altnurnberger Bürgergärten 14	Parkbäume 16 Koniferen für kleine Gärten 16	
Befruchtung und Blüten-	Obergang vom Haus zum	Garten 19	Lavendel	
dauer 24	Garten 19	- Klassische Gartenfreude 37	Leucanthemum maximum-Sors	7
Berthold Korting / Obergang	- Haus und Garten 29	- Im neuen Garten 48	ten	
vom Haus zum Garten 1		- Dachgarten 54	Lillen	24
- Ein italienischer Garten 199 K. Kratzenberger/Alte Garten-	Paul Wilhelm / Chryfanthemen	- Ein Kunstlerheim am Deiche 127	Literatur 20, 40, 60, 120, 140, 160, 200, 25	90
häufer	I Dalle . D . Dec	- Spanische Gärten: - Das Generalise 141	- Aus dem Blumengarten der	
Paul Landau/Ein Kaktus erblüht 2	Erich Wocke/Alpenpflanzen 61	Aranjuez	Literatur 17, 37, 57, 77, 97,	
- Sanssouci in deutlicher Dich-	- Winter im Alpengarten 236	- Vom Werkstoff des Gartens	117, 137, 157, 177, 197, 217, 23	37
tung 4		140, 160	Malonya: Herblitage 21	
- Gartenvalen	Sachregister	- Prinz Eugens Garten 161	Margeriten: Weiße 15	
Franz Lebisch / Staudengärtchen	Alpenpflanzen 61	- EinWohngarten 169 - Bepflanzungspläne zum	Mechanismus der Reizleitung S	
am Berghang 5		Wohngarten 179	Mesembryanthemen	.0
Georg Lenz / Porzellanblumen 78		- Englische Gärten:		97
- Gärtnerfiguren in Porzellan . 7.	Carl Carlotte and Carlotte and Carlotte	Der Fellengarten in Brock-	Nadelhölzer 22	27
- Blumenmalerei auf Berliner	Schachen 68, 97, 109, 129	hurst	Nelkenfreunde	
Porzellan	Aranjuez	- Hohenrode	Nemantirrhinum Grashoffii 8 Neues aus aller Welt 80, 120, 180,	80
Bilde 34, 9:		ting 199	180, 24	10
Harry Maasz / Gartenterraffen 95		- Spätherbstwochen im Garten 212	Oberitalien: Gartenbrief	60



Ordideen:	Blumenarrangements von Fran-	Gärten:	Picea jezoensis, Zapfen 12
- Das Wunder der Orchideen- blüte	ziska Bruck 84, 85 Brachycome iberidifolia 168a	mann 170, 171	- Omorika, Zapfen
- Orchideen in den Tropen und	Calceolaria hybrida	Bepflanzungspläne zum	Pieris floribunda 92
im Glashaufe 5	—— racemosa	Wohngarten 179	Pilocereus Houllenii 24
Orchideenerlebnisse in Bra- filien 16, 57, 77, 136	tigrina	- Der Felfengarten in Brock- hurst 183, 184, 185, 186, 187	- Tetezo in der Heimat 27 Pinus Banksiana: Zapfenzweig 227
Orchideen-Hybriden von Bauer 80	Calliopsis radiata 148a	- Hohenrode 194, 195, 196	- excelsa: Zweig 227
Osnabrück: Gartennotizen 140	Campanula Portenschlagiana 212	- Ein italienischer Garten:	- nigra: Zapfenzweig 227
Parkeindrücke aus Böhmen 95	Casa del Fauno in Pompeji:	Körting 199	Platanus acerifolia, Winterfrucht
Pantoffelblumen 50 Pfingftrofen in Japan 108	Grundriff	- Anlichten aus Aranjuez 229-232 Gärtnerfiguren in Porzellan 174.	Porzellanblumen 73, 74, 75, 76
Pflanzenbiologifche Rundschau:	barina 8a	175, 176	Potentilla nepalensis Willmot-
- Verblühen 98	Cattleya-Hybride Enid 5	Gartenhäuser	tiae
- Mechanismus der Reizleitung 98	- Schroederae × Laelia cinna -	- Klassiche Gartenhäuser 239 Gartenlaterne	Pruhonitz: Herbliscenerie 181 Prunus baldschuanica 68a
- Das überleben isolierter Ge- webe 176	barina 8a	Gartenpforten vom Belvedere in	Purgstall: Dictamnus und Aqui-
- Die Tätigkeit der Spaltoff-	Cephalocereus leucocephalos . 24	Weimar 79	legia 81
nungen 177	Cereus peruvianus 23	Gartenterralle: Engliiche 219	Quercus pubescens, Winter-
Pflanzenzüchtung: - Aus der Werkstatt der Pflan-	- stellatus in der Heimat 26 Chamaecyparis Lawsoniana	Gartenvasen aus Eisgrub	Ramondia pyrenaica 111
zenzüchter 40	erecta filiformis robusta 83	Generalife: Anfichten 141 - 148	Renmannia elata und Primula
Plumbago capensis als Balkon-	— — filiformis	Godetien 121a	obconica 48
pflanze 160	— minima	Haberlea rhodopensis	Rhipsalis paradoxa
Porzellanblumen	— pisifera filifera nana 32	Heden-Bilder 72	- in Fürstenstein 116
Robert Pyle / How to growRoses 60	Chrysanthemum indicum Bril-	Helianthemum polifolium Rosa	- in Rastede 106
Rhododendron: 101	(ant 208a	Königin	Rhododendren in Kastede 108a
- Mitteldeutsche Erfahrungen . 103	— — einfache Sorter 208a Chrysanthemum maximumBres	Helianthus salicifolius 218 Gonfried Hofer: Bild von Rho	Rhododendren in Striefen-Dres- den 101, 102, 103
- Nordwelideutsche Erfahrungen 105 Rolen: Neue englische und irische 172	lau 192	dodendron Pink Pearl 101a	Rhododendron fastuosum fl. pl. 104
Rolengarten auf Schloft Grabau 15	Marion Collier 193	Hyacinthus orientalis 70	- Humboldt 105
Rofenkritik 118	- Mayfield Giant 193	Iberis stylosa	Rhododendron - Hybride Ho-
John Ruskin / Das Gras 197 Sanssouci in deutscher Dichtung 42	- Mrs. J. Tersteeg 192 Cirrhopetalum Amesianum 6	Iris Kaempferi Admiration . 153 — Nippon	mer
Vorfrühling in Sanssouci 41	Coreopsis radiata 148a	Tokyo	Rhododendron Lord Clyde 104
Fritz Schroedter	Cornus florida: Blanzweig . 201a	Zearine (nicht Jearine) 152	- papilionaceum 105
Siedlung: Alte und neue . 190, 234	Corylus colurna im Austrieb 58 Cotoneaster humifusa 110	Irisgarten bei Kioto 135, 136	- ponticum
Sommergarten	- lucida im Austrieb	Islandmohn	Ribes mogollonicum im Aus-
Stauden:	Crocus speciosus 214	Conder 193	trieb
- Stauden in Waldlichtung 86	Cymbidium Pauwelsii 5	Kaktusfreund: Bild von Carl	Robinia Pseudoacacia, Winter-
- Erleichterte Gartenarbeit an	Cyprellenallee im Generalite . 142 Cyrtorchis Chailluana 2	Spitzweg	fruchtzweig
Stauden	Dadigarten	Königin der Nacht	Rosen:
Adalbert Stifter / Winter 17	Dahlem: Höhere Gärtnerlehr-	—— Bild von 1708 28	- Admiration
- Das Haus in Rofen 117	- Winterbild aus dem Botani-	Laelia Latona	- Captain Ronald Clerk 173 - Los Angeles 172
Sukkulentenkunde 60 Valdemarsudde 161	ichen Garten	La Mortola: Gartenbild mit großen Cereen (nicht Eu-	- Mabel Morse 173
A. J. van Laren / Decorative	Delphinium - Hybride Verei-	phorbien)	- Queen Alexandra 172
Tuinbeplanting 140	nigte Staaten von Europa , 121	Lavatera olbiensis	- Sunftar
Verblühen 98	Digitalis gloxiniaeflora	Lilium regale	Sagina subulata 123
Vogelleben im Garten 228 Wild im Landschaftsgarten 8	- grandis in der Heimat 27	- testaceum 124	Salix pyrenaica 90
Winter 17	- multiflorus 21	Mamillaria bocasana 24	- reticulata 91
Winterfruchtzweige 10	- pilosus in der Heimat 26 - scopa candida	— plumosa	Salpiglossis variabilis 148a
Winterzeiten	Echinocereus pectinarus var.	— O'Brieniana	Sambucus coerulea
Zapfen von Tannen und Fichten 12	rigidissimus in der Heimat 26	Melocactus 21	Sanssouci: Frühlingsbilder 41a
Züchterfreuden	- Roemeri 22 Eisgrub: Vorfrühling im Park 61a	Mesembryanthemum blandum 47 — Bolusii 65	Sanssouci: Parkbilder 11, 42, 43 Saxifraga lingulata 62
Zwergkoniferen	Elfenbeinginster 110	- Bolusii	Heinrich Schlußler: Bild des
Zwiebeibiumen des Frumings . 05	Epiphyllum truncatum 25	- cordifolium 46	Islandmohn
2000	Erica (nicht Calluna) vagans 213	- echinatum 47	Fritz Schrödter
Bilder	Fliederforte Edouard André 81a Fliederforte Marc Micheli 83	Mesembryanthemum emargi- natum 47	Senecio elegans fl. pl. nana 148a Sequoia gigantea pendula 32
(Die hurstv gedruckten sind farbig)	- Olivier de Serres 83	Mesembryanthemum Lehmanii 46	Shortia galacifolia 64
	Fliederforte President Grevy 81a	- linguiforme 48	Siedlung: Alte 190, 191
Abies alba, Zapfen 12 — Nordmanniana, Zapfen 12	fraxinus Ornus, Winter- fruchtzweig	- opticum	- Neue
Acer palmatum: Blattzweig 201a	Friedhofe:	- rhopalophyllum 66	Sorbus splendida
Aconitum Wilsonii 167	- Der Ehrenfriedhof zu Lübeck	Muscari latifolium 71	Spiraea chamaedrifolia im Austrieb 52
Aerides quinquevulnerum	201, 202, 203, 204, 205 — Der Friedhof der Fremden in	Nelkenforten:	Staudengärtchen am Berghang . 59
- mitriformis xanthocantha . 28a	Rom 215, 216	- Die Flamme	Stauden in Waldlichtung 86
Altitalisches Haus; Grundriß 29	Friedhofsbilder von Casper Da-	- Rafael	vaart
Amblostoma tridactylum 7	vid Friedrich 210, 211	- Topfdrornelken von Leid 207	Sumpfdotterblumen im Rober-
Amelanchier canadensis im Aus-	Schloß und Park 113, 114, 115, 116	- Weißer Sämling: Moll 206	feben Park
Andromeda floribunda 92	Gärten:	Odontoglossum harvengtense . 213 — Pescatorei	Thalictrum dipterocarpum 168a Thlaspi stylosum
Androsace primuloides 62	Altnumberger Bürgergarten 14,15,16	Oktobersedum 214	Tilia tomentosa, Winterfrucht-
Anemone japonica Luife Uhink 168	- Übergang vom Haus zum	Opuntia: ältefte Darftellung 28	zweig 10
Angraecum superbum	Garten	Paeoniengarten in Japan	Tropaeolum majus - Formen 123 Tropaeolum speciosum
Armeria caespitosa 64	feld 127	Papaver nudicaule	Tulipa dasystemon
After Amellus Goethe 189	- Bilder aus japanischen Gärten	Paphiopedilum Chamberlainia-	- Isidileri 71
Afternbeet mit Herbiforten	129, 130, 131, 132, 133, 134, 135	num 2 - Rosy Beauty 2	Vanda Hennisianan
Barokparks im Bilde 34, 35, 36,	- Generalife: Anfichten 141,142, 143, 144, 145, 146, 147, 148	Pentstemon Southgate Gem 188a	Veronica Hendersonii 165
93, 94, 95	- Aus dem Garten Körting Gl	Phlox Drummondii 121a	Viola tricolor maxima-Formen 88a
Begonia semperflorens Albert Martin 151	Ansichten aus Prinz Eugens Garten in Valdemarsudde 161	Phyllocactus Jupiter 28a	Woislowitz: Herbitscenerie 201
- Weiße Perle	162, 163, 164, 165, 166	Phyllocactus phyllanthoides 21 Phyteuma comosum 63	Xanthoceras sorbifolia 9: Eygocactus truncatus 2:
	The second secon		The second secon





eine Zeitschrift mit Bildern

für Barten-und Blumenfreund - für Liebhaber und Sachmann



Januar

1924

in Bemeinschaft mit Karl Soerster und Camillo Schneider herausgegeben von Osfar Kühl Verlag der Bartenschönheit B.m.b.H. Berlin-Westend

GARTENSCHÖNHEIT

EINE ZEITSCHRIFT MIT BILDERN

FOR GARTEN- UND BLUMENFREUND / FOR LIEBHABER UND FACHMANN IN GEMEINSCHAFT MIT KARL FOERSTER UND CAMILLO SCHNEIDER HERAUSGEGEBEN VON OSKAR KÖHL

Erklärte dauernde Mitarbeiter:

GEORG ARENDS, Ronsdorf / Professor PETER BEHRENS / Garteninspektor BONSTEDT, Göttingen / FRANZISKA BRUCK, Berlin / PAUL DOBE, Weimar / Gartendirektor FRITZ ENCKE, Köln / Professor AUGUST ENDELL / Obergärtner M. GEIER, Homburg, Saar / Professor HECK, Direktor des Zoologischen Gartens Berlin / CLARA HELLER, Miltenberg / ERNST LUDWIG VON HESSEN / Gartenarchitekt REINHOLD HOEMANN, Düsseldorf / Oberinspektor HOLFELDER, Nymphenburg-München / Geheimrat PETER JESSEN, Berlin / PAUL KACHE, Dahlem / WILHELM KESSELRING, Nymphenburg-München / Dr. ing. HUGO KOCH, Nerchau / Gartenarchitekt HERMANN KONIG, Hamburg / BERTHOLD KORTING, Neubabelsberg / Oberhofgärtner KUNERT, Sanssouci / Dr. PAUL LANDAU, Berlin / Gartendirektor LUDWIG LESSER / EMIL LUDWIG, Heidelberg / HARRY MAASZ, Lübeck / Garteninspektor WILHELM MOTZE, Dahlem / Obergärtner E. NUSSBAUMER, Bremen / VON OHEIMB, Woislowitz / Gartenarchitekt ERYK PEPINSKI, Steglitz / Oberinspektor PETERS, Dahlem / RUDOLF ROBER, Wutha / Gartenarchitekt ROHNICK, Dresden / Professor PAUL SCHULTZE-NAUMBURG / ALEXANDER STEFFEN, Pillnitz / MARGARETE STEUDEL, Steglitz / Gartenarchitekt H. FR. WIEP-KING-JÜRGENSMANN, Berlin / H. ZORNITZ, Barmen. Offerreich: Gartenarchitekt FRANZ LEBISCH, Wien / HERBERT Graf SCHAFFGOTSCH, Purgstall / Hofrat Professor VON WETTSTEIN, Wien. Tschochossor: Dr. FRANZ FRIMMBL, Eisgrub / Gartenverwalter J. MIŠAK, Malonya / ERNST Graf SILVA TAROUCA, Pruhonitz / F. ZEMAN, Pruhonitz, Ungarn: ISTVAN Graf AMÜROZY-MIGAZZI, Tana. Rumänien: ARPAD MÜHLE, Temesvár. Schweiz: Gartenarchitekt AMMAN, Zürich / HENRI CORREVON, Genf / Gartenarchitekt HEROLD, Zürich. Holland: J. F. CH. DIX, Assen / E. H. KRELAGE, Haarlem. Dänemark: Garteninspektor AXEL LANGE, Kopenhagen. Schweden: Professor OSTBERG, Stockholm. England: GEORGE FORREST, Lasswade-Schottland. Nordamerika: ALWIN BERGER, Geneva, N. Y. / Gartenarchitekt JENS JENSEN, Chicago / ALFRED REHDER, Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass. / RICHARD ROTHE, Glenssiden. Japan: Professor Lass Mollisch, Südamerika: SIEGFRIED DECKER, Sao Paul

Als hervorragende Geschenkwerke für jeden Gartenfreund empsehlen wir:

VOM BLÜTENGARTEN DER ZUKUNFT

in Halbleinen 5 Goldmark und 35 Pfennig Versandkosten

NEUE BILDERFOLGE

0.75 Goldmark und 15 Pfennig Versandkosten

GARTENSCHÖNHEIT

IV. JAHRGANG 1923 III. JAHRGANG 1922

in Ganzleinen je 15 Goldmark / in Halbieinen je 14 Goldmark und 70 Pfennig Versandkosten

Von früheren Jahrgängen nur noch wenige Einzelheite (je 1 M.) vorhanden.

EINBANDDECKE

ZUR GARTENSCHONHEIT 1923

In Ganzleinen 2.50 Goldmark / in Halbleinen 1.50 Goldmark und 35 Pfennig Versandkosten

Für das Ausland besondere Preise! Postscheckkonto Berlin 76209

VERLAG DER GARTENSCHONHEIT BERLIN-WESTEND Bud : und Runftbruderei

W. SOMMER

BERLIN-SCHÖNEBERG HAUPTSTRASSE 150

> Bernfpreder: Stephan 3401

Derstellung moderner Drudjachen für Kunst, Dandel, Industrie Dreis und Vierfarbens Drud

Die Gartenschönheit wird von uns gedruckt

GARTENSCHÖNHEIT

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garren • und Blumenfreund • für Liebnaher und Fadmann

in Gemeinschaft mit Karl Feerster und Camillo Schwider Erranigegeben von Osker 1988



Inhalt des Januarkestes:

Karl Foeriter / Winterzeiten / Mit Bild . Camillo Schneider / Das Wunder der Orchi. deenblüte / Mit 8 Bildern Hermann A. Sandhack / Orchideen in den Tropen und im Glashaufe / Mir o Bildern . . . Ernii Graf Sylva Tarouca / Wild im Land-Schaffsgarten Camillo Schneider / Winterfruchtfrände / Mit Die Kiefer von Karafaki / 3 Bilder Hugo Koch / Altnürnbeiger Bürgergärten / Siegfried Decker / Orchi Jeenerlebnille in Bra-Paul Kache / Gartenpflege im Januar . . . 18 Aus dem Blumengarten der Literatur Gartenaufgaben Obergang vom Haus zum Garten / 3 Zeich-GARTENRUNDSCHAU Literatur Die Orchideen Europas / Vogelfchutz / Gärtnerilihe Lehrheffe 20

FARBIGE BILDBEILAGEN

Orchideen



Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr in Deutsbland 3 Goldmark und 0.45 Goldmark Verlandkolien (Politcheckkonto Berlin 76290), im Ausland einschließlich Verlandkolien: Dänesmark 6 Kr., Deutsch-Osterreich 58000 Kr., Finnsland 38.50 Fink., Großbritannien und Kolonien 5 sh., Holland 2.50 Hil., Italien 22 Lire, Jugoslavien 85 Dinar, Norwegen 6.60 Kr., Polen 1 U.S. A.=8, Schweden 4 Kr., Schweiz 6 Fr., Tschedosliowakei 32 Ks., Ungarn 18000 Kr., Vereinigte Staaten 1 \$, in den anderen Ländern entsprechend.

Preis des Einzelfeftes

in Deutschland 1.25 Goldmark und o.15 Goldmark Verlandkolten,

in der Schweiz einschließlich Verlandkoffen 2. se Fr., in den anderen Ländern entsprechend.

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G. M. B. H. BERLIN-WESTEND / AKAZIEN-ALLEE 14



Unter den mannigfachen Orchideenbastarden, die wir den hochstehenden Kulturen in Schönbrunn bei Wien verdanken, ist die oben nach einer Pstanze im Nymphenburger Garten wiedergegebene Hybride Cattleya schoenbrunnensis eine besonders durch ihre Reichblütigkeit sehr kulturwerte. Sie stellt eine Kreuzung zwischen C. Bowringiana und C. maxima storibunda den. – Das untere Bild zeigt einen hübschen Laelien-Bastard: Laelia Latona, der aus einer Kreuzung von L. purpurata mit L. cinnabarina hervorging. Es stammt aus der Sammlung des Berliner Botanischen Gartens. Bilder C. S.





Aus dem Botanischen Garten in Dahlem.

Im Januar,

KARL FOERSTER / WINTERZEITEN

N die Gärten des November, dieses braunen Monats voll milder Kraft und feuchter Stille, voll Abendrot und Mondnachtblau, blüht noch der Herbstflor des fernen Ostens. Rote Beerenschmucksträucher leuchten aus erstem Schnee und letztem Blättergold. Dazwischen schälen fich immererune Gehölze aus dem Wirrfal und würzen Winterbehagen im ersten Nebel. Dem tiefsten Wetterfrieden folgen Licht- und Wetterwolken-Dramen, denen wir gespannt zusehen: eine wehmütig feierliche, oder wilde, fast mythische Schönheit entfaltet lich wie ein grandioser Nachklang der Sommerfülle, aber schon von Zerstörungsmächten gezeichnet. Elbrus und Gaurifankar tauchen auf als glühende oder bleiche Wolkengipfel über Spätherbstwipfeln, die wie Riesenmasten mit lose gerefften braunen Segeln stehen. Licht und Farben des Novemberhimmels scheinen im festlichen Bunde mit der kymmerischen Verdüsterung der Natur. Bunte Wintervögel werden reichlich im plötzlich gelichteten Baumgezweige lichtbar; man freut sich an ihrem federleichten Umhergeistern im gewaltigen durchlichtigen Astwerk und abends unter gelichteten Zweigen am Durchglänzen aller Gestirne, unter denen auch schon der Orion, die Krone der Winterbilder, auftaucht.

Dezember ist meist der stille graue Monat des Winters, der uns gleichwohl beständig durch zarte Farbenschönheit der Felder und Waldränder
überrascht. Er ist der nächtlich dunkelste aller Monate. Doch auch in
tieser Mitternacht düsteren Dezemberwetters sieht man im Hause vor
dem Schlasen noch Fensterkreuz und Himmel. Süße Krast des Dunkels!
Die Welt des Sommers scheint sich wie eine Pflanze schlummerbedürstig
und krastsaugend in den Boden des Dunkels zurückgezogen zu haben.
Dieser Monat ist auch groß an milden, schneelosen Sonnenstunden, in
denen man im Garten oder vom Fenster aus Sonnensicht in immergrünem Laub- oder Nadelgehölz spielen sieht und sich von dieser Immergrünwelt wie von einem Schiff durch den Winter getragen fühlt.

Im Dezember hat sich die Rinde winterlicher Laubbaumstämme und Aste mit allen Farben ihrer Patina und ihrer Flechten und Moose geschmückt, manche Stämme scheinen überladen mit Zierrat wie gotische Kirchenpfeiler. Unser Auge ist tief hingenommen von Dingen, die es einst nicht sah. Wie eine von Farben leise phosphoreszierende Märchenverzauberung liegt es für uns ost über einer Reihe alter Stämme, die dem jungen Auge grauer Winter war.

Schräge Wintersonne auf Rinde und Astwerk alter Wald- und Gartenbäu-


me scheint verschwiegene Schatzkammern stillster Farbenfreude zu öffnen. Dezember ist oft der düsterste Monat des Jahres, Januar der blendend hellste. Er ist der eigentliche Schneemonat, in den man wie aus einem Tunnel hineinfährt. In das innere Bild seiner weißen, blauen und schwarzgrünen Farbe mischen sich uns die Orangetone der Apfelsinen, das Bunt italienischer Anemonen und die leuchtenden Farben der Wintersportgewänder mit ihrer unermeßlichen Fernwirkung in der Schneelandschaft. Die leidenschaftlich tiefe Freude an kahlen Bäumen, die in ständiger Zunahme bleibt bei denen, welchen sich diese reiche Schönheitswelt erschlossen hat, wird von jedem Wetter tief beeinflußt. Am stärksten ist sie wohl in verschneiter Landschaft bei mildgewordenem, leise nebligem Wetter unter dem Sternhimmel. Sein Licht, von Schnee gesteigert, genügt für alles, was wir sehen müssen. Wenn man einen uralten Baumriesen sich emporrecken und himmelhoch mit breiten Asten in alle Sternbilder ragen lieht, wirkt das ungeheure, eherne Lebensgebilde, als ware der Überschwang der Gebärden seines Wuchses von der geheimen Erregung seiner Sendung geformt.

Der Februar, der noch ganz im vollen Winterbann liegen kann und doch schon Raum für seltsame andere Dinge hat, wird als Wintermonat nicht mehr ganz ernst genommen. Man sieht den Garten schon mit ganz anderen Augen an und möchte keinen der Uranfänge neuen Lebens verpassen. Die Umrisse mancher Bäume füllen sich leise, in den Krähennesterbäumen wird es lebendiger, in den Blütenkätzchen vieler Bäume regt sichs, die Sporenwälder der Moose und die grellen Farben vieler Vorfrühlingsblumen wirken wie Fastnachtscherze in grauer Umgebung. Nach so langer Winterfreude an den kahlen Bäumen ist man ihrer jetzt noch immer nicht müde geworden! Wie herrlich ist das Astwerk gipfelverkrüppelter Lärchenbaume mit ihren machtig ausladenden Zweiggebreiten! Solche Schickfale tun mancher Baumschönheit gut, wie mancher Menschenentwicklung. Der Mond steht über der grauen Spitzpappel, wie ein lilberner Ball auf einem Wallerstrahl tanzt, Unergründlich lind die Geheimnisse der Bäume. Die alte Eiche ist vor den Birkenwaldrand getreten wie ein Dirigent vor einen Frauenchor.

Akazien scheinen Beziehungen zum afrikanischen Dornbusch und zur Biedermeierzeit zu haben, alte Birnbäume brauchen wohl in ihrem Astwerk ungeheuer verwickelte Zurüstungen. Fängt die Rinde schon an zu glänzen, oder ist nur das Sonnenlicht schon so stark und grell?

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY







Paphiopedilum Chamberlainianum

ORCHIDEEN

Das Wunder der Orchideenblüte

ON den einheimischen Kukuksblumen unserer Wiesen bis zu den phantastischen Gestalten der Tropenwälder reiht sich bei den Orchideen eine Fülle ost seltsamer oder bizarrer Formen aneinander. Die größte Mannigsaltigkeit entwickelt sich dabei in der Ausgestaltung und Färbung der Blüten. Je mehr wir uns mit deren Ausbau beschäftigen, je vertrauter wir uns mit den Eigenarten ihrer Organe machen, desto mehr setzt uns das, was wir dabei kennen lernen, in Erstaunen. Wir sinden, daß bei aller scheinbaren Seltsamkeit und Groteskheit der äußeren Form jeder Teil der Orchideenblüte bestimmten Zwekken dient und in seiner Weise dem Leben der Pslanze nutzbar gemacht wird. Es ist daher kein Wunder, daß gerade die Blütenbiologie der Orchideen frühzeitig die Ausmerksamkeit der Forscher aus sich geslenkt hat. Schon der eigentliche Begründer der Blütenbiologie,

Christian Konrad Sprengel, macht darüber in seinem 1793 Cyrtorchis Chaisluana

erschienenenklassischen Buche » Das entdeckte Geheimnis der Natur« wertvolle Angaben. Es ist sehr interessant, seine Darlegungen zu lesen. Daher sei folgende Beobachtung bei Listera ovata, dem Zweiblatt mit seinen Worten geschildert: »Im Frühjahr fand ich in der Heide vier Pflanzen beyfammen, welthe ich ausgrub, und in meinen Garten verpflanzte, um in der Folge die Blumen mit Bequemlichkeit beobachten zu können. In der letzten Hälfte des Mays fingen fie an zu blühen. Als ich in der Mittagstunde eines schönen warmen Tages die Pflanzen besahe.

lo fand ich auf einer von denselben eine kleine Schlupfwespe, welche an ihrem Kopf ein Staubkölbchenpaar sitzen hatte. Sie schien mit diesem ungesuchten Kopfschmuck sehr unzufrieden zu seyn, denn sie gab sich alle Mühe denselben mit den Vorderbeinen abzustreisen, wiewohl vergebens... Nun hatte ich große Verlangen es mit an zu sehen, auf welche Art ein solches Insekt zu diesem Kopfschmuck käme. Am folgenden Tage also besahe ich wieder in der Mittagstunde bey gleicher Witterung meine Pflanzen, und fand auf denselben ein ähnliches Insekt. Es setzte sich jedesmal auf die Unterlippe einer Blume, und zwar so, daß es den untersten Teil der Sasidrüse ablecken konnte. Dann kroch es nach und nach immer weiter hinauf bis an das innerste oder oberste Ende der Sasidrüse. War es nun so weit gekommen, so war es mit seinem Kopf dem klebrichten Ende der Staubkölbchen, wenn Staubkölbchen vorhanden gewesenwären, so nahe, daß es nothwendig dasselbe würde berührt haben. Nun befand es sich aber gerade auf den untersten älteren Blumen,

ailluana aus welchen die Staubkölbchen schon von andern Insekten

waren abgeholt worden, da die obersten jüngeren Blumen die selben noch hatten. Weil es sich nun in jeder Blume eine ziem lich lange Zeit aufhielt, und ich lange würde haben warten müllen, bis es zu den obersten Blumen gekommen wäre, so pflückte ich mit der Pincette eine von diesen ab, und näherte dieselbe mit großer Behutsamkeit und ganz unbemerkt derjenigen Blume, auf welcher fich das Insekt befand, und zwar so. daß ich demselben die Unterlippe jener Blume ganz nahe legte. Nach einigen Augenblicken kroch es. wie ich es gewünscht hatte, auf diese Unterlippe hinauf, und fing an, die Saftdrüse auf die angezeigte Art abzulecken. Nachdem es bis an das oberfte Ende der Saftdrüse gekrochen war, so berührte es mit seinem Kopf die Staubölbchen.Die felbenfuhren plötzlich aus ihrem Behältniß heraus, und blieben an dem Kopf kleben. Diefer Anblick verurfachte mir ein unbeschreibliches Ver gnügen. Das Insekt aber schien über diesen Vorfall sehr bestürzt und unge halten zu seyn. Es ward fehr unruhig, verließ die Blume

und gab sich alle Mühe, die Staubkölbehen wieder abzustreifen, welches ihm auch nach einiger Zeit glückte.

Diese Erfahrung überzeugt mich völlig, daß ich mich in meiner Vorstellung von der Art, wie die Orchisblumen von den Insekten befruchtet werden, nicht irrte, und es gab mir zugleich Gelegenheit, die Ursache des eigentümlichen Baues dieser Orchidee einzusehen. Sie hat nemlich

lange und schmale Sasidrüse, damit das Insekt sich bequem auf iene letze, und, wann es nun angefangen hat, die Safidrüse zu belecken, und alsdann immer weiter hinaufkriecht, es gerade eine solche Stellung nehme, in welcher, wann es an das oberste Ende der Saftdrüse gekommen ist, es nothwendig mit dem Kopf das klebrichte Ende der Staubkölbchen berühren, und dieselben herausziehen muß. Die lange Saftdruse ist gleichsam ein Weg, welchen das Insekt freywillig und gern nimmt, weil der Saft füß schmeckt, welcher aber dasselbe endlich dahin bringt, daß es, es mag wollen oder nicht, die Blume notwendig befruchten muß. Denn wenn es auf solche Art ein Staubkölbchenpaaraus einer Blume geholt hat, so muß es dasselbe, wofern es ihm nicht etwaglückt, sich desselben wieder zu entledigen, auf eine ebenso notwendige Art an das Stigma dieser oder einer anderen Blume wieder ankleben. Sobald es nemlich an das Ende des Saftweges gekommen ist, so berührt es mit den vorne an seinem Kopf hangenden Staubkölbchen das Stigma. Dieses, weil es klebricht ist, hält die selben fest, und auf solche Art wird zugleich die Blume befruchtet, und das Insekt seiner Bürde entledigt.« Um den eben geschilderten Vorgang recht zu verstehen, müssen wir uns den Aufbau der Orchideenblüte vergegenwärtigen. In seinen Grundzügen gleicht er den einer Liliaceenblüte, worin wir normaler

Angraceum superbum

harvengtense

find beide blumenblattartig ausgebildet, dabei aber oft in bizarrster Form. So entstehen die merkwürdigen Gebilde, die besonders unter den tropischen Formen uns entgegentreten. Nicht nur auf die heute von uns gegebenen Bilder, auch auf die mannigfachen Blütentypen sei verwiesen, die wir im Februarhest von Band II und im Januarhest von Band IV zur Anschauung brachten. Die heimischen Formen, wie

bloß deswegen eine so lange Unterlippe und auf derselben eine so Odontogsossum sie in Band III. Seite 135/6, gezeigt wurden, sind mit Ausnahme des Frauenschuhes sehr viel unscheinbarer, doch gibt es

auch in den tropischen Gegenden fehr kleinblütige Arten, die durch-aus nicht den Vorstellungen entsprechen, welche wir mit einer Tropen-Orchidee zu verknüpfen pflegen.

weise drei Kelch-

blätter und drei mit

ihnen abwechseln-

de Blumenblätter

nehlt lechs Staube

blättern in zwei

Quirlen und im In-

nern den dreifächer

rigenFruchtknoten unterscheiden. Die

fer einfache Typ ist

nun bei der Orchie

deenblüte in merkwürdigster Weise

abgewandelt. Zu-

nächst findet während der Entwick-

lung der Blüte eine

Umdrehung des

Fruchtknotens, der

Blütenachse, statt.

fodaß späterdie hintere Blütenhälfte

zur vorderen wird.

DiezweiKreiseder

Blüten-Hülle, also

Kelch und Petalen,

Das auffallendste Blatt der Blüte, und zwar das hintere Blatt des inneren Kreises, also der eigentlichen Blumenkrone, ist die Lippe, das Labellum. Oft ist nur dies Blumenblatt allein höchst bezeichnend ausgebildet, während sich die drei Blätterdes äußeren Kreises, des eigentlichen Kelches und die zwei übrigen des inneren sehr ähneln können. Durch diese Ähnlichkeit der fünf Blumenkronblätter entstehen nicht selten Formen, die an große tropische Insekten gemahnen. Dies gilt für manche Oncidien und Odontoglossen. Noch größer wird solche Ähnlichkeit mit seltsamen Insekten, wenn, wie etwa bei dem bekannten Oncidium Papilio, die oberen Blumenblätter geradezu an große Fühler er innern. Auch die Band II, Seite 30, abgebildeten Blüten von Bulbophyllum virescens wirken wie ein Fabeltier. Die Kelchblätter sind alle blumenblattartig. Bei einigen Gattungen, wie Cypripedium und Oncidium, find die seitlichen Sepalen teilweise oder ganz verbunden. Immer aber lenkt die Lippe in erster Linie unfere Blicke auf fich, sie nimmt die seltsamsten Formen an. Bei Vanda, wie bei den heimischen Listera von der oben die Rede war, ist das





Labellum zweispaltig, während'es sonst meist mehr oder minder deutlich dreilappig zu sein pflegt. Vielleicht am bezeichnendsten ist die Form Paphiopedilum der fremden Zonen. Oft ist die Lippe mit einem Sporn können, doch nimmt die Entwicklung solchen Sporns bei fremden Formen zuweilen ganz unwahrscheinliche Dimensionen an. Bei Angraecum oder Macroplectrum sesquipedale wird der schwanzartige Sporn bis über 40 Centimeter lang. Hand in Hand mit der Ausbildung sondercharakteristische Farbengebung des Labellum, Hierfür bieten unsere farder Blüte ist, das die Insekten anlocken soll und ihnen auch einen bequemen Anflugplatz zu vermitteln hat. so erweist sich ihre mannigfaltige

Gestaltung, Umformung und Farbung als sehr geeignet. Sie leitet, wie Sprengel es so schön schildert, und wie es sich bei den großen Typen der Tropen mit ihren viel klarer ausgebildeten Lockmitteln nochwesentlich besser erkennen läßt, das die Befruchtung vermittelnde Insekt zu den Staubbeuteln, beziehungsweise der Narbenfläche.

Doch der Bau der Lippe ist bei einzelnen Gattungen noch weitgehender spezialisiert. Sie gliedert sich dann meist in einen deutlich abgegrenzten verdickten Fußteil, das Hypochil, und einen blumenblattartigen Endteil oder Vorderteil, das Epichil, zwischen die sich noch eine mehr oder minder deutlich gekennzeichnete auch verdickte mittlere Partie, das Mesochil, einschalten kann. Dies letzte ist vom blumenblattartigen Epichil, das die eigentliche Lippe bildet, zuweilen durch eine Art Gelenk abgesetzt, das die Lippe beweglich macht. Das Mesochil

der Lippe beim Venusschuh, dem Cypripedium der Heimat und dem versehen, wie wir dies schon bei den heimischen Arten beobachten barer Formen geht aber auch eine meist sehr ins Auge fallende und bigen Bilder gute Beispiele. Da die Lippe sozusagen das Aushängeschild

kann auch zwei seitliche fädige Anhänge (bei Stanhopea oculata), die Pleuridien, belitzen und in der Mitte den Kallus oder das Mesidium tragen, ein als Lockmittel dienendes Futtergewebe, Sprengels Saftdrüse.

Fast noch eigenartiger als die Gestaltung der Sepalen und Petalen, der äußeren Blumenkronkreise, ist die Ausbildung der inneren Kreise, der Geschlechtsorgane, also der Staubblätter und des Fruchtknotens mit Griffeln und Narben. In der Blütenmitte, wo sonst die Staubblattquirle und der Fruchtknoten mit den Griffeln sitzt, stoßen wir nämlich auf eine fleischige Verlängerung der Blütenachle, die Säule (Griffelfäule oder Columna), an der die Staubblätter und Griffellich behnden, die hier

das sogenannte Gynostemium bilden. Wir sagten bereits, daß eigentlich sechs Staubblätter ausgebildet sein müßten, von diesen find aber bei den Orchideen fast stets nur drei vorhanden. Davon ist meist entweder nur das unpaare Staubblatt des außeren Kreises fruchtbar (die Gruppe der Monadrae, wie Coelogyne, Epipactis), oder es sind dies die paarigen zwei des inneren (Gruppe Diandrae, zum Beispiel Cypripedien). Die anderen Staubblätter find in Staminodien umgewandelt und erscheinen dann entweder als kleine Öhrchen wie bei Epipactis oder als seitliche Ausladungen der Säule, die Stelidien. Auch die Ausbildung des Pollens ist verschiedenartig. Selten ist er staubförmig, wie bei den Cypripedien, meist ist er durch eine klebrige Substanz zu wachsartigen Mallen, den Pollinien (Staubkölbchen), verbunden. Bei vielen Gattungen zieht sich diese klebrige Substanz stielchenartig über das Pollinium hinaus als Caudicula. Diese heftet sich dem die Blute besuchenden Insekt



Vanda Hennisiana

Digitized by Google

Canleya hyhrida Enia. Bild Jasesohn

an und vermittelt so die Übertragung des Pollens. Die drei Narben liegen meist auf der Innenfläche der Säule, und nur bei der Gruppe der Diandrae sind alle drei fruchtbar und bilden eine mehr oder minder deutlich dreilappige Narbe. Bei den Monandrae sind nur zwei fruchtbar und der unpaare Narbenlappen bildet ein besonderes Organ, das Rostellum, das die Antheren und Narben trennt und verhindert, daß der Pollen auf die Narbe derfelben Blüte fällt, eine Selbstbefruchtung mithin aus= schließt. AmRostellum selbst bildet sich meist eine Klebmalle. Wenn nun ein Insekt die Blüte besucht, so stößt es mit dem eindringenden Rüssel an das Rostellum, das an ihm festhastet. Beim Zurückziehen des Rüssels werden dann die Pollinien,

welche durch die Caudiculae am Rostellum haften, herausgezogen. Die Lagerung der Antheren in der Säule kann verschiedenartig sein, und einzelne Gattungen zeigen weitere Eigenheiten in der Ausbildung des Gynostemium, sodaß sich eine große Mannigfaltigkeit der so merkwürdigen Organe im Innern der Blüte, wie in den äußeren Kreisen ergibt. Die eigentlichen Narben erscheinen gewöhnlich vertieft oder polsterartig erhöht als glänzende klebrige Stellen auf der Innenseite oder seltener auf dem Ende der Säule, sind aber auch manchmal, wie bei Habenaria, als besondere Narbenfortsätze ausgebildet.

So stellt das Studium der Orchideenblüte gleichsam eine Wissenschaft für sich dar, die hier eine ganze Reihe von Problemen der Pflanzenbiologie zu lösen hat. Sie führt uns in eine Wunderwelt der Natur ein, wie wir sie reicher und reizvoller kaum in einer anderen Familie der Blüten-Camillo Schneider. pflanzen finden können.



Orchideen in den Tropen und im Glashause

S ist noch keine zweihundert Jahre her, daß tropische Orchideen in unsere Glashäuler ihren Einzug gehalten haben. Als erste soll Bletia verecunda 1731 aus Westindien nach England gekommen sein. Später folgten die Vanille und eine Anzahl Epidendren. Erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts setzte die Hochslut der Orchideeneinführungen ein und wurden oft rielige Summen für gute Arten gezahlt. Große Firmen wie Linden in Belgien und Veitch in England landten Sammler aus. So wurde die Geschichte der Jagd auf die Orchideen zugleich eine Geschichte der Erforschung weiterer tropischer Gebiete. Das Studium des natürlichen Vorkommens der Orchideen führte auch zu einer genaueren Kenntnis ihrer so mannigfachen Lebensbedingungen. So wichtig es mithin für den Orchideenpfleger ist, diese zu kennen, so

wenig kann er lie in vielen Fällen in der Kultur genau nachschaffen und muß hier wesentlich andere Wege einschlagen. Nicht selten fußen auch die Berichte der Sammler auf zu flüchtigen oder ungenauen Beobachtungen, denn um die Existenzbedingungen in der Heimat richtig beurteilen zu können, muß der Sammler schon mit der Orchideenbiologie vertraut sein, will eraus dem, was er oft nur zu einer bestimmten Jahreszeit beimSammeln beobachtet brauch bareWinke für den Kultivateurim europäischen Glashause ableiten. Einen interessanten Beleg zu dieser Tatlache gibt der große englikhe Botaniker und Forlchungsreisende Joseph Dalton Hooker in seinen Reiseberichten aus dem östlichen Himalaja. Er traf im Ok. tober 1850 in Khasia beim Dorfe Lernai in den Jynthea Hills auf Eichenwaldungen, in denen die heute so bekannte, damals noch seltene und sehr gesuchte Vanda coerulea in Menge wuchs. Da diese wundervolle Orchidees, so

Cymbidium Pauwelsti



5

schreibt Hooker, »gegenwärtig infolge ihres sehr hohen Preises, ihrer Schönheit, als auch der Schwierigkeit ihrer Kultur so große Aufmerksamkeit erregt, will ich darauf hinweisen, wie ganz widersprechend mit ihren heimischen Gewohnheiten die Kultur ist, die man in England für sie nötig hält. Die trocknen graligen Hü-gel, die lie bewohnt, lind 1300 bis 1800 Meter hoch, die Bäume klein, verkrüppelt und sehr spärlich belaubt, sodaß die Vanda, die auf ihren Zweigen wächst, der Sonne, dem Regen und Wind voll ausgesetzt

Cirrhopetaium

ist. Weder Moose noch Flechten finden sich auf den Zweigen mit der Vanda, deren Wurzeln über die trockne rauhe Borke kriechen. Die Atmosphäre ist im Ganzen feucht, und dies in hohem Grade während der Regenzeit, es ist aber keine feuchte Hitze oder stagnierende Lust, und zur Blütezeit schwankt die Temperatur zwischen 00-80 Grad Fahrenheit (16-27 Grad Cellius), es giebt viel Sonnenschein, und Lust und Wind sind trocken über tags, im Juli-August, zur Regenzeit, ist die Temperatur ein wenig höher, aber im Winter linkt lie viel niedriger, und es bildet lich Reif auf dem Boden. Nun sind gerade diese winterliche Kälte, die sommerliche Hitze, und die herbstliche Trockenheit, sowie vor allem das dauernde Ausgesetztsein der frischen Lust und dem Winde, alles dies sind die Dinge, die wir in England bei der Orchideenkultur vermeiden. Aber unter solchen Bedingungen wachsen alle besseren indischen Orchideen, von denen wir Dendrobium Farmeri, Dalhousianum, Devonianum und andere mit Vanda coerulea fanden, während die schönsten Arten von Coelogyne, Cymbidium, Bulbophyllum, und Cypripedium kühle Klimate in Höhen-

Auch ich habe bei meinen Sammelreisen in den südamerikanischen Anden ähnliche Betrachtungen anstellen können. Auf die Eindrücke, die ich bei einer Fahrt in die Cordilleren Columbiens gewann, möchte ich daher kurz zu sprechen kommen.

anlagen von über 1800 Meter in Khasia und bis zu 2500 Meter in

Zunächst bot die Fahrt den Magdalenenstrom aufwärts wohl wun Maxilloria dieser Suche machte ich sehr interessante Beobachtungen. Südwestlich derbare Tropenbilder, ich traf aber in der von Palmen, Mangroven, lepidota von Pacho traf ich, dem Ferrariassusse folgend, in einem lichten

Mangobäumen, Papayas und ähnlichen Typen beherrschten Landschaft sehr wenig Orchideen. Als ich bei Honda das Flußschiff verließ und nun im Sattel übers Land ritt, Sah ich an den Wohnhäusern der Eingeborenen Ampeln mit Orchideen bepflanzt. Hier schon zeigte sich, daß auch diese Leute wenig Verständnis für die Lebensgewohnheiten der Orchideen hatten. Sie pflanzten lie zu locker. betteten sie zu tief in Moos ein oder gossen lie fast nie, wie das ja auch in europäischen Kulturen nicht selten der Fall ist. Cattleyen waren oft mit Garn oder Bast an Aste gebunden oder mit Kuhfladen auf Baumstämme geklebt.

Sikkim bewohnen.«

also in einem unbeschatteten Glashause kultiviert werden! Weit gefehlt. Im Glashause geben wir ihnen ganz andere Lebensbedingungen. Eine Sobralie, die im Topf eingefercht auf einer Holz- oder Eisenstellage unter Glas steht, will ganz anders behandelt sein, als eine, die in den Anden im freien kühlen Grunde wurzelt und vom linden Wind umspielt wird. Leiden hier die Blätter auch manchmal vom Sonnenbrand, so kümmert das Niemand. In unsern Glashäusern aber wollen wir schön belaubte tadellose Pflanzen sehen, die auch im blütenlosen Zustande nicht unangenehm aufs Auge wirken. Wie würde man einen Gärtner einschätzen, der im Wintergarten seine Palmen mit zerfetzten sonnenverbrannten Blättern zeigte, wir wir sie in den Tropen ständig treffen. In höheren Lagen bei Facatativà bei mehr als 3000 Metern traf ich neben Odontoglossen noch Maxillarien, Masdevallien, Restrepien und andere Gattungen und konnte deutlich die Anderung der Vegetation mit steigender Höhe feststellen. Dieser Ort liegt am Rande der großen Bogotà-Savanne. Erst hinter Bogotà kam das eigentliche Orchideengebiet. Pacho im Tale des Rio de la Ferraria in 1800 Meter Meereshöhe war einst ein Dorado der Orchideensammler. Die umliegenden Höhenwälder lieferten viele Hunderttausende der wertvollsten Odontoglossum crispum, Trichopilia fragrans und andere Schönheiten. Jetzt heißt es weit hinaus ziehen, um ergiebige Gründe zu finden. Auf

zwischen Gräsern und Kräutern in brennender Sonne. Wird

da nicht mancher Orchideenpfleger sagen: die Sobralien müssen

Baumbestand Massen herr licher blühender Cattleva Trianae bogotensis. Sie wuchsen also anscheinend wieder in der Sonne: und doch in der Tat nicht. Wenn gleich die meisten tropischen Bäume, auf denen die Orchideen epiphy tilch wachlen, zumal während der dreimonatigen regenlosen Zeit nur sehr lichte Laubkronen haben, so sind die Orchideen doch gerade bei Sonnenhöchste stand (da die Sonne am Aquator fast senkrecht über uns steht) etwas vor der sengenden Bestrahlung gelchützt. Nur morgens sowie beim Untergehen treffen so die Sonnenstrahlen seitwärts auf die epiphytischen Bewohner der Aste. Dazu tritt noch ein anderer Umstand, der

Erst über Villetta hinaus gegen Guadas sah

ich Orchideen in größe-

rer Menge am natür-

lichen Standort. Ein baumlofer Hügel in et

wa zweitausend Meter über Meereshöhe war

mitSohralien bestanden.

die in strotzender Üp-

pigkeit wucherten und geradeihrenreichen catt-

leyenartigen Blüten-

schmuck vom reinsten Weiß bis zum sattesten Lilarosaentfaltet hatten.

Welche Pracht im blendenden Sonnenschein,

umgaukelt von azur-

blauen Faltern und far-

benschillernden Koli-

bris. Und so standen die schilfartigen Sobralien




Schwerlicher Wanderung finden wir uns im Dickicht, aus dem uns ein warmer teuchter Nebel entgegenschlägt. Müh-fam ist die Wanderung, fast jeder Schritt muß mit dem Buschmeller erkämpft werden. Auf einem entwurzelten Waldriesen finden wir die ersten Orchideen, eine Familie Halbepiphyten, es sind Lycasten. An den unteren Asten des Baumes hängen Stanhopeen und Maxillarien. Auf einer Lichtung stoßenwir dann auf Catasetum und Acineta. Noch eine Stunde Aufftieg und die Vegetation ändert lich, wir sehen Ada aurantiaca, Trichopilia fragrans, Odontoglossum hastilabium. Noch immer drückt uns die Schwüle des Urwaldes, obgleich wir zu einer Höhe von bald 2000 Meter gekommen find. Der Baumbestand lichtet sich jetzt. Endlich wird unsere Ausdauer belohnt, wir sehen die ersten Odontoglossum crispum. Eine halbe Stunde tackt die Axt, der Baum stürzt und wir lösen die Beute von den Asten. Fest umklammern ihre Wurzeln die nackte Rinde arm- und beinstarker Aste, ohne besondere Anhäufungen von Moos oder Humus zu finden. Aber die fortwährend aus den Urwaldgründen aufsteigenden Wasserdämpfe verforgen die Wurzeln mit genügender Feuchtigkeit, fodaß felbst während der Trockenzeit die Knollen kaum merklich einschrumpfen. Wir dürfen mithin auch in unseren Kulturen die Odontoglossen während der Ruhezeit nicht vertrocknen lassen. Bei der Art. wie sie in der Heimat frei in den Aften wurzeln, ift es erklärlich, daß sie während der dreimonatigen Regenzeit nicht verderben. In unseren Glas. häusern dürfen wir aber diese furchtbaren Tropenregen beileibe nicht nachahmen, denn unsere Pfleglinge stecken im Topf in Moos und Famwurzeln und können stagnierende Nässe nicht vertragen. DieWurzelfunktionenwürden verlagen, der Kompolt verfaulen und der Trieb vergeilen. Ist eine Orchidee wirking trokken und steht lie im Wadstum dann soll sie freilich gründlich getränkt werden. Danach aber

Aorides quinquevulnerum

lasse man wieder Luti zu den

Wurzeln gelangen, die diese





für unsere Orchideenhäuser unerläßlich ift. Ein weiterer Irrtum ist, wenn behauptet wird, die epiphy» tischen Orchideen fänden immer auf den Bäumen Anhäufungen von Laub, Moos, gar Kompost oderdergleichen. Dies trifft sehr selten zu: besonders nicht bei Cattleven und Odontoglossen, die oft in den höchsten Aften wohnen, wo fich solche Ansammlungen von Humusstoffen gar nicht bilden können. Bekanntlich umklammern diese Epiphyten, wie auch Dendrobien, Oncidien, Epidendren oder Phalaenopsis die Aste der Wirtsbäume, auch wenn lienur die nackte Rinde vorfinden: fie nehmen ihre Nährstoffe ausschließlich aus der Luft und der ihnen gebotenen Feuchtigkeit. Doch zurück in den Urwald. Wirverlassen das Cattleyenthal und nach Übernachtung in einer Kaffeeplantage dringen wir mit Sonnenaufgang von einem Ortskundigen geleitet zum eigentlichen Urwald vor. Am Rande weht noch ein frisches Morgenlüstchen, aber Ichon nach einstündiger be-

wirklich gemäß ihres heimi-

Ichen Vorkommens verlangen.

Die Bedingungen, unter denen wir lie im geschlossenen Glas-

hause halten können, find dann

ganz andere, als sie ihnen die

Natur ihrer Heimat bietet.

Wir lernen aber daraus, daß

eine vernünftige Beschattung,

Lüftung und sachgemäße Ver-

forgung mit Luftfeuchtigkeit

ebenso nötig haben, wie das Waller, Immer weiter steigen wir auf unsererbeschwerlichen Wanderung hinauf. Ichon find wir über 3000 Meter, und der Wald zeigt wieder einen anderen Charakter. Der Baumbestandwirdschütter.auf seinen Zweigen wohnen Lebermoofe, Bromelien und Farne sowie Masdevallien. Ein rauher Paffat weht vom nahen Paramo Kamm. In einer primitiven Hütte finden wir Schutz vor Wind und Kälte und ein hartes Nachtlager. Am Morgen gehts dann höher dem Paramo zu, der Wald hört auf. Wir stehen auf einer silbern schimmernden Weide. Aber was ift das? Das Gras knirscht förmlich



unter den Tritten - der Silberglanz ist Reif! Das Thermometer Maxillaria O'Brieniana vor krassen Temperaturschwankungen schützen. Daher ist für finkt unter Null. Und das in so kurzer Entfernung vom Ur-

wald mit den Odontoglossen. Man könnte daraus schließen, daß diese in der Heimat oft Temperaturen ausgesetzt sind, die unter dem Gefrierpunkt gehen, daß die Pflanzen eine kalte Nachttemperatur wollen

und fogar Frost vertragen. Weit gefehlt. Im Urwald, wo wir die Odontoglossen fanden, speichert sich von der Tages sonnenhitze soviel Wärme auf, daß wir auch beim Morgengrauen immer noch drei bis vier Grad Wärme mellen.

Die Odontoglossen, wie auch Vander coerulea oder einige Dendrobien bei Temperaturen unter Null zu kultivieren, ist in unseren Glashäusern ganz unmöglich. Selbst wenn lie gelegentlich in der Heimat durch außergewöhnliche Temperaturstürze betroffen werden könnten, so beweist das nichts, sie würden durch solche Ausnahme fälle nur vernichtet. Im Glashause muß man sie

ihre erfolgreiche Kultur eine gut funktionierende leicht regulierbare Heizungsanlage ebenso erforderlich, wie geeignete Beschattungs- und Lüftungvorrichtungen. Der springende Punkt aber in der Kultur ist die sachgemäße Bewässerung. Hermann A. Sandhack.

E. GRAF SILVA TAROUCA / WILD IM LANDSCHAFTSGARTEN

SUCHER des Pruhonitzer Parkes hatten immer ihre Freude daran, wenn an schönen Abenden auf den großen Wiesen Rehe zu sehen waren, die in ihrem leuchtend roten Sommerkleide die grüne Landschaft belebten, wenn ein starker Bock zwischen seltenen Koniferen mit seinem stämmigen und hohen Gehörn prahlte, da und dort Hasen und Kaninchen vor den Spaziergängern eilig in das schützende Gebüsch flüchteten, ein paar Falanhähne, deren farbenprächtiges Gefieder in der Abendsonne glänzte, laut schimpfend davonstrichen, oder wenn man sich einem der großen stillen Teiche näherte, eine Schar Wildenten vom Walferspiegel sich erhob, klingenden Fluges pfeilschnell in weiten Kreisen über uns dahinzog, um dann bald an einer entsernteren Stelle im Schilfe wieder einzufallen. Wo man es haben kann, ist eine so belebte Natur ohne Zweifel schöner und auch interessanter als eine tote Landschaft, wo nichts lebendes zu sehen und zu hören ist als der Mensch mit seinem nur zu häufig naturfeindlichen Gehaben und seinem müßigen Geplapper, das keine Stimmung aufkommen läßt. Ich für meinen Teil möchte das Wild, diese natürliche Staffage, in meinem Park nicht millen, sie verleiht mancher Szenerie erst Charakter und Stimmung, aber, - ja aber!

Wo Licht ist, ist auch Schatten, und wo es Wild gibt, gibt es Wildschaden. Wer also in seinem Landschaftsgarten auf das belebende Element eines seiner Liebhaberei entsprechenden Wildstandes nicht verzichten will, darf nicht rücklichtslos »den Bock zum Gärtner« machen, sondern muß einerseits in Bezug auf Art und Zahl des Wildes sich vernünstige Beschränkungen auferlegen, andrerseits gewisse notwendige Massnahmen nicht scheuen und in den dem Wilde zugänglichen Partien des Parkes solchen Gehölzen und Stauden den Vorzug geben, die erfahrungs-

gemäß dem Wildschaden weniger ausgesetzt find.

Da ich nur in dieser Frage, die doch für manchen Parkbesitzer und Gärtner wichtig genug ist, einige Erfahrung gesammelt und, weil ich nicht immer vernünftig war, auch reichlich Lehrgeld gezahlt habe, möchte ich einige Worte darüber sagen in der Hoffnung, damit vielleicht einen oder dem anderen Freunde von Park und Wild nützlich sein zu können. Die Voraussetzung für die Möglichkeit, Wild im Parke zu dulden, ohne daß Bäume, Sträucher und Stauden erheblich beschädigt werden, ist die, daß der Park eine ansehnliche Ausdehnung und in seinem Bereiche nicht nur große, waldartige Gehölzpartien, welche dem Wilde Schutz gewähren, sondern auch gute Wiesen und womöglich an der Peripherie

auch Felder besitzt, welche ihm in der guten Jahreszeit reichliche Asung bieten. Da man dem Wilde die schöne Gewohnheit des Winterschlases nicht beibringen kann, vielmehr sein Nahrungsbedürfnis bei Schnee und Kälte in einer für unsere Pflanzungen gefährlichen Weise sich bemerkbar macht, wenn ihm nicht rechtzeitig Rechnung getragen wird, so muß für reichliche Winterfütterung im Parke gelorgt werden. Wo diese Voraussetzungen fehlen, muß das Wild seinen Hunger durch Schälen und Verbeißen der Ziergehölze und durch Abäsen der Zierstauden stillen, und man kann ihm das nicht einmal übel nehmen, denn Hunger schlägt alle Moral tot. Auch der vernunftbegabte Mensch wird gemeingefährlich, wenn er nichts zu essen hat, wie kann man sich da wundern, wenn der unvernünftige Hase die saftige Rinde der hoffnungsvollsten jungen Malus, Quercus oder Fagus, deren Wert ihm ebenso unbekannt ist wie ihr botanischer Name, rund um den Stamm abschält und so das Bäumchen dem licheren Tode weiht, oder wenn ein Rudel Rehe in einer Winternacht die schönste Pflanzung von Prunus Laurocerasus aller Blätter und Zweigspitzen beraubt, so daß nur mehr kahle Besen trübselig aus dem Schnee emporragen!

Im Pruhonitzer Park lind, nachdem ich den Wildstand, besonders Halen und Kaninchen auf ein vernünstiges Maß reduziert habe, die Wildschäden recht erträglich, dagegen mußte der Besitzer eines großen Parkes nicht weit von hier alles Haarwild ausschießen lassen, da dort infolge rauher Lage und armer, kalter Böden das Wild zu wenig natürliche

Alung fand und die Anlagen zu lehr beschädigte.

Hoch- und Damwild verträgt sich absolut nicht mit der Gartenkunst und kann im Park nicht geduldet werden. Wenn man mir einwendet, daß die englischen Parks doch altberühmt sind, obwohl dort vielfach Damwild und auch Rindvieh die Landschaft belebt, so erinnere ich daran, daß es in England den bei uns unbekannten Pleasureground gibt, ein Mittelding zwischen Zier- und Landschaftsgarten, wo sicherlich weder Wild noch Vieh sein Unwesen treiben darf. Die Parks bestehen dort gewöhnlich aus großen Wiesen mit Gruppen alter Bäume und aus waldartigen Partien, wo der Schaden nicht so ins Auge fällt. Immerhin entspricht es meinem Schönheitsbegriffe nicht, wenn alle Baume, bis fast in Manneshöhe, ihrer unteren Aste durch beständiges Verbeißen beraubt find, und unter der wie mit dem Lineal von unten her gestutzten Krone die bloßen Stämme zu sehen sind, was mir ebenso unälthetilch erscheint wie etwa die jüngstvergangene Damenmode, welche



Unter den verschiedenen Hybriden der Laelia einnabarina mit Cattleyen, die im Mai im Botanischen Garten zu Nymphenburg blühten, zeichnete sich die hier abgebildete Kreuzung mit Cattleya gigas durch ihre wundervollen Farbenkontraste aus. Sie ist ein weiterer Beweis dasür, was sich alles auf diesem Wege erreichen läßt.



Noch überraschender als die oben abgehildete Hybride wirkt Laelia cinnabarin a gekreuzt mit Cattleya Schroederi. Der eigenartige ins Tieforangegelbe spielende Farbenton hat einen schwerwiederzugebenden Reiz, der durch die seine Zeichnung der Blute noch erholst wird Bilder C. S.

unter einem Kunstbau von Pelz, Federn und etwas Stoff die mehr oder minder wohlgeformten Beine unverhüllt den erstaunten Blicken preisgab. Ein mäßiger Rehstand ist verhältnismäßig harmlos und gereicht der Landschaft zur größten Zierde. Junge Nadelhölzer und manche Laubgehölze, zum Beispiel junge Eichen, Malus, Cytisus und andere, verbeißen die Rehe allerdings mit einem Eiser, der einer besseren Sache wert wäre, und die Rehböcke wissen mit unsehlbarer Sicherheit die seltensten jungen Koniferen herauszufinden, um ausgerechnet an ihnen ihr Gehörn zu segen, und schlagen mit perverser Vorliebe den Stolz der jungen Anlage zuschanden.

Ich habe es daher immer vermieden, junge, schwache Exemplare in den dem Wilde zugänglichen Partien zu pflanzen, und verwende dort nur starke, mehrfach verpflanzte, vom Boden an gut garnierte Bäumchen, die in der Regel vom Wilde in Ruhe gelassen werden. Zu aller Sicherheit können solche freistehenden Exemplare für die erste Zeit mit genügend weiten Drahtkörben umgeben und geschützt werden. Will man eine größere Partie mit jungen Koniferen bepflanzen, so empfiehlt es sich, diese Anlage mit einem genügend hohen Drahtzaun einzufrieden, der erst entfernt wird, wenn die durch wiederholte Freistellung voll und buschig herangewachsenen Bäume eine Höhe von etwa drei Meter erreicht haben. Die gleiche Vorlichtsmaßregel ist auch bei der Pslanzung von jungen Laubhölzern notwendig. Ziersträucher werden gegen Wildverbiß umso gesicherter sein, je buschiger das einzelne Exemplar, je dichter und je ausgedehnter die betreffende Partie ist. Die Stämme junger Laubbäume werden gegen das Schälen durch Hasen und Kaninchen und gegen das Jagen der Rehböcke durch Umwickeln mit Fichtenreißig oder noch besser durch Drahtgestecht geschützt. Will man ein übrigen tun, so pflanze man, um dem Fegebedürfnis der Böcke Rechnung zu tragen, an verborgenen Stellen im Parke junge Lärchen, die von ihnen erfahrungsgemäß mit Vorliebe zu dieser vandalischen Betätigung benützt werden. Man kann sie ruhig ihrer Zerstörungslust überlassen und dann gelegentlich beseitigen.

In großen Landschaftsgärten darf man, abgesehen von abgeschlossen, lauschigen Plätzen, wo seine Detailmalerei zur Erzielung intimer Bilder notwendig erscheint, nicht mit kleinlichen Mitteln arbeiten. Im Gleichgewicht zu den weiten Wiesen und den ausgedehnten Wasserslächen müssen große Wirkungen durch Massenpflanzungen von Nadel- und Laubbäumen und von Ziersträuchern und Stauden angestrebt werden. In solchen Anlagen werden nicht einzelne Exemplare vieler verschiedener Arten bunt durcheinander gepflanzt, vielmehrsollen durch Pflanzung größerer Mengen derselben Art deren besondere Eigenschaften zur Wirkung gelangen, wodurch gleichzeitig wohltuende Ruhe und eine bessere Charakterisierung der betreffenden Szenerie erreicht wird.

Dieser Moment ist auch von großer Bedeutung für die Frage der Wildschäden. In der Landwirtschaft kann man in wildreichen Gegenden die
Beobachtung machen, daß die schmalen Feldstreisen des kleinen Mannes
vom Wilde viel mehr beschädigt werden als die großen Getreide- und
Kleeschläge und die ausgedehnten Rübenbreiten des Großbetriebes.

Im Park kann man die gleiche Erfahrung machen: kleine Staudenbeete, einzelne Bäume und Sträucher werden oft bis zur Vernichtung abgeäst, geschält und verbisten, während größere Massenpslanzungen, wie sie eben erwähnt wurden, keine nennenswerte Schäden erleiden.

Es ist eine alte Wahrnehmung, daß das Seltene, das vereinzelte Pflanzenindividuum, das Neue und Ungewohnte die Neugierde und leider auch
den Appetit und die Zerstörungslust des Wildes reizt. Darum fegt der
Rehbock mit Vorliebe an den seltensten Koniferen, der Fasan und auch
die Amsel zupsen im Frühling, wenn noch wenig bunte Blumen im
Garten zu sehen sind, die auffallend gefärbten Blüten mancher Frühlingsblüher ab, die Kaninchen beisen die grellroten Ballons der Judenkirschen ab und berauben so ganz zwecklos den spätherbstlichen Park
einer seiner letzten bunten Zierden, die Bisamratten haben mir fast alle
bunten Seerosen aufgefressen, während sie die weißblühenden Arten
verschmähten, im Winter, wenn die Laubgehölze ihre Blätter verloren
haben, reizen die immergrünen Sträucher den Appetit und den Vernichtungsdrang des Wildes, so daß außer Buxus und Rhododendron die
Verwendung der Immergrünen in den dem Wilde zugänglichen Partien des Parkes nicht ratsam erscheint.

Buxus und Rhododendron rührt kein Wild an, und da möchte ich befonders Rhododendron Cunninghami's White empfehlen, das fich als fehr
anspruchslos und vollkommen winterhart bewährt hat, durch Stecklinge
oder Samen leicht vermehrt werden kann und zu immergrünen Massenpflanzungen vor und unter Kiefern, Eichen und Rotbuchen hervorragend geeignet ist.

Prunus Laurocerasus wird im Winter von Rehen und Halen gierig


angenommen, während die sonst für Massenunterpflanzungen so geeigneten Mahonien von den Kaninchen nur aus Bosheit und Pläsier ihrer Blätter beraubt werden, die sie dann nicht einmal genießen, sondern einfach liegen lassen, Ja, die Kaninchen! Nichts ist ihnen heilig. Die schönsten jungen Taxus, die sonst vom Wilde wenig zu leiden haben, werden plotzlich von ihnen rund um den Stamm herum blank geschält und mussen an dieser vorübergehenden Laune elend zugrunde gehen. Sogar starke Weißbuchenstämme schälen sie, was die Bäume zwar nicht umbringt, aber doch beschädigt und verunstaltet. Dazu kommt noch das leidige Graben, womit sie sich besonders unbeliebt machen, indem sie mit ihren Bauen die Pflanzungen unterminieren und Böschungen und Abhänge mit immer neu ausgescharrten Löchern verunzieren. Den größten Schaden richten Kaninchen und Hasen bei späten Schneefällen im Vorfrühling durch Schälen junger Baumstämme an, da um diese Zeit die Rinde schon sastig wird und mangels anderer Asung ihnen gut zu schmecken scheint.

Wo man also diese schlimmen Nager nicht ganz ausrotten will, müssen die wertvolleren jungen Bäume, wie schon oben empsohlen wurde, mit Drahtgeslecht geschützt werden, bis die Rinde rauh wird und keine solche Anziehungskraft mehr besitzt. Für den Park wird es aber immer vorteilhafter sein, wenn er Kaninchen garnicht und Hasen nur in geringer Zahl zu beherbergen hat.

Beide, besonders die Kaninchen, machen, wo sie zahlreicher vorkommen, die Kultur von Perennen, die doch eine Zierde jeder Anlage und für reichere Vegetationsbilder geradezu unentbehrlich sind, ganz unmöglich. Auch in dieser Beziehung sind ihre Launen unberechenbar. Jahrelang lassen sie gewisse Stauden unbehelligt, um dann plötzlich auch über diese herzufallen und sie ratzekahl abzuäsen.

Wie schon früher hervorgehoben wurde, sind Massenplanzungen von Perennen dem Wildschaden weniger ausgesetzt als vereinzelte kleine Ansiedlungen derselben. Wenn im ersten Jahre nach der Pflanzung die Stauden noch zu leiden haben, so sei man nicht ängstlich: das Wild ist neugierig und will alles probieren. Fällt der erste Flor infolge Verbisses etwas mager aus, so bestocken sich die Pflanzen doch genügend, um im nächsten Jahre desto üppiger zu gedeihen. Wenn es sich nicht um Lieblingsgemüse des Wildes handelt, wie Campanula, Dianthus und die meisten Cruciferen, so wird die Perennen-Anlage von nun an in der Regel ungeschoren bleiben oder doch so wenig beschädigt werden, daß sie ihren Zweck im Parke erfüllen kann.

Manche Stauden, die gewöhnlich verbiffen wurden, wenn man fie pflanzte, blieben unbeschädigt, wenn sie sich selbst aussaten, oder an Ort und Stelle ausgefät wurden, zum Beispiel Thalictrum, Orobus, Hesperis, Lunaria, Geranium, Echinops und Betonica. Folgende Stauden werden nach meiner Erfahrung vom Wilde niemals beschädigt: Aconitum, Allium, Anchusa, Aquilegia, Asclepias, Convallaria, Cyclamen, Delphinium, Dictamnus, Digitalis, Eryngium, Galega, Gentiana asclepiadea (die durch ihre schönen blauen Blüten im Herbst, durch ihre Anspruchslosigkeit und durch ihre Eigenschaft, sich an ihr zusagenden Plätzen reichlich selbst auszusäen, für den Park sehr wertvoll ist. Hemerocallis, die als erstes üppiges Grün im Frühjahr sehr zeitig austreibt und darum besonders von Rehen verbissen wird, dann aber wieder austreibt und, wenn auch etwas weniger reich, noch ausgibig blüht, Iris, Lathyrus sylvaticus und latifolius, Lavatera, Lilium Martagon und verwandte Arten (andere Lilien leiden wie noch manche Zwiebel- und Knollengewächse zwar nicht durch Wildschaden, aber in trockenen Jahren durch Mäule, die lie restlos auffressen), Lupinus polyphyllus, Lythrum, Narzissus, Paeonia, Papaver orientale, Polemonium, Primula, die großen schönen Senecio und Ligularia, Telekia, Verlaseum. Der vollkommen immunen Arten gibt es also nicht gar viele, es sind ihrer aber genug, um mit ihnen, wenn sie in größeren Massen gepflanzt werden, sehr schöne Wirkungen zu erzielen. Übrigens braucht der Liebhaber und Gartenkünstler deshalb nicht auf die anderen schönen Stauden, noch auf irgend welche edle Koniferen und Laubgehölze zu verzichten, wenn er sie auch nicht dem Wilde preiszugeben beabsichtigt. Ich habe gleich anfangs bemerkt, daß die Voraussetzung für die Duldung eines mäßigen Wildstandes im Landschaftsgarten dellen Größe ist, Wenn also der Park lo ausgedehnt ist, so muß es auch möglich sein, einen entsprechend großen Teil in der Umgebung des Hauses mit einem dichten Drahtzaun abzuschließen und ihn nach dem Muster des englischen Pleasureground zu behandeln. Hier kann der Besitzer in aller Ruhe und Sicherheit alles Schöne und Seltene, alles, was gut und teuer ist, pflanzen und kultivieren und braucht sich keine grauen Haare darüber wachlen zu lassen, daß Rehe und Hasen, deren Anblick er mit ungetrübter Freude im großen Parke genießen kann, sich an seinen Pflanzenschätzen vergreifen.



CAMILLO SCHNEIDER / WINTERFRUCHTSTÄNDE

UR Winterszeit gibt es im Garten manch reizvolle Dinge zu sehen, die kaum je die verdiente Beachtung finden. Vor allem find es natürlich die Gehölze, die unsere Blicke auf sich lenken unddem aufmerklamen Auge gar vieles zu erzählen willen. Am stärksten foricht eine auffallende Färbung der Rindezu uns, wie sie die roten oder gelben Cornus, manche Weiden oder grünzweigige Kerrien und Citrus besitzen. Auch der sonstige Rindencharakter, namentlich die Borke, zeigt



überraschende Mannigfaltigkeit, wie wir das schon durch bildliche Darstellungen veranschausicht haben. Auch die Verzwei-

gungsart und die Ausbildung der Knospen haben wir bereits an einigen Beispielen zu erläutern versucht.

Auffälliger als diese letzten Feinheiten sind aber an so manchen Bäumen und Sträuchern die Fruchtstände, die sich nicht selten bis ins kommende Jahr hinein erhalten. Darunter besinden sich recht eigenartige Typen. Wir meinen heute nicht die schön rotgefärbten Früchte des Feuerdorns, auch nicht die schwarzen Beeren des Liguster oder die weißen der Schneebeere. Allen diesen, die wir schon verschiedentlich im Bilde vorgeführt haben, können wir auch im tiessten Winter begegnen, soweit sie nicht dem Hunger der Vögel zum Opfer zu fallen pflegen.

Was wir heute im Auge haben, sind trockene Fruchtstände, die meist übersehen werden, aber doch bei näherer Betrachtung einen überraschenden Formenreichtum enthüllen. Das am meisten ins Auge springende Beispiel dafür sind vielleicht — wenigstens in Gegenden, wo sie in größeren Mengen angepstanzt werden — die Platanen mit ihren kugeligen, meist zu zwei oder mehreren an kurzen, allmählich zerfasernden, fädigen Stielen herabhängenden Fruchtständen. Das Bild läßt ihre Strukturgut erkennen. Sie lösen sich nach und nach auf und zerfallen in die kleinen Einzelfrüchte, die am Grunde einen Haarkranz und an der Spitze einen vertrockneten Griffelrest tragen. Beim Zerfallen dieser Früchte wirken

die Platanen dort, wo sie zum Beispiel in großen Straßenzügen

angepflanzt werden, mitunter etwas unangenehm, doch sollte man den dadurch entstehenden geringen Schmutz ebenso mit in den Kauf nehmen, wie die oft übertrieben geschildertePlage beim Abfallen des Wollhaarfilzes. An sich ist ja die Platane einer unserer malerischsten, durch seine glatte gelbgrave Berindung auffallendenBaume.Sieht man so große stattliche Baume, wie sie zum Beispiel in der Weserniederung am Ohrberg stehen, so staunt man über ihre Mächtigkeit und Formenschönheit.

Ebenfalls ganz außersordentlich malerische

Kontrast das Früh-Quercus pubescens lingsmäßige der bereits jung belaubten Gehölze uns noch stärker empfinden lassen. Im allgemeinen sind aber Robinien

keine so edlen Bäume, wie die Platanen und werden durch ihre Wurzelausschläge recht lästig, ja zum wahren Unkraut. Dafür haben sie den Vorzug in viel ärmeren Erdreich noch gut zu gedeihen und sind für manche Orte die richtigen Lückenbüßer.

Auch die Fruchtstände vieler Eschen mit den interessanten gestügelten Früchten können im Winter besonders gut in Erscheinung treten, die der hier abgebildeten Manna-Esche, Fraxinus Ornus, in erster Linie. Sie zeichnet sich schon zur Blütezeit durch ihre dichten weißen Rispen aus, die dann zur Fruchtzeit wie dichte Klumpen an den Zweigen hängen. Sie sind wenig bekannt, weil diese schone Esche viel zu selten angepflanzt wird. Für kleine Anlagen ist sie ein wertvoller Baum, der bei uns selten eine Höhe von über sechs Meter erreicht und sich nur im warmen sonnigen Süden stärker entwickelt.

Allbekannt sind dagegen die Linden, wenn auch ihre an sich unscheinbaren Früchte gewöhnlich übersehen zu werden pflegen. Bei näherer Betrachtung sind auch sie nicht reizlos, wie das Bild der Früchte der Silberlinde, Tilia tomentosa, zeigen soll, Dieser schöne Baum lenkt schon von weitem durch seine breitpyramidale Krone unsere Blicke auf sich, wenn er sich freisehend entsalten kann, er gehört zu den bezeichnendsten

Baumgestalten unserer großen Parkanlagen.

Auch auf die Eichen sei heute noch durch ein Bild von Quercus

pubescens oder lanuginosa verwielen, die in füdlicheren Lagen die Traubeneiche vertritt. Die Ausbildung der Eicheln mit ihren oft so schmuckvollen Bechern ist bei den einzelnen Artengruppen und Arten sehr mannigfaltig und wird uns noch manches Motiv für hübsche bildliche Darstellungen bieten. Ein Gang durch das Arboretum des Berliner Botanischen Gartens, dem die heute gebotenen Vorwürfe entstam men, oder des Gartens in Nymphenburg bietet reiche Gelegenheit, soldie Eicheltypen zu vergleichen. Auch als Wilfutter find ja die

Gestalten bilden alte

Robinien, oder wie

man fie zu nennen pflegt, Akazien, Ro-

binia Pseudoacacia.

Ihren schwarzbraunen

und trockenen Hülfen-

früchten schenkt man

meist gar keine Beachtung, und doch tragen

auch sie zur Belebung

der winterlichen Park-

schönheit ihr Teil bei. Gleich den Platanen

gehören auch die Ro-


binien zu den spät aus-

treibenden Bäumen, fodaß sie noch bis in


den Mai hinein durch ihre Kronenbildung

lich scharf kennzeich-

nen und durch den



Tilia tomentosa





Platanus acerifolia Eicheln, wie allgemein bekannt, sehr geschätzt. Doch mit den angeführten konnten nur einige

wenige Typen der winterlichen Fruchtstände diesmal im Bild gezeigt werden. Einige seien zum Schluß noch kurz erwähnt, um den Reichtum dieser Formen zu betonen. Von den etwas schlotterigen Kronen der so dornbewehrten Gleditschien, die bei uns den so ganz unsinnigen Namen Christusdorn tragen, trotzdem sie in Palästina nicht vorkommen, hängen breite lange fast schwertsörmige Hüssen herab. Sie sind

zumeist etwas verbogen, da die Samen sich gewöhn- Robinia pseudoacacia

lich ungleich ausbilden. Es sind dies die größten trockenen Winterfrüchte, die wir belitzen. Nicht so groß werden die ebenfalls langen Hülsen der Wistarien oder Glycinen, die in rauheren Lagen sehr selten ausreifen und meist nur vereinzelt in Erscheinung treten. Recht eigenartig lind ferner die großen plumpen HülsenderGeweihbäume, Gymnocladus, dieses an und für lich auch in seiner lockeren sehni= gen Verästelung und Verzweigung so gut betonten Types fremdländischer Parkbäume. Nicht unähnlich in der Tracht, aber durch die helle Streifung der Borke abweichend ist der Götterbaum Ailanthus mit leinen großen dichten Fruchtständen. Unter den Sträuchern ließen sich noch zahllose

Winterfruchttypen nennen. Man denke nur an den Blasenstrauch, Colutea, an den Hopfenstrauch, Ptelea, an die kleinen aufgeblasenen Früchte des Salzstrauches, Halimodendron, an die silbergrauen Flügelfrüchte des Maiglöckchenbaumes, Halesia, an die aufgeblasenen Kapseln der Koelreuterie und der Staphyleen. Von Hülsenstrüchten haben wir

außer den obengenannten noch solche wie den Goldregen, Laburnum, mit hängenden Fruchttrauben, und die vom

Stamm starr abstehenden wenig bekannten Hülfen des Judasbaumes, Cercis siliquastrum. Eigenartig find die perlschnurförmigenHülfen derSchnurbäume, Sophora. Die lang herabhängenden Fruchtstände der Flügelnüsse, Pterocarya, pflegen schon zuWins tersanfang abzufallen. Wer aufmerklamen Blickes mitten im Winter durch unsere Parks und Gärten wandert, wird an Baum und Strauch vielen Kennzeichen begegnen, die der achtlos Vorübereilende überlieht. Erst nachund nacherschließe fich uns diese Formen welt und führt uns ein in die so reiche und winterliche Schönheit der Gehölze.

Fraxinus Ornus







Die Zapfen der echten Tannen find gar möchte. Sie fallen nämlich schonimersten Jahre gleich nach der Reise ab, sodaß nur die leeren Spindeln steben bleiben. In den beiden oberen Bitdern sind links die Zapsen der Weißtanne, Abies alba oder pectinata, und rechts die der Nordmannstanne, A. Nordmanniana, die in den Gärten sist noch bekannter ist, dargestellt.



Die logenannten Tannenzapsen, die sich mehr Frichtenzapsen, die sast immer hängen und auch nach der Reise vollständig absallen. Das mittlere Bild zeigt die Zapsen der bekannten und wertvollen Omorika-Fichte, von den unteren Bildern das sinke die der nicht minder brauchbaren, bei uns noch zu selten vorkommenden P. orientalis, das rechte die von Picea jezoensis oder ajanensis. — Bilder Eiselt.







Tür die Japaner sind alte, sehreigenartige Baumgesialten Gegenstände der Verehrung. Sie pstegen solche auf das Beste und trachten sie so lange wie nur möglich zu erhalten. Ein tresslichers Beispiel hierfür ist die berühmete Kieser in Karasaki, sicherlich eine seltsametwa 25 Meter Höhe, doch seine Verästelung ist ganz außergewöhne



licher Art Der Hauptstamm hat einen Umfang vonüber 9 Meter,
die länge der Zweige
beträgt von Often nach
Weften 60 und von
Norden nach Süden
gut 70 Meter. Man
hann über 380 einzelne Afte unterscheiden.
Die meisten davon neigen sich über und breiten sich sächerartig nach
außen überden Grund.
Man frützt sie überall durch Steine und



HUGO KOCH / ALTNÜRNBERGER BÜRGERGÄRTEN

S ist ein au-Berli ldwieri. ges Unterfangen, in der Geschichte des Gartens zu forschen. Die Gartenkunst arbeitet im Gegensatz zu anderen bildenden Künsten mit lebendem Material, das unabläslig Veränderungen unterworfen ist. Die geringen Reste aus alter Zeit lassen somit selten völlig eindeutige Schlüsse zu. Wir lind im wesentlichen auf überliefertes Bildmaterial angewiesen und auf die Beschreibungen



alter Gärten. Diese Quellen fließen reichlich. Sie lassen erkennen, welche Bedeutung den Gärten früherer Zeiten zukommt. Sie geben noch mehr denn Bauwerke umfassenden Aufschluß über die wechselnden Kulturgewohnheiten und bieten Einblick in das Gesellschafts- und Familienleben bis in die intimen häuslichen Gewohnheiten. Sie legen Zeugnis ab vom wissenschaftlichen Interesse am Gartenbau, über Lebens- und Denkart der Bewohner und zeigen wie die wechselnde Kultur ihren dekorativen Ausdruck fand.

Einen solchen Einblick in den Garten am Ausgang des 17. Jahrhunderts gewährt das Werk Nurnbergift e Hesperides von Volkamer, Nurnberg 1708. Volkamer behandelt darin seinen Garten mit der berühmten Orangerie. Auf den Tafeln, die die verschiedenen Orangensorten zeigen, find im unteren Teil stets Gartenbilder beigegeben, die augenscheinlich sämtlich Gärten darstellen, die damals bestanden. Es sind im wesentlichen Bürgergärten.

Früher als in anderen nordischen Landen weiß sich in deutschen Gebieten der Bürgergarten seinen Platz zu erobern. Allen voran ging Süddeutschland, vor allem Augsburg, das durch seinen regen Handelsverkehr schon frühzeitig die auf blühende Renaissancekunst Italiens kennen lernte, früher als die Relidenzen der Fürsten. So erlangten die Gärten der Fugger schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts hohe Bedeutung. Bereits im Jahre 1532 belingt Eoban Helle in einem lateinischen Gedicht das Lob der Nürnberger Gärten. Handel und Wandel blühten, Reichtum und politische Macht wuchsen und fanden in Kultur und Kunst entsprechenden Ausdruck. Schon in dieser Zeit entstand in Nürnberg wohl die Gartenvorstadt St. Johannis, wo sich nach F. A. Nagel die Gärten in langgestrecktem Schema entwickelten und sich als Typus ergab: Das Sommerhaus an der Straße mit seitlichen rückwärtigen Flügeln,

dieden Hofeinschlie-Ben. Eine meist zweiläufige Frei-Treppe führt aus dem oberen Saal in den Gartenhof. Eine Brüßunesmauermit Ziergitter schließt diesen Gartenhof ab vom eigentlichen Lustgarten mit Wallerbekken, Lauben und Blumen-Beeten, an langer Mittel-Achse reihen sich Gemüleund Baumfelder.

Die Bilder aus Volkamers Werk, von denen wir hier einige wiedergeben, zeigen verwandte Gartenbilder. Wohl waren

der Garten und das Leben und die Stimmung in ihm. Deutlich charakterisiert dies die Einleitung zu Laurembergs Horticultura von 1671, von der wir einige Zeilen wiedergeben:

»Es werden sehr wenig Menschen (ich wollte gern sagen fast gar keine) auf dieser Welt gefunden / die nicht einige Beliebung zu den schönen Gärten / in ihren Gemütern hägen wollten. Es ist ja für diese untadelige Belustigung dem Erden-Kind / von dem preist-seeligen Paradies-Garten / durch unsere Stamm- und Ureltern / gleichsam eingesenket. Man schaue und beschaue doch / wie man sich in dem kalten Winter / nach der lieben Frühlingszeit sehne. Kaum hören die weise Schnee-Flocken auf zu fliegen und zu kriegen, kaum fängt das Silber-Eis durch die temperierte Frühlingslufit zu schmelzen und zu flüssigen / so mögen weder die Menkhen länger hinter dem eingeheizten Ofen litzen/ oder das Vieh in denen verstopften und finsteren Ställen sich aufhalten.

Alles / alles was da lebet / Sich dann wieder fröhlich weiß / In der Lust der Vogel schwebet / Bald auch Gon im Garten preißt... Und die Wahrheit zu bekennen / es ist auch diese Belustigung / seine Augen also in dem Grun zu weiden / und in denen so wunder- und sonnenschönen Gärten zu erfrischen ganz und gar nicht zu tadeln / besonders / wenn man sie ohne Versäumnis wichtiger Verrichtungen / und nach seinen ordentlichen Amts- und Berufsgeschäften / für die Hand nimmt... / Dein Sorgen mit der Freud vermeng / Wiltu erhalten Lebens-Läng.«

Die Freude am Aufenthalt in der Natur und die Liebe zur einzelnen Pflanze bestimmen den Gartencharakter.

Durch Holland hatte die Pflanzenkenntnis eine Bereicherung erfahren. 1577 wurde der Botanikhe Garten zu Leiden gegründet, der lange Zeit an der Spitze der botanischen Gärten stand. Nun fand die holländische

Blumenkultur in die Gärten Eingang. **Das Verständnis und** die Freude am einzelnen Pflanzenindividuum wuchs und die alten Gartenbücher geben in ihren alphabetisch geordneten Listen ein an-Schauliches Bild von der großen Mannigfaltigkeit des Pflanzenwuchles und auch von der technischen Fertigkeit der Gärtner, die durch die Holländer sehr gehoben wurde. Auch über die Einzelausbildung geben die Bücher Aufklärung.

feitdem 100 Jahre und

mehr vergangen. Die

so glänzende Entwickelung war jäh


zum Stillstande ge-

vergangener Zeiten.

Ansturm, der von

worden, alles be-

wegte lich noch in



Elsholz unterscheidet in seinem »Vom Garten Bau « das offene Stück, dellen Steige also geordnet, daß man allenthalben aus- und eingehen kann, das Labyrinth, welches nur einen Eingang hat und endlich den »geschlossenen Zuga, »welche Art die zierlichste«, da man da« mit allerlei Figuren, wie Namen, Wappen, Zahlen undanderes abbilden kann, wie auch Lauremberg in seiner Horticultura berichtet,

»daß bedeute Gewächse (Isop, Lavendel, Rauten, Buchs, auch Blumen, wie Schlüsselblumen, Maßliebchen, Margariten) nicht nur zur Einfassung der Feldlein mögen gebrauchet werden / sondern auch in den Feldern allerhand

Figuren / Wappen / SonnenuhrenundSchriften präsentiren mögen.« Der Mittelpunkt, die Ränder oder die Ecken der Muster werden mit » Musterbäumlein« bepflanzt, »welche theils um des mehreren Zierrats willen« unter der Schere gehalten und durch Beschneiden in gewisse Figuren gebracht werden. Die Hecke findet immer größere Vorliebe. Hecken aus Hainbuchen, Linden, Ulmen, Jasmin werden auch zu überwölbten, sich freitragenden Laubgängen oder an Spaliergestellen gezogen. An dieselben pflanzt man auch Blüten-Sträucher, Flieder,

Schneeball, Ribes. Der Zimmermann baut aus starkem Holz Zelte und Gartenhäuser, die vom Gärtner mit feinem Spalier überzogen und mit Schlinggewächsen berankt werden, mit edlem und wildem Wein, Kür-

bisarten, Schlingrosen und Winden. Mit der Entfernung vom Flaus wächst der Maßstab. »Der vorderste Teil des Gartens«, führt Nico» laus Goldmann in seiner »Civil Bau» kunft« aus, » foll mit niedrigen Stauden und des weiteren mit hohen und höheren Bäumen bepflanzet werden. - Zwischen den Bäumen soll man gerade breite Stra-Ben lassen, und auf dieKreutze.wozwei Straßen sich einander durchschneiden, ein Becken aufeinen Fuß



werden zu einem Hauptanziehungspunkt des Gartens. Die Grotte war gedacht als wunderbare Felsenhöhle. Sie wurde daher im Inneren in reicher phantastischer Weise ausgeschmückt. Furttenbach (in seiner vielgelesenen » Archi-

tectura civilis«. Ulm 1628) will die Decke » mit wunderseltsamen in dem Meere gefundenen Zapfen gar dick behängen« und ebenso die Wandungen zu gar seltsamen Höhlen ausgestalten. Der Sinn für das naive Spiel kommt so recht in den Wallerkünsten zum Ausdruck: Aus den Zapfen konnte zu jedes Belieben ein starker Regen herabfallen, daß, »wer in der terra ferma stehet, anderes nicht, denn allein Wasser liehet, trotzdem die Perfonen allda nicht naßgemacht werden.« Der Sinn für das Absonderliche, das Seltene,

stellen oder in die

Erde legen, daß das

Wasser mitten in einem Strahl empor-

Das Wasser beginnt

eine besondere Rolle

zu spielen. Die Was-

ferkünste mit vielen

Spielereien find ie-

denfalls aus dem

italienischen Garten

übernommen worden. Sie lagen dem

deutschen Wesen so

nahe, daß sie zum

felbstverständlichsten

Eigentum des deut-

schen Gartens wur-

den. Die Grotten mit

ihren Spritzkünsten

fpritzt.

Fremde führte den Gartenbelitzer dazu, in seinem Garten möglichst viele und seltene Pflanzen zu besitzen, seine Beziehungen zu fremden Ländern damit zu zeigen und die Bewunderung seiner Zeitgenossen hervorzurufen. Im Vorder-

grund des Interesses steht die Orange. Sie stammte aus Italien und war, wie der übrige Gartenbau, zuerst von den Holländern kultiviert worden. Elsholz fagt darüber, daß diese Bäumlein gemeiniglich zu uns im Frühling aus Italien kommen. Sonderlich könne man selbe in der Frankfurter Oftermelle, wie auch au Leipzig in größ: Menge haben. Es wird damit bald wie schon früher mit den Tulpen und Zwiebeln ein schwung-






vollerHandel getrieben. Diese Orangen paßten vortrefflich zu dem Garten der Zeit. Sie begleiteten, in Kübel aus sarbigem Holz oder reich verziertem Ton eingepflanzt, die Wege-Einsassung des Zierparterres, wurden wohl auch in Reihen aufgestellt und trugen zur Erhöhung der architektonischen Regelmäßigkeit des Gartens bei.

Diele Vorliebe führte zur Anlegung von Orangenhäufern, in welchen die Pflanzen im Winter auf bewahrt wurden und die im Sommerwohl auch zu schattigem Lustwandeln dienten. Die

bedeutsamste Anlage ist der Zwinger in Dresden, der diesem Zweck seine eigenartige Anlage als Galeriegebäude verdankt. Wer diesen Zweck nicht kennt, wird sich schwerlich die köstlich dekorativen Kragfeine an den Seitengalerien und den Nebenhösen erklären können, die zur Aufnahme der Orangenkübel während der Sommerzeit dienten. Auf unseren Nürmberger Gartenbildern spielen diese Orangenbäume gleichfalls eine große Rolle. In J. M. Vatters Hausgarten (unterstes Bild Seite 15) bildet den linken Abschluß ein großes Orangeriegebäude. Es ist ein architektonisch reif gegliederter Bau, in klare Beziehung zu dem vorliegenden Zierparterre gebracht, dessen übrige Seiten durch hohe Heckenwände begrenzt werden. Die Entwickelung zu räumslicher Gartengestaltung ist klar erkennbar.

Wie man im Hausbau der Renaissance bei Gestaltung der Innenräume die in sich ruhenden Formen, den Kreis, das Quadrat oder das gedrungene Rechteck wählte, bei denen die raumabschließenden Wände gewissermaßen um einen ideellen Mittelpunkt ausbalanciert sind, so auch im Garten. Das geht soweit, daß überall da, wo die Gelände- und sonstigen Verhältnisse einem engen Zusammenschluß von Haus und Garten hemmend entgegenstehen, lieber auf diesen Zusammenschluß verzichtet wird, um das Gartenideal klar entwickeln zu können. Der Willen, Garten und Bauwerk zu einem Organismus zusammenzuschweißen, tritt in der Folgezeit immer stärker hervor. Zunächst begnügt man sich, wenn die Naturbedingungen kein enges Zusammenschließen von Bau-



werk und Garten ermöglichen, den Garten in mehrere Teile zu zerlegen, von denen ein jeder eine dem Raumideal der Zeit entsprechende Einheit bildet. Die einzelnen Gartenteile werden bei bewegtem Gelände durch Terraffierung gewonnen. Sie erhalten nach Möglichkeit eine quadratische Form und werden durch lymmetrische, auf den Mittelpunkt orientierte Musteraus Buchs, gefärbtem Sand und Blumen belebt, die mit der fort-Schreitenden Entwicken hung immer seicher und formenlicherer gestalte werden.

Jedes dieser kleinen Gärtleins hat seinen personsienen Ausschunk, et bekundet die Freude an zierlichen Formen, aus intimen Kleinen, die Wertschätzung des einzelnen Pflanzenindividuruns. Um ein ungestützts Betrachten und Genießen der Vielheit zu ermöglichen, werden die einzelnen Gartenteile durch Hecken, Laubengänge und später Alteen zu einem klaren Raumgebilde geschlossen, einem Raumgebilde den durch die maßstäbliche Einheit des Eingeschlossen den Eindruck eines gewoßten und empfundenen Kunstwerks der Natur gegenübere ergibt. Bei gescheren Anlagen treten dann viele solcher Einheiten zusammen.

Die zur Zeit der Renaissance auf relativ kleine Verhältnisse zugeschnittene Gesellschaftsform entwickelt sich in der Folgezeit, vor allem durch die führende Stellung, die die Fürstenhöse, allen voran der Hof Louis XIV., erringen, zu einer imponierenden, herrschenden. Der Garten, als Wohnstäte der Gesellschaft, gibt dafür tressenden Ausdruck. Die geschlossen zentrale Raumwirkung mit der ihr innewohnenden intimen zusammendrängenden Kraft beginnt langsam dem Raumbild der Bewegung, der Perspektive in die Weite Platz zu machen. Aus der beliebten quadratischen Form entwickelt sich das Rechteck, aus dem Kreis das Oval, aus dem geschlossenen Gartenplatz der ossen, nach einer oder mehreren Richtungen Perspektiven erschließend. Die Heckenwände wachsen, Architektur und Garten werden zur Einheit verschmolzen.

Auch unsere Bilder lassen, in manchem schon die Entwicklung erkennen, die unter Lendtres Meisterschaft zu so großartiger Blüte kam.

SIEGFRIED DECKER / ORCHIDEENERLEBNISSE IN BRASILIEN I.

N einem wundervollen Sommermorgen wars, anfangs Dezember. Einem der markantesten Berge Rio de Janeiros, dem Bico de Papagaio, galt mein Bemühen. Schwer lastete die feuchtheiße Treibhauslust auf meinen Lungen, schwerfällig zogen azurblaue Morphofalter (Morpho Menelaus und M. Achillaeus) ihre wellige Flugbahn, wonnetrunken folgte ihnen das entzückte Auge. An einem prächtigen Wallerfall umgaukelten große weiße, schwach opalisierende Morpho Laertes Sturzbäche von himmelblauen Blumenglocken der Thunbergia azurea grandiflora, die aus höchsten Baumwipfeln herniederscholsen, lich zwischen herrlichen Baumfarnen, Alsophila corcovadensis und australis durchdrängten, und lich in kupferrofaroten jungen Blättern von Blechnum brasiliense verloren. Kolibris, diese lebendigen Edelsteine der Natur schwirrten durch den irisierenden Wasserstaub, hielten surrend, wie in stiller Verzückung, vor den orangeroten Heliconias, die in ihrer Tracht der Musa ähneln. Alles ein Bild überwältigender und sinnverwirrender Größe und Schönheit, so sehr, daß ich an diesem Tage und noch lange Monate hindurch nur »Grün in Grün« zu sehen glaubte. Der breite Autoweg - im Urwald! - machte eine scharfe Biegung; auf beiden Seiten schroffe, nackte, ganz bröckelige Granithalden, und in dieser oden Halde: eine Menge herrlicher Pogonia metallica und macrantha. Einzig war dieses »Erste Begegnen« mit wildwachsenden tropischen Orchideen. Wunderhübsch hob sich vom Purpurviolett der großen Blüten die goldgelbe Lippenkrause ab, und reizend harmonierte mit dieser Farbenpracht der weiche, irilierende Metallglanz der fast ovalen Blätter,

unglaublich schiens, daß diese Pracht so ödem Boden entsprießen konnte. Der dickfleischige Wurzelstock war nur ein Grund des Staunens mehr. Und wieder schlossen alte Urwaldriesen ihr grünes Blätterdach. Ich erinnere mich nur noch einer lichten Waldblöße, die ganze Fläche war mit Thunbergia alata überwuchert und aus dem Meer der blaßgelben und orangefarbenen schwarzgrünen Blütenkelche hoben sich stolze Hipper astrum-Sterne. Dann bog ein schmaler Pfad vom breiten Wege ab, steil zog er sich hinan, schlängelte sich zwischen hohen Felsen durch. Stämme und Fellen dicht bewachlen mit Moolen, Bromeliaceen, Araceen, machtige Hangefarne nisteten in jeder Astgabel - und der platte Boden selbst war bedeckt mit prächtigen Tradescantien, aus denen leuchtend ziegelrote, goldgeaderte Blüten einer fast kriechenden Gesneracee hervorleuchteten, Himmelblaue Commelinaceen, rolarote Begonien verschiedenster Art, listersebanderte Marantas kleiner Art und wundervolle sammetgrune, detalesteaderte Riesen derselben Gattung gaben ein üppiges Bild, machten feibif das Urwalddunkel noch leuchtend und farbensatt. Da war ein Dickicht aus Baumfarnen mancher Art, dort war ein Strauch ganz übersponnen von der seltsamgeformten Aristolochia brasiliensis und A. ornithocephala, hier wucherten in breiter Fläche violettfarbene Tacsonien, und zwischen all der Wunderwelt schwirrten die Kolibris in Glanz und Farbenpracht gebadet. Und höher, immer höher gings hinauf. Die Luft ward frischer, ward auch schärfer. Auf einem Felsvorsprung, in brennendster Sonne und schärfsten Winden ausgesetzt, hatten sich Zwergsträucher und knollige Stauden, alle - wie

Wollkraut-Edelweiß — in dichte, graue oder silbrige Felskleider ge-hüllt, ein Stelldichein gegeben! Wie doch allüberall gleiche Verhältnisse gleiche Gestalten schaffen, wie doch immer und immer bei aller Ähnlichkeit das Individuelle streng getrennt gewahrt bleibt! Und noch ein Stückchen höher, der Hochwald hatte längst einem Buschwald Platz gemacht, in dem viele Myrtaceen-Arten eine Rolle spielten, dann kam das Bico selbst, der Papageienschnabel, wie der Berg auf deutsch heißt, was recht genau das Äußere des Gipfels selbst bezeichnet. Zu seinen Füßen wachsen auf allen Ästen und Stämmen Tausende von Orchideen, lauter Zwerge, lauter »windiges Gesindel«, »kleine Leute«, »harte Gesellen«, da droben ists unwirtlich, windig, rauh, da paßt nur hin,

was duckt und krummt, Epidendren, Pleurothallis und andere mehr. Doch gibts darunter auch wirklich niedliche Gesellen, die einen winzig klein, die Blütchen in reizender Rispe und Ahre angeordnet, die andern einzelblütig, ganz klein ja ebenfalls, aber wunderhübsch, keck geradezu in ihren grünen, braunen, goldigen und kupferfarbenen Helmen und Sturmhauben! Die mögen getrost den Kampf mit Wind und Wetter aussechten, sie werden ihn gewinnen. Bald sind die Blätter wahre Rosen, dichte Nadelkissen, bald dicke, sleischige ovale Lössel, hohle Schleudermaschinen, unter denen sich das tapfere Blütchen birgt, vor Sturm und Regen schützt, es selbst dem Blatte, das auf elastischem Stiele sitzt, überalassend, die Regentropsen wegzuschleudern, eine kleine, hochinteressante

Aus dem Blumengarten der Literatur

Winter

Icht blog die Luft des Sommers ist erquidend, auch die des Wintere ift es, jede ist es, welche rein ist, und in welcher sich nicht Telle finden, die unferm Wesen widerstreben.

3d gebe oft mit ber Mutter an stillen Wintertagen gerade diefen Beg, auf bem wie jest wandeln. Er ift wohl und breit ausgefahren, weil die Bewohner von Erital und die der umliegenden Saufer im Winter von ihrem tiefgelegenen Sahrwege eine fleine Abbeugung fiber die Relber machen, und dann unferen Spagierweg feiner gangen Lange nach befahren. Da ift es oft recht ichon, wenn die Zweige der Baume voll von Rriftallen hangen, oder wenn fie bereift find und ein feines Gitterwert über ihren Stammen und Aften tragen. Oft ift es fogar, als wenn fich auch der Reif in der Dieft befande und fie mit ihm erfüllt mare. Ein feiner Duft fchmebt in ihr, daß man die nadiften Dinge nur wie in einen Rauch gehalt feben tann. Ein anderes Mal ift der himmel wieder fo flar, daß man alles deutlich erblidt. Er fpannt fich duntelblau über die Befilde, die in der Sonne glangen, und wenn wir auf die Sobe der Relder tommen, tonnen wir von ihr den gangen Bug der Bebirge feben. Im Winter ift die Landschaft febr ftill, weil die Menichen fich in ihren Saufern balten, foviel fle tonnen, weil die Singvogel Abschied genommen haben, weil das Wild in die tieferen Balber gurudgegangen ift, und weil felbst ein Gespann nicht den tonenden Sufschlag und das Rollen der Rader horen läßt, fondern nur der einfache Rlang der Bferdeglode, die man hier hat, anzeigt, daß irgendwo jemand durch die Stille des Wintere fabrt.

Aging in dem Garten meinen gewöhnlichen Weg zu dem großen Rirschbaume hinauf. Aus dem in dem Schnee wohlausgetretenen Pfade sah ich, daß hier häusig gegangen werde und der Garten im Winter nicht verwaist ist, wie es bei so vielen Gärten geschieht, und wie es aber auch bei meinen Eltern nicht geduldet wird, denen der Garten auch im Winter ein Freund ist. Selbst die Nebenpfade waren gut ausgetreten, und an manchen Stellen sah ich, daß man nach dauerndem Schneefalle auch die Schausel angewendet habe. Die zarteren Bäumchen und Gewächse waren mit Stroh verwahrt, alles, was hinter Glas siehen sollte, war wohlgeschlossen und durch Verdämmungen geschützt, und alle Veete und alle Räume, die in ihrer Schneehülle dalagen, waren durch die um sie gesührten Wege gleichsam eingerahmt und geordnet. Die Zweige der Bäume waren von ihrem Reise befreit, der Schnee, der in kleinen Rügelchen daberjagte, konnte auf ihnen nicht hasten, und sie standen desto dunkler

und beinahe ichwarz von dem umgebenden Ochnee ab. Gie beugten sich im Winde und fausten dort, wo sie in machtigen Abteflungen einem großen Baume angehörten und in ihrer Dichtheit gleichfant eine Menge darstellten. In den entlaubten Aften tonnik ich besto deutlicher und häufiger die Reftbehälter feben, welche guf ben Boumen angebracht waren. Von den geftederten Bewohnern bes Gartens war aber nichts zu sehen und zu hören. Waren wenige ober feine da, fonnte man fle in dem Sturme nicht bemerten, ober haben fle fich in Schlupfwintel, namentlich in ihre Sauschen zueruchgezogen? In den Zweigen des großen Kirschbaumes herrschte der Wind gang besonders. Ich stellte mich unter den Baum neben die an feinem Stamme befindliche Bant und fah nach Guden. Das duntle Baumgitter lag unter mir, wie ichwarze regellose Bewebe auf den Schnee gezeichnet, weiter war das Saus mit feinem Dache, und weiter war nichte, benn die fernere Gegend war faum zu erbliden. Bleiche Stellen oder duntlere Ballen ichimmerten durch, je nachdem das Auge fich auf Schneeflachen oder Walder richtete, aber nichte war deutlich zu erkennen, und in langen Streifen, gleichsam in nebligen Raden, aus denen ein Bewebe zu verfertigen ift, hing der fallende Schnee von dem Himmel herunter.

Mahrend wir ftanden und fprachen, fing fich an einer Stelle der Nebel im Often zu lichten an, die Schneefelder verfarbten fich zu einer schoneren und anmutigeren Farbe, ale bas Bleigrau war, mit dem fle bisher bedeckt gewesen waren, und in der lichten Stelle des Nebels begann ein Bunft zu gluben, der immer größer wurde und endlich in der Große eines Tellers schweben blieb, zwar trubrot, aber fo innig glimmend wie der feurigste Rubin. Die Sonne war ce, die die niederen Berge überwunden hatte und den Nebel durchbrannte. 3mmer rotlicher wurde der Schnee, immer deutlicher, fast grunlich feine Schatten, die boben Relfen zu unferer Rechten, die im Westen standen, spürten auch die sich nähernde Leuchte und roteten fich. Sonft war nichts zu feben als der ungeheure dungle; gang beitere Dimmel über und, und in der einfachen großen Rlache, die bie Matur bleber gelegt batte, Kanden nur die zwei Menichen, die da wingig genug fein mußten. Der Nebel fing endlich an feiner außerften Grenge gu feuchten an wie geschmolzenes Metall, der Dinnnel lichtete fich, und bie Conne quoll wie bligendes Erz aus ihrer Umbullung empor. Die Lichter schoffen ploulich über den Schnee zu unfern Fufen und fingen fich an den gelfen. Der freudige Tag war da.

Aus: Abalbert Stifter "Der Nachsommer"



Wunderwelt für sich. Am Fuße des schwer erkletterbaren Gipfelstockes sind diese Felsen noch ein Busch-Baumschutz, dicht bekleidet von der wundervollen Maxillaria pieta, eine jede Pflanze ein Blumenstrauß, herrlich, doch stolz und fremd in ihrem strohgelben Gewand auf schwarz-brauner Zeichnung, betörend durch den Vanilledust, der ihrem Innersten entströmt. Doch wo die Felsen zermürbt, zerbröckelt, da steigen sie hinan bis auf die Spitze, vermischt mit violenkarminroten Blütensternen der Sophronites violacea.

Und oben schweiste der Blick über Berg und Tal zum blauen Meer mit seiner weißen schäumenden Brandungsgischt, weit über Höhenzug um Höhenzug, zur Gavea, dem Berg, dessen beide Seiten gleich halbausgebreiteten Adlerslügeln niederhängen, und dessen Spitze raubvogelartig, kühn ins Weite blickt, schweist hin zur Fedra breita, dem schönen Steins, auf dessen steinser Riesensläche uralte Pogoniapslanzen

üppig wachsen, schweist hin von Berg zu Berg, zum Orgelgebirge, kein Ort und keine Stadt, kein Haus, nur Wald und Berg und etwas Meer. Ich kann mich nicht erwehren, mir war der Blick von hier zu wild, zu sern jeder Kultur, das Gegensätzliche der Alpenbilder schenkt er nicht, zu wild ist er, feindselig fast. Und dennoch schwelgte ich lange, ehe ich damals an den Abstieg dachte. Und dann, weit unten wars, wo dichter Baumfarnwuchs sich mit den wundervoll violetten und weißen gesternten Tibonchina variabilis und den goldgelben Blütentrauben von Cassia sylvestris mischte, wo ich die schönste Zygopetalusen Mackay fand, die ich je gesehen. Die Knollen waren groß wie ein Gänseei, die Blätter breit wie Aspidistrablätter, die Blumenstengel meterhoch und Blüte an Blüte, moosgrün, rotbraun gebändert, der Dust so süß wie Hyazinthendust, berauschend.

(Weitere Auffätze folgen.)

GARTENPFLEGE

Vorarbeiten für den Blütengarten im Januar

OLANGE Frost und Schnee die Natur in Baen halten, ist draußen im Garten stille Zeit. Um so mehr aber gilt es zu planen, Vorarbeiten durchzuführen. Wo Innenarbeiten möglich find, wo ein Gewächshaus vorhanden ist, beginnt die Vermehrung kurzlebiger Blütengewächle. Das ist um so früher erforderlich, je früher die örtlichen klimstischen Verhältnille ihr Auspflanzen in den Garten ermöglichen. Alle Gartenpflege wird sich im ganzen Verlauf des Jahres zeitlich und auch inhaltlich ändern, je nachdem verschiedene Gebiete unseres Heimatlandes in Frage kommen. So muß schon die Anzucht vieler Blütenpflanzen darauf eingestellt werden. Knollenbegonien oder die kleinblumigen Strauchbegonien der gracilis- und semperflorens-Gruppe, auch Lobelien, bisweilen selbst Ageratum und Löwenmäulchen, müssen zum ersten Male von Mitte Januar im warmen Gewächshause zur Aussaat kommen. In Gegenden, in denen des späteren Frühjahrs wegen das Auspflanzen dieser Blütengewächse erst gegen Anfang Juni ratsam ist, kann ihre Aussaat um bis vier Wochen verschoben werden. Weniger abhängig davon ist die Stecklingsvermehrung, die auch gewöhnlich in der zweiten Januarhälfte beginnt. Sie wird früher oder später einzusetzen sein, je nachdem man weniger oder reichlicher Mutterpflanzen zur Verfügung hat. Am frühesten kommen noch Fuchsien, Pelargonien, Salvien, strauchartige Pantoffelblumen und Margeriten zur Bearbeitung, Ungemein wichtig ist die sorgfältige Pflege der Mutterpflanzen, damit sie kräftige, gesunde Triebspitzen zur Vermehrung erzeugen. Aber auch die Vermehrung selbst, Aussaaten wie Stecklinge, sind mit der größten Aufmerksamkeit zu behandeln.

Nicht winterharte, langlebigere Blütengewächse, die im Gewächshause überwintert werden, gehen nun aus dem Ruhezustande langsam in ein neues Wachstum über. Der allmählich höher kommende Sonnenstand bewirkt dies naturgemäß. Damit beginnt ein stärkeres Gießen, wie auch reichlicher gelüftet wird. Wo die heranwachsenden Jungtriebe zur Stecklingsvermehrung benötigt werden, ist eine etwas höhere Wärme im Hause erforderlich, was wiederum bei Sonnenschein das Überspritzen der Pflanzen mit lich bringt. Gut im Wuchs stehende Bestände, besonders vorjährige Jungpflanzen, werden unter Umständen nun zum ersten Male verpflanzt. Auf kräftige, gesunde Erde, nicht zu große Töpfe, sowie forgfältiges Einpflanzen ist hier zu achten. Verpflanzte Sätze werden in den ersten zwei Wochen einige Grade wärmer gehalten, auch wird nicht gelüftet. Erst wesn das neue Wurzelwerk rege ist, setzt die alte Pflege wieder ein. Vor allen Dingen ist in der Zeit nach dem Verpflanzen das Gießen sehr sorgsam auszuführen. Dies trifft für alle bei der Stecklingsvermehrung genannten Gewächse zu, aber auch für Heliotrop, Lantanaröschen, Fleißiges Lieschen und andere.

Einjahrsblumen und ihnen nahestehende Blüher kommen außer der erwähnten Aussaat zur Zeit wenig in Betracht. Die im Garten besindlichen Frühjahrsblüher wie Goldlack, Maßliebchen, Stiefmütterchen, Vergißmeinnicht und ähnliche verlangen eine leichte Schutzdecke von Nadelholzreisig, falls nicht der Schnee eine gute Deckung gibt. Barfröste, zumal bei kalten Winden, können ihnen sonst ungemein schädlich werden. Was aber im mittleren und nordöstlichen Deutschland notwendig ist, braucht es in der Rheingegend nicht zu sein. Überall aber besieht die Gesahr, daß Mäuse, Fasanen und Kaninchen die vorhandenen Nelken als gute Winterkost betrachten.

Knollen- und Zwiehelgewächse des Gartens liegen zum großen Teil in voller Ruhe auf frostfreiem Lager. Die Knollenbegonien, Canna,

Dahlien und Gladiolen sind jedoch auch hier von Zeit zu Zeit durchzusehen, um etwaige Faulstellen auszuschneiden. Besonders wenn ihr Lager unter der Tablette eines Gewächshauses ist, kann infolge des Tropfenfalles sehr leicht Fäulnis auftreten. Begonienknollen und Capna sind bei rund 10 Grad C. zu halten, da ein zu künter Ort ichadlich wirkt Falls die Begonienknollen sich nicht mehr im trockenen Erdhalten besinden, sind sie gut gereinigt in slache Käster: in trockenen Torbnüsseina zuschichten. Bei Zwiebelbeeten achte man auf Mäuse, die den Tulpen außerordentlich nachstellen.

Auch die Blutenstauden stehen in voller Winterruhe. Seilest da mo kein Schnee vorhanden, kein Frost im Boden ist, sollte ein Werpstanzen noch nicht erfolgen, der Erdboden ist doch zu naß und kalt. Dagegen find nun bei offenem Wetter die Beete vorzubereiten, die Stauden aufnehmen sollen. Eine mindestens zwei Spatenstiche tiefe Bodenbearbeitung ist nötig. Es folgt eine reichliche Düngung mit kurzem, verrottetem Dung. An sich schlechte Boden sind zudem mit nahrhaftem Kompost zu verbellern. Alte Staudenbeete können bei frostfreiem Wetter noch gedüngt werden. Eine forgfame Bodenlockerung zwischen den Stauden, mit einer kräftigen Zinkenhacke, muß vorangehen. Vorhandene Unkräuter sind dabei zu entfernen. Zum Schluß wird eine stärkere Schicht gut verrotteten Düngers über das Beet gebreitet, bis hart an die Stauden heran, oder, wo diese völlig einziehen, über sie gleichmäßig hinweg. Vorerst bleibt der Dünger oben liegen, erst spätere Hackarbeit vermischt ihn nach und nach mit der Erde. Die obenliegende Dunglage, die bald erdig wird, hält den Erdboden locker und bis weit ins Frühjahr hinein feucht, gibt auch ständig den Stauden von ihren Nährstoffen ab. In kalten Gegenden ist den Stauden eine besondere Decklage als Schutz zu geben. Besonders empfindliche, kleinere, noch nicht völlig eingewachsene Pflanzen, zumal in Steingärten, sind unter Nadelholzreilig gut geborgen. Wo diese Decke nicht schon im Herbst gegeben wurde, ist sie jetzt noch nachzuholen, da Barfrost jetzt viel mehr Schaden anrichten kann als im Vorwinter.

Blütensträucher und andere Laubgehölze werden dem Winterschnitt unterworfen. Das gilt vornehmlich für Hecken. Immergrüne Nadelshölzer, auch immergrüne Laubhölzer erhalten bei offenem Wetter noch mals eine ausgibige Wässerung, sofern sich das als notwendig erweist.

Die Aussaat von Blütengewächsen im Gewächshaus

ART und Zeit der Auslaaten lind recht verschieden, je nach den Verhältnissen und den Zielen. In rege bearbeiteten Gärten ruhen sie höchstens vom Spätsommer bis Vorwinter. Je nach Möglichkeit und Zweck erfolgen die Auslaaten im Gewächshaus, im Mistbeetkassen oder letzten Endes im freien Lande. Auslaaten im Zimmer oder ähnlichen Räumen sind ihrer argen Beschränkung und fraglichen Erfolges wegen immer nur seltene Ausnahmen, ost wäre es hier richtiger, Jungpstanzen zu kausen. Die Zeit dieser Auslaaten, die nur der Anzucht von Blütengewächsen für den Garten dienen, läust von Januar bis Juli. Gewächshaus-Aussaaten erfolgen vornehmlich in der Winterszeit und im frühen Frühjahr. Sie sind besonders für recht seine und langsam wüchsige Saaten üblich, wie Ageratum, Begonien, Lobelien, Löwenmäulchen, Petunien und anderen Einjahrsblumen, doch auch für Stauden-Jedes einsache, helle Gewächshaus, das heizbar ist, kann diesen Aussasaaten dienen. Sie erfolgen zumeist in sogenannte Saatschalen, poröse.



GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN


In zwangloser Folge sollen an dieser Stelle sür eine Reihe von Gartenausgaben in Form von Grundrissen, I Perspektivskizzen und Photographien neuartige, reizvolle und kunstlerische Lösungen verschiedener Gartengestalter gezeigt werden. Es wird sich dabei um die mannigsaltigsten Themata handeln wie "Übergang genauer gezeigt werden. Es wird jiw aanel um die mannigjatighen i nemald handeln wie "Übergang vom Haus zum Garten", wofür wir heute eine Probe geben, "Zwißen Gartenpforte und Haustür", "Gartenzäune und Gartenmauern", "Pergola und Laubengang", "Treppen im Freien", "Hechen", "Wasser im Garten", "Plastik im Garten", "Verwendung von Formobst", "Kinderspielplatz" und andere mehr. Auch vorbildliche historische Lösungen solcher Aufgaben sollen im Bilde gezeigt werden. Die Herausgeber

Ubergang vom Haus zum Garten

Aus städtebauli-den Gründen mußte das Wohnhaus in gleicher Höhe wie die Verkehrsstraße liegen, 75 cm über der gewachle-nenHöhe.DasHaus, welches der Kölner Baumeister Theodor Merrill in schlichten einfachsten Formen für einen Kaufmann febuf konnte den Bedürfnissen und Neigungen des Bauherrn entiprechend, die volle Breite des Grundstückes nicht einnehmen. Um die Lücken zwischen den Grenzen des Grundstücks und Haus aus-

zufüllen und den hellen, freudigen Baugedanken Merrills aufzufangen, ergaben sich an beiden Hausecken je ein Birkenhain, der in seiner Platzwirkung durch eine immergrüne Hecke verstärkt wird. Das Haus hängt so nicht in der Luft, es liegt unmittelbar im Grünraum. Eine breite, plattenbelegte Terralle, auf der lich in nicht begangenen Winkeln Alpenpflanzen tummeln, lagert sich breit, geräumig, besonnt vor dem Hause.





Südseite meines Hauses in Neubabelsberg. Kopfsteinpflaster mit eingestreuten Stauden geht über zum Wohnrasen. Dieser ist von niedriger Stützmauer umfaßt, die den Backsteinbau Hauses in den Garten hinein fortsetzt und gleichzeitig eine überquellende Blumenmasse dem Auge nahebringt. Alpine Stauden, Zwerg-firäucher, Krokus, Zwerg-Pfingstrosen, Lilien, Rittersporne, Rosen, Primeln und Ericaceen, ausschließlich



Sieben flache breite Stufen, die an den Seiten ein reiches Alpenpflanzenleben zeigen, führen zum Wohnraum. Stauden, deren Hauptfarben rot, weiß und blau find, umgeben die Fläche in starken Wirkungen. Hinter den Stauden fängt eine Trockenmauer den aufgetragenen Boden auf, die wieder die alpinen Pflanzen der Terrasse um den Rasen trägt und so den Raum schließt. Hängeäpfel vermittelnden Übergang zu den höheren Gartenteilen.Schlingrofen in

stärksten Farben wuchern über der Trockenmauer und über den Rosen wächst sich ein in Sorten und Farben reiches Zieräpfelsortiment zu einem Farbenhag aus, in dem Singvögel reiche Nistgelegenheit finden werden.Goldregenstämme und dazu eine Auswahl bester Dorne (Crataegus)bilden den Abschluß der Farbengehölze, die vor einer dunklen Wand von Eichenpyramiden stehen.

H. Fr. Wiepking Jürgensmann

nach dem Gelichtspunkte malerischer Wirkung in Form undFarbegepflanzt, find hier in Hausnähe vereint ohne je de Rücklichtauf »botanische Pflanzenfamilien«. So grüßt über den Rasen hinüber ein unaufhörliches Blühen vom ersten Frühlingstag bis zum ersten Schnee in die Fenster hinein. Eine dichte Wand von Klimmern und Rankern verbirgt den dahinter liegenden geräumigen Schaftshof.

Berthold Körting

am besten quadratische Tonschalen von rund 6 bis 8 Centimeter Tiefe und 30 bis 40 Centimeter Weite. Aber auch breite Topfe find verwendbar. Wichtig ist ihre peinlichste Sauberkeit. Gründliches Auswaschen oder Ausbrennen ist ratsam. Die Erde sei ein Gemisch von alter, feiner Lauberde mit feinem Torfmull zu gleichen Teilen, mit reichlichem Zusatz von feinem, aber scharfem Sand. Auf den durchlochten Boden der Schale kommt, um guten Walferabzug zu lichern, eine Lage Topfscherben und darauf gleichmällig gelagert die Erdmasse so hoch, daß bis zum Schalenrand noch ein Zwilchenraum von Fingerstärke frei bleibt. Nachdem die Oberstäche gut geebnet und mittels eines Brettchens lose angedrückt wurde, erfolgt die Auslaat, gewöhnlich breitwürfig. Hierbei ist die gleichmäßige, nicht zu dichte Lage der Saat wichtig, was durch das folgende Verfahren leicht erreicht wird. Eine Postkarte oder ein ahnliches Stück Papier wird in der Längsrichtung gefaltet. Darauf wird das Saatgut vorlichtig auf die halb geöffnete Karte geschüttet. Nun wird sie mit der rechten Hand so gefaßt, daß der Zeigefinger frei bleibt und Schwach geneigt über die Saatschale gehalten. Jetzt tupst der Zeigefinger leicht auf den Kartenrand, wodurch infolge der schwachen Erschütterung der Karte der Samen dem geneigten Ende zurollt und von hier auf die Erde der Schale fällt. Durch leicht kreisende Bewegung der Hand läht sich die Aussaat spielend erledigen und zwar so, daß eine vollkommen gleichmäßige Verteilung des Saatgutes erfolgt. Zum Schluß wird die gleiche, doch noch sandigere Erdmasse ganz fein darüber geliebt, so daß das Samenkorn eben bedeckt ist, nicht stärker. Nun erfolgt noch ein schwaches Andrücken dieser aufgeliebten Erde, dann ein vorsichtiges Überbrausen mit reinem Wasser, und nach dem Hinzufügen des Etikettes ist die Aussaat erledigt. Begoniensaat wird gewöhnlich nicht bedeckt. Hier ist vor der Aussaat die Erde der Saatschale schwach zu überbrausen und sodann sofort zu besäen.

Fertige Aussaaten sind mit reinen Glasscheiben abzudecken und im warmen Gewächshause bei 15 bis 20 Grad C. aufzustellen. Sie erhalten bis zum Auslausen der Sämlinge eine recht mäßige Feuchtigkeit durch seines überbrausen. Dann wird eine genügend starke Papierdecke aus die Glasscheiben gelegt, was ein plötzliches, stärkeres Austrocknen der Oberstäche der Aussaaten verhindert. Trockenheit kann die ganze Aussa

saat verderben. Ebenso kann eine zu große Feuchtigkeit das Auftreten von Fäulnispilzen verantassen. Zeigen sich die ersten Sämlinge, so ist die Papierdecke zu entsernen und die Glasscheibe zu lüsten, später ebensalls fortzunehmen. Die Aussaaten müssen nun ganz nahe am Lichtstehe i, damit ein Verspillern der Sämlinge nicht möglich wird. Sie müssen von Ansang an ganz gedrungen, stämmig bleiben. Auch ist in den ersten Wochen das Spritzen und Gießen sehr sparsam durchzusühren, denn jede übermäßige Feuchtigkeit begünstigt die Fäulnis, besonders bei kühlem und seuchtem Außenwetter.

Alle diese frühen feinen Aussaaten erfordern ein sehr baldiges Verpflanzen, Verstopfen oder Pikieren der jungen Sämlinge. Haben diese ihre Samenlappen fast ausgebildet, dann ist gewöhnlich schon der Zeitpunkt des Verstopfens gegeben. Es erfolgt in ähnliche Schalen oder fesie Holzkistchen, sogenannten Pikier- oder Handkästen. Diese besitzen die Form der Schalen, nur find lie einige Centimeter tiefer, auch größer in den Ausmaßen als jene. Ihre Füllung erfolgt wie bei Saatschalen durch eine ähnliche, nur weniger landige Erde. Da die Sämlinge ihrer Feinheit wegen mit den Fingern nicht zu fassen sind, wird eine Pinzette zu Hilfe genommen. Auch genügt vollkommen das bekannte, einfache Pikierhölzchen, dieses, ein fingerstarker Holzstab von knapp Bleististlänge. wird an einem Ende schmal spatelförmig zugeschnitten und aus dieser flachen Spitze noch ein keiliger Ausschnitt entsernt. Es erscheinen so zwei Spitzen, die unter die Samenlappen des Sämlings fassen, so daß dieser im Schenkel des Ausschnittes liegt, sich leicht aus der lockeren Erde der Saatschale hoch heben und in den Pikierkasten übertragen läßt. wo er mit Hilfe eines kleinen Pflanzhölzchens leicht sachgemäß eingepflanzt wird. Nachdem die fertigen Kästen mäßig stark überbraust find. kommen sie an ähnliche Stellen wie die Saatschalen. Sie sind zunächst in ähnlicher Weise zu pflegen. Wachsen aber allmählich die kleinen Sämlinge heran, so ist ihnen mehr Lust zu geben, auch find sie stärker zu gießen, befonders Ageratum und Löwenmäulchen werden auch bald kühler gefiellt, unter Umständen in einen Mistbeetkasten. Nach dem Zusammenwachlen der Pflänzchen erfolgt ein zweites Verstopfen, nur wird eine kräftigere Erde, ein weiterer Abstand gegeben, auch ist ein Verstopsen ditekt, in ein Mistbeet möglich. Paul Kade.

GARTENRUNDSCHAU

Literatur.

DIE ORCHIDEEN EUROPAS. Wenn wir von Max Schultzes Buch » Die Orchideen Deutschlands und der Schweize absehen, das meines Wissens seit 1894 nicht neu ausgelegt worden ist, so kenne ich kein Buch über europäische Orchideen, das sich mit dem von Henry Correvon: Album des Orchidees d'Europe messen kann. Dies erschien 1923 in zweiter vermehrter Auflage und enthält nicht wenigerals 66 Farbentaseln mit sehr getreuen Darstellungen der einzelnen Arten. Sie sind in alphabetischer Folge kurz beschrieben, und ihre Kultur wird in einem besonderen Abschnitt behandelt. Der Autor hat mit Recht das Ganze nicht zu wissenschaftlich ausgezogen, doch genügen die Angaben auch vom botanischen Standpunkte. Für alle Freunde der Freiland-Orchideen ist das Buch unentbehrlich, und der Preis von Prs. 25. — ist bei der guten Ausstattung angemessen. Es erscheint im Selbstverlag des Verfassers, »Floraire«, Chène-Bourg bei Gens.

VOGELSCHUTZ. Wenn wir heute von Vogelschutz sprechen, so müssen wir sofort des Begründers dieser wichtigen Bestrebung gedenken, des Freiherrn Hans von Berlepsch in Burg Seebach. Er hat soeben sein bekanntes Werk »Der gesamte Vogelschutz, seine Begründung und Ausführung auf wissenschaftlicher natürlicher Grundlage", in zehnter sehr vermehrter Auslage (bei J. Neumann, Neudamm) herausgegeben. Es enthält im Gegensatz zur letzten vor 19 Jahren erschienenen Ausgabe den ornithologischen Lebenslauf des Verfassers. Schon das Lesen dieses Abschnittes sohnt die Beschaffung des Buches, das in den Händen jedes Gartenfreundes und vor allem jedes Parkbesitzers sein sollte. Die Bedeutung des Vogelschutzes wird in diesen Kreisen noch zu wenig gewürdigt. Schon um des reichen Vogelsebens willen sollte man überall, wo es nur geht — und wo ginge es nicht? — Vogelschutzgehölze anlegen und die richtigen Berlepschen Nisshöhlen aushängen. Aus Einzelheiten des inhaltreichen und sehr anschaulich geschriebenen Buches kann ich jetzt nicht aus-

führlicher eingehen. Es sei darauf hingewiesen, daß die besten Gehölze für den Vogelschutz folgende sind: Weißdorn, und zwar in erster Linie Crataegus oxyacantha, nicht ganz so gut C. monogyna, Ribes arboreum, R. pumilum, Juniperus virginiana, besser als J. communis: Picea excelsa, vor allem in der Form Remonti, der Eisichte, sowic auch var. Clanbrasiliana, Taxus baccata, ferner als Hochbäume unsere Eichen, Schwarzpappel und Christusdorn, Gleditsia triacanthos. Ebenso der Früchte halber Sorbus aucuparia. Diese Pslanzen sollten die Baumschulen in Mengen heranziehen und von Anfang an soweit nötig dem richtigen Quirlschnitt unterwerfen.

GARTNERISCHE LEHRHEFTE. Unter den bisher von A. Jansen bei Paul Parey, Berlin. herausgegebenen Lehrhesten ist Nr. 5 Die Praxis der Gartengestaltung von B. Goerth eines der besten. Es gibt in kurzer Fallung seine Beschreibung der praktischen Arbeiten, welche bei Ausführung neuer und Umanderung älterer Gartenanlagen auszusühren sind, nebst einem Anhang über Ausstellung von Kostenanschlägen«. Bisher sehlte ein kurzer Leitsaden besonders für den Gartenbesitzer, ehe er an die Anlage herangeht, sich darüber zu unterrichten, was bei einer Gartenanlage zu beachten ist. C. S.

Chronik.

KAKTEENGESELLSCHAFT. Wie lebhaft das Interelle an der Kakteenpflege ist, zeigt die Tatlache, daß sich jetzt in Köln a.Rh. ebenfalls eine Gesellschaft der Kakteenfreunde gegründer hat. An ihrer Spitze sieht Herr Josef Mahlberg, und die Geschäftsstelle besindet sich in der Roonstraße 61. Es sollen alle vierzehn Tage Mittwochs abends im Botanischen Institut, Vorgebirgstraße 51, Versammlungen verbunden mit Vorträgen usw. siattsinden. — Auch in der Tschechoslowakei hat die Kakteenliebhaberei viele Freunde gewonnen durch die rührige Tätigkeit des Vorsitzenden der dortigen Gesellschaft, Herrn akad. Maler J. Seidel, der seinen Sitz in Pruhonice bei Prag hat. C. S.

VERLAG DER GARTENSCHONHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KUHL in Berlin-Westend, für den Anzeigenteil DOROTHEA KLETT in Berlin-Lichterfelde / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunstdruckerei in Berlin-Schöneberg.





Sammelmappe

DIE ORCHIDEEN IN DER DICHTUNG.

SELBST die sonst so sachlichen Naturforscher, denen das Nil admirari als oberstes gilt, werden diesen Blumenhoheiten gegenüber zu Schwärmern. So ging es dem englischen Botaniker John Lindley, da er das abenteuerlich merkwürdige Cirrhopetalum Medusae ausSingapore zuerstvon Angesicht zu Angesicht schaute: Wenn jemals eine Medule vorhanden war, so muß

NEUE GARTEN



GEBRÜDER

ZÜRICH 7

· Reichhaltige Baumschulen · Obsto und seine Ziergehölze Koniferen · Heckenpflanzen

PERENNIERENDE BLUTEN-STAUDEN diese Meduse ihr Urtypus gewesen sein, ehe die prächtigen Loden ihrer gorgonischen Herrlichkeit in Schlangen verwandelt werden, selbst die Schuppen, mit denen ihr Körper ficher geschützt war, fehlten nicht. Wir glauben, daß Neptun das junge Fräulein nach dem Indichen Ozean führte, wo ihr keine Gefahr zustoßen konnte, und daß alles, was man über ihren Tod erzählte, Fabel ift, denn haben wir hier nicht den Beweis dafür?a

Die Feerie der Orchideen blühte in unsern vorge-

schrittenen Zeiten jeder Galatafel des Hofes und der Fürsten dieser Erde. Wie eine solche moderne Herrentafel suggestiv wirkte, hat die Verfasserin der »Briefe, die ihn nicht erreichten« geschildert: »Der Speisetisch war übrigens ein wahres Entzücken! Ich habe noch nie eine solche Fülle von Orchideen gesehen, außer vielleicht in dem botanischen Garten von Kalkutta. Ich hätte sie gern alle einzeln bewundert. Die langen weißen Dolden, die vom Kronleuchter herabhingen, die grünlichen, braun geaderten, die wie kleine samtige Schuhe aus-




REINOLD ROSE · DRESDEN A.27

Münchener Str. 37

Inhaber R. Rofe (4) E. Sinig - früher Th. Seyffert

Gegründet 1877 VICTORIA BAUMSCHULEN G.M.B.H. Obstbäume aller Arten und Formen Beerenobst / Koniferen / Alleebäume Rosen / Stauden / Ziersträucher **VB** Edelreiser usw. Sämereien/Gartengeräte

Preighlätter koftenlos







B. Müllerklein / Rarlstadt (Main, 16) BAUMSCHULEN Farbige SEEROSEN (in Körbeben eingewurzelt) SUMPF. u. WASSERPFLANZEN in reider Auswahl. WINTERHARTE BLUTENSTAUDEN für alle Verwendungszwecke Obsibäume, Beerenobst, Rosen, Zierbäume und Sträucher, Nadelhölzer in erstklassiger Ware.

PREISE UND SORTENLISTE AUF VERLANGEN

Loreng von Ehren Bobs. von Chren Rachf.

Baumschulen in Rienftebten (Solftein)

labet Gartenfunftier u. Pflangenliebhaber

Es find gute Borrate in allen gangbaren Laub- und Nachbolmatertallien in besonders Karter und gutverschulter Mare vorrätig. — Besonders made ich auf sein karter Baume für Etraßene, Solitate und Oruppenpflanzung, sowie auch ihone Exemplare in Koniseren: Ibies, Diera, Thuig und Sayas in versiedenen Sorten und höhen bis 31 m ausmertsam. Auch Large baccata und Burus für Dedenschanzung find in großer Auswahl, iden teils für Dede geschnitten und bis pu 250 cm höhe vorbanden.
Reine Baumschulen ilegen nabe am Nahnd.

rine Baumichulen liegen nabe am Bahnbol in-Alottbef und find in 10 Minuten vom Altonaer Dauptbahnbof ju erreichen.

Winterharte Rhododendron

in vielen Prachtsorten in kleineren und bis 21/2 Meter hohen Pflanzen.

Gartenazaleen

Winterharte Immergrüne Pflanzen in vielen Arten für alle Zwecke, besonders auch für Waldfriedhöfe.

Reiche Auswahl in Pflanzen für Heideboden

Koniferen in vielen Arten Omoricafichten

G. D. BOHLJE, Baumschulen WESTERSTEDE in Oldenburg



Victor Teschendorff

Baum- und Rofenschulen

Coffebaude-Dresden

Rofen, niedere u. hodft. in vielen guten Gorten

Obitbaume Beeren- und Rormobst Bierftrauche



Collinge und Bedenpflang. Nadelhölzer Ctauben

Ratalog auf Bunich frei ju Dienften

Beratungoftelle für künftlerifche Garlengeftaltung

sehen, in denen Feen nachts im Mondschein tanzen, die großen blaßlila, die auf ihren hohen Stengeln so stolz und abwehrend erscheinen, bis man ihre verlangend geöffneten purpurnen Lippen gewahrt. Orchideen kommen mir immer vor, wie manche schöne Frauen, in deren Nähe man gleich fühlt, daß sie wunderbare, geheimnisvolle Dinge erlebt haben müllen. Ich wünschte, ich verstünde die Orchideensprache! Es werden darin gewiß die seltsamsten Geschichten erzählt.«

Maurice Maeterlinde versucht den Eindruck einer Orchidee so wiederzugeben: »Diese Pflanze ist ein Ungeheuer, sie ist von Anfang an mit bronzefarbenen Furunkeln, mit Merowingerbärten und übel aussehenden lila Beulen bedeckt und verlängert sich endlos, toll und unwahrscheinlich in Gestalt eines schraubenzieherartigen Bandes von der Farbe einer Wasserleiche.« Bei Guy de Maupassant findet sich eine Geschichte »Un cas de divorce«, wie ein schöner, junger reicher Mann, von seiner anmutigen Frau weg, leidenschaftlich dem Orchideenbanne verfällt. Wie wäre es auch anders en jedem Garten Schönheit! illustriert, posifrei, erleichtert jedem nd die Auswahl aus großem iment herrlichster Rasse-Dahlien von

KURT ENGELHARDT/Dresden-Leuben

DAHLIENHEIM"

Postfach 1.

Chrysanthemum - Spezialkulturen

Frühblühende, winterharte Gartendrysanthemum. Neuheiten, Großblumige, Massenschnitt. Einfache. Mein Chrysanthemumbuch broschiert 3,00 Mark, gebunden 5,00 Mark. Verlangen Sie Preististe.

Otto Heyneck, Gartenbau, Magdeburg-Cracau.

möglich? Man höre Maupassant: »Sie find locken wie Sirenen, tödlich wie Giffe, wunderbar bizarr, beklemmend und berückend. Manche gleichen Faltern mit ungeheuren Flügeln, winzigen Tatzen und Augen denn sie haben Augen! Sie blicken einsam, sie seher mich, die seltenen und unwahrscheinlichen Wesen, Feer Töchter der heiligen Erde, der unfühlbaren Luft und des warmen Lichtes, dieser Mutter der Welt. Ja, ie haben Flügel und Augen und Schatten, die kein Maler trifft, alle Reize, alle Zierlichkeiten, alle Formen, die man träumen kann. Ihre Blüte kräuselt sich duftig undurchlichtig, offen für die Liebe und viel verführerischer als ein Frauenmund. Wie sie mollig sind und tiefrola wie Lippen voll Liebessehnsucht. Der Rand ihres Kelde ist zart blåsser, und die Blumenkrone versteckt sich in dem rätselhaften, anziehenden süßen Mund, der 611 zauberischen Reize dieser göttlichen kleinen Geschöpte gehen läßt und heimlich verhüllt, dieser Blumenkrea-. . schweigen . turen, die so herrlich atmen und . Hermann Bahr stand vor Schönbrunner Orchidee

H.Fr. Wiepking - Jürgensmann Gartenarditekt

Berlin, Achenbachstr. 13

Köln, Deichmannhaus

Rudolf Bergfeld Gartenarchitekt

Bremen-Horn





Gefüllte gefranste Begonien.

Begonien, einfache, gefüllte und halbgefüllte, sind eine große Spezialität meiner Firma, sowohl in Samen wie Knollen.

ERFURT 405

Kataloge umsonst!

Albert Lilienfein Gartenarchitekt DWB

Stuttgart

Zellerfte in

Josef Kumpán **Gartenarchitekt**

Prag-Smidov

BERNDT Baumschulen

ZIRLAU

Freiburg in Schlesien

Massenanzucht

von Heckenpflanzen, Koniferen Alleebäumen, Ziersträuchern, Schlingpflanzen, Obstpflanzen, Rosen und Stauden

Gegründet 1854 Fläche zirka 250 Morgen in rauher Vorgebirgslage

Preisbuch umsonst u. postfrei



Denken Sie jetzt

rescal an den Sameneinkauf!

Fordern Sie meine illustrierte Hauptpreis-liste über Gemüse- und Blumensamen! Bei Bezugnahme auf diese Zeitschrift füge ich eine interessante Gartenbroschüre kostenlos bei.

August Bitterhoff Sohn, Samenhandlung BERLIN O. 34

Berchmüller Hamburg 13

Beratung - Neuanlage Umgestaltung Überwachung Sorgfältige Sortenwahl!

Staudenpflanzungen Rosengärten Parks

Winterharte Blütenstauden

für alle Zwecke in den khönsten Arten.

Preisliste frei!

Wilhelm Wiese Adendorf

bei Lüneburg

Engelbert Kogerer

Stauden- und Steingartengestaltung

Berlin - Lichterfelde Hindenburgdamm 17 a - Fernruf Lichterfelde 27

auf die

DEUTSCHE STAUDENZÜCHTER

MANN

Erstklassige Gemüse. und Blumensamen · Blumenzwiebeln · Dahlien Stauden · Große eigene Kulturen Preislisten kostenlos

LEIPZIG=EUTRITZSCH

BORNIM BEI POTSDAM-SANS

KULTUR UND VERSAND WINTERHART AUSDAU-ERNDER BLUTENSTAUDEN UND RANKGEWACHSE

Rabatten, Schnitt, Steingarten und Sumpsstauden für alle Zwecke der Gartengestaltung

Eingehende Beratungen, Künstler-Entwürfe und Werk-Ausführungen durch reitste Mitarbeiter in engster Fühlung aber unabhängiger Verbindung mit mir, die in allen Teilen Deutschlands tätig sind. Mein Auswahlheft mit künstlerischem Bilderschmudk u. ausführlicher Pflanzenberatung zum jeweiligen Herstellungspreis.

STAUDEN-GARTNEREIEN ADOLF MARXSEN GEORUNDET 1895 OSDORF BEI HAMBURG

Massenanzucht / Stauden-Neuheiten eigener sowie anderer
Züchter I Stauden für sämtliche Zwecke
(auch vorzügliche Sortiments»
Zusammenstellungen)

Preisbuch auf Anfrage frei :- Versand nach allen Ländern :-: Anerkannt erstklassige Sorten

Norddeutsche neuzeitliche Staudengärtnerei GUSTAV DEUTSCHMANN LOKSTEDT-HAMBURG Stauden-Versand: Februar bis Mai u. September bis November

Neuester Katalog nebst Dahlien-Preisliste auf Anfrage

Telegramm. Adr.: Deutschmann. Lokstedt Fernruf: Hamburg Nordsee 9708

DIE SCHONSTEN STAUDEN

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O aus allen Klassen für Schnitt u. Rabatte, alpine Pflanzen usw., beste Neuhelten, reiches Sortiment empfiehlt

LOR. LINDNER . EISENACH STAUDENGARTNER

H.Friedrich/Rastenbergi.Thür. STAUDEN - GROSSKULTUREN

Winterharte Blütenstauden, Frühlingsblumen, Heidekräuter, Schatten-, Sumpf- u. Wasserpflanzen, Freilandfarne, Alpenpflanzen

KATALOG ZU DIENSTEN




NONNE & HOEPKER

AMRENSBURG 6. HAMBURG

Stauden Dahlien - Grosskulturen / Spezialit.: Verpflanzte tragfähige Obstbäume / Beeren-obst: Stachel, Johannis, Brombeeren und Erd-beeren / Spez.: Rankenlose Monatserdbeeren zu Einfassungen/Sämtliche Gemüse u. Blumensamen

VERZEICHNIS AUF ANFRAGE!










Prachtkatalog auf Anfrage 42



vor der Symphonie der Cattleyen, dem Cypripedium purpuratum, der Masdevallia Harryana, der Miltonia vexillaria aus Neu-Granada und dem Oncidium macranthum, und was ihn erfüllte, war dieses: »Die Vorstellungen, die in mir ihren Anblick begleiten, bewegen sich um die Worte: Hexe, Teufes, geschmückt, Greis, Rausch. Dandy, verzückt, blasiert, und wechseln fo unvermittelt ab, als ich hier ein Wort an das andere gereiht habe, so daß ich im Glashaus wandelnd, jetzt plötzlich die Erscheinung des Herrn George Bryan Brummel habe, des sehr verehrten Meisters aller Eleganzen, aber im selben Augenblick schon an jene Bacchantin auf dem alten Relief, die, den Kopf zurück, die Haare flatternd, hoch das Becken schlägt, und an Harpyen

denken muß. Und nun soll mir, sei es ein Botaniker aus der Art dieser Blumen, sei es meinetwegen ein Arat. aus unsern Nerven erklären, wie sich diese Verbindung zwischen den Orchideen und meinen Visionen herstellt E. M. Kronfeld

in »Park und Garten von Schönbrunn« (Amalthea-Verlag).



M O D E R N E STAUDENGÄRTEN

NEUANLAGE UND UMANDERUNG

GROSSE EIGENE KULTUREN

Verlangen Sie gratis und franko meinen neuen Spezial-Katalog für Stauden (Winter-harte Blütenpflanzen).

Er bietet vom Guten das Beste! 4

Gartenarchit. Adolf Vivel, Ollen Schweiz Teloo

Etablissement für moderne Gartengestaltung BESUCH KOSTENLOS!



KULTURHANDBÜCHER FÜR GARTENFREUNDE

Herausgegeben von Ernst Graf Silva Tarouca und Camillo Schneider

Bandl: UNSERE FREILAND-STAUDEN Dritte Auflage / Mit 451 Abbildungen im Teat und 21 farbigen Bildern Preis 14 Goldmark

Band II: UNSERE FREILAND-LAUBGEHÖLZE Zweite Austage / Mit 499 Abbildungen im Text und 24 farbigen Bildern Preis 16 Goldmark

Band III: UNSERE FREILAND-NADELHÖLZER Zweite Auflage / Mit 110 Abbildungen im Text, o ichwarzen Tafeln und 14 farbigen Bildern Preis 12 Goldmark

HOLDER-PICHLER-TEMPSKY A. G. WIEN G. FREYTAG G.M.B.H. LEIPZIG Zu beziehen durch jede Buchhandlung





Emil Lipper Gartenbaubetrieb Abrensburg-Hamburg

Entwurf und Ausführung neuzeitlicher Gärten, Friedhofs-anlagen, Spiel- und ... Sportplätze

Beratung und überwachung.

Für unsere Stauden-Gärtnerei

suchen wir zum 1.3. er-fahrene gewissenhafte

GEHILFIN Für gleiche Zeit oder für

sofort auch weiblicher Lehrling gesucht. Bild, Zeugnisse und Gehalts-ansprüche erbeten an Frau HANSE HERMS BUNDHORST bei Ascheberg. (Holstein)

= Lebensstellung. = Erstklassiger ROSENGÄRTNER

der zugleich Geschäftsmann ift, gesucht für Tschecho-Slowakei. Zweitgrößtes Rosar der Welt mit angeschlossenm Verkaufsbetrieb. Wohnung, volle Verpslegung im Hause, Bargehalt nach Vereinbarung bei prozentueller Mitbeteiligung am Reingewinn, Penlionsberechtigung Deutschfreundliche Gegend, Hausbewohner nahezu durchwegs Deutsche.

ERICH FISCHER Wiesenthal a.d.Neiße BOHMEN comphehlt sich : Laterung eigengezächsteter er offel Amaryllis Hybriden sow. bot Abarten Importe japanisch Zwerzbäumden Preisbate kosteniz Diensi Wirkaufen zurück Gartenschönheit

Jahrgang 1920: April-November Jahrgang 1921: Januar-Juli

auch gebund. Exemplare Verlag d. Cartenschönheit

OBERGERTNER I tüchtiger Fachmann, sicherer Disponent, in allen Zweigen d. Berufs durchaus erfahren (Gemüse- u.

Zweigen d. Berufs durchaus erfahren (Gemüse- u. Obstbau, Gewächshauskult. u. Landschaftsgärtn., lange Zeit Leiter gr. Herrschaftsgärtn., selbst mit tät... Zt. als Landschaftsobergärtn., sucht dauernd. Wirkungskreis i In- od. Ausland, wo Wohnungsmöglichk. f. Verheiratung vorhanden. Gute Zeugn. u. Ref. z. Verfüg. Gefl. Ängebote u. F. C. 200 a. d. Verl. d. Gartenschönheit, Berlin.-Westend, erbeten.

Ausland Stellung oder leitende Stelling im In Lode fucht Cartentahma (Cartenarchitekt) Abfolven Dablem's Semeller 2 Soucht Landwirtlehaftliche E. do buis

Suche für m. Sohn,


19 jähr. Gärtnergeh, Stellung

in gemischt, Betrieb od. Schloßgärtnerei. Horn, Pf., Duisburg-Ruhrort, Rheinstr.58

IV

Als Zierde und Schmuck

jedes Eigenheims kommt unbedingt ein Höntsch-Wintergarten zur vollsten Geltung. Dem Besitzer schafft er die höchste Lebensfreude



Höntsch Wintergärten

befriedigen das Sehnen nach intimer Häuslichkeit und bieten der Familie eintrautes Plätzchen/Höntsch & Co.

:: Dresden-Niedersedlitz 7 ::

COOCULE INCOPE

Böttger & Eschenhorn 6: #1: Berlin-Lichterfelde 11

Gartenmöbel in Holz

Pergolas-Laubengange Obstspaliere mach künstlerlechen == Entwürfen. == REIMHOLD SCHWARZE, WIEDENBRÜCK'M ABRIK FÜR MODERNEN GEWÄCHSHAUSBAU UND HEIZUNGEN.

Frühheetfensior. Heizkessel. Gins, Kitt und sämtliche Gärtnerei-Bedarfs. artikal

Gartengestaltung

Beratung · Entwurf Leitung · Ausführung

OTTO, Gartenarchitekt

Berlin © 34, Romintener Str. 33 Fernruf: Alexander 6136

Orchideen-Erde

Polypodium Sphagnum

nerkannt better Kul-ueftott liefert volifrei

F. Berowski Metternich . Coblenz

Alpenpflanzen

Frühlingsblumen Schattenpflanzen Verzeichnis zu Dientten.

Jakob Laule, Tegernjee.

Champignonbrut

aus Sporen - Rein-zucht hergestellt, da-her von höchster Ertragsfähigkeit, liefert

WilhelmWitt, Torqana. E.

Botan, Alpengarten Reichhaltigste Sammlung von

Alpenpflanzen
Felsen- und Mauerpflanzen

Spezialkultur, gegründet 184 Preiellste auf Wunsc Tkonomierat Sündermann

CARL ANSORGE ARTENBAU

Dabiten- und Pflanzen-verzeichnis auf Wunsch KLEIN-FLOTTBEK/HOLSTEIN

FRIEDRICH ADOLF HAAGE JUNIOR ALTESTE KAKTEEN - SPEZIAL KULTUR gegründer 1822 ERFURT 9 gegründer 1822

kukteen und Kukteensamen, eeichhuit. Mexiko-Import v.mehr. tausend Pflanzen t Sukkuienten. Knollengewächse, erstklausige Blumen- und Gemüstesimen.

Mustrierte Preislisten sende auf Wunsch!



O/WALDWOELKE GARTENARCHITEKT DUSSELDORF

EHRENSTR. 1/FERNAUF 9879

VDG

BURO FUR GARTENKUNT ENTWURF .. GESTALTUNG YON GARTEN-PARK- U. FRIEDHOFI-ANLAGEN, SPIEL-U.SPORTPLATZEN



mit Petroleum, Spiritus, Gas u. Elektrizität heizba.

sind unerreicht in C. und Leistungsfähigke.

Künstliche Glucken, zerlegbare Stä. Knochenmühlen, Futterschneider, Futter- u. Trinkgefässe u. s. w.

Katalog - Thermo 58 - kostenfrei

Sartorius-Werke A.-G. Göttingen, Prev. Hannover.



JAROSLAV VESELY MOLITOROV bei Kouřim Größte ischechoslowakische Baumschule

Obst- u. Ziergehölze / Rosen / Koniferen Deutsche Preislis





Fernrohrlupen

für ein- oder beidäugige Beobachtungen haben den Vorteil eines bedeutend größeren Beobachtungsabstandes als einfache Lupen. Die Vergrößerung läßt sich durch Vorstecklinsen bis auf dreißigfach steigern. Ohne Vorstecklinsen können Zeiss-Fernrohrlupen als Fern- oder Theatergläser benutzt werden. Gartenfreunde

finden in Zeiß-Fernrohrlupen ein vielfeitig verwendbares Instrument von bleibendem Wert.



»Druckschrift Medtel 65 kostenfreis

CARL ZEISS

SAATBEIZE USPULUN

sowie unserer übrigen Pflanzenschutz-, Schädlingsbekämpfungsund Desinfektionsmittel (Certan, Caporit, Septoforma, Solbar, Ustin, Venetan, Sokial-Kuchen, Sokial-Weizen)

erfolgt ab 1. Januar 1924 nur direkt durch die



Farbenfabrikenora.Friedr.Bayer&Co.

Landwirtschaftliche Abtellung LEVERKUSEN b. KÖLN a. RH.

:: Versand ab nächstgelegenem Lager ::

Schöne Schweizer Gärten Schweizer Baukunst Schweizer Kunstgewerbe

veröffentlichen die monatlich erscheinenden Hefte der Zeitschrift

Das Werk

Architekten u. des Schweizerischen Werkbundes

Jedes Heft 24-32 Seiten Umfang, wovon 12-24 Seiten Abbildungen i. modernst. Kupfertiefdruck

Spezialnummern für Gartenbau und Innendekoration

ABONNEMENTS PREIS PER JAHR: Für die Schweiz Fr. 24.— I für das Ausland br. 30. / Einzelhefte Fr. 240 (Schweizerwährung)

Verlag der Zeitschrift "Das Werk", Zürich 8, Gebr. Fretz A.-G. Muhlebachstraße 54



eine Zeitschrift mit Bildern


für Garten-und Blumenfreund · für Liebhaber und Sachmann

Sebruar



1924

in Bemeinschaft mit Karl Soerster und Camillo Schneider herausgegeben von Oskar Kühl Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend



GARTENSCHÖNHEIT

eine Leinschrift mit Bildern

für Gorion- und Numenfround für Liechaber und Faciniann in Gemein Eaf mit Karl Forgier und Camilo Sansider hardusgegeden von Oskar Kühl



Inhalt des Novemberhoft	35%
	Some
Aus dem Wolsonntzer Park / Rod	1171
Harry Mossa / Der Fibrens feitigef au	
Lubrde / Die Profesene der Ulemmy	
and Riem, engining / Mic & Budein	
und 4 Zachnungen	201
Paul Kadie / Polchell ea / Miro Dilden	2175
Emma Cultenfiche / Catenburger	
in a net circle in one I among a management	2.15
Paul Laufau / Romemika Prichefe	
sand / Nor 4 Bushem	209
Kall Formier / Santarbit woden im	
Ciciren / Mir. 7 feldern	212
Wither Enhance / Der Freihof der	
Tremden in Kom / Mit o Busiera	214
Aus Jon Diamongorten der Lusrame	
Fin Gurum im alten Plegenz von Gio-	
vanni Boreac io	217
Henry Correspond Die Katter emplante	
haner Alpeng fanzen im Spilagrum II	213
Communication	
Curry A over / Franklie Curters	
seminie / Nik 2 Joistannigen	21()
GARTIENRUMPSCHAU	
Heremore in Malmora and a second	21%
Harminia Darker	210
Lucium	
for again manager	-4.3

FARBIOE BILDBEILAGEN

Herbiffathrangen / Noor palmatum / Courses 11.11.11

Christianen



Monathth ein Heff


Bernamer's the das They hair to Dearthcoard a Ocid norse and a 4x O.M. Verlande, tien d'out neckonto Berlin re ach. im Ausland einfalle. Neth authollens Dinemark of Ser, Douring Cinery is \$2000 Kr. I mained as so Frak, Orchainmenten und Kolonion e sn., Heirand a sol til, Italian and Line Ingolassion se I mar, Necessaria on the latter of the state of the second of Kr., Polen i U.S.A.-S. Schweien 4 Kr., Schweiz e Fr., Theodolow dei 32 KA, Ungurn i U.S.A.-S. Vereinlete Sciaton i S. in den angeren Landern enderedend.

Preis des Emerit fes

in Down Wand 1.25 G.M. and ont G.M. Verlands den,

in der Sameriz einfalleflich Verlie Huffen 2. soile, in den anderen Las dern entlyresten i.

Verlagder Gartenflicon wit O.m.b. II. Berlin - Weitend / Akarien - Alice 14.



Das obere im Hanburge feben Garten in La Mortola an der italienischen Rivieraaufgenommene Bild vermittelt uns einen Einstruk, wie die Vegetation der Sukkulenten in der Hermat wirkt. Sie hat viel Gemeinfames mit der der Kakteen, doch gebören die heiten truptfächlich dargestellten Fuphorbien der Alten Welt



Das untere Bild zeigt beine der oben schon sicht baren großen Aloe in ihrer vollen Blütenpracht und dem lo bezeichnenden Blatischmuck. Wie diese wehre haften Ciesellen sich entsalten konnen, tallen die meisten unserer (ilashauspstanzen haum ahnen. Erst unter der Sonne des Südens werden sie swen – Bilder Hommel





Links Phyllocactus phyllanthoides, rechts Echinocactus multiflorus. - Bilder Nitsch.

Im Februar

F. VAUPEL / WAS DIE ALTEN VON DEN KAKTEEN ERZÄHLEN

ie Gepflogenheit der heutigen Botaniker, in Arbeiten über Syftematik nur bis zu Linnés »Species plantarum« (1753) zurückzugehen, hat es mit fich gebracht, daß die trüheren Werke mehr
oder weniger in Vergessenheit geraten sind. Gewiß sind viele von diesen
veraltet, für den Forscher, der die Entwicklung der Wissenschaften von
ihren ersten Anfängen ab verfolgt, bieten sie aber eine unendliche Fülle
von Beobachtungen und Erfahrungen, die auf mühseligen und gefahrvollen Fahrten gewonnen worden sind. Beneidenswert sind jene Männer,
denen es vergönnt war, das Neuland in seiner ganzen Ursprünglich-

keit zu schauen. Wie mögen sie gestaunt haben über die ungekannten Wunder des tropischen Urwaldes, über die-eigenartigen blattlosen, »Disteln«, die so gar nicht zu den in Europa heimischen Pflanzen passenwollten und doch so herrliche Blüten und schmackhafte Früchte hervorbringen und wegen ihres Gehaltes an Waller für Menschen und Tiere ihrer Gebiete von großer Bedeutung find. Immer wieder begegnen wir in den alten Berichten den Schilderungen dieser vorsintflutlich anmutenden Gewächle, die aber keineswegs so alten Epochen angehören, sondern erst in verhältnismäßig junger Zeit durch Anpassung an außergewöhnlich trockene Standorte zu Wasserspeichern umgebildet worden find. Die Kräuterkundigen des 16. Jahrhunderts glaubten in ihnen einen in den Schriften des Altertums Kaktos genannte Pflanze wiederzuerkennen und legten ihnen

1

deshalb den gleichen Namen bei, der ihnen bis heute geblieben ist, obgleich sie mit jener gar nichts zu tun haben. Denn sie sind ausschließlich amerikanischen Ursprungs und deshalb den alten Griechen und Römern unbekannt gewesen.

Der erste, der von Kakteen berichtet, war der Spanier Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdés, ein Mann von vorzüglicher Beobachtungsgabe, der mit Eiser die von ihm besuchten Länder nach den verschiedensten Richtungen erforschte. Auch ihn hatte der Reiz der Tropen, der heute noch jeden von neuem hinauszieht, der ihn einmal empfunden

hat, in seinen Bann gezogen. Nachdem er zum ersten Mal im Jahre 1514 im Auftrage Teines Königs als Aufleher der Goldschmelzen nach der Neuen Welt gefahren war, kehrte er nicht weniger als fünfmal dorthin zurück und führte somit die damals noch gefahrvolle und entbehrungsreiche Reise über den Atlantischen Ozean zwölfmal aus. Sein letztes Amt als Gouverneur der Festungswerke und Regidor von Santo Domingo gab er erst im Jahre 1556, als 78 jähriger Greis, auf und starb im folgenden Jahr in Valladolid.

Die Ergebnisse seiner Forschungen hat er in einem Buche Historia natural de las Indias niederlegt, das sehr selten geworden ist und dem Studium insofern gewisse Schwierigkeiten bereitet, als es in einer seither erheblich abgewandelten Form des Spanischen geschrieben ist.

In diesem Buche sind den Kak-



?

teen vier Kapitel gewidmet, von denen jedes eine Art behandelt: die Disteln, auf denen die Pitahaya» Frucht wächst, die hohen und geraden Disteln, die von den Christen Fackeln genannt werden, die Tuna-Disteln und ihre Frucht, der Baum, mit dem Knochenbrüche geheilt werden. Das find natürlich nicht alle Kakteen, die Oviedo während seines langen Aufenthaltes in Amerika gefehen hat, alle aufzuzählenwürde für ihn keinen Zweck gehabt haben, da es ihm

offenbar nur auf die concinnus ankam, die für den Menschen in irgend einer Weise von Nutzen sind.

Edinocactus

Unter Pitahaya versteht man in Amerika die eßbaren Früchte mehrerer Arten der Gattung Cereus (aus dem franzölischen cierge - Wachsfackelgebildet), die zum Teil fogar ihretwegen angepflanzt werden. Die Patahaya, von der Oviedo spricht, wächst auf einem vierkantigen, stark bewehrten Säulenkaktus, obgleich lie lich unter den Eingeborenen ihres angenehmen Geschmackes wegen allgemeiner Wertschätzung erfreut, zieht der Spanier ihr andere Früchte vor, weil sie wegen der langen Stacheln schwer zu pflücken ist und ihr roter Saft alles, was damit in Berührung kommt, mehr noch als eine Maulbeere färbt. Die gleiche Eigenschaft haben die Früchte der Fackeldisteln, deren Wuchs genau geschildert wird: »lie find so hoch wie eine Lanze, teilweise wie eine Pike und so dick wie eine mittelstarke Wade eines Menschen, an ihnen gibt es keine Stelle ohne viele scharfe Stacheln, an der man sie anfassen könnte«. Gemeint find die fäulenförmigen Cereen, die in großer Zahl in den verschiedensten

Gebieten Amerikas vorkommen und nicht felten ganze Wälder bilden.

Recht ergötzlich liest fich das Kapitel über die Tuna, wie sie bei den Indianern heißt, - die indische oder die Kaktusfeige, wie sie von den zugewanderten Weißen genannt wurde. Diese Tuna ist eine Opuntia mit flachen, blattartigen Gliedern. Ihre Frucht bildet ein sehr wichtiges Nahrungsmittel und hat für die Eingeborenen eine ähnliche Bedeutung wie die Dattel







Mine: Scopa candida

Selbige ist deshalb schon früh nach dem Mittelmeergebiet gebracht worden, in dellen Landschaftsbild lie jetzt eine geradezu beherrschendeStellung einnimmt. Der in dem Fruchtsleisch enthaltene rote Saft belitzt die Ichon bei der Pitahava kurz erwähnte Eigentümlichkeit, daß er den Urin rot färbt und damit dem Neuling gewaltigenSchreckeneinjagt. So erging es auch Oviedo: er glaubte seine ganzen Adern seien zerrissen, undwar höchlichst erstaunt, als

für die Bewohner der

Wüsten Nordafrikas.

fein Begleiter sich über ihn lustig machte und ihm schließlich sagte, die Tunas seien daran schuld. »Und da ermichingroßer Angst sah, antwortete er unter Lachen: Herr, fürchtet nicht, daß die Tunas das tun was ihr denkt, wenn ihr nochmals Wasser laßt, wird der Urin schon viel heller sein, beim zweiten- und drittenmal ist er wieder ganz in Ordnung, und ihr bedürft des Lizentiaten Barreda nicht und braucht auch die Pferde nicht herzugeben, die ihr jetzt gelobt.

Der Baum, mit dem man Knochenbrüche heilt, ist ebenfalls eine flachsproslige Opuntia, aber von der strauchigen Tuna dadurch verschieden, daß er baumartig wächst. Die Verwendung zu dem genannten medizinischen Zweck ist einfach: nachdem die Triebe von den Stacheln befreit find, werden sie zerstoßen, die dadurch gewonnene Masse wird auf einem Stück Leinwand ausgebreitet und so auf das zerbrochene Glied aufgebunden. »Bis das Pflaster seine Wirkung getan hat, litzt es so fest am Fleisch, daß es sich nur mit Mühe und unter Schmerzen entfernen läßt, wenn aber die Heilung erfolgt ist und das Pstaster

gewirkt hat, vertrocknet es und löst sich von selbst von der Stelle, auf die man es gelegt hatte.«

Diese Bäume haben aber noch einen zweiten Nutzen, bei dese Schilderung Oviedo eine kleine Bosheit nicht unterdrükken kann. Sie liesern in ihren Früchten eine rote Farbe, dievon den Indianerinnen mit Vorliebe zum Schminken benutzt wird und beserist als die Schminke, welche die Frauen in

Echinocereus Roemeri Italien, Valencia oder Spanien und anderen Ländern gebrauchen, um damit das Antlitz. das ihnen Gott gegeben hat, zu verbesfern oder vielmehr durch fortgeletzte Verbellerung zu verhunzen.« Ein zweites Buch mit sehr lesenswerten Angaben über Kakteen ist die im Jahre 1576 erschienene Plantarum seu stirpium historia des Mathias Lobel. Außerder Fackeldistel und der indischen Feigentuna wird hier eine neue Form, der Melocactus erwähnt, die auch auf einem unsererBilder dargestellt ist. Er war von Seeleuten aus Westindien dem Londoner Apotheker Morgan mit gebracht worden, welcher eine Sammlung kostbarer neuer Pflanzen belaß. Es war das erste Stück, das nach Europa kam, und erregte das Staunen Lobels in hohem Maße. Er nennt die Pflanze den Igel-Melonen-Kaktus oder die igelstachelige Melonendistel von West-Indien. Diese Worte zeigen schon, wie Lobel mit dielem eigentümlichen Gewächs fertig zuwerden fuchte. Charakteristisch ist der erste Satz.


mit dem er die Beschreibung beginnt, ein neuzeitlicher Liebhaber könnte seiner Verwunderung nicht treffenderen Ausdruck verleihen. »Wem es nicht frommt, in dieser seltenen und anmutigen Distel die erfinderische Kraft der Natur zu bewundern, der mag von sich denken, daß er ohne Sinn für die vornehme Philosophie geboren ist.«

Der bedeutendste unter den alten Kakteenforschern war Charles Plumier, ein Angehöriger des Mönchsordens der Minimes. Er war Botaniker von Beruf, wie zahlreiche andere Mönche seiner Zeit, dabei Künstler im Zeichnen von Pflanzen und Tieren und Meister des Stichels. Dreimal war er in Westindien, zumeist auf Haiti, und untersuchte hier die Flora und Fauna mit großem Erfolg. Als er im Jahre 1704 nach Peru reisen



. Königin der Nacht^a. Unter den Nachtblühern, die unter diesem Namen gehen, be-finden sich eine Reihe verschiedener Typen, so auch Cereus peruvianus. – Bild Nitsch.

Opuntia haematocarpa, eine hellgelb blühende Art gehört nicht in die Gruppe der winterharten. Sie wurde im Heidelberger Garten aufgenommen.



wollte, starber in Cadiz an einer Lungenentzündung im Altervon 58 Jahren. Die Folge dieles frühen Todes war, daß von den vielen Tafeln, die er gezeichnet hatte, nur ein Band mit den Farnen von ihm felbsi herausgegeben wurde. Von den übrigen Tafeln wurden 262 erst in den Jahren 1755 - 60 von dem Professor Burman in Leiden veröffentlicht. Dieses für die Erforschung der Flora von Haitisehrwichtige Werk enthält auf elf Tafeln Darstellungen von Kakteen, von denen eine erst vor kurzer Zeit, also nach weit über hundert Jahren, wieder aufgefunden worden ist. Es find fast nur baumförmige und rankende Arten, also Cereen, die in den Trockengebieten der Infel einen überwiegenden Bestandteil der Flora bilden, aber auch Opuntien und schließlich als neue Form ein Warzenkaktus, eine kleine, reichlich sprofsende Mamillaria, die die einzige Vertreterin dieser Gattung auf der Infel ift.

Eines anderen Franzolen mag hier noch gedacht sein, der bald

hundert Jahre später als sein Landsmann in Westindien war: Thiery de Menonville. Seine Beschäftigung mit den Kakteen war aber nicht botanischer Art, vielmehr war er es, der mit List und Tücke die Spanier um ihr Monopol auf die Cochenille zu bringen suchte. Die Cochenille ist bekanntlich ein roter Farbstoff, der seit unbekannten Zeiten von den alten Mexikanern aus der Cochenillelaus gewonnen und wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften teuer bezahlt wurde. Die Nährpflanze der Laus ist eine als Nopal bezeichnete flachsprossige Opuntia. Als die Spanier Mexika erobert hatten, hüteten sie die Cochenille eiferfüchtig vor den anderen Völkern und stellten die Ausfuhr der lebenden Tiere unterhohe Strafe. Haiti war damals franzölische Kolonie, da ein




Auch Mamillaria Bocasana ift einesehr sein und reichbestachelte, dabei willig blühende, seicht zu ziehende Art. Bild Nußbaumer.

und ansehnliche Erträge abwarf. Nach Entdeckung der Anilinfarben hat sie ihren Wert verloren und wird seither nur in kleinen Mengen gewonnen. So ist schon in früher Zeit haufige Kunde von den Kakteen nach Europa gelangt, und auch an Versuchen, sie hier zu ziehen, hat es nicht gefehlt. Ihren eigentlichen Aufschwung hat die Beschäftigung mit ihnen aber erst im 19. Jahrhundert genommen, als ihre Einführung in erhöhtem Maße möglich wurde und die Vielgestaltigkeit ihrer Formen sie zum Gegenstand einer weitverbreiteten Liebhaberei machte. In dieser Zeit ist reichlich viel über ihre Entdeckung, Pflege und willenschaftliche Erforschung geschrieben worden. Aber alles das vermag den Reiz, der den Erzählungen der Alten anhaftet,

nicht zu verwischen.

großer Teil der Insel trockenes, unfruchtbares Land ist, kam Thiery auf den Gedanken, es durch die Zucht der Cochenille nutzbar zu machen. Es gelang ihm tatlächlich, die spanische Sperre unter großen Schwierigkeiten zu durchbrechen und die Cochenillelaus mit dem Nopal nach Haiti zu überführen. Seine Erlebnisse bei diesem Unternehmen hat er in einem Buche niedergelegt, das im Jahr 1787 erschienen ist. Er fuhr über Havanna zunächst nach Vera Cruz und machte sich von hier aus heimlich nach dem Inneren auf, nachdem er die Nopalerias gefunden, entwendete er soviele mit dem Insekt behaftete Triebe, als er unauffällig fortschaffen konnte und schlich sich damit nach Vera Cruz zurück. Fast wäre seinem Unternehmen der Erfolg verlagt worden: einen Teil seiner Beute verlor er schon an einem der ersten Tage, als er bei Dunkelheit einen ange-schwollenen Bach durchquerte, auf dem Schiff mußte er noch eine Anzahl Triebe wegen Fäulnis über Bord werfen. So rettete er nur einen kümmerlichen Rest nach Haiti, der wohl gedieh, aber doch nicht den erhofften Erfolg brachte. Die Cochenille ist dann später nach den Kanarischen Inseln überführt worden, wo sie günstige Lebensbedingungen fand





Mamillaria plumosa sleht sast wie ein Federball aus. Große Pstanzen wirken wie von dustigen Spitzengeweben überzogen.

Der mit flatterndem Greisenhaar hesetzte Pilocereus Housletii der Kulturen heißt jetzt Cephalocereus leucocephalos. Bilder C. S.








Die hier abgebildete Kaktee ist allgemein als Epiphyllum truncatum bekannt. Sie heißt jetzt Zygocactus truncatus. Man pslegt sie auf Peireskia oder auch Cereus als Hochstamm zu veredeln.

A. PURPUS / KAKTEEN IN DER HEIMAT

AS große Interesse, das man den Kakteen von jeher entgegenbrachte und die wachsende Liebhaberei für diese stacheligen Gesellen ist wohl zu verstehen, bieten sie uns doch in ihrer Vielgestaltigkeit in Form und Bau ihres Körpers, in der Mannigfaltigkeit ihres Stachelkleides eine unerschöpfliche Quelle der Anregung und Bewunderung. Und je mehr wir uns mit ihnen beschäftigen, je mehr wir ihre Eigenarten in uns aufnehmen, umsomehr lernen wir sie schätzen und liebgewinnen. Wer aber die Kakteen bei uns in der Kultur gesehen hat, wird sich schwerlich ein Bild ihres Formenreichtums und ihrer Urwüchligkeit in der Heimat machen können, selbst Wort und Bild vermögen nur einen schwachen Begriff von der Wirklichkeit zu geben. Das Verbreitungsgebiet der Kakteen erstreckt sich ausschließlich über Amerika und zwar nahezu von der Antarctis bis zum Assiniboine in Britisch Nordamerika. Das Hauptgebiet liegt aber in der tropischen und fubtropischen Zone, nur wenige Arten steigen bis zur subalpinen Region der temperierten Zone hinauf. Wo immer wir ihnen in der Alten Welt begegnen, müssen wir sie als Fremdlinge betrachten, ursprünglich eingeschleppt und verwildert. Doch das gilt fast nur für die unverwüstlichen Opuntien. Kugel- und Säulenkakteen sind nicht entfernt so verbreitungsfähig. Am artenreichsten vertreten ist die Sippe der Kakteen auf der Hochebene von Mexiko und einige Gattungen sind ausschließlich auf dieses Gebiet beschränkt. Doch wer da glaubt, man würde hier allerwärts über Kakteen stolpern, ist im Irrtum. Wo der Mensch das Land in Kultur genommen hat, ist von Kakteen, ausgenommen etwa Opuntien und einigen Cereen, die vielfach als lebende Einfriedigungen gepflanzt werden, nichts zu sehen. Da muß man schon Gebiete auf-

suchen, die der Kultur nicht zugänglich sind und ihren jungfräulichen Charakter behalten haben. Aber auch da ist die Verbreitung der einzelnen Arten zum Teil eine sehr lokale und manche nur sehr spärlich zu finden. Andere wieder besiedeln zu Tausenden die kahlen, sparsam mit niederem Gestrüpp, Agaven und baumartigen Liliaceen bestandenen Hänge. Geradezu überwältigend ist der Anblick eines mit Tausenden von Echinocactus grandis, in allen Altersstufen und Größen bestandenen Bergabhanges. Exemplare von mehr wie 2 m Höhe bei 0.80 bis m Durchmesser sind keine Seltenheit. Zweifellos sind diese ungeschlachtenen Riesen schon Hunderte von Jahren alt. Ganz verwittert grau find ihre Leiber und fast stachellos, nur der Schopf grünt und sproßt und ist mit einem Kranz leuchtend gelber Blüten gekrönt. Daneben sehen wir Riesenklumpen von Echinocactus robustus und flavovirens von 3 bis 5 m Durchmesser, aus Hunderten von Einzelkörpern zusammengesetzt, Miniaturbergen ähnlich. Wie winzig nimmt sich diesen Riesen gegenüber die braunrotstachelige Mamillaria carnea, die reizende, in der Bestachelung vielgestaltige Mamillaria mutabilis aus, obgleich auch sie ansehnliche Klumpen oder Einzelkörper bilden. Und wahre Zwerge find die daneben vorkommenden Mamillaria elegans und Peleciphora pectinata mit nur wenige Centimeter großen Körpern, grauweiß wie das Gestein und der Boden, auf dem sie wachsen. Überragt wird die Gesellschaft von dem riesenhaften, kerzengerade über 12 m in die Höhe strebenden vielarmigen Pilocereus fulviceps und dem klumpigen Cephalocereus macrocephalus, die vereinzelt das Gelände besiedeln. Man glaubt sich in ein Zauberland versetzt. Einen überraschenden und eigenartigen Anblick bot ein Bestand von Pilocereus Hoppenstedtii in den








Echinocereus pectinatus v. rigidissmus am Cerro de zapatero in Coahuila.

Cereus stellatus in den Bergen bei Tehuacan bei etwa 1800 Meter.



Bergen nahe des Rio de Za-

potitlan. Wie mächtige Säu-



mit Leichtigkeit aus dem Boden ausgraben oder herausziehen.

Die reichste Kakteenvegetation findet man in den Schiefer und Kalksteinablagerungen, die geologisch zur Juraund Kreideformation gezählt werden und den Sockel des größten Teils von Mexiko bilden. Alle Kakteen enthalten viel oxalfaueren Kalk. Wenn ein Echinocactusriele abstirbt und vermodert, bleibt ein Haufen weißen Kalkes übrig, den die Eingeborenen viel zum Weichkochen des Mailes, aus dem sie ihre Tortillas bereiten, benützen. Aus dem weichen Fleische des Echinocactus grandis und E. ingens wird durch Kandieren ein beliebtes Dulce bereitet und die Früchte verschiedener Cereen und Opuntien sind ein begehrtes Obst und kommen in Malfe auf den Markt. Opuntiensprosse liefern ein ganz schmackhaftes, aber etwas schleimiges Gemüle und werden auch bei Futtermangel mit dem Vieh verfüttert. Verschiedene Arten enthalten gistige, medizinisch sehr wirksame Alkaloide, wie der Pellote (fpr. Pejote) Anhalonium Williamsii. Die Eingeborenen benützen bei gewissen Festlichkeiten die pulverifierten Körper zur Bereitung eines Getränkes, dessen berauschende Wirkung ihnen die wunderbarsten Farbenvisionen vorzaubert. Zahlreiche Fruchtfresser der Vogelwelt stellen den sastigen Früchten eifrig nach und



Oben: Pilocereus Tetezo, Rio de Napotlitan, 1500 m

Taubenarten picken die öligen Samen aus der Hülle trockenfrüchtiger Arten, enttäuscht hält man beim Sammeln meistens die leere Fruchthülle in der Hand.

Sind nun die Stacheln Organe des Schutzes? Diese Erklärung scheint uns die annehmbarste zu sein. Aber wie verhält es sich mit den stachellosen Arten, und deren gibt es eine ganze Anzahl? Zu einem klaren Refultat kommen wir dabei nicht. Ich fand wiederholt engbestachelte Kakteen, die, wahrscheinlich von kleinen Nagern, angefressen oder ausgehöhlt waren. Immerhin bietet ihnen der elastische, zähe Stachelpanzer einen gewillen Schutz und ohne ihn würden zweifellos viele Exemplare durch das weidende Vieh beschädigt zertreten oder aufgefrefsen werden. Im übrigen ist die Stachelgefahr nicht so schlimm, wenn man nicht gar zu unvorlichtig und ungeschickt ist. Selbst bei dem Ausgraben und



Unten: Echinocactus gram dis bei Tehuacan, 1800 m

Packen habe ich felten eine Verwundung davongetragen. Aber gewissen Opuntien, namentlich denjenigen mit scharfen Widerhakenstacheln und leicht sich abtrennenden Gliedern bleibe man vom Leibe und lasse sie unberührt, denn wenn sie einmal im Fleische festsitzen, sind sie nur mit Gewalt und unter fehr großen Schmerzen zu entfernen. Selbst Ledergamaschen schützen nicht immer. Der gefährlichsten eine ist Opuntia tunicata, die in ein dichtes blendend weißes Stachelkleid ganz eingehüllt ist. Die langen Stacheln find heimtückischerweise mit einer dünnen leicht abstreifbaren Hülle versehen, so daß man deren Gefährlichkeit garnicht vermutet.

Zum Schlusse möchte ich noch der Bewohner der hygrophilen Gebiete, des tropischen Regenwaldes, gedenken. Diese weniger anziehenden Kakteen wachsen nicht auf dem Boden, sondern gleich den Orchideen und Bromeli-



Dies ist die âlteste gute Darstellung der Königin der Nacht aus Volkamers Nürnbergische Hesperides vom Jahre 1708

aceen als Epiphyten oder Überpflanzen auf den Bäumen des Urwaldes. Wenn sie auch ihren fukkulenten Bau mehr oder weniger beibehalten haben, so ist doch ihr Körper ganz anders gestaltet, zu blattartigen oder faden förmigen Gebilden reduziert. Stacheln fehlen, oder sie sind nurnoch harmlose Fragmente. Man sieht in meterlangen Strähnen häufig Rhipfalis - Arten an den Baumstämmen herabhängen, oder mächtigeBülche prächtig blühender Phyllocactus in den Astgabeln der Urwaldriefen fitzen.

Zu den zuerst kultivierten Kakteen gehören die Opuntien, von denen die rechts abgebildete Form sich in A. Muntings Werk von 1696 sindet.



PAUL LANDAU / EIN KAKTUS ERBLÜHT

IN Kaktus erblüht – so lautet der Titel einer Rahmengeschichte des seinen Dänen Jens Peter Jacobsen, in der einige kleinere Erzählungen mit den glühendsten Blüten seiner Lyv

rik zusammengebunden sind. Die Einleitung, die den Carl Spitzweg / Kahtusfreund

Rahmen bildet und den Namen gibt, er zählt von einem alten Kriegsrat: »Er liebte seine Blumen unlagbar, auch die andrer liebt er, wie man die Kinder andrer im Verhältnis zu den eigenen liebt, hatten nun aber diese andern ein eigentümliches Blumenkind, das sie nicht zu pflegen verstanden, so wie es gepflegt werden mußte, um zu etwas zu werden, so nahm er es zu sich und behandelte es wie seine eigenen und trennte sich nur ungern davon. Er wurde zornig, wenn man nicht gut gegen Blumen war, und ging sogar zuweilen zu wildfremden Menschen hinein und ermahnte sie, das Heliothrop, das sie im Fenster stehen hatten, zu begießen und die Myrte zu beschneiden, die daneben stand.« Dieser tiefinnerlich empfindende Blumenfreund vereinigt nun eine erlesene Gesellschaft, um einen ganz großen Augenblick in seinem Dasein mit ihnen zu erleben: Die Veranlassung war ein sehr seltener Kaktus, der jetzt endlich nach neunjähriger, forgfältiger Pflege eine Blüte bekommen hatte, die sich nach Sitte dieses Kaktus einmal im Laufe der Nacht mit einem großen Knall erschließen würde.« Der Kaktus steht mitten auf dem Tisch, des Kriegsrats schöne Tochter windet Garn, ihre Verehrer schauen zu, und man kürzt sich die Wartezeit, indem man Geschichten erzählt und Gedichte vorließ ...

Als den feinsten und liebevollsten Blumenzüchter schildert hier der Dichter den Kaktus-Freund, und wirklich man möchte fast von den Sammlern und Pflegern der Kakteen dasselbe sagen, was einmal

Théophile Gautier von den zärtlichsten und leiden-

schaftlichsten Kunstsammlern sagte: »sie hätten das Porzellanherz«, d. h. sie seien auf dem Stufengang der Verehrung der Kunstwerke bis zu dem Erlesensten gelangt, dem Porzellan. So belitzt auch nur der echteste und innerlichste Blumist das »Kaktus-Herz«, die heiße Liebe zu die sen wunderlichen, fleischigen, stachligen, starren Gewächsen, aus denen in einer kurzen geheimnisvollen Pracht so herrliche Blüten sprossen. Linné hat der Familie diesen Namen gegeben und ihn aus dem Altertum genommen, in dem Theophrast und Plinius Pflanzen mit breiten, stachligen Blättern also getaust hatten. Diese Distelarten der Alten hatten aber nichts gemein mit den Kakteen, die famtlich in Amerika, zumeist in der heißen Zone heimisch sind. Vielfach sind diese Pflanzen von Botanikern nach Entdeckung der Neuen Welt in die Treibhäuser Europas gebrachtworden, und unter den ersten. die die Herrlichkeiten und Wunder der Kakteenwelt dem größeren Publikum er schlossen, war Alexander von Humboldt. der sie auf seinen südamerikanischen Reisen beobachtete. In seinen »Ansichten der Natur« und auch sonst hat er den exotischen Reiz der Kaktuswälder in seiner anschaulichen Art immer wieder geschilden.

War es da nicht ein echt romantischer Gedanke, daß gerade Biedermeier dieses





Bereits im vorjährigen Februarheste haben wir eine reizvolle Phyllocactus-Hybriae fashig dargestellt. Heute lassen wir eine weitere in der Sorte Jupiter folgen, da die wahre Pracht dieser so besiehten Physlocacteen sich nur im Farbenbilde einigermaßen wiedergeben läßt. Alle diese Kakteen sind äußerst kulturwert.

. :



Auf unferer ersten Tafel im heutigen Heste zeigen wir die charakteristische Tracht der Aloë. Der unten abgebildeteBlütenstandvon A. mitriformis var. xanthacantha aus dem Dahlemer Botanischen Gartenläßten stilvollen Aussau und die Eigenart der röhrigen Blüstensorm bis ins einzelne erkennen. – Bilder C. S.

phantastische Kind der Wüste und der Tropen zur gemütlich-idyllischen Zierde seines stillen Stübchens machte? Er konnte vor seinem Kaktus von ders märchenhaften Fernen träumen, die ihm der größte und gefeiertste Gelehrte seiner Zeit so schön beschrieben, er konnte viele Stunden mit seiner Pflege verbringen, sich an den grotesken, skurrilen, bizarren Formen dieser Pflanze erfreuen, die so etwas ganz und gar Sonderlingshaftes, Eigenwilliges, Knolliges, Stachliges hatte, wie er felbst, und in der wundervollen Blüte dieses barocken Gesellen mochte er ein Symbol erblicken für sein eignes Wesen, daß auch unter einem spießbürgerlich-schlichten, wenig schönen Außeren Herrlichkeiten des Gemütes und Gefühls, Edelsteine farbiger Poesie verbarg. So wurde der Kaktus die Mode der Biedermeierzeit in der Blumenzucht. So ist die fanatische Liebe der Menschen vor 100 Jahren zu diesem Gewächs zu erklären, eine Liebe, die sich seitdem bis auf unfre Tage erhalten hat, aber ihren verklärten, poetischen Schimmer aus der Dichtung jener Epoche erhält.

Adalbert Stifter, der größte Dichter des Biedermeiers, ist der Prototyp der damals sich entfaltenden Kaktus-Liebhaberei. Schon als Student hatte er sich die Kaktuspslege zur Lieblingsbeschäftigung gewählt, und dem reisen Manne, der sich, verbittert durch trübe Erfahrungen, immer mehr auf sich selbst zurückzog, wurde sie eine wahre Leidenschaft, sodaß er bei diesen Pstanzen die Liebe und das Verständnis zu sinden glaubte, die ihm die stumpse Welt verlagt. In der Studierstube mit den altväterisch geschnitzten Möbeln, in der der kurze gedrungene Mann—selbst eine Kaktusform in Menschengestalt—hauste, standen die Gewächse in ihren Töpsen am Fenster, und wie er selbst mußten die Besucher die Treibhaushitze ertragen, die er für seine Lieblinge unterhielt. In den Briesen an seine Frau spielen die Kakteen die Rolle von lebendigen Wesen, an deren Wachsen, Gedeihen, an deren Launen und Trieben er den regsten Anteil nimmt. Und ebenso wird der Kaktus in

seiner Dichtung verherrlicht, am schönsten in seinem schönsten Werk, dem »Nachsommer«, in dem ein Kaktus, die edle Art Cereus peruvianus, den Helden gleichsam leitmotivisch durch all seine Erlebnisse und Schicksale begleitet und im Höhepunkt seines Lebens, da er die Geliebte erlangt, zur Feier seine Blüte entsaltet. Verzückt sieht das Paar vor der großen, weißen, prachtvollen, fremdartigen Blume und sindet in ihrer einzigartigen, vornehmen Schönheit das Symbol der reinen, hohen, unirdischen Liebe, die sie selbst beseelt.

Die Blumensprache jener Tage deutete den Kaktus als »viel versprechen» des, rasch unternehmendes Talent«, und diese kecke Begabung lockte viele ältere Herren, gemütvolle Käuze, stille Lebenskünstler zur näheren Bekanntschaft. So fehlt denn der Kaktus selten da, wo in der Literatur das schrullenhaste Reich der Menschen-Originale aufgetan wird, und diese fanatischen Kaktus-Verehrer haben ihm die Liebe und Pflege erobert, die er heute allenthalben genießt. Neben den Dichtern fehlt aber auch der Maler nicht. Auf Bildern Spitzwegs sehen wir den Kakteen-Freund leibhaftig vor uns. Bald ist er mit ihrer Wartung am Fenster beschäftigt, bald hebt er im Garten einen Topf bewundernd empor, dann wieder hat er ein erlesenes Exemplar vor sich und steht in verzückter Schau da, hält mit ihm geheime Zwiesprache, und merkwürdig! zwischen Mensch und Pflanze ist eine mysteriöse Assimilation erfolgt. Der zartgrüne, fleischige Pflanzenkörper streckt sich und reckt sich wie ein Damon, der mit den Haken seiner Dornen die Seele aus dem Menschen zu ziehen scheint, so wie es Weisflog in einem Kaktus-Märchen geschildert. Der Mensch aber beugt lich, magisch gebannt, in ganz ähnsicher Stellung, nicht viel anders gekrümmt und gedreht, der magischen Pflanze zu, als wollte er das Mysterium ergründen, das die schönste Blüte in diesen dicken Stachelleib bannte. Er träumt von den Höhenflügen seiner Seele, von dem Zauber des Überirdischen, von all den Sensationen, die darin liegen, wenn ein Kaktus erblüht . . .

H. FR. WIEPKING=JÜRGENSMANN / HAUS UND GARTEN

TER die künstlerische Tradition mißachtet und jede Regel nur anerkennen will, wenn sie das Resultat seiner eigenen Kunstbetätigung ist, der wird am Ende seines Lebens vielleicht da angelangt sein werden, wo seine Vorsahren längst angelangt waren. Tradition, freilich nicht um der Tradition willen, denn für die Großen hat auch der Gedankengang Nietzsches in seiner wenig gelesenen Abhandlung vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Lebens bedingte Gelung: »Wer sich nicht auf der Schwelle des Augenblicks, alle Vergangenheiten vergessen, niederlassen kann, wer nicht auf einem Punkte wie eine Siegesgöttin ohne Schwindel und Furcht zu siehen vermag, der wird nie wissen, was Glück ist, und noch schlimmer: er wird nie etwas tun, was andere glücklich macht... Um den Grad Assistatisches Haus

nie etwas tun, was andere glücklich macht... Um den Grad und durch ihn dann die Grenze zu bestimmen, an der das Vergangene vergessen werden muß, wenn es nicht zum Totengräber des Gegenwärtigen werden soll, müßte man genau wissen, wie groß die plastische Krast eines Menschen.

eines Volkes, einer Kultur ist. 4
Wohl sechzig neue »Gartenkünstler 4 werden jährlich in Deutschland, gewissermaßen amtlich, auf die große, dem Garten entfremdete Laienmaße losgelassen zu eigenem und des Volkes Schaden. Und die geringe Anzahl wirklich befähigter Gartengestalter unter ihnen beweißt, daß neue Woge gestunden werden müßen.

neue Wege gefunden werden müsten. Wie steht es nun mit der künstlerischen Tradition in Gartendingen? Die Arbeiten eines kleinen Landschaftsgärtners, dessen Urteil durch künstlerischen Ergeiz nicht getrübt ist, verraten häufig noch Liebe und Sorgfalt, während die so zahlreichen Produkte der Gartenkunstfabriken vor den Toren unserer Großstädte den fühlenden Menkhen zur Verzweiflung bringen müßten. wäre ermit diesem Unding nicht schon von Kindesbeinen an aufs innigste vertraut. Auf die Dauer gewöhnt man lich leider an vieles, und es scheint fast, als ob eine große künstlerische Tat einen gewissen gleichartigen Humus, mit anderen Worten: Tradition, vorfinden muß. um zum Durchbruch zu gelangen.


Digitized by Google

Was ist nun künstlerische Tradition? Der schaffende Künstler soll möglichst nichts über die Kunst schreiben, er kann und tut das auch meistens
nicht, denn er weiß, wie gefährlich ihm eigene Schlagworte, eigene Behauptungen Seele und Geist binden und lähmen können. Kunst liegt
dem wahrhaft schöpferischen Menschen in einer so sagenhaft weiten, überirdischen Ferne, daß er nur durch immer neue Traumgebilde sich Vorstellungen zu schaffen versucht. Und doch kommt Kunst vom Können
und nicht von «künstlich». Gartenkünstler kann demnach nur ein Gärtner
sein, das sage ich trotz oder gerade wegen meiner architektonischen
Schulung. Gartenkünstler kann nicht etwa auch ein Geschmäckler oder
selbst der beste Bauarchitekt werden, hätte er nicht tiefste Gärtner-

feele. Wir hätten sonst nicht so unendlich viele kalte und nichts-

fagende Grünräume, die zudem gar balde verkümmern. Wenn unsere Gärtnerlehranstalten Gärtner ausbilden würden, so würde die suchende Menschheit unendlich beglückt werden. Durch Intellekt und Gehirnakrobatik freilich ist noch nie ein Künstler zur Kunst gekommen, trotz aller Variationen der göttlichen Mendelei im menschlichen Gehirn. Und denen, die es dennoch verluchen, hilft weder Gott Kubus noch Gott Dada. Das foll nicht gegen die Neue Kunst gerichtet sein, denn Kunst ist ewig neu, ewig jung und ewig frei, und somit steht sie in einem gewillen Gegensatz zur künstlerischen Tradition. Was Tradition in der Kunst bedeutet, fühlt licher nur der künstlerisch empfindende Mensch. Jede Zeit, jede Landschaft, jedes Grundstück. jeder Boden, jeder Bauherr, jede Aufgabe wird immer und immer wieder eine neue schöpferische Tat fordern.

Haus und Garten. Symbol und Begriff. Mit der Seßhaftwerdung der Nomaden begann die Gartengeschichte. Der Gartenbau ist älter als die große Schwester Landwirtschaft und sicher eine der ältesten Künste. Jahrtausende innigster Gartenkultur, unendlich reichen Gartenlebens waren bereits über Länder und das Mittelmeer gezogen, als sich ein römischer Weinhändler jenes Stadthaus Casa del Fauno in Pompeji erbaute.



Der Grundriß versinnlicht uns die innerlichsteVerbundenheit von Haus und Garten. Das altitalische Haus schon atmet förmlich zum Licht und zum Garten. wieviel mehr noch dieser pompejanische Einheitsgedanke.

UndwiederzogenJahr tausende in das Land. Glückliche und schaurige Zeiten. Jahrhunderte des Werdens und Aufbauens und Jahrhunderte des Verfalles

und des Unterganges. Doch der Garten blieb, bis end. Casa del Fauno in Pompeji lich die Maschine und die riesengroße Großstadt ihn für

Millionen und Abermillionen unserer Volksgenossen vernichtete. Am Rande dieser Trümmerhaufen menschlichen Glückes und reiner, freier Freude am urewigen Naturgeschehen erstehen schon wieder durch einige Beherzte und Begeisterte neue Gärten. Doch wie schauen sie aus? Welch beschämender Vergleich mit dem Grundgedanken des pompejanischen Hauses, der einen Garten im Hause, ein Haus im Garten verkörperte. Es riecht in unseren Normalgärten so entsetzlich nach Konfektion! Man hat den Eindruck des völlig Unpersönlichen, des Fertiggekausten. Ohne geistige Vorarbeit hat man einfach »Belitz ergriffen«. Und die Gartengestalter? Zur Entschuldigung darf gelagt werden, daß he als Kinder unserer tiefbewegten Zeiten noch immer nicht die Ursachen unseres Verfalles die Entfremdung von Boden und Heimatboden - erkannten. Es führt


kein Schleichweg zur Kunst! Sollte die Geschichte, sollte die Tradition der besten Gärten alter Kulturen da nicht ein milder, guter und sicherer

Wegleiter fein?

Ich bin hoffentlich richtig verstanden worden: der Römergarten paßt nicht in den Grunewald, auch nicht an den Wannsee, nicht an die Alster und nicht an den Rhein. Ja, ich glaube bestimmt zu wissen, daß heute der-

selbe Baumeister und derselbe Gärtner, die einst auf diese Schöpfung mit einer gewillen Genugtuung gesehen haben mögen, das Haus und den Garten» ganz anders« bauen würden. Auch in jener schönen Gegend find Menschen und Menschendinge verändert worden und stehen in anderen Beziehungen zu einander. -

Im Sommer des vorletzten Jahres erhielt der Kölner Baumeister Theodor Merrill den Auftrag, ein Wohnhaus zu bauen, an das ich einen Wohngarten anschließen sollte. Haus und Garten Sollten Stätten froher Gefelligkeit und Schönheit fein. Das Grundstück, in Größe von 50 zu 50 Metern, war für unsere Zwecke und die Bedürfnisse des Bauherm recht knapp bemellen, auch erforderte die Auffahrt und der Garagenzuweg erhebliche Fläche. Der Boden war denkbar günstig, warmer, Schwerer LoBboden, der für



einerseits Zugang zum Kellergeschoß des Haupthauses zu bekommen und um den in freudiger, barocker Laune

geschaffenen Hauptkörper nicht zu stören. Wie manches an sich gute Haus wird durch Neben- und Nachbargebäude um seine Wirkung gebracht! Merrill beweist an vielen seiner Arbeiten, wie Nebengebäude der Gesamtwohnstätte zu einer feingeistigen Einheit, oft zu einer ungeheuren Steigerung verhelfen können.

Bezüglich des Gartens war es mir von Anfang an klar, daß hier nur die großen tragenden Gedanken der Tradition des viele Jahrtausende alten Wohngartens den Erfolg bringen könnten. Die Aufgabe, auf dem gegebenen Raume aus Garten und Haus eine untrennbare Einheit zu schaffen, schloß andere Lösungen aus.

Hohe Eichenpyramiden, die wenig Grundfläche beanspruchen, haben die Aufgabe, alte und neue Scheußlichkeiten auf der rechten, wie der

12 Pryramideneichen 13 Geschnittene baroche Taxus.

figuren Pyracantha coccinea Terrakottakäften mit blauen

Petunien F.ßbare Kaftanien, darunter Rundbank

Auffahrt Hundezwinger

Uferstandengarten

linken Nachbarseite zu verdecken. Aus den Hauptwohnräumen und den offenen Vorbauten tritt man auf eine geräumige Terrasse, die begrenzt wird durch lange, mit Friefen geschmückte Terracotta-Kästen (im Schaubild nicht lichtbar), in

Stauden und zartere

Pflanzen erheblich mit

Torfdünger und Torfmull vermengt wer-

den mußte. Über die

Lage des Hauses und

der Garage war recht

bald Klarheit geschaf-

fen. Die Südsonne um spült die Hauptfront

des Wohnhauses, wel-

che sich ihr öffnet. Die Garage liegt in der

Nordost-Ede dieses

Grundstückes und sie wurde stark in den

Boden verlenkt, um

denen die blauen Rathauspetunien während der Sommermonate üppig blühen. Während der Wintermonate bewohnen niedrige, breitbuschige Stechpalmen (Ilex) die Kä-

> sten, die ihrerseits in festen Kübeln litzen und so nicht dauernd verpflanzt werden brauchen. Im direkten Anschluß an die Terrasse umrahmt ein Laubengang, teils einfach, teils doppelt, 50 Centimeter erhöht, den eigentlichen Wohngarten, auf den fünf flache, breite Stufen, flankiert von liegenden Muschelkalkplastiken, münden. Da die Rasensläche klein und die Benutzung groß ist, so wurde auf den vorhandenen harten Lößboden eine umfangreiche Torfbodenschicht aufgetragen, die besten Erfolg hatte. Vorden Lindenlauben, deren Öffnungen den Wohngarten rhythmisch unendlich beleben, liegt eine breite Staudenrabatte aus niedri: gen und mittelhohen Stauden, die bereits im ersten Jahre ihre volle Schuldigkeit taten. In den Winkeln der Staudenbeete stehen hohe,

barock geschnittene Taxus-

figuren. Eine felte Beton-

Haus

2 Garage 3 Plasiiken aus Mustbelkalk Rafen Staudenbeete

Einfacher Lindenlaubengang

Secrofenteido

8 Pyramideneichen 9 Doppelter Lindenlaubengang 10 Bruchsteinmauer mit Alpen-

pflanzen
11 Moorbeetpflanzen mit Aza-


MASS. E E E E E MIL

Brunnen mitsenkrechter Plastik leenfortiment 21 Terraffe [0]

pinal f. Hiepking



mauer in dem gewachfenen Boden hindert die Stark fressenden Lindenwurzeln am Eindringen in die Staudenbeete, sodaß die spätere volle Ernährung der Stauden ge-währleistet ist. Auf die Betonmauer-Krone ist oberirdisch eine Bruchsteinmauergelblicher Tönung aufgeletzt, welche durchalpineBepflanzung stärkste Farben, besonders im Vorfrühling, Frühling und Herbstliefert. An der Ostgrenze liegt, eingebettet in Lindenlauben, ein großes Wasser-Becken, dessen Seerolen und Goldfische ein reiches Wallerleben zeigen. Tiefe Schatten, hellstes Licht und die Spiegelung des Wolkenhimmels werden diesen Anlageteil zu einem der dankbarsten machen. In der Längsachse des Bekkens liegt der Mittel-punkt der einfach und schlicht gehaltenen Garage, vor der ein kleines Walferbecken mit hoher senkrechter Plastik steht und desten überfließendes Wasser durch einen immergrünen Uferstaudengarten in slachen Rinnen aus Travertin



fich in das Hauptbecken ergießt und dieses mit Brischwasser füllt. Die Höhe dieses kleineren Wasserbeckens ist die gleiche wie die UnterkantedesSpeisezimmer-Fensters, so daß Plastik und Wasserspeisel optisch zu diesem Raum gehören.

Linksder Auffahrt liegt. gleichfalls 50 Centimeter über der Normalhöhe ein großes, langes Moorbeetvor der Wand der Pyramiden-Eichen. DasBeetist bepflanztmit einem herrlichen Azaleenfortiment, bestehend aus drei Grundfarben. Die an lich harte Nordwestecke wird mit den Jahren durch einen gewaltigenBlätterdom aus Eßkastanien ein starkes Gegengewicht zu dem Hauptbaukörper bil-den und so ausgeglichen wirken. Einen einzigen Lehrlatz möchte ich erwähnen. Zu hohe Lage des Hauses verkleinert den Garten, zu tiefe Lage vergrößert und vergröbert den Garten. VonFallzuFalldasRich tige zu treffen ist Aufgabe aller derjenigen, welche erfüllen wollen.



Eine reizvolle Zwergkonifere ist die silisera
nana-Form der SawaraScheincypresse Chamaecyparis pisisera, sie wächs
sehrlangsam, das 1.25 Meter
hohe dargestellte Stück aus
Weener hat soon ein stauliches Alterhinter sich. Diese
Formen eignen sich am
besten sürkleine Gärten und
für formale Anlagen. Man
kann sie noch im Schnin
halten, doch ist das nur sehr
selten wirklich notwendig.

Wer disse seltjame Form nicht kennt, wird nicht leicht erraten, von welder Konisere sie stammt. Es ist die Hängesorm des Mammuthbaumes, Sequoia gigantea pendula. Das dargestellte Stück aus Weener ist erst 3.50 Meter hoch. Viel eigenartiger wird es wirken, wenn es erst an die 15 bis 20 Meter Höhe erreicht. Dies ist einstämmig die komalste Pyramidensorm unter allen Gehölzen.

Diese bübsche Zwergsorm der Chamaecyparis Lawsoniana, deren Nameminimaihren Charaktergutanzeigt, werbindet mit dieser Eigenschaft noch die einer stömen blaugrauen Färbung der Belaubung, weshalb ihr voller Name minima glauca lautet. Das 1.50 Meter hohe Stück nimmt nur sehr langsam an Höhe und Umsang zu, und die Form zählt zu den besten, die wir unter den zwergigen Nadelhölzern haben.





32





Die Formen der Lawson-Scheincypresse, Chamaecyparis Lawsoniana, sind sich turs sehr zahlreich, sondern auch schwer zu hennzeichnen. Die Benennung in den Baumschulen ist noch keine einheitliche. Die links dargestellte geht als erecta silisonmis robusta. Die rechts gezeigte ist eine veredelte üppige var. Karmeri, die gewöhnlich eine kugelige Zwergform darstellt. – Bilder aus Weener. G. Stipp.



Dies ist die typische stellsformis Form der Chamaecyparis Lawsoniana mit den sädigen überhängenden Zweigespitzen. Die Pstanze ist drei Meter hoch. Die Bestaubung erinnert sehr an die der bekannten sitstera-Varietät der Ch. pistsera-Varietät der Ch. pistsera, doch ist sie bei der Lawson-Form noch seiner. Es gibt davon eine sehr hubsche Zwergsorm, war, sitssormiscomparation das obere linke Bild.

KARL EMIL VON LORCK / BAROCKPARKS IM BILDE



und lustwandelnde Menschen zu einem einzigen Akkord von hohem Reiz zusammenwirken?

Wer sich um den innersten Sinn solcher Gestaltungen bemüht, findet in den bisherigen Bearbeitungen der Gartengeschichte, auch in dem sehr ausführlichen Hauptwerk von Marie Luise Gothein, keine entsprechende Antwort. Auch die zahlreichen Bilder dort können einen tieferen Aufschluß nicht geben. Sie find den großen Barockparks nicht kongenial. Es werden lediglich Grundrisse, steife unvollkommene Kup ferstiche von Handwerksmeistern niedrigen Ranges und heutige Photographien abgebildet. Man erhält freilich aus solchen Bildern eine Vorstellung über die tatsächliche Lage, über den Umfang und über das heutige Aussehen, so wie es mechanisch die photographische Platte wiedergibt. Der künstlerische Gehalt aber ist daraus nicht zu erkennen, die großen Parks find jedoch, das ist immer wieder zu betonen, Werke der zweckfreien hohen Kunst, reine Kunst werke höherer Ordnung, in gleichem Range mit der Skulptur, Malerei und Architektur.

Die künstlerische Auffassung der großen Gartengestalter selbst, wie sie ihre eigenen Werke mit den Augen des damaligen Zeitalters sahen, welche Absichten sie recht eigentlich in ihren Gartenschöpfungen verfolgten, — das können ebendeshalb in entsprechender Weise nur Meisterwerke gleichzeitiger Malerei aufzeigen. Nur in Werken von Rubens, Wouvermann, Watteau, Fragonard, Velasquez, Gainsborough, Constable ist der ursprüngliche Sinn der Barockparks

Velasquez / Villa Medici während der

ON den großen Barockparks spricht mit Begeisterung, wer einmal die einzigartige Verbindung von Natur und Kunst, von Schöpferkraft und Feinsinn erkannt hat, welche in der Wucht der königlichen Ausmaße dieser Parks und in ihrer Durchgeistigung in klarem Aufbau und beziehungsreicher Harmonie sich ausdrückt. Was bedeutet eine derartige Durchformung der lebendigen Natur, eine riesenhafte Kristallisation der Erdobersläche nach bestimmten Geletzen in Front der italienischen Villa oder rings um das Barockschloß? Auch heute gestaltet der Mensch die Erdoberfläche um: in den Weltstädten. Planlos jedoch häuft er in ihnen Steine auf Steine, höchstens einmal nach dem mechanischen Plan des Schachbretts vorgehend. Was bedeutet es demgegenüber, wenn in bestimmten Kulturepochen der Vergangenheit aus Wäldern und Wiesen, Gewäffern und Bauwerken ein lebendiges Gesamtkunstwerk geschaffen wurde, in dem unbewegliche Architektur und fließende Wasserkünste, bunte schöne Tiere (Pfauen, Falanen, Dammwild), blühende Pflanzen und hohe Bäume, an-

tike Marmorbilder Rubens / Im Garten



Zeit von 1600 bis Hadiere / Die Eschenallee 1800 so bewahrt,

wie ihn jenes Zeitalter auffaßte. Diese Bilder sind darum ein Weg zum Verständnis der damaligen Hochblüte der Gartenliebe, sie können es schließlich ermöglichen, die seelische Parkleidenschaft zu erkennen und ihre enge Beziehung zu der Weltanschauung jener Zeit darzutun.

Freilich muß man Gemälde lesen können und Parks zu deuten verstehen. Das gelingt, wenn man nur, woran gerade die heutige Wissenschaft zu arbeiten beginnt, einmal die neue grundlegende Einstellung gewonnen hat: die Auffassung, daß Kunstwerke Charaktere sind, mittels deren der Menschengeist jeweils die Gesinnung seiner Zeit aufgezeichnet hat. Jenseits von den Schranken der Sprachen und Zeitalter find diese Schriftzüge für den heutigen Menschen endlich völlig leserlich geworden. Denn er lernt es heute, diese geistigen Schöpfungen auch geistig wieder aufzufassen, er treibt Geisteswillenschaft, Seelenkunde, Menschheits lehre statt bloßer Stoffkunde, mit der sich das materialistische vergangene Jahrhundert begnügt hat.

Ich möchte mich einiger Parkbilder der alten Meister bedienen, um für diesmal im wesentlichen nur den Park des siebzehnten Jahrhunderts zu betrachten. —

IN Madrid, Prado, befinden sich zwei kleine Bilder des Vesasquez, beide gemalt im Garten der Villa Medici in Rom, von denen das schönere ein Hauptzierstück des Gartens darstellt, ein antikes Marmorbild, die schlafende Ariadne. Auf der Brüstung der alten römischen Stadtmauer wurde zur Aufnahme der Antike die große Loggia bei Anlegung des Gartens in den achtziger Jahren des sechszehnten Jahrhunderts errichtet. Durch die offene dreigliedrige Halle hindurch zeigt sich der Ausblick auf die sonnenbeschienene Landschaft, wie ihn der hoch auf dem Monte Pincio gelegene Garten gewährt.

Velasquez malte das Bild einige sechzig Jahre





35

später. Er hat trotz der veränderten Sehweise seiner Zeit, die noch zu erwähnen bleibt, durchaus kongenial die Elemente erfaßt und betont, die in diesem Garten wie in fämtlichen italienischen Gärten des Frühbarock das wesentliche Augenmerk der Erbauer waren: Der Park ist eine Angelegenheit der Architektur und dient als Freilichtmuseum. Er ist durchaus eine Fortletzung des Palastes, die Beete schließen lich um Zimmer schachbrettartig aneinander, die Terrassen steigen übereinander aufwie Stock. werke, durch gewaltige Treppenanlagen verbunden. Der Garten dient als Antikenmuseum: Entsprechend den Schilderungen der alten Römer (Plinius, Cicero) werden Alleen, ganze Haine von Marmorbildern angestrebt. Der Hauptbeweggrund dabei ilt literarisch - humanistisch ; Velasquez' Landsmann, Lope de Vega, beschreibt einen solchen Garten, in

Wouverman / Aufbruch zur Jagd

welchem - wie er lich ausdrückt - der ganze Ovidin Marmor über setzt war. Demgemäß ist die monumentale Loggia mit ihrer antiken Figur Hauptgegenstand des Gemäldes, und wie in der Regel die große Achle des Palastes das streng lymmetrische Terrasfenrevier beherrscht, so steht hier die Loggia in genauer Symmetrie auf der Bildtafel. Die Menschengestalten setzen die Senkrechten der Pfeiler fort, rechtwinkelig werden diele Linien von dem Quergebälk und den Sonnenstreifen durch-Schnitten.

Eine solche Gartengestaltung bedeutet eine verstandesmäßige Körperwelt; der recht-

winklig behauene Stein herrscht, die Natur in ihrer Eigenart bleibt außerhalb dieser Anlagen. Die mensch-

liche Geometrie des rechten Winkels, der graden Linie und des Kreises wird der Erdoberfläche aufgezwungen. Der Mensch sieht allein im Brennpunkt des Interesses: Die Standbilder absorbieren einzeln aufgestellt jedes für sich die Aufmerksamkeit, so zerfällt der Garten in eine Anzahl von einzelnen Stücken, deren Entfernung und Verteilung nach Maß und Proportion auf dem Reißbrett des Architekten errechnet worden ist.

Der spätere reiche Baumwuchs, der heute und schon bei Velasquez einen großen Reiz bildet, ist in der ursprünglichen Anlage nicht einbegriffen. Man kann sie sich nicht kahl und vegetationslos genug vorstellen, eine der großen Radierungen des Piranesi (Ansicht der Villa d'Este in Tivoli) gibt diesen Charakter fast zwei Jahrhunderte später noch tressend wieder.

Immerhin bleibt gegenüber den kleinen Gärten der Renaissance zu beachten, wie man die Villen mit dem steilen Berghange

achten, wie man die Villen mit dem steilen Berghange zusammensah und zusammenkomponierte. In den gro- Waneau / Der Durchblick

Ben Achsen der steilen Burggärten, in ihren kurvierenden gewaltigen Treppenanlagen und flutenden Kaskas den kommt ein neuer Geist zum Ausdruck. Es wird kenntlich, wie hier zum erstenmal in Europa - abgesehen von der Spätantike der Begriff des großen Parks gefaßt wird im Augenblick der Entstehung des frühbarocken Geistes. Irgendwie werden doch die naturmäßigen,irrationalen, außermenschlichenGewalten in diele Schöpfungen einbezogen, die stürzenden Waller und Rohsteingrotten verbinden sich mit den regulären Architekturen. Das seltsamste Zwischengebiet der ungeschlachten cy-



Watteau / Der Hain des Bacchus

teren niederländischen Garten — seinen eigenen — dar gestellt. An den typisch frühbarocken Rollwerkvorbau

klopischen Grottenar-

den Übergang zum

gewachsenen Gestein, das die Felsnatur des

Landes überall zeigt. In Deutschland ge-

währt Wilhelmshöhe

bei Kassel einen Ein-

druck von der düsteren

Genialität und den grandiolen Dimenli-

onen solcher Anlagen,

die den gleichen Geist

aussprechen, wie die

satanische Wucht der

Gemälde des Tintoretto und die kühne

Philosophie des Gior-

danoBruno, welch letze terer die Weltnatur

ähnlich souveran ver-

einheitlicht und mathematisch-rechnerisch

RUBENS hat auf feinem Münchener

Bilde einen etwas spä-

vergewaltigt.

vermittelt

chitektur

des Hauses links schließt sich der kleine Garten an mit Tulpenbeeten, Topfgewächsen, dem Brunnen, der Nagelwerklaube und dem Baumdickicht rechts, an der rückwärtigen Grenze entlang sieht die das Ganze beherrschende abschließende Baumreihe.

Das Gartengebiet ist architektonisch eingeteilt. Entsprechend ist die Bildfläche von senk- und wagrechten dominierenden Linien überzogen. Der Rubenskenner vermist den lebendigen Schwung, der sich sonst stets über die Bildsläche in kräftigen Kurven bewegt. Der Charakter des Gartens hat den Charakter des Bildes bestimmt.

Den italienischen Gärten gegenüber ist der Pflanzenwelt eine größere Rolle eingeräumt. Geordnete und gepflegte Gewächse erfüllen überall den Garten rings um die Menschen. Aber ein Park ist dieser kleine Garten nicht. Er ähnelt noch dem spätgotischen Paradies- und Liebesgärtlein. Der Niederländer kennt den großen Park eigener Erfindung nicht. Das zeigen und erläutern einige andere Bilder

des Rubens, welche sein Schloß Steen darstellen. Man

nennt ein Bild in der Staatsgalerie in Wien den »Schloßpark «.Ein Park ist darauf nicht zu sehen. Sogleich an den Graben des Wafserschlosses schließt sich wilde Natur, Wald und Odland an. Auch auf dem Bilde in London, Nationalgalerie, auf dem Schloß Steen erscheint, dehnt sich vom Schlosse selbst aus fogleich eine wilde ungeheure Landschaft. mit Landleuten und einem Jäger. Die heilige Familie mit Heiligen, ferner in Madrid, Prado, läßt zwar eine Holzwerk-Laube erkennen, aber sogleich daneben erhebt sich dichter Wald.

DieLandschaft, die Naturwelt, so wie sie gegeben ist, ist die Welt



des Rubens. Mit ihr begnügt lich der Niederländer. Auch Wouvermann zeigt einen von der weiten offenen Naturwelt getrennten kleinen Hausgarten. Die Anlage ist wesentlich ein hochgemauerter Statuengarten, unter anderen Standbildern wird eine Fechtergestalt sichtbar, vermutlich eine Wiedergabe nach der Antike. Im ebenen Vordergrunde bewegen sich die aussitzenden Reiter, im Mittelgrunde zeigt sich ein Tor und ein Figurenbrunnen, ohne ersichtliche sonstige Andeutung von Parkgestaltung. Darüber erstreckt sich die weite Raumtiese der lichterfüllten Landschaft, in welche sich die Menschen zur Jagd hinausbegeben, und über allem ein hoher seuchtender Himmel.

Es sei im Anschluß an diese Niederländer noch einer Radierung Rembrundts gedacht, des Landguts des Goldwägerse. Angrenzend an das Gehöst ist darauf ein Garten zu sehen, indessen nur in sehr kleinem Maßstabe. Man kann gerade noch, aus seinen Linien gezeichnet einen Graben, einen Teich mit Schwänen, ein Inselchen mit Laube erkennen. Es ist aber das Gärtchen als Nebensache behandelt, sowohl auf der Radierung wie auch in der weiten flachen Landschaft selbst.

Der Niederländer wandte sich der weiten ihn umgebenden Landschaft in anderer Gesinnung zu als der Italiener, als später der Franzose seit 1650 und als Deutsche und Ergländer im achtzehnten Jahrhundert. Die Natur interessiert ihn zwar gleichfalls, eine fast allgemeine reiche Landschaftsmalerei ist Zeuge davon. Aber gerade auch diese Malerei zeigt, daß er der Natur rein aufnehmend gegenübertritt, nur passiv, impressionistisch, ohne aus sich selbst heraus zu gestalten. Er gibt die Dinge der Welt unverändert, ganz realistisch wieder. Er unterwirft sich ihnen

gleichlam, er unterliegt ihnen, indessen jene Völker sie sich in kühner Überlegenheit und leidenschaftlichem Gestaltungstrieb zu eigen machen. So zeigen denn auch die Landschaften von Rubens und von Wouvermann nur einen zufälligen Ausschnitt aus der dem Auge sich darbietenden Welt, der formal auf der Bildssäche keineswegs so harmonisch und im Oval ausgerundet geschlossen ist wie ein Bild Watteaus. Es hängt diese niedersändische Naturverhältnis zusammen mit dem überall bestimmenden derben Realismus der Flamen und Holländer, auf geistigem Gebiet ein passives Verhältnis zur Welt, das in der fatalistischen Prädestinationslehre seiner Konsession, des Calvinismus, seinen letzten Ausdruck sindet.—

LIACKERT hat die bekannte Eschenallee, Amsterdam, in der zweisen Hälste des siebzehnten Jahrhunderts gemalt. Die starke Wickung diese schönen Bildes beruht vor allem auf der Überschneidung der Alkeckurve, durch die aufs glücklichste eine außerordentliche Raumiliusen und stiese gewonnen wird. Das ist etwas Neues. Neben den stark betanten Senkrechten der hohen seierlichen Bäume ist die bewegte Kurve zum wesentlichen Bildgegenstand gemacht. Dieser Kunstgriff sieht im Gegensatz zu der genau symmetrischen Bildausteilung und zu dem Zentralblick in die Tiese des Raumes, wie sie kurz zuvor häusig die Bilder zeigen. So läßt Hobbemas berühmte Allee von Middelharnis in London, Nationalgalerie, den Betrachter einen baumbestandenen Landweg grade hinunter in die Tiese des Raumes, gleichsam mitten in das Bild hineinsehen. Der Hobbema befreundete Ruysdael hat einen ähnlichen Vorwurf auf die gleiche Weise gemalt, den Waldweg, Dresden,

Aus dem Blumengarten der Literatur

Rlaffifche Gartenfreude

eben der Burg, beim hoftor lag ein prachtiger Garten, Der vier Morgen enthielt, umgaunt von jeglicher Seite. Drinnen wuchsen die hohen, die fruchtüberladenen Baume Alle Granaten und Birnen und Apfel mit glanzenden Wangen, Reigen, fugen Beichmade, und ichwellende Bruchte des Olbaume, Nimmer verdirbt dem Garten die Frucht und droht ihm der Winter Oder der dorrende Commer im Jahr: es attert ber Westwind Immer erfrischenden Sauchs, fo teimt es und reiff miteinander. Birne verdränget die Birne, und Upfel dränger ben Apfel, Grünende Feige die dunkle und Traube die alternde Traube. Denn ein Webeg ist dort, allzeit mit Trauben beladen. Einige lagern in Reihen am offenen Ort, auf der Darre, Unter den Strablen der Sonne; und andere werden gelefen, Undere werden gefeltert; die taum ben Bluten entwachinen Herlinge wechseln mit reifenden ab, die unten schon rot sind. Da, wo der Wein sich endet, beginnen die zierlichen Beete, Boll von verschiedenem, frischem Bewache zu jeglicher Jahrezeit. Quellen entspringen dort zwei: es trantt die eine den Barten, Allüberall; die andere läuft zum hohen Balafte,

Unter der Schwelle des Hofs: dort holen die Bürger ihr Waffer. Solche Geschenke der Wötter verschönern die Wohnung des Königs.

And: De Berre Donffee Ubertengen unn Ruboff Meranber Schröber.

enn ich nicht sent schon nahe bem Acke ber Tebeit die Segel Reffte, nicht zum Bestade das Borforff zu wenden mich eilte, Möcht ich wohl schildern, durch welche Pflege die fruchtbaren Beete Schmüden sich lassen und zweimal blüben die Rosen von Bastum; Wie der Endivie Wuche des Wassers der Bäche sich freuet,

Deren Ufer vom Eppich umgrunt, wie durch Krauter fich schlängelnd Rund anschwillt zu bauchiger Form die Melon', der Narzisse Flor vergäß ich auch nicht noch des Bärenklaus windende Ranke, Noch den bleichenden Efeu und Seeftrand liebende Morten. Go gedenke ich auch, wie einst bei ben Mauern Tarentums, Wo der dunkelnde Fluß die goldenen Ader umfpulet, Ich gewahrte den wackeren Greis, der nur wenige Hufen Oden Candes besaß, nicht fruchtbar mit Bulfe des Bflugftiere, Auch nicht gunftig fur weidendes Bieh und Pflege des Weinstod's. Dennoch, wie im Bereich seines Dornzauns er Reihen Gemuse Aufzog, am Rande Lilien, Mohn und heilige Kräuter, Dunkt' er fich Königen gleich im Gemut, und kehrt' in der Dammrung Beim er, belud er den Tijch mit nicht erft gekauften Berichten. Rosen pflückt' er als Erster im Frühling, im Derbste die Früchte; Und wenn draußen der dustere Winter durch Frost noch die Felsen Spaltete, auch durch Gis den Lauf der Bewäffer begahmte, Brach fich der Alte bereite die blübende Spaginthe, Wenn er auch schalt auf den späten Leng und den faumigen Jewiere So auch hatt' er die alten Bienen und schwärmende junge Zahllos zuerst und preste aus suffen Scheiben des Honigs Schäumenden Seim. Ihm grunte die Minde, ihm gedieh auch die Richte, Und fo reich fein Obstbaum mit Bluten fich schmudte im Frühling, Go belafteten ihn im Berbfte reifend die Fruchte. Er verpflanzte in geraden Reihen schon ältere Ulmen, Kräftige Birnen und viele Früchte tragenden Schlehdorn, Selbst Blatanen, die Trinkern bereits gut Schatten gewährten ... Aber ich bin geberatut burch ben mappen Raum meiner Dichtung Gile nun weiter und laffe bas Wert nachfolgenden Gangern.

aus: Birgils Georgica.



der Weg läuft in die Mitte der Bildtafel gleichlam hinein in die Tiefe. In der Ferne öffnet sich der Wald wie ein Tor, und es find einige Gestalten und ferne Waldstücke zu sehen.

Die Mehrzahl der großen Landschaften des Claude Lorrain, und interessanterweise auch zahlreiche Bilder des holländischen Claude, wie man ihn genannt hat, des Aelbert Cupy, lassen ebenso den weiten lichterfüllten Raum symmetrisch sich in die Mine der Bildtasel hinein erstrecken. Callot schließlich überrascht gleichsalls durch dieselbe Methode. Sowohl sein Stich des Schloßgartens in Nancy (M. 622) als auch seine zahlreichen sonstigen Perspektiven stellen den Verschwindungspunkt in die genaue Mitte des völlig symmetrischen Blattes. Es ist im Zusammenhang hiermit bedeutsam, daß der Fluchtpunkt in dem Perspektivbuch des Ulbaldi 1600 zuerst theoretisch behandelt wird.

Die Einstellung der erwähnten Bilder auf die Zentralachse drückt denselben Geist aus wie die beherrschenden großen Parkachsen des Le Notre (seit 1650 in Versailles). Mochten die italienischen Parks eingewirkt haben, so ist doch etwas völlig Andersartiges in Versailles erzielt. Die italienischen Anlagen bauen sich einer Architekturbühne gleich lotrecht an der Bergwand in die Höhe. Le Notre aber läßt den Blick über ebenes Gelände in die Raumtiefe hinausfliegen: das Auge triumphiert über Raum und Zeit, indem es mit Gedankenschnelle das fernste Ziel erreicht. Nicht die leere Unendlichkeit, romantische Sehnsucht, ist der Sinn dieser Riesenalleen, sondern wie sie vom Umkreis her das Schloß sichtbar werden lassen, so zeigen sie vom Schlosse aus einen bestimmten Blickpunkt, so ein Reiterstandbild, (Windsor), eine Gloriette (Schönbrunn), ein Schlößchen (Schleißheim), eine Kaskade (Nymphenburg), das Riefenschloß (Wilhelmshöhe). Entscheidend bestätigt dies das verschollene Watteausche Bild »La perspective«, das im Kupferstich erhalten ist. Eine Architekturkulisse ist der abschließende Blickpunkt, nicht leere Un-

Später hat man sich anders verhalten. Mit der Romantik am Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts begann eine schweisende Sehnsucht sich in die Unendlichkeit verlieren zu wollen, eine Beschreibung des Parks von Rheinsberg 1785 lobt la beauté des perspectives, la régularité de ses allées nombreuses et prolongées à l'infini, die Schönheit der Perspektiven und die Regelmäßigkeit der zahlreichen bis in die Unendlichkeit sich erstreckenden. Alleen.

Demgegenüber zeigt das Bild Watteaus, lassen die großen Zentralalleen erkennen, daß sie vielmehr Herrschwillen, Klärungsinteresse, Souveränität, Durchgeistigung bedeuten, wechselseitige Beziehung des Umkreises auf die Mitte, das herrschende Zentralschloß, und umgekehrt: machtvolle Ordnung der chaotischen Naturwelt zu einer Organisation. Noch ist indessen diese Organisation eine mechanische, die erdacht, noch nicht erlebt ist, cartesianisch, spinozistisch, noch nicht die lebendige Welt der Leibniz und Shastesbury. Wie wurde das lebendige Wesen der

Naturbäume und - frätscher in den geschnittenen Hecken und starren Bosketts des le Notre vernichtet, ähnlich wie das Zeremoniell die Menschen uniformierte.

EN letzten Schritt, der hier noch ausstand, brachte die Blüte des Hochbarock nach 1700: die große Synthese der kleinen rechtwinklig ausgeklügelten Gärten des Rubens (Rationalismus) und seiner freien großen Landkhaft in unverminderter Natur (Realismus) gelang: das Gemälde, der Park, die Welt wird ein lebendiger Organismus, in dem jeder Teil den anderen bedingt, »eins in dem andern wirkt und lebt«. Es entstand der Park, wie ihn die Deutschen in großartiger sukzelliver Vereinigung französischer und englischer Elemente schufen: Nymphenburg, Wilhelmshöhe, Wöelitz, Sanslouci und viele andere. In der Malerei läßt die Allee des Hackert Ansatze dieses Geistes erkennen, Ein lebendigerer Zeuge noch ist Watteaus Gemälde: Der Hain des Bacches. Die trocknen fielfen Bosketts des Le Notre, wie man sie aus schlechten Stichen kennt, find hier nicht wiederzuerkennen. Ein lebendiges Wogen und Wachlen bewegt Bäume und Sträucher und Gräfer rings um die Menschengruppen. Natur und Marmorbilder sind verschmolzen. Die Menschengruppen sind der Kern, um den alles übrige mitschwingend angeordnet ist. Die Bildfläche schließt sich in undulierender Bewegtheit zu einem vollen Oval zusammen. Nirgend drängt sich mehr die rationalistische Grade auf. Alle Härte der Ecken und Kanten des rechtwinkligen Bildrahmens wird in den Kurven des das Bildgefüge beherrschenden vollendeten Ovalismus ausgeglichen. Das Gemälde gibt keinen zufälligen Ausschnitt aus der Welt, es gibt eine in sich einheitliche lebendige Ganzheit, einen Spiegel der Welt, eine vollständige Wiederholung der Welt.

Ahnlich ist es bei den Parks bedeutsam, wie sie völlig – als Kunstwerke, an denen Generationen nacheinander schaffen – zu allumfassenden kleinen Welten werden, in denen alles, was die Natur auf dem Erdkreis hervorbringt und was die Menschheit von der Antike bis China ersann, auf das feinsinnigste vereinigt wird.

Aus der Verachtung der Natur im Mittelalter, seibst noch aus ihrer Unterdrückung bei le Notre, ist freudige Bejahung, aber auch Schulung und geistige taktvolle Bemeisterung geworden. Indem ich diesen Satz aus der Geschichte der großen Parks folgere und ihn überdenke, wird überraschend klar, wie er das Verhältnis des damasigen Menschen zu seinem Naturell gleichfalls betrifft. Es ist wörtlich die Lehre Shastesburys, welcher, wie er in der Welt eine vollendete harmonische lebendige Einheit sieht, so auch den Menschen als ein harmonisches Ganze ansieht, in dem alle Fähigkeiten und Krässe in ausgewogener Abstimmung auszubilden sind. Dies ist schließlich auch der Sinn des großen Deutschen, der alle geistigen Krässe des Hochbarock von Leibniz bis unter Einschluß der Antike zu einer letzten höchsten Vollendung zu-sammenfaßte: Goethes.

GARTENPFLEGE

Vorarbeiten für den Blütengarten im Februar

BEGINNEN die Anzuchtarbeiten im Gewächshause in den südwestlichen Gebieten Deutschlands schon im Januar, so geschieht dies in den nordöstlichen Teilen erst im Februar. Auch im Freiland macht sich der klimatische Unterschied stark bemerkbar. Gegen Ende dieses Monates und weiterhin wird im Rheingebiet in vielen Fällen schon die Pflanzarbeit einsetzen, während an der Ostsee, besonders im östlichen Gebiet, noch nicht daran zu denken ist.

Nicht winterharte Blütenpflanzen werden, wie im Januar begonnen, weiter bearbeitet. Alle überwinterten Bestände, junge wie ältere, werden, soweit sie zum Auspflanzen im Blütengarten gebraucht werden, umgetopst. Sind sie darauf wieder im Durchwurzeln, so ist ihnen eine möglichst geringe Wärme, reichliche Lüstung und volles Licht zu gewähren, um schöne und gesunde Pflanzen zu erzielen. Dazu gehört ein sorglames, jetzt noch sparsames Gießen. Altere Bestände müssen nach dem Anwurzeln krästig zurückgeschnitten werden, falls es nicht schon einige Zeit vor dem Verpflanzen erfolgte. Sämlinge der im Januar gemachten Aussaaten werden möglichst früh verstopst. Auch sind die ersten Sätze der Stecklinge nach genügender Bewurzelung einzutopsen.

In wärmeren Gebieten wird gegen Ende Februar, Anfang März die Fertigstellung der Mistbeetkasten beginnen. In diese sind dann Pelargonien, Pantosselblumen, Salvien zu stellen, da sie hier besser stehen, als im Gewächshause. Besonders da, wo keine Gewächshäuser vorhanden sind und verschiedene Blütengewächse im Keller oder anderen ungün-

stigen Räumen überwintert wurden, ist die frühe Besetzung der Mistbeete mit diesen Pflanzen sehr wichtig.

Einjahrsblumen kommen auch im Februar noch wenig zur Geltung. Es werden von ihnen wohl manche Aussaaten zunächst im Gewächshause vorgenommen, wie etwa Petunien, Chabaud-Nelken, auch Blütentabak, wie Nicotiana affinis, Sanderae und silvestris, doch auch der riesenblättrige colossea ist es wert, zur Anzucht gebracht zu werden. Nur in den begünstigsten Gebieten, wo die Bearbeitung der Mistbeetkästen schon möglich ist, kann gegen Ende Februar, Anfang März, die Aussaat von Astern, Levkoyen und anderen Einjahrsblumen begonnen werden. Voraussetzung dazu ist allerdings, daß eine frühe Pflanzung ins Freie später durchführbar ist. In klimatisch bevorzugten Lagen wird dann häufig auch schon die Bodenbearbeitung möglich sein. Hier muß die Aussaat der einjährigen Rittersporne, an Ort und Stelle der Blüte, baldigst vorgenommen werden. Je früher diese Saat in den Boden kommt, umso schöner und reicher gestaltet sich im Frühsommer die Blüte. Eine ebenso frühe Aussaat vertragen aber auch alle einjährigen Mohne, ferner die Ringelblume, die himmelblaue Braut im Haar, die Clarkien und ähnliche. Ist die Wetterlage günstig, dann kann in solchen Gebieten auch die Schutzdecke von den überwinterten Frühjahrsblühern entfernt, wie auch ihr Verpflanzen vorgenommen werden.

Knollen- und Zwiebelgewächse erfordern eine ähnliche Behandlung. In günstigen Gebieten kann von Ausgang des Monats an die Schutzdecke von Hyazinthen- und Tulpenbeeten entsernt werden. Höchstens verbleibt eine recht lockere Lage von Koniferenreisig bestehen. Bei

GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN

Die Gartenlaterne

ZU den erlaubten Requisiten des abendländischen Gartens gehört durchaus die Laterne, die auf einem Gesellschaftsplatz oder frei im Rasen stehend einen Zweck erfüllen kann und Steigerung, Akzentuierung der Ortssituation bedeuten muß. Windlichter auf dem Teetisch im Garten, eine noch sechone Papierlaterne, eine noch schönere Stehlampe mit unmöglicher Batikseide, schlecht nachgeahmte japanische Steinlaternen gehören nicht in Gärten, worinnen sich bei nächtlichen Festen distinguierte Menschen



bewegen. Ich meine nur Menschen von heute. Darum suche ich nach ausdrucksvoller kräftiger Form auch für die Laterne, die ich in einem Garten in Lichterselde aus Devaplatten, die nur 2 Centimeter dick waren, von einem Maurer nach örtlicher Angabe scherbeln ließ. Die Plattenlagen sind wechselnd verwaschen gelb und scholadensarbig und weiß gefugt. Die Laterne sieht auf einem Rundplatz, der mit Kalkstein gepstastert ist, auf einem Sockel aus gleichem Material. Die Lichtquelle ist Elektrizität.

Eryk Pepinski.

Alte Gartenhäuser





DAS weinumrankte, mit Schindeln gedeckte Gartenhaus links, das hochgestellt ist, um die Aussicht in das Land zu beherrschen, sieht im Schloßpark zu Woddow in der Uckermark, das andere in einem Potsdamer Garten. Beide entstanden im 18. Jahrhundert. K. Kratzenberger.

dichter Decke vergeilen die Triebe der Blumenzwiebeln, werden bisweilen schräg gedrückt und find bei späterem Ausdecken oft weit über fingerlang und hellgelb gefärbt. Wo Lilium Hansoni gepflegt wird, ist bei ihrem frühen Erscheinen für Schutz zu sorgen, da starke Spätfröste ihr oft großen Schaden zufügen. Sobald der Erdboden bearbeitet ist, find auch Iris anglica und hispanica auszupflanzen. Ein kleiner Satz Gladiolenknollen sollte in gleicher Zeit in Töpfe gepflanzt, im Gewächshause belassen und später für Frühblüte ins Freie gepflanzt werden. Blütenstauden werden zur Monatswende im Nordosten wohl noch im Schnee geborgen sein, im Südwesten dagegen im Trieb stehen. Ist hier der Erdboden einigermaßen abgetrocknet, so kann auch das Pflanzen und Verpflanzen wieder beginnen. In diesen Gebieten ist dies nicht zu weit hinauszuschieben, weil die Entwicklung der Pflanzen bei höher steigender Sonne zu schnell vor sich geht und das Verpflanzen daher verhältnismäßig früh erledigt sein muß. Wo beim Verpflanzen eine Teilung reich bestockter Stauden erfolgt, sind besonders die jüngeren, starktriebigen Teile aufzupflanzen, alles alte und schwache Triebwerk ist dagegen wegzuwerfen. Durch das Verpflanzen weniger Stauden läßt sich sehr leicht die Gesamtwirkung eines ganzen Beetes wesentlich steigern, wenn hinsichtlich Farbe und Form sowie Blütezeit bestimmte

Teilbilder geschaffen werden. Die vorhandenen Schutzdecken find gleichfalls möglichst früh zu entfernen. Maßgebend für den Zeitpunkt müssen immer die örtlichen klimatischen Verhältnisse sein. Wo sicher noch strengere Frösie zu erwarten sind, verbleibt die Decke zunächst noch. Briner wärmeres Wetter in günstigen Lagen eine frühe Entwicklung der Stauden mit lich, dann ist zu verhüten, daß besonders bei Frühblühern die sich kräftig streckenden Triebe unter der Decke etwa verkümmern. Blütensträucher wie auch andere Laubgehölze kommen, je nach der Wetterlage, von Ende des Monats an gleichfalls zur Pflanzung. In den füdwestlichen Gebieten ist die Pflanzzeit verhältnismäßig kurz, da hier der schnell vorwärtsgehenden Erwärmung wegen auch der Austrieb der Gehölze in ähnlicher Weise Schritt hält. Darum auch lind Sträucher, die irgend Schutz erhielten, frühzeitig genug frei zu stellen. Immergrune Lauhgehölze und auch Nadelhölzer find immer erft in spaterer Zeit zu pflanzen. Es ist nun höchste Zeit, den Schnitt zu beenden. Befonders gilt dies für alle Hecken und künstlichen Formen der Gehölze, wie Kugeln, Pyramiden usw. Die Düngung wertvoller Koniferen durch Ausheben eines spatenstichweiten Grabens um den Wurzelballen und Füllen desselben mit nährstoffreicher Erde kann gleichfalls bei offenem Paul Kache. Boden vorgenommen werden.

GARTENRUNDSCHAU

Aus der Werkstatt der Pslanzenzüchter

NEUE DEUTSCHE GLADIOLEN. Still, braun und unscheinbar liegen sie im Überwinterungsraum und bereiten sich vor auf ihr frohes, farbensprühendes Leben im Sommer, die Knollen der herrlichen Gladiolen. Mit sorgendem Auge bewacht sie der Gärtner, und wenn die Frühlingssonne alles Leben wieder weckt, wird auch die braune Knolle in die Erde gelegt, und wie durch Zauberwort entwickelt fich aus ihr das grune Schwert, das schon die Knospen der prächtigen Rispen umschließt. Beinahe vier Sommermonate lang erfreut die Gladiole das Auge des Blumenfreundes. Frühe, mittlere und spätblühende Sorten forgen, das uns die Gladiole im sommerlichen Garten nie fehle. Und welch unbeschreiblichen Farbenreichtum zaubert sie uns in Garten und Haus! Vom zarten Elfenbein und grünlich schimmernden Weill bis zum dunkelsammetenen Schwarzrot leuchtet sie in der Sommersonne. Alljährlich wird die Farbenskala bereichert durch neue Tone, die Ergebnisse zielbewußter Züchterarbeit. Wohl kaum eine andere Blumenart liefert auch folch prächtiges und dauerhaftes Bindematerial wie die Gladiole. Bis zum letzten Blütenkelch erschließt sich die Rifpe in der Vafe. Durch viele Jahre kann eine folche Mutterknolle bei guter Pflege und Behandlung ihren Besitzer erfreuen.

Auch das Jahr 1924 bringt uns wieder einige Neuheiten, die sich bald in den Kreis ihrer erfolgreichen Schwestern eingereiht haben werden. Unter den Phizerschen Züchtungen fallt in der Familie der gekrausten Schönheiten vor allem eine stolze weiße auf, die nach ihrer zartweißen, leicht lilarofa angehauchten Färbung Alabaster genannt wird. Sie vereint gefunden, straffen Wuchs und ausfallend große Blüten mit lieblicher, zarter Färbung. In wirkungsvollem Kontrast zu ihr steht die leuchtend krapprote Sorte Feuergarbe, die ihre prächtigen großen Blütenkelche auf straffgrünen Stengeln trägt. Das Rot ihrer Blüten vertieft sich im dunklen Schlund. Als ziemlich selten müssen immer noch die rein blauen Tone bezeichnet werden, in der diesjährigen Liste läßt schon der Name Viola eine Farbenschwester des Veilchens vermuten, große dunkelblaue Kelche mit hellerem Schlund find ihre Merkmale. Eine Kreuzung der beiden Klassen Gandavensis und Nancyanus brachte eine Sorte, die in Farbe und Form auffallend an eine Gloxinie erinnert. Sie ist Gloxinia benannt und trägt markante kirschrosa und blutrote Flecken auf rahmgelben Blumenblättern, üppiger Wuchs und drahtartig steife, lange Stiele wappnen he gegen Regen und Wind (Bild Band III, Seite 170). Die Zahl der Frühblüher vermehrt sich um eine fleischfarbene, ganz besonders großblumige Sorte mit roten Fledien, die Lonie Huyssen van Kattendijke benannt ist. Gleichzeitig mit ihr öffnet die Sorte Buenos-Aires thre aprikolen-orangefarbenen Blüten, deren Schlund schwefelgelb getönt ist. Sie hat den Vorzug eines besonders gesunden Wuchses und zählt zu den Primulinus-Hybriden. Eine liebliche Schöne in rahmgelber Tonung mit karminviolenen Flecken nennt lich Rheintochter. Elly Holgersson ist eine reizende, besonders langrispige Art mit cattleyenrola Blüten und weißem Schlund. Gräfin Zeppelin übernahm die Patenschaft bei einer großblumigen, lachsrosafarbenen Sorte mit karminrosageslecktem Grund. Als besonders gute Schnittsorte ist Edith Saigge
zu empfehlen, deren große Blüten durch leuchtendes Kanariengelb entzücken, das im Kelch zart lichtgrün abgetönt ist. Die reinweiße Sorte
Nordlicht trägt eine große Zahl weitgeöffneter Blüten an hohem Stiel.
der sie zu einer besonders zum Schnitt geeigneten Sorte stempelt.

Gertrud Pfitzer. DUNGUNG MIT KOHLENSAURE fiellt eine Neuerung für den Gewächshausbetrieb und für Wintergarten dar, die allmählich mehr Verbreitung findet und beachtenswerte Vorteile schafft. Seit langem weiß man, daß nächst dem Wasser die Kohlensaure der bedeutendste Nährstoff aller Pflanzen ist. Man dachte aber bisher meist, das von sei genug in der Luft oder komme aus dem Boden, sodas man nichts zu unternehmen brauche, um die schönsten und kräftigsten Gewächse zu erzielen. Durch eingehende Verluche, besonders von Dr. H. Fischer. Dr. Riedel und meine eigenen ergab lich, daß man Kohlenfäure in den Pflanzen bekömmlichen Mengen künstlich zuführen kann. Sie entwickeln fich dann zunächst einmal schneller und bei richtig geleiteter Lustdungung auch kräftiger. Man hat bei Gurken in den ersten Tagen des Fruchtens von begalten Pflanzen doppelt so viele Früchte dem Gewichte nach geerntet wie ohne Kohlenfäure. Die Blüte wird verlängert und kommt früher. An Stecklingen von Chryfanthemen konnte das gefündere kräftigere und gleichmäßigere Anwachlen unter Luftdüngung sehr schon beobachtet werden. Die Kohlenfäurepflanzen hatten kein Blatt verloren litten nicht unter Pilzen und roter Spinne, während die ganz gleich ausgesuchten Kontrollpflanzen ohne Kohlensäure meist die beiden untersien Blattpaare abwarfen und sehr unter Krankheit litten. Die Ernährung und Verforgung unserer Kulturen mit Kohlensäure sollte daher nicht mehr dem Zufalle überlaffen bleiben, sondern man müste begasen, wie man heute Erich R. inan. mit Waffer gießt,

Literatur

GARTENKALENDER. In diesem Jahre erschien der Deutsche Gartenkalender (Verlag Paul Parey, Berlin) zum fünfzigsten Male. Der 51. Jahrgang ist von J. Saathoff bearbeitet und ganz im Sinne der früheren Jahre ausgestaltet. Das wichtigste in solchen Kalendern sind immer die Hilfstabellen und belehrenden Artikel. Darunter besinden sich mit Recht immer Verzeichnisse von Vereinen, Unterrichtsanstalten und dergleichen. Solche müssen allerdings, wenn lie wirklich brauchbar sein sollen, sehr genau bearbeitet sein. Der vorliegende Kalender entspricht hierin nicht ganz den Erwartungen. – In mancher Hinsicht inhaltsreicher, freisich weniger gut ausgestauet, ist Höntsche Gartenbaukalender 1924, XXIII. Auss. Wird er auch von einer Fabrik herausgegeben, die für ihre Erzeugnisse werben will, so enthält er doch einige sehr wertvolle Beiträge von tüchtigen Fachleuten, so von A. Stessenüber gärtnerische Betriebslehre, von Schindler über Berufsausbildung von E. Heine über Düngung. Die Monatskalender sind recht praktisch und die Wetterangaben beachtenswert.

VERLAG DER GARTENSCHONHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KUIL in Berlin-Westend, für den Anzeigenteil DOROTHEA KLETT in Berlin-Lichterseide / Druck von W. SOMMER, Buche und Kunstdruckerei in Berlin-Schöneberg.



Sammelmappe

BAUM UND MENSCH.

IN Hebels Schatzkästlein findet sich folgende Stelle:

Wenn ich mir einmal soviel erworben habe, daß ich mir mein eigenes Gütlein kaufen und meiner Frau Schwiegermutter ihre Tochter heiraten kann, und der iebe Gott belchert mir Nachwuchs, so setze ich iedem meiner Kinder ein eigenes Baumlein und das Baumlein muß heißen wie das Kind, Ludwig, Johannes,

Henriette und ist ein eigenes Kapital und Vermögen und ich sehe zu, wie sie miteinander wachsen und gedeihen und immer schöner werden, und wie nach wenig lahren das Büblein auf fein Kapital klettert und die Zinsen einziehte.

Da ist mit wenigen Worten, wie Richard Andree in seinen »Ethnographischen Parallelen und Vergleichen« ausführt, ein uralter, hübscher Volksbrauch charakterifiert, der fich heute noch in der Alten und Neuen Welt nachweisen läßt. Der Nutzen, den die Cypresse als bei Tischlern und Schnitzern im Preise stehendes Holz brachte, leuchtete den praktischen Römern derart ein, daß die Alten nach Plinius eine Cypressenpstanzung die Aussteuer für die Tochter zu nennen pflegten. Man pflanzte die Bäume etwa bei Geburt einer Tochter, und mit ihr wuchsen sie in die Höhe als lebendiges Kapital, zugleich ihr Bild und ihr Gleichnis. Dieser uralte Brauch hat his heute oder his vor noch nicht langer Zeit in Italien fortbestanden. So wurden bei der Geburt einer Tochter in der Gegend von Bologna



Rofen, niedere u. bochft, in vielen guten Gorten

Obithaume Beeren- und Kormobit 3ierstraucher Nhododendron



Solina- und Dedenpflang. Pladelhölzer. Stauben Dablien

Ratalog auf Bunich frei gu Dienften

Beratungoftelle für künftlerifche Gartengeftaltnug



gerate / Samereien / Pflanzenschutzmittel Obst- und Alleebaume / Forst- und Heckenoflanzen

Anlage von Parks und Gärten



Restellen Sie das Spáth-Buch

Areal 2000 Morgen - Gegründet 1720



Lieben Gie Rosen?

Alle bervorragenden Gorten infl. lette Reubeiten erbalten Gie in befter Qualitat bei

E. Seizmann, Rofentulturen fa Erottag bei Beven (Schweiz) Belehrend, Ratalog f. idweiz. Intereffenten gratis u. franto.

Mein Rosensortiment

ift als das vielfeitigfte befannt Starte, vorzügliche fortenechte Ware in Schnitts, Bruppens und Barfrofen

PETER LAMBERT, TRIER

Chrysanthemum - Spezialkulturen

Frühblühende, winterharte Gartenchryfanthemum Neuheiten, Großblumige, Massenschnitt, Einsache, Mein Chrysanthemumbuch brokhiert 3.50 Mark, gebunden 5.50 Mark. Verlangen Sie Preististe

Otto Heyneck, Gartenbau, Magdeburg-Cracau.

Winterharte Rhododendron

in vielen Prachtsorten in kleineren und bis 21/2 Meter hohen Pflanzen.

Gartenazaleen

Winterharte Immergrüne Pflanzen in vielen Arten für alle Zwecke, besonders auch für Waldfriedhöfe.

Reiche Auswahl in Pflanzen für Heideboden

Koniferen in vielen Arten Omoricafichten

Preisliste postfrei!

G. D. BOHLJE, Baumschulen WESTERSTEDE in Oldenburg



GARTENARCHITEKT DUSSELDORF

EMBENITA.1/FERNAUF 9879

VDC

BÜRO FÜR GARTENKUNST ENTWURF ... GESTALTUNG VON GARTEN-PARK- u. FRIEDHOFS-ANLAGEN, SPIEL-U.SPORTPLATZEN JAROSLAV VESELY MOLITOROV bei Kourim

Größte tschechoslowakische Baumschule

Obst- u. Ziergehölze / Rosen / Koniferen Stauden / Deutsche Preisliste



Frühbeet-

fenster,

Heizkessel,

Glas, Kitt

und sämtliche

Gärtnerei-

Bedarfsartikel



Böttger & Eschenhorn 6. m. Berlin-Lichterfelde 11

Gartenmöbel in Holz

Pergolas-Laubengänge

Obsispaliere mach künstlerischen Entwürfen.



eine Anzahl Pappeln gepflanzt, die man sehr sorgfältig pflegte, bis das Mädchen heiratete. Alsdann wurden lie verkauft und der Erlös zur Ausstattung und Mitgift der Braut verwendet. Auf alter Sitte beruht es wohl auch, wenn der heutige Athener aus niederem Stande sagt: » Ich habe meiner Tochter so und so viel Bäume als Mitgift gegeben», womit er Olivenbäume meint. Diese Bäume sind im Walde zerstreut, und jeder Eigentümer kennt ganz genau die ihm gehörigen Exemplare, die er auch selber besorgt und pflegt. Bei den Tataren in Dagheltan durste niemand heiraten,

bevor er nicht hundert Fruchtbäume gepflanzt hatte,

NEU EROFFNET:

Otto Salomon :: Berlin N 24

Buchhandlung und Antiquariat Oranienburger Str. 58 / Telefon Norden 133

Bibliophilie, Graphik, Kunstwissenschaft

Verkaufsstelle der Reichsdrucke

Bei Bestellungen bitten wir auf die Gartenschönheit Bezug zu nehmen.

und die Neuvermählten bei den alten Indianern Nicaraguas erhielten von ihren Eltern ein Stück Land und eine Anzahl Fruchtbäume, die wieder an ihre Familien zurückfielen, wenn sie kinderlos starben. Ahnlich ist ein hübscher Brauch im bayrischen Städtchen Hohenberg, wo jedes Kind bei seinem Abgange von der Schule auf sonst wenig benutztem Gemeindegrund einen Obstbaum pflanzt, der während seiner ganzen Lebensdauer sein Eigentum bleibt.

Die Sitte ist auch verbreitet bei den Stämmen im Indischen Archipel. Wenn auf Amboina ein Kind geboren wird, so wird ein Baum gepflanzt, um das Alter

H.Fr. Wiepking - Jürgensmann Gartenarchitekt

Berlin, Achenbachstr. 13

Köln, Deichmannhaus

Rudolf Bergfeld Gartenarchitekt

Bremen-Horn



KAKTEEN!

Kakteen und Sukkulenten, große Importe aus Mexiko u. Texas! Kakteensamen, Sukkulentensamen, Kakteenliteratur.

Illustrierte Preisliste kostenlos!

Friedrich Adolph Haage junior Alteste Kakteen-Spezial-Kultur gegründet 1822 ERFURT 9. gegründet 1822

Albert Lilienfein Gartenarchitekt D W B

Zellerfir. u

Carl Eitel

Landschaftsgärtnerei / Inh: C. Eitel & H. Aldinger, Gartenarchitekten

Hauptmannareute a



Ansicht eines meiner blühenden Asternfelder zur Samenzucht.

F.C. Heinemann

Gemüse-und Blumensamenzucht

Erfurt

Kataloge umsonst!

Loreng von Chren

3ohe. von Ehren Nachf.

Baumschulen in Mienftebten (Solftein)

labet Gartenfunftier u. Pflanzenliebhaber jum Befud feiner Baumidulen botlichft ein

Es find gute Dorrate in allen gangbaren Laub- und Nadelholzmateriolien in besonders flarfer und gutverschulter Dare vorsatig. – Besonders mache ich auf sehe flarfe Baume für Strafien-, Solitairund deruppenpflanzung, sowie auß sohn der germplare in Koniferen: Abeie, Nicea, Ibuja und Lapus in verübiedenen Sorten und Höben bis zu am aufmertsam. Auch Lapus baccata und Bupus für hedenstäten ind in geschen Liebe für hede griednitten und bis au 240 cm hohe vorbanden.
Meine Baumsbulten liegen nade am Babuh.

Meine Baumidulen liegen nabe am Jahnhof Riein-Riotibet und find in 10 Minuten wom Altonaer Hauptbaknhof zu erreichen.

GARTNEREI ERICH FISCHER Wiesenthala.d.Neiße (BOHMEN)

emphchlt sich z. l. ieferung eigengezüchteter großbi. Amaryllis-Hyhriden sow. bot Abarten. Importe iapanisch Zwergbäumchen Preisliste kostenl.z. Dienst.

Orchideen-Erde Polypodium Sphagnum Osmundafasern

kannt bester Kul-

F. Borowski Metternich - Coblenz Winterharte

Blütenstauden

für alle Zwecke in den schönsten Arten.

Preisliste frei!

Wilhelm Wiese Adendori

bei Lüneburg

Alpenpflanzen

Frühlingsblumen Schattenpflanzen Verzeichnis zu Diensten.

Jakob Laule, Tegernfee.

Champignonbrut

aus Sporen - Reinzucht hergestellt, daher von höchster Er-tragsfähigkeit, liefert

WilhelmWitt, Torgau a. E.

BERNDT Baumschulen

ZIRLAU Freiburg in Schlesien

Massenanzucht

von Heckenpflanzen, Koniferen Alleebäumen, Ziersträuchern. Schlingpflanzen, Obstpflanzen, Rosen und Stauden

Gegründet 1854 Pläche zirka 250 Morgen in rauher Vorgebirgslage

Preisbuch umsonst u. postfrei



OTTO MANN

Erstklassige Gemüseund Blumensamen · Blumenzwiebeln · Dahlien Stauden · Große eigene Kulturen Preislisten hostenlos

LEIPZIG=EUTRITZSCH

BORNIM BEI POTSDAM-SANSSOU

KULTUR UND VERSAND WINTERHART AUSDAU-ERNDER BLUTENSTAUDEN UND RANKGEWACHSE

Rahanen-, Schnin-, Steingartenund Sumpsstauden für alle Zwecke der Gartengestaltung

Eingehende Beratungen, Künstler-Entwürfe und Weck-Ausführungen durch reifste Mitarbeiter in engster Fühlung aber unabhängiger Verbindung mit mit, die in allen Teilen Deutschlands taug sind. Mein Auswahlheft mit künstlerischem Bilderschmuck u. ausführlicher Pflanzenberatung zum jeweiligen Herstellungspreis.

ស្រុកស្វាស់ ស្វែកស្វែកស្វែកស្វាស់ ស្រុកស្វាស់ ស្វែកស្វែក ស្វែកស្វែក ស្វែកស្វែក

Spezialfultur winterharter farbiger Seervsen

Befte Bflanggeit April-Auguft Breielifte und Rufturanmeifung auf Wunsch


23. Schlobohm Mölln/Lbg.

DIE SCHÖNSTEN STAUDEN

aus allen Klassen für Schnitt u. Rabatte, alpine Pflanzen usw., beste Neuheiten, reiches Sortiment empfiehlt

LOR. LINDNER . EISENACH STAUDENGERTHER

geben jedem Garten Schönheitt -liste illustriert, postfret, erleichtert jedem -freund die Auswahl aus großem Sortiment herrlichster Rasse-Dahllen von



Norddeutsche neuzeitliche Staudengärtnerei GUSTAV DEUTSCHMANN

LOKSTEDT-HAMBURG

Stauden-Versand: Februar bis Mai u. September bis November

Neuester Katalog nehst Dahlien-Preisliste auf Antrage

Telegramm. Adr.: Deutschmann - Lokstedt Fernruf: Hamburg Nordsee 9708

NONNE & HOEPKER

AMRENSBURG b. HAMBURG

> Stauden Dahlien - Gross-kulturen / Spezialit.: Verpflanzte tragfähige Obstbäume / Beeren-obst: Stachel-, Johannis-, Brombeeren und Erdbeeren / Spez.: Ranken-lose Monatserdbeeren zu Einfassungen / Sämtliche Gemüse u. Blumensamen

VERZEICHNIS AUF ANFRAGE!



Schmud= und

Blütenstauden

Relfenpflangen 3. Fehrle

Cowab. Omund

Adolf Ernst GARTNEREI für winterharte Zierpflanzen Möhringen a. R./b. Etuttg. BLUTENSTAUDEN und andere winterharte ZIERPFLANZEN Belehrend Katalog m. Bildern Mk. l. u. Porto gegen Nachn. Besuch meiner Gärtnerei loh-nend und gerne gestattet

«> Einfache Preisliste kostenlos «





Neuzeitlichster Betrieb besetzten Gebiet GOOS & KOENEMANN . NIEDER-WALLUF (RHEINGAU)

STAUDEN 49 FARNE 49 ERICEN 49 OBSTBAUME 49 KONIFEREN 49 DAHLIEN

Ш

Versand nach allen Plätzen Deutschlands



des Kindes danach zu wissen. Auf Bali pflanzt der Vater des Kindes bei dessen Geburt eine Kokospalme auf fein Erbe. Die Makasfaren und Buginessen auf Celebes beobachten denselben Gebrauch. Am 9. Tage nach

LUTENGERTEN

erlangen Sie meinen Katalog gratis und franko dolf Vivoll. Olton (Schweiz) artenarchitekt / Telephon-Nummer 100

der Geburt wird ein Fest veranstaltet, bei dem eine Sa ro oder Zauberdoktorin eine Kokosnuß pflanzt. Aud die Malaien auf Malakka pflanzten bei der Geburt eines Kindes als Maßstab seines Alters eine Kokospalme

Buntblättrige Caladien

für Topfpflanzenkultur und Blätterschnitt Preisliste auf Anfrage

> C. L. Klissing Sohn Barth (Provinz Pommern)

Engelbert Kogerer

Stauden- und Steingartengestaltung

Berlin - Lichterfelde Hindenburgdamm 57 a · Fernruf Lichterfelde 279



SCHLESISCHE STAUDENSCHULEN

3 Interharte Blutenftauben, Koniferen und Bierbolger fur Garten und Bart Coftbaume u. Beerenftrauder Mein Krubjabre-Ratalog ift ericbienen und fiebt auf Berlangen foftenlos jur Berfügung

Reinh. Behnsch+Brockaub. Breslau





Botan. Alpengarten LINDAU (Bodensee) Reichhaltigste Sammlung von Alpenpflanzen Feisen- und Mauerpflanzen Seen- und Mauerpflanzen

Spezialkultur, gegründet 1886 Preististe auf Wunsch

Okonomierat Sündermann



Nifthöhlen



Fabril v. Berlepfchichen Riftboblen Derm. Scheid Büren i. Weltt.

Einsige unter perfonlicher Kontroliebes Freiberrn v. Viertepfch arbeitenbe Firma.

Gartengestaltung

Beratung · Entwurf Leitung · Ausführung

L. OTTO, Gartenarchitekt

Berlin O 34, Romintener Str. 33
Fernruf: Alexander 6136

(ohlensäuredüngung Dr. Reinau's Dunggasspender

Ein Urteil aus der Praxis

. Die Gurken trugen 14 Tage früher und gaben den dop-pelten Ertrag...

C. GERHARDT BONN a. Rh. / Schliessf 32

Zuverlässige Bezugsquelle für

GEMÜSE-UND BLUM ENSAMEN


Knollen / Pflanzen / Rosen Obst= und Beerensträucher


Hauptpreisverzeichnis kostenlos

SAMENZUCHT



IV





Corten Chousett


eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten-und Blumenfreund - für Liebhaber und Sachmann



Mär3 1924

in Gemeinschaft mit Karl Soerster und Camillo Schneider herausgegeben von Oskar Kühl Versag der Gartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend



Geranien, Edelpelargonien, Fuchsien, Chrysanthenium, winterh. Blütenstauden

in Geranien halten wir das größte Sortiment in vorwiegend selbstgezüchteten, weltbekannten, bestbewährten Sorten.

1. Jahrg. d. Gar-tenschönh.Preis-u.Sortenliste frei. W. Schmiedeke,


34



Gartengeräte, Düngemittel,

ist erschienen und wird auf Wunsch gern Fostentret zugesandt. Der Bezug von meiner altbekanten Firms bietet Ihnen Gemöhr für vor wirklich ersiklassiac Waren.

J. C. SCHMIDT Blumenschmidt Erfurt G







alle Modelle werden gut und sachgemäß in eigener Werkstatt repariert und geschliffen.

Joh. Fuchs, Frankfurt a. M., Oberlindau 17

GARTENSCHÖNHEIT

ine Zeitschrift mit Bildern

für Garten- und Blumenfreund für Liebhaber und Fachmann in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider berausgegeben von Oskar Kühl



Inhalt des Märzheftes:

30	
Camillo Schneider / Vorfrühling in Sans	
souci / Mit z Bildern	41
Paul Landau / Sanssouci in deutscher	
The state of the s	42
Alwin Berger/Mesembryanthemen/Mit	
A ALCHOMICA CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE	48
Camillo Schneider / Pantosfelblumen / Mit 5 Bildern	50
Blütensträucher im Austrieb / 6 Bilder	52
Eryk Pepiúski / Vom Dachgarten / Mit	
a Hamman	76
The second second	
Mit Bild	56
Siegfried Decker / Ordnideenerlebnisse in	
Brasilien II	57
Aus dem Blumengarten der Literatur	
Frühling von Jens Peter Jacobsen	57
Gartenpflege	
Vorarbeiten für den Blütengarten im	58
März	50
Gartenaufgaben	,
Ein Staudengärtchen am Berghang / Mit	59
4 Bildern	79
GARTENRUNDSCHAU	60
Gartenbrief aus Oberitalien	QQ
Literatur	60
Zwergnadelhölzer	60
Sukkulentenkunde	60
Sukkulentenkunde	

FARBIGE BILDBEILAGEN

Vorfrühling in Sanssouci Mesembryanthemen



Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr
In Dewschland 3 Goldmark und 0.45 G.-M.
Versandkoltend Postscheckkonto Berlin 76290),
Im Ausland einschließlich Versandkossen:
Dänemark 6 Kr., Deutsch-Osterreich 58000
Kr., Finnland 38.50 Fmk., Großbritannien
und Kolonien 5 sh., Holland 2.50Hfl., Italien
22 Lire, Jugoslavien 85 Dinar, Vorweger 6.60
Kr., Polen 1 U.S.A.-S, Schweden 4 Kr.,
Schweiz 6 Fr., Tschechossowakei 32 Kč.,
Ungarn 1 U.S. A.-S, Vereinigte Staaten 1 S,
in den anderen Ländern entsprechend.

Prois des Einzelhoftes in Deutschland 1.25 G.=M. und 0.15 G.=M. Verfandkoften,

in der Schweiz einschlichsich Verlandkosten

Verlag der Gartenschönheit G.m.b. H.

Regin - Westend / Akazien - Allee 14.



durchganztes Frühlingsweben kowent der Black zum Frus, dellen reizvolle Perits das untere Bud zeigt



Dorten läßt dann unter dichten Unter hundertfarbigen Zweigen Lofer Nymphen Schelmerei Klare Siberwellen nieder Sprudeln über Marmorglieder — Gab sient Phidias iemals wieder Solche Meisterbildnerei?

Baldistimmte indere in den Ruhrvon Sanssout em Voltaire et em na Epigramm de Freihert von Bielfeld in langen Ergüssen Unte den leutschen Dichtern zeigt i water von Kreife in einen Briefen om teines Verständnis für den Reiz der Vone die lich lem koniglicher Herr geschaffen und die schöne Vonus des Bost nuers Papenhoven im Parie ist ngt er stiers

Siel: Papenhovens Meisterstück Vor Friedrichs Augen aufgericht Sieh melen Mund des

Marmorbildes Man beht die Stimm und

an rent die Summ und

hört he nicht. Auch Joh. Nik Görz der Sänger der Märcheninsels die in I riedrich wohl den Giedanken an sein Park-Idvll wachrusen konnten schildert die Gartenplastik Sanssoucis und das Gedicht eines anderen Anakre ontikers I wata beginnt mit den Versen

Geliebte Venus wie du lächelnd Den Garten untres Friedrich zierti Ramlers Strophen stelzen auf ste ferem Kothurn wennsie den »Wonte



Aufdiesem Bilde aus Sanssouci tria in der Spätwinterstimmung die so verschiedenartige Tonung der
immergrinnen Hecken gut in
Erscheinung. Das Grün der
oberen Thujabecke ist ein
ganz anderes als das der
Epheuwand darunter, und
die Mahonien vor dieser
und die Buxus auf der
Böschung zeigen ebenso wie
auch die Taxuspyramide
ihre ganz besonderen Tone.



Auf dem nebenstehenden Bilde ist versucht worden, den Vorfrühling in Sanssouci in seiner ganzen lebendigen Weichteit und Farbenstreude einzusangen. Freilich wer kann den Dust sestaten, der Baum und Wiesen in ihrem jungen Lehensmut so zart umhauch. Die ersten Crocus, Scilla und Schneeglöchchen leuchten wie in Smaragd gefaßte Edelsteine. – Bilder C. S.



Im März

CAMILLO SCHNEIDER / VORFRÜHLING IN SANSSOUCI

CHIER endlos rollte in diesem Jahre der Winter seine Schneefilme ab. Immer wieder wechselten zarte Reifszenen mit weichen blendenden Schneebildern, dunstige, vom dichten Flockenfallen erfüllte Tage mit klarster Wintersonne. So schön all dies war, je näher der März kam, desto stärker erwachte doch im Herzen jedes Gartenfreundes ein Sehnen nach dem - Vorfrühling. Je mehr die Sonne sich bemühte, mit warmem Atem den Schnee fortzuhauchen, desto inbrünstiger drängte es den Menschen hinaus. Packt uns doch mit dem Nahen des Vorfrühlings doppelt jene bebende Erwartung, die uns beim Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt ergreift. Im Worte Vorfrühling schon liegt ein erlösendes Sehnen. Noch nicht der volle Jubelklang des Lenz, nein erst der leise schüchterne Auftakt zu einer vollen Melodie des neuen Erwachens in Seele und Garten. Wir hören sie schon im Vorspiel der Märzstürme, im ersten hastigen Atemholen der erwachenden Natur.

Dann drängt es uns nach Stätten, die uns oft den Wandel der Jahreszeiten liebevoll offenbart haben. Besonders nach solchen, in denen Natur und Menschenwerk harmonisch zusammenklingen, in denen Jahrhunderte geschichtlichen Menschenwirkens zu uns sprechen, eingesponnen in einen Rahmen ausgleichender, begütigender und verbindender Naturwirkung. Solche Orte find vor allem große Parks und Gartenanlagen, die fich historischen Architekturzentren anschließen. In Mitteleuropa gibt es da wenige, die mit Sanssouci in all seiner Mannigsaltigkeit und seinem historischen

Eigenleben wetteifern können.

Deshalb hat Sanssouci gerade im Vorfrühling mich seit Jahrzehnten immer magisch angezogen. Weiß ich selbst so recht, warum es mich immer wieder in seinen Bann schlägt? Es ist nicht um der Gartenkunst willen. Sie hat andernorts weit größere Triumphe erlebt. Es ist nicht nur die Architektur, die für die sonst so kühle nüchterne Berliner Formenwelt uns auffallend reich und warm entgegentritt. Es ist nicht nur der Gedanke an den Großen, der den Anstoß zur Schöpfung von Sanssouci gab. Es ist das gesamte Werden und Vergehen, das so mannigfaltige und eigenartige Eigenleben dieses Anlagenkomplexes, der sich uns unter dem Namen Sanssouci verkörpert, das mich wie Tausende anderer Besucher immer wieder mit Freude und Staunen erfüllt.

Man mag Sanssouci so oft gesehen haben, siets endeckt man einen neuen Winkel, sei es ein Architekturmoment, sei es eine bisher übersehene Ecke im weiten zerfließenden Park. Am reichsten und liebsten sind solche kleinen Überraschungen natürlich im Vorfrühling, wo das Auge schärfer als sonst

nach jedem Neuartigen umherspäht. Kommen wir um diese Zeit an einem frischen Märzmorgen vom Eingang bei der Friedenskirche zwischen den Verwaltungsgebäuden hindurch auf die Hauptachse, die mit den Terrassen des Schlosses abschließt, so zeigen nicht nur die Schutzhüllen der Marmorgruppen, daß es noch nicht Frühling ist. Auch Bäume und Sträucher stehen noch in der reizvollen Winterkahle. Aber doch umspielt sie die Sonne wunschvoll mit ihrem belebenden Flimmer und scheucht die Natur aus ihrer starren Ruhe. Die weiten Wiesenslächen gegen Charlottenhof und das Neue Palais hin zeigen im aufleuchtenden Rot ihrer Cornusgruppen und im ersten hellen grünen Duft, der sie langsam überzieht, daß es Frühling werden will. Folgen wir dem Bachlaufe in dieser Richtung, so spüren wir schon die ersten Schneeglöckchen und Allerweltsgänseblümchen, aber auch bereits das Violett und Orange der Crocus. Hier unter Birken, Platanen und Buchen, deren Stämme sich im kaum bewegten Wasser spiegeln, ist so recht ein Vorfrühlingsgetriebe. Die Vogelwelt stellt sich auch ein, und wenn ein paar naturfreudige Menschen sich uns gesellen, so ist der Eindruck gesteigerten Erwartens nur noch lebendiger. So sehr man geneigt ist, solche Stimmungen allein oder im ganz engen Kreise zu genießen, so sollte man doch nicht vergessen, daß auch der Menschen freudiges festliches Gedränge zu solchen Stätten gehört. In so großen Parkanlagen sollte man Feste der Jahreszeiten seiern, sollten Tausende unter dem Eindruck bestimmter festlicher Wirkung sich feiernd ergötzen. Wir verstehen es leider heute noch nicht, uns recht im Park zu gehaben. Wir genießen ihn fast nur flüchtig im Durcheilen. Wir erleben ihn nicht. Es gibt auch in Sanssouci in den Anlagen viel zu wenige wirkliche Ruheplätze. Sie sollen kein Volkspark lein mit Sport und Spiel. Sie sollen aber reichste Gelegenheit bieten zu heiterem ruhigem Genuß der Natur und der Kunst, die sich hier innig gesellen. Der Hauch königlicher Abgeschlossenheit, der noch über Sanssouci liegt, soll nicht durch ein Massengetriebe ersetzt werden. Aber der verständige wirklich Genuß suchende Besucher soll sich recht behaglich und wohl aufgenommen fühlen.

Man kann Stätten wie Sanssouci einem großen Museum vergleichen. Vor einem solchen hat es aber den Vorzug, daß es sich im Laufe der Jahreszeiten wandelt. Die Dinge, die wir ausgestellt sehen, sind nur bedingt die gleichen, je nach dem Zeitpunkt, an dem wir sie aufsuchen. Das macht ein solches Parkmuseum so ungleich vielseitiger und überraschender. Man weiß im Voraus nie ganz licher, wie eine bestimmte Stelle lich uns zeigen wird. Wir lernen erst im Laufe von Jahren erkennen, wann die



schönste Zeit hier oder dafür ist. Oft wiederholen sich ähnliche Stimmungen nur alle paar Jahre, sodaß wir immer wieder vergeblich danach Umschau halten müssen. Doch bei jedem neuen Besuche zur gleichen Jahreszeit entdecken wir neue Feinheiten, erleben wir neue glückliche Überraschungen.

Das meiste davon läßt sich im Bilde, wenigstens im schwarzen, nicht festhalten. Es hängt zuviel von schnell dahingleitenden Tonwerten, von flüchtigen Beleuchtungen und auch persönlichen Stimmungen ab. Immerhin wagen wir den Verluch, durch stets neue Bildmotive auf dies und jenes hinzuweisen. Mögen es einzelne Baume sein, hier eine malerische alte Schwarzkiefer, dort Stämme von Platanen, die im Vorfrühling deutlicher als sonst in Erscheinung treten. Sei es eine hübsch beleuchtete Architekturecke, eine Statue, ein Tor, eine Vase. Ehe der volle Reichtum der Anlagen sich erschließt, tritt uns manche Einzelheit liebenswürdig entgegen, die wir dann achtlos übersehen. In der Natur, wie im Menschen, ist die Jugend das verführerischste.

Der Zauberkreis von Sanssouci ist nicht gering. Streben wir von dort, wo wir hereinkamen, nach Charlottenhof, so haben wir hier am japanischen Teehause vorbei mancherlei landschaftliche und architektonische Abwechslung. Die

Umgebung von Charlottenhof, die jetzt nicht unwesentlich ihren Charakter geändert hat, ist allerdings erst später im sestlichen Gewande. Doch die geschickt geöffneten Sichten nach dem Neuen Palais hin und die Birkenszenerien (Band III, Seite 32) sind auch oder gerade im Vorfrühling voll Reiz.

Wandern wir dann zum Neuen Palais und von dort zur Orangerie, so kommen wir durch die Hauptteile des Parkes, die jetzt ja auch nach und nach von manchen störenden Elementen befreit werden, die sich in der letzten Zeit dort breit gemacht hatten. Immerhin darf man in Sanssouci nicht etwa Einheitliches, aus dem Geiste einer bestimmten Zeit Geborenes suchen. Seine Eigenart liegt eben gerade darin, daß sich so viele wesensverschiedene Epochen hier die Hand gereicht haben und in bunter Folge Bilder au uns vorüberziehen lassen. Charlottenhof umweht ein anderer Geist als das Neue Palais. Die Orangerie ist durch größte geistige und künstlerische Gegensätze vom eigentlichen Sanssouci getrennt. Dies selbst gibt ja längst kein Bild mehr von dem, was es einst war und sein sollte. Das empfindet man am deutlichsten bei Betrachtung alter Stiche, wie etwa des bekannten von Dohme, Hier steht das Schloß dominierend über den Terrassen, vor denen sich um das Bassin Parterre-Anlagen im Geiste der damaligen Zeit breiten. Rechts und links von den Terrassen ist nichts zu spüren von den Anlagen mit ihrem hohen Baumwuchs, der alles erdrückt. Damals begleiteten die Terrassen und das Parterre



nur Alleen von Orangenbäumen, Wie ganz anders fieldt es heute aus (Bild Band III, Seite 27). Die hohen Koniferen auf den Terrafen berauben diese jedes Gleichgewichtes. Die gesamte Architektur wird erdrückt und verkleinlicht. Sanssouci ist im Gegensatz zum großartig-prunkvollen Neuen Palais eine kleine intime Anlage. Sie wieder dazu zu machen, ist eine Ausgabe der Zukunst.

Wir erleben im Rahmen von dem, was wir heute schlechthin Sanssouci nennen, ein Auf und Ab verschiedener sehr ungleicher Kunstperioden. Vermissen wir dabei zuweilen sehr peinlich das Einheitliche, wirklich Großzügige, so sinden wir Ersatz in der Mannigfaltigkeit und in der unleugbar großen Schönheit vieler Einzelheiten.

Generationen find einander gefolgt, Sanssouci, keine Schöpfung eines Sonnenkönigs, es ist bei weitem nicht so einheitlich wie selbst das Maria Theresianisch-Josephinische Schönbrunn. Vom rein baukünstlerischen wie gartenkünstlerischen Standpunkte kann man das beklagen. Dafür durchweht es aber der Atem von mindestens drei schaffensfreudigen Generationen, deren jede mit wechselndem Glück versucht hat, sich selbst Denkmäler zu setzen. Die Friedericianische Periode und die Zeit Friedrich Wilhelms IV. hatten ihren hohen Stil.

Sie haben wirkliche Denkmale hinterlassen, Vor allem die Zeit Friedrich Wilhelms IV, hat Sanssouci ihren Stempel aufgeprägt. Sie ist auch heute noch deutlich spürbar, während im Garten kaum noch etwas aus den Tagen des großen Fritz wiederklingt. Später kam, den allgemeinen Abstieg der Gartenkunst begleitend, die Zeit des Niederganges, der verfehlten Experimente. Aber auch in dem, was sie in die Anlagen hineingetragen, spiegeln sie den Geist ihrer Zeit wieder. Von dem Geschick und Takt der jetzigen Leitung wird es abhängen, das allzusehr pomphaft oder unangemessen sich Hervordrängende, vor allem die Blautannengruppen, dem Guten von früher unterzuordnen, das in Sanssouci den Ton angeben muß. Man kann kein Sanssouci wieder hervorzaubern, wie der Alte Fritz es sah. Ebensowenig läßt sich die Zeit des Biedermeier zurückrufen. Aber unsere Zeit hat Eigenes genug zu sagen und sollte vor allem verstehen, die Überlieferung der Anlage zu wahren. Ein noch viel kräftigeres Eingreifen in die Pflanzungen ist dazu notwendig. Sie enthalten noch zu viele störende Elemente. Alles muß ruhiger und einheitlicher werden.

All das lehrt uns eine Vorfrühlingswanderung durch Sanssouci. Sie prägt uns dessen Schönheiten immer tieser ein, lehrt uns den Geist der verschiedenen Zeiten wenn nicht immer zu würdigen, so doch zu erkennen. Wir können uns glücklich schätzen, daß wir Sanssouci haben, dieses lebendige Museum einer Betätigung kunstsninger und gartenfreudiger Geschlechter.

PAUL LANDAU / SANSSOUCI IN DEUTSCHER DICHTUNG

ANSSOUCI ist nicht nur ein Schloß und Garten des Rokoko, es ist Schloß und Garten Friedrichs des Großen. Das Genie hat nicht nur der künstlerischen Gestaltung dieser Anlage sein Gepräge aufgedrückt, sondern sie so ganz mit seiner Persönlichkeit, mit dem Ruhm seines Namens durchdrungen, daß wir uns Sanssouci nicht ohne den alten Fritz, den alten Fritz nicht ohne Sanssouci vorstellen können, Nirgends sonst, selbst nicht in dem Versailles Ludwigs XIV., hat sich ein weltgeschichtlicher Geist einen so vollkommenen Ausdruck seines Wesens geschaffen, Deshalb bildet Sanssouci in der Dichtung, die um Friedrich

den Einzigen entstanden ist, ganz natürlich den Rahmen, aus dem seine Gestalt heraustritt. Darüber hinaus ist aber der von ihm geschaffene Park zum Symbol des deutschen Rokoko-Gartens geworden, und man kann beobachten, wie sich Verehrung und Ablehnung dieser Formen im Gedicht spiegelt, wie zugleich die verschiedenartige Ausfassung des Königs selbst im Lause der Zeiten auf die Beurteilung seiner Schöpfung einwirkt. Der erste Verherrlicher von Sanssouci ist Friedrich selbst gewesen. Nachdem er am 1. Mai 1747 sein »Lusthaus am Weinberge» durch ein sessilistes Mahl eingeweiht hat, schreibt er lich selbst das Weihelied und preist die



unschuldigen Freuden des Gärtners, die er mit geringem Aufwand erkaufe, jetzt sei sein Pläsier, Lauben zu bauen, Beete anzulegen und Buchenhecken zu stützen. Zu seinem Lehrer habe er sich La Quintinie erkoren, den weisen Gartenkünstler von Versailles, und dieses Meisters göttliches Talent solle ihn leiten, um den dürren Sand der Mark in fruchtbaren Boden zu verwandeln und hier die Blumen des Südens sprießen, grünen, blühen zu sehen. »Kommt nach Sanssouci!« ruft er in dem Einladungsschreiben an den Marquis d'Argens und entwirft dann ein Bild der jungen Herrlichkeit: Hoch auf eines Hügels Rücken, Wo das Auge mit Entzücken Schweift, soweit der Himmel blau, Hebt gebietend lich der Bau. Hohe Kunst war drangewendet, Sorglich schuf und meisterlich Mir des Meißels Hieb und Stich Steingestalten formvollendet, Die das Ganze prächtig schmücken, Ohne lastend es zu drücken. Morgens taucht mein Schlößlein Sich in goldnen Frühlichtglanz. (ganz Der es grüßt, wenn es erwacht. Sechs bequeme Treppen lassen Nieder über sechs Terrassen, Mächtig sacht Sie zum Park herniedersteigen. Euch zu flüchten In die grüne Dämmernacht.

Durch sonnendurchglänztes Frühlingsweben schweist der Blich zum dinesischen Haus, dessen reizvolle Details das untere Bild zeigt.



Dorten läßt dann unter dichten. Unter hundertfarbigen Zweigen Loler Nymphen Schelmerei Klare Siberwellen nieder Sprudeln über Marmorglieder -Gab's seit Phidias jemals wieder Solche Meisterbildnerei? Bald stimmten andere in den Ruhm von Sanssouci ein: Voltaire in einem Epigramm, der Freiherr von Bielfeld in langen Ergüssen. Unter den deutschen Dichtern zeigt Ewald von Kleist in seinen Briefen ein feines Verständnis für den Reiz der ·Vigne«, die sich sein königlicher Herr geschaffen, und die schöne Venus des Bildhauers Papenhoven im Park belingt er öfters: Sieh' Papenhovens Meisterstück. Vor Friedrichs Augen aufgericht', Sieh' an den Mund des

Marmorbildes! Man lieht die Stimm' und

hört sie nicht. Auch Joh. Nik. Görz, der Sänger der Märcheninsel«, die in Friedrich wohl den Gedanken an sein Park-Idyll wachrusen konnten, schildert die Gartenplastik Sanssoucis, und das Gedicht eines anderen Anakre-ontikers Ewald beginnt mit den Versen:

Geliebte Venus, wie du lächelnd, Den Garten unfres Friedrich zierfi! Ramfers Strophen stelzen auf steiferem Kothurn, wennsie den » Weinberg des großen Friedrichs mit dem Landgut des Horaz und dem Tusculum Ciceros vergleichen. Ein anderer Poet der Zeit nimmt das »Musenrondellszum Anlaß, um dem König ein Kompliment zu machen: Acht Musen sah ich hier — doch ach Die neunte fehlt —

hat Glume sie vergessen? Nein, nur er konnte nicht der letzten Schönheit wessen, Denn die folgt ungesehn

dem Großen Friedrich nach. So klingt das Lob des Gartens von Sanssouci durch die ganze Literatur des 18. Jahrhunderts. Aber als eine neue Zeit heraufzieht, die anderen Schönheitsidealen huldigt, wird man auch für Friedrich und seine Gartenschöpfung unempfänglicher. Die Epoche nach der Revolution bringt die ersten scharfen Urteile über das alte friederizianische Preußen, und als dieses bei Jena zusammenbricht, finder Friedrich seine strengen Kritiker. Zugleich zeigt die Romantik, die allen Zwang und Regel in Natur und Kunst haßt, eine gewisse Verachtung des Rokoko. Deutlich tönt diele Stimmung aus Eidendorffs Gedicht an den »Prinz Rococco», das er wohl im Anblick Sanssoucis verfaßt haben mag:

Prinz Rococco hast die Gassen Abgezirkelt fein mit Baumen, Und die Bäume scheeren lassen, Daßlienicht vom Walde träumen... Prinz Rococco, Prinz Rococco, Laß dir raten, sei nicht dumm! In den Bäumen, wie in Träumen, Gehen Frühlingsstimmen um. Springbrunn in den Marmorbecken Singt ein wunderbares Lied, Deine Taxushecken recken Sehnend fich aus Reih und Glied... Laß die Wälder ungeschoren, Anders raufchts, als du gedacht, Sie sind mit dem Lenz verschworen, Und der Lenz kommt über Nacht. Der Ruf nach freier Natur, der dann in der Umgestaltung des Parkes durch Friedrich Wilhelm IV. Erhörung fand, hallt viel respektloser in den Schriften des » jungen Deutschland, wenn lie, wie Theodor Mundt, die » Theaterkulissen« des Parksein» reißen wollen. Damals schlenderte ein junger Fant durch Sanssouci, der darüber im Mai 1829 an eine Freundin schrieb: »Vorgestern war ich in Sanssouci, wo alles grünt und blüht, aber wie! Du heiliger Gott! Das ist alles nur ein grün angestrichener Winter, und auf den Terrallen stehen Fichtenstämmchen, die lich in Orangenbäume maskiert haben. Es war Heinrich Heine, und seine Stimmung war weltschmerzlich-zerrissen, er fühlte lich unfäglich einfam, und »mein ganzer Umgang beschränkte sich auf die Statuen, die sich im Garten von Sanssouci befinden«, wie er in den »Florentinischen Nächten« schreibt.



Immer wieder stößt man beim Durchwandern des Parkes auf reizvolle Durchblicke, in denen durch die geraden Linien streng unter Schnin gehaltener Baumreihen das Bild eines schönen Bauwerks, einer Marmorgruppe in einen Rahmen gesaßt wird.



Da gibt es für den Romantiker nichts zu schwärmen. » Mein Gott, wie unerquicklich poesielos sind diese Orangenbäume!« ruft er noch in den Briefen über die franzölische Bühne aus. »Sie sehen aus wie verkleidete Eichbüsche, und dabei hat ieder Baum seine Nummer, wie ein Mitarbeiter am Brockhaufischen »Konversationsblatt«, und diese numerierte Nummer hat etwas fo pfiffig Langweiliges, so korporalstöckig Gezwungenes! Es wollte mich immer bedünken, als schnupften lie Tabak, diese Orangenbäume, wie ihr seliger Herr, der alte Fritz.« Man wollte damals nicht viel willen vom alten Fritz und seinem Garten. Aber bald stieg seine Ruhmessonne von neuem empor. Die Ausgabe Sziner Werke durch die Akademie zeigte diese Besinnung deutlich an Kuglers prächtiges Buch brachte ihn wieder dem Volke nahe, und in Menzel erstand der geniale Künstler. der seine bunte Umwelt wieder belebte und beseelte. Die Dichter entdeckten den alten Fritz als schönsten vaterländischen Stoff. Scherenberg schuf sein glänzendes Epos von ·Leuthen«, und Fontane kam von den schottischen und englischen Balladen zu den märkischen. Damals dichtete ein Genosse seines Kreises. Hugovon Blomberg, als ein neues Bekenntnis zu Sanssouci: Führwahr, ich liebe lic, die

fiolzen Avenuen
Die Masken, die ihr Naß in
weite Mußheln sprühen.
Indes der Strahl empor aus
Tritons Backen sieigt.

Das Buchenlabyrinth, Alleen ohne Ende. Geschnitten nach der Kunst, in deren grüne Wände

Der alten Bäume Laub wie ein Gewölk sich neigt.

Die Schlöffer lieb ich auch die feltfamen Faffaden. Mit Statuen, Festons und

Muschelwerk belader. Auf die das Schieferdach mit schwerer Masse drückt:

Die Effen hoch und schlank, die ausgeschweiften Giebel Die Rampen ab und auf —

die Reihen mächtger Kübel. Drin der Orangenbaum mit Blüt und Frucht lich schmückt... Dem Poeten bevölkert lich dieser

Rahmen mit bunten Gestalten: Nun wandeln seh ich lie dort zwischen den Orange

zwischen den Orangen. Der schwere Damast rauscht,

es flattern die Fontangen. Auf hohen Schuhen schwankts. ein wandelnd Malvenbeet.

Ein Neger trägt den Mops, den Schirm nach Japans Mode Und lispelnd deklamiert die

neueste Liebesode Im schwarzen Mäntelchen

ein geistlicher Poet.

Blomberg hat in einer sehr bekannt gewordenen Ballade «Ein Königswort» Sanssouci befungen, in jenem Gedicht, das mit den Versen beginnt: Sie stiegen die Terrassen empor nach Sanssouci, Sie suchten sich zu fassen und wußten doch nicht wie! Das schönste Sanssouci «Gedicht, aber hat Geibel geschaften in den berühmten Versen: Dies ist der Königspark, rings Bäume,

Blumen, Rafen, Sieh, wie ins Muschelhorn die Steintritonen blasen, Die Nymphe spiegelt klarsich in des Beckens Schoß, Sieh hier der Flora Bild in hoher Rosen Mitten, Die Laubengänge sieh, so regelrecht verschnitten, Als wärens Verse Boileaus.

Vorbei am luft'gen Haus voll fremder

Vogelstimmen.

Laß uns den Hang empor zu den Terrallen klimmen, Die der Orange Wuchs umkränzt mit falbem Grün!

Die der Orange Wuchs umkränzt mit falbem Grün! Dort oben ragt, wo frisch lich Tann'

und Buche milchen,

Das schmucklos heitre Schloß mit breiten Fensternischen,

Darin des Abends Feuer glühn...





Am Schloß Charlotten-hof ift stets belebte Stimsem Geiste hat Lisien. cron, der feurige Bemung durch das Waffer. wundererFriedrichsdes Großen, seine Vilion von Sanssouci gestaltet: Gewitter über Sanssouci, Ich stand im Park und schaute Zum Schloß hinan, das ein Genie Für seine Seele baute. Und Nacht: Aus schwarzer Pracht ein Blitz. Vom Himmel jäh gesendet, Und oben steht der alte Fritz, Wo die Terrasse endet. Ein Augenblick! Grell, beinernblaß, Den Krückstock schräg zur Erde, Verachtung steint und Menschenhaß Ihm Antlitz und Geberde. Einfamer König, mir ein Gott, Ich sah an Deinem Munde Den herben Zug von Stolz und Spott Aus Deiner Sterbestunde. Denselben Zug, der streng und hart Verrät die Adelsgeister, Der aus der Totenmaske starrt bei jedem toten Meister.

Blumenumweht grüßt uns diese statuenhelebte Eche der Pergola So mancher Dichter hat noch aus diesem Königsschloß und Königspark

vilionär das Bild einer verschollenen großen Zeit, die Persönlichkeit ihres größten Sohnes aufsteigen sehen. Gonfried Keller träumte dort den Rokokotraum, der später in den »Zürcher Novellen« urschweizerische Gestalt gewann. Fontane erfüllte sich hier mit den Geschichten fritzischer Generale und fritzischer Grenadiere, die aus seinen Versen sprechen. Theodor Storm Schrieb, die Schnsucht nach der Schleswigschen Heimat im Herzen, als Potsdamer Gerichtsasselsor im Anblick Sanssoucis die erste seiner seinen Rokoko-Geschichten Im Sonnenschein«. Eine neue Dichtergeneration schaute auf den Park und suchte das Genie seines Schöpfers zu ergründen, aber nicht mehr in zarter Rokoko-Idyllik, nicht in Frühling und Sonne, sondern im Gewitter und Tragik. In die-

Zwischen Charlottenhof und dem Neuen Palais sind in letzter Zeit die landschaftlichen Teile durche gearheitet und weite Sichten geschaffen worden. Hie und da sind einige ganz junge Cruppen für die Zuhunst eingestreut. – Bilder Cieorg Voss.





ALWIN BERGER/MESEMBRYANTHEMEN

ENN die Frühlingssonne ihr wärmendes Licht über die Felsen der Riviera ergießt und die Pflanzenwelt eine Vorahnung des nahenden ewig heiteren Sommers durchzittert, leuchten die farbenfatten Blumen dieser südafrikanischen Pflanzen in Massen auf. Wie hingeschmiegt oder auch in Fluten über die Mauern hinabrieselnd erscheinen diese grünen oder grauen Pflanzenkörper mit ihren dicken, oft absonderlich geformten Blättern, andere bauen sich zu runden dicht verzweigten Sträuchern auf, aber alle senden ihre meist großen strahligen Blumen der Sonne zu und entfalten lie gewöhnlich erst, wenn deren Strahlen gegen die Mittagslinie zu stehen kommen, und schließen sich gegen Abend. Daher auch der Name Mesembryanthemum oder Mittagsblume, Aber nicht alle Arten folgen dieser Regel, manche halten die Blumen über die heiße Tageszeit geschlossen, als könnte die starke Beleuchtung und Erwärmung den zarten Blumenblättern schaden, und öffnen lie erst, wenn die Sonne im Abstieg begriffen ist, um sie mit ihrem Untergang zu schließen. Einige wenige Arten entfalten ihre weißen hyazinthenartig duftenden Blumen erst gegen Sonnenuntergang und schließen lie am Morgen. Wieder andere halten ihre Blumen für eine Reihe von Tagen und Nächten offen, bis sie verwelken. Ebenso erstreckt sich die Blütezeit der ganzen Gattung über einen großen Teil des Jahres, manche Gruppen blühen mit Vorliebe gegen den Herbst, selbst bis in den Winter hinein. Alle diese Eigentümlichkeiten stehen in engem Zusammenhang mit ihren Beltäubungseinrichtungen und wohl auch mit den Lebensgewohnheiten der diese Blüten besuchenden Insektenwelt.

Die Gattung scheint geradezu unerschöpflich zu sein. Im Jahre 1648 kannte und kultivierte Bobart in England 15 Arten von Mesembryanthemum, etwa 100 Jahre später, 1732, bildete Dillenius in seinem berühmten, mit schönen Kupfertafeln gezierten Werke Hortus Elthamensis 47 Arten ab. Linné führte in seinem die moderne Botanik einleitenden Werke Species Plantarum 35 Arten auf. Nach ihm setzte der Sammeleifer der Engländer ein. Namentlich war es der gegen das Ende des 18. Jahrhunderts ins Aufblühen kommende Königliche Garten zu Kew, der neben vielen anderen gerade für die südafrikanischen Pflanzen ein reges Interelle entfaltete und das Sammeln der Mesembryanthemen als Spezialität betrieb. In der ersten Ausgabe des Hortus Kewensis 1789 zählt Aiton 70 auf. Bis zur zweiten Ausgabe (1811) war die Sammlung auf 175 Arten angewachsen. Um jene Zeit setzen auch die Studien von Adrian Hardy Haworth ein, der 1821 310 Arten kannte. Die meisten dieser Arten waren von den Sammlern Francis Masson

im inneren Kaplande gefammelt worden, der fast 20 Jahre

M. cordifolium dort für Kew Pflanzen sammelnd zu-

brachte. Später nahm Bowie diese Arbeit auf. Von einer großen Zahl dieser Einführungen, die Haworth selber mit viel Erfolg kultivierte. fertigte dieler künstlerisch wohlgelungene Aquarelle an, die heute noch in der Bibliothek des Kew-Gartens aufbewahrt werden.

In Deutschland hatte sich ihrer der durch seine Arbeiten über allerlei Saftpflanzen bekannt gewordene Fürst Salm-Lyck angenommen und veröffentlichte ein mit prachtvollen kolorierten Lithographien versehenes Prachtwerk, das heute eine Seltenheit der Bibliotheken bildet. Der Fürst stand mit Haworth in regem Tausch und Briefverkehr, aber trotze dem haben sich in sein Werk einige Verwechslungen eingeschlichen.

Aber über einen eng umschriebenen Kreis von Liebhabern kamen diese Pflanzen trotz ihrer vielen guten Eigenschaften nicht hinaus. Nach dem Absterben der alten begeisterten Sukkulentensammler gerieten lie in Vergellenheit. Es erging ihnen in dieser Hinlicht noch schlechter als den Kakteen, die sich auch über die Zeit der tiefsten Vergessenheit einige wenige getreue Sammler bewahrt hatten. Die Mesembryanthemen

hatten, außer dem Fürsten Salm, in Deutschland nicht viele Anhänger. und da kaum eine andere Pflanzengattung so schnell durch Eingehen und Unansehnlichwerden auf Interelleloligkeit reagiert wie diese, so



verschwanden die M. echinatum

Auch in England war bis gegen den Anfang unseres Jahrhunderts von den alten Sammlungen nicht mehr viel übrig. So kostete es mich große Mühe, als ich 1897 die Gattung in La Mortola aufnahm und das Interesse für dieselben von neuem zu beleben versuchte. Es waren immer dieselben Arten, die ich aus Hunderten von Gärten unter den gewagtesten Bezeichnungen erhielt. Es schien ein hoffnungsloses Chaos zu sein. Aber mit der Zeit kam die Ordnung, und ebenso steigerte sich zusehends die Vorliebe für diese Pflanzen, wenngleich lie so wenig von dem an lich haben, was heutzutage die Gunst des großen Publikums erfordert, denn zu Schnittblumen und für Blumengewinde find he nicht brauchbar, noch weniger als wuchtige Dekorationspflanzen. Sie werden immer nur die Lieblinge derer bleiben, die die Pflanzen um ihrer selbst willen kultivieren.

Wo man he im Freien kultivieren kann wie an der Riviera und an ge-

schützten Stellen der Südküste Englands, haben sie sich längsteingebürgert, oft in einem solchen Grade, daß sie mit der heimischen Vegetation in Wetbewerb treten, wie M. edula an vielen Stellen längs der Küste. Obwohl ursprünglich gepflanzt, hat diese mit zum Teil weit über meterlangen sleischigen Stämmen den Sand oder die Felsen dicht bedeckt, und diesem Rasen entspringen alljährlich im April – Mai eine Unmenge großer gelber oder roter Blüten von 8 bis 10 Centimeter Durchmeller.





Noch größer, bis zu 12 Centimetern, und von leuchtendem tiefem Karminrot sind die Blüten der ganz ähnlichen M. acinaciforme.

Auf den sturmgepeitschten wildromantischen Scilly-Inseln im äußersten Südwesten von England, wo Fröste selten die immergrüne Vegetation stören, haben die Mesembryanthemen auf den verwitterten Granitfelsen eine zweite Heimstätte gefunden. Trotz des verhältnismäßig sonnenarmen Klimas tragen sie dort nicht wenig zum Charakterbild der Gartenlandschaft bei, und ihre leuchtenden Blütensterne lind ebenso schön und rein wie im sonnigen Süden.

Für den Liebhaber in rauheren Gegenden, wo die Winterfrösse die Kultur im Freien verhindern, eignen sich diese großen und strauchigen Arten weniger. Eher geht es noch mit aufrechten Sträuchern, die man von Zeit zu Zeit aus Stecklingen vermehrt, um die alten, zu umfangreichen und in den Töpfen oft unansehnlich werdenden Büsche durch jüngere zu ersetzen. Zur Überwinterung genügt ein einfaches trockenes Kalthaus, in dem es selbst nicht schadet, wenn die Temperatur gelegentsich den Gefrierpunkt streist.

Viel mehr empfehlen lich aber die stammlosen Arten, an denen kein Mangel herrscht. Diese Gruppen verbinden außerdem meist mit merkwürdigen Blauformen häusig sehr hübsche Blumen. Ich habe da vor allem die Gruppe der Ringentia oder Rachenartigen im Auge. Die stets gegenständigen Bläuter dieser Gruppe tragen an den Rändern knorpelige, spitze Zähnchen, sodaß die jungen sich eben entsaltenden Blaupaare mit einem gähnesletschenden Tierrachen vergleichbar sind. Nach der Größe der Bläuter und der Zähne hat man die einzelnen Arten als M. tigrinum, M. felinum, M. caninum bezeichnet.

Sie wachsen alle leicht in sandiger, nicht zu schwerer Erde, verzweigen sich mit der Zeit und formen dann ganze dichte Rasen, die sich im Herbst mit großen tiefgelben seidigen Blütensternen schmücken. Ahnlich verhalten sich die zahlreichen Arten vieler anderer Gruppen, auf die näher einzugehen hier der Raum verbietet. In meinem Handbuch über die Mesembryanthemen habe ich alle bis 1908 bekannt gewesenen Arten behandelt.

Inzwischen ist mancherlei dazu gekommen. Ganz natürlich mußten die sonderbaren Gestalten, die diese Gattung unter der bildenden Schöpferhand der Natur hervorgebracht hat, die Neugier der Pflanzenfreunde besonders reizen. Schon zu Haworths Zeiten waren viele dieser Gebilde, die ost wie wahre Karikaturen anmuten, bekannt und als Seltenheiten in Kultur. Aber nur wenige hatten sich in den Sammlungen bis auf unsere Tage erhalten, von den glücklichen Besitzern wie Edessteine geschützt und ost, wie es mir in einem Fall in England erging, sorgfältig vor meinen neugierigen und vielleicht begehrlich blickenden Augen verborgen gehalten.

M. blandum Um 1912 brachte eine englische Expedition in das süd-

westliche Grenzgebiet vom Kapland und von Deutsch-Südwellafrika eine große Sammlung von ganz sonderbar geformten Arten nach Kew Gardens, die mein Entzücken und Staunen erregten. Durch Kurt Dinter, den um die Erforschung der Pflanzenwelt unserer früheren füdwelt - afrikanischen Kolonie so hoch verdienten Botaniker, waren mancherlei von diesen merkwürdigen Mesembryanthemen zu uns gelangt, lo das M. pseudotruncatellum, das heute fast in jeder Sammlung anautreffen ift. Es ift ein Vertreter jener merkwürdigen Pflanzenkarikaturen, bei dem die

zwei gegenständigen Blätter zu einem sleischigen Körper verwachsen, der zwischen Rollsteinchen wachsend diesen so ähnelt, daß er in nicht blühendem Zustand von den Steinen kaum zu unterscheiden ist, von diesen »blühenden Steinen« wird im nächsten Hest die Rede sein.

Die Mesembryanthemum-Blüten erinnern in ihrer äußeren Form an die der Compositen, manche haben richtige Gänseblümchen. Aber ihr Aufbau ist ein ganz anderer. Während die Blüte der Gänseblumen in Wirklichkeit eine ganze Anzahl zinzelner Blüten in einem gemeinschasslichen Hüllkelch darstellt, ist die Blüte der Mesembryanthemen eine Einzelblume mit sleischigen Fruchtknoten, Kelch und strahlenden, immer seidig glänzenden Blumenblättern. Die sattessen tiessten, wirksamsten Färbungen haben die Blumen einiger strauchiger Gruppen, sowie das M. polyanthum, das tiesviolettkarmin blüht, M. coccineum mit hochroten Blüten, M. spectabile, das prächtig purpurrote Strahlen besitzt, oder M. aurantiacum mit ties orangegoldenen Blüten. Bei manchen bleibt die Pflanze unter der Blütenmenge ganz versteckt. Alle diese lieben volles Licht und brennend helse Stellen, am besten auf Felsgruppen oder gegen

Mauern, die Licht und Wärme reflektieren. Man fenkt die Töpfe am besten bis über den Topfrand ein. Die Wurzeln finden ihren Weg in die feuchte Erde, nur in ganz trockenen Perioden braucht man zu gießen und die Pflanzen wachsen und blühen üppig.

Einige Arten mit hängendem oder niederliegendem Wuchs von bescheideneren Größenverhältnissen lassen und dabei dankbare Ampelpstanzen verwenden, so das glitzernde M. Cooperi, das gleichfalls rotblühende M. cor-

difolium, das kleine weißblühende M. crassulinum und viele andere. Nicht alle Arten bringen bei uns Samen, da die meisten selbst steril sind. Aber sobald frisches Blut, aus Samen neu gezogene Individuen, hinzukommen, werden in der Regel reichlich Kapseln angesetzt und Mengen keimfähiger Samen ausgebildet. Die Samenkapseln der Mesembryanthemen lind wahre Wundergebilde. Sie sind stark hygrol kopisch. Man betrachte eine solche aus der Gruppe der niedrigen, dick sleischigen Linguisormia. Bei trockenem Wetter sind sie sest geschlossen, aber sobald sie der Regen oder der Strahl der Brause trifft, öffnen sie strahlenförmig die Deckel der einzelnen Fruchtfächer und die braunen seinen Samenkörner werden zwischen den pergamentartigen durchscheinenden Scheidewänden sichtbar. Durch den ausschalbenden Regen werden sie herausgespült und vom Regenwasser fortgeschwemmt.

Die Anzucht aus Samen gelingt bei einiger Aufmerklamkeit sehr leicht. Bei einigermaßen verständiger Behandlung wachsen die Pflänzchen bald heran und blühen oft schon im ersten oder zweiten Jahre, Für jeden Pflanzenfreund können sie eine nie versiegende Quelleder Freude werden.

ALEXANDER STEFFEN / IM NEUEN GARTEN

IR lind zumeist geneigt, Erfolge im Garten mit Befriedigung als unser Verdienst zu buchen. Einen ganz anderen Standpunkt nehmen wir den Mißerfolgen gegenüber ein. Da ist weniger von unserer Person als vielmehr von Wetter, Ungeziefer, schlechtem Boden, falscher Saat die Rede. Diese Ursachen können natürlich bestehen. Aber selbst bei ihrer handgreislichsten Mitwirkung bleibt irgendwo ein Rest unferer Schuld, Gewiß, das kalte und nasse Wetter war schuld, daß die Bohnen nicht aufliefen oder nicht vorwärts wuchsen. Aber hatten wir alles auch für den ungünstigsten Fall vorgesehen? Ich muß für meinen Teil diese Frage verneinen. Wir haben in Pillnitz einen etwas rohen Boden. Es bleiben leicht Hohlräume um die frischgelegten Bohnen und der Boden wird schnell hart und fest. Hätte ich wie 1922 die Bohnenlöcher nicht mit dem gewachsenem schweren Boden, sondern mit sandiger Lauberde zugedeckt, so hätten es die Bohnen besser gehabt und vielleicht hätten sie das kalte, nasse Wetter überstanden. In meinem früheren Garten hatte ich solche Arbeit nicht nötig, da gab es keinen schweren, noch rohen Lehm, sondern Sandboden, fast zwei Jahrzehnte hatte er jährlich seinen guten Stallmist erhalten, Kunstdünger dazu und nach und nach war erganz rigolt, manche Stücke mehrmals. Da wuchs vieles Gute und sehr gut. Aber die Sandbodenleute klagen über den geringen natürlichen Nährstoffgehalt ihres Bodens, über seine schwache wasserhaltende Kraft und wünschen sich Lehm für ihre Rosen, Delphinien, Päonien und meinen, daß auch vieles andere stämmiger und langlebiger werden müsse. Ich gehörte auch zu jenen Klageführenden, nun ist mein Wunsch erfüllt, ein vorzüglicher Lehmboden nimmt den größten Teil des Gartens ein. Von dem obigen Dreigestirn erhoffte ich viel belleres Wachsen als auf dem leichteren Boden. Bisher ist

es noch nicht eingetreten. Allerdings ist der Boden ganz roh, vor zwei Jahren gestürzter Rasen oder unbestellt und durch die Jahreswässer sessen geschwemmt. Mist ist knapp, Laub, Kraut mußte Ersatz sein, vor allem müßte Spaten, Hacke, Rechen sleißig gerührt werden. Manche Pflanze ist so zgroß gehackt worden. Bei manchen war es umsonst. Besondere Lieblinge, die mir früher keine Schwierigkeiten machten, blieben hier nur mangelhaft oder empfahlen sich ganz, sodaß mir zweiselhaft werden muß, ob wirklich ein Verdienst meinerseits vorlag, als sie früher so üppig standen, und ob nicht eine besondere Gunst der Bedingungen bestand. Jedensalls kommt mir durch den Vergleich von einst und jetzt die Besonderheit der Lebensansprüche vieler Pflanzen mit Deutlichkeit zum Bewußtsein und bestärkt meine Überzeugung, daß es sast keine Pflanze gibt, die wie die Gärtnerpreislisten wollen, überall gedeihen, die meisten haben ihre ganz besonderen Wünsche, und nur bei deren Erfüllung gibt es die erstrebten Höchsteisftungen.

Am schmerzlichsten ist mir die gegen früher stark geminderte Üppigkeit der Lilien. Lilien lind Pflanzen, die jeder schätzt und belitzen möchte, die lich aber eigensinnig immer wieder aus den Gärten entsernen, weil irgend etwas ihnen nicht behagt. Welche Massen sind aus Japan, Amerika, Holland, Alien eingeführt! Und die Gärten sind lilienarm. Am meisten verbreitet dürste die Safranlilie und die Madonnensilie sein. Die so überaus harte und wüchtige Tigerlilie ist schon seltener. In meinem alten Garten hatte ich die Lilium Marhan (Martagon album × Hansoni) in großer Üppigkeit, Über mannshohe, vielstenglige Pflanzen mit zahllosen Blüten. Hier im neuen Garten blieben die Pflanzen bisher kümmerlich, trotzdem ich den Lehm tief mit sandiger Moor- und Lauberde lockerte, Er ist offen-



Mesembryanthemum emarginatum ist ein wunderhübscher kleiner Strauch vom Kap der Guten Hossnung, wo die Gattung sich so sormenreich entwickelt hat. Bei uns läßt sich die Art leider nur im Glashause ziehen, blüht aber, wie die in Nymphenburg ausgenommene Pstanze zeigt, reich und willig. Das graugrüne Blattwerk ist von den Blüten sast verdeckt.



Unter den Frühjahrsblühern für den Wintergarten sind neben den Primula obconica die dinestschen Rehmannien, Rehmannia elata oder angulata, sehr belieht geworden. Man kann diese bis 80 Centimeter hohen Stauden auch im Freien ziehen, am besten zweijährig, am schönsten aber werden sie bei Glashauskultur, wie die in Eisgrub ausgenommene Gruppe zeigt.

har noch zu schwer, wärmt lich nicht genug, hat vielleicht nicht die genügende Bodenbeschattung, die Lilien lieben. Auch die Madonnenlilie wünscht lockeren, nicht festen Boden. L. chalecdonicum lebt noch, ist aber in zwei Jahren nur wenig größer geworden. Der Platz ist vielleicht etwas zugig, Jede Lilie hat ihre bestimmten Gegenden, L. chalcedonicum meine ich in Saffnitz in vielen Gärten angetroffen zu haben. Da gibts also erst Kalk, jedenfalls viel Wind, der Unterschied zwischen Wind und Zug wird aber von Menkhen weder für lich noch für ihre Pfleglinge genügend gewertet, L. Hansoni wuchs auf gut gedüngtem lehmigem Sand üppig. Hier macht lie keine Fortschritte, ebenso ist es mit colchicum, pardalinum, ich habe bei diesen schon viel lehmigen Boden gegen lockere Erde ausgewechselt und hoffe immer, daß die Pflanzen nochmal besonders üppig werden, wenn lie erst mal Wurzel gefast haben und erstarkt lind. Die Lilium Marhan haben gottlob 1923 etwas stärkere Zwiebeln gebildet. Gute Anfänge zeigten auch junge Lilium regale. Allerdings erst eine Blume am Stiel, Es bestätigt lich also, dass diese schöne Art so wüchtig ist, dass Sämlinge im zweiten Jahre blühen. Hoffentlich machen wir hier mit ihrer Kultur die gleichen günstigen Erfahrungen, wie in den nordöstlichen Vereinigten Staaten. Sie hat lich dort für Topf- und Freilandkultur in gleicher Weise bewährt. Neben ihr haben uns namentlich die letzten zwei Jahrzehnte noch einige hochinteressante und kulturell gewiß sehr bedeutsame Lilien geschenkt, die ich hier noch erproben zu können hoffe.

Viel Enttäuschung brachten bisher auch die Epimedium. Ich schätze diese reizenden Frühjahrsblüher über alles, besonders pinnatum, macranthum und dessen gelbe Form, Im früheren Garten in Frankfurt a. Oder standen sie als Rand einer Schattenrabatte in großen üppigen Büschen. Sie erhielten wenig Sonne, wenig Wind, auch nicht viel Wasser. Hier auf dem Lehm wollen sie bisher garnicht, ich pslanzte sie in leichten Schatten und gab reichlich sandigen Humus. Aber von beiden erst nicht genug, ich muß also mit ihnen noch mehr in den Schatten und

noch mehr aus dem Wind.

Von Iris hatte ich bestimmt geglaubt, lie würden auf dem Lehm bester als auf Sand gedeihen. Ich schloß das vor allem aus ihren fleischigen zähen Wurzeln, die ja entschieden keine Humus- oder Sandwurzeln sind. Aber auch diese Erwartungen sind nicht erfüllt, zunächst wuchsen sie langlam an und machten im ersten Jahr wenig Trieb, nun kommen sie allmählich voran, ohne bisher üppig zu sein oder Farbenkraft zu entwickeln. Es ist mir lange klar und wird mir hier bestätigt, daß bei den Iris der germanica-Klasse - also den bei uns am meisten üblichen - in erster Linie Wärme nötig ist, in zweiter Linie sprechen erst Bodenart und Wasser ihr Wort. Das entspricht den heimatlichen Standorten, die wir im südlichen Europa an sonnigen Hängen suchen müssen. Geradezu mangelhaft wächli die libirische Irisgesellschaft. An Feuchtigkeit kann es bei der wallerhaltenden Kraft des Lehms nicht fehlen. Die Wurzeln weisen freilich liark auf lockeren Boden, ohne gerade feinfaferige Humuswurzeln wie bei Begonien zu sein; einige Arten naher Verwandtschaft (orientalis, notha) haben fogar Drahtwurzeln, denen man Überwindung jedes Hinderniffes zutrauen möchte. Aber es find erft Wallerwurzeln, gegen Fäulnis in nallem Bett gehaut, und keine Bohrwurzeln für feste Lehmschichten.

Auch Päonien wachsen hier langsam an. Doch an sie knüpte ich noch große Hoffnungen, sie werden, wie man in alten Gärten sehen kann, starke Büsche. Es sehlt ihnen zunächst noch an der Nachhilse in Form von Kuhmist, der den Boden lockert, lebendig macht und der auch auf Sandboden erst

volle Erfolge bringt.

Rinersporn, Als alter Freund dieses unentbehrlichen Sommerblühers pllanzte ich die besten mir bekannten Sorten. Erfolg kaum genügend, ich hatte ziemlich große Pflanzlöcher so vorbereitet, daß ich wenigstens normale Entwicklung glaubte beanspruchen zu können. Diesen Misserfolg schreibe ich aber nicht allein auf mein Konto und das des Bodens, sondern auf das der Pflanzen. Was man im allgemeinen an Rittersporn aus den Staudengärten als Ergebnis einer Dalli-Vermehrung erhält, stimmt schon beim Empfang traurig und die Stimmung wird im Verlauf des Sommers nicht besfer. Schwächliche Teilpstanzen, aus denen selten Uppigkeit lich entwickelt. Ich stehe noch wie vor Jahren auf dem Standpunkt, daß man Glanzleistungen nur mit Sämlingen erzielt. Stammen die von guten Eltern, so fallen lie in hohem Anteil gut. Schlechtes kann man wegwerfen. Dann werden Rittersporn üppig nur bei tiefer Bodenlockerung und reichlich Dung, Früher habe ich jahrelang Becte 60 Centimeter tief für Rittersporn rigolt. Die Erfolge waren dementsprechend. Rittersporn hat zwar fleischige, aber doch immerhin noch fein zu nennende Wurzeln, die in dichten Bülcheln vom Mutterstamm ausgehen, die also viel verarbeiten können, wenn Nährstoffe und Wasser im Optimum find. Bei meinem letzigen Lehm muß ich also noch viel tiefer lockern und mehr düngen, ich habe von seiner Eigenleistung zu viel erwartet.

Mit geringen Erwartungen habe ich Anemonen gepflanzt, Für Herblianemonen, also die japanischen, ist die Luft bei uns im Elberal im Sommer und Herbst zu heiß und trocken, entsprechend kühle und feuchte Plätze habe ich nicht, schon früher gab ich mir Mühe, ohne entsprechenden Erfolg. Unsere Geschwister auf Rügen tun fast nichts und haben viel bellere Herbitanemonen als wir. Auch Fuchlien, Begonien wachsen in der kühlen Seeluft beller als im trockenen heißen Binnenland. Da helfen weder Humus noch Gießen. Die Frühjahrsanemonen legen nicht den gleichen Wert auf feuchte kühle Luft, aber sie lind Kinder der geschützten Waldplätze, dort wo der Wind nicht so arg pustet, die Sonne noch keine scharfen, ausdörrenden Sonnenstrahlen hinsendet. Unter großen Bäumen im Blätterhumus wachsen sie und fruchten schon bevor ihre Beschiemer voll belaubt find, sie senken ihre Köpfe mit den Früchten beladen und bohren lich gewillermaßen in die Erde. Ich denke besonders an Anemone nemorosa mit ihren Formen, A. blanda, A. silvestris, und meinen Liebling, die zart blaue A. Alleni, Ich suchte hier ihren Ansprüchen zu genügen, habe aber bisher noch keinen vollen Erfolg, die Plätze muß ich ändern, noch mehr in den Windschutz und Schatten ziehen. Gute Standorte find locker mit Freiland=Azaleen bestandene Beete, Dort erfolgt späte, nicht zu dichte Belaubung der Deckpflanzung, den lockern Humus, wie ihn die Azaleen fordern, lieben auch die Anemonen, während die Herbstanemonen gern kräftigeren Boden haben, wenn ihren sonstigen oben angeführten Forderungen genügt ist.

Herbstastern haben keine so ausgeprägten Ansprüche und können zu den überall gedeihenden Stauden gerechnet werden, sie bevorzugen aber gut gedüngten Sandboden vor Lehm, wenn er noch nicht richtig in Kultur ist. Wenn man sie jährlich im Frühjar teilt und neu auf nahrhaftes Land pflanzt, dann erhält man die schönsten Büsche. Eine Ausnahme machen nur Sorten wie A.virginicus, alpinus und die A. Amellus-Gruppe, die können ohne Schaden und ohne krank zu werden, mehrere Jahre am glei-

chen Platz bleiben.

Nun muß ich aber auch Pflanzen erwähnen, die besser im neuen als im alten Garten wachsen. Dahin gehören die Phlox setacea-Sorten, die auf Sand leichter auswintern und hier stämmiger bleiben. Phlox decussata werden üppig, wenn es nicht zu trocken ist. Sehr erfreut bin ich auch über meine lieben Primeln. Man kann diese große Familie bekanntlich in viele Gruppen teilen, nach ihrer systematischen Verwandtschaft, nach ihrem Kalkbedürfnis, nach ihrem Vorkommen auf hohen Bergen oder im Tiefland. Die gebräuchlichsten und uns vertrautesten Arten möchte ich für die praktische Kultur einteilen in Lehm- und Humusprimeln, zu letzteren werden meist die Alpinen zu stellen sein und von unsern bekannten besonders die obconica, sinensis und malacoides, Zu den Lehmprimeln rechne ich officinalis, elatior, denticulata, ferner von den neueren Chinefen P. Bulleyana und ihre viele Verwandten aus der an wichtigen Gartenprimeln so reichen Gruppe der Cankrienia. So vor allem noch P. pulverulenta und den schönen Bastard zwischen dieser und P. Cockburniana, der den Namen P. Silva Taroucana trägt. Sie zeigen ihre Standortswünsche durch die starken fleischigen langsträhnigen Wurzeln an. Geben wir ihnen also Lehm, gut mit Humus und Kalkbeimischung, so können wir schnelles und üppiges Wachsen und starke Blütenstiele erwarten. Leichten Schatten und Bodenfeuchtigkeit lieben alle Primeln, das dürfen wir bei der Standortswahl nicht vergellen. Frühjahrsausfaat brachte eine Menge Pflanzen, die jetzt ihre bekannten Blütenköpfe im Grunde der Blattrosette zeigen. Große Üppigkeit entwickelte die Götterblume, Dodecatheon Meadia, diese wenig gekannte, völlig harte Primulcee bringt auf hohem Schaft starke Sträuße von Alpenveilchenblüten in weiß bis dunkelrot. Die Blütezeit dauert wochenlang, da lich immer von neuem Blüten aus dem Stengelscheitel herausschieben. Der kräftige mit Humus durchmischte Lehm ist also für die Götterblumen das Richtige. In Frankfurt litten die Pflanzen öfter durch Sommerhitze, weil der Boden zu locker war. Ich erntete eine Masse Samen, der voraussichtlich viel Sämlinge liefern wird.

Aus meinen Erfahrungen falle ich die praktische Nutzanwendung für die Gartenkultur wie folgt zusammen: Jede Pflanze hat eigene natürliche Ansprüche, die man erfüllen muß, wenn größte Üppigkeit erwartet wird. Sandboden kann man leicht zu bedeutenden Leistungen bringen, die wichtigsten Hilfsmittel sind Dünger, Wasser, tiese Bodenbearbeitung. — Lehm, der roh ist, wird erst allmählich zur Tätigkeit gebracht. Umstürzen, Laub, sandige Erde, Hacken, Frost trennen allmählich die sestgelchwemmeten Bodenteilchen, der Boden wird mürbe. Aber damit ist er noch nicht lebendig und tätig. Das Bakterienleben sehlt. Dazu gehört Dünger. Geben wir davon alljährlich etwas — den Zeiten entsprechend — und arbeiten wir den Boden ständig steilig und tief durch, so werden wir allmählich

zu dem ersehnten reichen Wachsen und Blühen kommen.





Pantoffelblumen

NTER den Blütengewächsen, die im Frühjahre unsere Kalthäuser, Wintergärten, Orangerien und Zimmer schmücken, bilden die Pantoffelblumen oder Calceolarien eine höchst auffällige und eigenartige Gruppe. Ihr deutscher Name kennzeichnet sie trefflich und unsere Bilder lassen sofort den seltsamen Reiz erkennen, der in diesen eigenartigen Blumen liegt.

Sie stammen aus Peru und Chile, wo in der Region der Anden die Gattung sich äußerst formenreich entwickelt hat. Es gibt da weit über hundert Arten. Welche davon an der Entstehung der Formen beteiligt

find, die wir heute kultivieren und die wir hier im Bilde zeigen, ist eine noch nicht gelöste und schwer zu beantwortende Frage, folange systematische Zuchtverluche nicht durchgeführt werden. Im allgemeinen können wohl drei Arten als Vorfahren unserer Gartencalceolarien angesprochen werden: C. arachnoidea, C. corymbosa und C. crenatifolia. Dies find gewissermaßen die Urtypen der krautartigen Pantoffelblumen, Alle drei find in Chile zuhause. Die erste hat purpurne Blüten, während von corymbola die gelben Tone stammen und crenatistora wahrscheinlich die rotbraune Tüpfelung und Streifung hineingebracht hat. Diese Voreltern besaßen recht un-Scheinbare Blüten im Vergleich zu denen, welche

Calceolaria rugosa hybrida


wir heute als kulturwert anfprechen. Nach ihrem Ursprung ist diese

Nach ihrem Ursprung ist diese krautartige Raffe C. aradnoideo-crenatifolia genannt worden. Es hat aber der Name herbeohybrida als korrekter zu gelten. In den Gärten gehen sie als C. herbacea oder im allgemeinen einfach als C. hybrida. In diesen Formenkreis fallen auch die Formen, die man als C. Youngii führt. Neben den höheren großblütigen Formen hat man die Zwergformen oder var. nana. Im weiteren unterscheidet man die getigerten (tigrina) Formen und die getulchten(picturata)von den einfarbigen. Daneben gibt es noch gestreifte (striata)

Eine zweite Sondergruppe bilden die strauchigen Formen, die
sich an eine ganze Reihe von
anderen Wildtypen, darunter
C. integrifolia oder rugosa, anlehnen sollen. Sie gehen in den
Kulturen als C. rugosa hybrida,
während die wissenschaftliche
Benennung wohl C, fruticohy-

brida sein sollte. Indes ist der Ursprung nicht genügend lichergestellt, um eine klare Einordnung zu ermöglichen. Auch in dieser Gruppe treten die gleichen Wuchs- und Farbenvariationen auf, wie bei den krautigen Formen. Höchstwahrscheinlich sind beide Rassen wiederum durch Hybriden verknüpst.

Was in der letzten Zeit als C. racemosa alles dazu gekommen ist, hat auch keine sicher geklärte Abkunft. Das bunte Formen- und Farben- gewimmel, das uns bei diesen Pantosselblumen entgegentritt, zeigt mithin auch einen sehr gemischten Ursprung an. Wir freuen uns deshalb nicht minder ob der Wunderlichkeit der Formen und der Seltsamkeit der Farben und Blütenzeichnungen. Die verschiedenen Züchter haben ihren Zöglingen noch allschei besondere Namen mit auf den Weg gegeben, doch alles können wir hier nicht verzeichnen. Erwähnt zu werden verdient







C. hybrida noch eine Rasse mit sehr kleinen goldgelben Blüten, die als profusa und Clibranii geht.

In der Kultur gelten für alle diese Rassen die gleichen Bedingungen. Will man nicht ganz bestimmte Formen vervielfältigen, so ist die Aussaat das einfachste Mittel der Vermehrung. Bis zu einem gewissen Grade fallen die Sorten auch treu aus Samen. Man sät sie am besten im Juli, oder spätestens August in slache Saatschalen mit gutem Wasserabzug in eine Mischung von grobbrockiger Heideerde mit Sand. Obenauf kommt eine seingesiebte Schicht, auf die man die sehr seinen Samen recht dünn ausstreut. Die Saat drückt man dann nur mit einem Brettchen leicht an. Ein Bedecken der Samen mit einer seinen Schicht soll nicht stattsinden, doch wird von mancher Seite empfohlen, ganz seines Sphagnum darüber zu sieben. Es genügt sonst aber, die Schalen, deren Erdschicht etwa einen Centimeter unter dem Schalenrande liegen soll, mit Glasscheiben zu be-

legen. Ein Begießen der Saaten ist nicht zu empfehlen, die

Schalen find nur in Waller zu stellen, sodaß sich das Erdreich vom Boden aus anlaugt. Man muß die Gefäße dann bis zum Keimenschattig halten. Mit fortschreitender Keimung gehteinevorlichtige Lüftung Hand in Hand, und sobald man die kleinen Pflänz. chen mit der Pinzette fallen kann, pikiert man sie dann in andere Schalen und bringt sie später in kleine Töpfe. So hält man sie bis September am besten an der Nordseite eines Glashauses, jedenfalls gibt man ihnen erst vom Oktober ab volle Sonne. Ein mehrmaliges Verpstanzen, bei dem allmählich immer größere Töpfe gegeben werden, ist erforderlich, bis im März-April die Blüte C. hybrida tigrina einsetzt. Diese zicht sich dann bis in den Mai-Juni hin. Bilder Bissinger Sind die Pflanzen gut im Wachsen, so vertragen sie reichlichere Wassergaben. Die ganze Anzucht und Kultur hat viel mit der der Chineserprimeln und der Cinerarien gemeinsam. Beim Begießen im Winter muß immer Vorsicht herrschen. Man vermeide tunlichst ein Benetzen der Blätter und natürlich der Blüten, zumal bei trübem Wetter und wenn man wenig heizen und nicht genügend lüsten kann. Auch zur Zeit der vollen Blüten ist es besser, die Pflanzen nicht zu sonnig zu stellen. Im leichten Schatten blühen sie meist schöner und länger.

Durch Stecklinge erfolgt die Vermehrung bestimmter Sorten entweder zu Beginn des Herbstes durch Grundtriebe oder im Frühjahr durch Stecklinge von angetriebenen Phanzen, wie dies zum Beispiel bei den alt-

hekannten Pelargonien üblich ist.

Durch geeignete Anordnung und Farbenwahl kann

man im Hause wie im Freien wunderhübsche Wirkungen er zielen. Es wohnt eben den Pantoffelblumen ein gegen andere Frühlingsblüher ganz ab-weichender Charakter inne. Bei guter Kultur ist ihr Blütenreichtum fehr beträchtlich, ledes Jahr bringt neue Überrafchungen in Form und Farbe, auch die Anordnung der Blüten ist wechselnd und das Laub auch verschiedenartig. Die Skala der Farben ist allerdings keine fehr reichhaltige, da lie im wesentlichen nur Rot, Gelb und Weiß umfaßt. Doch erfetzt hier die aparte und bizarre Striche. lung und Fleckung diefen Mangel. C. .S



Calceolaria hybrida



Auco Cotoneaster lucida oder acutifolia, eine bufchige Zwergmilpel aus dem Altai, die oft mit der nordchinesischen acutifolia oder pekinensis verwechselt wird, gehört zu den sehr früh austreibenden.



Zu den Sträuchern, die sich im März begrünen, gekört Spiraea chamaedrisslia, die sich so sein werzweigt und unendlich zarte Blauchen hech und schnell der steigenden Sonne entgegentreiht. – Bilder C. S.

Die später durch ihre Blüten so entzückenden Zierjohannisheeren, wie Ribes mogollonicum, bieten auch im Austrieh schon ihre Reize, wenn diese sich auch nur dem verlebendigen, der sie liebevoll beschaut.



Blütensträucher



Die Hafelnußarten zeichnen sich im Winter durch die schon im Herbst vorgehildeten männlichen Kätzchen aus, die wie hei der Baumhasel, Corylus Colurna, sich sehr oft schon im Februar entwickeln.



In günstigen Jahren lassen sich die eigenartigen Blüten der Zaubernisse khon vor Winters Ende herauslochen Wirlieben sieihrer Seltsamkeit halher, und weil sie wie Hamamelis japonica so früh hlühen.


Es gewährt großen Genuß, die Entwicklung beim Austreißen zu verfolgen. Hier ih Amelanchier canadensis mit ganz jungen Blütenknospen im Vergleich zu der in B. ind III S. 78 gezeigten Vollblüte.



im Austrieb

ERYK PEPIŃSKI / VOM DACHGARTEN

ER Verfasser stand oftmals finnend auf den Dächern der großen Stadt, das Gewimmel der Straße unter sich und die Halt, die Sorge, die Last und Qual des Tages vergessend im Blick auf die unendlich lich dehnende Weite der Sicht über Giebel. Schornsteine und Türme. Die große Stadt von dem ungewohnten Standpunkt mit geweitetem Horizont zu sehen, ist reizend und ihr Profil ist schön. herrlich wie eine wellige Landschaft in Vorgebirgen. Farbigist die große Stadt vor uns gelegen, wie zu sehen wir lie uns nie er-



träumt haben. Immer wenn ich eine freie Viertelstunde habe, zieht lie mich zu sich wie einen sehnsüchtigen Geliebten, und ich steige mit beschwingten Füßen die Treppen hinan, so hoch sie führen, oder lasse mich im Fahrstuhl auf die Dächer der Wolkenkratzerembryonen Berlins bringen zu ihr, die auf mich wartet, die treu auf mich wartet, ob am Morgen, am Mittag, des Abends oder in der Nacht, wenn das Filigrannetz der Milchstraße sich an der Himmelshahn über ihr, der großen Stadt, die ich liebe, ausbreitet.

Kommt, läßt sie euch sagen, ihr Kleinen, ihr Kriecher aus schmutzigen grauen Pflastern, die ihr zwischen hohen Häuserzeilen einen schmalen Streif Himmelsblau des Tages und so wenig des Nachts vom Sternenteppich seht, kommt herauf zu mir, Mühselige, Unselige, Schächer und Zöllner, die ihr euer Menschtum vergessen habt, sindet es wieder bei mir! Sagt unten euren Brüdern, was ihr bei mir auf den Dächern gesehen! Sagt, daß es Trunkenheit von Lust und unerhörte Freuden, traumhast unerwartete Ruhe und andere Quellen der Krast und des Ausraffens zur Tat bei mir gibt! Natürlich nicht überall und auf

jeder Dachfläche, wo ein Gärtner einige Eimer Kies ausgeschüttet und einige ärmliche Ranken Wildwein angepflanzt, wirst du deine verlorenen Schätze wiederfinden. Nicht unter Phönixpalmen und Latanien. nicht unter Lorbeerbäumen und nicht zwischen dürftigen Blumenkästen unter einem Glasdach oder einer Schattenleinwand, die euch zu Schattentieren umgewandelt, die Sonne fernhalten muß, weil ihr sie nicht mehr ertragen könnt. Deswegen soll der Dachgarten auch ein Sanatorium werden, der Dachgarten, den ich propagiere für jedes neue Großstadthaus, sei es Privathaus, Hotel, Kaufhaus, Schule oder Verwaltungsgehäude!

Technische Unmöglichkeiten oder Möglichkeiten müssen erwogen werden! Unmöglichkeiten – gibtes nicht! Voraussetzung ist überall erstens die genügende Tragfähigkeit, zweitens die wallerundurchlässig isolierte Decke, die drittens ein genügendes Gefälle zu den reichlich vorhandenen Abläusen haben muß, und viertens die etwa sußhoch gegen aufaund absteigende Feuchtigkeit zu

genanlage mit Motor, zuverläfliger und billiger als das Schlauchsprengen, was doch kaum vom Personal des Hauses, so wie es soll, ausgeführt wird.

Verfasser hält es nach seinen Berliner Ersahrungen durchaus und in jedem Fall für möglich und einzig erlirebenswert, den größten Teil der Dachsläche mit einem Dauerrasen strapaziersähig zu begrünen. Nur ist das Besamen unangebracht, weil das Hochbringen eines Saatrasens wegen der Gesahr des Ausbrennens auf dem nur wenig starken Samenbett groß ist. Es ist überall mit wenig Mühe Weiderasen in Rollen oder Platten, also abgeschält auf die Verbrauchsstelle zu schaffen. Die ost nicht geringe Unkrauthaltigkeit ist bei dieserlei Berasung ohne Schaden, denn durch mehrmaliges Mähen nach dem Anwachsen sind die durch Samen mehrenden Unkräuter bald ausgerottet. Die durch Stockausschlag, Rhizome, sich vermehrenden unliebsamen Gäste im Rasen können wir auf dem Dache dulden, weil wir auf einen teppichseinen Rasen hier nicht restektieren. Unser Wunsch, der erfüllbar ist, nämlich die frischgrüne lückenlose Tummelstäche, die ein Ballspiel erlaubt, ein Lagern auf

derselben möglich macht, wird befriedigt in kurzer Zeit, wenn das Bett des Rasens und die Drainage tadellos bereitet ist. Die Drainage besteht vorteilhaft aus halbfaustgros geschlagenem, dicht geschüttetem Mauersteinkleinschlag, nicht aus Schlacken, die an sich porös und drainierend, aber fäurehaltig lind und der Dachisolierung wie den Pflanzenwurzeln schaden. Das Bett für die Rasenanlage ist eine grob ausgesiebte, mit Lehm, Mergel und Kompost gemischte Rasenerde, die fünf Centimeter dick aufzutragen ist. Darauf lege man die Rasensoden oder Rollen aus, füge sie dicht aneinander. schneide dann erstmalig die Fläche sauber, streue eine centimeterdicke Kompolischicht darauf, die mit scharfem Besen gut gleichmäßig verteilt und besonders gut in offene Fugen gefegt wird. Dann ist mit Tretbrettern mehrfach die Fläche durchzutreten und die erste Bewällerung vorzunehmen. Platz und Wegestächen sind auszusparen. Auszusparen im doppelten Sinne, denn man foll mit Plätzen und Wegen im Rasen überall und besonders auf den an

isolierenden Wände.

Fragen von geringerer

Wichtigkeit find Art

des zu verwendenden

Pflanzenmaterials und

Transport möglichkeit

aufs Dach, Bewällerung. Das Pflanzen-

material muß eben der

Fachmann, mindeltens

der Spezialist, der Gar-

tenbauer kennen und

für jeden Fall nennen

können. Die Transportmöglichkeit grö-

Berer Lasten ist, wenn

nicht der Fahrstuhl, der

Flaschenzug oder ein

Korbam Strick, der ge-

nügend stark über ein

Radander Welle läuft.

Die beste Bewässe-

rungsanlage ist auch

für das Dach eine Re-



fich nicht großen Dachflächen sparen. Plätze find nicht undiszipliniert in die Fläche zu legen, sondern sachlich an bequeme Stellen, in günstige Belichtung, an Punkte, die einmal ab geschlossen von Au-Beneindrücken, ein andermal den Sichten über das Dächermeer hingegeben lind, so daß den verschiedensten Bedürfnillen nach Ruhe und Genuß eben wie in einem Sanatorium gerecht zu werden ist. Verfaller steht nicht an, zu bekennen, daß er sich beim Lösen leiner gartengestalteri-Ichen Aufgaben wirklich als Arzt und be-

lich als Arzt und belich als Arzt und belich als Arzt und belich als Seelen-,
als Nervenarzt fühlt und sein ganzes, wenn man schon sagen will
künstlerisches Können in den Dienst vorzüglich der Gesundung, in weiterem Sinne erst in den Dienst der Genußsucht der Mitmenschen siellt.
Wer sich in die Geistes- und Seelenverfassung der heutigen Menschen
hineingelebt hat, weil er sie selbst erlebt hat, dessen erste und mit Begeisterung geübte liebe Pflicht ist es, im Kontakt mit den Leuten gleichen
Programms, die man gar nicht kennen braucht, an der großen Sache der
Gesundung der Menschheit zu arbeiten. Dem armen Zahlenakrobaten,
der sich Kausmann nennt, dem nur Hirnmenschen, Wissenskannn,
dem Arbeiter jeglicher Art, dem Spezialhandwerksmaschinenmann und
den vielen Armen, den vielen Kranken unter denen, die wir Reiche
nennen, den Weg zur Gesundung zu bahnen, zur Gesundung damit des
ganzen Abendlandes – trotz Spengler und Aubertin – wie nicht genug

wiederholt werden kann, das ist das Ziel!
Nach dieser Abschweifung zu der Technik, zur Notwendigkeit, zum Wissenstigen zurück. Will man Verbindungsstiege zwischen Plätzen anlegen zum trockenen Übergang auch nach Regengüssen, die bekanntlich den Rasen erweichen, so lege man in naiven Linien slache Steinplatten durch den Rasen. Nicht aneinandergefügt, sondern, wie vielsach bekannt,

locker, und unter Umpflanzung mit warm rahmender Bodenvegetation der Arten des heimischen Steingartens, die oft an diefer Stelle genannt und variiert geschildert ist. Die Steinplatten können hier in Brandenburg unser Rüdersdorfer Kalkstein, im westfälischen Bergland der dort beheimatete Schiefer und Buntlandstein, in Bayern der schön getonte Solnhofener sein. Auch alte schwedische Granitplatten haben wir schon von Lager plätzen städtischer Verwaltungen billig erworben und im geschilderten Sinn verwendet. Das Randbeet an Gebäudeteilen unter den Fenstern, an Brüstungsmauerwerk, an Schornsteinen, kann überall so hergerichtet fein, daß es aufnahmefähig und geeignet ist, eine Garantie für das gefunde Dalein unserer Staudenlieblinge zu bieten. Fassen wir diese Randbeete mit senkrecht gestellten weiß gefugten Klinkern ein, sodaß fünfundzwanzig Centimeter Wurzelbett mit geeigneter Erdfüllung auf Scherbendrain ermöglicht ist, unter welchem für Wallerabfluß eine Rinne



rer die Innehaltung eines geeigneten Quergefälles zu den Dachtraufen forglich zu beachten. Denken wir an Platzregengülle bei Gewittern, an das Schmelzwaller großer Schneemengen, an das mögliche Stauen diefer Wassermengen und an den bekannten nicht gerade entzückenden Effekt eines Rohrbruches. Aufder Dach: brültung können durch Verschraubung gut geformte Blumenkälten befestigt werden, die in bekannter Weise zu

bei der Dachisolierung

zur Traufe führt. Bei

dieser Rinne, wie beim

Anlegen des Dach-

planums hat der Mau-

füllen find. Die Form dieser Kästen soll nicht immer die spießige hergebrachte weiß oder grüngestrichene Kiste sein, sondern auch des Nachdenkens vom Zeichner wert erachtet werden. Ebenso das Möbel, welches hier als beguem, glücklich in Gestalt und Farbe zu bezeichnen ist, was selten genug vorkommt. Man beachte auch die lehnenlosen Bänke auf der Spielterrasse. Hier ist leider zu bemerken, daß das Spalier eine wenig befriedigende Form erhielt, die mit den schönen Blumenkästen und Bänken in Disharmonie steht. Es ist wesentlich, sage ich einfügend hier, daß wir sogenannten Künstler unsere Gestalten einfach und folgerichtig konstruieren, eine geschlossene logische Tat vollbringen, auf erpumptes Schnörkelwerk vergangener Ornamentik verzichten lernen und malerisch sein sollende lügenhafte Beiwerke der zu erstrebenden einheitlichen Gesamtwirkung unserer Werke wegen vermeiden. Warum begreift hier der Zeichner des Spaliers nicht die tektonische Kraft einer auf eine Horizontale gestellten Vertikalen, der Mauer, die er zersplittert, zersplittert durch sein mit armseliger Phantasie ertüfteltes Spaliergitter, das ein Störenfried, ein undisziplinierter Formgedanke außerhalb des Ganzen ist. Es muß das gesagt sein, nicht nur weil Verfasser (des Dachgartens und des Artikels) mit dem Machwerk Spalier

nichts zu tun hatte, sondern um eindeutig auf die einzig erstrebenswerte große Einheitsgestalt jeglichen Kunstweikes hinzuzeigen im Sinn des Nietzsche-Wortes: Aber die Quantität in ihren höchsten Steigerungen wirkt als Qualitäte.

Nunverstehe man das große Wort nicht so, daß die Lust an den schönen kleinen Dingen, an den Solitärs im Bilde der Gartenwohnung vom Verfaller verbannt ist. Herrliche Steigerung bedeutet es für eine Fläche, wenn ein Keramikkübel mit einer japanischen Azalea vom Volumen eines Kubikmeters, ein Agapanthuskübel mächtigen Ausmaßes sich einzelnauswirken können. In genügend große Horizontalen setzen wir gerne eine gute alte Sonnenuhr. Ebenso gerne und öfter als bisher möchte Verfasser gute moderne Bildhauer zu Worte kommen lassen, wie Herzog, der in steter Zusammenarbeit mit Verfasser schon mehrere entzückende gegenstandslose Gartenplastiken schuf, die sich ganz und gar trotz Solitärwirkung in das erstrebte



und erreichte große Gartenbild einpaßten. Kinderlehrgärtchen und Turnplatz sind zwei weitere schöne Dinge auf dem gezeigten Dachgarten.
Dieser Garten auf dem Dach eines Berliner Hauses, dessen Ausbau von
dem Architekten Firle entworfen wurde, ist im Juni 1923 begonnen und
in vier Wochen vollendet. Trotz des Sommers, in weichem gearbeitet
werden mußte, ist ein einwandfreier Rasen und eine fürs erste Jahr befriedigende Wirkung im Ganzen erzielt, die sich in diesem Jahr bedeutend
steigern wird.

Heut, da diese Zeilen niedergeschrieben werden, im März, sehen wir, daß hunderte Krokus, Tazenen, Muscari und Tulpen bereits durch den Rasen knospen. In den von mir aufgedeckten Staudenbeeten kommen die Lilien und Iris und tränenden Herzen, und gar vor den sonnigen Fenstern des Kinderzimmers blühen eine Reihe Veilchenbüsche und Schneeglöckchen zwischen schon vier Wochen alten Schneerosentuffs und blaßblauen großen Leberblümchenbüschen. Ich habe gesehen, wie sich

die Augen derer öffnen, die ein Leben lang an diesen wunderbaren Dingen (wie da sind die uns schwesterlich verbundene knospende Pflanzenwelt in den unzähligen Formen) vorübergegangen sind... Sollten wir nicht unsere Kräste zusammenschließen alle, die wir gutwillig sind, hier mit einer Mission einzusetzen, unser Menschtum auch mit diesen Mitteln zurückzuerobern? Jeder, der guten Willens ist, wird das Können erwerben, ohne einem Führer nachlausen zu müssen, denn der Geist, einmal zum Erkennen der Dinge und Werte um uns gelangt, ist der sichere Führer zu Idealzuständen für den Einzelnen und für den Staat, der dann ein neues Vaterland uns werden kann, muß und wird. Man wird in den Ansichten, im Programm des Verfassers, wenn man will, erkennen, daß ganze, gelernte, geliebte Arbeit auf allen Gebieten der Kultivierung des vom Krieg verdorbenen, brachliegenden, verunkrauteten Ackers der Nationen zu leisten ist, wenn man Änderung zum Guten haben will. Man kann und soll also auch auf dem Dach auf wurden.

HERBERT GRAF SCHAFFGOTSCH / FRITZ SCHROEDTER

M15. Januar dieses Jahres starb in Wien der Kammer- und Hosopernsänger Fritz Schroedter. Ihn als Sänger und Künstler zu würdigen steht mir nicht zu. Es sei nur gesagt, daß er als langjähriges Mitglied der K.K. Hosoper nicht nur in Wien einer der vielgeseiertsten Künstler und ein geradezu verhätschelter Liebling des Publikums gewesen ist.

Im seinem » Privatleben « war aber Schroedter ein so großer Freund der Garten » und Pflanzenwelt und selbst ein so erfahrener fleißiger Gärtner, daß ich, der ich viele Jahre mit ihm befreundet war, ihm diese Zeilen des Gedenkens widmen möchte.

Im sechsten Heft der von der ehemaligen Dendrologischen Gesellschaft für ÖsterreichUngarn herausgegebenen Gartenanlagen Osterreich - Ungarns wird der Leser unter dem Titel » Aus der Werkstatt zweier Gartensreunde« mit zwei Gärten in Niederösterreich bekannt gemacht. In einem dieser Artikel schildert Schroedter selbst den Werdegang seiner Parkanlage in der Prein an der Rax, während der andere meine Anlagen behandelt. Vielleicht war es kein Zufall, daß der Herausgeber des schönen Werkes die Anlagen von zwei befreundeten Garten-

liebhabern, die in gartnerischer Interessen-Gemeinschaft in steter Verbindung waren, in einem Heste vereinte.

Ich kannte Schroedters Garten sehr genau und hatte wiederholt Gelegenheit, das freudige Gedeihen seiner Coniferen und Laubgehölze, die er
zum Teil in Prachtexemplaren bestät, zu bewundern. Es war auch überraschend, wie gut und rasch seine im Jahre 1893 begonnenen Pflanzungen
sich entwickelt hatten, von denen man nie den Eindruck gewonnen
hätte, daß sie erst wenige Dezennien bestünden.

Das Reizvollste und Anziehendste der Anlage bestand aber darin, daß man auf den ersten Blick ersah, daß sie ganz ohne fremdes Zutun, ganz nach eigenem Geschmack und mit großer Liebe zur Sache gestaltet worden war. Dies ließ sich in jeder einzelnen Partie des Gartens erkennen, alles Schablonenhafte, wie Gartenarchitektonisch "Conventionelle, wie man solches nur allzu oft gerade in Villegiaturen sieht, war vermieden. Es war keine überwältigend großartige Anlage, wohl aber ein Garten voll Eigenart und voll Charme, mit keinem anderen Wort kann ich besser das ausdrücken, was ich bei seinem Anblick siets empfand. Der Blumengarten, der einen eigenen Raum für sich, nahe dem Wohnhaus einnahm, enthielt nahezu alles an Stauden wie auch solchen Sommerblühern, die in der relativ hohen Lage von 619 Meter gedeihen konnten.

Von der gewöhnlichen Gartenprimel bis zum mächtigen Eremurus waren lie vertreten, Sowie Schroedter von einer Neueinführung hörte, welche für lein Klima geeignet erschien, schaffte er sie an und wählte mit Sorgafalt den für die betreffende Pflanze geeigneten Platz.

Geschmackvoll unauffällig war in dem Park das Alpinum situiert, das viel schönes und auch wertvolles Pflanzenmaterial enthielt. Ich habe kaum anderswo ein so ausgebreitetes Polster von Polygonum vaccinisolium



gesehen, wie ein so mächtiges Exemplar einer Rosa pendulina var. montebaldensis, die im Sommer mit Blüten übersät, einen Raum von gut sechs Quadratmetern überzog. Schroedter selbst hatte sie sich als junge Pflanze vom Monte Baldo geholt. Es würde zu weit führen, sich über die auf dem Alpinum vorhandenen Pflanzen in Details cinzulassen, es genügt zu erwähnen, daß nahezu die ganze Flora der nahen Rax und des Schneeberges dort zu finden war, außer den vielen Pflanzen, die er stets aus den Dolomiten und von anderen Exkurlionen heimgebracht hatte. Ich erinnere mich da an ein paar ganz prächtige Exemplare von dem fo schwierig zu behandelnden Phyteuma comosum, die er mit allen möglichen Finelsen aus Samen herankultiviert hatte und die ihm feine Mühe durch reichliches Blühen belohnten. Auch eine Obstanlage war dem Park in der Prein angeschlossen, die unter anderem Kirschbäume in den verschiedensten Sorten enthielt - auch solche, deren Früchte erst im September reiften, und es machte Schroedter stets ganz besonderes Vergnügen, diese gelegentlich eines Herblibeluches den daroh erstaunten Gästen vorzusetzen. Die Anlage hatte den Vorzug, daß lie fehr wallerreich war.

Mehrere darin befindliche Quellen waren gefaßt, und außerdem wurde der Preinbach durch den Garten abgeleitet, womit die Möglichkeit geschaffen war, Wasser und Feuchtigkeit liebende Pflanzen zu kultivieren. Schon vor dem Kriege har Schroedter seinen Besitz in der Prein verkauft und seine gärtnerische Tätigkeit aus seinem Gut bei Tulln entfaltet. Um nun über die Persönlichkeit Schroedters zu sprechen, so war er ein lieber sympathischer Mensch, von bestrickender Liebenswürdigkeit und seltenem Charme. Mit Herz und Sins interessierte er sich für alles Schöne

in Kunst und Natur. Man hatte das Gefühl, daß er immer jung sei,

konnte sich ihn nicht gealtert vorstellen.

Ich kenne wenig Menschen, die so viel Liebe und Interesse für die Garten- und Pflanzenwelt haben, wie er sie besaß, und mit denen man so verständnissinnig über alles in dieses Gebiet Einschlägige sprechen konnte, wie mit ihm. Mit großem Vergnügen und nun gleichzeitig mit Wehmut gedenke ich unserer gemeinsamen botanischen Exkursionen in den Dolomiten bei Madonna di Campiglio, im Raxgebiet, in den Gasteiner Tauern und anderenorts. Diese Ausstüge waren mit immer eine große Freude, nicht allein durch Schroedters gediegene Kenntnis der Alpenstora, sondern ganz besonders infolge seiner verständnisvollen Naturbeobachtung und der Freude, die er über alles teilte, was die Gebirgswelt an Herrlichem und Großartigem bietet.

Mit gleichen Gefühlen denke ich auch an seine Besuche in meinem Garten, den er immer stundenlang in allen Details besichtigte, um dann dessen Ausgestaltung wie die Entwickelung der einzelnen Pflanzen zu besprechen. Nun ist er dahingegangen aus dem stets kleiner werdenden Kreise alter Freunde, und die Lücke, die er hinterlassen, wird schmerzslichst empfunden von allen, die dem lieben Menschen näherstanden.

SIEGFRIED DECKER/ORCHIDEENERLEBNISSE IN BRASILIEN II.

IN ander Mal. Es war ein sonniger klarer Wintertag, Wir ritten über den Camp, wo nur Pteris aquilina, durchsetzt von zahllosen Tibouchinas, Miconias und anderen Melastomaceen wuchert. Da wo der Boden in eine lockere Grasnarbe übergeht, standen unzählige goldgelbe Kompoliten, die lebhaft an unseren Alant erinnern. Ueberall blühten weiße, rote und rosa Bignoniaceen, rankten sich durch die Gebüsche, die immer dichter und höher wurden. Nach und nach ging alles in den geschlossenen, fast undurchdringlichen Cerrado über, lauter verbogene und geknickte Stämme von abenteuerlicher Form, bekleidet von dicker, erdfarbener oder lilbergrauer rilliger Rinde, eine vorzügliche Anpassung an den sonnenverbrannten Camp, die zahllosen Brände und scharfen Winde. Mühsam nur bahnten wir uns den Weg hindurch und verwickelten uns oft im Gewirr des Greisenbartes, der Tillandsia usneoides. In offeneren Teilen des Cerrado, wo spärlicher Graswuchs den fandigen Boden bedeckt, wuchsen zahllose wilde Ananas, mitten drin stand ein Riesenstamm, ein alter grauer blattloser Greis. Es war ein einziges Riesenboukett von Hunderten, nein Tausenden von goldgelben Blütenrispen des herrlichen Oncidium varicosum Rogersii. Selbst die Schleife fehlte diesem Strauße nicht, sie wurde gebildet von einer mächtigen Billbergia Porteana mit ihren großen karminrosa Brakteen und grünen und tiefblauen Blüten. Noch ein anderes Orchideenidyll bescherte mir dieser Tag. An dunnen Baumchen im lichten Gebülch kletterten zahlreiche Rodriguezia planifolia empor, jede Scheinbulbe von der anderen durch ein Baumstück getrennt, an der Verbindungsstelle weiße Würzelchen und an der Bulbe selbst zwei schmale tiefgrüne Blättchen. Aus ihnen erhoben sich die zarten Rispen grünlich weißer, violett gezeichneter, gespornter Blütchen. Im dunkleren Schatten aber fanden sich die keuschen, weißen Blüten der verwandten R. (Burlingtonia) fragrans.

Sehr schön ist auch das sederleichte Oncidium slexuosum, von dem man zu Weihnacht und Neujahr armvolle Sträuße pflücken kann. So dankbar und anspruchslos ist kaum eine zweite Orchidee. Ich sand sie viel in den Fluß- und Galleriewäldern, wo sie einst sast jedem Bäumchen zu sehen waren. Allzu eifriges Sammeln und Ausreißen beim Blütenpflücken hat ihre Zahl sehr vermindert. Altere Pflanzen bilden starke Büsche, die gleichsam Humusnester darstellen, denn Staub und sallende Blätter sammeln sich zwischen den Stelzwurzeln, die extra zu diesem Zweck in die Höhe zu wachsen scheinen, man könnte sast von negativem

Wurzeltropismus sprechen, Andere Wurzeln wachsen bindfadengleich nach abwarts, Lustwurzeln mit hübschem, weißem Schwammschichtmantel und smaragdgrüner Vegetationsschicht. Wieder andere senken sich in die Humusschicht und finden dort reiche Nahrung nach ihrem Geschmack aus Humusteilen und der Hinterlassenschaft manches Vögleins. So bietet dies Oncidium ein gutes Beispiel für Wurzelarbeitsteilung. Das kupferbraune O. pulvinatum, das dunkelkastanienbraune O, sarcodes fand ich stets im Schatten, manchmal im tiefen, und oft das Schlinggewirt von Bignoniaceen erwählend. Lustig sind die Fledermausgeschichtchen der goldgelben Blütenrispen von O. concolor. Dies liebt eher Sonne, wie schon seine dicken, ins Graue spielenden Blätter verraten. An solchen Stellen fand ich auch das hübsch gekräuselte, kupferbis kastanienbraune, am Rande gelbgestrichelte O. Forbesti, ich ziehe aber die mächtigen, wenn auch steiferen Rispen von O. erispum vor. Dellen reines Kastanienbraun ist eine köstliche Farbe, gehoben noch durch den leuchtend gelben Lippenfleck. Die schönste Pflanze, die ich je fand, hatte 18 Blütenrispen und wuchs auf einem alten, ganz schief gerichteten Baum, den man gemütlich halbaufrecht noch begehen konnte, hätte er nicht von unten bis oben ein leuchtend grünes, wallertriefendes Mooskleid getragen. Da aber eine Menge Schlingpflanzen an ihm emporkletterten, auf deren seildicke Lustwurzeln ich mich verließ, so stieg ich hinauf der Pflanze nach. Schon faßte ich sie, da brach der morsche Ast, und Ast und Schlinger und ich sausten in schneller Fahrt hinab und landeten in einem Wallerlumpf, um den sich diese üppige Vegetation gebildet hatte, einem Quellwäldchen mit Baumfarnen, ganz allein auf der sonst öden Grasflur. Der Grund war weich, die Sonne trocknete schnell, ich aber hielt stolz die schöne Beute in den Händen.

Eines der schönsten Oncidien ist unstreitig O. Lanceanum, dessen moosgrüne, purpurbraun gestreiste Blüte eine wundervolle, karminrosarote, ins Violette schillernde, geigenförmige Lippe besitzt. In Bahia bringt man sie zur Weihnachtszeit des österen in die Kirchen, wo sie zusammen mit den wundervollen Blüten von Cereus grandissorus und peruvianus auf den Altären verdusien und verblühen. Recht schön ist auch das grünlichgelbe, rotbraun gesteckte O. Marshallianum und ganz eigenartig O. phymatochilum, delsen grünlichweiße, rotbraungetupste Blüten es an Extravaganz der Erscheinung mit unserer Riemenzunge, Himantoglossum, ausnehmen können, Wie viele ausgehängte Männlein hörte ich sie einmal aus Kindermund sehr gut benennen. Ost fand

Aus dem Blumengarten der Literatur

Brühling

m fie herum feierte ber Brühling fein schönheitsschwangeres Beft, Die weißen Gloden des Schneegloddens lauteten es ein, die geaderten Becher ber Arofusbluten begrüßten es jubelnd. hundert fleine Bergftrome fturgten topfüber in das Jal binab, um zu melden, daß der Frühling getommen fei, und fie tamen alle ju fpat, benn wo fie zwischen grunen Ufern babinfloffen, ftanden die Primeln in Gold und die Beilchen in Blau und meinten: wir wiffen es, wir wiffen es, wir baben es vor dir vernommen! Die Weiden hiften die gelben Wimpel, und frause garnfrauter und fammetweiches Moos hingen grune Birlanden an die natten Beinberamauern, mabrend taufend Zaubneffel ben Buf der Mauer unter langen Berbramungen von Braun und Brun und mattem Burpur verbargen. Das Bras breitete weit und breit feinen grunen Mantel aus, und viele schmude Krauter setten fich barauf, Smagintben mit Bluten wie Sterne und Bluten wie Berlen, Jaufendiconden zu Taufenden, Engiane, Unemonen und Lowengabn und hundert andere Blumen. Und über den Blumen auf der Erde

schwebten dort in der Luft, getragen von den hundertjährigen Stämmen der Rirschbäume, wohl taufend strahlende Blumeninseln, das Licht schäumte gegen diese weißen Rüsten, und die Schmetterlinge, die Botschaft von dem Blumensestland da unten brachten, sprenkelten sie mit roten und blauen Bunkten.

Jeder Tag, der kam, brachte neue Blüten, er trieb sie in den Garten am See in bunten Mustern aus der Erde hervor; er lud sie auf den Zweigen der Bäume ab, Riesenveilchen auf die Paulownia und große, purpurgetigerte Tulpen auf die Magnolia. Auf den Steigen zogen die Blumen in blauen und weißen Reihen dahin, sie füllten die Felder mit gelben Horden, nirgends aber war es so blumendicht, wie oben zwischen den Hügeln in den geschützten, wersteckten kleinen Tälern, wo die Lärche mit lichtsprühenden Rubinäpfeln in dem hellen Laub stand; denn dort blütten Narzissen in blendenden Moriaden und füllten die Luft um sich mit dem bestäubenden Duft ihrer weißen Orgien.

aus: Jens Peter Jacobsen "Niels Lybne".



ich auch das gelbe, kastanienbraun gesteckte O. barbatum, das zwiebelartige O. Ceboletta, das gern an Baumstämmen wächst. Wahrhaft kraststrotzend ist O. splendidum, mit krästigem B:att- und Wurzelwerk und
großen Blüten, sodaß es seinen Namen verdient. Auch von O. pulvinatum gibts genug, es ist eine schöne gelborangerote Art, deren Rispen
drei Meter lang werden können. Schließlich sei von der Gattung noch
O. altissimum, daß ich an trockeneren Gebüschrändern im Grase, selbst
an Wegrändern häusig fand, Kulturwert hat es kaum.

Eine eigenartige Orchidee ist Schomburgkia crispa, deren Schokoladebraun lieblich mit dem Rolarot des Labellums und Gynostemiums harmoniert. Die ungewöhnliche Anordnung der Blüten in einer etwas flachen Dolde, die wundervolle Kräuselung der Perigonblätter machen sie zu etwas besonderem. Sehr schön fand ich sie auf einer riesengroßen Jequitybá (Couratari legalis), einer Myrtacee, an deren Fuß. Auf ihren Wurzeln wuchs die groteske Balanophoree Scibalium fungiforme, deren Aeußeres täuschend einem Steinpilz ähnelt, oben aber auf der »Pilzhaut« sitzen Röhrenblütchen wie bei Kompositen. Sehr verbreitet sind die Mistonia. Arten, vor allem M. Regnellii, die hier den sinnigen Namen Amor perfeito, den portugiesischen Namen des Stiesmütterchens trägt. Ich fand ganze Baumstämme von ihr bewachsen, an denen sie da, wo das Licht den Stamm tressen konnte, ganze Kränze um diesen bildeten. Auch die gelbe M. slavescens und die großblumige, strohgelbe, weißlippige M. candida, in vollster Üppigkeit in schärster Sonne und trockenster Lage auf einem Baumstumpf von Euterpe edulis. Auch M. Ruchert und Clowesii sind hübsche Arten.

[Weitere Auffätze folgen]

GARTENPFLEGE

Vorarbeiten für den Blütengarten im März.

AS anhaltende Frostwetter dieses Winterhalbjahres läßt selbst in günstigen Lagen eine Außenarbeit vorerst nur in beschränktestem Maße zu, Es ist zu erwarten, daß einer nur kurzen Übergangszeit ein schnell voranschreitender Frühling folgt. Dann überstürzen sich die Arbeiten im Garten in geradezu beängstigender Weise. Nur wo alle möglichen Vorarbeiten erledigt wurden, zumal in der Pflanzenanzucht, wird dann noch die Arbeitslast bewältigt werden können. Bei den nicht winterharten Blütengewächsen geht die weitere Pflege immer unter dem Gesichtspunkt der Erziehung einer recht wüchsigen, harten Auspflanzware vor fich. Daher find alle diese Pflanzen möglichst in Milibeetkälten zu bringen, auch wenn diele nicht warm gepackt lind. Selbst in kühleren Gebieten können gegen Ende März diese Kästen besetzt werden. Die Sonnenwirkung ist nun schon so stark, daß durch ihre geschickte Ausnützung die Kästen reichlich Wärme speichern können. Wo diese Psanzen im Gewächshause verbleiben, ist für viel Licht, frische Lust und mäßige Wärme zu sorgen. Das Verpflanzen der Bestände muß je nach Erfordernis weitergehen, damit keine Wachstumstockung eintritt. Mit dem stärkeren Vorwärtswachsen tritt auch eine reichlichere Wällerung ein, der lich dann ein regelmäßiges Jauchen anschließt. Auch dort, wo der klimatischen Verhältnisse wegen die Heranzucht dieser nichtharten Gruppenpflanzen im allgemeinen später erfolgt, ist es nun auch an der Zeit, das Verpflanzen der überwinterten älteren Bestände zu erledigen. So müssen nun alle hochstämmigen Fuchsien, Pelargonien, Heliotrop, wie auch die zierlichen Plumbago, die Cassia, verpflanzt sein. Ebenso betrifft das die niedrigen Busche der prächtigen Erythrina. Die Vermehrung durch Stecklinge oder Aussaaten geht noch nach Bedarf weiter. Starke Sämlinge von Begonien, Celolien, Löwenmäulchen, Lobelien, sowie Stecklinge von Ageratum, Iresinen und ähnlichen Beetpflanzen sind allmählich in Mistbeetkästen auszupflanzen. Sie besitzen alle ein vorzügliches Wurzelwerk, so daß sie sich später mit guten Ballen ins Freie verpflanzen lassen. Die Celosien verlangen aber eine gewisse Bodenwärme. Damit alle diese ausgepflanzten Bestände einen guten Wurzelballen bilden können, ist der Erde im Kasten reichlich Torfstreu beizumischen, die vorher gut mit Jauche getränkt wurde.

Die Einjahrsblumen treten allmählich in den Vordergrund. Es erfolgen nun die Hauptaussaaten, im Mistbeetkasten sowohl wie im Freien. Ungünstige klimatische Verhältnisse bedingen auch hier die Aussaatzeit, die normal etwa gegen Ende des Monats erfolgt. Sobald auch hier die Blumenbeete bearbeitet werden, find die Rittersporne, auch die verschiedenen einjährigen Mohne, die Ringelblume und ahnliche fosost auszufäen. Nur die große Masse wird erst später, nach Erwärmung des Erdbodens ausgesät. Die Zeit der eigentlichen Freilandausingt hann abgesehen von den genannten Gattungen, nicht allzu früh sein, im gunstigsten Falle Ende März. Das gleiche gilt auch für die Auslanten in Mistbeete, wenn es sich um Astern, Levkojen, Zinnien handelt. Selbstverständlich werden diese immer etwa 2 bis 3 Wochen eher ausgesät werden können als im Freilande. Bei der Aussaat an Ort und Stelle ins Freie bedenke man aber, daß fast alle Finjahrsblumen vollen Sonnenschein lieben, daß also schattige Lagen meistens für sie ausscheiden. Dann ist ihre beste Entwicklung natürlich nur in nahrhaftem Boden möglich. Eine gute Düngung bildet stark verrotteter Stalldung, der aber nur auf den gelockerten Boden gebracht und nur flach eingehacht wird. Überwinterte Frühjahrsblüher werden nun auch in kälteren Lagen allmählich frei gelegt und bei Bedarf auch verpflanzt.

Auch Knollen und Zwiehelgewächse werden jetzt nach und nach mit

in die Arbeit aufgenommen. Von Ende des Monates ab werden auch Knollen der großblumigen Begonien in lauwarme Mistbeetkästen gelegt, wo sie langlam zur Entwicklung kommen. Zugleich beginnt das Eintopfen der Canna-Rhizome, die zunächst gereinigt und von schlechten Teilen befreit, so in größere Töpfe gepflanzt werden, daß jeder Topf 3 bis 4 starke Triebe hervorbringt. Die fertigen Töpfe werden zunächst im mäßig warmen Hause zum Austreiben aufgestellt. Das Gießen darf vorerst nur sehr mäßig erfolgen. Von Ende März an können auch Dahlienknollen eingetopft oder in kalte Kästen ausgepflanzt werden. Sie erhalten schwere Komposterde und große Topfe. Vorjährige Stecklingsknollen lassen sich am besten bearbeiten. Zu große Knollenstöcke müssen geteilt werden, und wo ein Eintopfen unmöglich ist, erfolgt das Auspflanzen in kalte Käften. Auch die Topfe kommen hierher. Diese Dahlien werden immer sehr kühl, lustig und hell gehalten, bei sehr mäßiger Feuchtigkeit. Sie bringen so langsam starke stämmige Triebe und können durch diese Vorkultur im Mai schon mit Knospen ausgepflanzt werden. Bei günstigem Wetter kann in warmen Lagen von Ende März und Anfang April an, schon mit dem Auspflanzen der Gladiolen und Montbretien begonnen werden. Man achte darauf, daß sie genügend tief gepflanzt werden. Auch verschiedene Lilien sind jetzt zu pflanzen, Sehr wichtig ist dazu die richtige Lage. Zwischen niedrigem, schwachwurzelndem Gehölz, in tiefgründigem, nahrhaftem Boden fühlen sich die meisten Arten wohl. Ein Einbetten der Zwiebeln in scharfen Sand ist sehr gut gegen Fäulnis, dann ist auch hier eine genügend tiefe Lage der Zwiebel nötig, da die meisten Arten Stammwurzler sind.

Bei Blütenstauden geht das Verpflanzen weiter, sobald es die Witterungsverhältnisse überhaupt zulassen. Der späten Zeit wegen ist aber nach Eintritt der Verpflanzmöglichkeit sofort mit der Arbeit zu beginnen, da wohl ein schnelles, warmes Frühjahr den Trieb sehr rasch voran bringen wird. Zu späte Pflanzungen wären dann ungünstig gestellt. Mehr Beachtung ist dabei den Forderungen der Stauden zu schenken, so daß sonnige, halbund vollschattige Stellen nur mit durchaus angepaßten Sorten bepflanzt werden. An setzteren Lagen müßten die harten Farnkräuter noch viel mehr Verwendung sinden. Das Anpflanzen von Stauden in den Rasen, als sose Gesellschaft vor Gehölzgruppen, erfordert ebenfalls eine sehr weise Auswahl. Nur einige sehr starkwüchsige, genügsame Arten vermögen sich an solchen Stellen zu halten. Zu bevorzugen ist immer eine geschlossene. flächige Beetpflanzung.


Unsere Edelresen haben in diesem Winter wohl durchweg starken Schaden gelitten. Schrift es das Wetter erlaubt, ist der Winterschutz zu entfernen. Bald darauf ist der Schnitt auszuführen, der diesmal wohl sehr ties, ost ins alte Hoiz gehen muß. Das angefrorene Holz ist restlos zu entfernen, auch bei Rankrosen. Beim Schnitt wird sich wohl manchmal herausstellen, daß verschiedene Büsche oder Kronenbäumchen völlig erfroren sind. In vielen Fällen wird sich durch einen tiesen Rükschnitt ins ältere Holz eine gute Verjüngung ermöglichen, die sehr ost nicht gewagt wird. Eine gute Seite wird dem Frostschaden abzugewinnen seint deß alle die Sorten an möglichst vielen Stellen namhast gemacht werden, die dem Frost am besten widerstanden haben.

Die Blütensträucher werden auch in diesem Wonst bearbeitet. Allerdings ist die Pflanzung durch den ständigen Frost bisher unmöglich gewesen. Sie muß unmittelbar einsetzen, sobald der Boden offen ist. Je eher das erfolgt, um so besser ist es. Doch auch hier muß Rücksicht genommen werden. Fast alle wirklichen Blütengehölze verlangen Licht und Sonne. Wenige, wie Philadelphus, vertragen leichteren Schatten. Wo die Bepflanzung schattiger Lagen, unter höheren Baumen vorliegt, dort sind gewöhnliche Laubgehölze, dann auch immergrüne Arten am Platze. Letztere,

GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN

Ein Staudengärtchen am Berghang






El N fonniger Platz, der ursprünglich Nutzzwecken diente, umgeben von einem alten Park, war ausgewählt worden, um so recht Gelegenheit zu haben, die verschiedenen Stauden in Fülle um lich zu haben. Der Anschluß an das umgebende Gelände wurde durch eine Terrasse erreicht, ein Gartenhaus, mit Schlingern berankt, bildet den Hauptinhalt und stellt mit seinem roten Dach auch vom Park aus den Kontakt her. Freundlich blickt es



zwischen Blattmassen hervor. Während die Eingangstreppe nach baulichen Gesichtspunkten angeordnet, führt eine Naturtreppe, deren Fugen bepflanzt und deren erster nochstrenger ausgebildeter Treppenabsatz mit Steinplatten belegt ist, später dem Gesände angepaßt in malerischer Form weiter. Dadurch war nicht nur ein guter Anschluß an den Park erreicht, sondern auch dem gerade an dieser Stelle zu Tage tretenden Felsen Rechnung getragen.

Franz Lebisch



die leider auch noch viel zu wenig verwendet werden, find jedoch erst in späterer Zeit zu pflanzen. Wenn die verschiedenen Formen des Buxus, des llex, des Kirschlorbeers mehr als Unterpflanzung üblich wären, könnten unsere Gärten auch im Winter viel freundlicher ausschauen, als es der Fall ist. Würden dazu noch die schönen Formen unserer Eibe kommen,

dann würde das Bild noch bester. Doch auch Tsuga und Thuyopsis sind für schattige Stellen wertvolle Koniseren. Wie bei immergrünen Laubgehölzen, ist auch bei Koniseren die spätere Pstanzung ratsamer. Werden sie im späteren Frühjahr um den Wurzelballen herum umstochen, dann ist die Pstanzung im August günstiger.

Paul Kache.

GARTENRUNDSCHAU

Gartenbrief aus Oberitalien.

JEBER Venedigs Gärten schweigen sich selbst die offiziellen Führer dieser Fremdenstadt aus, mir sind sie jedoch ein Maßstab. La Mortola, Bordighera, Villa Gamberaia find Garten der Nordländer, und hier schon erwähnt, die großen Hotelgärten der Luxus- und Kurorte sind solche für Nordländer mir aber liegt daran, ein Bild vom heutigen Stande des italienischen Gartens zu bekommen. Ich bin sehr enttäuscht, als ich im hellen Licht des Tages die Wirklichkeit sehe. Gerade weil so wenig Platz in Venedig für einen Garten ist, müßten die wenigen vorhandenen mit besonderer Liebe, mit Sorgfalt und Feingefühl ausgebildet und gepflegt sein. Da hier nur Wasser und Stein ist, muste die grune Oase ein hehres Heiligtum sein. Nichts von alledem. Einige bepflanzte Verlegenheitsdreiecke find mit beispielloser Rohheit niedergetreten oder halb abgerillen und nie zuvor sah ich einen kümmerlicheren königlichen Garten als den Giardino Reale. Lorbeer, Zypressen, Steineichen, Olcander, Kirschlorbeer, Chamaerops humilis, Yucca, Glycinen und einige Schlinger find die pflanzlichen Elemente, während die kleine Grundfläche unglücklich in eine Anzuchtsgärtnerei, einen strengen und einen englischen Garten aufgeteilt ift. In veralteten Glasbeeten stehen schlecht emährte Allerweltspflanzen. Vor den bekannten Ausstellungsgebäuden in den Giardini Publici sollte man gelegentlich einer der nächsten Ausstellungen einmal die hier im Freien zu kultivierenden Pflanzenschätze Ostaliens ausstellen, die nächst den ungeheuren Werten der übrigen Welt sich in diesem Klima und Boden sofort heimisch fühlen würden. Auch in den Privatgärten, wie in dem Giardino Papadopoli hat man die beste Zeit verschlasen. Vom neuen Campanile bot die Toteninsel Venedigs mit den hohen Zypressen ein eigenartiges und ergreifendes Bild, das jedoch beim Heranrudern stark verblaßte. Der Besuch dieser Insel bestätigt, daß eine einzigartige Gelegenheit gründlich verpaßt wurde. Nicht eine Frühlingsblume fand ich auf dieser Frühlingsfahrt, wenn ich künstliche und nicht sonderlich schöne in den Blumengeschäften ausnehme. Nur im Garten des unglücklichen Maximilians von Mexico, dem herrlich am Golf von Triest gelegenen Miramare, sah ich einen kurz vor der Blüte srehenden Erdbeerbaum (Arbutus) mit seinen gespenstisch gegen dunkles Waller gestellten himbeerrola Stamm und hier und dort die ersten Blüten des Viburnum Tinus. Die Fahrt von Venedig nach Trieft war Erlebnis und Enttäuschung zugleich. Das weite flache Land ist ein riesiger großer Garten, aufgeteilt in regelmäßige kleine Felder, deren Grenzen Maulbeerhaume, Feigen oder auch geköpfte Weiden bilden und an denen von Stamm zu Stamm die edlen Weinreben gezogen wedren. So fehr man auch bewundert, daß hier ein ganzes Volk zu Gärtnern wurde, so sehr muß man aber auch an die Obstkrüppel von Werder denken. Sieht man Jedoch über die mangelhafte Gärtnerei hinweg, so ist die Fahrt durch dieses Land ein Rausch. Am Horizont glänzen die ewigen Schneefelder und in Richtung zum Meer schießen kräftig und gesund allerorten Pyramidenpappeln zum Himmel. Armeen von Staren scheinen hier auf den Frühling nördlich der Alpen zu warten. Dann und wann treten die Siedlungen der Bewohner ins Bild, die harmonisch zu einer einzigen festen Wohnstätte sich schließen und deren Glockentürme so eigenartig uns anmuten. Nach Durchquerung der tiefen schaurigen Kriegswüste steigt die Bahn höher und höher und hart am Steilufer des Golfes fahrend, bietet sie herrliche Ausblicke auf Duino, Miramare, Triest, Muggio und Capo d'Istria, bespült vom sonnenheglänzten Meer.

Die Gärten Trickts find eine neue Enttäuschung. Wohl liegt eine größere Linie in ihnen, wie auch die Weinberge am Meeresuser beller gepflegt sind, aber auch hier nicht ein Schneeglöcken, kein Märzenbecher. Eine freudige Überraschung nur das schon erwähnte Miramare, das sehr gut gepflegt wird. Der Pflanzenfreund kommt zwar nicht auf seine Rechnung, denn hier wachsen nur Pflanzen, die Maximilian pflanzen ließ und viele der schönsten Büher sind erst in den nachfolgenden Jahrzenten eingeführt. Unverständlich bleibt es, daß rings in naher und weitester

Entfernung nur nacktes Gestein gen Himmel grinst, hier, wo fast alles wachsen könnte und wo unter österreichischer Leitung die begonnenen Aufforstungen so gute Resultate zeitigten.

Ein Baumschulbesuch bei Udine, jener baugeschichtlich reichen Stadt in Friaul, war der Beschluß der Reise. Ich konnte jedoch auch hier nur Zedern. Zypressen, Lorbeeren, Bambusen (nur zwei Sorten). Pyracantha und Juniperus sehen und kausen, allerdings in vorzüglicher Beschaftenheit. Die einzigen Rhododendron-Funde dieser Reise wurden hier im Gewächshaus — getrieben!

Von Udine führ ich heimwärts und als ich früh vor Klagenfurt erwachte, da lag in Schnee und Eis verträumt das deutsche Land vor dem Fenster.

H. Fr. Wiepking . Jürgensmann.

Literatur.


WERGNADELHÖLZER, Unter dem Titel "Dwarf and Slow-growing Conifers hat Murray Hornibrook im Verlag des Country Life, London, 1923, ein sehr interessantes Buch herausgegeben. Hornibrook, ein irilcher Gartenfreund, belaßeine große Sammlung solcher Nadelholzformen und hat es sich angelegen sein lallen, das Material lebend zu beo achten. Wer immer sich mit diesen Wuchsformen beschäftigt hat, weiß, daß ihre korrekte Benennung noch sehr viel 211 wünschen übrig läst und daß sie überhaupt noch sehr des Studiums bedürfen. Sowohl der Dendrologe, wie der Gartengestalter hat mit diesem so interessanten und wertvollen Material seine Schwierigkeiten. In der Einleitung schildert Hornibrook sehr anschaulich, wie mühselig und in manchen Fällen unmöglich es war, die Identität gewisser Formen selfzustellen. Als Picea Clanbrasiliana erhielt er beispielsweise eine ganze Anzahl Formen, die nichts mit der echten, von Loudon 1842 beschriebenen Form zu tun hatten. Glücklicherweise waren hiervon noch alte Pflanzen nachweisbar. Beissner war wohl der letzte, der diesen Nadelholzformen große Aufmerklamkeit widmete, er war aber nicht kritisch genug in seinen Vergleichen. Bei der Benennung hat Hornibrook sich etwas zu schr an Elwes und Henry, wie auch an Beissner gehalten. Diese stehen nicht völlig auf dem Boden der internationalen Regeln. Für alle Nadelholzfreunde wird Hornibroks Buch lich als unentbehrlich erweisen.

MERIKANISCHES ROSENBUCH. Wir haben hier schon wiederholt auf die hübschen Jahrbücher der Amerikanischen Rosengesellschaft hingewiesen. Deren Präsident, Robert Pyle, in Rose Hill. West Grove, Pa., hat ein lesenswertes Büchlein . How to grow Roses zusammengestellt, das bereits in der 15. Auflage vorliegt. Es gibt einen guten Überblick über die amerikanischen Verhältnisse und die Einstellung der Amerikaner zur Rose. Das Büchlein von 189 Seiten ist sehr reich mit schwarzen und bunten Bildern ausgestattet. Die schwarzen sind für meinen Gelchmack meist reichlich klein. In zu starker Verkleinerung verliert das Bild einer Rose sehr an Reiz. Die Farbentafeln zeigen, wie schwer es ist. Farben richtig wiederzugeben. Ferner ist bezeichnend, daß auch dies Buch wieder lehrt, wie schwer das Problem eines Rosengartens zu lösen ist. Das auf Seite 29 gegebene Beispiel für einen formalen Rosengarten ist geradezu typisch durch seine Ideenarmut und seine Verkennung delsen. was die Role bedarf, um in einem würdigen Rahmen ihre Schönheit zu entfalten. Das gleiche gilt für den photographischen Ausschnitt aus einem in Cleveland, Ohio, neugeschaffenen städtischen Rosengarten. Ich betone dies nicht so sehr um zu kritisieren, als vielmehr um eine so tätige Gesellschaft, wie es die American Rose Society ist, anzuregen, zu der Frage der Gestaltung von Rosengärten in ernsthafter Weise Stellung

SUKKULENTENKUNDE: Der außerordentliche Aufschwung der Deutschen Kakteen-Gesellschaft zeigt sich am besten in den wertvollen Heften der Zeitschrift für Sukkulentenkunde: Auch Nr. 8 vom
15. Dezember enthält wieder eine Reihe interessanter Mitteilungen. C. S.

VERLAG DER GARTENSCHONHEIT G. m. b. H. in Berlin-Wessend / Verantwortlich für die Schristleitung OSKAR KUHL in Berlin-Wessend, für den Anzeigenteil RICHARD FRANKE, Berlin SW. 68 / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunstdruckerei in Berlin-Schöneberg.





Sammelmappe

VON EINEM ALTEN GARTEN.

IN allen Gärten ringsumher wird es nun Frühling. Doch am sehnlichsten habe ich seinen Einzug im Garten des alten Majors erwartet. Denn was für ein seltener Garten ist es.

Fr ist alt geworden, wenn man das so sagen kann. Die Zeit hat die ein wenig zu strenge Symmetrie, die allzu gründliche Sauberkeit hinweg genommen. Einige seiner Bäume sind gestorben, einige sind zu grauen Wesen gealtert, man kann sie in einem Gefühl der Verehrung nicht umhauen, und andere haben fich phantastisch aufgereckt wie Hagestolze. Die wenigen Früchte, die die Apfel und Birnenbäume tragen, scheinen für die Vögel des Himmels gewachsen zu sein, kein Junge wird lich um ihretwillen jemals noch die Holen zerreißen, und kein Schulmädel wird fich vom Gärtner die Hacke leihen, sie herunterzulangen. Die Stachelbeerensträucher an den Wegen hocken wie alte Landstreicher

in der Frühlingssonne, und die Buchsbaumhecken um die Rasenplätze sind gichtbrüchig geworden. Altväterliche Blumen, die wir in dieser Form heute kaum noch kennen, haben sich von ihren Präsentierplätzen in den Schatten der Sträucher zurückgezogen und wiegen fich verblaßt wie Erinnerungen. Die Herzkirschenbäume, die in späterer Zeit an den Geburtstagen der Kinder gepflanzt worden find, stehen üppig da und leben von der Sonne und der Erinnerung an die helle Zuverficht, die einst die Hand des Pflanzers erzittern machte. Die



Baum- und Rofenschulen

Coffebaude-Dresden

Rofen, niedere u. hochft. in vielen guten Gorten

Obftbaume Beeren- und Kormobst 3ierftraucher Nhobodendron

*



Soling- ur d Dedenpflanz. Madelhölzer Stauten Dablien

Ratalog auf Bunich frei gu Dienften

Beratungsftelle für künftlerifche Gartengeftaltung

Mein Rosensortiment

Starte, vorzügliche fortenechte Bare in Schnitte, Bruppen- und Bartrofen

PETER LAMBERT, TRIER



Antage von Parks- und flärten



BERLIN - BAUMSCHULENWEG STADTBURG BERLIN W. LINKSTRASSE A

Gartenpflanzen / Gartengestaltung Gartengerate Samereien / Pflanzen-schutz-u Düngemittel/Obst-u Alleebaume / Forst- und Heckenpflanzen

BESTELLEN SIE DAS SPATHBUCH!



Lieben Gie Rosen?

Ille bervorragenden Sorten infl. lette Neubeiten erbalten Sie in befter Qualitat bei

E. heizmann, Rofentulturen La Erottag bei Beven (Schweiz) Belebrend, Ratalog f. ibweis, Intereffenten gratis u. franto.

CHRYSANTHEMUM

Unsere neue Preisliste ist erschienen. Auf Verlangen sofort kostenlos. Chrysosthemombuch Beste Kalturenweisung u. 25 Abbildungen Brochtert 2,75 M. Gebunden 4. — M.

Otto Heyneck, Gartenbau, Magdeburg-Gracau.

Winterharte Rhododendron

in vielen Prachtsorten in kleineren und bis 21,2 Meter hohen Pflanzen.

Gartenazaleen

Winterharte Immergrüne Pflanzen

in vielen Arten für alle Zwecke, besonders auch für Waldfriedhöfe.

Reiche Auswahl in Pflanzen für Heideboden

Koniferen in vielen Arten Omoricafichten

Preisliste postfrei

G. D. BOHLJE, Baumschulen WESTERSTEDE in Oldenburg



OS WALD WOELKE GARTENARCHITEKT DUSSELDORF

EHRENSTR.1/FERNAUF 9879

BURO FUR GARTENKUNST

VDC

ENTWURF J. GESTALTUNG YON GARTEN-PARK- u. FRIEDHOFS-ANLAGEN. SPIEL- U.SPORTPLATZEN

JAROSLAV VESELY MOLITOROV bei Kourim

Größte tschechoslowakische Baumschule

Obst- u. Ziergehölze / Rosen / Koniferen Stauden / Deutsche Preisliste





Böttger & Eschenhorn 6: m: Berlin-Lichterfelde 11

Gartenmöbel in Holz Pergolas-Laubengånge

Obsispaliere nach künstlerischer

REITHOLD SCHWARZE, WIEDENBRÜCK W ABRIK FÜR MODERNEN GEWÄCHSHAUSBAU UND HEIZUMGEN Tirrirritrii I

Frühbeetfenster, Helzkessel, Glas, Kitt und sämtliche Gärtnerei-Bedarfsartikel

Natur hat sich des Menschenwerkes angenommen, und ihm langfam jene beglückende Harmonie gegeben, die nur sie allein wirken kann.

Und dieles ldyll erstrahlt jetzt im Frühlingsschmucke! Ohne fast auf die Blätter zu warten, haben die eben noch fo grauen Zweige fogleich in Blüten ausgeschlagen, Weiß schimmernd wölben die Bäume ihre Bögen über das zarte Grun des Grafes. Das Weiß der Pflaumenblüten hat eine matte Nuance von Grün und die Apfelblüten find ganz zart rofa angehaucht. Zu Sonnenaufgang glänzen diese Blüten, als wollte sich auf ihnen das Licht der erwachenden Sonne mit den letzten verweilenden Strahlen der bleichenden Sterne vermählen, wie auch abends das Purpurlicht des scheidenden Tages-

Spezialfultur winterharter farbiger Seervsen

Befte Bflanggeit April-August Breielifte und Rulturanmeifung auf Wunfc

W. Schlobohm · Mölln/Lbg.

gestirnes zuletzt in diesen blühenden Kronen einschläß. Und nachts, wenn die Schale des Mondes ihre bleichen Strahlen über den Garten ausgießt, wie wird er dann träumereicher und unwirklicher!

Und im Herbst, welche sanste und einfullende Ruhe tritt doch da an die Stelle dieler Scheinjugend! Die allgemach so klare Luft ist im Raume des Gartens noch dünner und klarer, die Wolken scheinen noch höher, und wie duftet das letzte Veilchen beräubend. Die leuchtenden Farben der Blätter flammen auf, noch das einzige Bunte in der Natur, als letztes der schlaftrunkenen Erde, bis die letzte bunte Ausgelassenheit von plötzlichen Frofinächten verjagt ist.

Christian Grunert.



uoos

Neuzeitlichster Betrieb im besetzten Gebiet. Versand nach allen Teilen Deutschlands zollfrei.

Stauden, Farne, Ericen, Dahlien, Obstbäume, Rosen, Coniferen, Ziersträucher, Park- und Alleebäume



H.Fr. Wiepking - Jürgensmann Gartenarchitekt

Berlin, Achenbachfir, 13

Kôln. Deich

Rudolf Bergfeld Gartenarchitekt

Bremen-Horn



KAKTEEN!

Reichhaltiges Sortiment von Kakteen und Sukkulenten, große importe aus Mexiko u. Texas! Kakteensamen, Sukkulentensamen, Kakteenliteratur.

Illustrierte Preisliste kostenlos!

Friedrich Adolph Haage junior Alteste Kakteen-Spezial-Kultur gegründet 1822 ERFURT 9. gegründet 1822



Albert Lilienfein Gartenarchitekt DWB

Stuttgart

Zellerftr. 11

Carl Eitel dichaftsgärtnerei / Inh: C. Eitel (a) H. Aldinger, Oartenarchitekten

Stuttgart

Hauptmannsreute +

Ludwig Kraus Gartenarchitekt

Bad Reichenhall Salzburgerstraße 69

München

Fritz Seidler Gartenarchitekt

Mannheim Gartenstadt

Paul Smend Gartenarchitekt V. D. G. Wahlbund

Fernruf 1214

A. Bitzenberger Architekt für Gartenkunft Friedhofkunft

Stungart-Botnang.

UTENGART BLUTENFULLE erhalten Sie durch Anpflanzung meiner

TAUDEN (winterharte Blütenpflanzen)

VerlangenSiemeinen Katalog gratisu.franko

Adolf Vivell, Olten (Schweiz) Gartenarchitekt / Telephon Nr. 69

lowie oile anderen Baumichulartikel offerteren wir in nur belier Qualität

J.TIMM © CO., BAUMSCHULEN **ELMSHORN BEIHAMBURG** Preisverzeichnis auf Verlangen umfonst und postfreiVerlangen Sie meine

HAUPTPREISLISTE

über

Rosen-, Forst- und Meckenpflanzen

welche ich gratis und franko versende.

Focko Bohlen, Halstenbeker Baumschulen, Halstenbek in Holstein

Farbige SEEROSEN

(in Körbchen eingewurzelt)

Sumpf- und Wasserpflanzen

B. MÜLLERKLEIN

BAUMSCHULEN

KARLSTADT (Main, 16, Bayern.)

Winterharte Stauden

für alle Verwendungszwecke


Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Zierbäume und Sträucher; Nadelhölzer

n erstklassiger Ware

PREIS- UND SORTENLISTE AUF VERLANGEN

11

Digitized by Google



OTTO MANN

Erstklassige Gemüseund Blumensamen · Blumenzwiebeln · Dahlien Stauden · Große eigene Kulturen Preislisten kostenlos

LEIPZIG-EUTRITZSCH

ιμουμον εξιήσυμή χρη ερά έρα έλα είναι και κα

KULTUR UND VERSAND WINTERHART AUSDAU-ERNDER BLOTENSTAUDEN UND RANKGEWACHSE

Rabatten, Schnitt, Steingarten und Sumpfftauden für alle Zwecke der Gartengestaltung

Eingehende Beratungen. Künstler-Entwürfe und Werk-Ausführungen durch reitste Mitarbeiter im engster Fühlung aber unabhängiger Verbindung mit mir, die in allen Teilen Deutschlands tätig sind. Mein Auswahlheft mit künstlerischem Bilderschmuck u. ausführlicher Pflanzenberatung zum jeweiligen Herstellungspreis

your contract to the contract of the contract

STAUDEN-GARTNEREIEN ADOLF MARXSEN G E G R Q N D E T 1 8 0 3 OSDORF BEI HAMBURG

Massenanzucht / Stauden-Maffenanzucht / Stauden-Neuheiten eigener fowie anderer Züchter / Stauden für fämtliche Zwecke (auch vorzügliche Sortiments-Zufammenftellungen)

Preisbuch auf Anfrage frei :-: Versand nach allen Ländern :-: Anerkannt erstklassige Sorten

DIE SCHONSTEN STAUDEN

aus allen Klassen für Schnitt u. Rabatte, alpine Pflanzen usw., beste Neuheiten, reiches Sortiment empfiehlt

LOR. LINDNER . EISENACH STAUDENGXRTHER

H. Friedrich/Rastenbergi. Thur.

KATALOG ZU DIENSTEN



Norddeutsche neuzeitliche Staudengärtnerei GUSTAV DEUTSCHMANN

LOKSTEDT-HAMBURG

Stauden-Versand: Februar bis Mai u. September bis November

Neuester Katalog nebst Dahlien-Preisliste auf Anfrage

Telegramm Adr. Deutschmann . Lokstedt Fernruf Hamburg Nordsee 9708

NONNE & HOEPKER <u> 1831 jakolist (st. 1917) jakolista (st. 1899) jakolista jakolista (st. 1888) jakolista (st. 1888) jakolista (</u>

AHRENSBURG b. HAMBURG

Stauden Dahlien - Gross-kulturen / Spezialit.: Verpflanzte tragfähige Obstbäume / Beeren-obst: Stachel, Johannis, Brombeeren und Erd-beeren / Spez.: Rankenlose Monatserdbeeren zu Einfassungen/Sämtliche Gemüse u. Blumensamen

VERZEICHNIS AUF ANFRAGE!

STAUDEN - GROSSKULTUREN

Winterharte Blütenstauden, Frühlingsblümen, Heidekräuter, Schalten-, Sumpf- u. Wasserpflanzen, Freilandfarne, Alpenpflanzen









Bei Bestellungen bitten wir auf die Gartenschönheit Bezug zu nehmen.



Phoenix-Landregen

Bauart "Zander" erhöhen die Ernten um 100 und mehr Prozent



Hydor, G.m.b.H., Berlin-Mariendorf

Beste und neueste winterharte Blütenstauden Rosen, Ziergehölze, Obsthäume

STRALSUNDER BAUMSCHULEN

Liste gegen Porto

geben jedem Garten Schönheit!
liste illustriert, postfrei, erleichtert jedem
Ireund die Auswahl aus großem
Surtiment herrlichster Rasse-Dahlien von

KURT ENGELHARDT/Dresden-Leuben

"DAHLIENHEIM"

Postfach 1.



(ohue dessen Wissen) 52 Jahre alt, arbeitsfreudig, m großer Liebe am Gärtnerberuf hängend, unverschuldet durch die vergang. Zeit in schlechte Berufsverh geraten, geeignete Stellung bei deutschdenkender Herrschaft. Hervorrag. Kenntnisse im ge-samt. Gartenbau, erstklassige Zeugnisse z Verfügung. Gell. Angebote erbeten vorerst an ERICH MÜLLER

Lentfebrden (Bolatein) "Waldburg"

HAAGE & SCHMIDT . ERFURT GARTHEREI :: SAMENZUCHT :: SAMENHANDLUNG

Unser sorgfältig bearbeitetes, um vieles Neue vermehrtes Hauptpreisverzeichnis für 1924, 63. Jahrgang,

ist erschienen und wird auf geft. Verlangen an Käufer kostenlos versandt. Es bietet auf 248 Seiten mit 550 Abbildungen reiche Auswahl in

SAMEN

von Sommerblumen, Stauden, Topfgewächsen, Gehölzen, Palmen.

PFLANZEN:

Reichhaltige Sammlungen von Gewächshauspflanzen, darunter Kakteen, Sukkulenten und Wasserpflanzen. Großanzucht von Stauden, Gladiolen, Dahlien. Viele Spielarten von Paeonien, An-zucht von Rosen und anderen Baumschulartikeln. Botanisch wich-tige Samen und Pflanzen. Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

KAYSER u. SEIBERT

GARTENGESTALTUNG **HEIDELBERG U. MANNHEIM** ROSSDORF B. DARMSTADT

ENTWURF BERATUNG AUSFUHRUNG UMGESTALTUNG VON GARTEN MHTL. PFLANZEN EIGENER KULTUR KATALOGE AUF WUNSCH

LEITUNG: MEIDELBERG ROHRBACHER STR. 31 + TEL. 1916

Gelegenheitskauf I Wegen Abreise Landhaus m.Stall,5000 qm.eingezäum Zier-, Gemüse- u Obstgart, Leistungsgeflügelz. mit od. ohne Mobil tot. u. leb. luv.geg. Höchst-gebolz. verk., evt. zu verpacht. Anfr. bitte Rückporto beilegen an: Gart.-Arch. Ebertein, Hundham, P. Elbach b. Schlierfer O. (B.

Garten-, Blumen-, Baum-u. Pflanzen-SPRITZEN

aller Arten, von der kleinsten bis zum Motorbetriebbauen Gebr. Holder

Metzingen (WÜRTTEMBERG) KATALOG NR. 568

Per 1. Mai 1924 gesucht für Nürnberg zuverl.
GÄRTNER
CHAUFFEUR
HAUSMEISTER

der derartige Stellung längere Zeit inne hatte bei guter Bezahlung. Schöne Dienstwohnung bei fr. Miete u. Heizung. Zuschrift. m. Bild, Zeugnisabschrift. u. genauen Angab. d. Familien-Verhältnisse unter G. 100 anVerlag, Gartenschönheit", Berlin-Westend.

Lorbeerbäume

in allen Größen und Formen. Preisliste postfrei.

Max Ziegenbalg Gartenbaubetrieb **Dresd.-Laubegast** Drahtanschrift:

Azalea Dresden.

EIN EIGENARTIGESHYAZINTHENGLAS
ifi, fo schreibt uns ein Leser aus dem Oldenburgiichen, im Belitze unserer Familie, Mein Vater erhielt es von meinem Großonkel geschenkt, dieser war ein Sonderling, dachte sich vielerlei aus und verwirklichte auch seine Ideen sehr oft. Ich vermute, daß auch dieses Hyazinthenglas von ihm erdacht ist und daß er es sich von einer Glasfabrik hat anfertigen lassen.

Das 53 Centimeter hohe Glas besteht aus zwei Teilen: Unten ist es eine 35 Centimeter hohe bauchige Vase

Das schöne Buch bei Otto Galomon Buchbandlung und Untiquariat Bertaufoftelle ber Reichebrude Bibliographie / Graphik / Kunstwissenschaft Für Leser d. Garfenschönheit günst Zahlungsbeding. BERLIN N 24, Oranienburger Straße 58 Fernsprecher: Norden 133

auf dieser litzt ein tulpenförmiger Aufsatz, der mit einem 7 Centimeter langen rohrartigen Ansatz in den unteren Teil hineinpaßt.

Dieses Doppelglas wird nun auf folgende Weise bepflanzt: Auf den Boden des oberen Teils wird vor die nach unten führende Röhre eine Zwiebel umgekehrt, den Wurzelboden nach oben, gelegt. Dann wird das obere Glas voll Erde gefüllt und am oberen Rande eine zweite Zwiebel lagerichtig gepflanzt. Wenn nun die Zwiebeln genügend getrieben haben, werden beide





Schneeglöckchen

Großes Leucojum vernum, Blüten-Zwiebel % 5.- M. p. Nachn. ohne Vorauszahl. LUDWIG KRAUS & CIE. Komm.-G, Traunstein (Ob.-Bayern)

^^^^^^



CARL FRIKART

STAUDENKULTUREN STÄFA am ZÜCHRICHSEE (SCHWEIZ)

Sehr reichhaltige Sortimente von winterharten Freilandstauden, Alpen- und Felsenpflanzen, Zwergsträucher, Schlinggewächse, frühblühenden Gartenchrysanthemen etc.
Preisliste gratis und franko.
Ausführlicher Katalog gegen Frs. 2—.

Versand nach allen Ländern.

Rosen

** ****

in besten Gorten für Tresberei, Schnitt und Gruppen, Berrenobft, Obfebaume, Beden-pflangen, Dablien pflangen, Dablien taufen Sie außerft porteilhaft bei

Derm. Krohn

Baumfdulen


Ceterfen in Bolftein Berlangen Sie bitte Offerte.

Bobs. von Ehren Rachf. Baumschulen

in Rienftebten (Solftein) labet Bartenffinftler u. Bflanzenliebhaber jum Befuch feiner Baumidulen boflicht ein

es find gute Vorrote in allen gangbaren Laub- und Nadelholymaterialien in besonders flarfer und gutverstutter Ware vorreitig. — Desonders mode ich auf sein karte Baume sur Stroßen-, Solitationd Bruppenpfangung, lowde auch ihöne Exemplare in Koniferen: Abies, Picca, Ibula und Lapus in verschiebenen Sorten und Höhen bis zu im aufmertsen. Inde Lapus baccata und Burns für heefenstangung find in greiber Auswahl, soon tells für Decke geschnitten und bis zu 250 cm. Oble vordanden.

ine Zaumschulen liegen nahe am Zahnbol in-Flottbef und find in 10 Minuten vom Altenaer Paustbahnbof zu erreichen.



Gartenmöbel in Holz Katalog mit Preisliste auf Wunsch kostenlos Joh. Fuchs, Frankfurt am Main, Oberlindau 17 VERLANGEN SIE bitte mein

BÜCHERverzeichnis

der Garten-Literatur. Zusendung erfolgt gern unberednet und unverbindlich.

Buchhändler Heinrich Sauermann Leipzig=Stötteritz, Wasserturmstraße 30

GARTNEREI ERICH FISCHER Loreng von Chren Wiesenthal a.d. Neiße (BOHMEN)

emphehlt sich z. Lieferung eigengezüchteter großbl. Amaryllis-Hybriden sow. bot Abarten. Importe apanisch. Zwergbäumden Preisliste kostenl.z. Dienst. humminum mumminum

Orchideen-Erde Polypodium Sphagnum Osmundafasern

merkannt bester Kul-F. Borowski Metternich - Coblenz.

Winterharte

Blütenstauden

für alle Zwecke in den schönsten Arten.

Preisliste frei!

Wilhelm Wiese Adendorf

bei Lüneburg.

Champignonbrut

aus Sporen - Rein-zucht hergestellt, daher von höchster Ertragsfähigkeit,liefert Wilhelm Witt, Torqaua, E.

Alpenpflanzen

Frühlingsblumen

Schattenpflanzen

Verzeichnis zu Diensten.

Jakob Laule,

Tegernsee.

C. BERNDT

Baumschulen ZIRLAU

Freiburg in Schlesien

Massenanzucht

von Heckenpflanzen, Koniferen Alleebäumen, Ziersträuchern. Schlingpflanzen, Obstpflanzen, Rosen und Stauden

Gegründet 1854 Fläche zirka 250 Morgen in rauher Vorgebirgslage

Preisbuch umsonst u. postfrei ^^

V



Teile des Glases auseinandergesetzt, nachdem der untere Teil vorher ganz mit Wasser gefüllt ist. Die untere Zwiebel wächst dann ganz in das Wasser hinein und füllt den unteren Teil voll aus. Im Wasser ent-

wickelt sich der Blütenschaft vollkommen normal. Die Blume hält sich im Wasser sehr lange, nur mit der Zeit bilden sich Algen. Zu gleicher Zeit treibt die obere Zwiebel frei nach oben und entwickelt dort ihre Blüte. Alljährlich kaufen wir uns für unten eine blaue, für oben eine rote Hyazinthe — blau und rot find unfere oldenburgischen Landesfarben — und das ergab immer einen von vielen Besuchern bewunderten Eindruck, R. S.









Botan. Alpengarten
LINDAU (Bodensee)
Reichhaltigste Sammlung von
Alpen pflanzen
Felsen- und Mauerpflanzen
Spezialkultur, gegründet 1886
Preisiliste auf Wunsch
Skonomierat Sündermann











GROSSBAUMSCHULEN DRESDEN-TOLKEWITZ



Standen Dablien=Großfulturen Beerenobst :: Rofen Bierbaume und Straucher Schlingpflaugen, Nadelholger

KATALOG POSTFREI

R.A. van der SCHOOT

früherer Mitinhaber der aufgelöften Firma

HILLEGOM-HOLLAND

Gladiolen, Begonie Dahlien Stauden, Rosen,m-schulartikel, War way

Die Einfuhr ist wieder zugelassen.

CARL ANSORGE G A R F E N B A U

Das Werk

Moderne Gartenstadt in Genf

Aus dem abrigen Inhalt der reichillustrierten Nummer: Moderne franz. Möbel; 'aadt= ländische Maser der Segenwart

Profpekte vom Verlag Sebr. Fretz

M18181818181881818181818181818181

Otto Thalacker

PEZIALITAT

beipzig-Wahren

BIS121818181818181818181818181818





Dic

STREETS STREET

Calumor-Dofe mit Lüftung



ent Samen- and Pftangenincht

inrich Raiser * Ratteenfulturen ... an chen, benge 6 trage 16



ERICH KRETZSCHMAR



Elgene Staudengärinerel.





mit Petroleum, Spiritus, Gas u. Elektrizität heizbar

sind unerreicht in Güte und Leistungsfähigkeit.

Künstliche Glucken, zerlegbare Ställe, Knochenmühlen, Futterschnelder, Futter- u. Trinkgefässe

u. s. w. Katalog – Thermo 58 – kostenírel.

Sartorius-Werke A.-G. Göttingen, Prov. Hannover.







Gartenbau-Bücherei

von Dr. Ado Dammer .

Jeder Band in farbigem Umschlag 1,20 Mt.

Crentside

Verlagsbuchhandlung Magdeburg

Postschließsach 148 :: Postscheckfouto: Magdeburg 3148

Charleman de la company de la

eine Zeitschrift mit Bildern

für Barten-und Blumenfreund · für Liebhaber und Sachmann



Upril 1924

in Bemeinschaft mit Karl Soerster und Camillo Schneider herausgegeben von Oskar Kühl Verlag der Bartenschönheit B.m.b.H. Berlin-Westend



nach Gntwurfen erster deutscher

sind wieder in erstklassiger Qualität und zu Friedenspreisen zu erhalten

Bei Bedarf bitten Prospekt einzufordern

Beissbarth & Hoffmann, Aktiengesellschaft Mannheim-Rheinau





Gartenschönheit 1920 | 1921:

Um vielfache Wünsche über Nachlieferung älterer Nummern besser befriedigen zu können, haben wir einige Hefte der beiden ersten Jahrgänge vervollständigen lassen und können jetzt wieder liefern:

vom I. Jahrgang 1920:

April, Mai, Juni (ohne Umfchlag) Juli, Oktober (ohne Umschlag), Dezember

6 Hefte

vom II. Jahrgang 1921:

alle Hefte außer April 11 Hefte

Preis je Heft i Goldmark und Verlandkoften (Poftscheck Berlin 76 290)

Da die Vorräte durchweg nur schr gering find, ift umgehende Bestellung zu empfehlen.

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT BERLIN - WESTEND

GARTENSCHÖNHEIT

and Establish and littlesa

- 1

Inbale des Aprilhenes

· ·
The National Age of Series May Park
$\chi_{\rm ph} = S \log g \cos M$ (8)
Committee the state of the stat
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
serve all des Santal I
I No in the second
Astronomy March 1986 and London
Once America House Marketine ha
Crong Land Country and A Million
1 November
I de la companya de l
Para III
The same is a conserve as a following
Doction In Volume in Figure 18 and
Bed Million B. Probability (1997)
Carrier ye
The Killer Armen and market
girren in Arm
Current in
Kalina (i.e. et esa
OARE, NUMBERSHALL
,

PASHIM MILIMPHACILS

I year of the second state of the second state

1

Monatheoffe

De Transis I de Contracto de Co

the state of the s

Enlage Commission Comm



Im Vorfrühling konnen wir im Parke an fonnigen klaren Tagen wundervoll zarte und doch farbige Stimmungen erleben Zumal am Waf fer, in delfen klarem Spiegel jedes Bild fich doppelt Das duhigfte Grün umwebt die Geholze und breitet fich uber die Wiefen. Einen folchen Frühlingstag hot der EisgruberPark – Bild C.S.



Wie dies Bild mit Sumpfdotterblumen aus dem
Röherschen Parke in Wusha
erkennen laßt wird die Sym
phonie des ersten Frühlings
berauschend, wenn satte Far
ben massiger Frühlüher
dem wechselnden Grün sich
gesellen. Die lichtgrunen
Schleier der weißstämmigen
Birken steben reizwoll gegen das Gold des Grundes



Bild Körting Im April

ERICH WOCKE / ALPENPFLANZEN

ELCH eine Fülle von Köstlichkeiten ist doch über die Erde ausgeschüttet, - kein Weg, kein Rain, der nicht eine Kante schwelgender Wucherblumen, vanilledustender Ackerwinde und blauer Wegwarte trüge, kaum ein Feld, das des Veilchentons der Zottelwicke oder des feurigen Klatschmohns entbehrte, gar nicht zu reden von jenen lachenden Auen und Wiesen, die schon im März zartgelbe Himmelsschlüssel und sattgelbe Dotterblumen und später die würzigen Orchis mit zahllosen bunten Zeitgenossen tragen. Selbst aus schwankem Moor, verdächtigem Torfsumpf und schillernden Gräben ragen fröhliche, farbenreiche Blumengestalten hervor, während im Dämmerlicht träumender Wälder die Leberblümchen, Lungenkraut, Maiglöckchen, Waldmeister und zahllose andere ihr stilles Dasein verbringen. Und selbst wo durch die Macht der Elemente oder Menschenhand Blößen und Kahlstellen entstanden, ist ein neuer Reichtum lebensfroher Befiedler darüber hingeweht. Neue bunte Blumenlichter flammen aus ödem Unland auf, auf Schutthalden und Brachland blauen stachliger Natternkopf und gleißende Salbei, schwelgt das rosenrote Weidenröschen, prangen stolze Nachtkerzen im Wettkampf mit goldigem Besenginster.

Und doch! Was sind alle unsere Tieflandskinder gegenüber jener auserlesenen Schar, die hoch droben in den Lichthöhen der Hochgebirge ihr Heim aufgeschlagen hat und an Liebreiz und Leuchtkraft alle andern hinter sich läßt! Dort tronen zwischen zackigen Felsgesimsen lachende Blumenparadiese von überirdischer Schönheit, umrahmt von sirngekrönten, machtvollen Riesendomen in weihevoller Sonntagsstille. Ein Abglanz blendenden Feuers glutet aus ihren Kelchen, der Hauch reinster Keuschheit verklärt ihre Gestalten und umgibt sie mit einem Nimbus auserwählten Adels. Kaum einer geht achtlos an ihnen vorüber, den die Lebensfreude auf die Berghöhen trieb, gar manchem aber wecken sie den Wunsch, sie immer um sich zu haben.

Da breitet sich ein Wiesenteppich aus, an Farbenfroheit und Formenmustern allen Werken der Gartenkunst weit überlegen, so frei und
zwanglos und wahr, wie die ganze umgebende, ewige Herrlichkeit:
blaue Enziane, rosa und gelbe Primeln, rote Nelken, lila Stiesmütter,
brennend kupfrige Habichts- und Kreuzkräuter, milchweiße Anemonen
und Ranunkeln, gelbe Fingerkräuter und tausend andere in einträchtiger
Gemeinschaft. Und an allen diese tiese Leuchtkraft, die aussallende

Größe der edlen Blumen, die den kurzen, gedrungenen Leib krönen. Derb. fast lederzäh und steif sitzt das immergrüne Laub, ost in Rosettenform oder rasig zu polstrigen, vielsprossigen Kissen vereint, an den kurzen
Gliedern, die ein tiefgreisendes, zähes Wurzelwerk sest im Boden verankert, dessen derbe, ost lehmzähe, ost moorschwammige Masse von
glitzernden Steinsplittern durchsetzt ist.

Wie könnten sie auch anders sein? Muß nicht die reichen wachstumshemmende Lichtflut, die dort oben bei ihrem Erwachen aus dem Winterschlaf um die Zeit der längsten Tage schon herrscht und dauernd anhält
und die äußerst knappe Wachstumsfrist während einer ebenso kurzen,
kalten Nacht ihre Körper auf ein Mindestmaß an Ausdehnung herabsetzen? Und muß nicht auch der mechanische Druck eisiger Sturmwinde
und nicht weniger die während des größten Teils des Jahres auf ihnen
ruhende Schneelast ihre Leiber gewaltsam an die warme Mutterbrust
Erde drücken, die sich in der dünnen Höhenlust an Sommertagen um
das Vielfache der umgebenden äußeren Lustwärme erhitzt, zumal sie
die wohltätigen Sonnenstrahlen direkt aus erster Hand empfängt?
Und müssen nicht die alpinen Blumengesichter unter dem Reiz dieser

feurigen langwährenden Lichtfülle, dieser mächtigen Sonnenwirkung (*Insolation*), jene tiesen Farbengluten annehmen, die sie über ihre Tieslandsschwessern so hoch erheben und uns so anziehend machen? Kurzlebige Einjährlinge hätten bei der Kürze und Herbheit des alpinen Sommers ungünstigste Daseinsaussichten, wie sollten sie zum Aufbau ihres Körpers, zum Blühen und dem ihre Arterhaltung sichernden Fruchten die nötige Zeit sinden? Sie sind auch im Gebiet unserer Hochgebirge auf einen Mindestanteil an der Gesamtssora beschränkt zugunsten der Ausdauernden, die kaum vom Schnee befreit, ihre Jahresarbeit aufnehmen und sofort ihre schon ungeduldig auf Eriösung harrenden Knospen erschließen und Laub und Frucht entwickeln, um bis zum Herbststertig zu sein. Denn auch die wenigen sommerlichen Wachswochen sind nicht frei von Schnee und Eis, und schon im September endet der kurze, fröhliche Sommerreigen.

Eine andere Schar besonders mutvoller Lebensverkünder hat sich selbst zu den steilsten Höhen bis dicht an die Grenze des ewigen Schnees Wege gebahnt und auf scheinbar nachten Felsklippen und Bändern Halt und Heim gefunden, in engste Felsspalten haben sie ihre tiefgreifenden



Unser den kulkbekrusteten Arten mit rispigen Blütenständen ist eine der reichstölühenden Saxisraga lingulata, deren weiße bis 50 cm lange Rispen sich durch ihr Gewicht überneigen. – Bild Mörtsbauer.

tenpflege dieler Alpenkinder in unseren Tieflandern zu verzweifeln. Man bedenke nur unser zeitiges Frühjahr, die langen warmen Wachsnächte, die doppelt bis dreifach längere Sommerzeit, also einen erheblich längeren Vegetationsreiz bei trocknerer, of heißer und staubiger, »dicker« Tieflandsluft, garnicht zu sprechen von unseren launischen Wintern mit ihrem unlicheren Schneeund Frostwechsel. Und doch gelingt die Alpinenzucht bei einiger Aufmerksamkeit mit den allermeisten Pfleglingen glänzend leicht, so verschieden Witterung und Klima find. Aber es kann nicht ausbleiben, daß die neuen veränderten Daseinsverhältnille manchmal ihren Stempel hinterlassen, denn jede Pflanze trägt eine gewisse Elastizität und Anpassungsfähigkeit an andere Verhältnisse in sich. Je nach dem Grade

der Verschiedenheit der neuen von den alten können dann Umgestaltungsvorgänge eintreten, und zwar entweder in einem für die Pflanze
schädlichen Sinne: wenn die neuen Verhältnisse zu scharf von den früheren
abweichen, geht die Pflanze zu Grunde, oder in einem für sie nützlichen
Sinne: wenn die neuen Verhältnisse nur in geringem Grade von den
ursprünglichen heimischen verschieden sind, dann bleibt die Pflanze am
Leben und paßt sich der neuen Umgebung mehr und mehr an.

Dieser letztere Fall trifft für die Alpinen zu. Unter dem Einfluß des wärmeren Tieslandsklimas mit seinen völlig anders gestalteten Witterungserscheinungen — wobei die Sonderverhältnisse des jeweiligen Pflegeortes natürlich auch eine Rolle spielen — und auch besonders durch die Pflegearbeiten, wie sorgsame Pflanzung. Bodenlockerung, Reinhaltung von Unkraut, regelmäßiges Wässern, treten zuweilen gewisse Anderungen ein, die aber meist so geringfügiger Natur sind, daß sie nur

Wurzelspindeln versenkt, — triumphierende Bezwinger toten Gesteins, das sie mit lachendem Leben umkleiden. Auf ihren erhabenen Felstronen, selbst im Winter meist jedes Schneeschutzes bar, überdauern sie — wetterfest und sturmsicher — als äußerste Vorposten in selbstzufriedener Beschaulichkeit alle Wonnen und Leiden ihres kargen Daseins, kaum mit einem Fingerhut voll Humus sich begnügend, Winter und Sommer. In ihrem auf das Knappste zusammengedrängten Organismus verraten sie kaum Leben, bis der große Besreier, der Frühlingsföhn, die Erlösung bringt, warmer Sonnenschein ihre Hüllen sprengt und ihre bunten, oft zu dichten Sträußchen in einer Horizontalen zusammengeengten Blüten erschließt, wie bei den Mannsschildarten, den Himmelsherold, den Hungerblümchen und vielen Steinbrechen.

Überall zwingt dieser Lenzverkünder Föhn die träumenden Schläfer zu plötzlichem Augenausschlag, schwammgleich triesen sogleich Matte und

Flur und behalten auch meist während des ganzen Sommers eine gewille gleichmäßige Bodenfrische, die trotz **ftarkeraustrocknender** Winde durch reiche Niederschläge, Nebel und Tau stetig erhalten bleibt. Kein Wunder, daß auch die relative Luftfeuchtigkeit dabei stets eine hohe ist, ein Ausgleichsmittel gegenüber der gesteigerten Verdunstungskraft der Höhenzone.

Angesichts solch ungewöhnlicher Daseinsbedingungen könnten wir versucht sein, an der erfolgreichen Gar-

Einederblühwillighen und robustesten unter den ausläusertreibenden Mannskbildarten im Alpengarten ist Androsace primuloides, ihre hellroten Blüten breiten sich weit aus.



Phyteuma comosum ist mit die eigenartigste unter den Teu-felskrallen, ein Schmerzens-kind vieler, die es kultivieren, das aber rechte Pflege prächlig lohnt. – Bild Mörtlbauer.

vom Kenner oder beimVergleich mit Originalpflanzen wahrzunehmen find: einegewille Streckungan Laub- und Blütenschäften, regelmäßigerer, formenechter Bau, üppigere Bestockung, Lockererwerden von Haarbekleidungen, zuweilen Nachlassen des Flors auf Kolten kraftvollerer Belaubung, ohne daß indellen die charakteristischen (diagnostischen) Artenmerkmale verloren gingen. Die echten, gefestigtesten Alpen-Pflanzentypen behalten auch im Tieflande ihre zwergige Eigenart, und zwar in um so höherem Maße, je mehr der Pflegerder Lehrmeisterin Naturfolgt und insbesondere die Belichtung, Ernährung, die physikalischen Bodenverhältnisse, Bewässerung nach dem Vorbilde der ewigen Lehr-

meisterin einrichtet. Es können aber unter Umständen bei naturwidriger Pflege Entartungen eintreten. So läßt das Verhalten des Alpen-Edelweiß, als der volkstümlichsten aller Alpenpflanzengestalten, infolge naturwidriger Tieslandsbehandlung das Märchen von seiner Entartung nicht zur Ruhe kommen. Was aber ist natürlicher, als daß ein an kargste Kost in Felsspalten oder Steinschutt und an vollstes Sonnenlicht gewöhntes Edelkind seinen wolligweißen Silberpelz verliert, seine Glieder streckt und lockert und dadurch viel von seinem Hochlandsreiz einbüßt, wenn es einer gärtnerischen Mastkultur in der dicken Staublust des Tieflandes ausgesetzt wird? Hat man es doch sogar manchmal auf Rieselfeldern in Massen herangezogen und als Handelsartikel auf den Markt gebracht, ja, es wird logar behauptet, daß derart gezogene » Edelweißsterne« manchmal an den alpinen Verkehrs-Hauptpunkten erfolgreich verkauft wurden. Und da es dadurch guten Handelswert erwarb, züch-



tete man es weiter und weiter, und so entstanden allmählich minderwertige Tieflandsrassen, die sich mehr und mehr ihres silbernen Geschmeides entkleideten, ohne indessen einer entsprechenden Tieslandsart gleichzukommen. Der Zweck des silbrigen Flaums, als Schutzmittel gegen zu starke Verdunstung und schließliches Verdorren zu dienen, mußte ja auch bei der Tieflandsernährung verloren gehen.

In ganz ähnlicher Weise konnen der blendend weise Haarfilz der Edelraute (Artemisia Mutellina, glacialis, nitida), des Edelwegerichs (Plantago nivalis), etlicher Schafgarbenarten und auch sonstige Haarbekleidungen und andere Verdunstungs-Schutzorgane durch die Pflegeweise beeinflust werden, in nahezu ungeschmälerter Reinheit behalten aber alle ihre Silberdiademe und auch ihren zwergigen Wuchs, wenn sie ihrem natürlichen Vorkommen gemäß ernährt und behandelt werden.

Wer hat auch je am klassischen Alpenenzian, an Alpenranunkeln, Nelken, Mannsschildarten, an Anemonen, Primeln und zahllosen anderen Eingebornen der Hochgebirge wirk. liche Entartungs-Erscheinungen oder auch nur Übergänge zu Tief. lands - Geschwistern wahrgenommen?

Was durch aonenlan= ges Ringen und Darben in jenen eiligen Gefilden Leib und Glieder formte und durch ungezählte Generationen hindurch stählte und festigte, verliert diese Charaktertracht nicht von heute zu morgen. Alle jene hochgeborenen Klein-

Das reizende kleine roja blühende Thlaspi stylosum, das auch als lheris stylosa geht, ift ein wirhsamer Frühlingsblüher im Alpen-garten, wo er sich durch Selhstaussaat sestsetzt.



wunderwerke von echtestem Alpinentypus wie Silene acaulis, alle Aretien, Draba, Saxifraga, Petrocallis, Eritrichium, Gentiana-Arten find als pflanzengeschichtlich älteste Gestalten von größter Fixiertheit anzulprechen, die vielleicht schon vor den Eiszeiten bestanden. Sie zeigen im Tieflande äußerlich die allergeringfügigsten Anpallungs - Erscheinungen, höchstens in Gestalt kaum bemerkbarerLockerungen der Laubdichtigkeit ihrer knappen Rosetten und vielleicht eine ebensolche im anatomischen Bauderäußersten Blattgewebe-Schichten. Sie

bleiben aber durchaus

Die spanische Grasnelke, Armeria caespiiosa, bedeckt dort, wo sie sich heimisch fuhlt, im April-Mai ihre blaugrauen Posster so dicht mit den zartrosa Blüten, daß das Blattwerk verschwindet.

artbeständig, selbst in erheblich wärmeren Gegenden, konnte man doch ob noch, ist mir nicht bekannt - vor etlichen Jahren auf der glühend heißen Terrasse des Museo Hanbury im Botanischen Garten zu Genua in fast reines Sumpfmoos (Sphagnum) gepflanzte, nordische und alpine Typen in gutem Zustande sehen. Gerade dieses Sumpsmoos bietet durch seine hygroskopischen und fäulniswidrigen Eigenschaften einen vorzüglichen Pflanzstoff für alpine und besonders auch heiklere, hochalpine Arten, zumal in klimatisch ungünstigen Verhältnissen, sei es in reinem Zustande oder als Beigabe.

Bei Verabfolgung zu reichlicher Kost oder nach ungünstigen, feuchtkühlen Sommern tritt besonders bei sonneliebenden Felsenpflanzen zuweilen ein Nachlassen im Blühen ein, Blütengröße und Dustwürze bleiben aber unvermindert, nicht minder wie Farbenschmelz und Tontiefe. Aus Mangel an geeigneten Liebesboten oder infolge ungünstiger Witterung bleiben Frucht- und Samenbildung zuweilen aus - ein Zustand, der nicht selten auch am wilden Standort eintritt.

Der große Troß der allgemein verbreiteten Alpenkinder der Wiesen und Triften wie Geum montanum, Campanula barbata, thyrsoidea, Anemone narcissiflora, Horminum, Alchemilla alpina, Aster alpinus, Plantago montana, Potentilla aurea zeigen wohl im Tieflande je nach der Behandlungsweise eine mehr oder minder kräftige Bestockung, üppiges Laub und etwas höhere Blütenschäfte, behalten aber ihre Artenmerk-

male vollkommen treu von Generation zu Generation bei ihrale piner Charakter ist in ihnen durchaus erblich gefeltigt.

Das Phänomen wirklichen Ausartens, des Rückschlagens in ent-Sprechende Tieflandsformen ist nur an einigen wenigen Alpenpflanzen beobachtet worden. So verliert das reizende, tiefblaue Alpenvergißmeinnicht (Myosotis alpestris) in der Tieflandspflege Ichon nach wenigen Generationen sein alpines Gewand: die dunkel blau-grünen. borftig behaarten Blätter werden breiter, vollfaftig und hellergrün und beltocken lich

Wuchs, lebhastere Blütenfarben, deren Weiß oft rötlich, deren Gelb oft Shortiagalacifolia, das Winterblattaus Nordostamerika, fühlt sich im Moorbeet unter Rhodo



zu üppigen Büschen, denen statt der zart duftenden kobaltblauen Blumen heliblaue Blüten auf erheblich gestreckten Stielen ent. steigen, wodurch die Arten-Merkmale des Tieflandsvergißmeinnichts (Myosotis sylvatica) erreicht sind. Ahnlich liegt der Fall bei dem sehr unansehnlichen Zwerg - Beifuß Artemisia nana der Zentralalpen, der in noch kürzerer Frist im Tieflands-Garten zur gemeinen Feldart (Artimesia campestris> lich entwickelt. Auch der Gletscherklee (Tris folium nivale) entklei: det sich schnell seiner alpinen Tünche und wird zum gemeinen

Wiesenklee (Trifolium pratense), wie auch schließlich der Schneeampfer (Rumex nivalis) sich nach relativ kurzer Frist in die Tieslandsgestalt Rumex Acetosella umwandelt.

Damit ist die Liste der unsicheren Kantonisten aber auch erschöpft, näher betrachtet find es jüngste Beliedler des Alpengebiets, eine Art Emporkömmlinge, die in den exklusiven Kreisen des alpinen Hochadels noch kein Heimatrecht erwerben konnten und deren äußere Tünche nur Schein und Trug ist; denn es fehlt ihnen die Ahnenreihe gefestigter, reifer Edelkinder: ihre alpinen Charaktermerkmale find noch nicht erblich erworben, und in ihre Heimat zurückgebracht, offenbart sich ihr wahres Gelicht: das des Tieflandskindes!

Aber von diesem Drang nach der Höhe ist auch fortgesetzt eine Reihe anderer Tieflandskinder der heimischen Flur beseelt: Der Hornklee, Lotus corniculatus, die Silene inflata, Campanula rotundifolia, Parnassia palustris, Veronica serpyllifolia, Taraxacum officinale, etliche Habichtskräuter, unsere unsterbliche Heide, Calluna vulgaris, und andere suchen lich in die Gemeinschaft jener Auserlesenen zu drängen, wandern langfam, aber unablässig mit Glück ihrem hohen Ziele zu und zeigen naturgemäß je nach Wesen und Standort die ersten außeren Anpassungsanfänge an das herbere Alpenklima, also gegenfätzliche Erscheinungen wie die aus der Höhe ins Tiefland gebrachten, nämlich gedrungeneren

> bronzekupfrig schimmert, oft weichere Behaarung auf derberem Laub, ohne indessen dadurch zu »Alpen» pflanzen« geworden zu sein, vielleicht gelingt es aber auch ihnen, nach langen Zeiträumen ihren Ehrgeiz erfüllt zu sehen.

Der Alpinen-Freund möge sich aber die Liebe an seinen Bergkindern nie verleiden laffen, sondern ihrer mit Treue und Hingabe warten. Noch viel zu wenig hat man der Bi!dung stabiler Gartenraffenvon Alpenpflanzen sich zugewender, die gesteigerte Willigkeiten im Wachsen, Blühen und Wiederblühen in sich bergen.



Mesembrianthemum Bolusii - Bild Purpus

G. SCHWANTES / BLÜHENDE STEINE

TE gehören zu den größten Wunderdingen im Pflanzenreiche, diese seltsamen Gebilde. Anziehend durch ihre bald bizarre, bald schön regelmäßige, aber immer höchst ungewohnte Gestalt, die nicht selten wie von einem Abglanz des Lichtzaubers der Wüsten überhaucht ist, nicht zum mindelten auch durch die sich jedem Beschauer aufdrängende Steinähnlichkeit, bilden sie für weite Kreise die bevorzugten Objekte jeder Schaustellung sukkulenter Pflanzen, durch die ihnen innewohnende Fragestellung wird ein philosophischer Geist immer wieder beschäftigt, gefesselt, ergriffen. Sie erschließen dem sachkundigen Züchter, dem begeisterten Liebhaber unausgesetzt neue Seiten ihres geheimnisvollen Welens, Wunderbar wie nur irgend ein Gewächs aus der Heimat der Welwitschia mirabilis, lohnen sie reich alle auf sie gewandte Mühe, spornen sie den Intellekt immer wieder an durch die eigenartigen Schwierigkeiten ihrer Kultur, die sich daraus ergeben, daß diese Kinder der sonnigsten und trockensten Gebiete der Welt nun in unser Nebelland verschlagen werden, wo das, was in der Heimat ein Talent bedeutet, so leicht ein bedrohliches Lebenshindernis wird.

Die ersten der zum Geschlecht Mesembryanthemum gehörenden Mimikry-Pflanzen – nur von diesen ist heute hier die Rede – ist schon vor hundert Jahren von dem ausgezeichneten englischen Reisenden William

I. Burchell entdeckt, dessen klassisches, zweibandiges Werk Travels in the Interior of Southern Africa, London 1822 - 24, in Gedanken und Darftellung so oft an Darwins Reise eines Natursorschers erinnert und seinen Verfaller als Vorläufer des Reformators der Biologie erscheinen läßt. An einem ganz abwegigen Orte, füdlich vom mittleren Oranje, bei Zand Vley im Diftrikt von Prieska ereignete fich am 14. September 1811 folgendes: »Als ich einmal vom Boden ein Etwas aufhob, das ich für einen seltsam geformten Kieselstein hielt. entpuppte es sich als eine Pflanze, als eine weitere neue Art des großen Geschlechtes Mesembryanthemum, die in Färbung und Gestalt die größte Ahnlichkeit mit den Steinen hatte, zwischen denen sie wuchs. An derselben Stelle fand sich auch eine Art des Geschlechtes Gryllus zwischen den Steinen und dieser in Farbe und sogar der Gestalt so vollkommen gleich, daß sie nie entdeckt worden wäre, wenn ich sie nicht gerade in einem Augenblick der Be-

wegung bemerkte, und als ob sie sich dadurch noch mehr dem Beobachter entziehen wollte, rührte sie sich selten, und auch dann nur langsam. Die Absicht der Natur scheint hier dieselbe gewesen zu sein, wie wenn sie dem Chamaleon in gewissem Grade die Fähigkeit der Farbenanpallung an den Gegenstand der nächsten Umgebung verlieh, als Ausgleich für seine beschränkte Beweglichkeit. Durch seine Form und Farbe mag dieses Insekt solchen Vögeln entgehen, die sonst eine vor ihren Verfolgern so wenig geschützte Art bald ausrotten würden, und auch dieses saftstrotzende kleine Mesembryanthemum mag sich gewöhnlich dem Blick des Viehs und der wilden Tiere entziehen. « Nach einer Zeichnung Burchells beschrieb der große englische Sukkulentenkenner Haworth diese Art als Mesembryanthemum turbiniforme, das kreiselförmige. Über hundert Jahre war von dieser Pflanze nichts weiter bekannt als die paar Worte dieser Beschreibung, auch das Bild ging verloren. Erst im Jahre 1918 ist Dr. Pole-Evans aus Pratoria in jene weltentrückte Einsamkeit gegangen und hat, nachdem er eine Woche nach der lang Vermißten suchte, einige Exemplare davon wiedergefunden, und diese wunderbare Art wird nun nach kurzer Zeit sich wieder bei uns einbürgern. Inzwischen hatte Kurt Dinter, Regierungsbotaniker von Deutsch Süd-

west - Afrika, in den Auasbergen bei Windhuk eine andere hierher gehörende Pflanze entdeckt und unabhängigvon Burchell, sie für einen überzeugenden Beweis für Mimikry im Pflanzenreiche erklärt. Dieles Mesembryanth:mum pseudotruncatellum wurde von ihm mehrfach nach Deutschland gesandt und ist jetzt die einzige Art dieser Gruppe von Mesembryanthemum, die bei uns verbreitet und leicht käuflich zu erwerben ist. Sie zeigt die Besonderheiten dieser Gewachse sehr ausgeprägt und blüht dabei schon und willig. So ein Pflänzchen besteht auseinem bis mehreren kugelförmigen Gebilden, die man Körperchen (Corpusceln) nennt, deren jedes aus zwei sehr dicken Blättern besteht, die bis auf einen Spalt miteinander verwachsen find. In der Jugend geht die Verwachfung logar noch weiter, da erstreckt sich der Spalt nicht über die ganze schwach gewölbte Endfläche des Körperchens, sondern findet fich nur als kurzer Schlitz in der Mitte. In der Heimat steckt die Pflanze so weit im Boden, daß nur die bald mehr bläuliche, bald mehr rötliche gelb gefärbte Ende

Mesembrianthemum opticum, wie es hei üppiger Ernährung bei uns aussieht, in natürlicher Größe.



flacheherausschaut. Das Ganze sieht dann geäderten Rollkiefeln fo täufchend ähnlich, daß selbst seit Jahrzehnten ortsanfällige Personen an der pflanzlichen Natur dieser Gebilde zweifeln, wenn ein Kundiger fie ihnen zeigt (nach einer Mitteilung von Frau Farmer E. Rusch).


Nach Kurt Dinters Beobachtungen wächst M. pseudo. truncatellum stets zwischen Kiefeln, während es auf freiem Gelände regelmäßig Tieren, hauptfächlich dem Pavian, zur Beute fällt. In der Blütezeit wird es ja leicht entdeckt, aber dann ist kein Mangelan Wasser und Futtergewächsen und die Tiere find nicht so sehr auf diese wallerspeichernden Pflänzchen angewiesen. Im Januar bis Februar, bei uns im Juni bis Juli kommen aus dem Spalt der

Körperchen glänzend gelbe Blüten hervor, die sich nur im Sonnenschein öffnen, mit jedem Tage größer werden und schließlich das Körperchen weit überragen, sodaß dieses ganz unter dem strahlenden Sterne verschwindet. Größere Ralen von M. pseudotruncate lum bieten dann einen überaus reizvollen Anblick. Wenn man die Blüten zweier aus verschiedenen Samen hervorgegangenen Pflanzen mit einem weichen Haarpinsel bestäubt, serzen sie leicht Samenkapseln an, die auch wieder wahre Wunderwerke find. Sie öffnen sich nämlich wie the Rose von Jericho, wenn sie mit Wasser betupft werden und schließen sich beim Trocknen rasch wieder, sodaß die Samen nur im richtigen Augenblak, wenn der erlie Regen nach unendlicher Dürre fällt, ihr vor dem austrockenden Sonnenbrand schützendes Gehäuse verlassen, um nach wenigen Tagen zu keimen, Dieses Öffnen und Schließen, durch hygroskopische Organe bewirkt, läßt sich von kultivierten Pflanzen beliebig oft zeigen.

Aber die Pflanze bietet des Wunderbaren noch manches mehr. Die dem Licht ausgesetzte Endfläche des Körperchens hat ihre Färbung von in die Oberhaut eingelagertem Kalk, nur die als dunkle Zeichnung erscheinenden Punkte und Linien sind davon frei, und nur hier kann das Licht weniger gehindert in das von lichtdurchlässigen Wasserzellen erfüllte Innere des Körperchens gelangen. Das Blattgrün findet sich, abgesehen von einer kleinen Stelle am Spalt, nur an den Seitenwänden des Kegels. In dieser ganzen Einrichtung dürfen wir einen außerst sinnreichen Schutz gegen die das Blattgrün zerstörende grelle afrikanische Sonne vermuten. Die Endfläche des Körperchens dient als Fenster, und hier wird das Licht durch Kalk gerade so abgeblendet, wie wir es bei

unseren Treibhäusern und Missbeeten machen, wenn wir das Blattgrün der kultivierten Pflanzen gegen übermäßige Bestrahlung lichern wollen. Die Natur hat also dieses Problem um einige Jahrmillionen früher auf dieselbe Weise gelöst wie der Mensch. Eine nie verfiegende Quelle fellelnder Beobachtung ist die Wachstumsweile. Im Laufe des Sommers bilden fich im Innern des Körperchens ein junges, oder auch deren zwei, die lich langfam vergrößern und das Innere des alten Körperchens immer mehr ausfüllen, wobei lie natürlich von diefem ernährt werden. Schließlich gibt das alte Körperchen seine Funktion auf und schrumpft über dem Innentriebe normalerweise zu einer trockenen braunen Haut zufammen, die das junge Körperchen in der Ruhezeit, die in der Heimat die Trockenzeit ist, schützend um-

Digitized by Google



Oberes und unteres Bild: Mesembryanthemum rhopalophyllum mit heulenförmigen Blättern, in natürlicher Größe. – Bilder Karstens.

vom Oberlaufe des Oranje nur vom Vaal, findet lich nach Beobachtungen von Dr. Marloth in Kapstadt nur zwischen ebenso gefärbten eisenschüssigen Kiefeln, Auch diefe schöne Art blüht gelb, aber im Spätherbst, und kommt in schlechten Jahren oft nicht zur Entfaltung der Blumen. Dasselbe gilt von dem höchst interessanten M. karasmontanum aus Südwestafrika, dessen rötlichgelbbraune Oberfläche mit Gruben versehen ist und darin dem obon besprochenen M. turbiniforme (: M. Hookeri) ähnelt. Dieses blisht aber gelb, M. karasmontanum dagegen ebenso wie seine nahen Worwandren M. bellum und M. opalinum wunderschön glänzend weiß unit gelben Staubbeuteln. Bei M. opticum aus der Gegend von Lüderitzbucht bildet die Endsläche jedes Blattes ein einziges großes Fenster. Auch eine dem M. pseudotruncatellum recht ähnliche, aber kleiner gelb blühende Art, M. Francisei, bewohnt den Südwesten unserer früheren Kolonie, zusammen mit einer noch unbenannten weißblühenden. Während ich dies schreibe, bekomme ich Nachricht von meinem Freunde Dinter, daß er bei Warmbad wieder eine reizende, dem M. karasmontanum nahestehende Art entdeckte, M. Julii.

Bei Lüderitzbucht wächst im Sande eine andere Mimikry und Fensterpflanze, die von den oben erwähnten sehr verschieden ist, das kuriose M. rhopalophyllum. Seine langen keulenförmigen Blätter find ganz im Sande verborgen und ragen nur mit der Endfläche heraus, die ein sehr klares gewölbtes Fenster belitzt. Wer diese Pflanze nicht genau kennt. wird die aus dem Sande herausschauenden, wie klare Kieselstückehen aussehenden Lichtlinsen nie für Blätter einer Pflanze halten, die lich nur dann verrät, wenn lie die Wüste mit ihren schönen großen weißen Blüten schmückt. Wiederum in eine ganz andere Gurppe gehört das höchst bizarre M.

Bolusii. Hier sind die Blätter nur am Grunde verwachsen; ein Teil der Unterfeite ist kinnartig weit vorgezogen und ganz unregelmäßig höckerig, dabei rötlichbraun, sodaß die Blätter vollkommen unregelmäßig eckigen Gesteinsbrocken gleichen, zwischen denen die Art in der östlichen Karroo wächst. Hier ist also die Angleichung an die Umgebung wiederum auf ganz andere Weise, aber nicht minder vollkommen erreicht. Normalerweile erzeugt die Pflanze nur ein Blattpaar im Jahre. Im September bis Oktoberkommen aus diesen abenteuerlichen Klumpen große glänzend goldgelbe Blüten von lechs bis acht Centimeter Durch meller hervor, die einen exotischen angenehmen Duft, ähnlich dem frischer Kokosnüsse, ausatmen und in ihrer zarten Schönheit sich höchst seltsam auf dem fleischgewordenen

gibt. Kommt dann der Regen,

fo dehnt sich das junge Körperchen, zerreißt die Hülle und

tritt daraus hervor, prangend in frischen, wunderbar zarten

Farbtonen. Altere Pflanzen find

daher am Grunde mit zahl-

reichen trockenen Häuten um-

geben, deren jede einem Jahre Alters entspricht. In der Kul-

tur, wo die Pflanzen unnatürlich reichlich mit Wasser ver-

forgt werden, bleibt das alte

Körperchen oft bis zum Gefprengtwerden fleischig, dieser

Vorgang hat dann eine ver-blüffende äußere Ähnlichkeit

mit dem Häuten mancher Tiere. Derartige Wachstumsvorgan-

gefinden lich im gefamten Pflan-

zenreiche nur bei diesen und gewillen anderen Mesembry-

Mes. Lesliei, eine ganz ähn-

liche, aber ockerbraunrote Art,

anthemen.




Steinbrocken ausnehmen, aus denen lie hervorbrechen. Die Samenkapfeln find fehr groß und hygrofkopisch wie bei fast allen Mesembryanthemen. Diese Art von unersetzlichem Eigengepräge ist heute schon weiter verbreitet, leider in der Regel mehr oder weniger stark verbastardiert mit ihren Verwandten M. simulans und M. magnipunctatum. Ersteres, auch wieder einzigartig, sucht die Anpallung durch lange, breite, flache Blatter zu erreichen, die sich den Gesteinsslächen anschmiegen undwie diese etwas uneben sind, dabei von derselben rötlich-graubraunen Färbung. Diese Art ist unverbastardiert noch so gut wie unerreichbar, wird aber, da sich einige unvermischte Exemplare in Deutschland befinden. im Laufe der nächsten Jahre hoffentlich durch Samen zu vermehren sein. Leichter zugänglich ist M. magnipunctatum, dessen Angleichung an das Gestein freilich nicht so augenscheinlich ist wie bei den Verwandten,



Die Blätter bilden äußerst dicht gedrängte Rosetten, von denen in der Heimat nur die verbreiterten Blatt. enden mit ihrem Warzenbelatz zu Sehen find, Nach Marloth bezeichnet dieses kleine Juwel vielleicht den höchsten Grad der Anpassung an das Substrat, der im Geschlechte Mesembryanthemum erreicht ilt. Ähnlich, aber mehr bläulich- oder gelblichweiß ist M. Schwantesii aus dem Süden von Südwelfafrika, das die tapfere Gemahlin K. Dinters, kurz vor dem Kriege zusammen mit M. karasmontanum auf einer Forschungsreise nach den Karras» bergen entdeckte.

Die Kulturdieser äußerst interessanten Naturgebilde kann allen erfahrenen Sukkulenten-Freunden warm empfohlen werden. Am Johnenda ften ist die Anzucht aus Samen, talls man ihn erhalten kann. Man fåt am betten auf eine Milchung von Sand mit viel fein zerriebenem Torfmull aus, ohne die Samen zu bedecken.






das aber dafür durch viel schnelleres Wachstum und noch größere feinstrahlige und gleichfalls duftende Blüten entschädigt.

Wie ein kleines Bolusii sieht das erst vor wenigen Jahren entdeckte M. lapidiforme der Ceres-Karroo aus, obwohl es mit jener Art durchaus nicht näher verwandt ist. Hier sind die Blüten lang gestielt, glänzend weiß mit karminroter Mitte und von auserlesener Schönheit. Dieses Mesembryanthemum ist noch äu-Berst selten.

Esgibt noch eine an dere Gruppevon Mesembryanthemen, die wiederum auf ganz abweichendem Wege zur Mimikry gelangte. Dahin gehört M.calcareum, das Dr. Marloth bei Kimberley auf Kalktuff entdeckte und das die höckerige und warzige Struktur des Gesteins und dessen Färbung (weiß mit darüber geblasenem rotem Sand) so meisterhaft nachahmt, daß es kein Künstler, wie der Entdecker fagt, besser vermöchte.



Mesembryanthemum

pseudotruncatellum Die vier Bilder stellen die versteckt zwischen Kieselchen wachsende Pflanze in verschiedenen Stufen ihrer Ent wicklung dar. Das obere zeigt den Eintein des Wachstums. Ein oder auch zwei junge Körper haben lich im Innern des alten gebildet und ihn immer mehr ausgefüllt. Die Haut, die vorher das junge Körperchen als Schutz vor zu starker Austrocknung umgab, wird nun zerrissen und schrumpfi völlig zusammen. Die eine Samenkapsel ist geschlossen, die andere durch Wasser geoffnet. Das mittlere Bild links zeigt in der Mine acht Monate alte Sämlinge, im übri. gen anderthalb- bis zweieinhalb. jährige Pflanzen; sie sind von Kieseln kaum zu unterscheiden. In der Mitte rechts der "blübende Stein", dellen glänzend gelbe Blütensterne schließ. lich den Körper ganz überdecken. Im unteren Bild ein besonders großer Sämling, der es vor seinem Absterben auf dreizehn Körperchen gebracht hatte, nach der Blute, in natürlicher Ciroße. - Bilder Schwantes

legt eine Glasscheibe über den Topf, den man nur von unten bewälfert. In der Warme keimen die Samen oft schon nach wenigen Tagen, lie müssen dann einen möglichst sonnigen Platz bekommen und recht bald in eine recht durchlässige leichte Erdmischung, wie Lauberde mit viel Sand, verpflanzt werden. Sehr leicht zu ziehen ist M. rhopalophyllum, dann folgen M. magnipunctatum und M. Bolusii, Sämtliche Arten mit Körperchen, die man auch Sphaeroidea nennt (von deuen fie aber nur eine Gruppe ausmachen, die N.E. Brown neuerdings als eigenes Genus Lithops, die Steinartigen, von Mesembryanthemum abtrennt), find in der Kultur schwieriger. Sämtliche Mimikry-Mesembryanthemen kann man, befonders wenn lie blühfähig lind, etwa von November bis März ganz trocken halten.

Die lüdweltafrikanilden Arten verdanken wir fast alle den Bemühungen K. Dinters, der auf



Mesembryanthemum calcareum in natürlicher Große. Die Pflanze, die wie feine Juwelierarbeit anmutet, stellt den höchsten Grad der Anpassung an ihre natürliche Umgehung, Steine von hocheriger Struktur, dar, von den dicht gedrängen Rosenen der Blätter sind nur die Blattenden mit ihrem Warzenbesarz zu sehen. – Bild Karstens,

seinen 1921 wieder aufgenommenen Forschungsreisen gerade auf diese Gewächse sein Hauptaugenmerk richtet und auch unlängst wieder mehrere neue Arten entdeckte. Sie werden in diesem
Frühjahr den deutschen Pflanzenfreunden zugänglich gemacht. Große Verdienste erwarb sich auch
gerade um die deutschen Liebhaber Dr. R. Marloth in Kapstadt, der mehrere der seltsamsten Arten nach Deutschland einführte. Die beste Einführung in die Welt der Mesembryanthemen
bietet Alwin Bergers Buch - Mesembryanthemen
und Portulaceen -, das 1908 in Stuttgart erschien.

W. KESSELRING / DER ALPENPFLANZENGARTEN AUF DEM SCHACHEN

AHLREICHE Alpengärten find im Laufe der letzten vier Jahrzente in den Gebirgen Deutschlands, Össerreichs, Italiens, der Schweiz, Frankreichs, in den Pyrenäen, ja selbst im Kaukasus (Bakuriany) gegründet worden. Die ersten Anregungen hierzu gingen von Profellor A. v. Kerner in Innsbruck, späterhin in Wien, von Profellor K. Nageli in München und von Henry Correvon in Genf aus. Alle diese Gärten haben zum Ziel, möglichst zahlreiche Alpenpstanzenarten aller Herren Länder, selbst die heikelsten und schwierigsten, die im Tale kaum gedeihen wollen, in hoher Gebirgslage in größter Vollkommenheit zu ziehen. Diese Kulturstätten von Alpenpflanzen sollen nicht nur Auge und Herz der Besucher durch die prächtige Blüte erfreuen, lie sollen auch zu deren Belehrung oder Erweiterung ihrer Kenntnisse auf dem Gebiete der Alpenflora beitragen, nicht zuletzt aber sollen sie auch die Lölung willenschaftlicher Probleme fördern, zur Anpflanzung und Verbreitung der lieblichen Alpengewächse dienen sowie den Touristen anregen, die so schöne Gebirgsflora zu schonen.

Im letzten Sommer hatte ich Gelegenheit, den Schachengarten kennen zu lernen. Obwohl nicht einer der ältesten, ist er doch nicht nur der bedeutendste Deutschlands, sondern auch einer der hervorragendsten auf dem Kontinent. Der Schachengarten ist durch den Direktor des Münchner Botanischen Gartens, Geheimrat Professor von Goebel im Jahre 1900 gegründet und bereits 1901 für den Besuch eröffnet worden. Er sieht seitdem unter der Leitung des Münchner Botanischen Gartens und wurde bisher durch jährliche Beitrage auch seitens des D.-O. Vereins zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen, sowie durch sonstige Dotationen, soweit es die schwierigen Zeiten erlauben, unterstützt. Uns führt das Dampfroß von München aus in drei Stunden an reizend gelegenen Ortschaften und blauen Seen vorüber in immer hügeliger werdendes Gelände. Am Horizonte sehen wir schon die Bergesriesen auftauchen und immer deutlichere Gestalt annehmen, bis wir uns mitten zwischen ihnen befinden. Wir steigen in Partenkirchen, dem bayerischen Interlaken, aus und folgen nun, den Villenort beifeite lassend, durch grünende Wiesen der reißenden Partnach entlang. In etwa einer Stunde erreichen wir die malerische Partnachklamm, die an die schweizerische Aareschlucht in Meyringen erinnert. Nun geht es wohl eine Viertelftunde lang durch das Halbdunkel der Schlucht auf schmalem Steg, der teils durch Felfentunnels führt. Wir drücken uns stellenweise eng an die Felswand, da von den stell emporragenden Felsen das Wasser herabfließt oder in Bächen herabliurzt. Im stäubenden Wasserstrahl zerlegen lich die Sonnenftrahlen in schillernde Regenbogenfarben. Während zu unseren Fühen die brausenden blaugrunen Wassermassen der Partnach in unbändiger Wildheir dahinschäumen, felleln unser Auge die Jahrtausende alten Erosionserscheinungen in den Felsenwänden. Sie erzählen uns den Werdegang dieser malerischen Schlucht und zugleich ein Teil Lirdgeschichte, wie sie mit ehernem Griffel im Buche der Natur ein-

getragen ist. Hoch über uns führt in leichtem Bogen eine zierliche Brücke

über die Schlucht und gewährt dem Belucher einen Blick von oben auf

das gewaltige Naturspiel. Wir verlassen das myslische Dunkel der Klamm.

um auf bequemem, sanstansteigendem Waldwege unserem Ziele zuzu-

lireben. Manch hübsche Waldpflanze, insbesondere Farnkräuter. begleiten unsere Wanderung. Mit zunehmender Höhe wird die Vegetation immer alpiner. Da öffnet sich auf einmal der Blick auf die Wettersteinwand und etwa eine halbe Stunde vom Ziel sehen wir schon das ehemalige Königliche Jagdschloß auf dem Schachen, in dessen unmittelbarer Nähe der Alpengarten liegt. Jetzt wird auch das Blockhaus im Alpengarten lichtbar und im Hintergrunde die beiden malerischen Gipfel des Hohen Blassen und der Alpspitze. Aber noch geht der Weg in zahllosen Serpentinen weiter. Vorbei geht es am kleinen Schachensee mit seinen schwarzen Wassern, an Hängen mit Krummholzkiefern bestanden, zwischen denen wetterzerzauste Arven emporragen, und nun sind wir an der Baumgrenze (bei etwa 1850 Metern) und damit am Ziele angelangt. Um den Garten führt ein hoher Drahtzaun zum Schutze gegen weidendes Vieh, auch Wild und sonstige Eindringlinge, die eine unerwünschte Privatbotanik hetreiben. Der etwa zweieinhalb Tagewerke große Garten liegt an einem felligen Nordhange, der nach Südwesten, dem Rein- (oder Raintale) zu, durch jählings abstürzende Felswände begrenzt ist, während nach allen anderen Seiten hin ihn blumige, zum Teil von Alpenrofen bestandene Hänge und Matten umgeben. Ein wunderbares Panorama bietet lich unseren Blicken dar. Nach Norden zu tief unter unseren Füssen liegt lieblich ausgebreitet Partenkirchen und dahinter das ganze bayerische Hochland. Nach Osien zu erhebt sich im nahen Hintergrund die fieile graue Kalkwand des Wettersteingebirges, gekrönt von den dahinterliegenden Dreitorspitzgipfeln, während nach Süden und Südwessen zu die verwegenen Zinnen und Zacken des Teufelsgrates, die Reintalschrofen und weiße Schneeferner lichtbar find, und jenseits des Reintales die bereits erwähnten dominierenden Gipfel des Hohen Blassen und der Alpspitze.

Gleich beim Eingang in den Garten fallen uns die mächtigen Zierbelkiefern oder Arven (Pinus Cembra) auf, die in großen schönen Einzelbäumen, über den ganzen Alpengarten zerstreut, wuchtig gen Himmel emporragen, Wind und Wetter durch Jahrhunderte trotzend. Schilder auf den Felsgruppen zeigen uns, daß hier die Alpinen nach ihrer natürlichen Verwandtschaft, familienweise, angeordnet lind. Nur in einer Senkung um die Blockhütte herum treffen wir nach Geographischen Prinzipien bepflanzte Gruppen, ebenso im südlichsten höher gelegenen Teile einen Hügel, der der Schachenflora gewidmet ist. Die Gruppen find unter geschickter Ausnutzung des natürlichen Felsengeländes und des schönen grauweißen Kalkgesteines malerisch gruppiert. Jegliche Pflanzenart trägt außer Ihrem lateinischen Namen und der Heimat auch den gebräuchlichsten deutschen Volksnamen, sofern ein solcher vorhanden ist. Peinlichste Sauberkeit, ein Zeugnis der steten besorgten Pflege, begegnet uns auf unserem Rundgange. Größere Trupps von den meisten Arten rusen zur Zeit der Blüte ein wirkungsvolles Bildhervor, um so mehr, als sie auf dem guten mergeligen Boden, der je nach Bedarf durch Zusatz anderer Erdarten verbellert wurde, ein üppiges Wachstum zeigen. Die häufigen Niederschläge, die feuchte Gebirgsluft und intenlive Belichtung tragen auch das Ihrige mit dazu bei Ein breiterer Weg zieht vom Eingang, von Oft nach Welt durch den Garren, ihn so gleichsam in zwei Halften teilend.



Unter den Zierjohannisbeeren finden wir prächtige Frühlingsblüher. Wir haben bereits in Band III, Seite 80, eine dieser Johannisbeeren, Ribes Gordonianum, sarbig gezeigt Sie stammt aus einer Kreuzung zwischen der behannten R. aureum und der hier dargestellten R. sangumeum. Diese drei Ziersträucher sollten in jeder Anlage einen Platz sinden als Frühblüher



Die Zahl der Prunus, die als Mandeln, Kirkhen oder Pflaumen vom Marz bis Mai blühen, ist lehr groß Wir haben wiederholt durch farbige (Band II, Seite 80) und schwarze (Band III, Seite 73 - 75) Bilder darauf hingewiesen Heute sei die hubsche Mandel aus der Bucharei, Prunus hald schwanica, gezeigt, die auch "Prunus tritoha II simpl. geht — Bilder C. S

Gleich zu Beginn grüßen uns links vom Eingang zahlreiche Hahnenfuße gewächle. Im zeitigen Frühjahr schmücken hier den Hügel verschiedene Küchenschellen oder Anemonen aus der Pulsatilla-Gruppe mit ihren zottigen lila oder violetten nickenden Blütenglocken, weiße und gelbe Alpenanemonen (Anemone alpina, sulphurea, baldensis) und zahlreiche alpine Ranunculus-Arten, die weißen R. crenatus, magellensis, bilobus Traunfellneri, von der Tracht des heimischen R. alpestris, die glacialen R. Segnieri, glacialis, parnassifolius, die großen Callianthemum-Arten: rutifolius und anemonoides, dann die so eigentümlich belaubten R. Thora und hybridus, um nur ein paar wenige aus der Zahl der Gelbblüher hervorzuheben.

Im Sommer erfreuen das Auge die mannifaltigen Akeleiarten. Eine der prächtiglten ist die großblumige schweizerische Aquilegia alpina mit zierlicher wiesenrauten-ähnlicher Belaubung und leuchtend blauen Riesenblüten. Durch den wunderbaren Kontrast von Blau und Weiß zeichnen

sich die Blüten der schönen sibirischen A. jucunda aus, während unsere heimische A. atriviolacea mit ihren düster violetten Blumen daneben verschwindet. Um so auffälliger wirkt dagegen die glänzend blaue siebenbürgische A. transsilvanica. Zu den zierlichsten alpinen Arten gehören: die kleine dunkelblaue A. Einseleana und die blauweiße A. discolor, Mit den Aquilegien blühen die Wiesenrauten oder Thalictrum-Arten, die Zwergtrollblume des Himalaya, Trollius pumilus, erst später folgt das niedrige Delphinium caschmerianum aus Kaschmir, um mit feinen riefblauen Blüten zu paradieren, während sein amerikanischer Vetter D. nudicaule mit seinem Scharlachrot schon von ferne leuchtet. Einen mächtigen Felsblock, den mit ihren dicken Wurzeln umklammernd eine Riesenarve krönt, überzieht die Alpenwaldrebe, Clematis alpina, mit ihren Ranken, die sich Mitte Sommer mit einer Fülle blauer Blutenglocken schmücken. Sie ist im Schachengebiet heimisch und auch im Alpengarten wild anzutreffen. (Ein Schlußarrikel folgt.)

E. NUSSBAUMER / DIE ZWIEBELBLUMEN DES FRÜHLINGS

ACH langem, hartem Winter wird von dem Blumenfreunde wohl kaum etwas so sehr ersehnt und mit reiner Freude hingenommen wie das Aufbrechen der ersten Frühlingsblumen, der Schneeglöckchen, Primeln, Veilchen. Und doch wird die vielleitige Verwendungsart dieser ersten Frühlingsboten so wenig ausgenutzt. Wohl sehen wir das heimische Schneeglöckchen, Gartenkrokus, Scilla sibirica und in neuerer Zeit hie und da die von Feldzugsteilnehmern aus den Wäldern der Argonnen mitgebrachte Scilla non scripta in kleinen Vorgärten. Damit scheint es denn aber auch getan zu sein, nur die Massenverwendung von Gartenformen der Hyazinthen, Tulpen und Narzillen in Beeten, die bei vorgeschrittener Jahreszeit mit blühenden Gruppenpflanzen besetzt werden, ist allgemeiner in Übung. Es ist daher wichtig, auf die Ausnutzung so vieler in mittleren und größeren Parkanlagen brachliegender Plätze hinzuweisen. Es sind dies die schattigen Stellen in größeren Laubholzbeständen, Strauchpartien sowie der Raum unter großen Einzelbäumen im Rasen, auch der Rasen selbst, soweit er durch die Wurzeln der Gehölze und durch deren Schlagschatten kümmerlich gedeiht. Alle diese Plätze geben zu ewigen Klagen der Gärtner Veranlassung, und doch sind sie in den meisten Fällen zu jeden Naturfreund entzückenden, wochenlang durch Blüten- und Farbenreichtum wirkenden Pflanzungen umzuwandeln. Man kann die Blumenzwiebeln oder Knollen auch einzeln auspflanzen. Schneeglöckchen, Märzglöckchen, Winterling, Crocus, Lerchensporn vermehren sich an ihnen zusagenden Orten durch Selbstaussaat und Brut sehr rasch und breiten sich nach allen Seiten strahlenförmig aus.

Zwei Dinge find vor allem in den ersten Jahren nach der Pslanzung zu beachten. Das Laub der Bäume soll wenigstens zum Teil liegen bleiben, auf keinen Fall erst im Frühight durch Harken entfernt werden. Durch das verwesende Laub wird den Frühjahrsblühern der so nötige Humus geliefert, der Boden wird lockerer und feuchter gehalten, durch das späte Harken werden die Spitzen der jungen Triebe beschädigt, die jungen Pflänzchen aus dem Boden gerissen und dem Vertrocknen ausgesetzt. Wo das Laub entfernt werden muß, beforge man dies im Vorwinter, Ferner soll man keine Blumen pflücken, bis das erstrebte Ziel erreicht ist, jede abgeschnittene Blûte verzögert die Vermehrung. Seit im Bremer botanischen Garten durch unbefugte Hände die ersten großblumigen Schneeglöckchen immer und immer wieder abgeschnitten werden, sind die Pflanzungen sehr zurückgegangen, zum Teil fast ganz verschwunden. Andererseits find unter dichtem Buchenbestand, wo vor 18 Jahren 12 einzelne Schneeglöckehen gepflanzt wurden, heute Taulende von Blüten. Gemischter Laubholzbestand sagt den Pstanzen am besten zu, je später die Bäume ihr Laub entwickeln, um so länger läst sich durch geeignete Auswahl der Blumenflor darunter hinziehen. Unter Nadelholz ist der Erfolg gering, jedoch lassen sich offene Gruppen und der Rand außerhalb der Traufe sehr gut verwenden. Durch Pflanzung an schanigen und halbschauigen Stellen läßt sich der Blütenflor ein und derselben Art über lange Wochen ausdehnen. Die Wirkung der Zwiebelpflanzungen kann sehr gesteigert werden bei Zwischenpflanzung frühblühender Stauden. Es gibt ja eine ganze Anzahl heimischer Arten, die in Waldungen, vor der vollen Laubentwicklung der Bäume und Sträucher, zur Blüte kommen und in den Parben gut mit den verschiedenen Zwiebelgewächlen harmonieren: Anemonen, Veilchen, Leberblümchen, Goldnessel, Immergrûn, Walderbsen (Waldwicken) und Vergismeinnicht. Es lassen sich da Bilder schaffen, die in steter Folge für die Monate größte Freude bereiten.

Dichte Gestrüppe find im allgemeinen für Zwiebelpstanzungen ungeeignet, ist der Boden aber humushaltig genug, so gedeihen da doch noch Schneeglockchen und Lerchensporn. Sehr gut eignen sich geschlossene Azaleenbeete zur Unterpflanzung mit Galanthus, Scilla bifolia, non scripta, campanulata (blue bell der Engländer) und Fritillaria Meleagris. Die Blüten werden da oft größer als an anderen Standorten. Zur baldigen Erzielung eines geschlossenen Teppichs ist aber dichte Psanzung zu empfehlen. Lichte Rhododendronpflanzungen können mit den genannten Arten und Crocus Heuffelianus auch durchpflanzt werden, wenn der Boden zwischen den Rhododendronbüschen selbst mit Erica carnea-Polstern abgedeckt ist. Rasenslächen sind die Pslanzstätten der meisten Crocus», Chionodoxa» und Narzissenarten. Man berücklichtige aber, daß die Zwiebeln, um immer wieder reich zu blühen, gut auswachlen und ausreifen müllen und ihr Blattwerk daher nicht durch zu frühes Mähen in noch grünem Zustande entfernt werden darf. Schmuderasen, der von früh ab unter der Maschine gehalten wird, eignet sich nur für Chionodoxa und ganz frühe Crocusarten.

Felspartien und kleine Frühlingsgärten find so recht die Stellen, an denen die selteneren und empfindlicheren Frühjahrsblüher gepflegt werden können. Auch da sorge man dafür, daß durch gute Auswahl mit zu verwendender Stauden keine kahlen Stellen entstehen, andererseits die Überdeckung nicht zu stark, zu massig wird und der Flor sich bis zum Herbste hinzieht. Auf Felspartien eignen sich die meisten der dort kultivierten lockeren Polster- und Rasenpstanzen als ständige Bodendecke. Auf Beeten können zur Not auch Einjahrsblumen den Zweck erfüllen. Im Alpinum ist auch der Platz für die reizvollen kleinen Wildtulpen, während die größeren im Beet gut zur Geltung kommen. Unter lichtem Gebüsch, selbst unter der Traufe, gedeiht hier sehr gut Tulipa dasy. stemon, es blüht hier Jahr für Jahr prächtig. Die Selbstvermehrung ist sonst bei Tulpen nicht stark, umsomehr ist diese Art zu empfehlen, da sie sich leicht vermehrt. Zu warnen ist vor Tulipa sylvestris, die im Schatten, unter Bäumen wie auch im Rasen gut fortkommt. In den meisten Fällen wird sie sich als unausrottbares, alles durchsetzendes Unkraut zeigen und vielfach, besonders wenn künstlich eingeschränkt, als schlechter Blüher. Als Ersatz ist die ähnliche Tulipa orphanidea hier in sonniger Lage ungefährlich. Tulpen haben leider mit den Schneeglöckchen und Crocus gemeinsam, nur bei Sonnenschein ihre ganze Pracht zu zeigen.

Auch Versuche mit Hyazinthen können im kleineren Garten angestellt werden. Hyacinthus orientalis und die härteren Kultursormen halten Jahre lang. Die abgebildete Pflanze steht nun seit 18 Jahren, ohne je verpflanzt zu sein, vor dem Koeleriapolster.

Bei der Pflanzung der Zwiebeln darf man nicht zu flach pflanzen. Wohl regulieren mit der Zeit die meisten Zwiebeln ihre Tiesenlage, besonders deutlich die Tulpen, aber zu slaches Pflanzen bringt oft Blindgänger. Die Frühjahrsblüher im allgemeinen lieben während der Vegetationsperiode Feuchtigkeit und zu slaches Pflanzen bedingt leichteres Austrocknen. Je leichter der Boden, je tieser kann gepflanzt werden. Für kleinere Zwiebeln und Knollen kann mit Ausnahmen wie Erythronium 7 bis 10 Centimeter als Maßstab gelten. Der erste Flor ist, besonders bei später Pflanzung, nicht immer voll entwickelt, im zweiten sind die Blüten größer, besonders aber trifft dies bei vielen Sämlingen, die an Ort und Stelle ausgegangen sind, zu.

Von den einzelnen Zwiebelpflanzen-Gattungen find als die besten Arten anzuführen:



Hyacinthus orientalis

lianus auch im Ge-

bülch und lelbst vollem Schatten, Crocus leis

den oft sehr unter

Mäusefraß. Von den lästigen Nagern beson-

ders begehrt waren bi-

florus, vernus und die

Gartenformen, von

den Herbstblühern zo-

natus, während die anderen Arten fast ver-

Arten kann Meleagris

mit seinen Formen für

Verwilderung in naffen Gebüschen, Baum-

beständen, und Wiesen

nicht genug empfohlen

werden. Die Stammart

hat ja eine etwas dül-

tere Blumenfarbe, aber

ich möchte diese durch

ihren zierlichen schlanken Aufbau und die

Schont blieben. Fritissaria. Von den

Bulbocodium vernum. Sehr früh blühend, zur Anpflanzung im Alpinum, zur Malfenverwendung imRasen und auch als Einfassung von Rabatten zu empfehlen. Blütezeit mit den Schneeglockchen. Blütenfarbe: der Herbstzeitlofen ähnliche Blüte, purpurrola.

Chionodoxa Lucisiae. März bis April. Eine der schönsten der frühblühenden Zwiebelpflanzen. Blüten blaumit großer weißer Mitte. Ch. sardensis gleichzeitig blühend, zeichnet lich durch einheitlich enzianblaugefärbte Blüten aus, eine Farbe, die so intensiv unter den Frühjahrsblühern nurnoch Scilla sibirica zeigt. Ch. Tucolusii ist ähnlich

Luciliae, das Blau aber kräftiger und die weiße Mitte größer. Blüht später als die beiden anderen. Chionodoxa sät sich leicht aus und verbreitet sich rasch. Bei nicht zu schwerem Boden für sonnige und halb-

schattige Rasenplätze, im Alpinum oder auf Beeten gleich wertvoll.

Coldicum. Von den im ersten Frühjahr blühenden Colchicum-Arten erwies sich in Bremen nur C. montanum als hart, das ebenfalls als hart empfohlene luteum habe ich nie erhalten können. C. montanum blüht gleichzeitig mit Schneeglöckchen und Crocus und ist für das Alpinum und frische, nicht zu trockene Rasenplätze geeignet. Crocus. Zum Verwildern im Rasen dürften sich die wildwachsenden Crocusarten besser eignen als die Gartenformen, da sie sich sehr leicht aussäen. In Bezug auf Blütengröße stehen sie jenen ja meist etwas nach, aber sie sind jedenfalls widerstandsfähiger. Dazu kommt, daß eine ganze Anzahl früher im Jahr blüht. In normalen Wintern blühen hier schon Anfang Februar: C. ancyrensis tief orangegoldgelb, aureus goldgelb, susianus goldgelb, außenseits glänzend braun gestreift und gefedert, dann folgen etruscus mit größeren Blumen, lavendelblau, außenseits mildweiß, Tommasinianus lavendelblau schattiert in sehr reich blühenden Klumpen, später bislorus, weiß, außenseits violett gestreift, Heuffelianus (banaticus) violett, vernus. weiß, purpur gestreift oder helllila bis violett. Sonnige und halbschattige Wiesen, Heuffe-



großen Blüten auffallende Pflanze nicht millen. Die weißblühende Form hat sich hier als ebenso hart und anspruchsloserwiesen. Auch mit den früher blühenden Zwiebelgewächlen, über deren Laub sie weit hinausragt, verträgt sie sich sehr

gut. Für leichteren Boden und auch trockene Lagen empfiehlt lich die früher blühende Fr. pallidiflora mit grüngelben Blüten. Sonnige und halbschattige Lagen im lichten Rasen und vor Gebülchen. Die niedrigen, zum Teil sehr schönen Arten von latifolia, dann armena, aurea, coccinea, lanceolata, pudica, recurva eignen sich mehr fürdas Alpinum. Fr. imperialis mit ihren Formen wird in Rabatten und zu Gruppen verwendet.

Gagea. Die heimischen Goldstern-Arten eignen sich alle für den Park, unter Bäumen und Gebüsch, pratensis auch für Wiesen.

Galanthus. Unser heimisches Schneeglöckchen kann mit den kleinasiatischen Arten nach der Blumengröße den Vergleich nicht aushalten, bleibt aber für Massenpflanzungen das Vorteilhafteste. Galanthus Elwesii, plicatus und Fosteri blühen hier mit nivalis gleichzeitig. fäen sich auch ziemlich gut aus. Ikariae und latifolius find gut 4 Wochen später.

Hyacinebus azureus treibt schon in den ersten Februar-tagen ihre an Traubenhyazinthen gemahnende Blütenstaude. Farbe hellblau. Die Form amphibolus ist kräftiger im Wuchs. Verwendung im Alpinum und an sonnigen Rafen -

Tulipa dasystemon plätzen.



Tulipa Eichleri

Leucojum vernum, das Märzglöckchen, ist für schattige Stellen, unter Bäumen und Sträuchern eine der besten Zwiebelpflanzen. lofern nur genügend Feuchtigkeit vor handen ist, wenn auch Trockenheit im Hoch sommer gut vertragen wird. Das viel später blühende Leucojum aestivum wird im Wuchs höher, hat kleinere Blüten, 6 - 8 am Stengel und verlangt ichweren und feuchten Boden.

Merendera caucasi. ca. Dem Bulbocodi= um und Colchicum nahestehend, zeigt sie thre rola-rolapurpurfarbigen Blüten gleichzeitig mit den ersten Schneeglöckehen. Me-

rendera sobolifera mit schmallinealen, rosa-weißen Perigonblättern blüht erst im April. Verwendung wie Bulbocodium. Muscari haben ihre Blütezeit von Ende März bis Ende Mai. Da die

meisten Arten bald dichte Klumpen bilden, eignen lie lich für Rabatteneinfassungen, dann aber auch für Rasen an trokkenen Hängen und für Felsgarten. M. botryoides ist oft schon Ende März in Blüte, himmelblau im April folgen racemosum, lebhaft dunkelblau, das fast schwarzblaue paradoxum und pallens, niedrig, bläulich weiß. Für das Alpinum ist eine der besten polyanthum, Ende April bis Mai blühend. Muscari latifolium mit im Aufblühen hellblauenhellvioletten, nachher schwarzviolett werdenden Blüten ist neben dem eigentlichen comosum, Mai bis Juni, eines der besten.

Narzissen. Sie eignen sich für Rabatten und zu Massenpflanzungen im Parkrasen sowohl als unter großen Einzelbäumen, die genügend seitliches Licht lassen. Als Dauerpflanzen dicht am Rande von Gehölz» partien find fieweniger geeignet. da sie zu sehr an den Ort gebunden find, nicht wandern, auch lich nicht ausfäen. Infolgedellen werden lie bald von den Zweigen überdeckt und blühen dann schlecht. Für den Felsengarten und ähnliche Plätze gibt es allerliebste Zwergnarzissen, ich nenne nur Narc. bulbocodium, cyclamincus, graminifolius, minimus und triandrus.

Muscari latifolium



ders die letzten beiden Arten eignen sich zur Unterpflanzung von Gehölzen und schattigen Stellen in Blumenrabatten.

Sternbergien. Nur Fischeriana blüht im Frühjahr. Sie hat große hell-

goldgelbe Blüten, eignet lich für das Alpinum und geschützte, warm gelegene Rasenslecke. Triteleia uniflora. Mit blaulich-weißen und feinduftenden Sternblumen im April bis Mai. In leichtem Boden hier ohne Schutz winterhart. Alpinum oder sonnige, geschützte Grashänge.

Puschkinia scilloides. Entwickelt die

weißblauen, hyazin-

thenähnlichen Blüten-

stände je nach Belich-

tung den ganzen April

hindurch: Alpinum,

Einfassungen und im

lockeren Rafen in Son-

ne oder Halbschatten.

Scilla sibirica. Mit

seinen blauen Blüten

fehr viel angepflanzt,

aber zu Massenpflan-

zungen in halbschatti-

gem Rasen, mit Cro-

cus und Schneeglöckchen im Verein, noch

immer nicht genug ver-

wender. Etwas früher

in der Blüteist die tief-

blaue bifolia, später im

Mai kommen praten-

sis, amethyliblau, non-

scripta (nutans), blau,

rofa oder weiß, und

campanulata in eben-

solchen Farben. Beson-

Tulpen. Von den 25 Wildtulpen, die im Bremer botanischen Garten kultiviert werden, haben lich viele 15 bis 18 Jahre ohne Pflege als hart erwielen. Vermehrt haben sich aber die wenigsten. Die farbenkräftigen, leuchtenden Buchara-Tulpen, gerade die größtblumigen, halten lich in unserem feuchten Klima nur wenige Jahre, so Fosteriana, ingens und Tubergeniana, praestans. Dauerhaft hingegen erwielen lich Eichleri mit großen zinnober-scharlach Blüten und hechtgrauen gewellten Blättem, Greigii, orange-scharlach, Blätter braun gefleckt, Kaufmannie ana, weiß, Außenseite gelblich, rola gestreist, Ostrowskyana, scharlach, die südeuropäischen Didieri, Marjoletti, australis, dann vor allem die kleineren: dasystemon, Grund leuchtend goldgelb, Spitzen weiß, Batalini, klar hellgelb, das leuchtend rote Gegenstück davon linifolia, ferner pulchella, rola karmin mit bläulicher Mitte und die ähnliche Lownai. Die Tulpenblüte erstreckt sich von Ende Februar bis in den Juni.







Hecken

SEITDEM wir unseren neuen Garten haben, spielt die Hecke wieder eine große Rolle. Mit ihr ist die Bewegung eingeleitet worden, die sich vorerst als Gegnerin des üblen Landschaftsgartens bekannte. Ihr auffälligstes Merkmal war die Verwendung der Hecke als raumbildendes Element. Damit knüpste sie die Bande der Tradition mit der älteren Gartenkunst wieder an, die eine naturselige und romantische Zeit als Zopf abgetan hatte. Mit der Wiederausnahme der Hecke beginnt die neue Zeit des regelmäßigen Gartens.

Daß die ersten dieser Gärten vorerst etwas Steifes und Starres hatten, vierkantig geschnittene Hecken das Übliche waren, läßt sich begreifen. Eine gewisse Unbehilflichkeit in der Anwendung dieser Dinge war ganz natürlich, sehlte doch die Überlieferung und die Übung. Recht bald je-

doch suchte man mehr Ausdrucksmöglichkeiten mit der allzu steisen Hecke zu erzielen. Es mögen zum Teil alte Vorlagen und Stiche die Anregung gegeben haben oder man sah an erhaltenen Beispielen bei alten Bauerngärten und Schloßanlagen Anwendungen, die zur Nachahmung reizten.

Diese Kunstformen der Hecke, in vernünstigem Maße und Sinne verwendet,steigern die Wirkung ganz bestimmter Gartenteile wesentlich. Vielleicht kommen sie auch dadurch dem freiwachsenden Material mehr entgegen, das wir

Bilder Froebel

heute so gern wieder verwenden und das die Frühzeit unserer neuen Gärten gar nicht gekannt hat. Die starre Hecke wird lebendig, sie gliedert sich in einzelne Abschnitte, die zusammen einen architektonischen Rhythmus zu erzeugen vermögen, der, als Kontrast gegen blühende oder grüne lockere Massen gestellt, der Anlage den nötigen Halt und Charakter gibt. An Stelle der harten großen Flächen, die einseitig nur Licht oder Schatten tragen, tritt ein Spielen von sonnigen und schattigen Teilen, ein Herausmodellieren der Akzente durch das Licht. Der Maßstab zur umgebenden freiwachsenden Natur wird dadurch besser gewahrt.

Aus der Erkenntnis all dieser Kräfte heraus sind jene oft bizarr anmutenden Gestalten und Körpermassen entstanden, die in englischen Gärten zu sinden sind, die sogenannten Topiary-works, wovon wir auch sin der Schweiz vereinzelte Vertreter haben, sei es in Buchs, Eiben, Thuya, Hainbuche oder »Tierli« (Cornus Mas).

Die beigegebenen Bilder find im Vergleich zu diesen uralten Heckengebilden noch sehr jung. Aus ursprünglich langweilig geraden Hecken entwickelt zeigen lie an ihrem zum Teil wenig dichten Bau die etwas allzu rasche Heranbildung der vorgezeichneten Formen. Auf der anderen Seite zeugen fie von der großen Liebe des Gärtners, der he aus dersteifen Hecke nach unferen Vorschlägen form. te.Erbraucht dazugroße Geduld, scharfen Blick ind eine sichere Hand neben einem Gefühle für diese Pflanzenarchitekturen, die dabei lebendig sein und bleiben wollen. Gustav Ammann.



72

GEORG LENZ / PORZELLANBLUMEN



LS die Königin aus Saba sich von der so vielgerühmten Weisheit des Königs Salomo selbst überzeugen wollte, trat lie mit einem aus natürlichen und künftlichen Blumen gemischten Strauß und mit einem Jungen und einem Mädchen von gleichem Aussehen, die beide in Knabentracht gekleidet waren, vor ihn mit der Frage: Beschrid mich kinig, ob Blumen und Kind - von art gleich oder ungleich lind? Der König, bemerkend, daß nur einzelne Blumen des Straußes von Bienen umschwärmt wurden, und daß das eine Kind beim Apfelauflesen lich seines Röckchens wie einer Schürze bediente, gab ihr zur Antwort: Die bienn die rechte Blum nit spart, dies kindt zeigt an fein weiblich art.« Diese Geschichte, die auf einemalten gewebten Teppich aus dem Fürstentum Reuß bildlich dargestellt ist, ist in der Tat geeignet, den ungewöhnlichen Scharf-

linn des weisen Königs



ins rechte Licht zu stellen. Denn im allgemeinen bereitet es dem menschlichen Auge, wenigsten bei flüchtiger Betrachtung, zunächst Schwierigkeiten, den gut nachgemachten künstlichen Blumenstrauß von dem natürlichen zu unterscheiden. Das gilt in besonderem Maße von den Porzellanblumen, die schon im 18. Jahrhundert von den verschiedenen Porzellan-

Manufakturen mit großer Naturtreue hergestellt wurden und das Vergnügen der Modelleure an der beispiellosen Bildsamkeit des neuen Materials deutlich erkennen laffen. In den größeren Fabriken wurden eigens » Blumenpossierer« angestellt, die in der plastischen Nachbildung aller holden und zarten Kinder Floras Unübertreffliches leisteten, wie die Maler in der Wiedergabe ihrer Farbenglut und duftigen Zartheit. In den Annalen der Manufakturen von Frankental und Ludwigsburg erscheinen die ersten Blumenmodelleure um das Jahr 1700. Uriot, der Bibliothekar des Herzogs Karl Eugen von Württemberg, beschreibt dessen Geburtstagsfest im Jahre 1762, bei dem Serenillimus seinen Damen zum ersten Mal bei Tische Porzellanblumen überreichen ließ, die mit großem Staunen und Entzücken entgegengenommenwurden. Im Ludwigsburger Schloßhof, berichtet er, war ein »Palais de Magnificence« errichtet, in dessen Mitte unter einer Kuppel eine Venus aus der Hoftafel aufstieg. umgeben von sechzehn Liebesgöttern, diese überreichten »den sechzehn Damen jeder einen Blumenstrauß, an welchem das Auge den Glanz der seltensten und besigewählten Blumen bewunderte, keiner dieser Sträuße glich dem andern, und schon hoffte der Geruch ihre köstlichen Düfte einzuatmen, als das Gefühl entdeckte, daß lie von Porcellain wären,« Die

Manufaktur in Sèvres scheint den Anfang mit der Herstellung von Porzellanblumen gemacht zu haben. Von der Marquise von Pompadour wird erzählt, daß lie, unermüdlich in ebenso sinnreichen wie kostspieligen Einfällen zur Unterhaltung ihres königlichen Liebhabers, ihn um das Jahr 1750 in ihrem reizendem Lustkhloß Bellevue, welches soviele Kunti-

schätze auch aus der Königlichen Porzellanfabrik barg, einst mit einem Blumenparterre überraschte, das lie auf den Terrassen der sanft abfallenden Ufer der Seine hatte aufbauen lassen. Vom ersten Treppenablatz der prächtig mit den Statuen der Liebesgötter besetzten Marmortreppe bis hinunter zum Fluffe prangten in verschwenderischer Fülle Rosen und Lilien, Maiglöckchen und Levkoven und alle Lenz- und Sommerblumen. Erst wenn man genau hinlah, merkte man, daß es nicht lebende Blüten, sondern mit feinstem Parfüm besprengte Porzellanblumen aus Sèvres waren.

In Berlin ist die Porzellanblume gepflegt worden, seit hier überhaupt Porzellan hergestellt wurde. Schon von Wegely, der von 1751 bis 1757 die erste Berliner Porzellanfabrik betrieb. wurden mit Vorliebe auf den verschiedensten Geräten plastische Blumenranken aufgelegt und in der Berliner Sammlung von Dallwitz findet sich sogar eine mit Blumen belegte Vase aus der Zeit des siebenjährigen Krieges, in der Wegelys Bildhauer Reichard auf eigene Fauli in Berlin Porzellan fabrizierte. In der von Gotzkowsky 1701 errichteten Porzellanfabrik. die Friedrich der Große im Jahre 1703 käuflich übernahm, wurde dann die Porzellanblume das gebräuchlichste Ziermotiv für die Deckel





73

des Kaffee und Tafel geschirrs und für die Garnierung aller möglichen Gefäße und Geräte. Ein Hauptstück. das die Kunst der Blumenmodelleure zum ersten Male zu voller Geltung brachte, war der große Kronleuchter, den der König für das Neue Palais bei Potsdam anfertigen ließ und von dem er unter andern auch der Kurfürstin Maria Antonia von Sachlen eine Wiederholung zum Geschenk machte, die noch heute im Dresdener Schlosse hängt. Eine mit Rocaillen und durchbrochenem Gitterwerk verzierte. unten konsolenartig ausladende Spindel, welche oben in eine Ananasstaude endigte,trägt in zwei Etagen die mit Porzellanblumen reich geschmückten bronzenen Leuchterarme, in deren leichtem Geäft anmutige Famen mit goldenen Posaunen und dralle Putten mit Palmzweigen und Lorbeerkränzen tronen. Ähnlich find auch die Tisch- und Wandleuchter aus die-

fer Zeit mit Blumen und anderem naturaliftischen Beiwerk graziös verziert. Ein vielleicht noch geschmackvolleres Beispiel zurückhaltender und doch reicher Anwendung diese naturalistischen Schmuckmotivs bieten zwei große Pfeilerspiegel, die Friedrich der Große im Jahre 1767 für das kleine Schreibkabinett seiner Wohnung im Neuen Palais in Austrag gab. Blumen-

Kronleuchter aus der Berliner Porzellanmanufaktur für das Neue Palais in Potsdam.

guirlanden schlingen lich um die schlicht pro filierten Leisten, die die Spiegel seitlich umrahmen. Und als Bekrönung des bogenförmigen Oberteils dient ein durchbrochener Korb, aus dem sich eine Fülle von Blumen ergießt.

Naturgemäß ist in der Rokokozeit auch die Vale ein bevorzugter Träger der Porzellanblumen, sei es, daß der Vasenkörper wie bei der Reichardschen Vafe mit aufgelegten Blumen- und Blütenzweigen belebt ist, sei es. daß ein im Hals der Vale befestigter Blumenstrauß unmittelbar ihreBestimmung kundtut. Und ein beliebtes Zierstück jener Zeit ist der Miniatur-Blumentopf mit Maiglöck. chen, Primeln und ande ren Porzellanblumen. Aberauch in der fieur lichen Plastik wird keine Gelegenheit verfäumt, »der Bäume und Sträucher Wonne und Hoffnung auf

künstige Frucht, « wie der niederländische Botaniker Hoedoens († 1585) die Blumengenannt hat, in geschmackvoller Weise anzubringen. Besonders sind es die ungezählten Modelle von Kindern, die, blumengeschmückt, als Gärtner die Jahreszeiten oder die Monate verkörpern oder von Schäferinnen und Schäfern »mit bunter Jacke, Band und Kranz«, die tapfer das Tanz»



bein schwingen. Erwähnt sei auch die anmutige Gruppevon J. G. Müller » Die Erkenntlichkeit«, die mit einem Cupido Blumen auf einen Altar streut. Das Modell gehört zu einem Tafelaussatz, der auf die Freuden und Leiden einer verwickelten Herzensangelegenheit hindeutet und die Hochzeitstassel des Prinzen Friedrich Ludwig Alexander von Württemberg schmückte, der im Jahre 1784 dem Widerstand seiner Angehörigen zum Trotz die schöne Maria Anna, Tochter des Fürsten Adam Czartoriski, heimführte.

In der klassizistischen Zeit tritt der Blumenschmuck wesentlich zurück, nur eine schmale Blumenguirlande aus Biscuitporzellan behauptet sich als Ziermotiv. In besonders reizvoller Weise sinden wir solche Blumengewinde aus Biscuitporzellan beim » Nymphentanz« verwendet, von dem das ehemals Groß»

Berliner Blumentopfe um 1770.



Nymphentanz, Tafelauffatz für die Hochzeit der Königin Luife, Berlin 1793.

herzogliche Muleum in Schwerin eine alte Ausformung aus dem Jahre 1803 auf bewahrt. Er schmückte zum erften Maldie Hochzeits tafel der Kronprinzellin Luise und ihrer Schwester, der Prinzestin Friederike, der Gemahlin des Prinzen Ludwig von Preußen, am 24. und 26. Dezem. ber 1793, und zwar in doppelter Ausführung als Seitengruppe zu dem schon zwei Jahre früher von dem Architekten Hans Christian Genelli entworfenen und in den Hauptstükken von Johann Gottfried Schadow, dem Berliner führenden

Bildhauer jener Zeit, modellierten Dessertauflatz »Das Reich der Natur«, der in mannig» fachen allegorikhen Figuren und Gruppen, Tempeln und Altären, Fruchtschalen und Obelisken den Gedanken verfinnbildlichen sollte: Die Natur ist groß und unbegreiflich, ihre Werke laden die Menschen zu stetem Genuß ein, und gefühlvolle Seelen find dafür dankbar. « Die Hauptgruppe zeigte auf einem Felsen, der sich aus dem Ozean erhebt, den Göttervater Jupiter als Beherrscher der Elemente, die durch Neptun, Vulcan, Cybele und Iris verkörpert ihn umgeben. Mit Hieroglyphen bedeckte Obelisken, die auf Greifen und Sphinxen ruhten, deuteten auf die Unergründlichkeit der Natur, die Fruchtschalen mit ihren figürlichen Trägern auf die Geschenke der Jahreszeiten. Die beiden Tempel, deren Azurgewölbe von Säulen mit goldenen Kapitälen getragen wurden, waren der Göttin der Liebe und dem Gotte des Weins geweiht, und so fort. Bei der Hochzeit der Königin Luise wurde dieser kostbare Aufsatz also um die abgebildete von Nymphen umtanzte Amor und Psychegruppe bereichert, die später mit anderen Gruppen zu einem neuen Auffatz vereinigt wurde, der in anmutigster Form die rührsame Geschichte der Psyche erzählt. An Stelle des Rosengewindes aus Biscuitporzellan scheint allerdings bei dieser ersten Ausführung ein rosenrotes Band Verwendung gefunden zu haben. An beiden Enden, so heißt es in einem alten Bericht über die Hochzeitsfeierlichkeiten der Kronprinzestin, stand diesmal auf Veranlassung der hohen Vermählung eine Gruppe »Amor und Psyche«, die sich zärtlich küßten, auf einem Piedestal. Acht Nymphen tanzten in edler Stellung um sie her und trugen ein rosenrotes Bändchen, auf dem Verse, der Zeitlitte nach in franzölischer Sprache standen. Den Glanz des Namens der Königin Luise trägt auch ein anderes Hochzeitsgeschenk, nam-

Mine: Cilüchwunschharte mit plastischen Blumen, Berlin um 1830. Unten: Vase aus durchscheinendem Porzellan als Lampe, Berlin 1793.








lich eine schlichte Vasc. deren eiförmiger Leib durch einen Relieffries mit »Hetrurischen Figuren« belebt ilt. und auf deren kelchförmigem Auffatz zwei knieende Engel wiederum Blumengewinde aus Biscuitporzellan halten. Sie wurde Vorabend der Hochzeit vom Staatsminister von Heinitz. dem damaligen Chef der Manufaktur, dem König Friedrich Wilhelm II. als »lampe nuptiale« mit der Bitte übersandt, daß sie im Schlafzimmer des neuvermähltenPaaresaufgestelltwerdenmöchte. Sie war nämlich aus durchscheinendem Biscuitporzellan gebildet, damit eine Lampe. die in die Vale gehängt

werden kann, durch die Fläche des Körpers hindurchschimmere und ein dunkles Zimmer zur Nachtzeit sanft erhelle«. An diese sessitische Bestimmung knüpft auch der Fries der hetrurischen Figuren an, der die Vorbereitungen zu einer Vermählungsseier schildert.

Die große Blumenliebhaberei der Biedermeierzeit, von der Karl Gutzkow in seinen Erinnerungen und Karl Spitzweg in seinen Gemälden so liebevoll erzählen, spiegelt sich deutlich auch in kleinen Blumenstilleben aus weißem oder farbigem Biscuitporzellan auf vorzugsweise ovalen Platten wieder, die gern als Glückwunschkarten verschenkt und auch unter gewölbtem Glas in Birnholzrähmchen ein beliebter Wandschmuck des Biedermeierzimmers wurden.

Nach langer Paule find endlich um die Jahrhundertwende wieder Blumen, und zwar mit peinlicher Sorgfalt der Natur nachgebildete Einzelblumen, gefertigt worden, die jetzt als Tafeldekoration, in der Mitte des gedeckten Tisches ausgelegt, Mode wurden. Der Blumenbildner Thielemann von der Berliner Manufaktur hat darin Erstaunliches geleistet. Er verwandte eine besondere »Blumenmasse«, die äußerst feste und durchscheinende Kaolinmildrungen und reichlich Feldspat enthielt und deren Bildsamkeit durch Zusatz von Klebemitteln erhöht ist. Mit einer Satiniermaßhine wurde diese Masse ausgewalzt und dann aus den dunnen Blätterkuchen mit Hilfe von blattförmigen Stanzen, die den »Modeln« der Zuckerbäcker entsprachen, die Blumenblätter ausgestochen. Das Biegen und Falten, Riffeln und Kräuseln der gestanzten Blumenblätter, das Einpressen der natürlichen Aderung, das Zulammenletzen und Befestigen am Stiel, wie das Einsetzen der Staubfäden und Fruchtknoten, sind die eigentlich kunstvolle Arbeit, die ebensoviel Geschick wie Liebe zur Sache und botanische Kenntnis erfordert. Thielemanns Meisterwerk ist ein großer Porzellanblumenkranz, den er für die Gruft der Kaiferin Friedrich fertigte. Ob er damit die häßliche Sitte des der Witterung preisgegebenen künstlichen Grabkranzes eingeführt hat oder ihr nur gefolgt ist, bleibt feltzustellen. Es ist nur zu begrüßen, daß sie so bald überwunden ift. Aber als mehr oder weniger reich ausge= bildeter Gefäß- und Geräteschmuck wird die Blume, »das geschmückte Hochzeitshaus der Pflanzen« nach Linnés poetischer Deutung, gewiß nicht



Päonie in Porzellan, P. Thielemann, 1904. mehr aus der Porzeilanbildnerei verschwin den. Besonders bei den immer noch sehr geschätzten alten Formen des Berliner Kaffeezeugs und auch bei manchen neueren Tafellervicemustern behauptet die Garnierung mit naturalistis schen oder stilliserten Blumenihraltes Recht.

VON OHEIMB/WURZELN

ER Gärtner sticht im Frühjahr ein neues Pflanzenloch aus. Der Spaten macht eine schöne glatte Wendung, aber es knirscht dabei eigenartig und ganz leise höre ich in Gedanken ein Stöhnen und Jammern, und sehr bald sehe ichs fließen, einige Tröpfchen an der warmen braunen Wand herunter, wasserklare hier und milchige Tröpflein dort, weißgelbe vielfach. Das Märchen würde Träume und Blut daraus machen, dem handfesten Gärtner kommt aber dabei gar kein Gedanke, er gräbt

Und doch, wieviele Lebewesen hat er mit solchen Stich geschädigt, geschmerzt! Es muß förmlich einen scharfen Ruck und Schmerz da oben im Körper der Pflanzen gegeben haben und ihr ganzer Haushalt in Unordnung gekommen sein, denn sowohl der Säfteverlust wie auch die abgeschnittene Zufuhr von Nährstoffen aus ganzen großen Partieen der Einzelpflanzen fehlen dem Organismus. Ganz gleich, ob es eine mürbe, zählebige Brennessel, eine aufgeblasen breite Klette, eine strotzende Milchdistel, ein Stück der dicken bolzigen Rübenwurzel eines Ampfers ist, die jedem Zahnarzt als wahres Vorbild für einen normalen Backzahn begeistern muß — weh tats auf jeden Fall jedem Beteiligten! Sie ist ja eigentlich häßlich, so eine in der Erde fortziehende Wurzel, die mit großer Dreistigkeit nach jedem reichen Nährstoffplätzchen hinzieht, gierig ihre taulend mageren Finger ringsum ausstreckt und andere ihresgleichen verdrängt und bekämpft. Wo gestorbene Wurzeln faulen und ihre Säste und Bestandteile aufhörten, wo ein Engerling verdorrte, ein durch die Totengräberkäfer heruntergezogener Vogelleichnam verweste, sich also dellen gelammelten kräftigen Stoffe wieder löften, da eilt von allen Seiten gierig und vordrängerisch, rücklichtslos das Wurzelende aller Kräuter und Stämme aus weitem Umkreis herbei und schlürst und saugt und schwillt. Überall der Kampf ums Leben! Hier unten in der fast finsteren Bodenschicht wie droben im Sonnenlicht, das eigentlich nur Lust und Frieden, Liebe und Güte bescheinen sollte.

Ich sagte, »fast finsterem Boden«, denn so absolut finster ists da unten garnicht, wie wirs uns immer vorstellen. Da leuchtet der überall vorhandene Regenwurm, der glatte fleißige Lumbricus, bei durchstechendem Winden und hinterläßt eine lange phosphorescierende Bahn hinter lich, dort kommen zwei große Leuchtaugen des Tausendfuß, die in jener Finsternis wie blankgeputzte Laternen eines Autos, einer Lokomotive erscheinen müssen. Dort glimmt unaufhörlich in grünlichem Scheine faulendes, nasses Holz aus einer alten Weiden- oder Pappelwurzel. Kurz, wer lich erst wie eine bodenständige Wurzel an diese Dunkelheit gewöhnte, der kann lich durch all diese Merkmale schon ganz gut zurechtfinden, vielleicht stecken noch viele Käfer und Larven Taschenlaternen an da unten, die wir und selbst die großen Gelehrte noch nicht mal kennen. Und wer kann es sachlich widerlegen, ob nicht doch die allerzartesten Wurzelenden auch Vorrichtungen zum Sehen haben wie zum Talten? Solch eine Wurzel hat nun noch neben ihrem Kampf ums Leben auch die große Verantwortung für das Leben ihrer Pflanze da oben und mag ganz gehörige Befehle und Verweise erhalten bei einiger Trägheit und Läsligkeit. Darum auch eigentlich das Ringen und Drängen um jeden erreichbaren Nährstoff, jeden neu auszufüllenden Raum, den sie, wenn er ihr ganz besonders gefällt, auch möglichst dicht netzartig umspinnt und einnimmt. Wie oben im strahlenden Licht sich allerlei Pflanzen umstricken und zu töten suchen, sich verdrängen, aber auch wieder trotz größter Nähe vertragen lernen, so ists wohl auch in der Unterwelt, es kommen allerlei Wurzeln auf kleinstem Raum zusammen von sehr verschiedener Gestalt und Schönheit oder schrecklicher Häßlichkeit. Neben glatt behäbigen Rüben und Knollen, den Vorratskammern der feinen dünnen Wurzelchen widerlich freche zehrend geizige Wurzeln des Schöllkrautes, die so ost in gelbroten Tropfen perlen, neben den Haarfilzen der Gräfer die dürren schwarzborstigen, knorrig krummen der Birken und Nadelhölzer, Seidenfeine Saugewurzeln der Kartoffeln und Dahlien. die wie die der dicken Rüben pflichtschuldig all ihre Ausbeute zurückliefern an diese großen Vorratshäuser, die noch für das nächlie Jahr zu forgen haben. Diese Saugwurzeln sterben wie die der Getreide im Herbsi ab, während solche von Klee und Luzerne mehrere Meter tief gehen. um frostlicher auszuhalten über den Winter, aber auch, um bei dürren Zeiten genügend Wasser aus größten Tiefen heraufzupumpen, oder Capillarströme abzufangen.

Zu gewissen Zeiten mögen arge Anforderungen an den Fleiß aller dieler Wurzeln gestellt werden von droben her, wenn die Blätter austreiben wollen und wenn die Blütenknospen schnell wie über Nacht aufplatzen, zur Blüte werden und dann wieder, wenn die jungen Triebe hervorbrechen und die Samen reifen wollen. In solchen Perioden mag der Wurzeldienst streng und hart sein, fortwährend wird Waller von ohen verlangt, während zu anderem wieder mehr Nährstoffe da sein sollen, besonders nach dem Abfall der Blätter, die ihnen ja manche Arbeit abnehmen während des Frühjahrs und Sommers. Wieviele Befehle mögen da die für uns unsichtbaren Leitungsdrähte und Sprachrohre in die Arbeitsstätten hinabrufen! Ja gleich! so schallts dann wohl herauf und schnell müssen Überstunden oder Reservekräfte eingesetzt werden. Dann heißts eben strenge Arbeit von Pumpe und Mahlmühle und am Wasserbottich. Und das alles in finsteren stickigen Arbeitsräumen ohne Ventilatoren oder Unterführungsschächte, da gibts keinen Achtstundentag, keine Ruheschichten, keinen Feierabend.

Unaufhörlich bohrt und schwellt und gluckst es in all den Fasern und Kanälen. Und der Arbeitskittel wird hier unten nie abgelegt, selbst nicht

in heißester Zeit.

Wie unschön und schlicht alle diese Wurzeln sein mögen im Verhältnis zu allen oberen Teilen der Pflanze, so nötig und wichtig sind sie, ja, sie find so eigentlich ihr Leben, sie müssen selbst in größten Hunger- und Durstzeiten restlos arbeiten und doch werden sie sich nie darüber beschweren, nie sich mürrisch zusammenrotten zur Arbeitseinstellung, sie fühlen sich glücklich und stark und unersetzlich in ihrem Beruf, ja, der ist ihnen so die Hauptsache, daß sie garnicht erst heraufgucken wollen zu den anderen Pflanzenteilen da oben, sie bilden und haben ihr Reich für sich und wissen, daß sie völlig unentbehrlich, ja, die Hauptsache sind. Wie es überhaupt da unten in der Erde Schoß hergeht, davon machen wir uns eigentlich keine rechte Vorstellung. Wir hören nichts von den vielen ganz feinen, für unser Ohr nicht vernehmbaren und doch licher vorhandenen Geräuschen, nicht das Bohren und Sägen und Sprengen der Wurzeln, das Knabbern, Mahlen und Schmatzen der Käfer, des Engerlings, sein feines Quieken, wenn er von einem Carabus oder von einer Spitzmaus angefrellen wird oder vom unerfättlichen Maulwurf, der täglich anderthalb bis zweimal sein eigenes Körpergewicht an Larven und Würmern zu fressen nötig hat, der Schlemmer! Einem daherbrausenden Eilzug im Tunnel ähnlich gegen diese Feinlaute muß ein alle seine Gänge durchsausender Maulwurf, eine zur Minute pünktlich alle ihre Laufgräben befahrende Wühlratte sein, und welch Schaufelgeräusch erst, wenn diese Großtiere der Unterwelt neue Gänge wühlen und austapezieren und glätten durch flottes Reiben mit ihrem glatten Fell! Mit wahrer Dreiftigkeit gehen doch manche Wurzelarten vor! Wie

weit und dicht können die der Nesseln und Quecken hinkriechen und gar die erst unserer Akazien und Pappeln, die sich armdick bis 25 Meter und weiter ausbreiten und keine Hindernisse scheuen, und das mit verhältnismäßig großer Schnelligkeit. Es ist ost sast beängstigend, wie schnell Wurzeln in gut gelockertem Erdreich hinschießen. Ganze dichte Posser können einige Gräser und Bäume bilden und damit große Nachbarbäume strangulieren und töten, so unglaublich es schwisse, sie vorigen Jahre wurde ein ungemein wertvoller japanischer Ahren. Ächer rusinerve pulverulentum, durch ein ganzes Gestecht von sast handgelenkstarken Wurzeln eines deutschen Ahorns einsach erwürgt. Welches Unheil an Ausdörrung kann eine starke Birke durch ihre unzählig sein verzweigten Wurzeln auf große Strecken im Umkreis anrichten, selbst die robustesten Grasarten verdorren dort in heißen Sommern auf selsigen Hügeln — nicht zur Freude des Försters, des Schäfers, höchstens der des Landschaftsmalers, der viel Ocker in sein Bild bringen möchte.

Und doch muß selbst für uns Menschen ein großer Teil von Wurzeln in den von ihnen angelegten Vorratsspeichern dienen, also für uns arbeiten und wir bauen eigens dazu all die Rüben. Kartoffeln, Knollen und singerdicke Helianthus an, die alle nur von haarseinen Wurzeln, teilweise recht wenigen, erzeugt und gesammelt wurden, ohne daß wir im mindesten dankbar dieser dächten.

Die Wurzeln haben mit der alten berüchtigten Hydra das gemein, daß fie für jeden abgehackten oder verbissenen Teil ihres Körpers Dutzende von Ersatzwurzeln ansetzen, auch in neues Erdreich umgepflanzt, selbst

ohne Verletzung unzählige neue bilden. Und diese Hydraeigenschaft ist für den Gärtner und Gartenfreund überaus wichtig. Der Baumfämling begnügt sich mit 3 bis 6 Hastwurzeln, die er von Jahr zu Jahr weiter hinausstößt, je mehr Widerstand die vergrößerte Krone den Wetter unbilden entgegensetzen muß. Wird ein solcher Baum erst in älteren Jahren versetzt, so geht er ohne ganz besonders liebevolle Gießkanne vielfach ein, weil die Saug- und Nährwurzeln bei ihm nicht genügend ausgebildet wurden. War er aber in der Jugend vielfach umgepflanzt, so bildet er einen wahren Schopf von Feinwurzeln aus und diese Vermehrung der Oberfläche bietet ihm Gelegenheit, sehr viel mehr Nahrung aufzunehmen. Gleichzeitig halten diese Feinwurzeln soviel Erdboden fest, halten Ballen, so daß sie prachtvolle Vorräte ins neue Pflanzloch mit hinunternehmen, also nicht gleich ihre gewohnte Speilekarte ändern müssen. Deshalb muß ein jeder im Gargen und Park zu verwendender Baum vorher oft umgepflanzt, verschule werden, was im Großen die Baumschulen tun. Auch alle wertvolleren Gemüsen und Gartenpflanzen sollten mehrfach verschult sein, und diese ihnen zuerst schreckliche Operation wird ihnen immer lieber, ja, man kam ihr ganz besonders frohliches Gedeihen ihnen schon in den nächsten Tagen ansehen. Also selbst der seligen Hydra Art und Weise ist wirklich in der Welt. »Schöne Wurzeln, of ruft der Gartenlachverständige voller Bewunderung trotz ihrer notorischen Häßlichkeiten und meint die oft verpflanzten.

Also die Wurzeln, die häßlichen Wurzeln sinds, die im Schacht der Erde unsichtbaren, die recht gepflegt sein müssen.

SIEGFRIED DECKER/ORCHIDEENERLEBNISSE IN BRASILIEN III.

N ihrem intensiven Orangendust erkennt man trotz ihrer unscheinbaren gelbgrünen Farbe immer sofort Gomeza crispa, der stärkste Dust machte sich zwischen acht und zwölf Uhr vormittags bemerkbar, dann nahm er ab und des Abends wandelte er sich in einem starken an Benzin gemahnenden Geruch. Hochinteressant ist auch die Gattung Maxillaria, von der ich M. picta schon erwähnte. An einem Torbogen wuchs sie zusammen mit Cattleya Harrisoniae und Oncidium varicosum Rogersii; sie hoben sich wundervoll von ein paar Büscheln eines kaminrot blühenden Panicum melinis ab. Es gibt unter den Maxillarien Arten, die wahre Hungerkünstler sind, andere die auf ihrer Lippe

einen Kallus aus Futterhaaren besitzen, den die Insekten nur abzuweiden brauchen, zu ihnen gehören rusescens, iridisolia, ochroleuca.

Hochinteressant sind die Catasetum-Arten, schon dadurch, daß manche Arten lange Zeit hindurch nur männliche Blüten hervorbringen und sich erst später dazu entschließen, weibliche auszubilden, die dann gleichzeitig mit den männlichen sich auf derselben Pflanze finden. Zu den eigenartigsten gehört C. simbriatum, die ihren Namen nach der fächerförmigen, am Rande sein und tief zerschlitzten Lippe trägt. Bei der geringsten Berührung schleudert sie ihre Pollenmassen meterweit dem Störenfried entgegen. Die schönste aber ist C. tridentatum, dessen Blütenapparat Darwin

Aus dem Blumengarten der Literatur

Das Gras im Unfang des Frühlings

a jungst annoch ein halbverfaultes Moos, Ein altverwirrtes Gras, den milden Cchof Der allgemeinen Mutter Dedte; Da gestern allererst durch diesen welten Wust Ein neues Gras, zu neuer Augen Luft, Mur bie und da die grunen Spigen ftredte: Co ficht man beute icon ein allgemeines Brun Das Deu, fo es porbin bededet hatte, deden, Desielben blaffen Reft beschönen und versteden, Und mit smaragdnem Schein die Felder übergiebn. Die Farbe fcbeinet zwar von weitem allgemein Und einerlei zu fein; Doch, da auf jedes Blatt das Licht verandert ftrablet, Wird jenes auch dadurch absonderlich gemalet. Bei vielen fiebet man, auf den gebognen Spigen Im glatten Widerschein ein glanzend Lichtden bligen. Durch viele, die durchsichtig, strablt und bricht Ein durch ihr gartes Brun gemildert gelblich Licht,

Go daß tein Chrnfolith fo grunlichgelb, fo rein, 216 die durchsichtigen, bestrahlten Spigen sein. Die niedrigften, wenn jene fie verdunkeln (Wodurch fie jenen Glang noch mehr erhöbn) Sieht man nicht minder ichon Im schattigen vertieften Brunen funkeln, Wodurch Saft-Scladon, Maigras und Dunkelgrun Dier einzeln, bort verknüpft, die Augen auf fich ziehn. Das junge Bras dedt jest die frischen Rasen, Von bunter Blumen Schmelz geziert. Wenn nur der linde West mit fanftem Blafen Die garten Spigen schmeichelnd rührt, Schwimmt gleichsam auf den bolden Matten, Im beitren Sonnenftrahl ein reger Schatten: Es abint das Reld das nabe Baffer nach Und fcbeinet einen flaren Bach, In grunen, blumenreichen Wellen Durch fanftee Wellen vorzustellen.

Berthold Heinrich Brodes "Brofifdes Bergnügen in Gott" 1728



in seinem Werke über die Befruchtung der Orchideen meisterhaft beschrieben hat. Wie er aber in natura durch die Besucher, große Hummeln, in Tätigkeit versetzt wird, dürfte noch nicht geschildert worden sein. Mir war es vergönnt, dies zu beobachten. Ich erhielt von einer Lehrerin in Bahia drei starke Stücke aus dem Buschwalde, die kräftige Blütenstiele mit neun, elf und dreizehn Blumen brachten. Der ganze große Garten duftete danach. Morgens um sieben Uhr begann dies Duften, und sofort eilten, trotzdem ich die Stöcke verluchshalber an eine abgelegene Stelle eines kleinen Nebenhofes gestellt hatte, große starke Hummeln herbei, deren schwarze Sammetjacken grünlich schimmerten und deren Hinterleib rostrote gelbgeänderte Querbinden trug, schnurstracks gings auf den Blütenstand los, und ohne jede Ausnahme wurden mit sicherem Griff nicht das Labellum, sondern die linken Sepalen und Petalen erfaßt. Dann turnte die Hummel (oder ists ein der?) durch behendes Steuern und Ziehen auf die Blütenkapuze hinauf, legte sich breitbäuchig auf sie, verkrallte sich mit den Füßen in den Seitenzackenlücken und legte sich langsam aber weit über den Mittelzacken vornüber. Hierbei senkte sie den mächtigen Kopf tief in die Kapuze und berührte wohl die reizbaren Antheren, damit den Schleuderapparat der Pollenmassen zum Explodieren bringend. An Kopf und Rumpf sassen dann die herausgeschleuderten Pollinien. Mehrere Tage währte das Schauspiel, erreichte gegen neun Uhr früh den Höhepunkt, flaute dann ab, und gegen Mittag hörte fast jeder Dust auf und damit auch der Hummelbesuch.

Der Gattung Catasetum äußerlich ganz ähnlich ist die Gattung Cycnoches, doch wie verschieden sind ihre Blüten und auch ihre männlichen und weiblichen Blütenstände. Einigemale fand ich Cycnoches pentadactylon mit wachsartig gelbgrünen, braunpurpurn gesteckten Blüten in manchmal sehr langen Trauben. Die Deutschen im Staate Santa Catharina nennen sie Wespenorchidee, hier in Sao Paulo wird sie stark besucht von einer kleinen dicken Fliegenart. In den Wäldern der Steilküsse von Santos sand ich auch Gongora quinquenervis, deren gelbe rotbraungessteckte Blüten eine lange hängende Rispe vereint.

In manchen Gegenden sehr häusig sind Stanhopeen, die im Volksmund Cabesa de boi, Ochsenkopf, heißen. Der Name charakterisiert treffend die Hörner des Hypochils, und störrig wie Ochsen sind sie, wenn man ihren Standort wechselt. Sie blühen dann jahrelang nicht mehr. Was man mir einst als eine blaue Stanhopea brachte, war die herrliche Bollea coelestis. Weit verbreitet sind Stanhopea insignis und graveolens. Sehr viel bezogen wird die schöne S. eburnea. Ich legte davon einst zwei Blütentrauben in eine Krystallschale und benutzte sie als Tafelschmuck. Der matte Glanz der wachsartigen Blumen mischte sich herrlich mit dem hellen Glanz des Krystalls. / Weitere Aussätze solgen!

GARTENPFLEGE

Arbeiten für den Blütengarten im April

ER so stark verspätete Eintritt des Frühjahrs drängt die Arbeiten in eine sehr kurze Spanne Zeit zusammen. Es gilt mithin, sie ihrer Dringlichkeit nach zu erledigen. Besonders in den klimatisch bevorzugten Gegenden macht sich dieses Zusammendrängen unangenehm fühlbar. Bei den nicht winterharten ausdauernden Blütengewächsen geht die Vermehrung in der üblichen Weise weiter. Es ist für Ersatz zu sorgen, da solcher im Sommer oftmals notwendig wird. Die älteren Sätze lind sorglich zu pflegen, um blütenreiche, recht wüchlige Pflanzen zu erzielen. Bei vielen, wie Calceolaria rugosa, Margeriten, Salvien, Fuchsien, muß durch richtiges Entspitzen für buschigen Bau gesorgt werden. Das Verpflanzen ist nun so einzurichten, daß bis zur Auspflanzzeit die Erdballen wohl durchgewurzelt, aber nicht verfilzt find. Dunggüsse müssen neben ausgibiger Wässerung für gute Ernährung sorgen. Von Mitte April ab ist ein allmäliches gutes Abhärten der Pflanzen erforderlich. Es gilt, sie nach und nach an freien Stand zu gewöhnen. Stehen die Pflanzen im Mistbeetkasten, so geschieht dies durch Abheben der Fenster, die bei Nachtfrostgefahr natürlich wieder aufgelegt werden müssen. Die verschiedenen Gruppenbegonien sind nun spätestens in Kästen in recht humoser Erde zu pflanzen. Dem Gartenfreund seien von den nicht harten, aber ungemein blühwilligen Gruppenpflanzen noch Erythrina, Cassia und Plumbago empfohlen. Überwinterte Pflanzen davon find spätestens jetzt zu verpflanzen und im mäßig warmen Hause heranzuziehen. Von Plumbago und Cassia lassen sich wunderschöne Hochstämmchen bilden, wie das ja bei Fuchsien, Heliotrop, selbst Pelargonien auch üblich ist. Datura arborea und auch sanguinea seien nicht vergessen. Solche immergrune Schmuckpflanzen, wie Evonymus japonicus, Lorbeer, Myrten, auch harte Palmen, wie Chamaerops, die später ins Freie gestellt werden, erfordern auch eine vorbereitende Behandlung. Die Einjahrsblumen verlangen jetzt regste Beachtung. Die Aussaat in Mistbeetkästen, wie ins Freie direkt, muß auch in ungunstigen Gebieten in der zweiten Monatshälfte beendet werden.

In warmen Lagen sind die ersten Kastenaussaaten schon so weit herangewachsen, daß hohe Lüftung, ja Abnahme der Fenster nötig ist, um krästige, harte Pslanzen zu erhalten. Hier wird auch in der zweiten Monatshälfte unter günstigen Verhältnissen schon das Auspflanzen von Astern, Levkoyen, Löwenmaul auf die Beete möglich sein. Das darf aber nur nach ausgibigster Härtung der Pflanzen erfolgen. In stark frostgefährdeten Lagen ist es aber vorerst noch unmöglich. Im Gewächshause herangezogene Lobelien, Ageratum, auch Löwenmäulchen, sind in kalte Kästen zu verstopfen, wie es mit den Begonien geschieht. Auch Calceolarien pflanzt man am besten im Kasten aus. Nur so sind gute, kräftige Pflanzen zu erzielen. Die im Freien überwinterten Frühjahrsblüher, wie Goldlack, Silene, Stiefmütterchen, werden diesmal in vielen Fällen erfroren sein. Das gilt besonders für solche, die noch spät im Herbst verpflanzt wurden oder aber ohne jeden Schutz dem Barfrost ausgesetzt waren. Hier gilt es bald für Erfatz zu forgen. Schroft werden typische Einjahrsblumen, besonders auch Begonia semperflorens, aushelfen müssen.

Die üblichen Knollen- und Zwiebelgewächse kommen nun gleichfalls zur vollen Bearbeitung. Zum Teil beginnt schon die Blütezeit, denn die frühesten Tulpen zeigen sich schon in diesem Monat. Die Crocus blühten schon länger. Es ist nun die beste Zeit zu planen, wie Crocus, auch Scilla, Chionodoxa, dann Ervanthis, selbst unser Schneeglöckchen im Verlauf des Sommers weiter anzuliedeln ist. Von den Pflanzen im Gewächshaus müssen die letzten Canna bald eingetopst und zur Vorkultur gebracht werden. Die ersten nun starkwüchligen Sätze müssen sehr hell und auch luftig-kühl stehen. Vor einem Vergießen der Canna sei gewarnt. Die Dahlien müssen jetzt spätestens angeregt werden, damit je nach Lage, entweder früher oder später schon in vollem Wuchs befindliche Pflanzen zum Auspflanzen kommen können. Schwache Knollen werden in kräftige Erde eingetopft und in kalte tiefere Kästen gestellt. Große Knollen stelle man am besten in tiefe Kästen auf die gelockerte Erde, nicht zu dicht, und fülle dann bis zur Kronenhöhe nahrhafte Erde an. Bei mäßiger Wärme kommen die Triebe unter den aufgelegten Fenstern bald kräftig hervor. Dann aber muß für reichliche Lüftung geforgt werden. Gladiolen und Montbretien können auch in ungünstigen. kühleren Gebieten ausgepflanzt werden. Das zu hohe Pflanzen der Gladiolen ist zu vermeiden. Auch Lilien sind überall zu pflanzen. Bei vielen Staudengewächsen tritt jetzt allmählich die Blüte ein, so daß das Verpflanzen vieler Sorten nun nicht mehr möglich ist. Solche Frühblüher find auch bester bald nach Beendigung der Blüte zu verpflanzen. Spätblüher lassen das Verpflanzen zum Teil noch zu, besonders in den kühleren östlichen und nördlichen Gebieten. Im allgemeinen aber eile man mit der Staudenpflanzung sehr, denn in Kürze ist der Trieb so weit heraus, daß ein Verpflanzen dann vor allem in süd- und westdeutschen Gegenden unmöglich wird. Hier ist jeder Tag früherer Pflanzung wertvoll. Heikle Arten werden vielerorts durch den Frost beschädigt, ja getötet sein. Das muß zum sofortigen Ersatz, nie aber zur Aufgabe solcher Sorten führen. Auch in kälteren Lagen muß nun spätestens der

letzte Winterschutz von Stauden entfernt werden. Die Edelrosen bringen in diesem Jahre die herbste Enttäuschung. Die Zahl der erfrorenen Rosen geht in die Legion. Besonders haben die Rankrosen gelitten, von denen alte, bis zwanzigjährige Stöcke bis in den Wurzelstock hinein tot sind. Sie werden selten neues Leben zeigen. Auch Hochstamm- und Buschrosen zeigen starke Schäden. Allerdings wird lich hier oftmals eine noch gute Ergänzung durch Triebe aus dem ältesten Holze ergeben. Es sind daher möglichst sofort, wenn es nicht schon geschah, alle Rosen vom Winterschutz zu befreien und krästig zurückzuschneiden. Meist wird hier der Schnitt bis ins älteste Holz gehen müssen, also eine radikale Verjüngung darstellen. Und doch wird sich später noch sehr häufig zeigen, daß alles umsonst war, da die Pflanzen eben tot find. In diesem Jahre wird die Frage nach den frosthärtesten Rosen gut zu lösen sein; ich fürchte, ihre Zahl wird recht klein austallen. Auch die Laubgehölze müssen möglichst bald zum Aufpflanzen gelangen. Jede Stunde ist kostbar, da der Trieb, zumal in bevorzugten Lagen, mit Kraft einsetzt. Manche Pflanzungen können nicht mehr ausgeführt werden, weil eben die Sträucher grün find. Dagegen find immer-

GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN

KLASSISCHE

) ie beiden Bilder zeigen die Pfortender (*) rangerie* des Schloffes Belvedere bei Weimar. Bei der oberen, der nördlichen, stehen wir außerhalb der hohen Parkmauer im Dämmerlicht einer alten Roßkastanienallee und sehen durch das Eisengitter in den heiter-sonnigen Platz mit seinen herausgestellten Orangen und Palmen. Besonders durch diesen Gegensatz der planmäßig gebilderen Helligkeiten wird das Gefühl des Draußenseins, das Spannung und Sehnfucht weckt, verstärkt. Das Gitter trennt und gliedert die Räume, und trotzdem steigert es gleichzeitig durch seine Form und seine harmonische Einfügung die Einheit der einzelnen Gartenteile. Es ist ein Blick wie auf die Theaterbühne. Ein geschlossener Rahmen: Kugelpfeiler als beiderfeitiger Mauerabschluß, links das große Palmenhaus, rechts und oben eine dichtbelaubte Roßkastanie.

Die füdliche Pforte, von deren zwei Türen nur eine abgebildet ist, hat nicht die architektonische Bedeutung wie die nördliche.

GARTENPFORTEN

Es ist hier nicht eine besondere Gestaltung des Raumes erreicht. Beide Türen wirken geschlossen nebeneinander stehend zu stark einzeln für lich in ornamentaler Eigenart, als daß lich eine wieder holende Reihung wie beim andern Tor mit Vorteil anwenden liebe. Darum ift hier im Bilde nicht ein größeres harmonisches Ganzes gezeigt, das alle gesehene Dinge zu einem ausgeprägten Zulammenklang vereinigt, sondern es ist eine Detailstudie gegeben. Mit feinstem Gefühl fur rhythmische Werte ist hier die durchbrochene Fläche gegliedert in vierRechtecke mit lich wiederholender Musterung, deren Ausdruck je nach ihrer Lage gesteigert oder abgeschwacht ist, und in ein oben gerundetes Mittelfeld, das als Durchbrechung des ruhigen Taktes frei von aller Starre nur einmal symmetrisch ist. Die weitelten Zwischenräume find in ihm mit der Zusammenstellung der größten Formen vereinigt, und an bevorzugter Stelle prangt das herzogliche Monogramm.

Paul Dobe.



grüne Laubgehölze mit Erdballen noch gut zu pflanzen. Ebenfalls alle Ericaceen, zumal diese auch nicht so früh mit dem Austrieb beginnen. Auch die Pflanflung der Koniseren kann noch längere Zeit sortgeführt werden, bis der junge Trieb auch hier Schluß gebietet. Wo in wärmeren Lagen Fichten und Tannen, auch Eiben früh durchtreiben, darf das Verpflanzen ebenfalls nicht hinausgeschoben werden. Erinnert sei, daß

in allen Fällen solcher Pflanzungen, besonders bei Ericaceen, immergrünen Laubsträuchern und Koniferen, reichlich nasse Torssireu verarbeitet werden soll. Angesrorene Laubsträucher wie Ligustum ovalisolium müssen stark zurückgeschnitten werden. Auch hier werden oft unangenehme Lücken entstehen. Doch das darf nur zu neuem Versuch, zur erneuten Pflanzung anregen,

Paul Kache.

GARTENRUNDSCHAU

Neues aus affer Welt

Nordamerika: In den letzten Nummern des Bulletin of Popular Information des Arnold Arboretum bespricht C. S. Sargent die Herbstfärbungen verschiedener Gehölze und hebt unter den sommergrünen Rhododendren R. calendulaceum und R. dahuricum hervor. Gute reine Gelbfärbungen geben außer dem Tulpenbaum und dem Cercidiphyllum noch Cladrastis lutea, Gymnocladus dioica, Hamamelis virginiana und H. vernalis. Nr. 17 behandelt Koniferen. – Das Bulletin of the American Dahlia Society (Nr. 29) ist interessant wegen der auf den letzten Ausstellungen gezeigten Neuheiten, - Die Januamummer der immer gut ausgestatteten Landscape Architecture enthält eine hubsche Schilderung spanischer Promenaden (Paseos) in Madrid, Barcelona ulw., wertvolle Literaturüberlichten und eine fehr instruktive Notiz über die technische Anlage von Wasserbecken. - Im Gardener's Chronicle of Amerika vom November findet lich eine dem Bulletin des bekannten Missouri Botanical Garden entnommene Plauderei über Orchideen-Sammeln in Mittel- und Südamerika. Sie schließt im Dezemberheft. Im Januarhest wird das Leben des verstorbenen berühmten »Baumdoktors« John Davey besprochen, der die Wiederherstellung kranker Bäume nach rationellen Grundsätzen zu seiner Lebensaufgabe gemacht hatte. Er hatte darin große Erfolge zu verzeichnen. Auch bei uns follte diesem Kapitel der Baumpflege viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.

England: Aus dem Reichtum der Wochenhefte des Gardener's Chronicle kann ich wiederum nur einiges hervorheben. Es ist und bleibt das führende Gartenbaublatt der Welt. Nr. 1926 bringt einen wertvollen Beitrag des bekannten Lilienkenners A. Grove über Unfruchtbarkeit bei Lilien. - In Nr. 1927 wird die neue Techybridrofe Fanny Oppenheimer abgebildet und wegen ihrer kardinalroten fast scharlachroten Färbung und sonstigen guten Eigenschaften sehr gelobt. - Eine Farbentafel von Ixora macrothyrsa, einer ausgezeichneten Warmhauspflanze bringt Nr. 1928. - Ein Bild einer blühenden Pflanze von Boeninghausenia albiflora in Nr. 1929 erinnert mich daran, wie oft ich diese hübsche spätblühende, halbstrauchige Rutacee in Westchina traf. Sie sollte als wertvoller Herbstblüher überall erprobt werden. Ihre weite Verbreitung von Nepal bis fast nach Japan deutet auf Anpallung an verschiedene Verhältnisse. - In Nr. 1930 wird die Geschichte des alten Pelargonium Rollison's Unique behandelt. - Ein sehr bekannter Botaniker, der seine Laufbahn als junger Gärtner begann, wird in Nr. 1933 zu seinem achtzigsten Geburtstage beglückwünscht, Dr. W. Botting Hemsley, der mir oft in Kew bei meinen Studien wertvolle Hilfe leistete und dem der Gartenbau viel verdankt. Das gleiche Hest bringt wieder einen ausgezeichneten Beitrag von A. Grove über Lilien von 1923. Es wäre zu wünschen, das die schönen neuen wesichinesischen Arten auch in unseren Garten Verbreitung fänden. - Eine schöne blühende Pflanze von Symplocos paniculata, der Saphirbeere, zeigt die Beilage in Nr. 1934. Sie wurde von Wilson im Arnold Arboretum aufgenommen, und ich habe dort oft den gleichen Strauch in Blüte und im Schmucke der herrlichen blauen Früchte bewundert. - Die Listen der neuen Orchideenhybriden, die regelmäßig in Chronicle erscheinen, zeigen wie unendlich unbeständig und entwicklungsfähig die ohnehin schon in ihren Wildarten so variablen Orchideen lind. Leider find zurzeit unsere deutschen Sammlungen nicht mehr auf der Höhe, sodaß wir bei uns nirgends das gute Neue kennen lernen können. - Ich habe im Dezemberheft über einige französische Arboreta berichtet. Im Chronicle zeigt nun in Nr. 1936 Ch. Leroy ein weiteres, bisher fast unbekanntes Arboretum in La Fosse bei Vendome an, das einem Herrn Gerard gehört und außer schönen Coniferen auch einen prächtigen Arbutus Unedo enthalten soll. Auch Davidia Vilmoriniana ist in einem sehr starken Stück vertreten. Die Bildbeilage zeigt Fruchtzweige einer Berberls Comet, die aus der Gruppe der B. Wilsonae hervorging.

Frankreich: Das Novemberheft der Revue Horricole bringt eine Farbentafel der Azalee Albem-Elifabeth, einer neuen belgischen Züchtung aus der Verwandtschaft der A. Vervaeneana. Gekrauste Blüten, innen weiß, außen mit rotem Rande, sehr eigenartig und eindrucksvoll. – Im Deatunber wird Lilium regale farbig gezeigt, die vielleicht für uns heute wertvollste neue chinesische Lilie. – Die Farbentasel des Januarhestes sieht Chimonanthus fragrans var. luteus grandissorus dar. Dieser Frühlingsblüher sollte bei uns in keiner warmen Lage sehlen. – Die Dezembernummer des Jardinage zeigt Bilder der Rosen Sunburst, Duchess of Wellington, George Dickson und Dean Hole, die wirklich bewährte Sorten darstellen. Im Januarhest wird das Chateau de Neuilly besprochen. Ein Bild aus Troyes beweißt, daß die Teppichbeete (die mosaiculture) noch immer nicht ganz verschwunden sind. Besterag von H. Correvon über alpine Campanula-Arten.

Holland: Die Floralia gibt unter Nr. 48 eine Chryfanthemum-Sondernummer mit Bildern wertvoller großblütiger Sorten. In Nr. 50 beginnen dendrologische Notizen aus dem bekannten Arboretum der landwirtschaftlichen Hochschule zu Waageningen. Hierbei wird eine Berberis Irwinii als neue Hybride beschrieben, die meines Wissen nur eine Form der Hybride B. sienophylla ist und als solche von Mouet vor Jahren in der Revue Horticole angezeigt wurde. In der Weihnachtsnummer (51) werden verschiedene Ilex-Formen mit Früchten abgebildet, die als var. saurisolia aurantiaca, var. argenteo-marginata und I. Perado gehen. — In Nr. 2 des neuen Jahrgangs spricht Bleeker über Verbascum Chaixii vernale und phoeniceum Wiedemannianum. Die Farbentasel in Nr. 3 zeigt von Lathyrus odoratus die Sorten Powerscourt, Royal Flame und George Shawyer.

TEMANTIRRHINUM GRASHOFFII, Aus der Werkstatt der Einjahrblumenzüchter ist wieder einmal eine sehr eigenartige Kreuzung hervorgegangen. Martin Grashof in Quedlinburg ist es gelungen, eine Antirrhinum majus nanum-Form mit Nemesia strumosa compacta grandiflora Triumph zu befruchten. Das Ergebnis find zwei Rallen. Einmal zierliche niedrige Busche von etwa 25 Centimeter Höhe, die in Tracht und Belaubung an die Nemesia erinnern, aber Löwenmaulblumen in allerdings verkleinerter Ausgabe tragen. Grashoff führt he in leiner Neuheitenliste 1923/24 als Antirchinum hybridum nemesium gracillimum. Diese langatmige Bezeichnung ist botanisch nicht als korrekt anzusprechen. Wir geben daher in Übereinstimmung mit dem Züchter, auf dessen Angaben wir uns hier stützen, dem Gattungsbastard den Namen Nemantirrhinum und nennen die Hybride N. Grashoffii, Neben der höheren Form ist eine im Wuchs stärker dem Löwenmaul sich nahemde Rasse da, die als Antirrhinum hybridum nemesium erectum geht. Sie wird bis sechzig Centimeter hoch. Wenn man die erste mithin als N. Grashofñi var. gracillimum führt, so kann man die zweite als var. erectum bezeichnen. Bisher find zwei Farben vorhanden: purpurviolett und purpurviolett mit weißem Schlund und Mitte. Da sie sehr lange und reich blühen soll, so verdient sie die Beachtung aller Einjahrsblumenfreunde.

BAUERS ORCHIDEEN-HYBRIDEN. Auf unserer Farbentafel, Seite 8a, im Januarhest haben wir zwei Laeliocattleyen dargestellt. Diese sind Züchtungen von Obergärtner Peter Bauer, Gut Mariahalden bei Baden-Baden, und tragen folgende Namen: Die Cattleya gigas-Kreuzung heißt Laeliocattleya Josef Schwarz, nach dem Besitzer des Gutes, und die Schroederae-Kreuzung heißt Frau Clara Sielken-Schwarz nach seiner Gattin. Herr Bauer hatte vor dem Kriege einen großen Bestand von diesen und anderen Hybriden. Auch jetzt setzt er seine Versuche mit Ersolg sort.

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G. m. b. H. in Berlin-Wessend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KUHL in Berlin-Wessend, für das Beiblatt DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterselde / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunstdruckerei in Berlin-Schöneberg.





Sammelmappe

APRIL IN EINEM GARTEN AUF ELBA

TIR fuhren am Hafen entlang mit seinem bunten Gewirr der Schiffe und Schiffchen, vorbei an den dröhnenden Eisenwerken mit ihren qualmenden Essen, vorüber an den ärmlichen Arbeiterhäusern. Dann schwingt der Weg sich durch Felder um die Rede berum. Die weisten Bohnenblüten find im Verwelken. Der Klee blüht dunkelrot in eigentümlich spitzer Form, die Weinstöcke am Abhang zeigen schon lichte, braungrüne Blättchen.

Strahlend steht die Sonne am hellen Aprilhimmel. Ein seegekühlter Wind streicht erfrischend über die Insel hin. In der Bucht hüpft das Wasser in kleinen, dunkelblauen, weißgeränderten Wellen, wie man es auf Bildern Botticellis sieht.

Nach einer guten halben Stunde flotter Fahrt hält der Wagen vor einer Villa. Wir gehen durch das Haus bis zu der Logeia des Obergeschosses, um von dort

den malerischen Blick auf Portoferraja zu genießen. Über die blühenden Sträucher des Gartens hinweg. die ihren Duft zu uns emporsenden, sieht man die hellen, sonnebeleuchteten Steinmassen der Festungsstadt aus der zum Hafen umgestalteten Bucht emporsteigen. Ineinandergeballt, wie organisch gewachsen, türmen fich Häuser, Felsen, Befestigungsmauern. Hinter der hellen Stadt aber breitet sich schimmernd in unwarscheinlich beglückender Bläue das weite Meer.

Wir gehen in den Garten. Hier feiern die Blumen いようととなるできると

2B. Rordes' Gobne

ROSEN



Beerene und Rormobit Bierftraucher Rhododendror



2labelbolger Stauben Dablien

Ratalog auf Bunich frei gu Dienften

Beratungoftelle für kunfterifche Gartengeftaltung



schutz-u Düngemittel/Obst-u.Allee-baume / Forst- und Heckenpflanzen

BESTELLEN SIE DAS SPATHBUCH!

für Park und Garten in allen Formen und vielen Sorten einschließlich Neuheiten

> Sparrieshoop / Dolftein

えととととをきるとなる

Mein Rosensortiment

PETER LAMBERT, TRIER

ift als bas vielfeitigfte befannt Starte, vorzügliche fortenechte Bare in Schnitts, Bruppen- und Barfrofen

RHODODENDRON

Koniferen, Ilex, Kirschlorbeer, Taxus-u. Buxuskugeln, Ligustrum ovalif., Allee-, Zierbäume, Rosen

JOH. BRUNS, ZWISCHENAHN

CHRYSANTHEMUM

Bes'e Kulturanweisung m.25 Abbildungen Broschlert 2,50 (I). Gebunden 3.75 (II).

Otto Heyneck, Gartenbau, Magdeburg-Cracau.

JAROSLAV VESELY MOLITOROV bei Kouřím

Größte tschechoslowakische Baumschule

Obst- u. Ziergehölze / Rosen / Koniferen Stauden / Deutsche Preisliste

Winterharte Rhododendron

in vielen Prachtsorten in kleineren und bis 21/2 Meter hohen Pflanzen.

Gartenazaleen

Winterharte Immergrüne Pflanzen in vielen Arten für alle Zwecke, besonders auch für Waldfriedhöfe.

Reiche Auswahl in Pflanzen für Heideboden

Koniferen in vielen Arten Omoricafichten

Preisliste postfrei

G. D. BÖHLJE, Baumschulen WESTERSTEDE in Oldenburg

000000 \$000000



FRIEDHOFS-ANLAGEN.

SPIEL- U.SPORTPLATZEN







Frühbeetfenster, Heizkessel, Glas, Kitt und sämtliche Gärtnerel-Bedarfsartikel

wahre Orgien von Appigkeit und Schönheit. Es ist, als hätten die Blüten aller Jahreszeiten sich vorgenommen, gerade an dielem Tage ihre Kelche zu öffnen. In schweren Dolden duftet blaßlila Flieder. Darunter stehen Maiblumen in ihrer herben Suse mit kleinen blauen Veilchen beieinander. Schneeweiß leuchten kalte Callablüten, duftlos und unnahbar. Schlanke Glockenblumen wiegen sich im Winde, und lustig-bunt lachen Kresse und Iris, Narzissen und Mohn im vertieften Teile des Gartens durcheinander. Und Rosen! Rosen in allen Formen, Farben und Düften! An stolzen Stämmchen schwere Marschal Niel und volle dunkelpurpurne Sammetblüten, von der Pergola stürzt es herab in goldhellen, topasfarbenen Kaskaden, in blutroten Fluten! Als verströmte das heiße Leben selber

Spezialfultur winterharter farbiger Seervsen

Befte Bflanggeit April-August Breislifte und Kulturanweifung auf Wunsch

W. Schlobohm Mölln/Lbg.

fish jauchzend aus taufend und abertaufend farbensprühenden Quellen, selig hingegeben an diesen lichten Frühlingstag. - Dort ein moosüberwucherter Rautendeleinbrunnen - und wieder Rosen, Rosen! In wiegenden Ranken neigen sie sich zum dunklen Wasser. Der Wind streut ihre kühlen, rosafarbenen Blütenblätter darüber hin.

Und über die grenzenlose, üppige Blütenpracht taumeln die Falter frühlingstrunken, duften die hochzeitlichen Orangenblüten ihre zärtlichen Verheißungen.

Erna Schmidt

VON TULPEN UND HYAZINTHEN

IE Tulpen erhielten ihren Namen, so führt Dr. Ludwig Reinhardt in seiner »Kulturgeschichte der



Neuzeitlichster Betrieb im besetzten Gebiet. Versand nach allen Teilen Deutschlands zollfrei.

Stauden, Farne, Ericen, Dahlien, Obstbäume, Rosen, Coniferen, Ziersträucher, Park- und Alleebäume

.



H.Fr. Wiepking - Jürgensmann **Oartenarchitekt**

Berlin, Achenbachikr. 13

Köln, Deichmannhaus

Rudolf Bergfeld **Gartenarchitekt**

Bremen-Horn



KAKTEEN

Reichhaltiges Sortiment von Kakteen und Sukkulenten, große Importe aus Mexiko u. Texas! Kakteensamen, Sukkulentensamen, Kakteenliteratur.

Neuefarb. Kakteenpostkarten

Illustrierte Preisliste kostenlos!

Friedrich Adolph Haage junior Alteste Kakteen-Spezial-Kultur egründet 1822 ERFURT 9. gegründet 1822

Albert Lilienfein Gartenarchitekt DWB

Stuttgart

Zelleritr. 31

Carl Eitel Landschaftsgärtnerel / Inh: C. Eitel D H. Aldinger, Gartenarchitekten

Stuttgart

Hauptmannsreute 40

Ludwig Kraus Gartenarchitekt

Bad Reichenhall Salzburgerftraflebe

München Adalbertiftr, 104

Engelbert Kogerer Stauden- und Steingartengestaltung

Berlin Lichterfelde

Hindenburgdamm 57a Fernruf: Lichterfelde 279

Paul Smend Gartenarchitekt V. D. O. Wahlbund

Osnabrück Goebenstr. 3

Fernruf 1214

A. Bitzenberger Architekt für Gartenkunft Friedhofkunft

Stuttgart-Botnang.

UTENGARTE BLUTENFULLE

erhalten Sie durch Anpflanzung meiner

STAUDEN

(winterharte Blütenpflanzen) VerlangenSiemeinen Katalog gratis u.franko

Adolf Vivell, Olten (Schweiz) Gartenarchitekt / Telephon Nr. 69

Azeles mol is und ponice, Glycines, Aristolochie, Megnolies, liex, Taxes und Theyo für Becke ulm.

lowie alle anderen Baumidulartikel offeneren wir in nur belter Qualität

J. TIMM & CO., BAUMSCHULEN **ELMSHORN BEIHAMBURG** Preisverzeichnis auf Verlangen umfonst und postfreiVerlangen Sie meine

HAUPTPREISLISTE

Rosen-, Forst- und Heckenpflanzen

welche ich gratis und franko versende.

Focko Bohlen, Halstenbeker Baumschulen, Halstenbek in Holstein

Farbige SEEROSEN

Sumpf- und Wasserpflanzen

in reicher Auswahl

B. MÜLLERKLEIN

BAUMSCHULEN

Winterharte Stauden

für alle Verwendungszwecke

Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Zierbäume und Sträucher; Nadelhölzer

in erstklassiger Ware

(in Körbchen eingewurzelt)

KARLSTADT (Main, 16, Bayern.)

PREIS- UND SORTENLISTE AUF VERLANGEN

Original from CORNELL UNIVERSITY

OTTO MANN

รรู้รัฐรูประเทาะทรรรมใหม่ที่เกาะก็อย่ามใหญ่ที่หมาที่ใหมาที่ใหมาที่ใหญ่ที่หล่าที่การที่เล่าได้สารใหม่ที่ใหมาที่ใหมาที่ใหมาที่ใหมาที่

Erstklassige Gemüseund Blumensamen · Blumenzwiebeln · Dahlien Stauden · Große eigene Kulturen Preislisten kostenlos

LEIPZIG=EUTRITZSCH

 $(\widehat{Q}_{ij})^{(k)}(\widehat{Q$

BORNIM BEI POTSDAM-SANSSOUCI

KULTUR UND VERSAND WINTERHART AUSDAU-ERNDER BLOTENSTAUDEN UND RANKGEWACHSE

Rabatten, Schnitt, Steingarten und Sumpstauden für alle Zwecke der Gartengestaltung

Eingehende Beratungen. Künstler-Entwürfe und Werk-Ausführungen durch reifste Mitarbeiter in engster Fühlung aber unabhängiger Verbindung mit mir, die in allen Teilen Deutschlands tätig sind. Mein Auswahlheft mit künstlerischem Bilderschmuck u. ausführlicher Pflanzenberatung zum jeweiligen Herstellungspreis.

والمكروفيات المتراضية والمرازية والمتاز المترافيات المارية وها ويؤو

STAUDEN-GARTNEREIEN ADOLF MARXSEN OSDORF BEI HAMBURG

Massenanzucht / Stauden-Neuheiten eigener sowie anderer
Züchter I Stauden sür sämtliche Zweche
(auch vorzügliche SortimentsZusammenstellungen)

Preisbuch auf Anfrage frei :-: Versand nach allen Ländern :-: Anerkannt erstklassige Sorten

DIE SCHUNSTEN STAUDEN

aus allen Klassen für Schnitt u. Rabatte, alpine Pflanzen usw., beste Neuheiten, reiches Sortiment empfiehlt

LOR. LINDNER + EISENACH

B. Friedrich/Raftenbergi. Thur.



Norddeutsche euzeitliche Staudengärtnerei GUSTAV DEUTSCHMANN

LOKSTEDT-HAMBURG Stauden-Versand: Februar bis Mai u. September bis November

Neuester Katalog nebst Dahlien-Preisliste auf Anfrage

Telegramm. Adr.: Deutschmann . Lokstedt Fernruf. Hamburg Nordsee 9708

NONNE& HOEPKER

AHRENSBURG b. HAMBURG

> Stauden Dahlien - Gross-kulturen / Spezialit.: Verpflanzte tragfähige Obstbäume / Beeren-obst: Stadhel-, Johannis-, Brombeeren und Erdbeeren / Spez.: Ranken-lose Monatserdbeeren zu Einfassungen / Sämtliche Gemüse u. Blumensamen

VERZEICHNIS AUF ANFRAGE!

STAUDEN - GROSSKULTUREN

Winterharte Blütenstauden, Frühlingsblumen, Heidekrduter, Schatten-, Sumpf- u. Wasserpflanzen, Freilandfarne, Alpenpflanzen

KATALOG ZU DIENSTEN










Bei Bestellungen bitten wir auf die Gartenschönheit Bezug zu nehmen.


Nutzpflanzen« aus, vom türkischen tulbend, das heißt Turban. So nannten sie die Gartentulpe, die wir von ihnen bekamen. Unsere Gartentulpe ist aber keine einheitliche Art. sondern ein Sammelbegriff für zahlreiche in den Gärten kultivierte Tulpensorten der verschiedensten, zum größten Teil unbekannten Herkunft. Gislenius Busbequius, dem Gesandten Kaiser Ferdinands I. am türkischen Hose in Konstantinopel, verdanken wir die Einführung der türkilchen Gartentulpe -



wohl der Tulipa suaveolens - im Abendlande. Im Frühjahr 1554 sah er auf einem Ritte zwischen Adrianopel und Konstantinopel die von den Türken in mehreren Arten in Gärten kultivierte rotgelbe Tulpe zusammen mit Narzissen und Hyazinthen blühen. Sie gefiel ihm fo gut, daß er sich alsbald Samen von ihr zu verschaffen suchte. Dies gelang ihm auch nach einiger Mühe, und diesen sandte er nun an einen Freund in Deutschland, dellen Name uns unbekannt ist. Auch











Alpenpflanzen

Frühlingsblumen Schattenpflanzen Verzeichnis zu Diensten.

Jakob Laule, Tegernfee.

Beste und neueste winterharte Blütenstauden Rosen, Ziergehölze, Obsthäume STRALSUNDER BAUMSCHULEN

Liste gegen Porto

Nymphäen — Hybriden

für Freilandteiche und Wallerbehälter

30 Sorten

Fürstliche Hofgartenverwaltung GERA R. Hofgärtner Niedan


Champignonbrut

aus Sporen - Reinzucht hergestellt, da-her von höchster Ertragsfähigkeit,liefert

WilhelmWitt, Torqaua. E.

GARTNEREI ERICH FISCHER Wiesenthal a d.Neiße BOHMEN

empfichlt sich z. Lieferung eigengezüchteter großbl. Amaryllis-Hybriden sow. bot. Abarten. Importe iapanisch. Zwergbäumchen Preisliste kostenl.z. Dienst.



Gartenmöbel in Holz Katalog mit Preisliste kostenlos Joh. Fuchs, Frankfurt am Main, Oberlindau 17

HAAGE & SCHMIDT -ERFURT GERTNEREI :: SAMENZUCHT :: SAMENHANDLUNG

Unser sorgfältig bearbeitetes, um vieles Neue vermehrtes Hauptpreisverzeichnis für 1924, 63. Jahrgang,

ist erschienen und wird auf gefl. Verlangen an Käufer kostenlos versandt. Es bietet auf 248 Seiten mit 550 Abbildungen reiche Auswahl in

SAMEN

von Sommerblumen, Stauden, Topfgewächsen, Gehölzen, Palmen.

PFLANZEN:

Reichhaltige Sammlungen von Gewächshauspflanzen, darunter Kakteen, Sukkulenten und Wasserpflanzen. Großanzucht von Stauden, Gladiolen, Dahlien. Viele Spielarten von Paeonien, Anzucht von Rosen und anderen Baumschulartikeln. Botanisch wichtige Samen und Pflanzen. Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

dessen Wohnort kennen wir nicht, wir wissen nur, daß der Züricher Naturschiher und Arzt Konrad Gesner die damals neu in Europa eingeführte Zierpslanze im April 1530 in Augsburg blühen sah und sie als erster Abendländer beschrieb. Im Jahre 1573 erhielt sie der Botaniker Clusius und kultivierte sie als große Rarität in den kaiserlichen Gärten Wiens. Auch von Leiden aus war er für die Verbreitung dieser schönen neuen Blumenart sehr tätig. Diese war aber schon lange vor ihm nach den Niederlanden gekommen, denn wir wissen, daß sie schon ums Jahr 1570 in Mecheln blühte und damals bei den Holländern freudige Bewunderung ge-









Botan. Alpengarten
LINDAU (Bodensee)
Reichhaltigste Sammlung von
Alpen pflanzen
Felsen- und Mauerpflanzen
Spezialkultur, gegründet 1886
Preistliste auf Wunsch

Preistliste auf Wunsch Okonomierat Sündermann

Gartengestaltung

Beratung · Entwurf Leitung · Ausführung L. OTTO, Gartenarchitekt Berlin O 34, Romintener Str. 33 Fernruf: Alexander 6135





Eritkiali. Qualitätswerkzg., Gartengeräte, Malchinen, Pflanzenich u hmittel, Raffiabalt u. Kokositricke

fowte elle Bederfsortikel für den Obli- und Gertenbou liefert in bekannt zupert, Weile d. Speziolgeldhäft PELLX REDEMAN STUTTGART, Gutenbergirt. 5 :: Illutrigerer Kotalog franke ::

K ohlensäuredüngung

im Gewächshaus mit Dr. Reinau's Dunggasspender

> OCO - DRPa. -

Ein Urteil aus der Praxis:

... Ich bin mit den Verfuchen zufrieden und bitte um Zusendung eines weiteren Apparates und 100 kg. Tabletten ...

Angebote kostenios durch

C. GERHRADT BONN a. Rh. / Schliessf. 32

Gewächshäuser

Als größtes Sonderwerk liefern wir Anlagen aller Art und in jeder Größe nach streng pflanzlichen Naturgesetzen





Wintergärten

die Zierde u. Schmuck jedes Eigenheims liefern wir auf Grund langjähr. Erfahrungen zur Zufriedenheit des Bestellers

Dresden-Niedersedlitz 7

funden hatte. 1577 kam sie nach England und eroberte sich im Laufe der nächsten Jahrzente ganz Mittel- und Westeuropa. Das türkische Erbe der Tulpen- und Hyazinthenverehrung traten die Holländer an, die außer der Freude am Kleinen, Zierlichen besonders die Farbenpracht der einzelnen Blüten schätzten. Und das Bestreben, diese in immer neuen Farben und Formen zu züchten, beherrschte bei ihnen vollständig die Gartenkunst. Diese fonst so nüchternen und ruhig abwägenden Leute wurden bald von einer geradezu leidenschaftlichen Begeisterung für diese schönen türkischen Ziergewächseergriffen. Schon lange vorher waren fie ja große Blumenfreunde gewesen. Als zu Anfang des 17. Jahrhunderts in Holland zuerst aus den orientalischen Gartentulpen gefüllte gezogen wurden, brach eine neue Arain der niederländischen Blumenzuchtan. Im Jahre 1629 zählte der Engländer Parkinson bereits 140 Spielarten von Tulpen auf, die dort kultiviert wurden. Baldbrach in Holland eine eigentliche Tul-

Efeu, groß- und kleinblättrig, echt, winterharter, 2 jahr. u. kräftig. Evonymus - radicans fol. var. Evonymus rad. Kewensis.
Evonymus myrthifolius.
Große Vorrätel Forto u. zolifrei durch g.
Deutschland per Post. Preise briefich, F. Borowski, Spezialkulturen Metternich-Coblenz.

Phoenix-Landregen

•

Bauart "Zander"

erhöhen die Ernten um 100 und mehr Prozent



Hydor, G.m. b. H., Berlin-Mariendorf

Bei Bestellungen bitten wir auf die Gartenschönheit Bezug zu nehmen.

pomanie aus, deren Hauptlitz das diele Zierpflanze vor allem züchtende Harlem war und hier in den Jahren 1634-1640 ihren Gipfel erreichte. Diese Tulpenliebhabersucht, die auf einmal in Tulpenzwiebeln das höchste, kostbarste Gut der Erde sah, ergriff Hoch und Niedrig, Arm und Reich. Fabelhafte Preise wurden für neu auftauchende Spielarten bezahlt, so daß ein wahrer Taumel die sonst so kaltblütigen Holländer ergriff. Jedermann spekulierte in Tulpen und ganze Vermögen wechselten ihre Besitzer. Durch die Tulpe Van Eyck wurde ein blutarmer Handelsgehilfe zum mehrfachen Millionar. Eine einzige blühbare Zwiebel der Sorte Semper Augustus brachte dem glücklichen Besitzer 13000 und eine solche von Admiral Erckhuizen 6000 holländische Gulden ein, während eine solche von Admiral Lietkens bis 5000 Gulden eintrug. Eine Zwiebel der Marke Vive le roi wurde gegen 2 Lasten Weizen, 4 Lasten Roggen, 4 fette Ochsen. 8 Ferkel, 12 Schafe, 2 Oxthoft (= 450

Winterh. Blüfenstauden

für alle Zwecke in den schonst. Arten.

Preinlinte frei.

WILHELM WIESE ADENDORF B. LUNEBURG

Emil Lipper Gartenbaubetrieb : Ahrensburg-Hamburg

Entwurf und Ausführung neuzeitlicher Garten, Friedhofsanlagen, Spiel- und ... Sportplätze ...

Beratung und Oberwachung.



s e n m

alle Modelle werden gut und sachgemäß in eigener Werkstatt repariert und geschliffen.

Joh. Fuchs, Frankfurt a. M., Oberlindau 17

Garten-, Blumen-, Baum-u.Pflanzen-SPRITZEN

iller Arten, von der leinsten bis zum Aotorbetriebbauen leit über 25 Jahren Gebr. Holder Metzingen (WÜRTTEMBERG) KATALOG NR. 568 gratis a. jedermann

Rhododendron / Japan - Ahorn Buxus / Magnollen / Erica Schlingpflanzen / Rosen

Robert Henke, Gartenbau Ebersbach I. Sa.

Lorbeerbäume

in allen Größen und Formen. Preisliste postfrei.

Max Ziegenbalg

Gartenbaubetrieb **Dresd.-Laubegast**

> Drahtanschrift: Azalea Dresden

ungpflanzen

für den Frühjahrsversand,

Begonien, Prim. Cyclamensamen

aus den Spezialkulturen Axel Haagström, Wandsbek

Max Winkelmann, Potsdam Export-Großgärtnereien Wandsbek Aktien-Gesellschaft



BERATUNG AUSFUHRUNG UMGESTALTUNG VON GARTEN SAMTL, PFLANZEN EIGENER KULTUR ATALOGE AUF WUNSCH

LEITUNG: HEIDELBERG ROHRBACHER STR. 31 * TEL. 1916

Zum sofortig. Antritt Gärtnerin

gefucht. Zeugnisse und Gehaltsansprüche zu richten an Wilhelm Zurhelle Aachen Rittergut Kalkofen

Geflügel- u. Klein-tier - Futtergeräte



Fa. Withelm Hopte, Erfurt 1 Pergamentergalle 42 Fernruf 834. / Preisliffe 1.— M.

Efeukästen mit Spalleren Balkonkästen

mehrungskästen liefert prompt in haltbarer preis-

vert. Aus-

führung

Karl Schulze, Dresden-N., Bürgerstr. 20 Gs.

Liter) Wein, 4 Tonnen Achtguldenbier, 2 Tonnen Butter, 1000 Pfund Käle, i Bündel Kleider und einen goldenen Becher eingetauscht. Erst als die Behörde 1617 ein Geletz gegen das schwindelhafte Gebaren vieler Tulpenhandler erließ, verlor sich nach und nach dieses Tulpenfieber.

Eine weit größere Rolle als diese bescheidene Frühlingsbotin spielt in der modernen Blumenzucht die Gartenhyazinthe (Hyacinthus orientalis), die wie die Tulpe Otto Galomon Buchhandlung und Antiquariat

Bertauföftelle ber Reichöbrude
Bibliophile / Graphik / Kunstwissenschaft
Pür Leser d. Gartenschönheit günst. Zahlungsbeding.
BERLIN N 24, Oranienburger Straße 58
Fernsprecher: Norden 133

von den Türken aus den Gärten von Bagdad und Aleppo nach Konstantinopel gebracht wurde und von da um die Mitte des 16. Jahrhunderts nach Mitteleuropa gelangte. Die Stammform derfelben ist in den Steppen Westasiens heimisch und gelangte schon im Altertum nach Kleinasien und Griechenland, wo sie verwilderte. Bei den alten Griechen bedeutete sie die Blume der Trauer, die ihren Namen nach der Sage von einem schönen spartanischen Jünglinge, dem Sohne des Königs





Max Richter, Leipzig-Lindenau Gartenbaubetrieb, Merseburgerstr. 137 Spesialgeschäft für Kakteen · Orchideen Sukkulenten · Blattpflansen · Lalmen



CARL FRIKART STAUDENKULTUREN

STAFA am ZÜCHRICHSEE

(SCHWEIZ)

Sehr reichhaltige Sortimente von winter-harten Freilandstauden, Alpen- und Felsen-pflanzen, Zwergsträucher, Schlinggewächse, frühblühenden Gartenchrysenthemen etc.
Preisliste gratis und franko.
Ausführlicher Katalog gegen Prs. 2.—.
Versand nach allen Ländern.


Kosen

in beften Gorten für Treiberei, Schnitt und Gruppen, Berrenobit, Obftbaume, Beden-pflangen, Dablien pflangen, Dablien faufen Gie außerft porteilbaft bei

Derm. Krohn Baumidulen

aeterlen in Bolftein Berlangen Sie bitte Offerte.





VERLANGEN SIE

bitte mein

BÜCHERverzeichnis

der Garten-Literatur. Zusendung erfolgt gern unberednet und unverbindlich.

Buchhändler Heinrich Sauermann Leipzig-Stötteritz, Wasserturmstraße 36

C. BERNDT

Baumschulen ZIRLAU

bei Freiburg in Schlesien

Massenanzucht

von Heckenpflanzen, Koniferen Alleebäumen, Ziersträuchern, Schlingpflanzen, Obstpflanzen, Rosen und Stauden

Gegründet 1854 Pläche zirka 250 Morgen in rauher Vorgebirgslage

Preisbuch umsonst u. postfrei

Amyklas von Lakonien, einem Lieblinge Apollons, erhielt, der fich mit ihm gerne in Wenkämpfe einließ. Zephyros (der Westwind) gönnte dem jungen Manne nicht die Gunst des Gottes, die er vielmehr gerne bebesessen hätte, und beim Diskuswerfen lenkte er die schwere Scheibe aus Erz so, daß sie den Kopf des Hyakinthos traf und ihn tötete. Darüber war Apollon sehr betrübt. Wohl verstand er sich auf die Heilkunst, aber über den Tod war ihm keine Macht gegeben. Um wenigstens das Andenken an seinen Liebling der Nachwelt zu erhalten, ließ er aus delsen Blut die würzig dustende Hyazinthe erstehen, deren dunkelblaue Farbe Trauer bedeutet. Später war die hyakinthos auch der Demeter ein Zeichen der Klage und der Trauer um ihre vom Gotte der Unterwelt geraubte Tochter Proferpina. Doch wird sie bei den alten Schrifistellern kaum je genannt. Der Grieche Pollux erwähnt sie einmal in seinem Onomastikon als eine zu Kränzen verwendete Blume, mit der fich vornehmlich junge Mädchen als Zeichen der Trauer beim Verluste ihrer Gespielin bei deren Hochzeit schmückten. Und der Römer Columella nennt die hyacinthus als die Blaue, in der Farbe des Himmels Leuchtende, von der er auch eine weiße Abart als die schneeige (niveus) erwähnt. Jedenfalls wurde sie im Altertum nur ausnahmsweise als Gartenpflanze, höchstens etwa auf Gräbern wegen des ihr anhasienden Beigelchmacks der Trauer, kultiviert. Dem Morgenlande verdanken wir ihre Zucht. Von den Arabern erhielten sie die Türken, die sie gerne in ihren Gärten anpflanzten. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts gelangte sie aus Konstantinopel nach dem Abendlande, wo sie noch weiter veredelt wurde und die violenblaue Farbe der Blumenblätter in Purpur, Karmin, Rosa, Dunkelblau bis fast Schwarz, ferner in Weiß, Gelbund selbst Orange verwandelte. In Holland, wo sie besondere Pflege gefunden hatte, verdrängte sie sogar mit der Zeit ihre Schwester, die vormals so vergötterte Tulpe. Besonders in Harlem wurde sie im großen gezogen und aus ihr durch immer weitergeführte Kreuzung neue Spielarten geschaffen, die für teures Geld ihren Besitzer wechselten. Außer einfachen erzielte man auch zwei- und dreifach gefüllte Hyazinthen von großartiger Pracht. Sie galten

Lorenz von Ehren

(Johs. von Ehren Nachfl.)
Baumschulen

Nienstedten (Holst.) bei Hamburg

empfiehlt in gut fultivierter Ware und guter Auswahl:

Roniferen, Rhododendron, Jer, Burus, Azaleen; Solitär-Bäume und Sträucher / Stämmige und niedere, Känge- u. Schlingrofen in schönen Sorten

Bierfträucher / Obftbäume in allen Formen und ichonen Gorten in ftarter Ware

Johannis- und Stachelbeeren in främmiger u. buschiger Form, Simbeeren, Brombeeren, Erdbeeren / Straßenbäume / Seckenund Schlingpflanzen

VERZEICHNIS U. PREISAUFGABE AUF ANJFRAGE UMGEHEND

CARL ANSORGE G A R T E N B A U

Dahiten- und Pflanzenverzeichnis auf Wunsch

KLEIN-FLOTTBEK/HOLSTEIN

für wenigstens so wertvoll als die schönen und seltenen Tuspensorten, und wenneineneu austauchende Varietät ihren Namenerhalten sollte, gab es ein seierliches Tausfest, zu dem außer den Verwandten und Nachbarn auch die Bewohner der Umgegend eingeladen wurden und bei dem es hoch herging. Man konnte sich solches leisten, denn trotz der hohen Spesen war das Geschäft infolge der sehr hohen für neue Arten bezahlten Preise sehr einträglich.

Die erste Konkurrenz erwuchs der hollandischen Hyazinthenkultur in Berlin, dessen Sandboden diese Zucht in hohem Maße begünstigte. Der aus Frankreich eingewanderte Kunstgärtner David veranstaltete hier 1740 die erste bedeutendere Tulpenausstellung und brachte dadurch diese Blume in der Hauptstadt Preußens in Mode. Die in der napoleonischen Zeit über Mitteleuropa hereinbrechenden kriegerikhen und politikhen Ereignisse lenkten aber die Aufmerksamkeit des Publikums wieder davon ab, doch erwachte sie nach den Freiheits: kriegen von neuem. Die Nachkommen Davids, seine Söhne Peter und David, unterhielten in der Kommandantenstraße in Berlin prächtige Hyazinthenkulturen. die zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Berlins gehörten. Den Höhepunkt erreichte hier die Hyazin: henzucht im Jahre 1830. Vor dem Schlesischen Tor breitete fich ein 24 Morgen umfallendes Blumenparadies aus in welchem unter anderen Zwiebelgewächsen 41 - Millionen Hyazinthen gezogen wurden. Ungezählte Scharen Neugieriger kamen zur Zeit der Blüte herbei, um dieses wirklich sehenswerte Farbenwunder zu bestaunen.

Bis zum Jahre 1800 war sonst die Kultur der für den Handel gezogenen Tulpen- und Hyazinthenzwiebeln sast ganz auf das Gebiet von Harlem in Holland konzentriert. Hier wachsen diese schönen, genügsamen Kinder der westasiatischen Steppe vorzüglich im Sandboden unmittelbar hinter den Dünen. Jeder Gärtner spezialisiert sich begreiflicherweise für eine gewisse Zahl von Typenwodurch eine große Regelmäßigkeit in der Produktion der Zwiebeln gewährleistet wird. Unbestritten werden vor allem die Hyazinthen aus Harlem bezogen, wo man über 300 Spielarten derselben züchtet und eine

Spezialbörle dafür abhält.



Carmin Scherk

Feiner farbiger Lippenstiff in slacher) Metallhülfe, für die Tasche der Dame, in hell und dunkelrot. Preis Mk. 1,20



Gelichtswaller Scherk

Unvergleichlich zur Pflege der Gesichtshaut Esreinigt die Haut und ist die wohltätigste Erfrischung. Flaschen Mk. 2,20 3,50 0, –



Mystikum Puder

iff mitäußerfter Sorgfalt verarbeitet und fein parfumiert/gibt dem Teintein paftellartig mattes Ausfehen. Karton zu Mk. 0,00-1,50-3, —





Gartenveilchen Parfum gibt die vollkommene Empfindung des frischen Gartenveilchens. Wunderbar frisch und ausgiebig. Flaschen Mk. 2, -5, -8, -




Traubenfarn Seife Der pikante Duft der Traubenfarn Seife entwickelt fich im Waschwasser und auf der Haut in wunderbarer Füsse. Preis Mk. 1,00



Cold Cream Scherk
Der beste Fett-Creme für trockene Haut. Vorzüglich zur Massage, zur Babypstege, für Sport
Töpse Mk. 0,80 1,50 2,50 4,50

VIII







Bartenschönheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Barten-und Blumenfreund - für Liebhaber und Sachmann



Mai

in Bemeinschaft mit Karl Soerster und Camillo Schneider herausgegeben von Oskar Kühl

verlag der Bartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend

GARTENSCHÖNHEIT

EINE ZEITSCHRIFT MIT BILDERN

FÜR GARTEN- UND BLUMENFREUND / FÜR LIEBHABER UND FACHMANN IN GEMEINSCHAFT MIT KARL FOERSTER UND CAMILLO SCHNEIDER HERAUSGEGEBEN VON OSKAR KÜHL

Erklärte dauernde Mitarbeiter:

GEORG ARENDS, Rossdorf / Professor PETER BEHRENS / Garteninspektor BONSTEDT, Göttingen / FRANZISKA BRUCK, Berlin / PAUL DOBE, Weimar / Gartendirektor FRITZ ENCKE, Köln / Professor AUGUST ENDELL / Obergärtner M. GEIER, Homburg, Saar / Professor HECK, Direktor des Zoologischen Gartens Berlin / CLARA HELLER, Miltenberg / ERNST LUDWIG VON HESSEN / Gartenarchitekt REINHOLD HOEMANN, Düsseldorf / Oberinspektor HOLFELDER, Nymphenburg-München / Geheimrat PETER JESSEN, Berlin / PAUL KACHE, Dahlem / WILHELM KESSELRING, Nymphenburg-München / Dr. ing. HUGO KOCH, Nerchau / Gartenarchitekt HERMANN KÖNIG, Hamburg / BERTHOLD KÖRTING, Neubabelsberg / Oberhofgärtner KUNERT, Sanssouci / Dr. PAUL LANDAU, Berlin / Gartendirektor LUDWIG LESSER / EMIL LUDWIG, Heidelberg / HARRY MAASZ, Lübeck / Garteninspektor WILHELM MÜTZE, Dahlem / Obergärtner E. NUSSBAUMER, Bremen / VON OHEIMB, Woislowitz / Gartenarchitekt ERYK PEPINSKI, Steglitz / Obersinspektor PETERS, Dahlem / RUDOLF RÖBER, Wutha / Gartenarchitekt RÖHNICK, Dresden / Professor PAUL, SCHULTZE-Obergärtner E. NUSSBAUMER, Bremen 'VON OHEIMB, Woislowitz / Gartenarchitekt ERYK PEPINSKI, Steglitz / Oberginspektor PETERS, Dahlem 'RUDOLF RÖBER, Wutha / Gartenarchitekt RÖHNICK, Dresden / Professor PAUL SCHULTZEgan NAUMBURG / ALEXANDER STEFFEN, Pillnitz 'MARGARETE STEUDEL, Steglitz 'Gartenarchitekt H. FR. WIEPgan KINGgurgensmann, Berlin / H. Zörnitz, Barmen. Oftorroich: Gartenarchitekt FRANZ LEBISCH, Wien / HERBERT Graf SCHAFFGOTSCH, Purgstall / Hofrat Professor VON WETTSTEIN, Wien. Tobechosson of Dr. FRANZ FRIMMEL, Eisgrub / Gartenverwalter J. Mišak, Malonya / ERNST Graf SILVA TAROUCA, Pruhonitz / F. ZEMAN, Pruhonitz. Ulngarn: ISTVAN Graf AMBROZY-MIGAZZI, Tana. Rumänien: ARPAD MÜHLE, Temesvár. Schweiz: Gartenarchitekt AMMAN, Zúrich / HENRI CORREVON, Genf / Gartenarchitekt HEROLD, Zürich. Holland: J. F. CH. DIX, Assen / E. H. KRELAGE, Haarlem. Dänemark: Garteninspektor AXEL LANGE, Kopenhagen. Schweden: Professor ÖSTBERG, Stockholm. England: GEORGE PORREST, Lasswadegschottland. Nordamerika: ALWIN BERGER, Geneva, N. Y. / Gartenarchitekt JENSEN, Chicago / ALFRED REHDER, Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass. / RICHARD ROTHE, Glenside, Pa. / HEINRICH TEUSCHER, Moston Arboretum, Lisle, Illinois. Sûdamerika: SIEGFRIED DECKER, Sao Paulo, Brasilien.

Japan: Professor HANS MOLISCH, Sendai.







Farbige SEEROSEN

Sumpf- und Wasserpflanzen in reicher Auswahl

B. MÜLLERKLEIN

BAUMSCHULEN

KARLSTADT (Main, 16, Bayern.)

Winterharte Stauden

für alle Verwendungszwecke

Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Zierbäume und Sträucher; Nadelhölzer in erstklassiger Ware

PREIS- UND SORTENLISTE AUF VERLANGEN

· VIII DEPTE

M.M 162+

CARTENSCHÖNHEIT

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten= und Blumenfreund für Liebhaber und Fachmann in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider herausgegeben von Oskar Kühl



Inhalt des Maiheftes:

Dictamnus und Aquilegia in Purgstall /
Paul Kache / Flieder / Mit 4 Bildern
Franziska Bruck / Wenn es Frühling
wird / Mit 4 Bildern
Reined Rothe / Die Staude in derWald=
httung / Mit 4 Bildern
Istvan Graf Ambrózy=Migazzi / Gar=
tenbereicherung
Herbert Graf Schaffgotsch / Gebirgs=
weiden / Mit 3 Bildern
Frühlingsfräucher / 2 Bilder
Carl Emil von Lorck / Barockparks im
Bilde / Mit 5 Bildern
Camillo Schneider / Studienfahrten /
Paracuskunke us B
Wilhelm Kestelring / Der Alpenpslanzen=

garten auf dem Schachen II 97

Aus dem Blumengarten der Literatur

Flieder / Weißer Flieder / Frühlings=
ende von Freiherr Börries von Münch=

Gartenaufgaben

Gartenpflege

FARBIGE BILDBEILAGEN Flieder

Stiefmütterchen



Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr
in Deutschland 3 Goldmark und 0.45 G.-M.
Versandkosten (Postscheckkonto Berlin 76 290),
im Ausland einschließlich Versandkosten:
Dänemark 6 Kr., Deutsch-Österreich 58 000
Kr., Finnland 38.50 Fmk., Großbritannien
und Kolonien 5 sh., Holland 2.50Hfl., Italien
22 Lire, Jugoslavien 85 Dinar, Jorwegen 6.60
Kr., Polen 1 U.S.A.-S, Schweden 4 Kr.,
Schweiz 6 Fr., Tschechossowakei 32 Ke.,
Undersand U.S.A.-S, Vereinigte Staaten 1 S,
in den auslesse Landen einsprechen.

Prois des Einzelheftes in Deutschland 1.25 G.=M. und 0.15 G.=M. Verlandkosten,

in der Schweiz einschließlich Verlandkosten 2.50 Fr., inden anderen Ländern entsprechend.

Verlagder Gartenschönheit G.m.b.H. Berlin - Westend / Akazien - Allee 14.



J ... 1 (...

DER

es reifenden Volla I Schenken an Blüatenstrauch zaubert ie der Flieder kein den. Wo immer in Fliederbusch einer Ilen an Verständnis. Gartenboden zeigt che Blütenstülle mit enspiel. Die Höchstandiger Sortenwahl isammenwirken.

heimischer Strauch. lange in deutschen onstantinopel durch is Busbequius nach rt 1555 erfolgt sein r ein Fremdling ist er, türkilder per= zeichnungen durchlutzen lie nicht. Was i durchweg Nach= wohl vom östlichen n und wieder treten u denen aber diese in schönen Syringa S. persica gedeutet heute noch äußerst zu schätzen.

Sie war zuerst auf och heute noch von lüten. Aus welchem riging si schwer zu ilzen loch groß und smunue der Syringa treten noch andere iblüte auch die Bestelten während im r Syringa allgemein

ist. Der Ursprung dieses Wortes ist persisch und weist auf die blaue Blütenfarbe hin. Das Hellblau, Lila wie wir sagen, ist sicher die natürliche Blütenfarbe von Syringa vulgaris.

Wann im mittleren Europa Abweichungen in der Färbung auttreten läßt sich kaum noch genau festlegen. In der ersten Zeit der Einführung scheint keine Neubildung beobachtet zu sein. Kurze Nachrichten be-lagen nur, daß die weißblühende Form schon seit früher Zeit bekannt gewesen ist. Dagegen finden sich in der zweiten Hälfte des 17 Jahr hunderts also 100 Jahre nach der Einführung bestimmte Hinweise daß in England eine Form mit dunklerer Blütenfarbe gepflegt wurde Wie weit diese Form mit dem später auftretenden tiefer gefärbten Marlv Flieder zu tun hat, läßt sich schwer feststellen. Obgleich der Flieder con Wien aus bald nach Frankreich Holland England kam auch in Deutsch land allmählich bekannt wurde scheint zuchterische Arbeit an ihm in den ersten Zeiten nicht eingesetzt zu haben. Bringt doch Loudons Encyclopädie von 1825/20 von Syringa vulgaris nur folgende Blüten. formen fl. albo coerulea, purpurea und noch eine Form monstrosa In t erhardts »Handbuch der Blumenzucht 1842 werden von S vul garis iur angeführt. fl rubro maior fl. semipleno fl variegatis dann noch sibirica und virginalis. Sicher ist daß die eigentliche Lüchtungsarbeit erst nach dieser Zeit einsetzte uns aber in verhältnismäßig kurze Zeit ein derart umfangreiches Sortiment schaffte daß es heute fast schwer ist hindurchzufinden. Die wertvollsten Sorten brachte der tranzölische Züchter Lemoine=Nancy andere auch deutsche Züchter wie Späth haben tatkräftig mitgearbeitet. Doch blieb alle Arbeit aur die einzige Art vulgaris beschränkt. Vielleicht daß man in der Zukunst darüber hinausgeht.

Aus der heutigen Fülle dieser Sorten einer engere Auswahl zu treffen wird auch dem Kenner schwer. Es gibt zu wenig in die Augen fallende Unterschiede sowohl in der Blütenform wie in der Färbung. Da sind off kleine kaum bestimmbare Abweichungen die allerdings dem Gesamtbild ein anderes Gepräge geben können. Maßgebend für die Wahl kann auch die Frage sein: ist die Blüte einfach oder ist sie gefüllt? Nicht alle sehen in der Füllung einer Blüte deren Schönheitsideal. Viele besvorzugen auch beim Flieder die einfache natürliche Form.

Die einsach blühenden Sorten haben in ihrem Blütenstand meistens eine edlere Haltung. Das zeigt lich besonders nach Regentagen. Auch die Form der Einzelblüte ist fester bestimmter. Unter den weiß blühenden Sorten dieser Gruppe ist die Auswahl noch gering, Frau Berta Damman



Durch große, breite, veraftette Rifpen zeichnet
fich die schone gefüllte Fliedersorte President Grevy
aus, deren etwas trüb hellrote Knospen sich zu recht
großen Blüten entwickeln
und in ihrem fast bläulichen
Lisa eigenartig wirken. Auch
diese Sorteist eine Zuchtung
von Lemoine Sie wurde im
Botanschen Garten zu. Nym
phenburg ausgenommen



Eine ausgezeichnete als
tere Zuchtung von Les
moine ist die Sorte Edouard
André, die durch ziemlich
lange und schmale Rispen
ausfällt Das Karmin ihrer
Knospen verwandelt sich allmahlich in eine twas weiches
Rosa Wie alle diese Kultursorten bringen nur recht gut
cernahrte Pslanzen wirklich
uppige und gut gesirhte
Btütenstände – Bilder (S



Dictamnus und Aquilegia in Purgftall

Im Mai

PAUL KACHE / FLIEDER

LIEDERBLÜTE! Sie ist das hohe Lied des reifenden Vollfrühlings mit seinem unerschöpflichen Geben und Schenken an Blütendust und Farbenfreudigkeit. Kein anderer Blütenstrauch zaubert uns das Bild des sonnigen Frühlings so vor Augen wie der Flieder, kein anderer ist uns im Laufe der Zeit so vertraut geworden. Wo immer in einem Garten Blütensträucher gepflanzt werden, ist der Fliederbusch einer der ersten. Und doch mangelt es dabei in allzu vielen Fällen an Verständnis. Wohl ist der Fliederstrauch genügsam, fast in jedem Gartenboden zeigt er freudigstes Wachstum und die ost unglaublich reiche Blütenfülle mit ihrem költlichen Duft und ihrem wechselvollen Farbenspiel. Die Höchstleistung ist aber nur dort zu erwarten, wo neben verständiger Sortenwahl gute Standortsverhältnisse und sachgemäße Pflege zusammenwirken. Fast könnte es scheinen, als sei der Flieder ein alter heimischer Strauch. Und doch ist er ein Fremdling, der noch garnicht allzu lange in deutschen Landen bekannt ist. Der erste Fliederbusch ist aus Konstantinopel durch den Gesandten des Kaisers Ferdinand I., Ghislenius Busbequius nach Wien gebracht worden. Das soll nach einer Lesart 1555 erfolgt sein, nach anderen 1556, 1560 oder 1562. Daß der Flieder ein Fremdling ist, beweisen die verschiedenen Bezeichnungen: spanischer, türkischer, persischer, chinesischer Flieder. Sehr oft werden diese Bezeichnungen durcheinander geworfen, und eine bestimmte Bedeutung besitzen sie nicht. Was in unseren Gärten an Flieder bekannt ist, sind fast durchweg Nachkömmlinge von Syringa vulgaris, dellen Heimat wohl vom öltlichen Europa bis weit nach Alien hinein zu suchen ist. Hin und wieder treten einmal einige Büsche des chinelischen Flieders auf, zu denen aber diese Bezeichnung garnicht paßt. Es handelt sich hier um den schönen Syringa rothomagensis, der als Bastard von S. vulgaris × S. persica gedeutet wird. Diese und noch andere Arten sind aber bis heute noch äußerst selten in unseren Gärten, nur Liebhaber willen sie zu schätzen.

Die Bezeichnung Flieder ist wohl eine altdeutsche. Sie war zuerst auf den Holunder, Sambucus, gemünzt. Spricht man doch heute noch von Fliedertee und meint damit den Tee von Holunderblüten. Aus welchem Grunde das Wort Flieder dann auf Syringa überging, ist schwer zu verstehen, da der Unterschied zwischen beiden Gehölzen doch groß und auffallend genugist. Andererseits wird aber im Volksmunde der Syringa auch Holunder, ja blauer Holler, genannt. Ebenso treten noch andere Bezeichnungen auf, wie Syrenen, Silberblüte, Blaublüte, auch die Bezeichnung Lilak tritt auf, ist aber in Deutschland selten, während im Englischen das Wort lilac, im Französischen lilas für Syringa allgemein

ist. Der Ursprung dieses Wortes ist persisch und weist auf die blaue Blütenfarbe hin. Das Hellblau, Lila, wie wir sagen, ist sicher die natürliche Blütenfarbe von Syringa vulgaris.

Wann im mittleren Europa Abweichungen in der Färbung auftreten, läßt sich kaum noch genau festlegen. In der ersten Zeit der Einführung scheint keine Neubildung beobachtet zu sein. Kurze Nachrichten belagen nur, daß die weißblühende Form schon seit früher Zeit bekannt gewesen ist. Dagegen finden sich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, also 100 Jahre nach der Einführung, bestimmte Hinweise, daß in England eine Form mit dunklerer Blütenfarbe gepflegt wurde. Wie weit diese Form mit dem später auftretenden tiefer gefärbten Marly-Flieder zu tun hat, läßt sich schwer feststellen. Obgleich der Flieder von Wien aus bald nach Frankreich, Holland, England kam, auch in Deutschland allmählich bekannt wurde, scheint züchterische Arbeit an ihm in den ersten Zeiten nicht eingesetzt zu haben. Bringt doch Loudons Encyclopādie von 1825/26 von Syringa vulgaris nur folgende Blütenformen: fl. albo, coerulea, purpurea und noch eine Form monstrosa. In Gerhardts »Handbuch der Blumenzucht«, 1842, werden von S. vulgaris nur angeführt: fl. rubro major, fl. semipleno, fl. variegatis, dann noch sibirica und virginalis. Sicher ist, daß die eigentliche Züchtungsarbeit erst nach dieser Zeit einsetzte, uns aber in verhältnismäßig kurzer Zeit ein derart umfangreiches Sortiment schaffte, daß es heute fast schwer ist, hindurchzufinden. Die wertvollsten Sorten brachte der französische Züchter Lemoine-Nancy, andere, auch deutsche Züchter wie Späth haben tatkräftig mitgearbeitet. Doch blieb alle Arbeit auf die einzige Art vulgaris beschränkt. Vielleicht, daß man in der Zukunft darüber hinausgeht.

Aus der heutigen Fülle dieser Sorten eine engere Auswahl zu tressen, wird auch dem Kenner schwer. Es gibt zu wenig in die Augen fallende Unterschiede sowohl in der Blütenform wie in der Färbung. Da sind ost kleine, kaum bestimmbare Abweichungen, die allerdings dem Gesamtbild ein anderes Gepräge geben können. Maßgebend für die Wahl kann auch die Frage sein: ist die Blüte einsach oder ist sie gefüllt? Nicht alle sehen in der Füllung einer Blüte deren Schönheitsideal. Viele bevorzugen auch beim Flieder die einsache, natürliche Form.

Die einsach blühenden Sorten haben in ihrem Blütenstand meistens eine edlere Haltung. Das zeigt sich besonders nach Regentagen. Auch die Form der Einzelblüte ist fester, bestimmter. Unter den weiß blühenden Sorten dieser Gruppe ist die Auswahl noch gering. Frau Berta Damman,

mit lockeren, großen Rifpen reinweißer, großer Blüten ist eine schöne, brauchbare Sorte. Noch lieber ist mir Käthe Härlin mit ihren sehr großen, gut gebildeten Rispen von dichter, breitpyramidaler Form, die große, klarweiße Blüten tragen. Ein feiner Duft ist dieser Sorte besonders eigen. Von verschiedenen wird auch noch die ältere Marie Legraye empfohlen, doch find die beiden vorher genannten Sorten besser. Zwei sehr feine rosafarbige Sorten haben wir in amoena und macrostadiya, deren liebliche rofa Färbung etwas ganz besonderes ist. Die lilablaufarbigen Sorten find an Zahl sehr reich. Christoph Colomb hat sehr hohe Rispen, große Blüten, die aus dem hellen Purpur der Knospe beim Erblühen in ein klares Lila übergehen. Vorzüglich ist Decaisne, dessen Rispen breit und locker gebaut, fast rein hellblaue Blüten tragen. Ich schätze ihn als einen der aller-besten dieser Färbung. Auch Dr. von Regel, großrispig, aus rötlichen Knospen schön lila erblühend, ist eine gute, brauchbare Sorte. Dasselbe gilt von Fürst Liechtenstein, deren Blüten eine eigenartig zarte Färbung besitzen.

Eine der prachtvollsten Sorten ist der neuere Hyazinthenslieder. Schon die Bezeichnung weist auf die eigenartige Blütenform hin. Die hohe, sehr schlanke Rispe ist dicht besetzt von großen Blütchen, die in ihrer Form der Einzelblüte einer Hyazinthe täuschend ähnlich sind. Die vorherrschende Färbung hat einen kräftig blauen Ton, obwohl die Knospen eine lebhast rote Farbe zeigen. Könnte ich nur einen Fliederbusch

pflanzen, so wäre es der Hyazinthenflieder. Sehr zahlreich ist die Gesellschaft der dunkelfarbigen in der Gruppe der

einfach blühenden Sorten. Am bekanntesten ist wohl Andenken an Ludwig Späth. Das starke Purpurrot ihrer Blüten ist ausgezeichnet. Congo hat mehr violettpurpurne Blüten, die groß, in dichten, breiten Rispen sitzen. Eigenartig ist De Miribel, Rispen hoch und schlank, dicht besetzt mit großen, bläulichvioletten Blüten, eine sehr auffallende, fast fremdanmutende Färbung. Weiter ist Negro zu nennen, mit großen Rispen, schlank gebaut, tief purpurn gefärbt. Auch Othello, mit hohen, dichten Rispen, ist wichtig. Die großen Blütchen haben besonders große Kronenabschnitte, sodaß der Blütenstand sehr dicht erscheint. Die Färbung ist ein bläuliches Purpurn. Als schönste der Dunkelfarbigen ist Pasteur zu nennen. Die fest gebaute, hohe Rispe ist schlank pyramidal und trägt sehr große, edel geformte Blüten. Ihre Färbung ist ein leuchtendes, doch sattes Purpurn von ausgezeichneter Wirkung. Im Anschluß sei noch die neueste Sorte Fürst Bülow genannt. Sie gleicht fast der alten Andenken an Ludwig Späth, doch ist die Blütenfarbe ein sattes Violett. Die Blühwilligkeit des Strauches ist ausgezeichnet.

Die Sorten mit gefüllten Blüten find noch zahlreicher und schwieriger in ihrer Bewertung. Unter den reinweißen Sorten fällt zunächst Jeanne d' Arc auf, durch ihre dichten, sehr schlanken und hohen Blütenrispen. Recht ähnlich find Mad. Abel Châtenay und Mad. Cas. Perier. Beide besitzen große, dichte Rispen weißer, dicht gefüllter Blüten. Am bekanntesten ist bisher Mad. Lemoine, deren Blüten sich aber kaum von



den vorher genannten merkbar unterscheiden, nur wird die Rispe zumeist höher und schlanker. Die filafarbigen Sorten find ungemein zahlreich, gehen aber so sehr in einander über, daß das besondere Hervorheben einzelner Sorten Schwerwird, Durch helle, rolig lila Färbung fällt Charles Sargent auf, zumal die hohen, dichten Rispen in Massen den Strauch schmücken. Es ist eine der besten Sorten dieser Gruppe. Auch De Humboldt, mit etwas rötlich-lila Blüten in gro-Ben, dichten Rifpen, ist gut. Dr. Masters bringt überaus hohe Rifpen hellilafarbige Blüten, während Dr. Trojanowsky eine dunkellila Blüte trägt. Auffallend durch die wuchtigen, breitpyramidalen Blütenstände zeigt fich Grand duc Constantin mit lebhaft lilafarbigen Blütchen. Überaus große Blütenrispen zeigen Jules Ferry, besonders Maréchal Lannes, fowie Olivier de Serres und President Fallières. Die Blütenfärbung ist bei allen hellila, doch tritt bei de Serres ein fein blauer Ton dazu, während bei Lannes das Lila einen violetten Nebenton zeigt. Als allgemein geschätzte, gute Sorte ist noch Marc

Micheliundebenso auch Michel Buchnerzunennen, beide von lifa Färbung. Als letzte der hellen Reihe käme noch Victor Lemoine in Frage, sehr großrispig, mit rein lilablauen Blütchen. Die Dunkelfarbigen find in der Gruppe der gefüllt blühenden Sorten gleichfalls reichlich vertreten. Sehr auffallend ist Arthur William Paul, hoch und schlankrispig, mit tief purpurvioletten, an der Rückseite oft weißlichen Blüten. Am bekanntesten ist wohl die tiefdunkle Charles Joly, eine sehr reichblühende, gute Sorte. Sehr gut ist fernerhin Duc de Massa, in großen, dichten Rispen blühend und von lebhaft violenpurpurner Farbe. Paul Harriot bringt hochschlanke dichte Rispen von tiefer, fast blutig-purpurner Färbung. So schön auch diese gefülltblühenden Sorten sind, so ziehe ich doch die mit einfachen Büten vor, vielleicht mit Ausnahme der weißen.

Eng schliest sich hier noch S. rothomagensis rubra an. Sie gehört also nicht zu den vulgaris-Sorten, ist ungemein blühwillig und in ihrer leb-

hast violetten Färbung sehr wirkungsvoll.

Wenn eine engere Wahl getroffen werden sollte, würde ich nennen: Käthe Harlin, Decaisne, Hyazinthenflieder, Pasteur. Dazu vielleicht noch: Mad. Lemoine, Charles Sargent, Victor Lemoine und Paul Harriot. Die Frage, wie der Flieder im Garten zur Anwendung kommen soll, bedarf eigentlich kaum einer Beantwortung. Unterm Fliederbusch, in der Fliederlaube, an der Fliederhecke, solche Wendungen sagen schon viel. Als idealer Blütenstrauch soll der Flieder zur Wirkung gelangen. Dabei bleibt es sich gleich, ob er im Einzelstand, ob truppweise, heckenartig am Sitzplatz auftritt oder anderswo. Stets muß ihm die Möglichkeit geboten werden, seine vollkommene Ausbildung zu finden, seine Blütenmassen zur Schau zu tragen. Die schlimmsten Fehler sind eine zu enge Pflanzweise und ein wahlloses Durcheinander mit anderen Sträuchem. Wo wenig Platz vorhanden ist, sind nur einige Büsche, aber ganz frei im Rasen stehend, am wirksamsten. Ist genügend Raum vorhanden, dann werden lockere Trupps, die sich zu geschlossenen Pflanzungen in





Oben rechts Olivier de Serres, links Sämling. Unten Marc Micheli

kleinerer bis größerer Ausdehnung entwickeln, am Orte sein. Aber auch hierbei die Abstände wahren. Mag der Fliederbusch einzeln, zu mehreren am Sitzplatz, an Lauben, am Spielplatz stehen oder in langer Heckenpflanzung Verwendung finden, immer wird er der reichblühende Busch bleiben. In der Form des Kronenbäumchens alleeartig breite Fußpfade begleitend, bringt der Flieder fesselndste Blütenbilder. Bei der Farbenwirkung wird der eine die Buntheit lieben, der andere will eine einheitliche Farbenmasse des gleichen Tones. Noch ein anderer stellt Gegensätze, tiefes Purpur zum reinen Weiß. Je größer eine geschlossene Gruppenpflanzung geplant ist, umsomehr ist eine Einheitlichkeit des Farbentones zu wahren, oder es find bewußt Gegenfätze zu betonen. Regeln lassen sich hier kaum aufstellen.

Die Frage der Pflege und Wartung ist leicht beantwortet. Daß der Fliederbusch in jedem mittleren Gartenboden sich daheim fühlt, weiß man. Wohl verlangt er eine gewisse Feuchtigkeit, doch auch in ziemlich trockenen Lagen ist das Wachstum noch gut. Der Flieder will jedoch Sonne haben, Vollsonne, wenn er Blütenmassen bringen soll. Ein Schattengehölz ist er durchaus nicht. Wird dies bei der Pflanzung beachtet, wird ihm der genügende Raum gegeben, ist eigentlich die Hauptsorge erledigt.



Es ist nur noch dafür zu sorgen, daß der Flieder stets jugendfrisches Holz erzeugt, da nur solches die Blütenmengen zuwege bringt. Also muß ein entsprechender Schnitt einsetzen, der immer den Anreiz zum Durchtrieb aufrechthält. Es ist nur ein einfaches gelegentliches Auslichten nötig, um so das zu alte Holz beizeiten zu entfernen. Schon bei jungen Büschen ist dafür Sorge zu tragen, daß sich vom Erdboden an möglichst viel Aste bilden. Je reicher die Verästelung eines Fliederbukhes ist, um so leichter ist das Auslichten möglich, aber um so bester wird auch die Neubildung von Jungholz gefördert. Auch das Abschneiden der verblühten Blütenstände ist stets anzuraten. Eine Fliederhecke ist natürlich niemals einem strengen Schnitt zu unterwerfen, sie soll vielmehr frei voran wachsen, wie es in ihrer Natur liegt. Nur das Auslichten ist auch hier notig, damit stets blühfähiges Jungholz geschaffen wird und damit die Hecke eine gleichmäßige Form in lockerem Umriß behält und bis unten hin dicht bleibt. Alte, hohe Fliederbüsche, die unten kahl geworden find, lassen sich leicht ergänzen, indem sie bis auf fußlange Zapfen bis fast zum Erdboden zurückgenommen werden. Selbst stärkste Stämme bringen dann noch einen guten, starken Jungtrieb, und in einigen Jahren stellen lie wieder vollbuschige, lebensfrische Sträucher dar.

FRANZISKA BRÜCK / WENN ES FRÜHLING WIRD

im Winter. Unbarmherzig sausten die Stürme von oben herab in Baumkros nen hinein und fegten heulend über Feld- und Wiesenflächen. Immer höher schichtete sich das flockige Kleid der Erde aus glitzerndem Eisgespinst. Hinaus vor die Tore der Stadt, um in sonntäglicher Stille die herbe Natur im Winterglanzezugenießen. Unter jedem Schritt knirschte festgefrorener Schnee. Rein und klar wehte die Luft, der Morgen begann in den frühen Tag hinein zu dämmern. Rötliche Strahlen der Februarfonne wollten die graue Wolkenschicht durchbrechen. Mühlame Arbeit - doch end-

lich zerriß der Schleier. In köstlichem Glanze leuchtete mit einemmale die ganze Welt auf, siegreich, in Feststimmung! Ost wanderte ich diesen einstamen Pfad in blühender Zeit bis spät in den reisenden Herbst hinein. Voller Freude, voller Lachen und Jauchzen über die Farbenpracht und Fülle aller Buntheit. Wie anders erschien es nun. Und doch, wie schön,

wie lebensvoll das Schwarzweiß, vom Schimmer der Winterfonne übergoffen. Wer behauptet, die Natur sei im Winter tor, der kennt sie nicht, der hat sie nie empfunden, ein Glück verträumt, statt es zu erleben. Jeder Baum, jedes Gesträuch zeigt seine Eigenart auch ohne Blättermantel. Scharfe, dunkle Linien zeichnen sich in den lichten Hintergrund hinein und es liegt ein besonderer Reiz darin, diesem nackten Formenreichtum nachzugehen, der im Sommer halb verhüllt ist. Wie anders baut lich die lüß duftende Linde auf als hochstrebende Pappel, der breitverzweigte Ahorn, Rüffer und Ulme. Birke und Erle lassen ihre Zweige leicht war rege in dir und e den andern, ihr wolltet erwachen. Eure üppigen, blanken Blattknoßen drängten voran, mit jeder Stunde dem Zeitpunkt entgegen, da ihr die Fesseln sprengen würdet. Einen kurzen Monat nur noch, und es begann ein Quellen ohne Ende.

In tiefer Feierlichkeit bereitete sich die Auferstehung vor. Wärmende

Strahlen der Märzsonne drangen behutsam in Fugen und Ritzen ein, lockerten verschlafene Erd. schollen und nahmen dem Waldboden seine winterliche Starre heit. Die harte Eisdecke von Gräben und Bächen lag zerbrochen. Bald find die Gewässer von Dotterblumen und Vergißmeinnicht im lichten Atherblau umkränzt.

veräftelt herabpens

deln, während die

Ruten der Weide starrumlich greifen.

Nadelhölzer und

immergrüne Sträu-

cher neigen ihre

Zweige tief zu Bo-

den. Die Last der

kristallenen Kruste

macht lie ergeben

und verwischt ihre scharfen Konturen.

Aberhier, der kraftftrotzende Kastanienbaum! Wie

scharf heben sich sei-

ne schwarzen, knor

rigen Alte von aller

Helligkeit ab. Ich

kenne dich, alter Gesell. Du stehst.

trotz deiner Kahl-

heit, so selbstlicher und lebendig da.

als trüglt du bereits

den reichen Ker-

zenschmuck deiner BlütenfülleimMai.

So weit war es

noch nicht, doch

man spürte schon,

das innerste Leben

Ein Aufatmen geht befreiend durch die Natur. Schönheit und Lebensfreude paaren lich, die heismatliche Erde zu legnen. Voller Ergriffenheit betrachtenverstehende Menschen die Frühlingswelt und ihre erseut, uns zu beglükken. Dankbar empfinden wir das Wunderbare, statt es



gleichmütig, als etwas Selbstverständ= liches, hinzunehmen. Und jeder, auch der Armste, darf schauen von diesem Reichtum, was ernurmag. Kann mancherlei in seine Nähe holen, Sein Herz zu erfreuen. Wilde Blumen und Gräfer entspriesen dem Boden, Zweige und Ranken färbenlich allmählich. Wahrlich, traurig wäre das Leben ohne Blumen und Grün. Draußen, unter freiem Himmel, und drinnen, im Stübchen, erwecken sie jubilierenden Frohlinn. Die Saiten des Herzens erklingen lieblich bei ihrem Hauch. Allereinfach stes unserer Pflanzen. welt greift oft am tiefsten an unlere Seele. Gewiß, vor dem Gepränge mühfam zur Blüte ge-

brachter Treibhauspflanzen stehen wir voller Bewunderung. Fremdländische Blumen staunen wir an und zweifeln, ob sie wirklich seien. Sie muten uns an wie exotische Vögel im Käng, die uns die Pracht weiter Fernen er kennen lassen, ohne unser Gemüt zu berühren. Dagegen die Blumen unserer Heimat! Sei der Raum, den wir bewohnen, noch so schlicht und klein, in enger Gasse der Stadt gelegen. Durch ein bescheidenes Blumenbüschel oder knofpende Zweiglein wird er hell, wie vom Zauberstabe berührt. Die Nähe der Wiese, die Frische des Waldes spüren wir und dieses starke Gefühl läßt den Alltag mit seinem Staub und Getöle verlinken, macht uns frei und hoffnungsfroh.

Vom mooligen Grunde her lachen uns die ersten Schneeglokken, Anemonen und Himmelschlüssel entgegen. Hier darf ich einen Buschen pflücken, im irdenen Napf daheim weiter-blühen lassen. Viele Tage erwärmen mich diese bescheidenen Blumen durch ihr Sonnenlicht, ohne mehr als einen Trunk frischen Wassers zu beanspruchen. Ebenso Maßliebchen und Veilchen in füßester Frische, die im Glase am Fenster des Stübchens weiterknofpen und duften. Bieglame Birkenreiser mit junggrünen Blattspitzen halten Kätzchenzweige der Silberweide leicht umschlungen und feines Geäft





von Seidelbast und Weißdorn vermischt fich mit rankendem Bärlapp. Niema!s braucht es der Menge, lich mit aller Innigkeit daran zu erfreuen. Im Gegenteil, ganz wenige Stengel genügen, Schönstes im Hause zu schaffen. Die Schöpfung gab jeder Blume eine formvollendete Eigenart en Farbe und Gestalt. Fassen wir diese mit bewußtem Blick ins Auge, dann berührt uns selbst die wildeste Blume wundersam. Wie fein ist die Gliederung der gemeinen Schafgarbe in ihrem geschlitze ten Blätterkleide, wie edel der Wuchs der wilden Möhre. An gleicher Pflanze zu gleicher Zeit alle Stadien des Wachstums: junge und weiche Knospen, breit-

flächige Blumen, der hochgeform. te Fruchtansatz, alles in zartester Blatthülle. Daneben gelbe Trollblumen, braunroter Wiesenknopf und vieles mehr, mit glücklichen Augen zu genießen. Blaue Glockenblumen und wei-Be Margueriten laufen immer zusammen den Rain entlang, Goldginster glüht dazwischen, rolige Wicken umranken ihn. Viel Anmutiges, was wir in kleinen Mengen heimtragen dür fen, unsere Wohnräume zu schmücken. Aber das richtige Behältnis: Becher, Vase, Schale, Krug müssen wir für die Blumen wählen, erst dann strömen lie alle Reize, die wir draußen an ihnen bewunderten, aus, und können sich bis zum letzten Atemzug voll ausblühen. Und wenn wir dann auch noch verstehen, unseren Zusammenstellungen den rechten Platz im Raume anzuweisen, wird die Harmonie vollendet und zur echten Kunst. Still, aber überzeugend, ein täglich neues Erleben, redet sie mit taufend Zungen die Sprache reinster Schönheit.

Wen die Blume einmal gefaßt, den läßt sie nimmer los. Sie umschließt ihn fest, trotz ihrer Zartheit, und begleitet den Glücklichen mit unzähligen Freuden
durchs Dasein.

Blume, dir danken wir, Schöpfung dich preisen wir, Natur, in dir ruht das Glück der Menschheit!

RICHARD ROTHE / DIE STAUDE IN DER WALDLICHTUNG

N enger Fühlung mit zahlreichen Gar tenfreunden stehend. die ihre Heimstätten in der weiten Umgebung amerikanischer Großstädte aufgeschlagen haben, lieht der beratende und ausführende Fachmann dem Beginn eines neuen Jahres immer mit gespannten Erwartungen entgegen. Das sich unter unsern wohlhabenden intellektuellen Landhausbewohnern stetig klärende Verständnis fürGartenkunst zeitigt in diesen Kreisen schon mit dem Eintreffen neuer reich illustrierter Kataloge neue Gartengedanken. Die ein-Schlägigen Zeitschriften tragen das Ihrige dazu bei, reizvolle Illulionen

zu erwecken, die sich in den ersten sonnig warmen Tagen des Vorfrühlings zu Ideen formulieren, die sämtlich darauf hinauslaufen, dem bisherigenGartenerleben neue festliche Schönheitsakkorde abzugewinnen. Vieles mag dilettantischer Natur sein, aber aus dem Vielen sondern sich doch nicht selten Probleme ab, deren Lösung sich zu erfreulich interessanten Aufgaben gestalten läßt, Heute will ich versuchen, ein Beispiel dieser Art kurz zu schildern.

Auf dem Landlitz Oak-Shade, nicht weit von der Villenvorstadt Elkins Park bei Philadelphia in Pennsylvanien wurde ein Staudengarten gewünscht, und auf meinen Rat hin war der Plan für eine regelmäßige, leicht terrassierte Anlage an einer für die Sicht vom Hause aus freien, sehr günstig gelegenen Stelle zur Ausführung angenommen worden. Kurz vor Anfang der Arbeiten erfolgte jedoch eine Ablage, und erst nach Jahresfrist wurde ich wieder zur Begutachtung einer neuen Idee herbeigerufen. Als stark ins Auge fallende Naturschönheiten besitzt Oak-Shade einen sehr anmutigen Flußlauf, der unweit des Wohngebäudes im steinigen Bett unter waldartigen Beständen alter Eichen, Buchen, Tulpenbäume und Weiden, reichlich durchsetzt mit Unterholz des reich und schönblühenden einheimischen Hartriegel, Cornus florida, vorbeiströmt. Dort unten stand ich an einem sonnig warmen Februarmorgen mit der Dame des Hauses vor einer buchtenartigen Waldlichtung.

»Sie fehen, wir haben hier ein Stück unverfällchter Natur vor uns, dellen Schönheit unserm Landleben einen nie verliegenden Reiz verleiht. Als Teil davon bietet sich unmittelbar vor uns eine freie, von der Sonne genügend bestrahlte Fläche von der Größe, wie ich mir ungefähr unsern Staudengarten gedacht habe. Wir haben vom Hause aus einigeDurchblickehier her, die nötigenfalls er: weitert werden könnten. Außerdem ist die Waldpartie entlang dem Flusse als die anziehendlieauchdievon jeher meist begangene.

befriedigendenLöfung des Problems des Staudengartens in Oak-Shade nicht näher kam. In solchen Lagen emphehlt sich als Ausweg in erster Linie ein eingehendes Studium der uns umgebenden Natur. Aus einem Sichversenken in ihren Geist und dem Erfassen ihrer schönheitlichen Wesenszüge entspringt dann bisweilen ganz plötzlich ein Leitmotiv für die Gartenschöpfung und im weiten auch die nötige Klarheit über die praktische Seite der Ausführung.

In starkbewegten Landstrichen ist der Untergrund immer mehr oder weniger fellig. Dort treten in den vertieften Flußbetten, sowie entlang den bei Hochwallern überschwemmten Uferflächen Steine in allen Größen ganz oder teilweise offen in die Erscheinung. Auch in der Waldtalmulde in Oak-Shade mangelte es nicht daran, im Gegenteil, es gab Stellen, denen wuchtige emporsteigende Felsformationen einen wildromantischen Zauber verliehen. Der Gedanke, die im Bilde des umgebenden Naturwaldes stark hervortretende Schönheitsnote des Gesteins in das Gartenbild der Lichtung hinüberzuleiten, lag demnach nahe. Einmal erkannt, verwandelt er sich schnell in die zur Tat drängende Idee. Die Verwirklichung mag unter Umständen zunächst Erdbewegungen und Planierungen erfordern. Sie bringt als Nächstes sicher interessante Felsarbeiten, die, wenn lie mit auserlesenem Material in ansprechenden Naturformen, ganz

oder wenigstens teilweise von Wetter und Sonne gefärbt, ausgeführt werden können, eine äußerst dankbare Aufgabe bilden. Richtlinien, Verzweigungen und stellenweise plötz. liche Wendungen der Wegeführung werden in dieser Art Gärten in hohem Grade durch die Lage der hauptlächlichsten Felspartien motiviert. Es erscheint demnach ratfam, mit dem Bau der Pfade und wenn erforderlich, Treppen, nicht vor Fertigstellung anzufangen. Nach gründlicher lachgemäßer Vorbe-reitung des Erdreiches für Aufnahme des lebendigen Materials. stehen wir vor der Auswahl und An-

Ich würde mich des-

halb fehr freuen, wenn

Sie mir die Möglich-

keit, an dieser Stelle

etwas wirklich Schones ins Leben zu ru-

fen, in Auslicht stellen

Die Möglichkeit stand

bei mir auf den ersten Blick außer jedem

Zweifel, aber das Wie

erforderte doch immer

hin einiges Nachden-

ken. Formale Gestal-

tung wäre im Rahmen

der gegebenen Örtlich-

keit feinerem Empfin-

den als Dissonanz er-

schienen, ja es wurde

mir nach und nach

immer klarer, daß ich

mit all meiner gartenstilistischen Weis-

heit, geschichtlicher wie

moderner Art, einer

würden«.





ordnung der Stauden. Diese den schönheitlichen Erfolg des Ganzen entscheidende Aufgabe setzt außer umfassenden kulturellen Kenntnissen die Fähigkeit für wirkungsvolle Verwendung ornamentaler Blatz- und Blütenformen im Vegetationsbilde sowie Feingefühl für geschmackvolle Farbenkombinationen voraus.

Für mich waren die landschaftsgärtnerischen Arbeiten in der Waldlichtung des Landsitzes Oak-Shade insofern hoch erfreulich, als sie mir zum ersten Mal Gelegenheit gaben, die Auswertung der Bildmöglichkeiten, die sich durch Vereinigung von ansprechenden Naturgesteinssormationen mit Gartenstauden ergeben, als Leitmotiv zu machen. Ich muß hierbei noch ergänzend hinzufügen: Wohlgemerkt, nicht in der Bauart und dem Vegetationscharakter des alpinen Steingärtchen, sondern in diesem Falle an-

klingend an schönheitliche Naturbilder aus selsigen Waldtalgründen des Tieslandes.

Man muß, nachdem man lich in die gegebene Idee verliebt hat, frei seiner Phantalie die Zügel schießen lassen können, um in der kleinen Welt des Staudengartens das Wunderbarfte zu erleben. Hier liegt nämlich die Verwirklichung unserer geistigen Vorstel-lungen von auserlesenster Ornamentik, **DuftundFarbenpracht** nicht in weiter Ferne. Wir brauchen nicht zu befürchten, daß wir vom Warten alt und grau werden, denn für

gewöhnlich beginnt schon im zweiten Jahre das Erleben von einer Reihe festlicher Ereignisse, und es mehren sich die Gelegenheiten für den Genuß des köstlichen Reizes einzelner intimer Blütenepisoden. Solche Tage werden bei amerikanischen Gartenliebhabern nicht selten zum Ausgangspunkt neuer Ideengänge. So war ich keineswegs sonderlich überrascht, als ich im Spätherbst des zweiten Jahres im Fernsprecher aufs neue die Stimme des Besitzers von Oak-Shade vernahm. Es handelte sich dieses Mal um die Anlage eines kleinen Teiches, und bei näherer Besprechung der Sache an Ort und Stelle erwuchs uns aus der Lösung des Problems der Wasserzusuhr ganz unerwartet eine eigenartige Aufgabe. Sie brachte nämlich für den Endpunkt einer Untergrundröhrenleitung das Projekt des Baues einer Fessenhöhle. In ihr sollte das Wasser aus

der Tiefe einer Quelle täulchend ähnlich zu Tage treten, um von hier die kurze Strecke zum Teich bachartig hinabzugleiten. Ich sage ablichtlich »uns«, denn ich hatte bei der Arbeit zeitweise den von der Idee der Felsenhöhle begeisterten Belitzer von Oak-Shade als Hilfsingenieur zur Seite, in diesem Falle also den Präsidenten eines großen Bankhauses der Stadt Philadelphia. Im gemeinsamen Erfassen des Geistes und der unserer Aufgabe unterliegenden leitenden Gelichtspunkte verstrichen ein paar Tage



tür beide Teile reich an wahrhaft genußreichen Stunden, an die sich die angenehmsten Erinnerungen knüpfen. Der schönheitliche Reiz in den beigegebenen Bildern des Staudengartens in der Waldlichtung von Oak-Shadehat nichts Sensationell-Neuartiges oder sonstwie Aufdring-

liches an sich. Als Gartenschöpfung den persönlichen Neigungen feinsinniger Natur- und Blumenfreunde entsprungen, erscheint dem eingeweihten Beschauer heute das Ganze in Form. Ausdruck und Inhalt als etwas einfach logisch Selbstverständliches.

ISTVAN GRAF AMBRÓZY=MIGAZZI / GARTENBEREICHERUNG

Ciraf Amhrozy-Migazzi zählt seit langem zu den ersolgreichten Gartengestaltern und hat vor allem durch seine außerordents lichen Ersolge mit immergrünen Laubgeholzen in Malonya bahnbrechend gewirht. Wir haben über Malonya bereits aussührlich berichtet (Band II, Scite 182 und Band IV, Seire 159). Leider ist der Schöpser seit Kriegsausbruch nicht mehr dort. Er arbeitet jetze an einer neuen noch größeren Anlage in Jest in Westungarn. Wir hossen, daß er seine reichen Ersahrungen bald durch ein größeres Werk der Allgemeinheit zugänglich macht.

Dendrologie sei ein Feind der Gartenkunss?! Gewiß, wo sie ihre Kompetenz überschreitet, die Gehölzsammlung Selbstzweck wird, da mag es Psianzenschönheit, aber wenig Gartenschönheit und keine Gartenkunst mehr geben. Wo sich aber die Dendrologie in den Dienst der Gartenkunst siellt, da eröffnet sie ihre Perspektiven, von denen ein Fürst Pückler bei dem mageren Speisezettel von anno dazumal nicht träumen konnte. Die Dendrologie mit der rapid gestiegenen Arten- und Sortenzahl hat die Ausübung der Gartenkunst kompliziert, sie siellt an die Kenntnisse und Mäßigung des Gartengestalters höhere

Anforderungen. Die Möglichkeiten hat sie erweitert.

Die bereicherten Ausdrucksmittel kommen der Gartengestaltung als Raum- und Zeitkunst doppelt zustatten. Vom kleinen Garten bis zum großen Park und der vegetativen Physiognomie der Großsiadt kann der Gärtner räumlich und zeitlich, also gleichzeitig und im Wechsel der lahreszeiten viel mehr bieten als einst. Durch zielbewußte Verwendung des Pflanzenmaterials können wir in unsern Gärten Sommer und Herbst verlängern, den Frühjahrsbeginn beschleunigen, den Winter verkürzen, oder durch Anlage immergrüner und in der kalten Jahreszeit Blüten und sonstige Farben bringender Pflanzungen ganz ausschalten. Kurz, die Dreieinigkeit der Nadelhölzer, winterkahler und immergrüner Laubgehölze, das bisherige Privileg Englands, ist nun auch uns zugänglich. Wenn unlere Gärten trotzdem immer noch einen langweiligen Winterschlaf halten, so liegt das an der Verschlafenheit unserer Gärtner. Auch der kleine, mit bescheidenen Mitteln erhaltene Vorgarten könnte Winter und Sommer Paradeadjustierung tragen und mit farbenfrohen Bildern jahraus jahrein leinen Belitzer erfreuen und das Straßenbild beleben. 🤼 Unsere Parks gleichen meist bodenständigen Gebäuden mit exotischer Ornamentik. Hierbei find auch die Florenelemente und Pflanzenformationen der Heimat als Motiv und Werkstoff nur zu geringem Teil verwertet. Nun zeigen uns die oekologische Pflanzengeographie und gelungene Kulturen, daß uns ein beträchtlicher Teil der Pflanzenwelt Südeuropas, Aliens und Amerikas zur Verfügung steht. Ohne in kindische, pedantische oder illusorische pflanzengeographische Spielerei zu verfallen, könnte der große Park mit wechselndem Gelände in schier endlosen Serien packende charakteristische natürliche Vegetationsbilder bringen, die ihm die pflanzengeographischen Formationen der verschiedenen Zonen und Regionen dreier Weltteile in überreicher Auswahl bieten. Gleichzeitig kann die durch Willen entfellelte Phantalie, die Fülle des Pflanzenmaterials nach Form, Farbe und Zeit sichtend, Szenen, ja Bühnen schaffen, wo im Kreislauf des Jahres, in automatischer Folge, ohne Unterbrechung Farbensymphonien zur Aufführung gelangen.

Mit verteilten Rollen in den Dienst einer Jahreszeit, eines Monats gessiellt, könnten die zahlreichen Grünanlagen der Großstadt Saisonbühnen darsiellen, die die jeweilige Auraktion bilden und alles konzentrieren, was für ihre Zeit an Farben- und Formenwerten zur Verfügung sieht. Gerade für Mitteleuropa und die mittleren Staaten Nordostamerikas lind die Errungenschaften von größter praktischer Bedeutung. Im milden Süden und Westen beider Erdteile, sowie im kontinentalen Innern und Norden Amerikas und Nordosten Europas können die zahlreichen Neueinführungen wohl die Gärten bereichern, aber nicht physiognomatisch verändern, weil die einen die immergrünen Gärten schon haben, während lie den analogen Lagen Nordamerikas werden sie erst jetzt möglich.

An geeigneten Pflanzen schlt es wahrhaftig nicht. Die Listen der Neueinführungen sind groß. Von der einführenden Baumschule in die Gärten ist es allerdings noch ein langer, oft längerer Weg als von Ostalien nach Europa. Mit der vollzogenen und notifizierten Einführung einer Pflanze und ihrer botanischen Beschreibung ist den Gärten noch nicht gedient. Soll sie praktisch und ästhetisch verwendbar sein, so müssen ihre Ansprüche, Widerstands- und Leistungsfähigkeit erprobt, dem Praktiker verständlich und zugänglich beschrieben, und schließlich muß sie auch in lebensfähiger Qualität und entsprechender Quantität erhältlich sein. Einführen – Erhalten – Erproben – Beschreiben – Vermehren – Verwenden, von diesen sechs Etappen ist in den letzten 50 Jahren nur die erste intensiv betrieben worden. Der überwältigenden Masse der Neueinsführungen und Neuzüchtungen war der gärtnerische Apparat nicht gewachsen. Die Gärtnerei Europas hat sich überessen und leidet an chro-

nischer Appetitloligkeit.

Bei der Einführung fand der Gärtner vielleitige auswärtige Unterstützung. Infolge der sprunghaft entwickelten Verkehrsverhältnisse wurden die exotischen Länder plötzlich von allen Seiten bestürmt. Wissenschaftliche, wirtschaftliche, ja sogar politische und militärische Expeditionen beschenkten den Gärtner, und lange vor den gärtnerischen Sammlern waren Missionare erfolgreich tätig. Wissensdrang, Ehrgeiz, Reiselust, nationaler Wettbewerb, Geschäftsreklame, herab bis zum Snobismus, kurz die den widersprechendsten menschlichen Regungen, Eigenschaften und Schwächen entspringenden stärksten Impulse förderten das Einführen, verlagten aber naturgemäß beim Erhalten, das ja immer schwerer ist als Erwerben. lst einmal eine Pflanze eingeführt und hat sie, was bei der sieberhaften Hast sehr bald geschieht, im Katalog den Stern und hiermit im Publikum den Reiz der Neuheit verloren, dann hat die arme Seele Ruhe, das Strohfeuer ist erlöscht, und der auf sich selbst angewiesene Gärtner sieht lich vor eine Aufgabe gestellt, die Eigenschaften erheischt wie Geduld. Ausdauer und Konseguenz.

Well sie niemand mehr kaust, verschwinden viel Neuheiten aus den Baumschulen, um, wenn es gut geht, nach Jahrzehnten irgendwo wieder als Neuheit aufzutauchen, ohne jemals dauernd in den Gärten Fuß zu sassen. Eine sichere Zusluchtstätte für unerprobte Neuheiten waren die einst sehr reichhaltigen Orangerien und Kalthäuser. Mit ihnen ist vieles verschwunden. So führten die deutschen Baumschulen in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts an 50, vor dem Kriege kaum 10 immergrüne Eichensorten. Die Formen Peter Smith und John Booth sind heute noch unersetzt. Die Einführungen Dr. Diecks und Züchtungen Sprengers schätzen wir auch erst, seit wir sie verloren. Was von Neuheiten in die Gärten gelangt, geht natürlich auch meist zugrunde, weil die Lebensbedingungen ungenügend bekannt, Sachkenntnis und Stabilität den meisten Gärten nur vorübergehend gegönnt sind und besonders Sträucher, sie mögen noch so hart und bekannt sein, früher oder später durch Vandalismus, neue Besen oder Überwachsung regelmäßig eingehen.

Erproben. Beller geht es den Bäumen, die durch ihre Größe weniger der Unterdrückung erliegen. Sie find auch überall, wo der Forstmann zu befehlen hat, also in allen forstbotanischen Gärten, Versuchsanstalten und vielen Revieren die Hauptpersonen, um die sich alles dreht. Sie stehen dort unter ständiger Auflicht, Pflege, Kontrolle und Registratur willenschaftlich und praktisch geschulter Fachmänner, die in verschiedenen Ländern, ganz besonders in Deutschland, theoretisch, praktisch und auch kritisch Hervorragendes geleistet haben. Für alle übrigen, also die sorsilich belanglosen Baumarten, Formen und Hybriden, Halbbaume und Sträucher, für die sich nur der Gärtner interessiert, die aber für Garten und Stadtbild von großer Bedeutung find, gibt es bis zum heutigen Tage bei uns keine eigentliche Kompetenz, keinen Ort, wo sie richtig ernst genommen, als Hauptpersonen behandelt, konsequent methodisch geprüft und registriert würden. Solange die Neuheiten spärlicher flossen und die Schloß- und Kaufherren es als Standespflicht betrachteten, ihre Parks auf der Höhe der Zeit zu erhalten, wurde in diesen Parks viel erprobt. Seit aber Sport, Automobilismus und andere Interessen den Ehrgeiz der Parkbelitzer in dem Maße schwinden ließen, als die Möglichkeiten wuchsen, sind sie ihrer Aufgabe nicht mehr gewachsen. Viel leisten Gehölzsammlungen, doch fehlt es meist an Raum, Stabilität und Publizität. Die städtischen Anlagen haben weder Beruf noch Mögliche keit zu Verluchen. Auch find die Leiter oft derart administrativ überladen, daß sie, wie mir viele klagten, mit Pflanzen kaum mehr in Berührung kommen. Es bleiben die botanischen Gärten, die in Deutschland die Hauptarbeit leilien. Davon konnte ich mich vor einigen Jahren wieder







Die modernen großblumigen Stiefmütterchen oder Viola tricolor maxima bringen einen außerordentlichen Farbenreichtum in den Frühlingsgarten.
Man weiß nicht, foll man die reinen Farben, wie sie das obere Bild zeigt, hoher
schatzen oder die so eigenartigen, etwas altmodisch anmutenden Mischfarbungen
der orchideenblütigen Formen. Wir haben über diese Sorten bereits im setzten
Jahrgang in Wort und Bild berichtet Heute sollen die farbigen Aufnahmen, die
den Dippeschen Kulturen entstammen, das dort Gebotene erganzen. - Bilder C. S.



überzeugen. In Nymphenburg und Dahlem sah ich in künstlerischer Vollendung leuchtende Beispiele angewandter Pflanzengeographie. Aber auch in allen anderen, selbst den kleinsten botanischen Gärten fand ich reiche Belehrung, erfreuliche Überraschungen und Errungenschaften, die weder in die Literatur noch gar in die Gärten gedrungen sind. Was dauernde Harmonie in der Leitung, gepaart mit dendrologischem Interesse, vermag, sagen uns die Namen Dippel, Purpus, Schenk, die Bestände des Darmstädter Gartens und seine tiesen Spuren in der Literatur. Leider ist der Mangel an Stabilität auch der wunde Punkt der botanischen Gärten. Ausleben kann sich selten einer. Nur zu ost fallen mühlam erworbene wertvolle Gehölzsammlungen dem Interessenmangel des Nachsolgers oder der Bautätigkeit zum Opfer.

In der Beschreibung führt die Nadelholzkunde. Hier hat Vater Beissner bahnbrechend die Nomenklatur gefestigt und, was sonst nirgends geschehen, sozusagen alle Gartenformen eingehend beschrieben. Die reiche, auch praktisch brauchbare Koniferensiteratur ist die Frucht einer geradezu mustergültigen Kooperation von Botanik, Forstwesen und Gärtnerei. Eine eingehende Bewertung klimatologischer Daten wird ergeben, daff, wie es zerstreute Kulturversuche schon beweisen, gewisse durch ihre exotische Erscheinung für die Gärtner besonders wünschenswerte Gattungen, wie Cryptomeria, Cedrus, Cunninghamia, Araucaria (imbricata) und einzelne Cupressus-Arten in manchen Gegenden Mitteleuropas und gerade Deutschlands eine viel allgemeinere Verbreitung finden und größere Rolle spielen können als es die Bücher vermuten lassen. Wenig Beachtung fand bisher der Nadelhölzer beredte Farben- und Formensprache, deren genaue Kenntnis Voraussetzung einer zielbewußten werkstoffmäßigen und ästhetischen Verwendung wäre. Ich denke hier nicht an die gelegentlich auch mißbrauchten gelben und blauen Knalleffekte, sondern an die sich erst mit zunehmendem Alter differenzierenden, in den Gärten am meisten vernachlässigten Wachholder- und Kiefernarten mit ihren verschiedenen scharfen Profilen und der reichen Abstufung diskreter Farbtonung,

Die unvergleichlich zahlreicheren Laubhölzer leiden, wie in den Gärten, lo auch in der Natur unter dem fortwährend zunehmenden Raummangel. Insofern sie kein forstliches Interesse bilden, ist der Gärtner vielfach ganz auf botanische Werke angewiesen. Die in den älteren Dendrologien von Koch und Dippel noch recht zahlreichen, auf Grund jahrelanger Beobachtung lebenden Materials beruhenden biologischen und sonstigen gärtnerisch brauchbaren Fingerzeige schrumpfen in den neueren Büchern immer mehr zusammen. Die Flut der Neuheiten ist eben nur im Herbarmaterial vorhanden, und die ins Uferlose gestiegene Zahl der zu beschreibenden Arten sowie die vom Verleger gezogenen Grenzen lassen wenig Raum übrig für praktische Angaben. Beim Kompromiß zwischen Botanik und Gärtnerei kommt in den von Gärtnern für Gärtner geschriebenen Gartenbüchern merkwürdigerweise auch der Gärtner zu kurz. Diese Bücher enthalten noch immer zu viel botanischen Ballass und zu wenig konkrete, kritische, praktische Anhaltspunkte.

Die Silva Tarouca-Schneiderschen Bücher sind heute ein bibliographisches Wunder, ein leuchtender Spiegel der potenzierten Möglichkeiten. Die Rahmen der Verleger konnte auch die Energie dieser Autoren nicht sprengen. So ist in den Handbüchern die Zahl der Gattungen bedeutend größer, dafür wurden die Arten reduziert und die Beschreibungen oft so skizzenhaft, daß sie zur praktischen Arbeit nicht immer genügen.

Nun gibt es eine Kategorie von Gehölzen, die ganz außerhalb des Interessenbereichs der Botanik liegen. Jene vielen Tausende von Formen und Kreuzungen der schönsten Blütengehölze, die die Stammarten an Schönheit weit übertressend den höchsten Triumph zielbewußter Züchtung bilden. Dieses Heer von Azaleen, Rhododendron, Syringen, Weigelien, Paeonien, Cydonien, Zierkirschen, Deutzien, Philadelphus, Rosen usw., also das Beste vom Besten, das Schönste vom Schönen ist kritisch und praktisch so gut wie garnicht beschrieben und in den Büchern aus Raummangel — risum teneatis — einfach ausgelassen.

Kein Wunder, daß Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte vergehen, ehe sich selbst die schönsten brauchbarsten Pflanzen durchsetzen. Hamamelis virginiana, die im November blüht, und H. japonica, deren Blüten im Winter auch starken Dauerfrösten trotzen, sind seit 1736, bezw. 1862 in Kustur. Der reichste und leuchtendste aller Winterblüher, Jasminum nudissorum, von dem jeder Steckling wächst, ist 1845 eingeführt, Chimonanthus praecox (fragrans) 1766. Dieser hat in Malonya den berüchtigten Winter 1916/17 durchgeblüht. Unweit von hier in Vep sieht eine alte Pflanze, sie hat die Winter 1870/71, 79/80, 80/81 übersebt, im Februar 1917 an 34, sage vierunddreißig Grad Celsius schadlos ertragen. Wie wenig sind alle diese Pflanzen verwertet! Magnolia Yulan kam 1789, M. obovata 1790 nach Europa. Fast hundert Jahre später, im Jahre 1884, zu einer

Zeit, da in den Parks Westungarns schon viele mächtige alte Exemplare standen, schreibt die Wiener illustrierte Gartenzeitung: »In Wien kann man sehr wenig dergleichen Pflanzen beobachten, weder der Lichtensteinnoch der Schwarzenberggarten, weder der Schönbrunner noch der ganz neue Stadtpark besitzen Magnolien.« Dem in Danzig, Berlin, Inner« und Südungarn harten Feuerdom haben mehr als 300 Jahre nicht genügt, um Karriere zu machen, und der in einem großen Teile Westdeutschlands wild wachsenden Hülsen (Ilex Aquisolium), gewist eines der schönsten, ausfallendsten Gewächse des Erdenrundes, hat es nicht einmal in sast 400 Jahren dazu gebracht, auch nur in den Gärten seines natürlichen Verbreitungsbezirkes als allgemein gebräuchlicher Werkstoff die verweinente Verwendung zu finden.

Von den eingeführten Pflanzen ist nur ein Teil erhalten, von diesen nur ein Teil erprobt, von diesen wieder nur ein Teil praktisch beschrieben und von dielen abermals nur ein Teil in lebensfähiger Qualität und meist auch nur in wenigen Sortimentsbaumschulen zu haben. Allerdings kann man es von den Baumschulen auch garnicht verlangen, daß sie ihr von der Nachfrage abhängiges Angebot nach Gesichtspunkten reformieren, die heute nicht einmal theoretisch geklärt, kommerziell bedenklich wären. Ja, wir Gärtner find jenen wenigen Baumschul-, Stauden- und Blumenzwiebel-Gelchäften, die ihre reichen Sortimente unerprobter, wenig begehrter Pflanzen mit großen Opfern aufrecht erhalten, zu größtem Dank verpflichtet. Andererseits kann man es auch den Gartengestaltern nicht verübeln, wenn sie sich einem ungenügend bekannten Material gegenüber reserviert verhalten und mit fadenscheinigen Stecklingen, schlechten Veredlungen oder schwer aufzutreibenden Einzelpflanzen nicht die Gärten erobern, dazu gehört eben allgemein zugängliche, usancemäßige Handelsware.

Aber auch dieser arg zusammengeschmolzene Rest von Pflanzen und auf sie bezüglicher kritischer Daten ist noch nicht Gemeingut, denn er besindet sich zerstreut in ost wenig zugänglichen Gärten, beziehungsweise literarischen Publikationen aller Herren Länder, Sprach- und Fachgebiete mit geringem gegenseitigem Kontakt. Ungenügender Kontakt ist ja in unserm Zeitalter des Spezialisten auch zwischen und innerhalb der wissenschaftlichen Gebiete fühlbar. Die im dreisachen Nährboden der Wissenschaft, Kunst und Technik wurzelnde Gartenkunst leidet besonders stark darunter. Und haben auch in letzter Zeit besonders die Dendrologischen Gesellschaften manche Klust überbrückt, gerade die Freilandgärtnerei ist immer noch in hohem Grade lokal. Jedes Land hat seine bewährten Pflanzen, Verwendungsarten, Methoden und Mängel. Der Austausch ist von Gau zu Gau nicht groß, über die Grenzen gering.

Die in den einzelnen Ländern und Spezialgebieten aufgespeicherten gärtnerischen Schätze sind bedeutend. Wer diese heben will, muß sich frei
machen von Ort, Zeit, Land und Sprache, muß den Kontakt herstellen
und die Gärten sowie die einschlägigen Literaturen zurückgehend auf
etwa 150 Jahre einer gründlichen botanisch-gärtnerischen Detektivarbeit
unterziehen, Tausende von Pflanzenarten und Formen mühsam ergattern, erproben und vergleichen.

Aber auch wenn dies geschehen und das ausgebrachte Material kritisch bearbeitet und veröffentlicht wäre, ein entscheidender Umschwung in den Gärten würde auch dann nicht einsetzen, weil aus einem praktischen Gebiet, wie die Gärtnerei, das geschriebene Wort nicht genügt und die einzig wirksame Propaganda die Tat, das Beispiel ist. Gibt es einmal diese, so werden sich Baumschulen und Gartengestalter im Handumdrehen anpassen und im Wettbewerb das bieten, was die Gartenbesitzer dann auch fordern werden.

Einzeln können sich aus dem heutigen Circulus vitiosus bei ihrer gegenseitigen Abhängigkeit weder die Baumschulen noch die Gartengestalter,
weder die Gartenbesitzer noch auch die Literatur befreien. Fahren wir
auf dem bisherigen Wege fort, so werden unsere Gärten immer mehr
hinter den fortwährend wachsenden Möglichkeiten zurückbleiben und
vielleicht in Jahrhunderten das erreichen, was heute schon längst möglich
wäre. Die Gärtnerei kann in ihrer heutigen Organisation die ungeheuren
Restanzen nicht bewältigen. Ihre Aufarbeitung erheischt einen Aufwand
an Energie, Raum und Zeit und eine Bewegungsfreiheit, die heute
nirgendswo zur Verfügung sieht. Auch die größten, neuesten, bestdotierten botanischen Gärten erweisen sich, kaum angelegt, schon als zu
eng. Das zu bearbeitende Pflanzenmaterial ist aus dem Rahmen der
bisherigen Werkstatt, aus dem Rahmen eines Kopses, eines Buches,
eines Gartens, ja eines Landes herausgewachsen.

Die heutigen Aufgaben könnte nur ein großer, selbständiger, von dem wechselnden Wohlwolsen von Regierungen und Parlamenten unabhängiger, unter einem zentralen Willen stehender, internationaler Apparat lösen, der unter Beiziehung der besten praktischen, wissenschaftlichen



und künstlerischen Kräfie in verschiedenen Staaten Mitteleuropas, des mittleren Nordamerikas und Asiens in einzelnen, selbständig geleiteten, aber untereinander in engem Kontakt stehenden Parks das Pflanzenmaterial sammelt, erprobt und verwendet.

Die Ausführung dieser Idee beschäftigte mich schon vor dem Kriege. Die seitherigen Verwüstungen, Zerstörungen und Verluste an Pflanzen, Mutterstocksammlungen und Baumschulen, die erhöhte Lockerung der

Kontakte und weitere Zerstücklung Europas in noch kleinere Staatsgebiete, die vermehrten Zollschranken und erhöhten Grenz- und Transportschwierigkeiten konnten mich in meiner Ansicht nur bestärken.
Ich habe daher den ersten Schritt getan, als ich daran ging, nach meinem
in der Tschechoslowakei besindlichen Malonyaer Park und in Verbindung mit diesem auch in Westungarn in Aktion zu treten und auf meinem
Gute Jeli einige hundert Hektar diesem Zwecke zu widmen.

HERBERT GRAF SCHAFFGOTSCH / GEBIRGSWEIDEN



EBER der Waldgrenze der Berge begegnen wir auf Schutthalden, im Gerölle, an feuchten Hängen am Boden angeschmiegt, die Steine und Felsen mit vielgekrümmten Asten und Zweigen überzeiehend und umschlingend, einem Strauch, der sowohl durch seinen Wuchs wie durch das freudige Grün seiner kleinen Blätter und durch seine Kätzchenblüten mit roten Schuppen unsere Ausmerksamkeit sesselt. Mein in der Pflanzenwelt nicht bewanderter Begleiter (er braucht deshalb durchaus kein Städter zu sein), blickt mich fragend an, und ich erkläre ihm, daß wir eine Zwergweide vor uns haben.

Er ist erstaunt zu hören, daß eine Weide, die ihm aus den Niederungen wohl bekannt ist, so hoch auf 2000 Meter vorkommen kann, und daß es so zwergige Formen dieses Baumes gibt.

Und doch ist es so — der in den Niederungen bisweilen mächtige Baum wird in den Hochlagen zum Zwergstrauch, als welcher er in dem Geröll kriechen und sich an den Boden anzupassen und anzuschmiegen lernt.

Mit einem weitverzweigten Netz von großen und kleinen Wurzeln bindet er den Boden, hält das Erdreich und die rollenden Steinchen fest und schmiegt sich dicht an den Erdboden, teils um sich vor den in diesen Höhen wütenden Stürmen zu schützen, und sichert sich dabei gleichzeitig den wenigen ihm zu Gebote stehenden Humus. Die Schneemassen des Alpenwinters begünstigen zudem durch ihr Gewicht niederliegenden Wuchs.

»In der Pflanze felbst liegende innere Kräfte sind die Ursache ihrer zweckmäßigen Handlungen,« sagt der Schweizer Botaniker Günhardt. Das ist
gewiß sehr richtig und bei keinen andern Gewächsen so zutressend wie
bei den Alpenpslanzen, die alle ihnen zu Gebote siehenden Mittel auf
Abwehr schädlicher wie zur Förderung der ihrem Dasein nützlichen Einslüsse einrichten, um sich dem Klima und den Bodenverhältnissen, in denen
sie zu leben haben, anzupassen.

Dies trifft auch in hohem Maße bei den alpinen Weiden zu, die für jeden, der die Physiognomie der Pflanzen kennt, sofort als Kinder des Hochgebirges zu erkennen sind.

Wenn immer ich in die Berge gehe, sei es zu botanischen Zwecken oder

Salix pyrenaica auf die Gamspürsch, nie ver-

absaume ich, die alpinen Weiden zu besuchen und mich an ihrem Blütenschmuck, ihrem freudigen Grün und ihrem für einen beobachtenden Naturfreund so lehrreichen Wuchs zu erfreuen.

Ich selbst kultiviere auf meiner alpinen Anlage eine Reihe solcher
Weiden, welche ich zum Großteil
selbst aus meinen heimatlichen Bergen, den nördlichen Kalkalpen, wie
aus den Zentralalpen brachte und
auch von befreundeter Seite erhielt. Nach ihren Größenverhältnissen will ich sie angeben und
beginne mit der am Fuße der Anlage stehenden Salix glabra.

Ich habe sie in mehreren Exemplaren, die ich seinerzeit auf der Rax holte, deshalb zu unterst angepflanzt, weil diese Weide an den Flussläusen, am liebsten bis in die Täler herabgeschwemmt, vorkommt. Sie wird zwar wesentlich höher als die hochalpinen Geschwister, bleibt aber doch ein Busch von nur etwa i Meter Höhe mit verzweigtem dickem Stamm und Asten. Ihre ausfallend glängen

zenden dunkelgrünen Blätter, die unterseits matt hellblau sind, gereichen ihr ebenso zur Zierde, wie die anfangs purpurroten, dann gelben Blüten, deren Farbe durch die goldgelben, an der Spitze rosibraunen Tragblätter sehr gehoben wird. Salix glabra ist eine Weide der Kalkalpen, als deren Parallelform des Urgebirges der Urmeister Ant. Kerner von Marilaun in seinem Buche über die Kultur der Alpenpslanzen Salix hastata anführt. Auch diese ist auf meiner Anlage vertreten, aus den Gasteiner Tauern stammend, von wo ich sie holte. Eine sehrschöne Weide ist Salix arbuscula, ein reich verzweigter Kleinstrauch, der als Attribut der Latschenzone in den nördlichen und südlichen Kalkalpen auftritt, andrerseits kommt sie in größeren Beständen am Geröllseld vor. Auf ein solches entsprechend steinig gepflanzt, wird sie nicht viel höher als einen halben Meter.

gefunden habe und die in England heimisch ist. Ich besitze auch einen Basiard der Salix arbuscula mit retusa — Salix gemmia, die auch in ihrer Heimat, Tirol und der Schweiz, selten ist. Aus den Tauern brachte ich große Politer der Salix Myrsinites und von meinem heimatlichen Berg, dem Oetscher, deren Parallelsorm nach Kerner, die prächtige Salix Jacquinii. Von ihr fand ich ein altes Exemplar, dessen zwergiger Stamm nahezu zwei Finger dick ist und so an ein kultiviertes japanisches Zwergbäumchen erinnert. Diese Weide ist mein ganz besonderer Liebling, und es gibt kaum einen reizvolleren Anblick, als wenn im Frühjahr ihre kahlen Aste und Zweige mit weißen Miniatura Palmkatzerlna übersäct sind, die dann roten kleinen Kerzchen Platz machen. Wie ungemein langsam die hochalpinen Weiden wachsen, habe ich an einem Exemplar der Salix Jacquinii ersahren, welches ich mehr als 20 Jahre besitze und das in dieser Zeit kaum 10 Centimeter an Ausdehnung gewonnen hat.


Nun komme ich zur weitverbreiteten Zwergweide, die ich auf allen Bergen, die zu besuchen ich Gelegenheit hatte, fand, das ist Salix retusa. Sie gehört zu jenen, welche die Eigenschaften, die ich eingangs erwähnte, in hervorragendem Grade besitzen. Keine andere weiß sich so den Bodenverhältnissen anzupassen, keine andere umschlingt so innig Stein und Fel-

sen wie mit einem sirauchigen Rasen, keine weiß so das Erdreich zu binden wie diese Zwergweide mit ihren freudig glänzenden Blättchen, die gleichzeitig mit den Kätzchen er scheinen. Hebt man solch einen » Weiden. rasen«von dem Stein, den er umklammert. ab, so sieht man darunter eine Schicht Humus, die von einem Wurzelfilz festgehalten wird. Eine der Salix retusa gleich weit verbreitete Art ist Salix reticulata, welche im Kalk- wie im Urgebirge gleich häufig auftritt. Ich er achte sie als eine der schönsten ihrer Art durch ihre prächtigen Blätter, die oberseits

auffallend dunkelgrün und mit deutlich nach der Spitze zu verlaufenden Nerven geziert sind. Unterseits sind sie bläulichweiß mit stark hervortretendem Adernetz, woher sie wohl den Namen Netzweide erhalten hat. Auch die Blüten mit dem vor dem Aufblühen intensiv rot gefähten Staubbeutel sind auffallend schön. Sie kommt an feuchten, steinigen Abhängen wie in humosem Rasen vor und ist fossil nachgewiesen in den zwischen der Arktis und den Alpen gelegenen Gebieten. Es erübrigt nur noch der beiden zwergigsten Arten der Gattung zu erwähnen, gegen welche die andern immerhin noch mächtig erscheinen. Es find dies Salix serpyllifolia und Salix herbacea. Erstere gilt als Subspecies der Salix retusa, dürfte aber eine eigene Art bedeuten. Sie tritt im Glimmerschiefer massenhaft auf und bildet gänzlich niederliegende, üppig grüne, im Herbst rotbraune Rasenpolster. Ihre Blättchen sind nur 4 Millimeter lang und 3 Millimeter breit. In meinen heimatlichen Kalkalpen fehlt sie gänzlich.

Weniger in die Augen springend als vorstehende ist Salix herbacea, welche sehr feuchte Lagen, auch »Schneetälchen«, in denen der Schnee lange bis zum Sommer liegen bleibt, bevorzugt. Sie ist der Typus eines hochalpinen Strauches, der mit Stamm und Astwerk ganz im Boden versteckt ist, aus dem nur kurze Sprossen mit Blättern und Katzchen wenige Centimeter hervorragen, sodaß sie auf den Beschauer den Eindruck eines krautartigen Gewächses macht. Sie kommt vornehmlich auf Urgestein vor und sieht der rein arktischen Salix polaris am nächsten, der lie so ähnlich ist, daß manche Forscher beide für dieselbe Form halten. Außer den Genannten kultiviere ich noch andere Weiden, die in den Bergen heimisch sind, nicht aber zu den hochalpinen gezählt werden. Alle, derenich erwähnte, gedeihen bei langfamstem Zuwachs freudigst auf meiner Anlage. Sämtliche haben ihren Habitus, ihr Wachstum in keiner Weise verändert, trotzdem sie bei mir keinen Kampf ums Dasein führen, es keine solchen Stürme gibt, die sie veranlassen müßten, sich an den

Boden anzuschmiegen, und leider im Winter auch keine so mächtige und andauernde Schneedecke, die ihren Wuchs beeinträchtigen könnte. Auf einen Faktor machen sie aber entschieden Anspruch, das ist auf eine gleichmäßige Durchfeuchtung des Bodens, die ihnen die große Luftfeuchtig= keit, die starken Niederschläge in Form von Tau- und Nebelbildung, die sie in ihrer Heimat genießen, erletzt. Diele gleich. mäßige Feuchtigkeit ist eine der wichtigsten Lebensbedingungen nicht nur für die Gebirgsweiden, sondern für nahezu alle Alpenpflanzen. Ihnen diese Lebensbedingungen zu ermöglichen, muß das Bestreben und die Sorge aller jener sein, welche diese KinderderBergeihrerHeimat entzogen haben, um durch ihre Schönheit, ihren Lieb-





Original from



Inter den immergrünen l. 1vendelheiden aus Nordamerika ist Andromeda oder
Pieris storibunda wenn nicht
die schönste, doch jedensalls die
härteste. Siebildet breite, übert, 5
Meter hohe Büsche und sollte als
Frühlingsblüher häusig angepstanzt werden. – Bild Arends.



In warmen Lagen, in denen das Holz gut ausreiß, bildet das mordchinesische Gelbholz, Xanthoceras sorbisolia, hübsche minelhohe Bäume, die sich im Mai mit den prächtigen weißen Trauben bedecken, wie die in Malonya gemachte Ausnahme gut erkonnen lüßt. – Bild C. S.


CARL EMIL VON LORCK / BAROCKPARKS IM BILDE II

teau das achtzehnte Jahrhundert sich gewöhnt hatte, den Menschen in ringsumgebender gepstegter Natur, recht eigentlich als Gartenbewohner zu sehen, zeigt die Mehrzahl der damaligen Gemälde. Als Beispiele seien hier zwei typische Bilder herausgegriffen, die Musik des Hilaire und der Herzog von Cumberland des Gainsborough.

Das kleine ovale Ölbild des Hilaire im Louvre stellt »Die Mulik« dar, jedoch nicht eine allegorische Gestalt oder Muse der Tonkunst, sondern die Mulik im Leben: zwei mulizierende junge Mädchen, am Springbrunnen im Garten, zwischen dem Topfgewächs, Bülchen und Bäumen, eine aus dem Leben gegriffene Gartenidylle, im Freilicht, inmitten der wachlenden lebendigen Naturwelt, der ringsum reicher Raum gewährt wird. Den Herzog von Cumberland hat Gainsborough porträtiert, wie er sich mit seiner Gemahlin im Park ergeht (Windfor). Kein Haupt- und Staatsbildnis im Stil des Ludwig XIV. von Rigaud, welches Porträt unzählige andere bis selbst zu Reynolds hinab bestimmthat, fondern ein zwanglos natürliches Familienbild im Grünen unter freiem Himmel, inmitten der auf allen Seiten

in dergestalt reichem Maße sich anschließenden lebendigen Pflanzenwelt, daß hier fast mehr der Park als sein Besitzer gemalt zu sein scheint. Es ist auf beiden Gemälden nicht zu verkennen, wie stark alles das in

den Vordergrund tritt, was lich als das Natürliche bezeichnen läßt. Und zwar in zweierlei Weise: einmal zeigen Garten und Park eine gegenüber Lenotre und selbst gegenüber Watteau gesteigerte Naturähnlichkeit, die bis zur Erwedung von Naturstimmungen vorschreitet. Nur die Fontane und das Blumengefäß bei Hilaire, der Marmorbau bei Gainsborough deuten auf eine menschliche Kunst: alles übrige gehört dem überreichen wie natürlich angeordneten Pflanzenwuchs, der um die Menschen eine lebendig verwobene sich im Oval vollendende Einheit bildet. Zweitens bewahren




Fragonard . Villa d' Est?"

gleicherweisevöllig folgerecht die dargestellten Personen den Zustand eines alltäglichennatürlichen Lebens, und es erhalten die gemalten Bäume, Büsche und Blumen ein natürliches Aussehen. Alles ist naturähnlicher gemalt als die Idealträume Watteaus.

Weder das kleinste Bild, wie etwa dieles anmutice Stück von Hilaire, noch das kleinste Gärtchen und Beet der Zeit kann lich dem Sinn der damaligen Epoche entziehen: alle spiegeln es wieder, daß den derzeitigen Menschen einestarke Hinneigung zu der unverbildeten, unberührten Natur gepackt hat, ohne daß er jedoch darauf verzichtet, selbst große Schöpfungen her vorzubringen. Folgerecht interessierte denn den damaligen Menschen als große Mode mehr denn je die Gartengestaltung, und diese selbst bildete ein völlig neues, natürlicheres Gartenideal aus. Man wendet sich ab von der geraden verstandesmäßigen Abgezirkeltheit und dem Scherenverschnitt, weil man Verständnis und Liebe für den natürlichen Wuchs der Pflanzen gewinnt. Die Scuveränität des Menschen wird aufgegeben, und ein liebevolleres Hinhören und Eingehen auf die Eigenart der Natur selbst gewonnen.

Die ersten Ansätze dieses Strebens zur Natur zeigen sich seit etwa 1710, wie sie denn auch bei Watteau sichtbar werden. Damals traten Addison und Pope praktisch dasür ein. Zu diesen in der Gartenwissenschaft (Go-

thein) bereits bekanne ten möchte ich als wohl frühesten Vertreter und vielleicht den geistigen Urheber diefer Richtung nennen: den Philosophen Shaftesbury, Er begeisterte sich (in leiner Rhapfodie »Die Moralisten .) enthusiastisch für »die unverfälschte Ordnung der Natur und ihren primitiven Zustand, für rauhen Fels, moolige Höhlen, unregelmäßige Grotten und gebrochene Walferliürze, kurz für die schreckliche Schönheit der Wildnis«, da sie die Natur besser vorsielle als die formal mockery of princely gardens, als die formale Afferei fürstlicher




Fragonard , Der Park

Gärten. Schon der Naturwillenschaftler Bacon hatte für den Garten ein Drittel Wildnis empfohlen, einer der hollandischen Maler hatte bereits einen Unkrautgarten gehalten, aber erli mit Shaftesbury gewinnt diese Gesinnung europäische Bedeutung. Von ihm stammt der Geilt, welcher den gro-Ben englischen Land-Schaftspark Schuf, dessen Gipfel in seiner besonde ren Schönheit mit einem empfindlamen Einschlag hatGainsboroughgrade auf das feinfühligste wiedergegeben. Nicht jedoch, als sei hier nun der Natur ganz und gar ihre Art belassen. Dann brauchte das achtzehnte lahrhundert wie seinerzeit Rubens gar keinen Park und konnte statt dellen ausschließlich die Welt naturalistisch-impressionistisch malen wie die Niederländer von Brueghel bis Goyen.Bei Gainsborough jedoch und entsprechend ebenso im englischen Land-Schaftspark wird Wirklichkeit und Wahrscheinlichkeit den Forderungen eines großen Geftaltungswillens harmonilch angeglichen. Unter Berücklichtigung des na-

türlichen Auslehens der Dinge wird ein organisches, Teil für Teil aneinander gelchlossense lebendurchwogtes Ganze gestaltet, chaotisch-impressionistische Passivität wird mit kühner Weltgestaltung vereinigt.

Der englische Park eroberte ganz Europa. Das Jahrhundert suchte leidenschaftlich die erhabene Ruhe, die jene einsame stumme Nähe der großen leise sprechenden Naturgewährt« (Goethe, Abhandlung über den Granit) und glaubte sie immer noch in den von Menschenhand nun überall der Natur nachgemachten Parks herstellen zu können.

Auch Frayonard hat den Ruf "Zurück zur Natur" vernommen. Man sehe seine Rötelzeichnung (Besançon) aus der Villa d'Este in Tivoli bei Rom daraushin an. Nicht die kristallinische Architektur der Bergterrassen und Treppen ist sein Augenmerk, sondern der unaussprechliche Reiz der ungeheuren alten Zypressen, der höchsten Italiens, welche die ursprüngliche Anlage des Garten bis zur Unkenntlichkeit überwuchern: ein Tri-





umph ihres aufsprießenden Naturwachstums. Derltaliener Piranesi fah diesen Garten anders. In einer sciner großen Radierungen aus dem Kolossalwerk der Vedute di Roma stellt er völlig das rein Architektonische des steilen Gar tenaufbaus wieder her. Und noch in dem ersten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts gerät jeder Italiener in Zorn, denStendhal(del'amour cap. 49) fragt, wo lie denn auch nur einen der geringlien deutschen Anlage vergleichbaren englischen Park hätten, in ihrem doch so schattenbedürftigen Klima. Mit Recht erzürnt sich derltaliener bei solchem Vergleich und Anlinnen. Der dunkle schwärmerische Naturpark muß dem allein menschlichin teressierten Italiener stets fremd bleiben, da ihm ja nur die klarste und reinste Gestaltung entspricht und gelingt. Der Franzole Fragonard vereinigt in Über-

Der Franzole Fragonard vereinigt in Übereinstimmung mit den Größtenseines Jahrhunderts beide Tendenzen in seltsam glücklichem Geiste. Seine Zeichnung

aus Tivoli zwar isteine blose Naturstudie. In einer freien Schöpfung aber, seiner seltenen Radierung Der Park«, verbindet er mit klarer reiner Gliederung ein romantisches Naturgefühl, er zeigt einen Idealpark, der über einer straffen italienischen Terrassen- und Statuenarchitektur von blühenden wuchernden Gräfern, Bülchen und Bäumen erfüllt ist. Fragonard hat hier strenger als auf seiner bekannten » Schaukel« (London, Wallace Coll.) eine italienische, eine romische Größe und Formklarheit mit einem nordischen im Ovale wogenden und kreisenden Naturtaumel vereinigt. Dieses Blatt ist die schönste Verkörperung jener »Gärten, die in dämmernden Lau» ben verwildern« (Eichendorff): aber es ist umfassender als das nur romantisch schwärmende lyrische Gefühl des Dichters. Es legt Zeugnis ab von einer noch unzerstörten geschlossenen Welt, von der größten Synthese von Natur und Kunst, von Welt und Mensch, die unter allen Zeitaltern nur dem Hochbarock

Hilaire, Die Musik gelungen ist.

Gainsborough Porträi

Diele umfassende Synthese ist der letzte Sinn der großen englischen, anglilierenden Barockparks, nicht die schlechtesten dieser Parks sind auf deutschem Boden entstanden, wie denn damals der Deutsche eine größte Weltteilnahme mit einem menschlichen Vollendungs - Streben. und die Kraft seelischen Gefühls mit der Energie klarster Formung glücklich vereinigte (Goethe). Es begegnen in diesen Parks als Bestandteile der menschlichen Stimmungswelt fo oft kunftliche Ruinen, Tempelden, Denkmäler, Altäre und Grabsteine. Was hiervon die alten Stichwerke abbilden, so aus dem Garten von Monceau, erscheint zopfig und bizarr. Mit Recht hat Eichendorff in seinem Roman Ahnung und Gegenwart (letztes Buch) diese Verkünstelung mit Bauten und Inschriften, sofern sie taktlos waren, verspottet. Ihre Aufnahme Schreibt fich auch von der Chinabegeisterung her, welche Chambers nach seinen chinelischen Reisen in England entfacht hatte. Die Chinoilerie, deren Geschichte leider noch nicht geschrieben, spielt seit der Mitte des sieb-

zehnten Jahrhunderts im barocken Europa eine Rolle. Sie hat ernsteren und tieferen Grund als nur füßlich-zierliche Exotenspielerei. Kein Geringerer als Leibniz erkannte freudig die allertiefste Verwandtschaft, welche zwischen der Welt- und Lebensauffassung des Hochbarock und Chinas besteht. In der großen optimistischen Weltteilnahme nähern sich beide Kulturen, die folgerecht eine mächtige Gartenkunst hervorbringen. Die Mode für die chinesische Gartenkunst, wie sie Chambers entfachte, führte seinerzeit in Inschriften und anderem Beiwerk zu Geschmacklofigkeiten. Mit wie ernsthafter, ja großer Gesinnung aber damals ein Parkgedenkstein errichtet werden konnte, das lehrt das » Kenotaph« von Con» stable (London, Nationalgalerie). Constable wird von den heutigen Impressionisten mit Recht als der Begründer der modernen Malerei gefeiert. Ein Blick zurück zu Hilaire, Gainsborough, ja selbst Fragonard bringt sogleich den großen Schritt näher zur lebendigen Wirklichkeit vor Augen, den Constable getan hat. Dort find es kalligraphische, oft konventionelle, immer freilich geistreiche Formeln für Laubwerk z. B., welche die Natur wiedergeben sollen. Hier erst wird die Ölfarbe auf der Leinwand dem eigensten Sinn der Baumrinde, des Gcästes und der Blätter gerecht,

dafür verzichtet auch die Handschrift des Malers auf alle eigene Gestaltung, sie wird zu einem Kleksen und Schmieren. Und so ist gleicherweise dem Maler dieser allerspäteste Park nur eine Impression, ein Stimmungsbild, das die unumschränkte Herrschaft einer siegenden Natur zeigt. Der hohe kultivierende und kultivierte Geist, der jenes Mal errichtete, wird als vergangen und vergellen dargestellt. Dieser Park wird vielleicht ablichtlich nicht mehr gepflegt, er foll künstlich verfallen. Nur das Wild schreitet über die versumpften Wege und belebt das menschenleere Dickicht. Das Hauptwerk Constables bilden jedoch die prächtigen großenWiedergaben der englischen Landschaft. Man muß ferner die Fülle seiner frischen Naturskizzen, Wetterstimmungen und dergleichen auch aus der Hampstead Heide kennen, um zu sehen, wo seinInteresse liegt. Grade diele ungemein schöne große Heide im Norden Londons, ein stark hügeliger, völlig wild gelaffe. ner, ungeformter, wegelofer Volkspark, bedeutet die der Malerei Constables so entsprechende Gartengestaltung. Hier kommt nur die Natur

allein zu Wort. In Deutschland vertrat Fürst Pückler-Muskau diese Gesinnung in seinen Parkschöpfungen (Muskau, Branitz, Babelsberg), A. R. Meyer (in der Idylle »Branitz«) läßt ihn tressend sagen, sein ganzes Geheimnis sei, die Bäume wie Wolken zu verteilen. Rein im Nachfühlen der zufälligen Natur besieht der Sinn und auch der Reiz dieser Parkkunst. Wie wenig freilich solche Naturnachahmung dem heutigen Empsinden entspricht, zeigen Pückler-Muskaus wunderliche Teppichbeete, welche durchaus im Sinne der naturalistischen Zeit Blumenkörbe, Füllhörner vortäuschen wollen.

Barockparks find diese Parks nicht mehr. Den letzten Barockpark hat Constable in dem Bilde »Kenotaph« gemalt, in stärkster romantischer Untergangsstimmung, welche insofern durchaus das Richtige fühlt. Eine gleich müde hoffnungslose Stimmung läßt Eichendorff von den Wasser-künsten und geschnittenen Hecken einmal sagen, sie hätten »eine Wehmut, die einen wahnsinnig machen könnte« (Dichter und ihre Gesellen). In der Gegenwart scheint es, als wolle sich die Gartenkunst von einem solchen krankhaft romantischen Rückblicken befreien, unter dem das ganze neunzehnte Jahrhundert gelitten hat.

STUDIENFAHRTEN

Parkeindrücke aus Böhmen

Mvergangenen Herbst und in diesem Frühjahr bot sich mir Gelegenheit, einige Wochen in Böhmen zuzubringen und eine Anzahl Parkanlagen zu besuchen, die mir teilweise schon von früher her bekannt waren, als ich noch in Wien die Geschäfte der Dendrologischen Gesellschaft für Öster-

reich-Ungarn führte. Bohmen ist nicht arm an bedeutsamen Gärten und Parks. Mein Weg führte mich vor allem wieder nach Janovice Vrcho-tovy, der Besitzung von Baron Karl Nadherny, einem alten prächtigen Schlosse, das ehemals eine Wasserburg war. Der Vater des Besitzers hatte hier im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts auf einem sehn geseigneten Gelände einen geschickt angelegten Park geschaffen, der gar

war leider die Anlage durch mehr als ein Jahrzehnt lich selbst überlassen worden. Man hatte »aus Pietät« die Anpflanzungen geschont und sie damit einem allmählichen Siechtum anheimgegeben. Erst als der jetzige Besitzer vor wenigen Jahren den Park übernahm und gemeinsam mit seiner Schwester begann, sich eingehend mit dessen Wiederherstellung zu beschäftigen, wurde der Stagnasson Eisaalt geboten. Es wurden mancherlei Verluche mit Immergrünen begonnte und an Stelle des Dendrologischen tritt eine Ausgestaltung nach anschaftlich-asthetischen Grundsatzen. Schon lange wünschte ich den Park zu Worlik zu sehen, der zu Anfang des 19. Jahrhunderts von der Gemahlin des Feldmarschalls Fürsten zu Schwarzenberg geschaffen wurde. Er erfreute sich bereits zu Goethes Zeiten eines bedeutenden Rufes und wurde in der Mitte des verflossenen Jahrhunderts durch Fürstin Wilhelmine zu Schwarzenberg weiter ausgebaut. Die Parksläche umfaßt etwa 220 Hektar und umzieht das auf steilen Felsen ob der Moldau in landschaftlich schöner Gegend liegende mächtige Schloß. Die ältesten Teile stellen weite, trefflich mit Baumgruppen bepflanzte Hänge dar. Man findet hier zahlreiche starke Roteichen, von denen einige der Schöpferin von Napoleon geschenkt wurden. Später hat man breite Nadelholzmassen eingeschaltet, die dann leider zumeist nicht rechtzeitig gelichtet wurden und zu Stangenholzpartien ausgewachsen find. Die Formation des Moldautales gemahnt etwas an gewisse Teile der sächlischen Schweiz. Auf das Schloß zu und vom Schlosse aus ergeben sich einige großzügige Ausblicke. Die Umgebung des Schlosses ist reicher mit Beeten und Gruppen geschmückt, doch sind namentlich die Schmuckanlagen vor dem Schlosse für mein Gefühl zu unruhig und kleinlich. Alles schreit hier nach ruhigen großen Linien und weiten flächigen Wirkungen, Einige Landschaftsbilder sind aber in ihrer Einfachheit und Größe bemerkenswert. Der Park verdient, daß er in wohl einfacher, aber großzügiger Weise erhalten und weiter ausgebaut werde. Auch Pruhonitz besuchte ich wieder. Er ist eine klassliche Anlage der

heutigen Zeit. Graf Ernst Silva Tarouca arbeitet rüstig an seinem weite-

manche dendrologische Seltenheiten enthielt. Nach seinem frühen Tode

ren Ausbau, und jedesmal überrascht mich die Anlage durch neue Fortschritte und Szenerien. Vieles ist noch Zukunstsmusik und wird späteren Geschlechtern viel zu lernen geben. Auch die Anzuchtsgärten der Dendrologischen Gesellschaft entwickeln sich stetig unter Inspektor Zemans eifriger Leitung. Die D.G. hat sich jetzt mit Staatsunterstützung ein eigenes Haus gebaut und sichert sich immer mehr eine bedeutsame Zukunft. Einige sehr interressante Tage verlebte ich auf Herrn Jaroslav Veselys Besitzung Mositorov bei Kourim. Hier hat er weitläufige Obstbaumschulen und Obstplantagen, vor allem Kirschen, auf einem sehr günstigen Gelände und ausgezeichneten Boden angelegt und unterhält sie in mustergültiger Weile. Scin Obergärtner, Herr Plazek, ist ein ausgezeichneter Fachmann. Auch eine große modern eingerichtete Obstverwertungsfabrik zeugt von dem Unternehmungsgeist des Besitzers. Er plant die Ausgestaltung seines Parkes und die Umwandlung einer etwa 30 Hektar großen Waldfläche in ein Arboretum. Wie geeignet die Gegend dafür ist, beweist die schnelle Entwicklung einer prächtigen Sequoia gigantea im Park, in dem lich auch hübsche Baumhaseln, Sophoren, Geweihbäume, schöne Platanen, Linden, eine starke Sorbus latifolia finden. In Zehusice, einem ehemals gräflich Thun'schen Schloß mit großem Wildpark, sah ich im engeren Parke eine Sammlung prächtig gedeihender und geschickt gepflanzter Koniferen, die sehr schön entwickelte Einzelpflanzen zeigt. Zu erwähnen sind neben Sequoien und Cryptomerien zahlreiche Formen der Lawson-Scheincypresse, eine bis 18 Meter hohe Lawsoniana robusta glauca, Thujopsis, Cephalotaxus, Tsuga canadensis (andere Arten gedeihen anscheinend nicht gut), Picea polita, eine prächtige Pinus monticola, eine bis fünf Meter hohe Abies arizonica, die größte, die ich kenne und die schon etwas von der hellen Korkrinde zeigt, und schöne Abies Pinsapo glauca, die sich widerstandsfähiger als die typische grüne Form gegen Frost erwiesen hat. Dazu kommen Picea excelsa-Formen, wie Cranstoni und Pseudotsuga glauca pendula, Picea pungens pendula und von Abies nobilis die Formen glauca argentea. Von Laubgehölzen überraschen prächtige, dabei kaum sechzig Jahre alte Platanus acerifolia, Hängebuchen, Gymnocladus, Schwarznüsse, wie auch Roteichen (Quercus rubra, coccinea, palustris). Am sehenswertesten aber lind uralte Steineichen im Tiergarten am Ufer der Dobrava, deren stärkste am Boden vierzehn Meter im Umfang hat. Sie können gut vierbis fünfhundert Jahre alt sein. Die Anlagen in Zehusice verdienen, daß der jetzige Belitzer lich mehr um lie kümmert als Graf Oswald Thun es tat. Trott der Welen dendrologischen Einzelheiten bietet der engere

Andere Parkeren, die ich besuchen konnte, liegen in Nordböhmen. Zuvor hatte ich jedoch Gelegenheit, mit Baron Nadherny einen Gang

Park einige mit kubiche landschaftliche Bilder.

durch einige alte Prager Gärten zu machen, die einst sehr schon waren und jetzt zumeist nur wehmütige Erinnerungen an eine Vergangenheit wachrufen, der wir so viele regelmäßige Gärten verdanken. Ich sah die nahe dem Hradschin gelegenen Gärten von Fürstenberg, Waldstein, (dem Schillerschen Wallenstein) und Ledebour. Der Fürstenberg-Garten steigt in Terrassen empor, ist aber im unteren Teile seiner Zeit auch dem landschaftlichen Stile zum Opfer gefallen. Künstlerisch bedeutsamer ist der Waldsteingarten. Aber auch hier müßten die strengen alten Formen wiederhergestellt oder besser gewahrt werden. Im Ledebourpalais wohnt jetzt der englische Gefandte, und die Dame des Hauses zeigt viel Interresse am Garten. Man sollte diese Garren keineswegs wieder nach den alten Plänen restaurieren, sondern nur dan Erhaltene in einer Form bewahren, die den gleichen Geist wie der einstige architektonische Aufbau atmet. Man soll die Schlängelwege und all die Spuren einer unverständigen Zeit entfernen, die alles landschaftlich aufzulösen trachtete. Dann besuchte ich zunächst zwei gräflich Herbersteinsche Anlagen: Urbicany und Liebochovice. Der dem ersten Schlosse vorgelagerte Park ist sehr klein und bietet nur einige recht hübsche Blicke auf die Basaltkuppen Nordböhmens. Das zweite Schloß ist ein großer einfacher, in leiner ursprünglichen Form sehr ansprechender Bau, von dellen Gartenachse eine lange Perspektive in die Ferne hinausgeht. Die Anlage war nach den alten, noch erhaltenen Plänen ganz streng regelmäßig und gliederte sich in ein Parterre und einige Sondergärten für Obst und anderes. Sie zieht sich an der Eger hin, und der später landschaftlich vergrößerte Park ist ziemlich schmal. Er ist jetzt ganz wildparkmäßig gehalten, und die Schmuckanlagen der impolanten Hauptachse sind meinem Gefühl nach für die Einfachheit des großen Baues und die Wucht der jetzt hoch emporgewachsenen seitlichen Pflanzungen zu kleinlich und zerrissen. Es ist eine sehr interessante Frage, wie man die Hauptachse und vor allem das Parterre behandeln könne, um cs den heutigen Anforderungen anzupassen. Die alten Formen passen nicht in das heutige Rahmenwerk der hohen Bäume. Wir können auch ein kompliziertes Parterre, das zumeist noch eine reiche Architektur verlangt, gar nicht wieder aufbauen und entsprechend erhalten. Man muß die Gegenwart voll zu ihrem Rechte kommen lassen.

Ein trüber Herbstmorgen führte mich nach Klöfterle an der Eger unweit Karlsbad. Dies ist heute noch eine Besitzung von Graf Oswald Thun. Sein Vorfahr hat hier an interessanten Tonschieferhängen längs des Flusses einen an Pflanzenschönheit reichen Park geschaffen (Band I, Seite 198). Das Schloß schaut von der Höhe herab auf den Fluß und in eine abwechslungsreiche Landschaft hinaus. Der älteste Teil des Parkes enthält mächtige Platanen und bietet einige hübsch gerahmte Bilder. Im neueren Teile fallen vor allem reiche Nadelholzsammlungen und Pflanzungen von pontischen Azalcen auf. Auch hier gilt es viel auszulichten und gewisse Sichten besser abzustimmen. Das Dendrologische stört sehr oft die landschaftlich so wirkungsvolle Szenerie. Auch große Fabrikgebäude treten zu offenlichtlich in Erscheinung. Östlich von Komotau, am Südhange des Erzgebirges liegt das wunderbare Schloß Rothenhaus des Prinzen Gottfried zu Hohenlohe-Langenburg. Der Park wird nach wie vor in seinen großen Zügen erhalten, und ich fand viele neue schöne Einzelheiten, die zeigen, wie liebevoll und geschickt

der Schöpfer noch an seiner Anlage arbeitet. Schon von Rothenhaus aus lieht man das nächste Schloß liegen, das

ich diesmal noch beluchen konnte: Eisenberg, Es ist eine Fürstlich Lobkowitzsche Besitzung, durch seine von Garteninspektor Ordnung geleiteten Baumschulen wohlbekannt. Die Parkanlagen sind hier minder großzügig, das ganze Gclände auch nicht lo günstig wie in Rothenhaus, denn in der Ebene lagert sich dem Eisenberger Schlosse das Brüxer Kohlenrevier vor und schädigt durch seine Gase die Nadelholzpfanzungen. Zum Schloß führt ein steiler Weg empor, der von schönen Douglasien eingefaßt ist. Auf der Höhe des Schlosses ist es sehr trocken und kaum möglich, einen Park recht zu unterhalten, man erstaunt, hier an-Schnliche Sequoien zu finden. Der Besitz ist auch schr verwaist und kann nicht mehr wie einst gepflegt werden. Der Park enthält viele schöne Bäume und die Baumschulen sind auch noch reich an Raritäten. Von einigen sehr alten Eichen ist leider nur noch ein Teil erhalten. Sie wetteifern an Stärke mit denen in Zehusice, ja die größte ist wohl noch stärker als die dort zu sehende. Die beiden letzten Schlösser schauen weit hinaus in die nordböhmische Ebene mit den Basaltkuppen des Mileschauer, Lobosch, Brüxer Schloßberges und wie die eigenartigen einstigen Vulkane alle heißen. Ihr Anblick rief schöne Erinnerungen wach an Wanderungen, die ich Mitte der neunziger Jahre unternommen hatte, um die reiche Flora des nordböhmilchen Mittelgebirges kennen zu lernen.

Camillo Schneider.



W. KESSELRING / DER ALPENPFLANZENGARTEN AUF DEM SCHACHEN II.

IR wenden uns der Caryophyllaceen-Anpflanzung zu, die den Belucher durch lebhaffe Farben anzieht. Leider erregt fie aber auch alljährlich im Winter das Wohlgefallen der Wühlmäuse, die hier große Verherungen anrichten. Mit den weißen Blütensternen und dem Silberweiß vieler Hornkrautarten, unter denen Cerastium Columnae, tomentosum, grandiflorum wohl die filberigsten und C. latifolium des Schachen wohl das großblumigste ist, kontrastieren in wunderbaren roten Tönen die großen Polster der Steinnelken oder Dianthus-Arten. Mit zu den schönsten ihres Geschlechtes gehört Dianthus alpinus, eine ostalpine Art, die hier in rosenrot und dunkelrot vertreten ist, selbst in einer reinweißen Form auftritt. Nicht minder leuchten D. glacialis, neglectus und D. silvestris, alle mit prächtigrofa Blüten. Die Karthäusernelken (D. vaginatus, atrorubens) fallen durch ihren kopfigen Blütenstand auf in rosa und blutroten Farbentönen. Die sombardische Lichtnelke (Silene Elisabethae) ist mit ihren roten Blütensternen nicht nur eine seltene Alpine, sondern auch eine hohe Zierde des Hügels. Wir treffen ferner dichte Polifer von Alsine Rosani, stellata, Arenaria tetraquetra, der stechenden Arenaria pungens, von Silene und Saponaria-Arten an. Zu den schönsten gehören auch die gefüllt blühenden Alsine verna fl. pl. und Heliosperma alpestre fl. pl., weiß und rola blühende Schleierkräuter. Der Leguminosen-Hügel weist verschiedene Klee-Arten, Hedysarum, Oxytropis, Astragalus-Arten auf, doch wollen die xerophileren Arten, wie lie in München gut gedeihen, sich hier oben nicht akklimatisieren.

Was sollte die Weidengruppe an Interessantem bieten, wird wohl mancher fragen? Bei genauerem Hinschauen finden wir jedoch eine Fülle
von alpinen und arktischen Zwergarten und Formen in dichten Polstern.
Durch ihre große weißfilzige Belaubung fällt die nordische Salix lanata,
auf, während S. serpyllifolia und polaris wohl zu der allerkleinsten zählen.
Anschließend an die Weiden haben auch die Zwergbirke (Betula nana)
und der kriechende Wachholder (Juniperus nana) ihren Platz gefunden.
Von den Liliaceen seien hervorgehoben das kleine Allium cyaneum
Kansus mit blauen nickenden Blütenköpfen, ein Kabinettstück der sonst
verpönten Gattung Lauch. Gleichfalls prächtige karminpurpurne nickende

Blütenstände find den südeuropäischen Allium insubricum und A. narcissiflorum eigen und stempeln sie zu den allerbesten Mitte Sommer blühenden Arten. Das so seltene Lilium albanicum, ein Geschenk des Königs Ferdinand von Bulgarien, ist eine schöne gelbblühende Art von Martagon-Tracht, die sich viele Jahre hindurch gut auf dem Schachen gehalten hat. Zu Tode blühen sich auf dem Hügel nebenan die verschiedenen alpinen Linaria-Arten mit lila und violetten Blüten, während die Veronica, Paederota-Arten nur gar zu bald abgeblüht haben. Nun reihen sich die Glockenblumen an. Die eigenartige monocarpe Campanula Myrsoidea mit ihren gelblichen Blütenständen versamt sich allerorts. Mit tiefvioletten zierlichen Glöckchen über und über bedeckt überwuchert Campanula palla die Felsen, ein Edelstein unter den Zwergarten. Ein Gegenstück dazu in hellblau und weiß ist C. pusilla, während die seltenen C. Zoysii und C. excisa sich weniger üppig entfalten. Auf dem Daphne-Hügel duftet fein das Steinröschen des Schachen, die sonst heikle Daphne striata, während D. Mezereum schon ihre Beeren zu röten beginnt. Große Polster bildet auf der Valerianaceen-Gruppe der Tiroler Speik, Valeriana celtica, mit unscheinbaren grünlichen Blüten, doch fein dustendem Wurzelstock. Wir finden hier auch unter anderen die zwergigen V. saliunca und supina.

Die beiden großen Rosaceen-Gruppen bieten eine schöne Auswahl von Alchemilla oder Frauenmäntel-Arten von den größten bis zu den kleinssien Typen, eine größere Zahl der seltensten Potentilla Arten, unter denen die rießigen Silberpolster von P. nitida besonders ins Auge stechen, im Schmucke ihrer rosenroten oder weißen Blüten. Wie Blutströpfchen leuchten P. insignis und P. atrosanguinea vom Himalaya. Ganz zu Hause fühlt sich das sonst schwierige stolonentreibende Geum reptans, wie alle anderen Arten und Hybriden dieser Gattung. Zahlreiche Polsterbildner mit weißen und gelben Blüten sinden wir bei den vielen Draben, während die rasigen Aethionema oppositisolium, rotundisolium (die verholzenden Arten sind hier oben nicht hart), Petrocallis pyrenaica sich mit weißlichrosa Blüten schmücken.

(Weitere Auffätze folgen)

Aus dem Blumengarten der Literatur

Rlieber

Der Frühling kam, das ist die Zeit, In der die Toten auferstehn, Und wir mit füßem Berzeleid Gestorb'nem Glüd ins Auge sehn. Und wenn der weiße Flieder blutt, So fpur' ich in dem herben Duft Mein Kinderglud, mein Wiegenlied Und eines alten Gartens Luft. Und an die Blüte fühl und klar Dräng' ich die Wange glühend heiß, Und banger forsch' ich sedes Jahr, Ob ste den süßen Duft noch weiß.

Und sedes Jahr im Zweiggerank Wird blaffer sener holde Traum, Ich sucht' ihn heute sehnsuchtsbang Und fand die lehten Spuren kaum. Denn jeder Frühling ist ein Schritt, Der mich von meiner Jugend trägt, Und seder nimmt ein Stüdchen mit Vom Kinderherzen, das hier schlägte

Weißer Blieber

I laß war der Tag, die schwarzen Schneden krochen, Doch als die Nacht schlich durch die Gärten her, Da war der weiße Flieder aufgebrochen Und über alle Mauern hing es schwer.

Und über alle Mauern tropft es leise Von bleichen Trauben Perlen groß und klar, Und war ein Duften rings, durch das die Weise Ver Nachtigall wie Gold gestochten war.

Frühlingeende:

Feuchtwarm die Luft im regennaffen Bart. — Und vom Jasmin in namenlosem Sehnen Hin auf den Riesweg sinten warme Tranen, Und rings dies Duften, o, so weh und start!

Das feuchte Ben haucht sterbend überall Ein erstes Amen her, ein lebensmüdes, Den letten leisen Bers des Abschiedesliedes Singt überm Bach die lette Nachtigall.

Mus: Freiherr Borries von Munchhaufen "Die Balladen und ritterlichen Lieder".



ADOLF KOELSCH / PFLANZENBIOLOGISCHE RUNDSCHAU

LUMFIER verler, des Los alles Schönen auf Erden: ihre Pracht zeigt der Berkend, dann altert sie und vergeht, weil die Bloten bieren die Frager der Freude, zerfallen. Dieses Zerfallen, das die Blume vernichtet und damit die Augenweide des Menschen zerstört, ist ein Lebensvorgang, der bestimmte Zielrichtungen des pflanzlichen Werdens abschließt. Den Blütenb!ättern ist (nach Menschenermessen) die Aufgabe zugeteilt, Schauapparat des Fortpflanzungstriebes zu lein und die für die Samenbildung wichtigen Teile so lange zu schützen, Die die ihre Bestimmung gefunden haben und der Erhaltung nicht mehr bedurftig find. Sobald das gescheiben if tresses die Blütenblätter gemeinhin nichts mehr zum Wohlergehm der Danien bei und können gehen.

Es gibt aber auch Ausnahmen won diese Augel, und diese Ausnahmen find interessant, weil sie durch the Williamsen gegen die gewohnten Erklärungsnormen den Gedanien mehrkagen daß es mit der im gegenwärtigen Willenschaftsbetrieb bestehren Bufflung aller Lebensrätsel in ein System rein mechanistischer Beziehungsgestige verter zu der bestellt ist. Eine solche Ausnahme bildet der zu den Ausnahme birdet gehörige Zierstrauch Hydrangea paniculata, der – der der gestellt Waldgürtel Japans entstammend - bei uns oft als Robert Preilandpflanze gezogen wird und leiner schönen langen bei bestellt wegen in den Schaufenstern großtädtischer Luxusblumentschaft im mannig-

fachen Spielformen erscheint.

Die schirmartigen Blumenscheiben dieser Pflanze verdanken den Reiz ihrer Schönheit dem besonderen Umstand, daß - ähnlich wie bei unserm wilden Schneeball – in der Mitte der Scheibe verhältnismäßig kleine Blüten stehen, die der Samenbildung dienen, während der Rand von großen unfruchtbaren Schaublüten eingefaßt ist, deren Kelchblätter sich blumenblattartig verfärbt und derart vergrößert haben, daß die Pflanze mit ihren tassentellergroßen Blütennestern ein wirklich sehenswertes Schaugepräge entfaltet. Aber die Pflanze ist nicht nur während der eigentlichen Blütezeit sehenswert. Sie ist es auch nachher noch, und das kommt daher, daß der Strauch gegen das Abblühen hin mit seinen Randblüten (und nur mit ihnen) höchst seltsame Veränderungen vornimmt, die auf uns den Eindruck eines Weiterdauerns der Blumenherrlichkeit unter gleichzeitigem Erscheinen eines neuen Farbengewandes machen. Unmittelbar nach dem Aufbrechen sind die Stiele der Randblüten nach oben gerichtet, so daß der Blick prall mitten in die strahlendweißen Blütenteller hineinfällt. Später, wenn mit zunehmendem Alter die weiße Farbe zu veröden beginnt, krümmen sich die Blütenstiele nach unten, so daß nunmehr die bisherige Unterseite der Blütenblätter nach oben kommt. Diese, vor der Wendung unscheinbar blassgrün gefärbt, überzieht sich während der Wendung mit einem lichtroten Ton, der sich allmählich derart verstärkt, daß die ehedem weißen Schirme nun rosabehaucht oder dunkel lilafarbig erscheinen.

Die Mechanik dieser seltsamen Umorientierung ist von Noack (Jahrbücher für willenschaftliche Botanik, Bd. 60) in vielen Fällen ermittelt worden, er konnte zeigen, daß die Neueinstellung unter dem Einfluß richtender Schwerkraftreize erfolgt. Aber ihr Sinn? - Noack fühlt lich nicht in Verlegenheit. Er fagt, die Randblüten seien derart eindeutig nach dem Schema echter Schauapparate gebaut, daß sie im ersten Stadium gar keinem andern Zweck als dem der Anlockung von Bestäubungsinsekten dienen können, im Wälderschatten, wo der Strauch wächst, gebe es keine Farbe, die hierfür wirklanger ware als Weil. Gut. Aber wozu dann das Weiterdauern des Schauspagarates bis fu die Zeit hinein, in der die ehemaligen Beinenblüten der Scheibe ihren Samen ausgereift haben, und warum der Umschlag in Ror? - Noach meint, dast der Schauapparat auch jetzt auf die Anlockung von Tieren abziele, aber diesmal auf die Anlockung von Vägeln, die die Samen abholen und dabei die Keime an neue Orre verfalleppen. Tarlichlich fund die beerenfressenden Vögel auf Rot eingeliellt. Alter wenn die Dentung Noacks nun die richtige ist: - wie ift dann die ganze, so ungeheuer raffiniert arbeitende Einrichtung wohl enskanslen?

Jede Theorie, die mit veiliger Pariivität der Pflanze rechnet und das Zustandekommen dieles fonderbaren Verhaltens gegenüber Insekten auf der einen, Vögeln auf der andern Seite durch Naturzüchtung oder auf sonstige rein mechanische Weise erklären möchte, versagt. Denn kleine zufällige Abänderungen, deren Vorteile die Naturzüchtung hätte fortbilden können, vermögen in beiden Fällen gar nichts auszurichten, weil minimalen Abweichungen eben gerade jene Beziehung zur Lebensnützlichkeit fehlt, die in der Theorie eine Voraussetzung für das Eingreifen

der Naturzüchtung bildet. Andererseits wird jede Form von Aktivität der Pflanze, die sich ausdenken läßt, letzten Endes immer einen derartig dunklen und unauflösbaren Charakter haben, daß ihre Zulalfung den Rahmen Jeden Systemes sprengt, das den Anspruch erheben möchte, in exaktem Sinn willenschaftlich zu sein. Denn aktiv sein, heißt in diesem Fall, Reize nicht nur zum individuellen Wohl und Fortbestand in sinngemäßer Weise zu verwerten, sondern die Reizverwertung so gestalten, daß sie der Art, das heißt, einem das Individuelle überragenden, nur im menschlichen Denken bestehenden Kollektivum nützlich und dienlich ist (Samenverbreitung). Hier hört die Gemütlichkeit des Spekulierens auf. Denn die Reizverwertung wurde sich richten nach einem Ziel, das in den Nebeln der Zukunst liegt und doch klar verlebt« wird. Das Handeln der Pflanze ware kein Handeln nach Ursachen mehr, sondern ein Handeln nach Motiven, das Motiv als Bewegungsgrund eines Geschehens hat aber keinen Platz im System einer Naturwissenschaft, die game weine Kaulalismus verfallen ist und dieses Prinzip nicht erweitern kann wie fich selbst aufzugeben.

Mechanismus der Reizleitung

DESCHEIDENES Licht scheint sich allmählich über die Natur und D den Mechanismus jener Vorgänge ausbreiten zu wollen, die als Träger der pflanzlichen Reizleitung zu betrachten sind. Die Pflanze belitzt ja, wie man wohl weiß, keine Nervenstränge oder sonst ein anderes Gewebelystem, dem die besondere Aufgabe überbürdet wäre, Erregungswellen, die durch äußere oder innere Reize verurlacht find, vom Ort for statiehung weiterzuleiten zum Wirkungsort, sie besitzt auch kein Course in dem die Leitungsbahnen sich sammeln. Sondern als Gehire wiffet der Pflanzenkörper als Ganzes: die Gesamtheit seiner Zellen belorg de Leistungen eines Organs, in dem die jeweilige Beschaffenheit der Inden Körperzustände erfast und in ihrer Bedeutung abgeschätzt white Die Voraussetzungen hierfür sind im Bau der Pflanze gegeben. Keine Zelle ist, wie es scheint, durch ihre Wände gegen die Nachbarzellen vollständig abgegrenzt, sondern allenthalben durchsetzen feine Poren das Wandgefüge. Durch diese Poren laufen äußerst dunne Protoplasmafäden von Zelle zu Zelle und schaffen einen zarten, aber für die vielseitigen Erregungen gangbaren Weg, der jedem Element des Lebensganzen erlaubt, durch Vermittlung der Zwischenstücke auf die entferntesten Teilglieder einzuwirken.

Solange man die Reizvorgänge nur an jenen Gewächsen studierte, bei welchen - wie beispielsweise bei der Mimole - die Reizhandlungen in Gestalt plötzlicher und umfangreicher Blattbewegungen sehr sichtbar am Tage liegen, hat man diesem Plasmafadennetz keine besondere Bedeutung für die Bewerkstelligung der Reizleitung zugemessen. Als das Vollzugsorgan dieser Leistung betrachtete man vielmehr gewisse saftführende Schlauchröhren, welche im Innern der lebendigen Teile die Gefäßbündel begleiten, man stellte sich vor, daß der osmotische Druck, der in diesen Röhren herrscht, durch lokale Stoß-, Berührungs- oder Belichtungsreize verändert werde und daß diese Druckveränderung lich in Gestalt einer Wellenbewegung der Säfte nach dem Wirkungsort

fortoflanze.

Seit einiger Zeit liegen nun aber Verluche verschiedener in- und ausländischer Autoren an beliebigen Gewächsen vor, welche den Mechanismus der pflanzlichen Reizleitung nicht auf eine Wanderung von Säften, sondern auf eine solche von Stoffen reduzieren, die in eigenartig feiner Verteilung in jeder lebenden Zelle vorhanden find. Diese Stoffwanderung ist nicht an besondere Gefäßwege gebunden, sondern kann in allen Richtungen vor sich gehen, sie kann sogar dazwischenliegende Stellen aus totem oder künstlichem Material überspringen und weitereilen zum Wirkungsort. Beispiel: Ein Haferkeimling, aus dem Dunklen an ein helles Fenster gebracht, krümmt sich alsbald der Lichtquelle zu. Die Lichtquelle nimmt er wahr mit der Spitze, hier sind gleichsam seine Augen. Seine Krümmungsstelle dagegen liegt mehrere Centimeter an der Basis des Keimlings, hier befindet lich gleichsam sein Hüstgelenk, durch dessen Drehung er sich in die Lichtrichtung einstellt. Jetzt wird der Haferkeimling geköpft, also seiner Augen beraubt. Erfolg: er gragiest nicht mehr auf Licht. Nun setzt man die abgeschnittene Spitze war itsampf wieder auf: Ergebnis: er reagiert auf Licht ganz wie vorhes ann macht man ein drittes nach: man schaltet zwischen die abgehauere Spitze, bevor lie wieder aufgesetzt wird, und die Unterlage eine Gelatineschicht ein. Erfolg: die Bewegung hin zum Licht erfolgt in normaler Weise. Der Lichtreiz muß also die trennende Gelatineschicht durchwandert haben, das




GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN

Gartenterrassen.



Abfallendes Gartengelande gibt zur Anord-nung von Terrallen Anlaß. Ihre Gliederung unterliegt technischen und künstlerischen Forderungen, die umlo leichter erfüllbar find, je flacher das Gelande sich neigt. Bei steilabfallenden Gärten mehren sich die Schwierigkeiten, denn ihre Zugänglichkeit ist von Terrassenstufen abhängig, die anders als bei Treppen im Hausinnern eine gewisse Bequemlichkeit des Begehens fordern. Man sollte im Garten nie über eine Treppenstufe von 13 Centimeter Höhe hinausgehen. Besser noch geht man auf einer 12 Centimeter hohen Stufe, die, da das normale Schrittmaß 64 bis 60 Centimeter beträgt, eine Auftrittbreite von 40 bis 42 Centimeter haben muß (2 $^{\circ}$ 12 = 24 und 40 oder 42 = 64 oder 66). Indeß läßt sich diese Höhe nicht immer einhalten, man ist oft gezwungen, weit über das Maß hinauszugehen.

Die Einführung der Treppen ist bei Gartenterrassen von größter Wichtigkeit. Falsch eingeleitete und endende Treppen vermögen die Ausbildung der Terrassen und ihre Benutzbarkeit in Mitleidenschaft zu ziehen, wenn nicht gänzlich in Frage zu stellen.



Die beiden Skizzen zeigen die Anordnung und Ausbildung von Gartenterrassen auf ziemlich steilem Gelände. Seitlich vom Haus im Osten liegt die Höhe von 0.00 Meter. Vier Stusen führen auf die Wohnterrasse, deren Pfeiler mit Rankrosen bewachsen sind. Sie liegt auf der Höhe 0.48 Meter. Die nächstuntere Terrasse liegt 2,75 Meter tieser. Zu diesem in ein Rosengärtchen ausgebildeten Gartenteil geleitet die Treppe seitlich im engen Anschluß an die Grenzmauer. Um einen Wandbrunnen liegt der Plattenhof. Sitzplätze bieten Rass und beschaulichen Überblick.

Über fünf Stufen abwärts gelangen wir alsdann in den 60 Centimeter tiefer gelegenen Teil, der hauptlächlich dem Lagern und Tummeln der Hausbewohner dient. Reiche Staudenpflanzung am Fuß der Mauer und seitlich (östlich) der Rasenfläche säumt diese Terrasse ein.

Alle Teile find von Eibenhecken umfaßt. Ihre Ausbildung zeigt die Skizze. Zum Bau der Mauern wurde Kalkbruchstein verwendet. Sie finddurch Staudenpolster und Rankpslanzen grün und buntfarbig belebt.

Harry Maaß

heißt, der Reiz muß an Stoffe gebunden sein, die fähig lind, auf dem Wege der Diffusion durch Gelatine hindurchzudringen.

Einzelne Forscher gingen noch weiter, sie verbanden, wie beispielsweise Ricca tat, entzweigeschnittene Mimosenteile nur noch durch eine wassergefüllte Glassöhre miteinander. Trotzdem führte, wenn der Stumpf gereizt wurde, die gar nicht mehr mit ihm zusammenhängende Spitze die zugeordnete Reizbewegung in normaler Weise aus . . . Es war also durch das Wasser hindurch eine Ausbreitung des Reizes erfolgt, ja das etappenweise Ausstreitung des Reizes erfolgt, ja das etappenweise Ausstreitung des Erregungsträgers im Wasser war mit bloßem Auge gewissermaßen zu sehen. Denn alsbald nach der Reizung des Stumpfes erschien an seiner Schnittsläche eine grünliche Flüssigkeit, die in der Glassöhre ausstelle und schließlich die Schnittsläche des ausgesetzten

Stengelfückes erreichte. Sobald die Berührung erfolgt war, klappte die Spitze ihre Blätterwedel in typischer Weise zusammen. Die grünliche Flüsligkeit muß demnach Träger des Reizstoffs gewesen sein. Auch für Wundkrümmungen wurde inzwischen an anderem Material und von anderer Seite gezeigt, daß der Wundreiz durch Stoffwanderung sortagepflanzt wird und damit die neue Reizscitungstheorie auf einem verwandten Felde bestätigt.

Die Natur der Reizstoffe ist einstweilen völlig unbekannt, doch weisen gerade die Wundreizungsversuche auf eine allseitige Ausbreitungsfähigkeit der Reizträger im Körper der Pflanze hin und setzen damit die von Zelle zu Zelle führenden feinen Plasmafäden in die Rolle der vermittelnden Brücken und Reizübergangsstellen ein.

GARTENPFLEGE

Arbeiten für den Blütengarten im Mai

ER arbeitsreichste Monat ist nun da. Vieles, was sonst in warmen Gebieten schon längst getan war, harrt in diesem Jahre noch seiner Erfüllung. Bei allen nicht winterharten Blübern kommt die Zeit der Pflanzung ins Freie. Mehr als sonst ist aber heute die größte Vorlicht gegen noch eintretendes Frostwetter nötig. Bei der Heranzucht der Blütengewächse gilt die größte Sorge dem völligen Abhärten aller im Milibeetkasten oder im Gewächshause gezogenen Sätze. Kurz vor der Pflanzung im Garten find die Beete gut zu bearbeiten. Ob die Blütenpflanzen zuvor im Topf standen oder im Kasten ausgepslanzt waren, immer sollen lie mit möglichst gutem, reichlichem Ballen ausgepflanzt werden. Vorangehendes, durchdringendes Wällern lichert einen guten Ballen des Wurzelwerkes. Auf dem Beete find die Pflanzen gut und gleichmäßig so zu verteilen, daß ein geschlossener Stand erreicht wird. Nachdem die Pflanzung ausreichend gewällert wurde, ist befonders bei trockenem Sonnenwetter ein mehrmaliges Überbrausen dem guten Anwachsen sehr dienlich. In der ersten Zeit, bis in den Juni hinein, ist noch Vorlorge zum Schutz gegen etwaige Nachtfrölfte zu treffen. Sonnenliebende Blüher wie Salvien, Pelargonien, Heliotrop, Strauchbegonien, Sollen auch vollsonnigen Standort erhalten, Fuchlien, strauchige Calceolarien, Impatiens, auch die weißen Margeriten, bringen an mehr schattigen Lagen reichste Blütenmassen. Die Vermehrung und weitere Anzucht solcher Gewächse als Ergänzungsmaterial geht noch weiter. Cassia, Plumbago und Evonymus find nach entsprechender Vorbehandlung gleichfalls ins Freie zu bringen. Sie werden entweder in Gefäßen, auch Drahtkörben in Beete eingesenkt oder auch völlig ausgepflanzt. Auch die Pflanzung der typischen Einjahrsblumen drängt zur Erledigung, Nur in ungunstigen Gebieten werden einige sehr frostempfindliche Gattungen wie Ballaminen, Zinnien und andere besier noch zurückgelallen, höchstens Ende des Monats ausgepflanzt. Bei der Pflanzung ist auf kurz vorangehende Bodenbearbeitung zu halten wie auf recht guten Wurzelballen nach ausreichender Abhärtung. Die Pflanzweite muß völlig der Wüchligkeit angepaßt werden, damit später zwar ein gelchlossener Stand erreicht wird, die Pflanzen aber auch ihre volle Entwicklung finden. Da es sich hier meistens um kleine Jungpflanzen handelt, geht das Anwachlen ohne besondere Ausfälle vor lich. Oft werden Sätze zunächst auf Reservebeete zu pflanzen sein, die später in halbsertiger Entwicklung, oft schon mit Knospen, verwendet werden. Aussaaten an Ort und Stelle erfolgen nun nur noch ausnahmsweise, so bei den bald verblühenden Iberis, Nigella, Ipomoea, um von diesen Folgesätze zu erhalten. In diesem Jahre werden Einjahrsblumen reichlich angewendet werden müssen, etwa da wo Rosen vernichtet und nicht mehr ergänzt wurden, bei neu gepflanzten Staudenbeeten, als Bodendecke oder Zwilchenpflanzung. Besonders schön wirkt hier eine Aussaat von Bradiycome oder auch von Nemophila und Ipomoea purpurea. Ende des Monates erfolgen schon wieder Aussaaten von Gartennelken, Goldlack und anderen für den nächstjährigen Blütenflor.

Von den Knollen- und Zwiebelgewüchsen können Gladiolen und Montbretien jetzt auch in kühleren Lagen gepflanzt werden. Von Gladiolen läßt sich ein Satz auch erst Ende Mai pflanzen, um so eine späte Blüte zu erhalten. Gerade zwischen Stauden sinden die Gladiolen ost ihre besten Plätze. Die im Gewächshause oder im Kasten vorkultivierte Canna können erst nach bester Abhärtung und in frostlicheren Zeiten zur Auspflanzung kommen, in kühlen Gebieten ist dies ost erst im Juni möglich. Ähnlich ist es mit im Kasten vorkultivierten Dahlien, jedenfalls

ist es ratsam, starke, wüchlige Büsche ins Freie zu pstanzen. Dahlienknollen, die noch ohne Trieb aus dem Winterquartier kommen, mögen jetzt schon ausgepflanzt werden, zumal in warmen Lagen. Doch müssen fie genügend tief stehen, am besten noch in slacher Mulde. Auch bei vorkultivierter Canna und Dahlien muß das Auspflanzen unter forgfältigster Schonung des Wurzelballens erfolgen, und nur vollsonniger, freier Standort und nahrhafter bester Boden gibt die beste Entwickelung. Die größte Sorgfalt erfordert jedoch die Pflanzung von Knotlenbegonien, die unter nachläfliger Behandlung, unter ungunstigen Verhältnillen schwer leiden. Sollen verblühte Blumenzwiebelbeete, die mit Hyazinthen, Narzissen, Tulpen bestanden waren, geräumt werden, so sind die Pflanzen mit allem Wurzelwerk forgfam auszugraben und auf einem paffenden Beete einzuschlagen. Hier verbleiben sie, bis das Laub ahgestorben ist. Das Pflanzen von Stauden ist nur noch teilweise möglich, nur da, wo he im Einschlag liegend im Trieb noch zurück find, auch in kühlen Lagen. In günstigen Gebieten kommen aber die Frühblüher schon wieder zur Pflanzung. Die Pflege der Staudenbeete wird meist zu wenig beachtet. Ob neu bepflanzte, ob alte Beete vorliegen, siets follten sie oberhalb eine Lage verrotteten Dungs erhalten und bei Trockenheit ausgiebige Wässerung. Die Stauden sind mit zu den stärklien Zehrern zu rechnen. Einige, wie Helenium, Phlox, Solidago, lassen sich auch jetzt noch in Drahtkörben pflanzen. Sie werden auf Beete eingelenkt, wachlen hier bald heran und können später nach Belieben verwendet werden. Immer mehr zeigen die Edelrosen die fast unglaublichen Frostschäden.


An vielen Stellen, wo noch auf das Austreiben gewartet wurde, wird es augenscheinlich, daß alles nutzlos ist. Wo möglich, ist noch jetzt eine Neupflanzung durchzuführen. Zuvor soll der Boden tief bearbeitet. reichlich gedüngt und unter Umständen mit schwerem Lehmboden verbestert werden. Bei der Pflanzung sind die Rosen stark zurückzuschneiden. nur kurze Zapfen der vorjährigen Triebe verbleiben. Nach dem fertigen Pflanzen find die Buschrosen mit Erde anzuhäufeln, Kronenbäumchen find an die Erde zu legen und auch mit Erde abzudecken. Erst wenn nach Wochen das Anwachsen gesichert, ist das Freilegen vorzunehmen. Verschiedene Lauhhölzerzeigen gleichfalls jeszt noch deutlicher die Frostschäden. Bei solchen erfolgt ein Zurückschneiden bis ins gesunde Holz. Die Pflanzung ist auch so schnell wie möglich zu beenden. Birken, Eichen, Kaltanien pflanze man, wenn fich die Triebknofpen schon geöffnet haben. das lichert das bellere Anwachlen. Immergrune Laubhölzer, vornehmlich jüngere, mit Topfballen, können jetzt noch jederzeit gepflanzt werden, ebenso Eriken, Andromeden, Azaleen, Rhododendron und anderen dieser Familie, die ja alle mit großem, festem Erdballen zum Versand und zur Pflanzung kommen. Auch Nadelhölzer können noch angepflanzt werden, folange lie nicht im Trieb stehen. Frühaustreibende Fichten und Tannen find bester im Hochsommer, nach dem Verhärten des Triebes zu pstanzen. Häufiges Überbraufen der Pflanzen ist erforderlich, um durch Schaffung feuchter Luft das Verdunsten zu mäßigen und das Anwachsen zu fördern. Eine zu große Feuchtigkeit der Erde ist durchaus nicht günstig, da dadurch das Wurzelwachstum sehr behindert wird. Auch bei verschiedenen Nadelhölzern wie Chamaecyparis, Taxus, selbst Thuya, machen sich starke Frotischäden hemerkbar, nicht weniger bei immergrünen Laubgehölzen, Buxus, Kirschlorbeer, entsprechender Rückschnitt ist nötig.

Dem Rasen ist jetzt gleichfalls Beachtung zu schenken. Vor allen Dingen ist soson eine gründliche Reinigung mittels eiserner Harken und Reisigebesen nötig. Unter Umständen kann vorher noch etwas guter Kompoligestreut werden, auch leichte Gaben von Düngesalzen sind am Platze.

Paul Kache.

VERLAG DER GARTENSCHONHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schristleitung OSKAR KÜHL in Berlin-Westend, für das Beiblatt DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterselde / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunstdruckerei in Berlin-Schöneberg.





Sammelmappe

DAS SALLETL.

AUS dem blauen Sallett fieht man blau die Welt. Eng begrenzt liegt das Leben im Schutze blauer Wände. Kann man da traurig fein? Wohin das Auge streift, schwebt Duft - wogt Blüte liegt Farbe. Ohne Sehnfucht. Still. In Freude. Kennt man da Bangnis? Nur Ruhe. Gerade der Blick. Stets gegerichtet. Und vorwärts. Von dem Blau aus geseh'n, gibts kein Zurück. Kein Beiseite. Himmel ohn' Ende, Drinnen wie draußen. Winziger Raum in der Welt. Kleinste Zelle des Froh-

Ob begütert, ob arm - Jeder wird's ipuren an sich. Und ein Sallett besitzt

C. BERNDT Baumschulen ZIRLAU

Freiburg in Schlesien

Massenanzucht

von Heckenpflanzen, Koniferen Alleebäumen, Ziersträuchern, Schlingpflanzen, Obstpflanzen, Rosen und Stauden

Gegründet 1854 Fläche zirka 250 Morgen in rauher Vorgebirgslage

Preisbuch umsonst u. postfrei ~ **^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^**

Herausgegeben von Wilhelm Mütze und Camillo Schneider

INHALT:

Einführung von Karl Foerster / DIE GESCHICHTE DER ROSE - Die Rose im Leben der Völker von Paul Landau - Die Geschichte der Gartenrose von Wilhelm Mütze / ROSENTYPEN - Wildrosen. Gruppierung und Liste von Camillo Schneider - Garten= rolen, Züchtung, Gruppierung und Überlicht von Wilhelm Mütze, / ROSENVERWENDUNG - Die Rose im Garten von Wilhelm Mütze - Die Rose im Park von Camillo Schneider - Der Rosengarten von Camillo Schneider / DIE ROSE IN DER KUNST von Paul Landau / Rosenpflege und Auswahllisten.

Das Rosenbuch macht zum ersten Male den Versuch, den Schönheitswert und den Kulturinhalt der Rose in Wort und Schönheitswert und den Kutturinhalt der Koje in Wort und Bild zu erschöpfen, gibt eine eindringende Darstellung der wissenschaftlichen und praktisch züchterischen Probleme und nimmt unter der Ueberzahl der Sorten in enger Zusammenarbeit mit den sührenden Fachmännern der Züchtungsarbeit und der gartenkünstlerischen Verwendung eine strenge Aussese vor.

> 136 Seiten in großem Format mit zahlreichen Bildern in Schwarz und in Farbe.

Preis in Halbleinen 7 GM. und 35 Pf. Verlandkosten.

Verlag der Gartenschönheit, Berlin-Westend

doch der kleinste Garten. Nennt man's Sommerhaus - Laube - Lufthaus auch anders.

Glücklichster Ausblick ins Leben Frieden dem Müden - Rast dem Wanderer. -Dem Gaste Behaglichkeit gebend.

Blaues Salletl. Dies ist für Kinder kein Raum. Ihre Spiele find draußen. Brauchen die Freiheit. Wollen den Lärm. Und fliehen die Enge.

Sinkende Abendstunde. Wo schwarz das Blau wird drinnen. Und dafür draußen ein Blau, strahlender noch als zuvor. In Tiefe vergehend.

Trittst du heraus, armer Tor, aus dem Blau - umfängt dich die Weite. Das Leben. - Die Arbeit. - Die Sorge. -Träume stärkten dich drin. Geben dir Kraft für dein Tun. Elly Peterfen.



RHODODENDRON

Koniferen, Ilex, Kirschlorbeer, Taxus-u. Buxuskugeln, Ligustrum ovalif., Allee-, Zierbäume, Rosen

IOH. BRUNS, zwischenahn



CARL FRIKART STAUDENKULTUREN STAFA am ZÜRICHSEE

(SCHWEIZ)

Sehr reichhaltige Sortimente von winter-harten Freilandstauden, Alpen- und Felsenpflanzen, Zwergsträucher, Schlinggewächse, frühblühenden Gartenchrysanthemen etc.
Preisliste gratis und franko.
Ausführlicher Katalog gegen Frs. 2.—.

Versand nach allen Ländern.

Victor Teschendorff

Baum- und Rosenschulen Coffebaude=Dresden

Rofen, niedere u. hochft. in vielen guten Gorten

Obithaume Beerens und Rormobst 3ierftraucher Rhododendron

Colling- und Dedenpflang. Madelhölger Ctauben Dahlien

Ratalog auf Bunfc fret gu Dienften

Beratungsftelle für huntlerifche Gartengeftaltung



JAROSLAV VESELY MOLITOROV bei Kouřím

Größte tschechoslowakische Baumschule

Obst- u. Ziergehölze / Rosen / Koniferen Stauden / Deutsche Preisliste



Anlage von Parks und Gärten

Gartenpflanzen / Gartengestaltung Gartengerate-Samereien / Pflanzen-schutz-u Düngemittel/Obst-u Allee-baume / Foest- und Heckenpflanzen

BESTELLEN SIE DAS SPATHBUCH!

RICHARD JENZSCH

GARTENGESTALTUNG SPORTPLATZ-BAU

BERLIN-REINICKENDORF Scharnweberstrasse Nr. 1 u. 2 Fernruf: Reinickendorf 303

Gartenbriefe

EIN KLEINSTADTGARTEN IM NORDEN EIN Garten in der Kleinstadt Weißenstein in Efiland prangt von März bis Oktober in einer für die nördliche Lage erstaunlichen Blütenfülle. Die Mannigfaltigkeit und Appigkeit der Gewächse versetzt jeden in Entzücken und Verwunderung, aber wenige haben ein Versiändnis dafür, was für eine Arbeits- und Liebesleiftung in dem kleinen Erdenflecken fteckt. Seit fünfzig Jahren suche und wähle ich das fürs Klima Passende aus, unentmutigt durch viele Fehlschläge, grabe in Wald und Flur seltene und liebliche Blumen aus, sammle auf meinen Reisen Saaten und lasse mir einzelne Stauden schicken. Vor dem Kriege stand ich

lowie nile anderen Boumichulartikel offerieren wir in aur belter Qualità

J. TIMM & CO., BAUMSCHULEN **ELMSHORN BEIHAMBURG** Preisverzeichnis auf Verlangen umfonst und postfrei



Versand nach allen Teilen Deutschlands zollfrei.

Stauden, Farne, Ericen, Dahlien, Obstbäume, oniferen, Ziersträucher, Park- und Alleebäume



H. Fr. Wiepking-Jürgensmann Gartenarchitekt

Berlin, henbachfir. 13

Köln,

Rudolf Bergfeld Gartenarchitekt

Bremen-Horn



KAKTEEN

Reichhaltiges Sortiment von Kakteen und Sukkulenten, große Importe aus Mexiko u. Texas! Kakteensamen, Sukkulentensamen, Kakteenliteratur.

Neuefarb. Kakteenpostkarten

Illustrierte Preisliste kostenlos!

Friedrich Adolph Haage junior Alteste Kakteen-Spezial-Kultur gegründet 1822 ERFURT 9. gegründet 1822 Albert Lilienfein Gartenarchitekt DWB

Stuttgart

Carl Eitel Landschaftsgärtnerei / Inh: C. Eitel (4) H. Aldinger, Gartenarchitekten

Stungart

Hauptmannsreute 40

Ludwig Kraus Gartenarchitekt

Bad Reichenhall Salzburgerftraffens

München Adalbertftr. 104

Engelbert Kogerer Stauden- und Steingartengestaltung

Berlin Lichterfelde

Hindenburgdamm 57a Fernruf: Lichterfelde 279

Paul Smend Oartenarchitekt V. D. G. Wahlbund

Osnabrück

Fernruf 1214

A. Bitzenberger Architekt für Gartenkunst Friedhofkunst

Stuttgart-Botnang.

Gartengestaltung

Beratung · Entwurf Leitung · Ausführung

OTTO, Gartenarchitekt

Berlin 0 34, Romintener Str. 33

Dr. Karl Wilher Werkstatt für Metallarbeiten zu Schmuck und Gebrauch

Kohlgraben

Post Völkershausen bei Vacha, Rhön

Efell, groß- und kleinblattrig, echt, winterharter, Zjähr. u. kräftig. Evonymus . radicans fol. var.

Evonymus rad. Kewensis. Evonymus myrthifolius, Große Vorräte! Forto m. zoll fres durch g. Deutschland per Post. Preise brieflich,

F. Borowski, Spezialkulturen Metternich - Coblenz.

Botan. Alpengarten

Reichhaltigste Sammlung von Alpenpflanzen Felsen- und Mauerpflanzen

Spezialkultur, gegründet 1886 Preististe auf Wunsch **Ukonomierat Sündermann**

Barth (Prov. Pommern)

LUTENGARTEN BLUTENFULLE

erhalten Sie durch Anpflanzung meiner STAUDEN

(winterharte Blütenpflanzen) VerlangenSiemeinen Katalog gratis u.franko

Adolf Vivell, Olten (Schweiz) Gartenarchitekt / Telephon Nr. 69 Verlangen Sie meine

HAUPTPREISLISTE

Rosen-, Forst- und Heckenpflanzen

welche ich gratis und franko versende,

Focko Bohlen, Halstenbeker Baumschulen, Halstenbek in Holstein Buntblättrige Caladien für Topfpflanzenkultu und Blätterschnitt. Preisliste auf Anfrage. C. L. Klissing Sohn

11

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY

OTTO MANN

Ersthlassige Gemüseund Blumensamen · Blumenzwiebeln · Dahlien Stauden · Große eigene Kulturen Preislisten kostenlos

LEIPZIG-EUTRITZSCH

BORNIM BEI POTSDAM-SANSSOU

KULTUR UND VERSAND WINTERHART AUSDAU-Ernder Blütenstauden und Rankgewachse

> Rabatten, Schnitt, Steingarten und Sumpsstauden für alle Zwecke der Gartengestaltung

Eingehende Beratungen, Künstler-Eintwürfe und Werk-Ausführungen durch relfste Mitarbeiter in engster Fühlung aber unabhängiger Verbindung mit mir, die in allen Teilen Deutschlands tätig sind. Mein Auswahlheft mit künstlerischem Bilderschmuck u. ausführlicher Pflanzenberatung zum jeweiligen Herstellungspreis.

 $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)\right)\right)\right)}{\frac{1}{2}}\right)}{\frac{1}{2}}}\right)}\right)}}\right)}\right)}}\right)}}\right)}}\right)}}\right)}}\right)}}}$

STAUDEN-GARTNEREIEN ADOLF MARXSEN ORUNDET OSDORF BEI HAMBURG

Maffenanzucht / Stauden-Neuheiten eigener sowie anderer Züchrer I Stauden sür sämtliche Zwecke (auch vorzügliche Sortiments-Zusammenstellungen)

Preisbuch auf Anfrage frei :-: Versand nach allen Ländern :-: Anerkannt erstklassige Sorten

DIE SCHONSTEN STAUDEN

aus allen Klassen für Schnitt u. Rabatte, alpine Pflanzen usw., beste Neuheiten, reiches Sortiment empfiehit

LOR. LINDNER . EISENACH TAUDENGERTHER

Heidekräuter, Schatten-, Sumpf- n. Wasserpfianzen, Freilandfarne, Alpenpfianzen

KATALOG ZU DIENSTEN



Norddeutsche neuzeitliche Staudengärtnerei GUSTAV DEUTSCHMANN

LOKSTEDT-HAMBURG

Stauden-Versand: Februar bis Mai u. September bis November

Neuester Katalog nebst Dahlien-Preisliste auf Anfrage

Telegramm. Adr.: Deutschmann . Lokstedt Fernruf: Hamburg Nordsee 9708

NONNE & HOEPKER


AHRENSBURG b. HAMBURG

Stauden Dahlien - Grosskulturen / Spezialit.: Verpflanzte tragfähige Obstbäume / Beerenobst: Stachel, Johannis, Brombeeren und Erd-beeren / Spez.: Rankenlose Monatserdbeeren zu Einfassungen / Sämtliche Gemüse u. Blumensamen

VERZEICHNIS AUF ANFRAGE!

Winterharte Blutenstauden, Frühlingsblumen.

B. Kriedrich/Rastenbergi. Thur. STAUDEN - GROSSKULTUREN









Beftellungen bitten wir auf die Gartenschonheit Bezug zu nehmen.

Winterharte Rhododendron

in vielen Prachtsorten in kleineren und bis 21/2 Meter hohen Pflanzen.

Gartenazaleen

Winterharte Immergrüne Pflanzen in vielen Arten für alle Zwecke, besonders auch für Waldfriedhöfe.

Reiche Auswahl in Pflanzen für Heideboden

Koniferen in vielen Arten Omoricafichten

Preisliste postfrei

G. D. BÖHLJE, Baumschulen WESTERSTEDE in Oldenburg

Champignonbrut

aus Sporen - Reinzucht hergestellt, da-her von höchster Ertragsfähigkeit, liefert

WilhelmWitt, Torgau a.E.

Schneeglöckchen

große, blühbare Zwiebeln Jetzt beste Pstanzzeit

LUDWIG KRAUS & Cie. Komm.-Ges. Traunstein (Ob.-Bayern)

Spezialkultur winterharter farbiger Seervlen

Befte Bflanggeit April=August Breislifte und Rulturanweifung auf Wunsch

W. Schlobohm Mölln/Lbg.

Gegen jegliches

Ungeziefer und Mehltaue



Schutzmarke

bleibt altbewährt mit radikalem Erfolge mein

Vaufluid · Kanolzin · Perfluid

im Freien u. Gewächshaus zum Spritzen u. Räuchern

Mustrierte Broschüre mit glänzenden Gutachten aus Fachkreisen frei!

6hem. Fabr. MAX KANOLD gegr. 1874 HAMBURG P. 23

Lorbeerbäume

in allen Größen und Formen. Preisliste postfrei.

Max Ziegenbalg

Gartenbaubetrieb

Dresd.-Laubegast

Drahtanschrift: Azalea Dresden

Alpenpflanzen

Frühlingsblumen Schattenpflanzen Verzeichnis zu Diensten.

Jakob Laule, Tegernsee.

Geflügel- u. Klein-tier - Futtergeräte



Fa. Wilhelm Hople, Erfurt III. Pergamentergasse 42 Fernruf 834. / Preisliste 1.— M

Gebr. Neubronner & Co. Neu Ulm (Bayern)

Geranien, Edelpelargonien, Fuchsien, Chrysanthemum, winterh. Biütenstauden

In Geranien halten wir das größte Sortiment in vorwiegend selbstgezüchteten, weltbekannten, bestbewährten Sorten.



Gartenmöbel in Holz

Kataloge mit Preisliste auf Wunsch kostenlos

OH. FUCHS FRANKFURT a. M. Oberlindau 17





Eritklaff. Qualitätswerkzg., Gartengeräte, Maichinen, Pilanzenichu mittel, Roffiabalt u. Kokositricke

lowie elle Bedarfsartikel für den Ohli- und Gertenbau liefert in bekannt zuperl. Weile d. Spezialgeichäft

PELLX REDEMANN STUTTGART, Gutenbergitt. 5 :: Iliulimenter Katalog Iranko ::



M. Barth & Söhne Berlin W35, Potsdamer Str. 122 d

Postscheckkonto Berlin 76715

mit deutschen Gärtnereien in Verbindung, jetzt sind mir jedoch Ergänzungen dieser Art nicht mehr möglich, aber die alten Stauden lassen in ihrem herrlichen Wachstum keine Lücken entstehen, und durch immer wiederholtes Teilen ist auch in viele andere Gärten

Schönheit getragen worden.

Mein Garten ist etwa 115 Meter lang und 28 Meter breit. Eine Hälfte gehört ausschließlich den Blumen, die andere dem Gemüle und den Beerensträuchern, doch ist die Trennung keine strenge, und Obstbäume finden sich überall. Über einen mit Grasplätzen und einigen Bäumen und Büschen geschmückten Hof schreitend, gelangt man von der Veranda zur Eingangspforte, deren bogenformiges Gitterwerk von wildem Wein überrankt ist. Das die Grenze bildende Nebengebäude linker Hand ist hinter dichten Büschen von weißem Flieder und Pfaffenhütchen verborgen, davor baut sich eine Steingruppe auf mit meterhohem Becherfarren, weißen Päonien und Hemerocallis bepflanzt. Eine von weißem und lila Flieder und einer verheißungsvollen jungen Plantage beschattete Laube nimmt den Edeplatz ein und gewährt Aussicht auf ein Tulpenbeet, das in vorgerückter Jahreszeit voll Wiesenvergißmeinnicht oder Stiesmütterchen steht. Es hat eine doppelte Einfassung, am äußeren Rande wachsen rote geröhrte Bellis, am inneren kräftige Waldleberblümchen, die im April einen wohl 30 Centimeter breiten, dichten Blütenkranz zeigen und später mit ihrem hübschen Laubwerk einen guten Abschluß bilden. Der Weg zur Laube wird rechts durch ein dreieckiges Beet begrenzt, das zuerst durch einen reichen und mannigfaltigen Narzissenstor erfreut und später ganz von verschiedenfarbigem Shirleymohn, welcher sich alljährlich selbst aussät, überdeckt ist. DenRand bilden dunkelblaue Gasteiner Vergißmeinnicht. Ich pflanze sie jedes Jahr im April neu, der ausgefallene Samen gibt schon im Herbst hübsche Pflänzchen. Nebenbei haben die Lilien ihr Heim: die weiße Marthagon, die Excelsum, die majestätische Superbum und die Tigerlisien. Meine Versuche die Candidum zu ziehen find mißglückt, sie bekommt braune Fleden und stirbt ab. Sind die Lilien verblüht, nehmen verschiedene Sorten von Viola





Bei rechtzeitiger Unmelbung werden fur bas laufende Jahr Unterrichts=Rurfe frischem Blumcamaterial im In= und Auslande

angenommen

Kranziska Bruck, Berlin W. Botsdamerftraße 31a, Gartenhaus

CARL ANSORGE TE N

Dahlien- und Pflanzen-verzeichnis auf Wunsch

KLEIN-FLOTTBEK/HOLSTEIN

maxima ihre Stelle ein. Hier bildet Stachys lanata den Rand, während das Staudenbeet nebenbei von großblütigen Bellis eingefaßt wird. Orientalischer Mohn, Campanula persicifolia, Goldrute, weiße Lupinen, Physostegia, Coreopsis verticillata, Anemone hepatica, blau, weiß und rola, gefüllt und ungefüllt, ergänzen fich hier schön. Auf einem runden gewölbten Beet steht in der Mitte ein alljährlich reichblühender dunkler Rotdorn, eine große Seltenheit hier zu Lande. Um ihn herum wachsen kräftige weiße, hell- und dunkelrosa, rote und amaranthfarbige Päonien, wahre Prachtexemplare, die stets üppig und großblumig blühen dank den Düngergüffen, die ihnen ab und an zuteil werden. Der Nachbarzaun im Süden verschwindet hinter zwei bis drei Meter hohen Büschen der sogenannten dornenlose Rose, Mar dame Sancy de Parabère, die mit ihren von morgenroten Blüten bedeckten, schlanken Zweigen Ende Mai, Anfang Juni zauberhaft wirken. Von zwei gleichgroßen Beeten ist das eine mit Sedum eingekantet und gehört zuerst den Hyazinthen, später dem Alpenmohn, das andere ist mit Aurikeln besetzt, deren mannigfache sanste und doch gelättigte Farben das Auge zum Ausruhen auffordern. Dahinter stehen sorgfältig abgestust Stauden: rosa Lupinen, Phlox, Echinops ritro, verschiedene Helleborus und Jehovahblümchen als Abschluß.

Rechts vom Eingang hält eine Taxushecke Wache auf einem Untergrund von kleinblättrigem Efeu, der zeitweise von Chionodoxa blau überblüht ist. Hier beginnt ein Weg, der längs des Zaunes um den Blumengarten und zunächst um einen Rasenplatz führt, der im Frühling bunt von Scilla, Leucojum vernum, Galanthus nivalis, Viola odorata, Fritillaria meleagris, Crocus vernus, Narzissen und Vergißmeinnicht ist und eine breite Maiblumenkante hat. Weiter schreitend gelangt man an eine Rabatte mit Perennen. Den Hintergrund bildet Phlox, eine dichte Wand lauter großblumiger, klarfarbiger Sorten. Vor ihm wächst roter und weißer Diptam, niedrige Rosensträucher, Adonis vernalis, großblumige Margeriten, Lerchensporn und am Rande Tunica saxifraga. Links am Zaune erstreckt sich ein Hopsengang mit einer hochragenden



Arabische Nächte Parfum Entfaltet wunderbaren, schwerblumigen Dust auf der Haut, in der Kleidung, im Pelzwerk, im Talchentuch. Flaiche Mk. 3,50, 6,-, 13,-



Gelichtswaller Scherk Unvergleichlich zur Pflege der Gesichtshaut. Es reinigt die Haut und ist die wohltätigste Erfrischung. Flaschen Mk. 2,20, 3,50, 6, -.



Mystikum Taschenpuder mit Qualte, für die Talche der Dame. Der praktische Puder für Theater, Gesellschaft usw., fein parfümiert. Preis Mk. 1, -.





Gartenveilchen Parfum gibt die vollkommene Empfindung des frischen Gartenveilchens. Wunderbar frisch und ausgiebig. Flaschen Mk. 2, - 5, - 8, -



Traubenfarn Seife Der pikante Duft der Traubenfarn Seife ent-wickelt fich im Waschwaffer und auf der Haut in wunderbarer Fülle. Preis Mk. 1,60



Mystikum Creme Besonders feiner Creme für den Tag. Macht die Haut sammetartig weich und zart und ver-leiht ihr feinsten Duft. Preis Mk. 2,50.

□++++++++++++++++++++++++++++□

Kuppellaube. Ich weiß nicht, wie der Hopfen heißt, er hat die erfreuliche Eigentümlichkeit, daß Mücken, Schnaken und Fliegen ihn verabscheuen.

Einen anderen schattigen Sitzplatz gewähren Bänke unter einerschöngewachsenen Rotbuche, einem Baume, den man so weit im Ossen selten trifft. Eine 60 Centimeter breite Kante von Funkia variegata umrandet ein Gebüsch, das hier den Abschluß bildet, es besteht aus sibirischen Rosen, geschlitztblättrigem und buntem Holunder, rosa und weißen Spiersträuchern, Mandelbüschen, Hydrangeen und einer – leider kümmersichen – Deutzia gracilis. Weiter rechts ist ein Sternbeet, dessen Strahlen mit Steppenpäonien und Heuchera sanguinea geziert sind, und dessen Mitte eine in Korbsorm ausgebundene Dorothy Perkins bildet, die zur

VERLANGEN SIE bitte mein

BÜCHER= verzeichnis

der Garten-Literatur, Zusendung erfolgt gern unberechnet und unverbindlich.

Buchhändler Heinrich Sauermann Leipzig=Stötteritz, Wasserturmstraße 36

Phoenix-Landregen

unentbehrlich zur Park- u. Gartenpflege



Hydor, G.m.b.H., Berlin-Mariendorf

Gärtnerin

auch kaufmänn, gebild., sucht erholungsh Aufnahme auf Hesitz (Gut bevorz) vornehm denk. Mensch. geg. Hilfeleist i. Garten, Haus od. Büro ohne gegens. Vergütung. Süddeutschl. bevorzugt. Offert. unter H. N. 8837 an Rudolf Mosse, Hamburg I. Bei Bestellungen bitten wir auf die Gartenschönheit Bezug zu nehmen

Gartenschläuche

in vollendeter Ausführung

Bitte fordern Sie Angebot

Adolf Möller & Co. Berlin-Lichterfelde Ost Bahnhofstraße 5 Blütezeit alle Augen anlockt, ein wunderbares Schaustück durch seine reiche
Pracht. Zu Füßen eines Apfelbaums
habe ich Mahonien gepflanzt, die aber
niedrig bleiben, wenig blühen und seiten
Beeren ansetzen, ihre schönen Blätter,
ich in sattem Glanz von den umrahmenden, seltsam geformten Kalksteinen abheben, fallen jedoch durch ihre
Seltenheit jedem Besucher auf.

Ein großer Rasenplatz nimmt ungefähr die Mitte des Gartens ein. Rote, rosa und weiße Rosen umkränzen ihn. Die rosa Rosen sind herrlich dustende Centisolien, die roten, deren Namen ich nicht kenne, sind kugelartig stark gefüllt, die weißen sind hier unter dem Namen Provinsrosen bekannt. Sie brauchen im Winter keinen anderen Schutz als den des Schnees, der oft mehr als meterhoch liegt. Ich gebe



K ohlensäuredüngung

im Gewächshaus mit Dr. Reinau's Dunggasspender

> OCO TORPA

Ein Urteil aus der Praxis:

... Diefes Verfahren ist für den Gartenbau von großer Bedeutung ...

Angehote kostenios durch

C. GERHARDT BONN a. Rh. / Schliessf. 32





Grünfeld

Leinen · Wäsche Ausstattungen

Die Preisliste Nr. 150 T (mit vielen Abbildungen) über Neuheiten in

Badewäsche

und die **Preisliste Nr. 151 P** für Frühjahr und Sommer, enthaltend viele vorteilhafte Wäscheangebote, mit zahlreichen Abbildungen, werden auf Wunsch zugesandt.

Landeshuter Leinen. und Gebildweberei

F. V. Grünfeld

Grösstes Sonderhaus für Leinen und Wäsche Berlin W8, Leipziger Str. 20-22

30%

Winterh. Blütenstauden

für alle Zwecke in den schonst. Arten. Preististe frei.

WILHELM WIESE ADENDORF B. LÜNEBURG

Tüchtiger, erfahrener, fleißiger


OBERGÄRTNER

sucht, gestützt auf gute Zeugn., Stellung als Privat- oder Herrschaftsgärtner. 29 Jahre alt, firm in alten Zweigen des Berules, sehr gute prakt und theoret. Kenntnisse, gute Aligemeinbildung. Legt weniger Wert auf hohe Bezahlung als auf möglichst selbständ. Arbeiten in schönem Betrieb. Geff. Angebote unter J. 8. U. 5 an den Verlag der Gartenschönheit, Berlin-Westend.



VI

auch den Stauden keinen Winterschutz. umwickle nur die Gartenhortensie mit Stroh. Zwischen und vor den Rosen wachsen Perennen: Gebrochnes Herz, Helenium royolana, Helenium magnificum, rola Păonien, Asklepia und andere. Auf dem Rasenplatz stehen drei Pyramidentannen, eine Blautanne und ein Apfelbaum, unter dem ein besonders



PEZIALITAT: Bortensien, Chrysonthemen Remontant-Neiken Cycla-men, Asparagus, Dahlten Gladtolen :: Winterharte Stauden: Delphininen, Iris Paeonien, Phiox, Pyreihrum Gaillardien, Scabiosen, Erdbeerpflanzen, Chea-Bybride Rosen :: Pfirside Frahjahrs-Verzeichnis auf Wunsch!

beipzig-Wahren

KONIFEREN

Twoterstern to other to other tradition

mit guten Ballen, reichhaltiges Sortiment, bel. Taxus und Buxus für Hecken und Solitärpflanzen

Rhododendron

Catawbiense und Hybriden mit vielen Knofpen

Aristolochia und Glycinen in starken Pflanzen

Desgl. alle anderen Baumschulartikel als Obst- u. Alleebäume, Beerenobst, Ziergehölze etc.

Tempelhofer Baumschulen BERLIN-TEMPELHOF

Fernsprecher: Südring 739 ଜ୍ୟାତ୍ର : <u>ଜ୍ଞାନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞ ଅନ୍ତର୍ଜ୍</u>ୟ କଥାବି

GÄRTEN U. PARKANLAGEN Entwurf, Ausführung nach allen Plätzen UMÄNDERUNG ALTER ANLAGEN



ERMANN **HAMBURG 1**

Gartenarchitekt

Jakobikirchweg 24



Böttger & Eschenhorn S. m. Berlin-Lichterfelde 11

Gartenmöbel in Holz

Pergolas-Laubengänge

Obstspaliere mach künstlerischen Entwürfen.

schönes Exemplar der Madame Sancy de Parabère (teht.

In der Mitte der dritten Gartenabteilung ist ein gerader Weg. An einer etwas kümmerlichen Forsythia vorbei besteigt man links auf schmalem Pfade einen künstlichen Hügel, der mit einer Laube von wildem Wein gekrönt ift. Spiraea aruncus und orientalischer Mohn, gleichzeitig

andregen - Apparat "System Zander" idealste Grossflächenberegnung

,, DACHS "

Hade-, Häufel- u. Schwingpflug, best. emps., erobert lich die Welt.

Grassamen / Rasenmäher Baumspritzen / Gummischläuche Obsthäume / Stauden

Adolph Schmidt Nchf.

Berlin SW 61, Belle-Alliance-Platz 18a. Berlin N 4, Chausseestr. 130. Gegr. 1865



Bur Bentausfaat empfehle

1 Cortiment in 8 garben Dresdener remont. Sommer-Levkojen (für ben Spatfommerflor) bas Gortiment Omf. 1,50

Grossblumige Edelwicken mit gewellter Fahne (Lathyrus odor. Spencer)

1 Sortiment in 10 garben Omf. 0,75

1 Sortiment in 20 garben Omf. 1,25

August Bitterhoff Sohn Samenbau und -Handlung Berlin O. 31, Frankfurter Allee 27

RHODODENDRON

bert Henke, Gartenbau Ebersbach I. Sa.

OSWALDWOELKE GARTENARCHITEKT DUSSELDORF

EHRENSTR.1/FERNAUF 9879

V.D.C.

BÜRO FÜR GARTENKUNST ENTWURF ... GESTALTUNG VON GARTEN-PARK- u. FRIEDHOFS-ANLAGEN, SPIEL-U.SPORTPLATZEN

CHRYSANTHEMUM

Beste Kulturanmeisung m.25 Abbildungen Broschiert 2,50 M. Gebunden 3.75 M.

Otto Heyneck, Gartenbau, Magdeburg-Gracau.

SER u. SEIBERT ABT. FUR

GARTENGESTALTUNG HEIDELBERG U. MANNHEIM ROSSDORF B. DARMSTADT

> ENTWURF BERATUNG AUSFUHRUNG UMGESTALTUNG **VON GARTEN** SAMTL, PFLANZEN EIGENER KULTUR KATALOGE AUF WUNSCH

EITUNG: HEIDELBERG ROHRBACHER STR. 31 * TEL. 1916

F. C. HEINEMANN

Zuverlässigen und erstklassigen Blumen- und Gemüsesamen, :: :: sowie auch Knollen. :: ::

Reichhaltigen Katalog umsonst

Digitized by Google

VII

blühend, erheitern den Gang. Am westlichen Abhang leiten Irisgruppen und Farrenkräuter zu einer Zisterne hinab, deren Watler auf einigen unregelmäßigen Kalksteinnufen zu erreichen ist. Ein Geländer aus Naturholz einerseits, Edeltannen andrerseits geben den Hintergrund ab für dieses von seuchtigkeitliebenden Pflanzen umgebene Plätzchen. Ich erwähne nur ein Mulgedium, das ich zuerst im Raintal bei Partenkirchen wild wachsen sah. Rechts vom Hauptwege gelangt man durch eine von rola Winden umrankte Gitterpforte zu meinem Lieblingsbeet, das nach Süden leicht abfällt und den stolzen Namen Alpenbeet führt. Da wachsen Orchisgattungen, weißblühender Storchichnabel und weißblühende wilde Glockenblumen, Pflanzen, die ich und die Meinigen auf Spaziergängen in der Heimat und Fremde gefunden. Anemone narcissiflora, Waldskabiofen, weißes Singrün, Edelweiß, Scutellaria, Trollius-, Steinbrech- und Primelarten, Filipendula ulmaria, Valeriana officinalis, Parnassia palustris, Epilobium angustifolium, mannigfache Glockenblumen, gefüllte Windröschen, Graslilien, Edeldisteln, Veilchen, auch weiße als Erinnerung an einen Burggarten in Pom-

GEB. GÄRTNERIN sucht Erholungsaufenthalt

für zwei Sommermonate ohne Pensionszahlung, gegen vierstündige tägl. Arbeitsleistung Gefl. Angebote unter 3086 an den Verlag der Gartenschönheit

XXXX

Prismenglas in der Westentasche

Vergrößerung achtmal





ieses kleine Fernrohr ist nur 70 mm lang und wiegt nur 93 Gramm. Drotzdem bietet es etwa die doppelt so starke Vergrößerung, wie irgend eines der bisherigen kleinen Taschenfernrohre, und sein Gesichtsfeld ist mindestens dreimal so groß, wie das der gewöhnlichen achtmal vergrößernden Fernrohre galileischer Konstruktion. Infolge seiner starken Vergrößerung läßt es sich als Fernrohr selbst für ganz große Entfernungen verwenden. Zugleich dient es als Fernrohrlupe zur Beobachtung von Objekten aus nur etwa 21/2 Meter Entfernung. Für den Gartenfreund vorzüglich geeignet zum Absuchen von Bäumen nach Ungeziefer u. s. w.

> Bezug durch die optischen Geschäfte Druckschrift »Turmon 454« und jede gewünschte Auskunft kostenfrei von:



mern, Alant aus der Krim und viele andere mehr. Gegen Norden ift das Beet durch gefülltblühende Fliedersträucher und goldblättrigen Philadelphus geschützt. Der Mittelweg wird rechterhand vom Hauptstaudenbeet begleitet, das rosa und weiße Aftilben einfassen. An der Nordseite stehen die höchsten Pflanzen: Rittersporn verschiedener Färbung in gewaltigen bis drei Meter hohen Bülchen mit unzähligen Blütenstengeln, Goldraute, After alpinus, Phlox, Thalyctrum aquilegifolium, Heliopsis, Actaea racemosa, Pyrethrum roseum, Margeriten, Rudbedtia Goldball, Statice Limonium, Montbretien, Monarda, Akelei, verschiedene Gattungen Gypsophila, niedriges fliegendes Herz, Spiracen, Iberis Schneeflocke usw. Auf dieser Rabatte sieht immer etwas in Blüte. Die Pflanzen müllen sehr oft geteilt werden, um ihrer drängenden Üppigkeit Platz zu schaffen.

Bevor man den durch Beerensträuder abgeteilten Nutzgarten betritt, laden rechts und links zwei Lauben zum Ruhen ein, von denen die eine aus japanischer Rainweide und spätblühendem Philadelphus, die andere von höheren Bäumen gebildet wird.


Marie Maurado

I. KRAPT,

I. KRAFT,
ledig, an exaktes Arbeiten n. sicheres
Disponieren gew., sucht dauernden
Wirkungskreis. Gute theoretische
kenntnisse u prakt Erfahrungen in
Landschaft (Neuanlagen.,
Stauden, Topfpflanzen.
z. Zt. in ungek. leitender Stilg., gute
Referenzen u. Zeugnisse. Angebote
unter B. T. 13 an den Verlag der
Gartenschünheit, Berlin - Westend













Ein Zimmergewächshaus schmückt jedes Zimmer!



Verlangen Sie Prospekt. Karl Schulze, Dresden-N., Bürgerstr, 20 Gs.

Fr. Riedel & Co., G. m. b. H. Essen-Ruhr

Uppige, früh und reichblühende Pflanzen in Gewächshäusern und Freiland durch unsere patenlierten

Kohlensäure - Düngeanlagen BILLIGE KLEINANLAGEN



Emil Lipper Gartenbaubetrieb Ahrensburg. Hamburg Entwurf und Ausführung neuzeitlicher

Gärten, Friedhofs-anlagen, Spiel- und ··· Sportplätze ···

Beratung und Überwachung.

VIII



Tauregen-Apparat "Eden"

Firma CARL DAIBER, Stuttgart 11.



Frühbeetfenster, Helzkessel, Glas, Kitt und sämtliche Gärtnerel-Bedarisartikei



DAHLIEN Preislifte auf Wunich

Bernhard Haubold, Garenba - etrie! Drev en- begalt

GARTNEREI ERICH FISCHER Wiesenthal a.d.Neiße BOHMEN



stets am Lager Besonders empfehle ich

Kugellager-Rasenmäher Mod. V. 14 16 18 20" G-M. 103, 106, 113, 124, Mod. PH. 12 14 16 18" G.-M. 72,- 75,- 77.- 84.-

Billige Mäher auf Anfrage

RASENMAHER

Joh. Fuchs, Frankfurt a. M. Oberlindau No. 17





Bewaldete

10

6

.

Villen-Grundstücke am grossen Wannsee

Bau- und Bodengesellschaft Wannsee m. b. H., Wannsee, Königstr. 2, Tel. Wannsee 122.





für Champignonkulturen, Frühbeete und Spargelanlagen, kurzer Pferde-dung für Ackerboden sofort lieferbar

Dr. of

Düngerhandlung Felix Köttnitz Berlin-Schöneberg, Ebers-Str. 83







nach Gntwurfen erster deutscher Nünstler

sind wieder in erstklassiger Qualität und zu Friedenspreisen zu erhalten

Bei Bedarf bitten Prospekt einzufordern

Beissbarth & Hoffmann, Aktiengesellschaft Mannheim-Rheinau

> Als hervorragende Geschenkwerke für jeden Gartenfreund empfehlen wir:

VOM BLÜTENGARTEN DER ZUKUNFT

in Halbleinen 5 Goldmark und 35 Pfennig Versandkosten

NEUE BILDERFOLGE

0.75 Goldmark und 15 Pfennig Versandkosten

GARTENSCHÖNHEIT

IV. JAHRGANG 1923 III. JAHRGANG 1922

in Ganzleinen je 15 Goldmark / in Halbleinen je 14 Goldmark und 70 Pfennig Versandkosten

Von früheren Jahrgängen nur noch wenige Einzelhefte (je I M.) vorhanden.

EINBANDDECKE

ZUR GARTENSCHÖNHEIT 1923

in Ganzleinen 2.50 Goldmark / in Halbleinen 1.50 Goldmark und 35 Pfennig Versandkosten

Für das Ausland besondere Preise! Postscheckkonto Berlin 76209

VERLAG DER GARTENSCHONHEIT BERLIN-WESTEND

SOLBAR

für die Sommerspritzungen der Obstbäume u. Sträucher

gegen: Mehltau, Fusicladium, Spinnmilben, Thrips, Stachelbeerraupen usw.

USPULUN SAATBEIZE VENETAN gegen Blattläuse

Men verlenge kostenlos Sammelschrift ab Pflenzenschutz I. Gemass- n. Obsigarten



Men perlange kostenlos Semmelschrift üb. Pilanzenschutz 1. Gemäss- u. Obsigarien.

Zu beziehen durch Apothetes, Dregeries, Sameshandlungen u. s. w. Wo nicht erhältlich, wende man sich as die

Farbenfabrikenna Friedr. Bayer&Co.

Landw. Abt. II Leverkusen b. Köln a. Rh.

Bud = und Runftdruderei

W. SOMMER

BERLIN-SCHÖNEBERG HAUPTSTRASSE 159

> Bernfprecher: Stephan 3401

Perstellung
moderner Drudfachen
für Runst, Handel, Industrie
Drei= und Bierfarben=
Drud

Die Gartenschönheit wird von uns gedruckt

Gartenschönheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten-und Blumenfreund · für Liebhaber und Sachmann



in Bemeinschaft mit Karl Soerster und Camillo Schneider herausgegeben von Osfar Kühl Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend SOEBEN ERSCHIENEN:

DAS ROSENBUCH

HIGHAUROLOUPEN VON WILLIAM MOTER LIND CAMILLO SENNEIDER

136 Seiter großem Format auf Kunstdruckpapier / Mit 100 schwarzen und farbigen Bildern / In Halbleinen 7,50 G.-M. Inzleinen mit Goldtitel nach künstlerischem Entwurf 10 G.-M. / Versendungskosten 40 Pfennig

AUS DEM INHALT: Rolen von heute von Karl Foerster! Die Rose im Leben der Völker und in der Kunst (mit Bildern von Schongauer, Botticelli, Rubens, Seg iers, Philipp Otto Runge u. a.) von Paul Landau! Die Geschichte der Gartenrose v. Wilhelm Mütze! von Camillo Schneider! Gartenrosen, Züchtungsarbeiten und Gruppi rung von wi nelm Mütze! Die lesten Galler Klassen von Wilhelm Mütze! Die Rose im Garten von Wilhelm Mütze! Die Rose im Park von M. Geier und Jamillo De osengarten von Camillo Schneider! Pflanzen und Pflege der Rosen von Wilhelm Mütze.

AS ROSENBUCH will mehr geben als eine Zulammenstellung der schönsten Rosen, es macht zun ersten Male den Versuch, den Schönheitswert und den Kulturgehalt der Rose in Wort und Bild zu erschöpfen. Es versolgt ihre Geschichte durch die Jahrtausende, in denen seit Anakreon die Dichter das "Lob der Rose" in immer neuen Liedern gesungen und die Künster ihre Schönheit in Bildern geseiert haben. / Das Rosenbuch fast alles Wissen über die Rose zusammen, es vereinigt das neue reiche Material, das gerade die letzte Zeit uns gebracht hat, und es zieht die große Entwicklungskinie in der Arbeit der Rosenzüchter bis zu den letzten Triumphen der aufs höchste gesteigerten Rosenschönheit. / Das Rosenbuch leistet praktisch den Rosensreunden den willkommenen Dienst, daß es in sorgfältiger Sichtung, bei der unsere ersahrensten deutschen Züchter und Kenner mitwirkten, aus der Iberzahl der Sorten eine Aussese der besten alten und neuen vornimmt, wobei auch aus Winterhärte, Wüchsigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Krankheit und lange anhaltenden Blütenreichtum besonderes Gewicht gelegt wird. / Das Rosenbuch gibt für die Verwendung der Rose im Garten, deren Möglichkeit bel weitem noch nicht erschöpft sind, neue Anregungen, weist vor alsem den Rankrosen den ihnen gebührenden Platz im Garten zu und zeigt an einem Beispiel mit Plan und Ansichten, wie ein Rosengarten eine Stätte unerhörter Schönheitsentsaltung werden kann.

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G.M.B.H. / BERLIN-WESTEND POSTSCHECKKONTO BERLIN 76 290



GROSSBAUMSCHULEN DRESDEN-TOLKEWITZ



Stauden
Da turen
Ubstbäume, Spez.: Formobst
Beerenobst:: Rofen
Zierbäume und Sträucher
Schlingpflanzen, Nadelhölzer
Sämereten :: Omwegeräte
Pflanzenfchutzmittel

KATALOG POSTFREI

Wissenschaftlich erprobt u. empfohlen: Limital gegen Blutlaus Exactif geg Blattlause und and 'e the sche Schädlinge Sommer bespritzung Erysit geg. Mehltau u. Role Spinne Sommer bespritzung Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering) BERLIN 18. 39 Ahteilung I. Schädlingsbekämpfung u. Pflanzenschutz



Farbige SEEROSEN

Sumpf-und Wasserpflanzen B. MÜLLERKLEIN

BAUMSCHULEN

KARLSTADT (Main, 16, Bayern.)

Winterharte Stauden

für alle Verwendungszwecke

Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Zierbäume und Sträucher; Nadelhölzer in erstklassiger Ware

PREIS- UND SORTENLISTE AUF VERLANGEN

GARTENSCHÖNHEIT

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten- und Blumenfreund für Liebhaber und Fachmann in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider berausgegeben von Oskar Kühl



Inhalt des Juniheftes:

von Oheimb / Rhododendron / Mitteldeutsche Erfahrungen von T. J. Hermann
Seidel / Nordwestdeutsche Erfahrungen
von H. Bruns / Mit 11 Bildern 108
Hans Molisch / Pfingstrosen in Japan /
Mit Bild 109
Wilhelm Kesselring / Der Alpenpslanzengarten auf iem Schachen III 109
Karl Foerster / Junigang durch den Steingarten / Mit 6 Bildern 109
Camillo Schneider / Fürstenstein / Mit
8 Bildern 113

Aus dem Blumengarten der Literatur
Das Haus in Rosen von Adalbert Stister 117

Gartenpslege
Paul Kache / Pflege des Blütengartens im
Juni
Gartenausgaben

Gartenvalen / 5 Bilder 119

Handbuch der Kulturpflanzen 120

FARBIGE BILDBEILAGEN

Rhododendron / Bild von Gottfried Hofer Rhododendron in Rastede / Rhododendron-Hybride Homer



Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr
in Deutschland 3 Goldmark und 0.45 G. M.
Verlandkolten (Politcheckkonto Berlin 76 290),
im Ausland einschließlich Verlandkolten:
Dänemark 6 Kr., Deutsch Biterreich 58 000
Kr., Finnland 38.50 Fink., Großbritannien
und Kolonien 5 sh., Holland 2.50Hfl., Italien
22 Lire, Jugoslavien 85 Dinar, Vorwegen 6.60
Kr., Polen 1 U.S.A. S, Schweden 4 Kr.,
Schweiz 6 Fr., Tschechoslowakei 32 K.S.,
Ungarn 1 I.S.A. S, Vereinigte Staaten 1 S,
im den anderen Ländern entsprechend.

Preis des Einzelheftes
in Deutschland 1225 G.=M. und 0.15 G.=M.
Verlandkoffett.

in der Schwerz einschlieblich Verlandkosten

Verlag der Gartenschönheit 3.m.b.H. Berlin Westend / Akazien Allee 14.



Im hour

DDENDRON

i des alten Aegypzimat über die Alpen lentlich über feine umen und Seidelzerlangte schon talm also Gold und e Türkisen auf dem hten. Über all dem ansehnlichen Wild Glockenrhododenukasus. Alle diese uchern, ja selbst in sehen in herrlichen


figen und farbena zen Strauch duftige ber in der Gefamtatren Rhododendron in vollen I arben Ferfetzen, befonders iterharten Azaleen

chen Hochgebirgen wenn er hoch oben ron die erste wirkatraut und lieb. daß roß und tief ansieht n lo sehr viel. Aus den gefärbten und orte entgegenhält. Ciladiolen wieder igen sind und auch itashaus oder vom

hen dib man alle

Rhododendron · Hybriden mit Ausnahme von R dahuric. ponticum, punctatum und ferrugineum im innern Norddeutschland ... auch in Südostdeutschland am besten froststrei im Keller iberwintert man ne in Ermangelung eines solchen mit schützenden : Jad wand oder mit Schilf eindeckt – wenn man dies auch :... noo alten Gärtnern finden kann so sieht man recht deutlich weiten Fortschritte die Gartenkunst durch besleres Eingehe der Pflanze durch angewandte Phyliologie gemaont un Heute ville, wir daß alle diese I ricaceen einen wahren Hunger nach Niedersch vom limmel l'au Regen Schner und ganz besonderer abendlicht teuen e en haben daß he in ihrer Heimat grome Frühaufliel wart wenn e nicht fast alle tiet im Schnee steckten un! lieser un! nod mee kühl hielte alto auch die Vegetation die lorung en Salte belonders lange zurückhielte und zwa 🕠 ingo bis lani w 👵 🦠 volle und trettere i rühling einzog Fehler solche Kühlrätt uns ... ım an lich lo lufttrockenen Mitteldeutschland tritt bein Fortschmelzen unteres verhältnismäßig dürftigen Schnees de Sonnenstrahl in den ! ... heran ihn und die Wurzel zur Vegetation zu weiter da .. wieder Kälte die den schon flüssig gewordenen Zellensafi der im der liarren läßt so bersten durch den jähen Wechsel sie och ... inelastischen Zellenwände und führen zu langem Siechtum Schwollen in der Schwollen in de knolpen und lockerten sich schon deren feste dachziegelartige Schongen platten so ists für diese lahr mit dem Flor vorbe ilücklicherweile abei hat das dem Nebenstrauch nicht geschadet der etwa ipaterei Sorte in leinen Knolpen noch im Winterschlaf gelegen. Darin ind allo die spateren der dritten und vierten Blütenperiode lichere und dankbarei und man sollte in warmen sonnigen Tälern diele bevorzugen.

Vor allem abei kann diese Gesahr vorzeitigen Erwachens kunn ich vermieden, sass verhindert iedensalls vermindert werden indem man iedes Rhododendron so pstanzt daß der Aushubboden südlich vom Pstanzensloch ausgehäust liegen bleibt und so den Wurzelstock vor den Sonnensstrahlen und vor deren Erwärmung schützt. Natürliche Böschungen nach Norden abhängende Hügel, im Süden siehende Mauern und Nadelholzgruppen und Dämme erübrigen diese Vorsicht bei der Pstanzung und wo all das nicht möglich und geboten da muß man die Sonnenstrahlen



Zur Zeit der Rhododendrenblüte lenkt die wundervolle großblumige Sorte Pink Pearl sicherlich die
Blicke des Malers zuerst auf sich. Gonfried Hofer hat
sie in sehr glücklicher Weise im Bilde sestgehalten. Es
ist schade, daß sie insolge ihrer ungenügenden Winterhärte und ihres etwas sparrigen Wuchses sich nicht zur
allgemeinen Anpstanzung eignet. An Blütenschönheit
wird sie kaum von einer anderen Sorte übertroffen.



Im Juni

VON OHEIMB / RHODODENDRON

ER übermütige junge Frühling, der Widdergott des alten Aegyptens, der mit ungestümen Schritten aus jener Heimat über die Alpen herübergestiegen, hatte sich erst recht bescheidentlich über seine schlichten Schneeglöckchen, Gänseblümchen, Leberblumen und Seidelbast gefreut. Bald wurde er immer verwöhnter und verlangte schon farbigere Schmucksachen, Krokus und Cyclamen Coum, also Gold und Rubinen, Scyllen und Chionodoxen, also himmelblaue Türkisen auf dem lichtstrotzenden Mantel, um nun auch weithin zu leuchten. Über all dem Kleingesindel kam er dann schnell zu den schon recht ansehnlichen Wilderhododendren vom Himalaya, Tibet und Nepal den Glockenrhododendren, und den bald darauf einsetzenden vom Kaukasus. Alle diese werden in ihrer Heimat zu baumartig starken Sträuchern, ja selbst in Deutschland habe ich sie über acht Meter hoch gesehen in herrlichen Glockenbüschen.

In jenen frühen Tagen machen schon diese kleinköpfigen und farbenschwachen Erstlinge Eindruck, wenn sie über den ganzen Strauch dustige
zarte großblumige Decken oder Daunen ausbreiten, aber in der Gesamtwirkung stehen diese alle hinter den kunstsinnig gekreuzten Rhododendron
Catawbiense arg zurück, die erst zaghaft, dann aber in vollen Farbenwuchten einsetzen und uns in eine ganz neue Welt versetzen, besonders
wenn sie sich auf dem üppigen Goldgrund von winterharten Azaleen
abheben.

Immerhin muß es für den Bergsteiger in jenen assatischen Hochgebirgen doch schon ein erschütternder glänzender Anblick sein, wenn er hoch oben in solchen blühenden Wald tritt. Wie das Rhododendron die erste wirklich große Einzelblüte ist, so ist sie mir dadurch so vertraut und lieb, daß bis dahin keine solche mich auch nur annähernd so groß und tief ansieht und mit mir zu sprechen scheint mit ihren Augenbrauen, so sehr viel Ausdruck in ihren Blick segt und ihre unendlich verschieden gefärbten und geformten, kühn geschwungenen Staubgefäße wie Worte entgegenhält. Erst sehr viel später im Jahre tun dies die prachtvollen Gladiolen wieder, die bis zur Vollendung groß und farbengsühend gezogen sind, und auch wohl noch die Amaryllen, die uns aber nur im Glashaus oder vom Blumentisch aus in gleicher Augenhöhe begegnen können.

Wenn man noch im alten guten Vilmorin von 1898 ließt, daß man alle

Rhododendron - Hybriden mit Ausnahme von R. dahuricum und ponticum, punctatum und ferrugineum im innern Norddeutschland, ia auch in Südostdeutschland am besten frostfrei im Keller überwintert, daß man sie in Ermangelung eines solchen mit schützendem Dach und Bretterwand oder mit Schilf eindeckt - wenn man dies auch nur noch bei vielen alten Gärtnern finden kann, so sieht man recht deutlich, welche große Fortschritte die Gartenkunst durch besseres Eingehen auf die Bedürfnisse der Pflanze, durch angewandte Physiologie gemacht hat. Heute wissen wir, daß alle diese Ericaceen einen wahren Hunger nach Niederschlägen vom Himmel, Tau, Regen, Schnee und ganz besonderer abendlicher Lustfeuchtigkeit haben, daß sie in ihrer Heimat größte Frühaussteher wären, wenn sie nicht fast alle tief im Schnee steckten und dieser ihre Füße nicht noch lange kühl hielte, also auch die Vegetation, die Lösung ihrer Säste besonders lange zurückhielte, und zwar so lange, bis dann wirklich der volle und stetige Frühling einzog. Fehlen solche Kühlräume uns hier im an sich so lufttrockenen Mitteldeutschland, tritt beim Fortschmelzen unleres verhältnismäßig dürftigen Schnees der Sonnenstrahl an den Fuß heran, ihn und die Wurzel zur Vegetation zu wecken, kommt dann wieder Kälte, die den schon flussig gewordenen Zellensaft wieder erstarren läßt, so bersten durch den jähen Wechsel die noch zu unelastischen Zellenwände und führen zu langem Siechtum. Schwollen schon die Blütenknolpen und lockerten lich schon deren feste dachziegelartige Schuppenplatten, so ists für dieses Jahr mit dem Flor vorbei. Glücklicherweise aber hat das dem Nebensirauch nicht geschadet, der, etwas späterer Sorte, in seinen Knospen noch im Winterschlaf gelegen. Darin sind also die späteren der dritten und vierten Blütenperiode sicherer und dankbarer, und man follte in warmen fonnigen Tälern diese bevorzugen.

Vor allem aber kann diese Gefahr vorzeitigen Erwachens künstlich vermieden, fast verhindert, jedenfalls vermindert werden, indem man jedes
Rhododendron so pflanzt, daß der Aushubboden südlich vom Pflanzenloch aufgehäust liegen bleibt und so den Wurzelstock vor den Sonnenstrahlen und vor deren Erwärmung schützt. Natürliche Böschungen, nach
Norden abhängende Hügel, im Süden siehende Mauern und Nadelholzgruppen und Dämme erübrigen diese Vorsicht bei der Pflanzung, und
wo all das nicht möglich und geboten, da muß man die Sonnenstrahlen

gegen Süden und Südosten abhalten. Man schlägt hierzuschon vor Eintritt des Frostes Pfähle ein, die im Dezember bis in den April mit Fichtenreisig oder mit Schilf verhängte Schutzwände bilden. Schon ihre Heimatstellung am Nordhang der Hochgebirge auf der nördlichen, an Südhängen auf der südlichen Halbkugel der Erde weist uns darauf hin.

In jenen Hochtälern bietet ihnen auch die starke Nässe während der Schnee-Schmelze reichlich Feuchtigkeit in Erde und Lust, zumal in jene Gebirgssalten kein Wind dringt, durch Gratvorsprünge oder Wälder abgehalten, also auch die Luststeitig seucht bleibt.

Kann man nun unferen Rhododendren auch diese Bedürfnisse gewähren, so wird ihr Dank nicht ausbleiben. Man halte also vor und während der Flor- und Austriebzeit auf viel Wallerzufuhr auch für die Umgebung der Büsche bis an den Juni heran. Später müllen sie aber wieder trockene Hitze verlangen, um die Triebe fest verholzen zu lassen. Hierzu ist eine Erweckung der Trieb. und Säftezufuhrnötig, die wir durch schnellen

Ausbruch aller verblühten Dolden und dadurch bewirkte Verhinderung der Samenbildung schaffen, die ja den Verbrauch gerade der stärksten und krästigsten Lebenssäste erfordern würde. Diese Säste kommen nun zur Verwendung für die neuen, um so schneller wachsenden und besser ausreisenden Triebe und nur solche setzen starke Blütenknospen an und sind widerstandsfähiger gegen alle Wetterunbilden. Dann sind die Rhododendren völlig winterhart ungefähr wie Nesseln und Hussattig.

Wie die alten Gärtner mit Kellerüberwinterung oder wohlgemeinter Eindeckung, Einschließung an den unglücklichen Rhododendron sündigen und Dutzende dieser Prachtstücke auf ihr Gewillen laden, so vernichten lie solche auch dadurch, daß lie die Pflanzlöcher, wie für andere Sträucher wohlmeinend tief lockern, um eine schnellere Verbindung der unteren mit der Ballenerde des Setzlings durch starke Einschlämmungsgüsse zu erwirken. So haben sie es als Lehrlinge gelernt und so muß es denn richtig sein. Aber hier gilt gerade das Gegenteil: Die schweren Ballen müssen durchaus auf ganz feste Sohle gestellt und nur mit einem Gemisch von gut durchnäßtem schwammig nassem Torf oder Haide- oder Laubboden mit Gartencomposterde umgeben und angepaßt werden. Kommen die schweren, bei Tauwetter doppelt schwer gewordenen Ballen nun in gelockerten Grund, so verlinken sie bei der durch Frieren und Auftauen erzeugten Bodenbewegung und dadurch werden die fadendünnen Wurzeln gequeticht, was das Rhododendron wie alle Ericaceen nicht verträgt. Krankt ein solches nach mehreren Wochen, was es durch Gelbwerden einiger Blätter zeigt, so ist das einfachste und gewöhnlich erfolgreichste Mittel, daß er durch zehn bis zwölf Tage völlig unter Waller gestellt



und dann neu und richtig gepflanzt wird. Überhaupt schadet ein österes Versetzen garnicht und wenn man gern nach Farben zussammenpflanzt und einzelne Farben stören sollten, so kann man diese jeden Herbstoder Frühling herausheben und versetzen, das schadet nichts.

Gegenden an unseren Küsten genießen schon mehr Luftseuchtigkeit, die der Nordsee noch die Wärme des Golfstromes, während die der Ostsee weniger von Stürmen leiden. So sind sie eben beide für die Rhododendren besonders bevorzugt und brauchen die künstellichen Bevormundungen weniger.

Nun hatten wir bis vor wenigen Jahrzehnten immer nur mit Rhoe dodendren zu rechnen, die aus der Golfstrom. milde der Niederlande und deren nächster Angegenden stammten, und darunter gab es ziemlich weiche Sorten. Die vielen Nacken-Schläge, die Solche Einführungen uns bei der ungenügenden Kennt nis ihrer biologischen Ansprüche versetzten. ließen von jeder Auspflanzung ins Freie ablehen, und so wurde jenes Rhododendron eben Gewächshausoder Kellerpflanze.

Erst das genial durchdachte, und durchgeführte große Sieb auf Härte und die eifrige Fortzucht solcher hart befundener Sämlinge, wie sie T.I. Seidel auf möglichit kaltem mooligem Waldboden vornahm, brachte uns vollständig winterharte Edelsorten, oft von solcher Schönheit in Farbenreinheit, Blütengröße, Kräuselung und Form, daß sie jeden Wett bewerb aushalten. So haben wir nun wirklich völlig harte Sorten neben den vielen nicht weichen Hollands, Belgiens, Englands und ganz besonders auch Nordamerikas, wo der Züchter Pierron ebenfalls recht wetterhartes Material lieferte. Mögen doch die weicheren Arten in Glashäusern uns schon im Winter erfreuen, denn gerade vieler dieser lassen sich sehr gut und schnell treiben. Welche Bereicherung verdanken wir diesen Züchterfamilien. deren Tätigkeit sich nun schon in die dritte Generation fortpflanzt! Es dürste jetzt eigentlich keinen größeren auf Schönheit Anspruch machenden Garten geben, der nicht größere Gruppen von diesen Sonnen des Lenzes, zu denen ich übrigens gleichwertig auch die herrlichen winterharten Azaleen rechnen möchte, angelegt hätte.

Die Rhododendren haben gegenüber letzteren den Vorzug, im Winter den Garten kraftvolle Schwärzen und Dunkeltöne zu verleihen, wie die leit vier Jahrzenten bei uns nun auch glücklicherweise massenhaft eingeführten Edelnadelhölzer, während bis dahin nur einige Fichtengruppen oder Weymouthskiesergruppen diesen Dienst spärlich zu verrichten hatten, denn ihre Farbe und Form war zu gleichmäßig. Dagegen haben die Azaleen wieder die Eigenschaft des vollen lachenden Sonnenscheins ihres Flors gegenüber den ernsteren, aber edler seformten Rhododendronstutzen. Meine fast bis zur Leidenschaft herausgewachsene Liebe für die Rhodo-

dendren entspringt einer immerwährenden Dankbarkeit, dennnur einem mir durch Sturm zugewehten Alpenrolenalt an einer dreihundert Meter und mehr fast senkrechten Hochgebirgswand, an der ich mich schrecklich verstiegen hatte, verdanke ich mein damals durchaus aufgegebenes Leben. Ich konnte mich an ihm heraufe ziehen, ein Zeichen, wie stark und zäh die Afte aller solcher Ericaceen find. Nun ist die schlichte Alpenrose längst in meinem Gars tenüberholt, und trotze dem besuche ich sie immer wieder gern in ihrem stillen Abhang und freue mich ihres Wohlseins und reizenden roligen Farbentones.

Soll ich nun noch meine Lieblinge unter den Rhododendren nennen?Felix deSauvage, Carl Mette, Donkarter, Cynthia, Holger, Goethe, Hebbel, Fastuorum, Alba nova, Friedavon Soden, Dämon, Everestianun, Donar, Hassan, John Walter, Michael Waterer, Genoveva, Edwin, Arvedson, Alarich, Bismarck, Caesar, Jay Gould, Madame Carvalho, Elysium, Duke of York, Duchess of York, Lady Cathcart, Halma, Ci-

cero, Daisy, Viola, Figaro, Farnese find von allen Catawbiensehybriden doch wohl die hervorleuchtendsten und dankbarsten. Von herrlich dustenden nenne ich Sir Charles Buttler, Manglesi, Luscombai, Audklandi. Am auffallendsten aber doch nicht mit großem Feuer der obigen Pink Pearl, Leopold Liebig, Old Port.

Von Wildrhodrodendren unvergleichlich schön ist Californicum und Fortunei zu nennen, das sehr reichblühende aber kleinblumige R. punctatum und das herrliche R. Smirnowi, Unter den Himalajarhododendren:



R. Vilgericum und campanulatum coeruleum mit seinem reinen türkisblauen Jungblatt und den prächtigen dicken korkfilzigen Unterseiten. Wer diese Sammlung sein eigen nennen kann, der ist fehr zu beglückwünschen, aber die oberste Liste könnte noch unbeeinträchtigt verdoppelt werden je nach dem Raum des Gartens und Parkes.

An warmen Lenzmorgen geht lichsunter all dem Vogellärm so reizvoll durch den Gar ten. An Politern von Epimedien mit ihren zierlich nickenden elfenbeingelben leichten Traubenvorüberstehe ich plötzlich vor einem großenRhododendron Viola, dessen Knospen innerhalb eines Tages zu doppelter Größe aufschwellten. Mehrere davon find bereits nach oben auseinander gesprungen und zeigen winzige rote Erbsen zwischen den hellen tütenartigen Scheidewänden. In Eichendorffs träumerisch romantischem Weitergehenwird Strauch um Strauch besucht, wenn mein Hut auch keine nickende Hahnenfeder trägt, wie weiland der seine. Da blüht noch Daphne Merzereum in feiner üppigen weißen, dort in roter Garten-

form, hier hängen die langen Peitschen der wunderzierlichen Forsythia suspensa vom alten Mauerrest herüber, und nun stehe ich bereits vor einer großen goldenen Pracht voll würzigem Azaleendust. So gehts fort — nur immer beobachten, bewundern, staunen über all die Uppigkeit und Lebenssreudigkeit! Am Nachmittag sind die roten »Erbsene in den Rhododendrenknospen schon reichlich Haselnüssen gleich und am anderen Morgen blühen sie schämig und schüchtern schon in ihrem Mädchenwangenrosa in den jungen goldenen Tag hinein.

Mitteldeutsche Erfahrungen

URCH eine Reihe milder Winter konnte fast der Glaube erweckt werden, daß wir winterharte Rhododendren und Azaleen gar nicht brauchen, denn selbst als sehr weich bekannte Sorten kamen ohne Schaden durch die letzten Winter hindurch. Diese Annahme wurde besonders gestärkt durch den Streit der Züchter selbst über die Winterhärte mancher Pflanzen. Wie sollte auch ein einmütiges Urteil zustande kommen, wenn der beste Gradmesser der Welt — strenge Kälte — sehlte.

Obwohl ich heute, da ich diese Zeilen niederschreibe, es ist der 13. April, beim ersten Blick durchs Fenster zu meiner größten Überraschung nichts als Schnee erkannte, kann der Winter, wenigstens dem Kalender nach und in seinen züchterischen Qualitäten, als beendet betrachtet werden. Er war durch seine ungeahnte Länge von größtem Ausmaß in seinen

Auswirkungen auf die Pflanzenwelt, ganz besonders aber auf die »immergrüne«. Hier hat er allem heimgeleuchtet, was sich in Jahrzehnten unverdienterweise mit unter das Banner der »Winterharten« gestellt hatte. Zumal in Norddeutschland, wo die immergrünen Gewächse im wärmeren und feuchten Klima im Herbst nicht zur vollen Ausreise gelangten, ist der Schaden überaus groß. Es gibt kaum eine Rhododendrongruppe, die einwandfrei aussieht. Meist sind sie zur Hälste, manchmal auch ganz braunschwarz angetüncht.

Vergleicht man nun die einzelnen Winter im Verhältnis zu den Schäden, die sie unter den immergrünen Gewächsen angerichtet haben, so könnte man nur bei ganz oberstächlicher Beobachtung zu dem Ergebnis kommen, daß alles Frostschäden seien. Ich möchte beinahe behaupten, daß die wenigsten als winterhart gestenden Pflanzen, die Anlaß zum Nache



Rhododendron fastuosum fl.pl., lila mit gelbroten Tupfen

gen all diese Unbilden des Wetters standzuhalten. Viel schwerer, fast unmöglich möchte es jedoch erscheinen, Pflanzen zu züchten, die gegen alle schädigenden Einwirkungen dauernd gefeit find. Im Maiheft der Gartenschönheit 1920 lagte ich von unserem Ideal bereits unter anderem, es muß eine Unempfindlichkeit gegen den ärgsten Frost, den größten Sturm, den schlimmsten Sonnenbrand und die fürchterlichste Dürre belitzen. Wer foll das alles in einer Pflanze vereinigen können?! Ich würde mich nie erdreisten, glattweg zu behaupten, es sei möglich, ich habe auch nie Gelegenheit gehabt, felizustellen, daß das in diesem Umfange schon möglich gewesen ist. Hierzu kam mir dieser Winter wie gerufen! Ich habe allen Anlaß, sein lirenges Wertmaß freudig zu begrüßen, weil jahrzehntelanges Streben und Wirken meiner Väter einer strengen Beurteilung und Kritik unterzogen wurde. Mit Stolz und Freude kann ich bekennen, daß das Werk züchterischer Leistungen

vergangener Generationen heute durch die Tatsache gekrönt wurde, daß sich unter den von uns als winterhart geführten Sorten, abgesehen von einigen Vertrocknungserscheinungen, kaum irgendwelche nennenswerten

Schäden gezeigt haben.

Es dürfte nun interessieren, zu erfahren, welche Sorten unserer Züchtungen auf Grund langjähriger Erfahrungen und Prüfungen in den verschiedensten Gegenden bisher immer gut abgeschnitten haben. Die Hauptsache ist, heute festzustellen, welche Sorten auch den letzten Winter ohne Makel überstanden haben und heute, vielleicht mit noch etwas anhastender Müdigkeit vom langen Winterschlaf, sich durch die Einwirkung des neu belebenden Sonnenlichtes auf die große Bejahung ihres Daseins, die in der Blüte gipfelt, vorbereiten.

Die folgenden Sorten sind alle in der Blüte schön, und da sie sich nur in der Farbe und Zeichnung unterscheiden, kann ich sie gleich dem

denken geben, erfroren sind. Meines Erachtens kommen drei Dinge in Frage: ein Vertrocknen, ein Verbrennen und ein Erfrieren. Oft wirken zwei, manchmal auch alle drei Faktoren zusammen. Bekanntlich haben manche Rhododendren, und es sind nicht immer die winterhärtesten, die Fähigkeit, ihre Blätter nach unten zusammenzurollen und dadurch die Spaltöffnungen, die sich nur an der Unterseite des Blattes befinden, zu schließen. Dies ist notwendig, da bekanntlich die Lust um so trockener wird, je kälter es ist. Wenn es also lange kalt war und die Blätter durch Sonnenschein und Wärme vorübergehend und des öfteren veranlaßt wurden, aufzurollen, so dürfte allmählich und systematisch auf eine Austrocknung hingearbeitet werden. Ein Ersatz an Feuchtigkeit ist so gut wie ausgeschlossen, so lange der Wurzelballen sest eingefroren ist. Da die Wasserversorgung der Pflanze so eingerichtet ist. daß zuerst die Knospen — dies wird den meisten Knospen bei hoher Kälte zum Ver-

hängnis —, dann die jungen Blätter und zuletzt die alten Blattquirle versehen werden, ist ein Vertrocknen siets daran zu erkennen, daß trotz größter Kälte gerade die jungen zarten Blätter nicht gelitten haben, während die alten braun und welk aussehen.

Ein Verbrennen ist stets leicht zu erkennen, da der Schaden sich selten über das ganze Blatt, sondern meist scharf umrissen in direkt verbrannten Stellen abzeichnet. Es tritt stets im Frühjahr bei den ersten stechenden Sonnenstrahlen auf, ganz besonders dort, wo die schädigenden Strahlen nicht gleichzeitig an den Wurzelballen der Pflanze gelangen können, um die Wurzeln durch Auftauen den Schaden verhindern zu lassen.

Direkter Frostschaden tritt nur bei nicht absolut winterharten Sorten auf, während die
erstgenannten Schäden auch winterharte Sorten treffen und oft als Frostschäden bezeichnet
werden. Ihn erkennt man daran, daß junge
wie alte Blätter und hier zumal die jungen,
ein absolut totes, nicht braunes Aussehen
erhalten. Schneidet man die Triebe auf, so
wird man oft bis ins alte Holz hinein tiefbraunes Mark vorfinden.

Es ist für eine Pflanze gewiß nicht leicht, ge-

Rhododendron Lord Ciyde, hell harmin



Rhododendron papilionaceum, rofalila auf fah weißem Grunde mit orangebrauner Zeichnung

Alphabeth nachfolgen lassen: Alfred, violett, gekräuselt, Allah, hellkarminrosa, Annedore, hellkarminrot mit hellem Schlund, Anton, hellviolett mit grüner Zeichnung, Arno, blaßlila mit roter Zeichnung, Bibber, leuchtend karminrot; Bismarck, weiß mit roter Zeichnung; Botha, lilarofa, gekräuselt, Carola, karminrola mit ocker Zeichnung, Cosima, karminrola mit gelber Zeichnung, Dämon, phrlichblütenfarbig mit ockergelber Zeichnung, Daisy, hellkarminrot mit gelber Zeichnung, Desiderius, leuchtend karminrot mit hellem Schlunde, Donar, hellkarmoisinrot mit dunkelroter Zeichnung, Drusus, leuchtend karminrot mit hellem Schlunde, Effner, dunkelviolett mit grüner Zeichnung, Emma, leuchtend karmoilinrot mit dunkler Zeichnung auf hellem Grunde, Farnese, weiß mit schwach lila Anflug, Genoveva, weiß mit zartlila Anflug und grüner Zeichnung, Goethe, hellkarmoilinrola, Granat, leuchtend karminrot, Hermann, hellkarminrot (für geschützte Lage), Hero, weiß mit gelber Zeichnung, Holbein, dunkelkarminrola, Homer, lebhaft reinrola (für geschützte Lage), Hymen, hellviolett,

Mims, reinrofa, schöner Stutz, von Oheimb, Woislowitz, zartblaßrofa mit lila Rand, Oldewig, lebhaft hellkarminrot mit hellem Schlunde, Omega, frisch karminrofa mit lila Anflug, Frau von Wolffersdorff, kar-

minrosa mit lila Anflug und ockergelber Zeichnung. Überwältigend schön wirken auch die Azaleen, von denen ich nicht unterlassen will, hinzuzufügen, daß sie tapfer wie immer den Tücken besonders des letzten Winters glänzend standgehalten haben.

Der diesjährigen Blüte dürfen nicht allzugroße Erwartungen entgegengebracht werden, denn in der Knoßpe findet man, wenn man sie aufschneidet, schon seit dem Herbst die Blume in ihren Formen und Farben
in kleinsten Ausmaßen vor, und bei den wenigsten Sorten dürften die
Hüllblätter in der Lage gewesen sein, diesen seinsten Hauch einer Vorahnung späterer Pracht vor den eisernen Klauen der diesjährigen abnormen Kälte vollauf zu schützen. Sollte aus diesem Grunde hier und



da eine Pflanze wirklich nicht voll erblühen, so mag man sich erinnern, was von ihr geleistet wurde im vergangenen Winter, und was durch das Obsiegen der Pflanze über die Verhältnisse uns für die kommenden Jahre an schönem Flor und damit reicher Freude belchieden bleibt.

T. J. Hermann Seidel, Grüngräbchen

Nordwestdeutsche Erfahrungen

Wood das winterharte immergrüne Rhododendron die Lebensbedingungen, die es zur vollen Entwicklung und Entfaltung braucht, vorfindet, also einen Standort in mäßig-feuchten, durchläßigen, kalkfreien und humölen Boden, gegen ausdorrende Winde und starke Sonnenbestrahlung geschützt, da entwickelt es sich zu großen, bis 8 Meter hohen

Bülchen, die in ihrer Blütenpracht in den ersten Junitagen von berückender Wirkung find. Erst als die englische Gartenliebhaberei in Deutschland ihren Einfluß geltend machte, begann die vermehrte Anpflanzung von Rhododendron in deutschen Gärten und Parks. Die ältesten Anpflanzungen dieser Art dürften wohl in alten Oldenburger und Oftfriesischen Gärten zu finden sein. Hier haben lich, besonders in den Orten Oldenburg und Rastede, im Großherzoglichen Park in Rastede, sowie im Fürstlich von Kniephausen'schen Park in Lützburg bei Hage in Ostfriesland und in vielen alten Privatgärten Rhododendron-Haine gebildet mit gewaltigen undurchdringlichen Büschen, mit beinstarken Stämmen und einem Umfang der Büsche bis zu 30 Metern. Wahre Feiertagsstimmung ist hier, wenn diese wuchtigen Gruppen ihren prunkenden Flor entfalten, wenn es in den dunklen Laubmassen glüht und leuchtet in feenhafter Pracht.

Die großen Rhododendron-Gruppen sind in ihrer ältesten Anlage größtenteils Rhododendron ponticum, die später, als sich die Zahl der in den letzten 6 bis 8 Jahrzehnten eingeführten Stammarten und Hybriden

Rhododendron Humboldt, braunpurpur geflecht. - Bilder C. S.





Seds bis fleben Meter hoher Rhododendeon-Heckengang in Rafiede

ersten Jahren auch eine durch Infekten-Beflug vollzogene Kreuzung mit einer andern Art erkennen lassen. Die Blütenfarbe ist bei allen Pflanzen etwas verschieden, oft sogar sehr abweichend in Form und Zeichnung. Es find auf diese Weise neben den zielbewußten Kreuzungen viele Sorten, Zufalls-Hybriden, entstanden. Eine der älteren Hybriden ist Cunning-ham's White, eine sehr verbreitete Varietät von gedrungenem Wuchs mit frischer hellgrüner Belaubung, entstanden aus dein harten frühblühenden R. caucasicum, dessen Eigenschaften es stark vererbt hat. Cunningham's White ist für rauhe, auch etwas ex-

vergrößerte, weiter ausgebaut wurden mit R. arboreum- und catawbiense-Hybriden und der eigentlichen Stammart R. catawbiense, die
ebenso wie R. ponticum gewaltige Büsche bilden kann, wenn sie die
richtigen Standorts-Bedingungen vorsindet. R. ponticum ist nicht absolut
hart, das haben schon viele Winter, namentlich der letzte, bewiesen,
es friert aber in solch strengen Wintern nur teilweise zurück und treibt
dann krästig wieder aus. R. catawbiense aus Nordamerika ist eines der
härtesten, der ganze Bau der Pflanze paßt sich mehr an rauhere Klimate
an, es ist gedrungener und dichter gewachsen, die Belaubung voller und
das Blatt selbst ist krästiger und dicker. Es ist sast noch reichblühender
wie ponticum, hat aber nicht so reiche Farben-Nuancen wie dieses.
Die aus Samen erzogenen Rhododendren bilden wie alle auf diese natürlichste Weise vermehrten Pflanzen die größten Büsche. In den ersten

Jahren find fie fehr langfam wachsend und werden im dritten Jahre kaum spannenhoch. Erst vom fünsten Jahre ab beginnt ein flottes Wachstum, Die Rhododendren find außerordentlich langausdauernde Gehölze, die mehrere hundert Jahre alt werden können und sich stets nach außen hin verjüngen, indem die lich herabbiegenden Zweige felbst Wurzeln schlagen, ebenfalls auch aus dem Wurzelstock fortwährend neue Triebe bilden, die als Schlank gewachsene Schose durch die alten Laubkronen treiben und erst dort sich zu verzweigen beginnen.

Da Rhododendron sehr variabel sind, entstehen bei den Aussaaten sehr viele in der Belaubung und im Wuchs verschiedene Pflanzen, die ost sehon in den

Rhododendron und Azaleen in Rastede ponierte Lagen lehr zu empfehlen, wenn auch weniger der Blüte wegen, die nicht gerade auffallend ist, sondern als harter immergrüner Strauch. Nächst dieser ist die bekannte Catawbiense-Hybride catawbiense grandissorum wohl am meisten bekannt und verbreitet, eine außerordentlich harte Sorte von hohem, raschen und dichtem Wuchs mit prächtig glänzenddunkelgrünem Blattwerk, leuchtend lilafarbenen Blumen und von größter Blühwilligkeit. Altere große Gruppen sind wie mit einer Blütenslut überschütet. Diese Varietät sollte recht viel gepflanzt werden, sowohl in kleinen begrenzten Gärten wie in großen ausgedehnten Gruppen im Park. Eine ältere harte, in der Blütensarbe der vorgehenden ähnliche Sorte mit gefüllten Blüten ist Fastuosum slore pleno, auch aus catawbiense entstanden.

Da die Hybriden in der Regel durch Veredlung auf Unterlagen des R.



Sechs bis siehen Meter hohe Rhododendron ponticum-Hybride

ponticum oder Cunningham's White vermehrt werden, so konnen fie fich nicht so wie Sämlingspflanzen von der Erde aus verjungen und nachwachlen. Aus Ablegern vermehrte Hybriden treiben von unten nach und bleiben ansehnlicher und lebensfähiger, weil he auf eigenen Wurzeln stehen. Bei Veredlungen entspricht die Art des Wildlings auch nicht immer der Eigenschaft und dem ererbten Charakter der darauf veredelten Hybride, obgleich die Ver: edlung auch von der Unterlage beeinflußt wird.

Die gern und mit Recht wegen ihren leuchtenden rosa und roten Farbtönen bevorzuge ten Hybriden, deren

es eine sehr große Zahl gibt und die von Jahr zu Jahr um schöne und weniger schöne noch fortwährend vermehrt wird, sind fast ohne Ausnahme weniger hart, weil fast alle etwas von der nicht harten Stammart R. arboreum ererbt haben. Die in diesem letzten Winter unversehrt gebliebenen Hybriden haben fast alle von catawbiense ererbten Eigenschaften, es find dies zwar nicht die prunkendsten Sorten, aber sie werden doch in Zukunft bei Rhododendron-Pflanzungen wegen ihrer Härte am meisten zu berücklichtigen sein. Unter günstigen Bedingungen wird man jedoch, wenn man Rhododendron-Liebhaber ist, nicht auf die schönsten Varietäten verzichten wollen. Wenn der Standort so gewählt werden kann, wie eingangs erwähnt, so lassen sich auch die weniger harten Varietäten anpflanzen. Diese wird man in der Treiberei, zu der sich viele besonders gut eigenen, nicht vermissen wollen.

In der folgenden Überlicht, wie sich in den letzten strengen Wintern, besonders im letzten, die bekannteren Varietäten verhielten, sind auch die Wuchseigentümlichkeiten, Blütezeit und Farben angegeben. Die Angaben stützen sich in erster Linie auf langjährige Beobachtungen in den Kulturen von G. D. Böhlje in Westerstede.

Die Farben lassen sich freilich nicht ganz genau kennzeichnen, weil sie an sonnigen und schattigeren Standorten sehr verschieden sind und auch manche Sorten während der Dauer der Blüte die Farben wechseln.

Weiße Farbentone: Von niedrigem gedrungenem Wuchs find die harten Sorten Boule de Neige, reinweiß, mittelfrüh blühend, Cunningham's White, weiß, Gomer Waterer, im Auf blühen lilarola, später weiß, Jacksonii (Rosamundi), rahmfarben, sehr früh blühend, the Bride, weiß mit grünlicher Zeichnung, Viola, im Aufblühen weiß mit bläulichem

Anflug, später weiß. Von minelhohem Wuchs find Album grandiflorum, im Aufblühen illarofa, später weiß, Gloria gandavensis, weiß mit gelblicher Zeichnung, Leopardi, weiß mit bronzefarbener Zeichnung, Mrs. John Cluton, weiß mit gelblicher Zeichnung. - Von hohem Wuchs find Evelyn, weiß mit lila Zeichnung, Madame Carvalho, weiß mit gelblicher Zeichnung, Purity, rolaweiß mit gelblicher Zeichnung; Delicatissimum, rola mit weiß.

Rosa und rote Farbentone: Harte Sorten von niedrigemWuchs findAtro sanguineum, leuchtend blutrot, Bianchi, rein rosa, Charles Dickens, blutrot bis scharlach, Mrs. Millner,

Vierzigjährige Rhododendron ponticum. Hybride in Westerstede, 4,25 m hoch, 5 m breit. – Bilder C. S.



leuchtend karminrot; Old Port, bordeauxrot, Kate Waterer, dunkelrola mit hellroter Zeichnung. — Harte Varietüten von mittelhohem Wuchs find: Alexander Adie, kirschrot, Beauty of Surrey, purpurn mit dunkeler Zeichnung, Caractacus, violett-purpurn mit rot, Crown Prince, leuchtend karmin mit gelblicher Zeichnung, Edward S. Rand, leuchtend rot, F. D. Godman, dunkelrot mit schwärzlicher Zeichnung, Kattledrun, hellweinrot, Lady Armstrong, karmin mit heller Zeichnung, Mrs. R. S. Holford, hellrot mit scharlach, Nirens, rot-rosa mit braun, Prometheus, leuchtend scharlach. — Als harte Varietüten von hohem Wuchs können gelten: Charles Bagley, leuchtend karmin, Parson's grandiflorum rubrum, rot mit purpurn, Strategist, rosa mit heller Zeichnung, Pictoratum, hellrosa mit dunkler Zeichnung, Papilionaceum, lila-hell-rosa mit brauner Zeichnung.

Lila Furbentone: Sorten, die nicht gelitten haben, sind: Catawbiense grandissorum, leuchtend lila von breitem hohen Wuchs, Catawbiense Everestianum, lilarosa von breitem niedrigen Wuchs, Catawbiense Boursault, lilarosa, mittelhoch, Vauban, lilarosa, in Wuchs ähnlich Everestianum, Lee's dark purple, dunkellisa-bläulich, Fastuosum st. pleno,

dunkelviolett, halbgefüllt.

Etwas gelitten haben die Sorten: Cynthia, hellrot, großblumig, hochwachsend, John Walter, leuchtend rot, niedrig, Lord Clyde, rosenrot, Lucidum, leuchtend rot, William Austin, dunkelscharlach, Mad. Masson, weiß mit gelblicher Zeichnung. Ferner R. ponticum und Hybriden, für die ein gegen Wind und Wintersonne geschützter Standort zu wählen ist.

Stark gelitten haben Sorten wie Pink Pearl, zart rosa mit scharlach, sehr großblumig, Doncaster, hellscharlach, Prince Camille de Rohan, hellrosa. White Pearl ist selbst an sehr geschützter Stelle erfroren. Pink Pearl ver- langt halbschattigen Stand und Seitenschutz.

Von den großblätterigen Stammarten haben sich als sehr hart erwiesen: R. catawbiense, Nordamerika, lila, R. caucasicum, Kaukasus, weiß bis gelblich, niedrig, R. campanulatum, Himalaya, lila, mittelhoch, R. californica, Nordwestamerika, hellrosa, R. maximum, nordöstliches Nordamerika, spätblühend, weiß bis rosa, mit kleinen Blütendolden, wird groß und hoch und ist besonders geeignet für schatige Plätze, R. Smirnowii, südwestliches Kaukasien, mittelhoch mit voller Belaubung, Blätter unterseits weiß silzig. Blüte hellviolett bis rosa, R. Metternichi.

Nordiapan, R. brachycarpum, Japan.

Von den kleinblätterigen Arten und Kreuzungen mit niedrigem Wuchs wären noch als hart zu bezeichnen: R. parvifolium, Oftsibirien, bis 60 Centimeter hoch, feinzweigig, ähnlich Ledum, mit kleinen sila Blüten, sehr früh, oft schon Anfang März blühend, R. hirsutum, Alpen, R. ferrugineum, Pyrenäen, Alpen, Karpathen, R. Kotschyi (R. myrtifolium), Karpathen, R. arbutifolium (R.daphnoides, R. ferrugineum × R.minus), R. dahuricum, Ostliches Sibirien, Kamtschatka, bis 150 Centimeter hoch, aufrechtwachsend, sehr früh blühend, sila, R. praecox (ciliatum × dahuricum), bis 150 Centimeter, sehr früh blühend, schön.

H. Bruns, Westerstede.

HANS MOLISCH/PFINGSTROSEN IN JAPAN

AS die Rose den Europäern, was die Kirschblüte den Japanern, das ist die Paeonie oder Pfingstrose den Chinesen. Sie gilt in China als die Königin der Blumen. Aber auch in Japan wird die Paeonie überaus geschätzt, sowohl in der Kunst wie im gewöhnlichen Leben. Der Künstler verbindet die Pfingstrose auf den Kakemonos mit dem Pfau, dem Goldfasan und dem Löwen, und ganz Japan bewundert und freut sich des Paeonienstors.

Man betrachtet die Pfingstrose als eine Blume des Glückes und nennt sie auch die Pflanze von 20 Tagen, weil ihre Blütezeit etwa so lange währt. Eingeführt wurden sie aus China nach Japan im 8. Jahrhundert, und ihre Einführung nach Europa verdanken wir wie so vieles andere von botanisch interessanten Dingen Ph. Fr. von Siebold am Be-

ginne des vorigen Jahrhunderts.

In Japan gibt es viele Orte, die durch ihre Paeonienkulturen berühmt geworden lind, im Süden und auch im Norden. In den öffentlichen und Privatgärten Tokios gibt es Paeonien in Menge und auch in der Nähe von Sendai, eine halbe Eisenbahnstunde gegen Süden, in Iwanuma kultiviert die Familie Watanabe prachtvolle Pfingstrosen, die aus der Umgebung Tausende Menschen ansocken, um die Schönheit dieses Gewächses zu bewundern. Zur Zeit des Paeonienslors machen die Zeitungen überall darauf aufmerksam, wann die Blüten am besten entwickelt sind und wann sie den schönsten Anblick gewähren. Diesem Winke folgt das

blumenliebende Publikum gerne, und die Eisenbahnzüge haben oft vollauf zu tun, um den Ansprüchen dieser Blumenfreunde gerecht zu werden. Auch ich konnte, da ich schon so viel von den Herrlichkeiten der Paeonien oder »Botan«, wie man die holzigen Paeo» nien im Japanischen nennt. gehört hatte, nicht widerftehen und fuhr in Gefell-Schaft befreundeter Kollegen an einem herrlichen Pfinglisonntag nach Iwanuma. Schon im Eilenbahnzuge war viel von den »Botan« die Rede, und als der Zug in der Station Iwanuma hielt, stiegen Hunderte Ausflügler aus, da sie alle

vorhatten, die Paeonien in ihrer vollen Schönheit zu genießen. Ein Auto brachte uns in etwa zo Minuten an das Ziel. Nun begrüßte uns der Besitzer der Paeonienkulturen, Herr Watanabe, auf das siebens-würdigste, nahm uns in seinem japanischen Hause gastlich auf und bei dieser Gelegenheit erfuhr ich, daß dieses geräumige, behagslichen Wohlstand verratende Haus in alter Zeit oft als Absteigequartier berühmter Daimios (Feudalfürsten), ja sogar früherer Kaiser benutzt wurde, und manche Kunstgegenstände, Kakemonos, Lackarbeiten und alte Metallsspiegel wurden mir aus dieser Zeit gezeigt. Sodann geleitete uns Herr Watanabe, nachdem er mich noch ersucht hatte, meinen Namen mit Pinsel und Tusche in ein besonderes Gedenkbuch einzutragen, in den Paeoniengarten, der gegen ein Eintrittsgeld von 10 Ven dem Publikum zugänglich ist.

Eine ungeahnte Fülle prachtvoller Paeonienstauden war hier zu sehen, in üppigster Entwicklung und wunderbarer Schönheit. Ich habe ja schon früher in Europa auch schöne Pfingstrosen gesehen, aber als ich die von Iwanuma erblickte, war ich von dieser auserlesenen Schar bunter und buntester Varietäten aufs höchste überrascht. Nicht weniger als 175 Formen waren hier auf ausgedehnten Beeten ausgepstanzt. Rassen in reinweißer-, rosa-, lachsroter-, blut- und purpurroter Farbe. Nur reingelbe und blaue sehlten. Die Größe der zumeist gefüllten Blüten war oft ausfallend. Blumen von 25 bis 30 Centimeter im Durchmesser waren

keine Seltenheit. Sowie lich die einzelnen Formen in der Blüte unterscheiden, so auch im Blatt und im Wuchs in der Blattfarbe. in der Blütezeit und in anderem. Die Besichtigung dieses Paeonienfeldes ließ forecht erkennen, welch vielgestaltige Gattung hiervorliegt und wie auch hier eine mehrhundertjährige Kulturähnlich wie bei der Rose, Azalea, Schwertlilie, Kirsche und Wistarie eine fast kaleidoskopartige Fülle von Formen, wie lie in Europa noch gar nicht gekannt wird, zur Folge gehabt hat.



Paeoniengarten in Iwanu ma bei Sendai in Japan



In dem schönen Parke des Großherzogs von Oldenburg zu Rastede sinden sich prächtige Partien aus I üppig gedeihenden Rhododendren. Neben dem dargestellten Fernblick ist besonders ein zum Teil bis 9 Meter hoher Laubengang merkwürdig, wie wir ihn in Deutschland wohl niegends wieder antressen. Man halt es haum sur möglich, wie hier die Rhododendren gedeihen und welche Blütensulle sie entsalten.



Wenn auch die abgebildete Rhododendron-Hybride Homer nicht zu den ganz winterharten Sorten gehort, so verdient sie doch in ihrem prächtigen Rosa, daß man sie in günstigen Lagen verwendet. Sie blühte im setzten Jahre in Weener sehr reich und wachst auch gut. - Bilder C. S.

W, KESSELRING / DER ALPENPFLANZENGARTEN AUF DEM SCHACHEN III.

IE Primelgewächse mit einer Unzahl von Primelarten und Bastarden nehmen zwei große Gruppen ein, die im Frühjahr einen Glanzpunkt des Gartens bilden, in meist rosenroten, purpurnen oder lila Farbentonen erglühend. Wir treffen da große Trupps von Pr. integrifolia, Clusiana, Wulfeniana, viscosa, minima, glutinosa und andere europaische Arten mit ihren zahlreichen natürlichen Hybriden, dann die bulgarische noch äußerst seltene Götterprimel (Pr. deorum) mit schönen fast violett purpurnen Blüten, die bekannte Pr. rosea vom Himalaya, verschiedene Mehlprimeln darunter Pr. algida Sibiriens. Im Sommer folgen dann in der Blute die riefige, doch sonst unscheinbare Pr. grandis, die hübsche gelbe dauerhaste Pr. luteola, beide vom Kaukasus, Pr. obtusifolia vom Himalaya u.a. Mit feinem Dust erfüllt die ganze Umgegend die Sikkim-Primel (Pr. sikkimensis) mit hängenden, schwefelgelben, doldig angeordneten Blütenglocken auf etwa fechzig Centimeter hohen Blütenschäften. Diese Art fühlt sich hier ganz zu Hause und versamt sich allerons, große Komplexe bildend, Ganz wundervoll ist auch Pr. Parryi Nord-Amerikas, eine sehr selten noch in der Kultur anzutreffende Art aus Nordamerika, zur Nivalis-Gruppe gehörend, mit fast fußlangen faftiggrunen Blättern und tief weinroten Blütendolden auf fast 75 Centimeter hohen Blütenschäften. Fast mochte man sie für die Königin ihres Geschlechtes ansprechen, wenn nicht der Wettbewerb der neuen Chinelischen Nebenbuhlerinnen bestände, die in nächster Zeit auch auf dem Schachen erprobt werden sollen und sich hier wohl gut akklimatisieren dürften. An weiteren Primulaceen, die unfer Auge felfeln, seien hervorgehoben: die nordamerikanischen Götterblumen (Dodecatheon), Cortusa oder Hellglöckchen in verschiedenen Formen, weiter dichte gelbblühende Douglasia (Aretia) Vitaliana-Políter in grun, grau oder filberfarben und ebensolche Androsace Teppiche der Himalaya Arten in rolaroten Farben tonen, dann weißblühende Europäer wie Androsace lactea, Chamaejasme, villosa in Formen.

An Umbelliferen seien hervorgehoben die schönen benannten Eryngium, darunter das seltene kleine E. glaciale Spaniens, zierliche Astrantien mit weißen und rosa Sternblüten, gelbe Bupleurum, seinblättrige Meum- und Athamanta-Arten, dann riesige Heracleum, unter denen ein Trupp H. pubescens, gleich rechts vom Eingang und Hauptweg besonders imposant ist und zur Zeit der Blüte von einem Heer honigssuchender Insekten besucht wird.

Hier schließt sich die Gentianaceen Gruppe an, die neben den kleinen bereits erwähnten Frühlings-Enzianarten die großen Arten der Coelanthe-Sektion führt. Fast anderthalb Meter hohe stattliche Stauden des gelben Enzians, dessen Wurzeln den bekannten heiskrästigen Schnaps liesern, paradieren um Mitte Juli mit ihren imposanten Blütenständen. Der ähnliche, doch kleinere punktierte Enzian (G. punctata) ist um diese Zeit bereits verblüht, während der schöne ungarische (G. pannonica) seine dunkelbraun oder violettroten Blüten erst im August bis September entsaltet. Beide sind am Schachen, auch im Alpengarten häusig wild anzutressen. Unser heimischer Schwalbenwurzenzian (G. asclepiadea), die schönen kaukasischen G. septemfida mit var. lagodechiana, auch die kleinassitische G. Freyniana öffnen ihre tiefblauen Blüten noch später im September, wenn die Witterung günstig bleibt.

Die große Familie der Korbblütler nimmt fünf Gruppen ein. Auf einer treffen wir verschiedene Katzenpfötchen-Arten an, zwischen deren Polifiern die Mondraute (Botrychium Lunaria), ein winziges heimisches Famkraut, sich recht wohl fühlt, dann Gnaphalium und Edelweiß-Arten, nach deren weißen Sternen das Verlangen fast aller Besucher in erster Linie steht. Leider werden sie trotz Drahtzaun und überwachung nur zu häusig von ungerusenen Gästen abgerissen. Unter den Hieracien fallen die weißfilzigen Arten wie: H. lanatum, pannosum u.a., insbesondere auch das heimische H. villosum auf. H. aurantiacum und H. rubrum übertreffen in ihrem seurigen Orangerot die überall wild anzutressende Crepis aurea. Ein Schachenkind ist auch die seltene Cr. terglonensis.

Völlig von diesen abweichend ist die interessante graublättrige Crepis pygmaea der Südalpen und Pyrenäen, die hier prächtig gedeiht wie auch die sons heikle Saussurea pygmaea.

Schöne Alpenastern, leuchtende blaue und rote Kornblumen, verschiedene gelbe Arnica-Arten, darunter die bekannte heimische Arnica montana in üppiglier Entfaltung, zart rosafarbene Blütensierne von Scorzonera rosea und vieles andere bieten uns die Compolitenhügel, nicht zuletzt auch viele rafige grün oder filberblättrige Schafgarben (Achillea) Arten, vor allem aber erregt die Bewunderung der Besucher der rechts vom Hauptwege liegende Hügel mit den zahlreichen ganz prächtigen filberigen Artemisia - Arten wie: A. nitida, Baumgarteni, Mutellina, pedemontana, granatensis, caucasica, splendens usw. Eine Art sucht die andere durch ihre elegante feine Belaubung und feidig filberige Färbung zu schlagen. Es find dies alles stark aromatische Kräuter, die, insbesonders A, mutellina (laxa), einen beliebten Likor liefern. Gleich den Edelrauten fallen durch ihre weißfilzigen fiederspaltigen Blätter auf die zwergigen Senecio incanus mit Formen, carniolicus, doch die Krone gebührt dem ligurischen G. Persooni, einer Perle unter den Alpinen mit schneeig weiser Belaubung, zu der die goldgelben Blütenköpfe in wirkungsvollem Kontraste stehen. Nur der in Kultur so schwierige S. leucophyllus Spaniens dürfte ein ebenbürtiger Rivale von S. Persooni lein, wenn er nicht so heikel wäre und darum auch kaum in Kultur zu finden ist.

Die Crassulaceen find durch zahlreiche Sedum und Sempervivum-Arten vertreten. Unter den letztern möchte ich besonders namhast machen die bekannten spinnumwobenen Sempervivum arachnoideum und tomentosum mit Formen und Hybriden, die hier mit ihren Silberrosetten vom weißen Kalkgestein kaum zu unterscheiden sind und für unsere nördlichen Breitegrade einen der nicht allzuhäufigen Fälle von Mimikry darstellen. Die beiden Steinbrechgruppen vermögen das Heer der Saxifragen kaum zu fassen. Wundervoll sind zur Blütezeit die Arendsschen moosartigen G. Azendsi-Hybriden in rola und carmin bis zu blutroten Farbentonen. Schier zahllos find die Arten und Formen der Kabschia-Gruppe, jener Zwergsteinbreche mit meist silberig inkrustierten winzigen Roseuen, die dicht aneinander gereiht schöne feste, im zeitigsten Frühjahre im Schmucke ihrer Blüten prangende Polster bilden. Hier gedeihen in sonnigster Lage gleich gut sowohl Arten wie S. Ferdinandi-Coburgi, Burseriana, Grisebachi, porophylla, sancta, marginata mit Formen, als auch die prächtigen Sündermannschen Hybriden, in weißem, gelbem, rolafarbigem und rotem Farbenspiel. In schattiger Nische gefällt fich S. manshuriensis von den oftafiatischen Gestaden des Stillen Ozeans, Romanzossia und die seuchte Standorte liebende S. stellaris. Letztere wächst außerhalb des Gartens am nahen Quell in meterbreiten Politern mit weisen Blütensternen überdeckt. Dasselbe gilt für die in gelben und rötlichorangefarbenen Schattierungen vorkommende S. aizoides. Die vielen Formen der Porphyrion-Gruppe, als deren Prototyp die bekannte S. oppositifolia gelten mag, nimmt einen weiten Raum für sich in Anspruch, der zur Zeit der Schneeschmelze einen feinen karminfarbenen Teppich bilden mag. Sie gedeihen auf schieferhaltigem Kaiblerschicht. Boden, der aus dem Gebirge herbeigeschafft wurde, einzigartig gut. Moosartige Saxifragen der spanischen Berge wie; cuneata, gibraltarica, Willkommiana und andere bilden große sastiggrune Polster. S. tridens, depressa mit der heimischen S. androsacca verwandt, aphylla die eigentümlichen S. hieracifolia, nivalis, die gelbe S. diversifolia eine herbliblühende Art des Himalaya aus S. Hirculus Verwandtschaft mögen als seltenere Formen genannt sein.

An einem über mannshohen Felsblock blüht lich zu Tode die lo schön gezeichnete siebenbürgische Nelke Dianthus callizonus. Vom grauen Felsgestein nur zur Zeit des weißen Blütenschmucks im Frühling zu unterscheiden, hat sich Androsace helvetica in den Felsritzen eingenistet, ebenso die lilablühende grausilzige Rosetten bildende Jankala (Ramondia Heldreichi).

KARL FOERSTER / JUNIGANG DURCH DEN STEINGARTEN

IE leidenschaftlichsten Gartenfreunde von heute sind keine beschaulichen Sonderlinge und Einsiedler, denen Rose und Pfirsich
und Kaktuspflege lieber ist als Fels und Brandung, wie etwa die
Jugend sich den Gartenliebhaber vorstellt, sondern Menschen, die ganz
im Leben und gleichzeitig mit der Natur auf Du und Du stehen, die in

den Wildeinlamkeiten der Erde so tief beheimatet sind, daß sie durch Pflanzen Fühling mit immer neuen Wildnissen suchen, weit über alle Reise- und Wanderbereiche hinaus, und durch Veredlungsvariationen von Pflanzen sich Urthemata weiter aufschließen wollen. Die Romantik der Jugend ahnt nicht, welche Wege und Entfaltungsmöglichkeiten gerade







FisenbeinGinster

dieser Drang im reiseren Leben sucht und findet; wie sie denn
überhauptviel zuwenigvom Weiterblühen des Lebens weiß.
Ein neues Mittel der Verbindung von Garten- und Wildnissreude auch

für den kleinen Gartenbesitzer ist das moderne Steingartenwesen, das auf dem Wege ist, sich wie eine Weltmode vom äußersten Osten ausgehend durch Europa bis Amerika zu verbreiten. Für dies neue Stück Kunst und Naturentfaltung, das unaufhaltsam weiterdringt, sich vertiest und durch nichts wieder gedämpst und ausgelöscht werden kann, das Wort Mode zu brauchen, hat einen gewissen humoristischen Reiz, man freut sich, daß hier auch einmal Kräse, die bei der Ausbreitung einer Mode am Werke sind, an der Entwicklung einer Angelegenheit mithelsen, die ein äußerstes Gegenteil von Mode und Verwaltungsmöglichkeit ist.

Eine neue Gartenliteratur beginnt sich um das Steingartenwelen zu bilden, die versucht mit Wort und Bilderreichtum seine eigenartige Rolle im Gesamtbezirk künstlerisch-schöpferischer Aufschließung der Natur zu schildern.

Es gibt noch nicht so sehr viel Menschen, welche die vollen Tragweiten und die vieldimensionalen geistigen Tiesen dieser in ihren Anfängen oft so unscheinbaren Gestaltungsarbeit erfaßt haben. Der Steingarten ist die große Erweiterungsmöglichkeit des kleinen Gartens, eine Überwindung des Gartens durch den Garten, ein völlig neuer Gegenpol alles bisherigen Gartenlebens, der hierauf Wirkungen befruchtender und elektrisierender Art ausstrahlt, er ist das Instrument der seinsten Musik des Raumes und der Tektonik, über das wir überhaupt verfügen, das Entfaltungsmittel des überraschendsten Reichtums zauberischen Spiels des Lichtes und Schattens in kleinen Gartenräumen.

Wer sich an einer früher slachen Gartenstelle einen Steingarten einrichtet, ist immer wieder ganz betrossen von den kleinen Wunderräumen und Schönheitswelten, die da in der Lust über der slachen Stelle schlummerten und nun mit etwas Übereinandertürmung von Erde, Felsgessein und Pflanze aus dem Schlummer geweckt wurden. Auch manche kleine Pflanzen, über welche die Blicke der Vielen ungerührt hinweggleiten, die noch nicht von der Steingartensreude gebeizt sind, halten in ihren Händen bestimmte Krässe der Schönheit von Raum. Licht und Schatten, die so von keiner anderen Pflanze entbunden wurden. Die Wechselbezichungen zwischen ihrem kleinen Steingartenplatz und ein paar Pflanzen sind unergründlich und verwandeln sich von Schritt zu Schritt bei jeder veränderten Cotoneaster Lagerung von Stein und Erde so tief, daß den

gleichen Pflanzen eine immer neue und andere Sprache entlockt wird.

Wie schon Steine find. fagen uns erst edle kleine Blütenpflanzen. ArchitektonischeReize einzelner Kanten und Flächen eines einigermaßen reizvollen, wilden Steinblocks find eigentlich größer, als die der meisten Wohnhäufer. Versuche, sie nachzuzeichnen, führen im Kleinen zu dem gleichen Staunen über die Schwierigkeit, diesem Adel der Linien und Formen gerecht zu werden, wie man es etwa beim Nachzeich nen edler Berglinien des Südens verspürt. Wenn wir nach weiter Reise durch neue Länder wieder in der Heimat leben und in unferem Steingarten arbeiten, während uns

die großen Herrlichkeiten der Gotteswelt und der Kunst im Herzen nachdröhnen, kommt uns in diesem neuen Gartenleben immer wieder überraschende Erkenntnis, daß die Freude an den nahen Naturdingen der



Gärten und kleiner stiller Landschaften eine Unendlichkeit und eine innere Großartigkeit enthalten kann, die in einem ganz anderen, einem ebenbürtigeren Verhältnis zu den höchsten Natur- und Kunsterlebnissen steht. als der es vermutet, dem die Sehnfucht nach jenen fernen Dingen noch zu wenig gestillt ward.

Es handelt sich hier um keine begnügte Leberecht Hühnchen-Fröhlichkeit, sondern um neue Formen der Auffchließung großgearteter Glücksbeziehungen zwischen Natur und Seele durch das moderne Gartenwelen. Der größte Segen des Reisens ist ein fremd geheimnisvolles Werden des Heimatlebens, ein Wachstum des Ewigkeitsblickes

in die Dinge, und wunderbar ist gerade die Krast des Gartens, an der Einbringung geistiger Reiseernten mitzuwirken.

Kommt man am frühen Junimorgen in den taufrisch aus Nachttiefen



aufgetauchten Steingarten, während schräge frühe Lichter beim ersten erregten Frühgelang der Vögel in die Blumen- rhodopensis flächen und bunten Felsennester hineinzungeln und feierliche Farben aus

betautem Schattenblau heben, dann scheint uns der Steingarten ein Instrument von seismographischer Zartheit zum Auffangen weltweiter Glückseligkeiten des Sommers. Das Wegreisen von Menschen, die nichts aus ihrem Garten machen, in weite Fernen scheint uns dann oft ganz wunderlich, als fehlten ihnen feinste Organe der Reisefreude und deren tiefere Verankerung in unferem Leben.

Das frühe und späte Sonnenlicht lassen sich die Ramondien und Haberleen gern gefallen, im übrigen arbeiten lie gern bei Atelierlicht, wollen also an einer Steinwand wachsen, die nach Norden lieht. Man wird allmählich so verliebt in den Beleuchtungswechsel des Steingartens, besonders am frühen Morgen, daß man beim Setzen jeder neuen Pflanzenart denkt, welche unerwarteten Feste wird das Licht aus ihr herausspinnen! Wie wird sie die geheimnisvolle Heiterkeit ihrer kleinen Stätte und Nachbarschaft erhöhen und uns an ihrem kleinen Teil helfen, das ungeheure Gelchenk des Tages immer tiefer zu empfangen und auszulchöpfen.

Merkwürdig ist der Gang unserer Beziehung zu einer edlen Pflanzenart durch lange Lebensstrecken hindurch: » Alles glänzt mir neu und neuer!« Warum war ich nicht schon immer so verliebt in Sonnenröschen (Helianthemum) wie jetzt? Anfang Juni treten sie in Vollflor, wer sie pflanzt, wähle sonnige Plätze und erspare ihnen Wintermorgensonne nach Möglichkeit. Der Steingarten im Juni ohne die Sonnenröschen ist wie ein Sommergarten ohne Rosen. Sie bringen die größte Buntheit hinein und lind so unglaublich dankbar, daß man mit acht Farbensorten noch nicht genug hat, sondern zu immer neuen Farben dieses rührend dienstbereiten Sträuchleins zu gelangen sucht. Bernsteinund Chamois-Tone wechseln mit cremegelben, hellblaßgelben und knallroten Tönen, die abgebildete Pflanze, welche hier an einer steilen Futtermauer in einer Lücke blüht, die Verbindung mit dem Erdreich dahinter hat, leuchtet auf der silbergrauen Mauer in einem warmen Orangecarminrosa und beunruhigt vorübergehende Nichtkenner mit ihrem unwahrscheinlichen Geblühe. Jeder fragt ferner nach der hängenden Felsmispel Cotoneaster humifusa, die noch knallrote Beeren des Vorjahres zwischen weißen Blüten birgt. Die uneingeschränkteste Freude hat man

an ihr auch erst seit ihrem vollen Siege über den Probewinter, der wohl der erste ganz schwere pyrenaica



Winter war, den sie in deutschen Gärten erlebte,

Das Bild des architektonischen Steingärtchenszeigt Elfenbeinginster neben lila Teppichphlox und orangeroter Erdwurz. Dieser Cytisus praecox ist völlig winterfest und verdient nach diesem Winter ein Ehrenzeichen mehr im Garten. Seine weißen Sämlingskinder gehen oft im Winter ein und haben dies auch in diesem Winter beforgt; ich kenne aber ein paar Ausnahmeexemplare, welche gleichfalls hart find und wie Cytisus praecox edit durch Stechlinge vermehrt werden können.

SisyrInchium anceps ist der Name einer blauen steppenpflanzenhasten Staude, die

Beharrung in größter Dürre ausdrückt und zu den seltenen, Helianthem aber grundlegenden Steingartenschätzen gehört, die nur Rosa durch Bilder allmählich in die ihnen gebührende Verbreitung hinein-

gehämmert werden können.

Wenige Menschen machen sich einen Begriff, was für eine unabsehbare Fülle von durchschlagend edlen, bequemen und unverwüstlich zähen Stauden und Zwerggehölzen im Steingarten des Juni blüht, für Jeden Monat des Steingartenjahres könnte man ein besonderes Buch mit einem großen Ergänzungsband von Bildern schreiben.
Welche Pflanze des Juni wäre wohl im Steingarten am wenigsten zu

Welche Pflanze des Juni wäre wohl im Steingarten am wenigsten zu missen? Der Enzian-Ehrenpreis, Veronica rupestris, in seiner besten blauen Form! Eine ganz merkwürdige Sache ist es mit dieser Staude, der Königin aller blauen Stauden des Steingartens im

Juni. An den meisten Morgen und Vormittagen ist ihr Blau Sisyrinchium anceps

herrlich und erfrischend wie eine Enzianboschung, ja das Auge durch Farbenmasse und Zwischentönungen noch mehr als diele fättigend, aber manchmal hat fie nicht gut geschlafen, sieht so verkatert und schmutzig lila aus, daß sie von Nichtkennern überhaupt nicht bemerkt wird, während dieser gleiche Trupp Tags vorher neben dem so herrlichen Cerastium Columnae und roter Saponaria ocymoides splendens wirklich die Krone des Steingartens war. Man müßte farbige Vergleichsbilder machen, die daneben auch eine unschöne Veronica rupestris, ein unschönes Cerastium und eine unlichöne Saponaria ocymoides darstellen.



Helianthemum polifolium Rosa Königin

einander. Zwischen die Zwergschwertlillen des kleinen Felsenwässerchens setze Epimedium, die mit ihrer ewigen

Es ist im Steingarten

nichts wichtigerwie die

örtliche Trennung und

die zusammenfassende

Häufung in den vier

Hauptjahres - Zeiten, Vorfrühling, Frühling

Sommer und Herbst, und wie die engen

Benachbarungen felbst

Durcheinander -Ver-

webungen von zwei

oder drei Ergänzungspflanzen. Pflanze eine

Gletschermulde voll

schwarzblauer Cam-

panula Wilsoni, setze

feitlich am Ausgang

knallrote Sonnenrös-

chen, neben gelbblühendes Sedum pflanze

weiße Achillea argen-

tea und orangebraunfarbenes Habichts-

kraut. Quirle Zwerg-

glocken - Blumen mit

Sedum kamtschati-

cum foliis variegatis,

Alsine laricifolia und

Silena alpestris durche

leiseren Schönheit des

Frische des Laubes der Iris über müde Zeiten hinweghelfen. Als ein neues Rezept für Gewinnung lange dauernder und feinster Zusammenklänge schöner Laub- und Blütenwirkung an dürrster Stelle empfehle ich in Braunrot, Blaugrün, Silbergrau und Goldgelb Zusammenpflanzung von Sedum Middendorsanum, S. Sieboldii, S. spatulifolium, S. kamtschaticum foliis variegatis mit Sempervivum in braunen und silbergrauen Tönen, triste, Webbianum und arachnoideum, Saxifraga lingulata superba, S. cotyledon pyramidalis und dem blaugrünen Umbilicus spinulosus nebst Levisia.

Das Blühen der großen Farbenstauden auf den Rabatten und der Blütensträucher ist im Juni auf dem Gipfel angelangt und

sollte mit seiner Pracht viel mehr noch als der Mai von der

Steingartens ablenken, doch behauptet lich der liets wachlende Reiz und Reichtum des Steingartens immer stärker und durch immer längere Zeiten des Jahres gegenüber der anderen Schönheit des Gartens, deren zunehmende spannende Prachtentfaltungen ihrerfeits uns auch wiederum in gesteigertem Maße nach der ent-spannenden Urwüchligkeit und Stille des Steingartenlebens ver-

> Bilder aus meinem Steingarten, Aufnahmen von Heidenreich

Fortschrittsdranges.

langen lassen. Erst die

genügende Vielseitig-

keit und Breite unseres Gartenlebens verhilft

diesem zum schönsten

Gleichgewicht und mil-

dern die Unrast des





CAMILLO SCHNEIDER / FÜRSTENSTEIN

SCHLESIEN ist reich an landschaftlichen Schönheiten. Selbst wenn wir vom Riesengebirge absehen, gibt es eine Fülle des Sehenswerten. Und nicht nur die Natur selbst lockt uns, auch die Zahl der Gartenschöpfungen und Parkanlagen ist keine geringe. Zu den bekanntessen Städten der Gartenkultur zählt neben Kamenz, Koppitz, Falkenberg, Groß Strehlitz auch Fürstenssein.

Sein Name klingt dem, der Schlesien kennt, vertraut. Gehört doch der Fürstensteiner Grund zu den gern besuchten Gegenden. Trotz der großen Nähe des Waldenburger Industriegebietes, das jeder gern meidet, der Natur in unberührter Schönheit liebt, ist die Lage Fürstensteins landschaftlich schöner und großartiger, als man erwartet. Wer zum ersten Male vom Bahnhof Niedersalzbrunn gen Fürstenstein pilgert, atmet auf, wenn er die letzten Häuser von Liebichau hinter sich hat und in den großen Park eintritt, der das Schloß nach dieser Seite und gegen Freiburg zu umzieht. Mit einem Male grüßt ihn der mächtige Bau. Das Schloß und seine Umgebung künden sofort, daß hier ein stolzes Geschlecht haust.

Ist doch Fürstenstein seit vierhundert Jahren Stammsitz der Reichsgrafen von Hochberg, jetzigen Fürsten von Pless.

So alt das Schloß auch ist, erst unter dem jetzigen Fürsten, Hans Heinrich von Pless, wurde es zu dem ausgestaltet, was wir heute sehen. Der rielige Gebäude-Komplex und seine ganze Umgebung haben in letzter Zeit umfangreichere Veränderungen erfahren. Seit 1008 wird fast ohne Unterbrechung gebaut. Große Teile des Schlosserstanden ganz neu. Die Terrallen lind erft zum Teil vollendet. Ein riesiger Marstall wurde erbaut und im nahen Liebichau eine große, musterhast eingerichtete Anzuchtsgärtnerei geschaffen. Diese Änderungen erstrecken sich natürlich auch auf das Parkgelände. Der Krieg verzögerte alles, und noch ist das Ende der Arbeiten im Schloß und in dessen Umgebung nicht abzusehen.

Einer der reichsten deutschen Großgrundbesitzer und Industriellen schaftt hier einen prunkvollen Herrensitz, wie wir ihn in Deutschland kaum wieder begegnen. Noch ist vieles unvollendet, doch das, was wir sehen, ist groß und wechselvoll und bietet auf Schritt und Tritt Anregung für den, der solche Schöpfungen offenen Auges durchwandert. Über das Gartenleben Fürstensteins läßt sich Abschließendes noch nicht sagen. Aber in diesem Werden einer so großen Anlage liegt an und für sich ein Reiz, den man nur schwer richtig durch Wort und Bild zum Ausdruck bringen kann. Die Bilder sind zum Teil durch Herrn Hardouin, den fürstlichen Küchenches, der mit der Linse viel Schönes einzufangen weiß, ausgenommen worden. Viele Angaben verdanken wir dem Leiter der Gärt-

nerei und des Parkes. Gartendirektor Anlauf. Er hat, ehe er im Jahre 1922 nach Fürstenstein ging, in Halbau im Verein mit dem kunftlinnigen Bruder des Fürsten, dem Grafen Fritz Hochberg, einen bekannten Park geschaffen, dessen Hauptstück ein großer japanischer Garten ist. Hier in Fürstenstein traten Aufgabenganz anderer Art an ihn heran. In erster Linie die Leitung der Anzuchtsgärtnerei. Dann der weitere Ausbau des Parkes und vor allem die Ausgestaltung der neuen Schloßterraffen, welche von dem Architekten von



Walcher entworfen wurden. Gerade hier bietet sich dem Gartenkünstler eine Reihe reizvoller Aufgaben. Die natürliche Umgebung des Schlosses fchon kann man parkartig nennen. Das rielige Parkrevier umfaßt beinahe vierhundert Hektar. Der größte Teil dayon hat waldartigen Charakter. Der Wald wird hier nicht nur als Forst behandelt, sondern es werden auch langfam parkartige Partien herausmodelliert. Das hügelige Gelände mit den tiefen Taleinschnitten bietet Gelegenheit zur Schaffung weiter impolanter Fernlichten. Zurzeit ist der größte Teil des eigentlichen Parkes noch nicht gegen Wild geschützt. Erst wenn in nächster Zeit ein solcher Schutz durchgeführt seinwird,

bietet sich die rechte Möglichkeit, ein vielseitigeres Material an Gehölzen und Stauden in wirksamer Weise zu verwenden. Immerhin ist das bewegte, abwechslungsreiche Parkgelände schon an sich nicht arm an natürlichen Schönheiten.

Wenden wir uns zunächst dem Schlosse und seiner nächsten Umgebung zu. Die Zufahrt zum Schloß läßt schon erkennen, daß wir es hier mit sehr großen Verhältnissen zu tun haben. Das ganze Schloß und seine engere Umgebung trägt den Stempel des Massigen, beinahe Übergroßen. Alles hat stark den Charakter des Gewollten, des Imponierensollens. Der alte ernste, würdige und gehaltvolle Kern des Schlosses ist durch das Neue sehr zurückgedrängt und überwuchert worden. So imposant das Ganze ist und so stolz es uns entgegentritt, es fehlt dem Ganzen doch ein gut Teil des für einen alten großen Herrenlitz so bezeichnenden Gepräges ehrwürdiger Ruhe und unaufdringlicher Großartigkeit. Das Neue ist zu stilgerecht, zu sehr unter Anlehnung an alte Vorbilder entstanden. um ein warmes künstlerisches Eigenleben auszuströmen, wie es bei solcher

Stätte der Fall sein sollte. Das großartige Wollen imponiert wohl, aber befriedigt uns künstlerisch nicht. Das Überreiche, zu Prunkvolle stößt uns ab, befremdet uns, läßt in uns nicht das rechte Behagen stillen ernsten Genießens aufkommen. Wir find wohl auf Schritt und Tritt überrascht von der Fülle des Gebotenen, geblendet von dem Reichtum, der lich hier auswirkt. Aber wir werden das Gefühl nicht los, daß hier ein Geißt der Kunst atmet, den wir heute nicht mehr lieben.

Gewiß ist vieles gerade in den gärtnerischen Anlagen noch unvollendet. Es muß erst die Patina der Zeit erhalten. Und es wird sich gerade durch eine geschickte Behandlung des Gärtnerischen manche Nüchternheit des Architektonischen verschleiern und mildern lassen. Die noch unvollendeten Terrassenanlagen bieten dem Gartengestalter selten reiche und verführerische Möglichkeiten zu wechselvollster Ausgestaltung und zur Verwendung des pflanzlichen Werkstoffes in vielgestaltige und lebendige Form. Ganz entzückende Rahmen find hier gegeben, in die fich farbige Bilder fügen lassen. Das, was wir heute davon zeigen, läßt schon er-

kennen, daß der Gartengestalter lich der Möglichkeiten bewußt ist, die ihm hier ein günstiges Geschick vermittelt.

Die älteren Terrassen zeigen einen Baumbestand, der wesentlich dazu beiträgt, den Reiz der Bilder zu erhöhen. Die Ausliattung mit Pflanzen ist stets sehr reich. Sie lind entweder in strenge Formen eingebannt oder, wo der anstehende Fels es gestattet, steingartenartig verwendet. Diese letzten Motive lassen sich noch in viel größerem Maßstabe durchführen, wenn erst auch die Terrassen gegen die Westsleite vollendet sein werden. Dann wird man hier sehr großzügige und überraschende Steingarteneffekte erzielen konnen, wie sie lich an anderen Orten nicht leicht unter so günstigen Bedingungen wiederholen lassen. Mit breitflächig aufgetragenen Farben muß hier gearbeitet werden, und schon der Anfang zeigt, daß dies auch in Direktor Anlaufs Ablight liegt.

Die tieferen schmäleren und neueren Terrallen waren eben erst vollendet und frich bepflanzt, als die Bilder aufgenommen wurden. Es find hier alte Motive aus dem





Heidelberger Schloßgarten verwendet worden, wie ja in der Architektur der neuen Teile des Fürstensteiner Schlosses sich vielfache Anlehnung an die Heidelberger findet. Es handelt sich hierbei wohl um ganz bewußte Nachschöpfungen im Charakter dieser Zeit. Jedenfalls ist dieser Versuch sehr interessant, auf den Terrassen solche alten Vorbilder zu neuem Leben zu erwecken. Mit den springenden Brunnen und den satten lebendigen Farben der Beete wirkt das Ganze an einem sonnigen Tage außerordentlich heimlich und ansprechend. Die Frage, wie solche Beete unserem heutigen Geschmacke gemäß zu bepflanzen find, ist auch noch ungelöst. Sie im Charakter der damaligen Zeit, also ganz stilgemäß zu bepflanzen, würde ich rein aus künstlerischen Gründen für verfehlt halten. Der Geist jener Zeiten ist uns heutigen Menschen fremd. Schon ihre architektonische Formensprache verstehen wir nur unvollkommen. Die intime Sprache des Gartens aber ist noch unendlich viel schwerer zu begreifen. Wir leben in einer Zeit der Blumenfreude. die jenen Alten ganz fremd war. Indem wir die geometrischen Garten-

formen adoptieren, schaffen wir uns für unser Blumenempfinden einen bestimmten Rahmen, den es nun so auszufüllen gilt, daß unser heutiger Werkstoff am besten zum Ausdruck kommt. Farbenfreude muß das Leitmotiv sein. Die feine Gliederung der Terralfen neben solch riesigem, alles erdrückendem Schloßbau, dem doch das Zarte, Feindurchgebildete des Heidelberger Schlosses ganz abgeht, wirkt nicht ohne weiteres befriedigend. Sie muß durch satte Farbenakkorde etwas aufgehoben und die Ornamentik der Terralsen dadurch hinreißend gesteigert werden. Deshalb ist es wünschenswert, wenn die verschiedensten Versuche gemacht werden.

Die längs der Stützmauern sich hinziehenden gemischten Staudenrabatten tragen noch
dazu bei, die strengen Formen durch Gegenwirkung zu heben und dem Ganzen
noch stärker die Idee des Blumenrausches
einzuprägen. So fesseln uns diese Terrassen
anlagen auf Schritt und Tritt und wecken in
uns unzählige Probleme, zu deren Lösung
sich so selten so passende Gelegenheiten
bieten.

architektonischen Anlagen um das Schloß bieten dem Gartengestalter eine Fülle von Anregungen und der weite Park umschließt ja auch mit seinen seltenen Möglichkeiten Probleme in Hülle und Fülle. Bisher ist hier noch nicht logearbeitet worden, daß man das Gefühl bekommt, der Schöpfer sei sich dellen bewußt, was hier geleistet werden könnte. Darin soll gewiß kein Vorwurf gegen den heutigen Leiter dieserParkanlagen liegen. Direktor Anlauf ist ja erst kurze Zeit hier und hat in diesen Jahren noch gar nicht die Möglichkeit gehabt, im Parke seinen Ideen Ausdruck zu verleihen. Das, was in den ganz neugeschaffenen Parkteilen lich bisher ausprägt, deutet dar-

Doch nicht nur die

auf hin, daß die Grundlagen, die damit für die Zukunst gelegt werden sollten, keine glücklichen, den hier gegebenen Möglichkeiten angemessen sind. Es wird nicht leicht sein, diese Fehler auszumerzen.

Es ist aber nicht zu leugnen, daß auch einige sehr großzügige Versuche gemacht worden sind, die dem Fürstensteiner Park zum Teil ihren Stempel ausdrücken. Dies sind die umfangreichen und teilweise sehr geschickt durchgeführten Anpslanzungen von immergrünen Rhododendren. Unsere Bilder können die Größe dieser Versuche, die in Deutschland unseres Wissens nirgendwo ihresgleichen haben, nur unvollkommen andeuten, da der photographischen Linse die Perspektive des menschlichen Auges fremd ist und sie alle großen Sichten durch zu starke Verkürzung verkleinlicht. Immerhin deutet das, was wir zwigen können, doch an, wie stark die Wirkung sein muß, die von diesen Tausenden von Alpenrosen zur Blütezeit ausstrahlt. Ein wahres Leuchtseuer muß hier aus grünem Rahmen ausstammen. Und wiederum zur Winterzeit, welches Leben liegt in diesen größen grünen Flächen. Sie sehren uns die Bedeutung



der doch immergrünen Laubgehölze so recht verstehen. Sie zeigen uns auch, wie in folcher weiten Landschaft nur dann etwas mit den Immergrünen erreicht wird, wenn man lie nicht auf einzelne Gruppen beschränkt, sondern in größeren Massen in Erscheinung treten läßt. Nur dann wirken lie natürlich, beherrschen die Landschaft und prägen lie um. Im übrigen wäre zu wünschen, daß man bei der weiteren Ausgestaltung des Parkes, bei der Umwandlung des Waldes, ähnliche ldeen verfolgt, wie lie Graf Silva Taruca in

Pruhonitz zum Ausdruck gebracht hat. Man braucht keineswegs den Reichtum des Pruhonitzer Parkes nachzuahmen. Hier um Fürstenstein ist das einfach Massige angebrachter. Das Lieblich-Reizvolle tritt hier zurück gegen das Großzügig-Einheitliche. Mit der Pstanzung der Rhododendren ist schon eine sehr glückliche Note angeschlagen worden. Diesen Weg verfolge man weiter. Solch Park past zum Schlosse, zum Stile der ganzen Lebensführung, die hier herrscht. Ein reizvoller Winkel liegt in dem sich an den Salzgrund anschließenden sogenannten schwarzen Graben und besteht aus einem netten strohgedeckten Teehause an einem Forellen-

teiche, umgeben von gut gehaltenen Blumenanlagen im Stile eines englischen Cottage-Gartens. Es ist die Schöpfung der Fürstin, einer geborenen Engländerin, die sich hier einen Ruhplatz im Stil ihrer Heimat schuf. Außer dem Fürsten-

nen zerklüfteten malerischen Felsenformationen und dem fast noch schöneren Salzbacher Grunde gibt es in der Umgebung des Schloffes noch manche Landschaftpartien von höherem Reize. Sehr stimmungsvoll ist der Dailysee, ein ziemlich alter Kalkbruch, dellen Umgebung in eine einfache Garten-Anlage umgestaltetworden ist. Das Waller des Sees ist von einem tiefen eigenartigen Blaugrün. Er liegt umschlossen von hohen Steilufern da, als kleiner romantischer Bergsee. Die altenKalktürmewurden

steiner Grund mit sei-

in niedliche Teehäuschen und Auslichtstürme umgewandelt. Die Unterhaltung all dieser blumenüberfüllten Schmuckanlagen und des ganzen wirklich fürstlichen Haushaltes wäre undenkbar ohne die große in Liebichau geschaffene Anzuchtsgärtnerei. Ihre Schau- und Fruchthäuser umfassen etwa ein Hektar Glassläche. Sie wurde kurz vor dem Kriege vollkommen neu und zeitgemäß eingerichtet. Dazu gehören große Freilandkulturen und ein seldmäßig betriebener Gemüsebau. Es gibt wenige Plätze in Mitteleuropa, wo der gärtnerische Hochbetrieb so erfolgreich ausgebildet ist. Hier steht Direktor Anlauf ein Stab tress-

licher Fachleute zur Seite. Aufdem Gebiete der Pflanzenkultur wie der Gartengestaltung ist in Fürstenstein schon viel Vorbildliches, zustande gekommen, und große Aufgaben harren noch der Lösung.



Von den Bilaern find die auf Seite 113, 114 unten und Seite 110 von Hardouin, die übrigen von C. S.

Aus dem Blumengarten der Literatur

Das haus in Rofen

as Saus war von der Sonne hell beschienen, Allein, da ich naher por dasselbe trat, hatte ich einen bewunderungemurdigen Unblid. Das Saus war über und über mit Rofen bededt, und wie es in jenem fruchtbaren hugligen Lande ift, daß, wenn einmal etwas blüht, gleich alles miteinander blüht, fo war es auch hier: die Rosen schienen sich das Wort gegeben zu haben, alle zur felben Beit aufzubrechen, um das Saus in einen Uberwurf der reizenditen Karbe und in eine Wolfe der fußesten Beruche zu hullen ... Die Rofen waren an einem Gitterwerte, das fich vor der Wand des Saufes befand, befestigt. Gie bestanden aus lauter Baumden. Es maren winzige darunter, deren Blätter gleich über der Erde begannen, dann höhere, deren Stammen über die erften emporragten, und fo fort, bis die letten mit ihren Zweigen in die Kenster des oberen Beschoffes hineinfahen. Die Pflanzen waren fo verteilt und gehegt, daß nirgende eine Lude entstand, und daß die Wand des Saufes, fo weit fie reichten, pollfommen von ihnen bededt mar.

Es waren zudem sast alle Rosengattungen da, die ich kannte, und einige, die ich noch nicht kannte. Die Farben gingen von dem reinen Weiß der weißen Kasen durch das gelbliche und rötliche Weiß der Ubergangsrosen in das zurte Rot und in den Purpur und in das bläuliche und schwärzische Rot der roten Rosen über. Die Gestalten und der Bau wechselten in eben demselben Maße. Die Pflanzen waren nicht etwa nach Farben eingeteilt, sondern die Rücksicht der Unpflanzung schien nur die zu sein, daß in der Rosenwand keine Unterbrechung stattsinden möge. Die Farben blühten daher in einem Gemische durcheinander.

Auch das Grün der Blätter stel mir auf. Es war sehr rein gehalten, und kein bei Rosen öster als bei andern Pflanzen vorkommender Abelstand der grünen Blätter und keine ber häusigen Krankheiten kam mir zu Gesichte. Kein verdorrtes oder durch Raupen zerfressensoder durch ihr Spinnen verkrümtes Blatt war zu erblicken. Selbst das bei Rosen so gerne sich einnistende Ungezieser sehlte. Ganz entwickelt und in ihren verschiedenen Abstusungen des Grüns prangend standen die Blätter hervor. Sie gaben mit den Farben der Blumen gemischt einen wunderlichen Aberzug des Hauses. Die Sonne, die noch immer gleichsam einzig auf dieses Haus schien, gab den Rosen und den grünen Blättern derselben gleichsam goldene und seurige Farben...

dhjagte meinem Gastfreund, er musse ein besonderer Freund dieser Blumen sein, da er so viele Arten hege, und da die Pflanzen bier in einer Vollkommenheit zu sehen seien wie sonst nirgends. "Ich liebe diese Blume allerdings sehr", antwortete er, "hade ste auch für die schönste und weiß wirklich nicht mehr, welche von diesen beiden Empsindungen aus der andern hervorgegangen ist."

"Ich ware auch geneigt, sagte ich," "die Rose für die schönfte Blume zu halten. Die Kamelia steht ihr nahe, dieselbe ist zurt, klar und rein, ost ist sie voll von Bracht; aber sie hat immer für uns etwas Fremdes, sie steht immer mit einem gewissen vornehmen Anstande da: das Weiche, ich möchte den Ausdruck gebrauchen, das Süse der Rose hat sie nicht. Wir wollen von dem Geruche gar nicht einsmal reden; denn der gehört nicht hierber."

"Nein", sagte er, "der gehört nicht hierher, wenn wir von der Schönheit sprechen; aber gehen wir über die Schönheit hinaus und sprechen wir von dem Beruche, so durfte keiner sein, der dem Rosengeruche an Lieblichkeit gleichkommt."

)

"Darüber könnte nach einzelner Vorliebe gestritten werden", antswortete ich, "aber gewiß wird die Rose weit mehr Freunde als Gegner haben. Sie wird sowohl seht geehrt, als sie in der Vergangenheit geehrt wurde. Ihr Vild ist zu Vergleichen das gebräuchlichste, mit ihrer Karbe wird die Jugend und Schönheit geschmüdt, man umringt Wohnungen mit ihr, ihr Geruch wird für ein Rleinod gebalten und als etwas Köstliches versendet, und es hat Völler gegeben, die die Rosenpslege besonders schüntten, wie sa die wassenstundigen Römer sich mit Rosen bekränzten. Besonders liebenswert

ist sie, wenn sie so zur Anschauung gebracht wird wie hier, wenn sie durch eigentümliche Mannigfaltigkeit und Zusammenstellung ersböht und ihr gleichsam geschmeichelt wird. Erstens ist hier eine wahre Gewalt von Rosen, dann sind sie an der großen weißen Fläche des Hauses verteilt, von der sie sich abheben; vor ihnen ist die weiße Fläche des Saules verteilt, von diese wird wieder durch das grüne Rasensband und die Necke wie durch ein grünes Samtband und eine grüne Verzierung von dem Getreidesselde getrennt."

"Ich habe auf diesen Umstand nicht eigens gedacht", sagte er, "als ich sie pflanzte, obwohl ich darauf sah, daß sie sich auch so schön als möglich darstellten."

"Aber ich begreife nicht, wie sie hier so gut gedeihen können", entgegnete ich. "Sie haben hier eigentlich die ungünstigsten Bedingungen. Da ist das hölzerne Gitter, an das sie mit Iwang ges bunden sind, die weiße Wand, an der sich die brennenden Sonnensstrahlen fangen, das Überdach, welches dem Regen, Taue und dem Einwirken des Himmelsgewölbes hinderlich ist, und endlich hält das Haus ja selber den freien Lustzug ab."

" 2Bir baben diefes Bedeiben nur nach und nach bervorrufen tonnen", entgegnete er, "und es find viele Fehlgriffe getan worden. Wir lernten aber und griffen die Sache dann der Ordnung nach an. Es wurde die Erde, welche die Rojen vorzüglich lieben, teils von anderen Orten verschrieben, teils nach Angabe von Buchern, die ich hiezu anschaffte, im Garten bereitet. 3ch bin wohl nicht gang unerfahren hieher gekommen, ich hatte auch vorher schon Rofen gezogen und habe hier meine Erfahrungen angewendet. Als die Erde bereit war, wurde ein tiefer, breiter Braben vor dem Sause gemacht und mit der Erde gefüllt. Dierguf murde das holzerne Bitter, welches reichlich mit Olfarbe bestrichen war, daß es von Waffer nicht in Faulnis gesett werden tonnte, aufgerichtet, und eines Frühlings wurden die Rosenpflangen, die ich entweder felbst gezogen oder von Blumenzüchtern eingesendet erhalten batte, in die lodere Erde gesent. Da fie wuchsen, wurden fie angebunden, im Laufe der Jahre verfett, verwechfelt, beschnitten und dergleichen, bis fich die Wand allgemach erfüllte. In dem Garten find die Borratebeete angelegt worden, gleichsam die Schule, in welcher die gezogen werden, die einmal hierher tommen follen. Wir haben gegen die Sonne eine Rolle Leinwand unter dem Dache anbringen laffen, die durch einige leichte Buge mit Schnuren in ein Dach über die Rosen verwandelt werden tann, das nur gedampfte Strablen durchläft. So werden die Bflangen vor der zu beifien Sommersonne und die Blumen vor derjenigen Sonne geschünt, die ihnen schaden tonnte. Die heutige ist ihnen nicht zu beiß, 3hr febt, daß fie fie froblich aushalten. Was 3hr von Zau und Regen fagt, fo fteht das Bitter nicht fo nah am Saufe, daß die Einfluffe des freien himmels gang abgehalten werden. Tau fammelt fich auf den Rofen, und felbft Regen traufelt auf fie berunter. Damit wir aber doch nachhelfen und zu jener Beit 2Baffer geben fonnen, wo es der himmel verfagt, haben wir eine hohle Walze unter der Dadrinne, die mit außerft feinen Lodern verfeben ift, und aus Jonnen, die unter dem Dache fteben, mit Waffer gefüllt werden tann. Durch einen leichten Drud werden die Locher geöffnet, und das Waffer fällt wie Tau auf die Rosen nieder. Es ist wirklich ein angenehmer Unblid, zu sehen, wie in Beiten hober 21ot das Waffer von Blättern und Zweigen riefelt und biefelben fich daran erfrischen. Und damit es endlich nicht an Luft gebricht, wie 3hr fürchtet, gibt es ein leichtes Mittel. Zuerft ist auf diesem Sügel ein schwacher Luftzug ohnebin immer vorhanden und streicht an der Wand des Saufes. Golften aber die Blumen an gang ftillen Tagen doch einer buff bedürfen, fo werden alle Renfter des Erdgeschoffes geöffnet, und gwar sowohl an dieser Wand als auch an der entgegengesetten. Da nun die entgegengesente Ceite die nördliche ift und dort die Luft durch den Schatten ausgefühlt wird, fo ftromt fie bei jenen Fenstern berein und bei denen der Rojen beraus. Ihr konnt da an windstillsten Tagen ein fanftes Sadeln der Blatter feben."

Aus: Abalbert Stifter "Der Nachsommer"

GARTENPFLEGE

Pflege des Blütengartens im Juni

LLMÄHLICH gleichen sich nun in der Entwicklung der Natur die Folgen des so verspätet eingetretenen Frühling aus. Die Zeiträume, die zwischen der gleichen Wachstumshöhe dieses und eines anderen Jahres lagen, wurden zum Juni hin immer kürzer, bis be nun ganz verschwinden. So entsprechen auch nach und nach die Arbeiten im Garten den üblichen Zeitverhältnissen. Das Anpflanzen der nicht winterharten Blütengewächse ist im allgemeinen beendet, selbst dort, wo es im allgemeinen spät vorzunehmen ist. Durch sorgfältige Pflege ist jetzt den Pflanzen eine möglichst gute Ausbildung zu sichern. Je nach dem Wetter ist vor allem für die erforderliche Wässerung zu sorgen. Ein Überbrausen der Pflanzen, besonders am Abend, tut sehr gut. Läßt das Wachstum zu wünschen übrig, dann muß gelegentlich gejaucht werden. Unter Umständen ist das Auflösen von Stickstoffsalzen zu empfehlen, jedoch in nur schwachen Lösungen, die dann gegossen werden. Schlecht ernährte Pflanzen können keine reichliche farbenfreudige Blüte erzeugen. Dabei ist zu bedenken, daß Pelargonien bei zu reichlicher Stickstoffgabe zu stark in den Blattrieb wachsen, dafür aber schlechter blühen. Dagegen wird die Salvie unter ähnlichen Verhältnissen wohl die üppigste Blüte bringen, trotz des starken Wachstums. Pflanzen, die schon in recht kräftigem Wuchs siehen, bedürfen eine besondere Düngung nicht mehr. Ein Lockern des Erdbodens und Reinhalten des Beetes in jeder Beziehung find weiterhin zu beherzigen. Ohne gründlichste Sauberkeit sieht ein Garten nie gut aus. In kleinem Umfange muß die Anzucht von Jungpflanzen weiter geführt werden, da immer einmal Erfatz nötig werden könnte. Alte, in Gefäßen stehende, wohl geformte Cassia, Erythrina, Plumbago, Datura können, am richtigen Ort im Garten aufgestellt, eine besondere Zierde sein. Es gibt so manche alten, dankbar blühenden Gewächle, die heute unseren Gärten fremd geworden sind und derer man lich wieder erinnern sollte.

Unsere typischen Einjahrsblumen find nun auch in vollem Heranwachsen. Wo Aussaaten an Ort und Stelle erfolgten, ist es unter Umständen jetzt noch notwendig, daß zu dichte Bestände lockerer gestellt werden. Die schwächsten Pflanzen werden dabei entfernt. Pflanzungen werden noch dort stattfinden, wo Frühjahrsblüher wie Stiefmütterchen und andere ersetzt werden müssen. Übrigens ist es sehr ratsam, einige Sätze Astern, Calliopsis, Senecio, Tagetes, Zinnien auf Reservebeeten zu halten, damit die ersten Blüher, die schnell vergehen, wie Rittersporne, Mohn, bald wieder ergänzt werden können. Kurzlebige Blüher wie Iberis, auch Nigella, ebenso Lathyrus, können jetzt noch einmal an Ort und Stelle zur Aussaat kommen. Es müßten diese Folgesaaten viel häufiger Anwendung finden. Heranwachsende Löwenmäulchen können zum Teil entspitzt werden, da dann ein kräftiger, zahlreicher Nebentrieb entsteht, der eine vorzügliche Blüte im unmittelbaren Anschluß an den ersten Flor bringt. Im Mai ausgefäte Frühjahrsblüher wie Goldlack werden Ende des Juni oder unmittelbar im Julianfang auf Reservebeete gepflanzt. Spätere Auslaaten dieler ganzen Frühjahrsgruppe wie Stiefmütterchen find jetzt zu erledigen. Ende des Monats verblühende Fingerhüte werden bald heruntergeschnitten, damit sich die Pflanzen bestocken und uns erhalten bleiben. Die weitere Pflege aller Einjahrsblumen ist nun in gleicher Weile fortzusetzen.

Von Knollen- und Zwiebelgewüchsen können Canna, Knollenbegonien und andere in ungünstigen Lagen erst von Anfang Juni an zur
Auspflanzung kommen. Doch suche man den frühesten Zeitpunkt aus.
Frühe Pflanzungen sind schon in flotter Ausbildung, zum Teil in Blüte.
Sie werden sorglich gepflegt wie alle anderen Blüher. Besonders Canna
können reichliche Jauchung vertragen, doch auch Wässerung. Den Dahlien
gibt bei Beginn des Triebes eine ein- bis zweimalige leichte Düngung
ein üppiges Wachstum, das zur Erzeugung eines reichen Blütenflores
unerläßlich ist. Den Pflanzen belasse man im allgemeinen nur einige der

ftarken Triebe. Sie blühen dann reicher. Wo das Anbinden erforderlich wird, ist es baldigst auszuführen. Niedrige, bald von den Trieben überdeckte Pfähle genügen vorerst. Beete mit spätblühenden Blumenzwiebeln werden jetzt spätestens geräumt und neu bepflanzt. So verschwinden die ersten Blüher des Jahres bald völlig und machen dem jungen Nachwuchs anderer Vertreter Platz. Die ersten Sätze Knistenbegunien haiten auf den Beeten nicht immer während des Sanngers aus, se vielen Fällen muß für Ersatz vorgesorgt werden. Diesiälzige Sändlinge geben delter das beste Material.

Die jetzt in üppigster Blute stehenden Snauden werden in trockente Zeiten gelegentlich reich gewällert, von Erit no Zeit gesoucht, Bier und da wird es notwendig, hochwüchlige Büßire zu bierien. Hierbei ist der Pfahl möglichst wenig störend anzubringen. Verblichte Stauden find inmittelbar darauf soweit zurückzuschneksen, daß nur noch des geleuse Laubwerk verbleibt. Bei vielen beginnt dann ein neuer Dustagieb woo unten her, der zum Teil nur Blattmallen, zum Teil aber noch die febr gute Nachblüte bringt. Treten wie beist ostentalichen Mohn auch dem Rückschnitt kahle Stellen im Beete auf, so lassen sich diese durch Zwischenpflanzung von Einjahrsblumen leicht ausschalten. Verblühte Stauden find auch bald zu verpflanzen, sofern dieses erforderlich ist. Unsere prachtvollen Stauden-Phloxe können zur Verlängerung dies Verzögerung ihres Blütenflores gebracht werden, sobald ein Teil ihrer Tibebe entspitzt und zu neuem Durchtreiben angereizt wird. Immer aber ist zu bedenken, daß starkwüchlige Stauden nur durch reiche Wällerung und Düngung verbunden mit einer gewillen Bodenpflege zur Höchstleistung gebracht werden. Die Idee, daß Blütenstauden nur gepflanzt zu werden brauchen und dann sich selbst überlassen Jahr für Jahr die üppigsten Blüsse geben, ist glücklicherweise im Verblassen.

Unsere Edelrosen verlangen sorglamste Pflege. Wässerung, Dasser auch ein zeitweiliges Schwefeln oder Anwendung eines anderen Schutzmittels werden einen gesunden Wuchs fördern und mithin die Blüte bereichern. Diese kann auch in eine längere Zeitperiode ausgedehnt werden, indem etwa zur Zeit der Knospenbildung ein Teil der Triebe etwas eingekürzt wird. Der sich bildende Neutrieb kommt dann in Flor, wenn die Hauptblüte vorüber ist. Verbischende Triebe sind bald bis auf das erste gesunde und karke Auge oder dessen Austrieb zurückzuschneiden. Bei den durch Frank verstümmelten Rankrosen ist jeder Jungtrieb zu schonen und auszuhesten, damit das kommende Jahr wieder in gewohnter Blütenstülle ersteht.

Wo bei den verblühten Blütensträuchern zu reichlich altes Holz vorhanden ist, kann auch jetzt noch ein Auslichten erfolgen, um die Bildung von Langschossen zu fördern. Solche sind für die nächstjährige Blüte nötig. Die Reste der vergangenen Blütenstände vom Flieder, Rhododendron, auch Azaleen, sind wegzuschneiden oder auszubrechen. Die Bildung von Samen schwächt die Bildung von Blütenknospen für die nächstjährige Blüte. Rhododendren müssen zur Zeit des Wachstums genügend seucht gehalten werden, aber beim Abschluß der Triebe trockener siehen, um einen guten Knospenschaft zu erhalten. Im Verlauf des Juni ist der Schnitt der Hecken zu erhalten. Im Verlauf des Juni ist der Schnitt der Hecken zu erhalten. Das gilt für solche aus Laub- wie aus Nadelhölzern. Letztere dern im allgemeinen zur Zeit wenig Psiege. Bei Fichten, Tannen umd auch bei jungen Kiesern ist bisweilen eine Verletzung des Spitzentriebes möglich, dann ersetzt diesen ein senkrecht gebundener Trieb des obersten Quirls meist sehr gut. Bilden sich zwei Gipseltriebe, wird der schwächere bald entsernt.

Die Pflege des Rasens erfordert besonders in trockenen Zeiten viel Sorgfalt. Ein reichliches Wässern darf nie außer acht gelassen werden, besonders dort nicht, wo der Rasen dem Spiel freigegeben ist. Der Schnitt
wird wohl immer den vorliegenden Verhältnissen angepaßt werden
müssen. Ein teppichartiger, dichter und seiner Rasen wird nur durch oftmaligen Schnitt erzeugt oder zu erhalten sein.

Paul Kache

CARTENRUNDSCHAU

Rosenkritik

ST es erlaubt, Rosen auf etwaige Mängel hin zu prüfen, ihre Vorzüge abzuwägen, sie gleich Klallenaufsätzen einzuschätzen? Der Züchter darf nicht nur, er muß mit gerunzelter Stirn vor ihnen siehen, sollten wir Liebhabende jedoch nicht einzig und allein in stiller Bewunderung uns ihnen nahen?

Derinnere Triebentscheidet, entspringt dieser einem demütigen Staunen, so wird uns das vergleichende Betrachten nicht berauben, sondern beschenken. Meine Rosengarten ist der große, baumumgebene im Tiergarten, ich kann es kaum erwarten, bis er blüht. Wird Dir die Tosca so gut wie im vorigen Jahr gefallen? Ja, ernst besehe ich mir die Blätter, den Wuchs und die Haltung der Pflanze — nach jeder Hinsicht vorzüglich. Auch die Knospe, mit dem das warme Weiß durchssutenden Rosa, auch die Dreise

118

GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN





Gartenvasen

ElN besonderer Schmuck des Parks des Fürsten Johann von Liechtenstein in Eisgruß, über dessen Bedeutung in Band IV, Seite 90 berichtet wurde, find die alten marmornen Blumen- und Pflanzengefäße, von denen wir hier einige charakteristische Proben abbilden. Die Friese und Voluten, das reiche Rankenwerk, die vollen Blumenguirlanden, die aus Vasen ausstellen Blüten, die Löwen und Puttenköpse – all das zeigt unverkennbar die Ornamentik der italienischen Renaissance, wie sie in der Frühzeit vonden großen Architekten entwickelt wurde und sich etwa in den Terrakotten der della Robbia zu reichster Blüte entfaltete. Diese schmuck-



kunst verbreitete sich über alle Gegenstände des Gebrauchsund verlieh dem Renaistance-Kunstigewerbe eine harmonische Einsheitlichkeit. Zu den Treppen und Balustraden, den kleinen Tempeln und Plastiken des Renaisslance-Gartens mußten ebenfalls die Vasen und Kübel pallen, in die Blumen gestellt oder gepslanzt wurden. Wie überhaupt das Kunstgewerbe so hatte auch die Verfertigung der marmornen Gartengefäße ihren Hauptsitz in Venedig, und die Tradition dieser Arbeiten hat sich in der Lagunenstadt lange erhalten. Die prächtigen Stücke des Parks von Eisgrub mögen solche venezianischen Vasen des 10. oder 17. Jahrhunderts sein, die die Erinnerung an die Gartenpracht der Renaissance lebendig erhalten. P. L.





Jung sein und gefallen ist keine Kunst, fast jede Knospe, fast jedes junge Mädchen hat Reiz, viel zu selten ist leider die siegreiche Vollendung der Frau in den Dreißiger Jahren. Und es läßt sich nicht leugnen, so makellos gut die Linien jeder ungefüllten Rose, seien es die Heckenrosenarten, seien es die der Rugosa-Familie, die gefüllte Rose hat, so lieblos es klingt, eine Neigung zum Kohlkopfartigen, ihr Aufbau zeigt schwerfälliges, nüchternes Schema. So jede gefüllte Role, die altitalienische Madonnen umspielt, eine jede hingebend genau gemalte der niederländischen Stilleben, eine jede in persischen Miniaturen. Erst die Teerosensippe brachte beglückendste Form, und seitdem ihre Herrschaft sich ausdehnt, stellen wir neue Forderungen an die Königin unserer Gärten. Viele erfüllen heute die gesteigerten Wünschen, so Edward Horriot. so die Farbenkonigin, die Caroline Testout, die Radiance. Leicht und lebensvoll entwickelt sich jedes Blatt dieser vollerblühten Rosenkelche, keine Blüte gleicht der anderen, denn in forglofer Willkür wenden und biegen und recken und runden sich die zarten und doch eigenwilligen farbenschimmernden Blätter. Jede hat andere Linien der Komposition und auch einen anderen Farbeninhalt, denn bei einer jeden bringt das Vibrieren der verschiedenen Tone andere Akkorde. Am berauschendsten find die Tonspannungen bei der Edward Herriot, da flackert rotgoldene Glut und vergeht im zartrola Hauch... Bei einigen dieser Rosen spielen Zufälligkeiten, wohl auch die Wärme mit, an einem Tag war die Königin Carola zwar triumphierend prächtig, aber doch etwas eng »gepackt«, bald darauf zeigten die rieligen Vollblüten desselben Strauches unantastbar edle Formen, auch bei der von orangegelb bis elfenbein schimmernden Progrès kommen Überraschungen vor. Verkörperung blühend. ster Reinheit ist die Karl Druschki, sie hat ungewöhnlich ansprechendes Laub und mit ihrer Sterbestundeschönheit, mit ihrem langsamen, edlen Entblättern kann sich schwerlich irgend ein anderer Rosentod messen. Hatte sie Seele, ware sie unerreicht, aber ihr Dust ist betrübend schwach, auch so hat sie jedoch die Nüchternheit ihres Namens überwunden. Haben humorliebende Züchter der Annchen Müller, der Gusichen Meyer diese Namen absichtlich gegeben? Sie sind unübertresslich bezeichnend. Provinzlerinnen, in der ersten Jugend, in Massen gesehen »ganz nett«, dann erschütternd reizlos, wegen ihren praktischen Vorzüge jedoch von Gärtnern rücklichtslos bevorzugt. Aber gelegentlich verblüfft die Phantasie deutscher Rosenzüchter. In keinem andern Land käme man darauf, liebliche Blumen Generalfuperintendentsrat Arnold, Oberhofgärtner A. Singer. Oberbürgermeister Dr. Tröndlinger zu nennen. Diese Außerungen der deutschen Seele sind seltsam befremdend. Werden unsere Züchter die ideale Form auch in tiefroten gefüllten Rosen

viertelrose. Nun kommt die bedenkliche Krisis, die vollerblühte Rose.

Werden unsere Züchter die ideale Form auch in tiefroten gefüllten Rosen erreichen? So herrlich einige der halbgefüllten blutroten Rosen sind, mir ist keine bekannt, deren dichtgefüllte tiefrote Vollblüte Linienadel auf-

zuweifen vermag.

Weil wir Rosen inniglich lieben, weil wir uns ein rosenloses Dasein nicht vorstellen können, deswegen ist es hossentlich kein austistelndes Besserwissenwollen, sondern Vollendungssehnsucht, wenn wir die gesteigertsse Schönheit erhossen.

Marie von Bunsen

Neues aus aller Welt

Dänemark: Das Januarheft der Havekunst eine Schilderung der Neuanlage des Gartens der landwirtschaftlichen Hochschule in Kristianshavn, während im Februar der sorstbotanische Garten in Charlottenlund besprochen wird, wo sich nach den Bildern zu urteilen hübsche Gehölzbestände besinden. Das Märzhest zeigt die interessante Begräbnissstate Simrishamn.

England: Das Januarhest des Journal of the Royl Horricustural Society enthält mehrere äußerst wertvolle Abhandlungen. Zunächst einen Artikel von M. Christy über den Ursprung der sogenannten englischen Primeln (Garden Polyanthus), die jetzt auch als Primula anglica gehen. — G. Forrest schildert an der Hand prächtiger Ausnahmen die Ersorschung von Nordwest-Yunnan und Südwest-Tibet. Er zeigt Meliosma cuneisolia, Nomocharis Forrestii, Ligustrum ionandrum, Rheum Alexandrae, Picea likiangensis, Omphalogramme Souliei und Aster staticesolius. — Sir Herbert Maxwell zeichnet ein Lebensbild des verstörbenen Henry John Elwes, dem der Gartenbau so viel verdankt. — Aus dem Versuchsgarten der Gesellschass werden besprochen Sedum pruinatum, Berberis replicata, Rhododendron sutescens, Spenceria ramalana und Primula fasciculata. — Der wichtigste Beitrag ist wohl die

Einreihung der Gartendahlien in sechzehn Klassen, Dieses Thema erfordert eine eingehende Würdigung. - Von dem was Gardener's Chronicle bietet, kann ich nur wenig hier andeuten. Nr. 1937 zeigt den eigen. artigen Gladiolus Melleri. - In Nr. 1939 finden wir zwei gute Bilder von Koniferenformen aus Nordamerika: Picea glauca conica und Tsuga canadensis pendula. Sehr interessante Aufschlüsse über den Gartenbau vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts bis zur Mitte des vorigen gibt die hier und in Nr. 1940 besprochene Korrespondenz von William Baxter, dem damaligen Garteninspektor des botanischen Garten in Oxford. - Die Frühjahrsausstellung, der Gartenbaugesellschaft, die Chelsea Show, fand in diesem Jahr vom 27. bis 29. Mai statt. In Nr. 1941 wird die neue Eranthis Thubergenii (hyemalis x cilicica) abgebildet. - No. 1944 bringt Bilder von fechs japanischen Chrysanthemum-Typen. Der Japaner unterscheidet im Ganzen drei Hauptgruppen, die in drei, fünf und vier Untergruppen zerfallen. - Nr. 1945 enthält eine Tafel eines Blütenstandes von Viburnum rhytidophyllum, sowie ein Bild von Nymphaea colossea, einer Züchtung von A. W. Perry, die besonders für große Teiche wertvoll sein soll. - In Nr. 1946 beginnt F. Kingdon Ward die Schilderung seiner achten Reise nach Westchina und Tibet. Bilder zeigen weibliche Zapfen von Encephalartos villosus und caffer.

Frankreich: Das Märzheft der Revue Horticole zeigt eine Farbentafel der Duftwickensorten Majestic Cream, Mrs. Tom Jones, Royal Scot und Picture. Ferner die neue Begonia trullaefolia aus Madagaskar. Im Aprilheft findet sich ein Hauptübersichtsplan des Museum National d'Histoire Naturelle. S. Mottet bespricht die Arten der Gattung Evodia. — Jardinage bringt im Februar Bilder aus Gärten der französischen Riviera. Der Alpengarten und die Flora des Lautaret werden hier und im Märzheft des weiteren besprochen. Interessant ist hier auch

eine Schilderung der Orangerie zu Straßburg.

Holland: Die Floralia bildet in Nr. 7 die Delphinium-Sorten E. Koppius, Rev. E. Lascelles, Mauve Queen und The Alake nicht übel farbig ab. In Nr. 8 werden die besten Delphinium- und Phlox-

Sorten aus der Gärtnerei Moerheim besprochen.

Nordamerika: Sehr lehrreich für Irisfreunde ist Nr. 10 des Bulletins der American Iris Society vom Januar. Besonders die Darlegungen des Herausgebers R. S. Sturtevant über Auswahl, Krankheiten und Hybridisation sind lesenswert. — Auch die American Dahlia Society hat im Januar wieder Bulletin Nr. 28 herausgegeben. Das wichtigste darin sind die Berichte über an verschiedenen Orten gemachte Versuchspstanzungen. — Das Journal of the Arnold Arboretum begann im Januar seinen fünsten Jahrgang mit einer Besprechung der japanischen Araliaceen von Nakai. C. S. Sargent setzt seine Notizen über nordamerikanische Bäume fort und beschreibt die interessante Aesculus arnoldiana, eine Hybride der glabra mit hybrida. Weitere Hybriden sind A. Du Pontii (neglecta×Pavia) und A. mutabilis (discosor×neglecta). A. Rehder behandelt weiter neue Arten, Varietäten und Formen. Er legt dar, daß anstelle des Namens Lyonia, der sür eine Gruppe von Andromeda-Arten gebräuchlich war, der Name Xolisma von Rahnesque angewendet werden muß.

Literatur

JANDBUCH DER KULTURPFLANZEN. L. H. Bailey I hat unter Mitwirkung seiner Tochter Ethel Zoe Bailey und seines Assistenten Dr. Lulu M. Newton soeben bei der Mc Millan Company. New York, ein sehr interessantes "Manual of cultivated plants" herausgegeben. Es stellt eine Flora dar zur Bestimmung der häufigsten und bezeichnendsten Pflanzenarten, die in den kontinentalen Vereinigten Staaten und Kanada für Nähr-, Zier- und fonstige Gebrauchszwecke und aus allgemeinem Interesse im Freien und unter Glas gezogen werden. Das Buch ist ganz nach der Art der in Amerika üblichen Floren gehalten und umfaßt 850 Seiten in kleinem klaren Druck. Es ist gewillermaßen eine Art »Vilmorins Blumengärtnerei«. Auf jeden Fall stellt dies Manual eine sehr erwünschte Bereicherung der Gartenbauliteratur dar. Bei der Bearbeitung der einzelnen Gattungen sind die neuesten Ergebnisse botanischer Forschung zu Grunde gelegt. Der Autor hat viele Originalunterluchungen durchgeführt, wie etwa bei Rubus. Varietäten werden, wie es drüben in den meisten Floren üblich ist, nicht oder nur nebenbei behandelt. Jede Gattung enthält eine knappe, gut durchgearbeitete Bestimmungstabelle für die Arten, die außerdem noch C.S. hinreichend gekennzeichnet werden.

VERLAG DER GARTENSCHONHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriftseitung OSKAR KUHL in Berlin-Westend. für das Beiblatt DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterfelde / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunstdruckerei im Berlin-Schöneberg.





Sammelmappe

VON DER WESENHAFTIGKEIT DER BAUME

S mag wohl geschehen, aber es ist E doch wohl fehr felten, daß auf den ersten Blick ein Baum feine Seele uns darbringt. Meistens wird es so sein, daß wir ihn erst lange kennen müssen, daß wir ihm viel von unferm Innersten bringen mussen, ehe er uns sein Schönstes offenbart. Bäume, zu welchen wir in ein solches Verhältnis gekommen sind, können uns wahrhaft Freunde werden, Freunde im schönsten Sinne des Wortes. Eine Zeit großer Einsamkeit, welche mich den Menschen fremd werden ließ, führte mich den Bäumen zu und ließ sie mir fast zu Geschwistern werden. Da frand im Park am Ufer eines Weihers



Massenanzucht

von Heckenpflanzen, Koniferen Alleebäumen, Ziersträuchern, Schlingpflanzen, Obstpflanzen, Rosen und Stauden

Gegründet 1854 Fläche zirka 250 Morgen in rauher Vorgebirgslage

Preisbuch umsonst u. postfrei



sind wieder in erstklassiger Qualität und zu Friedenspreisen zu erhalten

Bei Bedarf bitten Prospekt einzufordern

Beissbarth & Hoffmann, Aktiengesellschaft Mannheim-Rheinau

eine Pappel, obgleich fast die jüngste unter den Bäumen ihrer Umgebung, war sie doch die höchste, und immer strebte sie noch höher - höher. Wenn abends die Sonne ging und ein Baum nach dem andern die Dämmerung über fich herabfinkenließ, so trug sie bis zuletzt das goldene Licht gleich einer Krone, und war der Himmel düster und bewölkt und alle andern Bäume neigten fich dem Schickfal, so griffen ihre Arme dennoch in die Wolken hinein, als wollten sie die herabreißen. um auch in ihnen Ewiges zu halten. Nicht weit davon auf einer Rasensläche stand eine Blutbuche, wie ein Mädchen zart und gütig war sie anzuschauen, gläubig empfing ihr Wesen alles, was Himmel und Erde ihr schenkten, und sie fah immer aus, als gebe fie liebend wei-

BlühendeSteine

ter. Sie war empfindsamer als alle ihre

Für Herrn Regierungsbotaniker K. DINTER, z. Zt. in Südwestafrika, vermittle ich den Verkauf von Samen hochinteressanter Mimikry-Arten der Gattung Mesembrianthemum und zahlreicher anderer z. T. sehr eigenartiger Formen. Der größte Teil der Arten ist erst 1922—24 entdeckt.

Preisliste wird auf Wunsch zugesandt

Dr. G. Schwantes, Hamburg 39, Baumkamp 62.

RHODODENDRON

Koniferen, Ilex, Kirschlorbeer, Taxus- u. Buxuskugeln, Ligustrum ovalif., Allee-, Zierbäume, Rofen

IOH. BRUNS, ZWISCHENAHN

Victor Teschendorff

Baum- und Rosenschulen Coffebaude-Dresden

Rofen, niedere u. hochft. in vielen guten Gorten

Obstbäume Beeren- und Formobst Ziersträucher Rhododendron



Schling= und Hedenpflang.
Nabelhölzer
Stauden
Dahlien

Ratalog auf Wunich frei ju Dienften

Beratungeftelle für künftlerifde Gartengeftaltung

(Johs. von Ehren Nachfl.) Baumschulen Nienstedten (Holst.) bei Hamburg

Lorenz von Ehren

empfiehit in gut tultivierter Bare und guter Huemahl:

Roniferen, Rhododendron, Bler, Burus, Alzaleen; Solitär-Bäume und Sträucher / Stämmige und niedere, Sänge- u. Schlingrofen in iconen Sorten

Bierftraucher / Obftbaume in allen Formen und iconen Gorten in ftarter Bare

Johannis- und Stachelbeeren in stämmiger u. buschiger Form, Simbeeren, Brombeeren, Erdbeeren / Stragenbäume / Bedenund Schlingpflanzen

VERZEICHNIS U. PREISAUFGABE AUF ANFRAGE UMGEHEND



JAROSLAV VESELY MOLITOROV bei Kouřím

Größte tschechoslowakische Baumschule

Obst- u. Ziergehölze / Rosen / Koniferen Stauden / Deutsche Preisliste



GROSSBETRIEB FOR GARTENAULTUR

EGRÜNDET 1720 - AREAL 2000 MORGEN

BERLIN - BAUMSCHULENWEQ STADTBURO: BERLIN W. LINKSTRASSE 8

Anlage von Parks und Gärten
. . . . Aufforstungen

Gartenpflanzen / Gartengestaltung Gartengeräte-Sämereien / Pflanzenschutz-u.Düngemittel / Obst-u. Alleebäume / Forst- und Heckenpflanzen

BESTELLEN SIE DAS SPATHBUCH! Kataloge umsonst und portofre!! Schwestern um sie her, und zuweilen geschah es, daß ein Zitternihren schlanken Leib durchstefund es in silbernen Tränen von ihr herabrieselte. Im Herbst war die Buche am schönsten: leuchtend rot ward ihr Gewand und flammte in hundert Farben aus. Der ganze Baum ward Angesicht und neigte sich keusch, fast erschrocken vor der Fülle der eigenen Schönheit. Ich abertratzu ihm hin, streichelte sanst die wundersamen Aste, die wie Arme sich mir entgegen beugten, und sprach: Buche, du Liebe, selig war dein Erleben, denn es leuchtet aus Deinem Antlitz wie die heilige Flamme eines Dankopsers. Wenn die Blütezeit des Frühlings am höchsten sieht, dann weiß ich meine innigste Freude nah, sie ist das Blühen einer wilden Kirsche. Der Baum ist schon sehr alt und steht an einer Buchenwand, die er sonst schein-

RICHARD JENZSCH

GARTENGESTALTUNG SPORTPLATZ-BAU

BERLIN-REINICKENDORF Scharnweberstrasse Nr. 1 u. 2 Fernraf: Reinickendorf 303 bar kaum überragt, nur zur Zeit der Blüte wächst er über sie hinaus. Wenn die Buchen ihre wunderzarten Blättlein haben und ihre Häupter gegen den Himmel siehen als ein smaragdgrüner Saum, dann tut die wilde Kirsche ihre tausend-tausend Knospen auf, es beginnt ihre »Höchgezit«. Wie eine schäumende Woge wallt sie zum klaren Blau hinaus, ihre tiesten Zweige aber berühren die Frühlingserde. Sie ist ganz Freude, ganz Seligkeit, ist wie ein Mensch, den alle für unbedeutend hielten, weil er still und einsach war, sie sahen ja nicht das Herz, wie es sich sehnte und wie es reiste — aber wenn seine Zeit da ist, dann sieht er in Freuden, und alle müssen sich wundern. Er vergilt nicht, daß man ihn nicht liebte, er zeigt allen, allen sein selig Angesicht, damit alle es wissen — die Freude lebt, lebt und is



Zoos & Koenemann - Niederwalluf am Rhein

Neuzeitlichster Betrieb im besetzten Gebiet. Versand nach allen Teilen Deutschlands zollfrei.

Stauden, Farne, Ericen, Dahlien, Obstbäume, Rosen, Coniferen, Ziersträucher, Park- und Alleebäume



H.Fr. Wiepking Jürgensmann

Berlin,

Köln,

Rudolf Bergfeld

Bremen-Horn



KAKTEEN

Reichhaltiges Sortiment von Kakteen und Sukkulenten, große Importe aus Mexiko u. Texas! Kakteensamen, Sukkulentensamen, Kakteenliteratur.

Neuefarb. Kakteenpostkarten

Illustrierte Preisliste kostenlos!

Friedrich Adolph Haage junior Älteste Kakteen-Spezial-Kultur gegründet 1822 ERFURT 9. gegründet 1822 Albert Lilienfein Gartenarchitekt DWB

Stuttgar

Zellerfir, ti

Carl Eitel
Landschaftsgärtnerei / Inh: C. Eitel W.
H. Aldinger, Gartenarchitekten

Stuttgart

Hauptmannsreute

Ludwig Kraus

Bad Reichenhall

München

Engelbert Kogerer
Stauden- und Steingartengestaltung

Berlin-Lichterfelde

Hindenburgdamm 57a Fernruf: Lichterfelde 270 Paul Smend Gartenarchitekt V. D. O. Wahlbund

Osnabrück

Fernruf 1214

A. Bitzenberger Architekt für Gartenkunft Priedbofkunft

Stuttgart-Botnang.

Gartengestaltung

Beratung · Entwurf Leitung · Ausführung

L. OTTO, Gartenarchitekt

Bertin O 34, Romintener Str. 33 Fernruf: Alexander 6135 Dr. Karl Wilker
Werkstatt för Metallarbeiten
24 Schmudt und Gebrauch

Kohlgraben

Post Völkershausen bei Vadia, Rhön Richard Grosse
Gartenarchitekt

Würzburg Heidingsfelderstr. 14

rstr. 14 Fernruf 2690

Botan. Alpengarten LINDAU (Bodensee) Reichhaltigete Sammlung von

Alpenpflanzen Felsen- und Mauerpflanzen

Spezialkultur, gegründet 1886 Preisitiste auf Wunsch Okonomierat Sündermann

BLUTENGARTEN

BLUTENFULLE erhalten Sie durch Anpflanzung meiner

STAUDEN

(winterharte Blütenpflanzen) VerlangenSie meinen Katalog gratis u.franko

Adolf Vivell, Olten (Schweiz) Gartenarchitekt / Telephon Nr. 69 Verlangen Sie meine

HAUPTPREISLISTE

Rosen-, Forst- und Heckenpflanzen

welche ich gratis und franko versende.

Focko Bohlen, Halstenbeker Baumschulen, Halstenbek in Holstein Buntblättrige Caladien
für Topfpflanzenkultur
und Biätterschnitt.
Preisliste auf
Anfrage.

C. L. Klissing Sohn Barth (Prov. Pommern)

..

MANN

Ersthlassige Gemüseund Blumensamen · Blumenzwiebeln · Dahlien Stauden · Große eigene Kulturen Preislisten hostenlos

LEIPZIG=EUTRITZSCH

♦♦•♦♦♦♦•♦

KULTUR UND VERSAND WINTERHART AUSDAU-ERNDER BLOTENSTAUDEN UND RANKGEWACHSE

> Rabatten, Schnitt, Steingarten-und Sumpsfrauden für alle Zwecke der Gartengestaltung

Eingehende Beratungen, Künstler-Entwürfe und Werk-Ausführungen durch reilste Mitarbeiter in engster Fühlung aber unabhängiger Verbindung mit mir, die in aben 1 eilen Deutschlands tätig sind. Mein Auswahlheft mit künstlerischem Bilderzehmuch u. ausführlicher Pflanzenberatung zum leweiligen Herstellungspreis.

in in the state of the state of

STAUDEN-GARTNEREIEN ADOLF MARXSEN O E O R O N D E T 1 8 9 5 OSDORF BEI HAMBURG

Massenanzucht / Stauden Neuheiten eigener Jowie anderer Züchter / Stauden für fämtliche Zwecke (auch vorzügliche Sortiments-Zusammenstellungen)

Preisbuch auf Anfrage frei :-: Versand nach allen Ländern :-: Anerkannt erstklassige Sorten

DIE SCHONSTEN STAUDEN

aus allen Klassen für Schnitt n. Rabatte, alpine Pflanzen usw., beste Neuheiten, reiches Sortiment

OR. LINDNER . EISENACH

D. Friedrich/Rastenbergi. Thur.



Norddeutsche neuzeitliche Staudengärtnerei GUSTAV DEUTSCHMANN

LOKSTEDT-HAMBURG tauden-Versand: Februar bis Mai u. September bis November

Neuester Katalog nebst Dahlien-Preisliste auf Anfrage

Telegramm-Adr.: Deutschmann - Lokstedt Fernruf: Hamburg Nordsee 9708

NONNE & HOEPKER

AHRENSBURG b. HAMBURG

> Stauden Dahlien - Grosskulturen / Spezialit.: Verpflanzte tragfähige Obstbäume / Beeren-obst: Stachel-, Johannis-, Brombeeren und Erd-beeren / Spez.: Rankenlose Monatserdbeeren zu Einfassungen/Sämtliche Gemüse u. Blumensamen

VERZEICHNIS AUF ANFRAGE!

STAUDEN - GROSSKULTUREN

Winterharte Blutenstauden, Frühlingsblumen, Heidekrduter, Schatten-, Sumpf- u. Wasserpflanzen, Freilandfarne, Alpenpflanzen

KATALOG ZU DIENSTEN









Bei Bestellungen bitten wir auf die Gartenschönheit Bezug zu nehmen.

Landregen - Apparat System Zander" idealste Grossflächenberegnung

,, DACHS .. Hack-, Häufel- u. Schwingpflug, best. empf., erobert sich die Welt.

Grassamen / Rasenmäher Baumspritzen / Gummischläuche Obstbäume / Stauden

Adolph Schmidt Nchf.

Berlin SW 61, Belle-Alliance-Platz 18a. Berlin N 4, Chausseestr. 130. Gegr. 1865 **********

ohlensäuredüngung

im Gewächshaus mit Dr. Reinau's Dunggasspender

Ein Urteil aus der Praxis:

... Diefes Verfahren ift für den Garten-bau von großer Bedeutung ...

Angebote kostenios durch

C. GERHARDT

BONN a. Rh. / Schliessf 32



Eritklaff. Qualitätsmerkzg., Gartengeräte, Malchinen, Pflanzenichuhmittel, Raffiabalt u. Kokositricke

loute elle Bedarbertikei för den Obli- und Gertenben lietert in bekennt zuvert. Elle d. Spezialgeich dit FELLE RF DE MANN Stutigert, beonkerdplap 19a 21 Multrierter Katalog frenko 21



sehr praktisch u. im Gebrauch bewährt Preise: 4 m 5 m

Obstgarten-

leiter

M. Barth & Söhne

Berlin W35, Potsdamer Str. 122 d Postscheckkonto Berlin 76715

Champignonbrut

aus Sporen - Rein-zucht hergestellt, da-her von höchster Ertragsfähigkeit,liefert

Wilhelm Witt, Torquu a.E.

Schneeglöckchen

große, biühbare Zwiebeln 100 Stück 6 M. 1000 Stück 50 M. per Nachnahme leter befte Pflanggelt LUDWIG KRAUS & Cie.

herriichter Zimmerschmud in verich, boch, Ziuss, m. u. ohne Blumentisch, an jed. Lichteitung anschlieft, nach illuft. Werdeschift won 100 Alf. an

Eleftrijde farbige

Jimmer-Ceucht. Sontnine

D. Kleine, Hannover, Manteuffelstr. 6

Kaufe 1-4 Jahrgänge der Gartenschönheit

Angebot mit Preisangabe an ERNST FISCHER
Rosenfirma
ESCHMAR b. Troisdorf
(Rbld.)

Alpenpflanzen

Frühlingsblumen Schattenpflanzen Verzeichnin zu Diensten

Jakob Laule. Tegernjee.

Geflügel- u. Klein-tier - Futtergeräle




fa. Wilhelm Hople, Erlurt Ill. Pergamentergalle 42 Fernruf 834. / Preislifte 1 – M.

Gebr. Neubronner & Co. Neu Ulm (Bayern)

Komm.=Ges. Traunstein (Ob.=Bayern)

Geranien, Edelpelargonien, Fuchsien, Chrysanthemum, winterh. Blütenstauden

In Geranien halten wir das größte Sortiment in vorwiegend selbstgezüchteten, weltbekannten, bestbewährten Sorten.



Gartenmöbel in Holz

OH. FUCHS FRANKFURT a.M. Oberlindau 17

WINTERGÄRTEN



erhöhen in vornehmster Weise die Behaglichkeit Jedes Eigenheims.

HONTSCH&Co. DRESDEN-NIEDERSEDLITZ7

Digitized by Google

Blumen

Gemüse

Rasen

düngt man

besonders vorteilhaft

Harnstoff B.A.S.F.

Brhältlich in Düngemittel- und Samengroßhandlungen sowie bei landwirtschaftlichen Genossenschaften. nicht zu haben wende man sich an die

Düngemittel = Abteilung

Badischen Anilin= u. Soda=Fabrik Ludwigshafen a. Rhein

innerste Wahrheit. Es kommen die Bienen und Käfer und die fliegenden Blüten, die Schmetterlinge, die fingen wie eine Orgelin dem feiernden Baum - und es kommt der Mensch und wird ganz stille, denn er fühlt, schaut und hört die Stimme der Ewigkeit.

Das ist so schön an unsern Freunden, den Bäumen, sie lassen uns nicht allein, auch nicht in der Fremde. Wo wir nur find, es grüßen uns überall ihre Schwestern und ihre Brüder. Ich glaube, wenn wir uns einen fremden Ort zur Heimat machen wollen, so ist es gut, damit zu beginnen, uns seine Bäume zu Freunden zu machen, zu ihnen zu gehen, wenn wir froh find und wenn wir Schmerzen tragen. Sie willen immer zu tröften und zu heilen den, der lie liebt, sie binden unser Herz fest an das Stückchen Erde, darauf wir leben.

Gartenbriefe

VOM AMMERSEE

WINTER und Frühjahr 1923/1924 brachten auch bei uns in vielen Gärten große Schäden. Dennoch ist es eine Freude, wenn man über eine große Anzahl »zweiselhafter« Gartenbewohner berichten kann, die der Kälte standhielten.

Allen voran möchte ich Hydrangea Sargentiana setzen, die prächtig durchwinterte und jetzt ihre Riesenblürendolden zur Entwicklung bringt. Nur ganz lockere Fichtenreiligdecke hielt die winterliche Sonneneinwirkung ab. In dem fatten Moosgrun der großen länglichen Blätter ist selbst abgesehen von der Blüte und der Fremdartigkeit der Erscheinung in unseren Gärten dem fortichrittlichen Gartenkünstler und -freunde ein neues Juwel in der Reihe der immer noch seltenen Erscheinungen neuzeitlichen Gartenschmucks gegeben.

Von den Berberisarten haben sämtliche fast schutzlos gut überwintert, die immergrüne varietas verruculosa hat auch wieder standgehalten und beweiß damit voll ihre Würdigkeit, Allgemeingut in Garten unserer Breiten zu werden.

Skimmia Foremanni mit ihren füß duffenden Blüten im allerersten Frühjahr - die Blütenstände find schon im Herbst im Knospenzustande voll ausgebildet haben ebensogut überwintert, wie alle - um gleich bei den sogenannten »Moorbeetpflanzen« zu bleiben - Rhododendron aus den Seidelschen Kulturen, Der

Gartenbaugeräte u. Maschinen die Sie suchen, finden Sie bei mir.

Besonders empfehle z. Zt.

Handhacken und Hack-maschinen, Rasenmäher, prima Gartenschläuche, Beregnungs-Anlagen, Siemens Bodenfräse etc.



Johannes Sembdner, München, Fraklingelt. 2



trockene August 1923 hat jedoch leider die heurige Rhododendronblüte beeinträchtigt, und selbst eifrige Bewässerung kann die auf die Blütenbildung wohltuend einwirkende Luftfeuchtigkeit bei naffer Witterung, wie sie in den Gebirgsregionen der Heimat stets vorhanden ist, nicht ersetzen.

Weiter erhielten sich gut: Hex Pernyi (allerdings ein niedriges Exemplar in Höhe der 40 Centimeter Schneedecke), Pinus parviflora, Spiraea myrtilloides, ovalifolia, Microglossa albesecens (auch in Holzteilen unter Decke). Teils zurückgefroren find: Viburnum Davidi. Eingegangen find: Osmanthus Delavavi, Acer palmatum atropurpureum.

Am meisten haben wohl Koniseren gelitten Anlästlich des Besuches einer großen dendrologischen Anlage in Mittenwald mußte ich traurige Feststellungen machen. Der dortige Gartenverwalter mußte alle Juniperusarten (soweit sie empfindliche Sorten sind), Jugendformen von Chamaecyparis, Sumpfcyprellen und auch verschiedene Abies und Picea-Formen bis auf Schneehöhe zurückschneiden. Ähnlich, ja noch ärger liegen die Verhältnisse in Nymphenburg.

Die empfindlichen Kinder aus dem Staudenreiche (wie etwa Anemone japonica, Eryngium yuccaefolium, Primula japonica u. a., Dryopteris und viele andere) waren im vergangenen Winter durch die konstante Schneedecke geborgen, sodaß Verluste nur durch Mäuse eingetreten find, die bei Alpinen besonders den Vegetationspunkten bei Saxifraga, Edraianthus und Draba nachstellten. Andererseits erglänzte der Steingarten besser als je in seinem Frühjahrshochzeitskleide. Die auf die lange Kälteperiode folgende plötzlich bis zu hochsommerlichen Temperaturen ansteigende Hitze hat dagegen auf verschiedene Alpine wie Dianthus und krustige Saxifragaceen schädigend gewirkt. So erlagen Saxifraga Desoulaveyi, Schreineri, pseudosancta, Forsteri u. v. a. m. mit ihren zarten weichen Jungtrieben der plötzlichen Hitze.

Die feuchte Wetterlage des heurigen Frühjahrs wird aber überall flottes Wachstum hervorrufen und viele Schäden wettmachen. Karl Stadler



Altes Lavendel-Wasser Scherk brildes Taschentuch und Zimmerparfum. Anregender Zusatz zum Wasch- und Pade-wasser. Blumig, herb im Geruch. Preis Mk. 2,75.



Rasierwasser Scherk Erfrischt die Haut nach dem Rasieren. Beseitigt das Brennen und Spannen. Desinfiziert die Haut und fordert ihre Gesundheit. Preis Mk. 1,20.



Mystikum Taschenpuder mit Qualte, für die Takhe der Dame. Der praktikhe Puder für Theater, Gefellkhaft ulw., fein parfümiert. Preis Mk. 1, -.





Trisena Eau de Cologne Würzig herbe Lau de Cologne. Für das Talchentuch, das Walch- und Badewaller. Flasche Mk. 3, -, 4,80, 7,20, 12, -, und größer.



Cold Cream Scherk Der beste Fettcreme für trockene Haut. Vorzüglich zur Massage, zur Babypflege, für Sport. Topfe Mk. 0,80 1,50 2,50 4,50.




Mystikum Puder lst mit äußerster Sorgfallt verarbeitet und fein parfümiert, gibt dem Teint ein pasiellartig mattes Aussehen. Karton Mk. 0,90, 1,80, 3, -.

AUS JUGOSLAVIEN

ER Winter, der hier im Suden so unerfreulich war, da er weder genügend Schnee, noch anderseits genügend Wärme brachte und eben gerade durch dieses Weder-noch so langweilig war, ging zu Ende. Die Sann wälzte braun und schwellend das Schneeschmelzwaller in großem Anprall durch die Holzbrücken, daß sie erzitterten. Und die Holzkreuze und «Heiligen Nepomuke» standen düster da. Nach und nach ergrünten die Ufer. Der Himmel erheiterte fich. Die Weiden und Elchen am Ufer hängten ihre hellgrünen schwanken Aste ins Wasser, daß man, oben auf einem Höhenzug wandernd, den Eindruck einer japanischen Landschaft hatte. Das Wasser klärte sich und lächelte mit seinem klaren Grunde. Am Hunyberg, dem ehemaligen





Feuerspeier, erblühte wild die Japanische Zaubernuß, (hier Hum-birne genannt) und spreizte ihre klar-weißen Blütensterne so straff und gleichmäßig aus, daß man versucht war, an Papierblumen zu denken. Die Zwergsträuchlein des Seidelbasts standen unvermittelt im braunen Laubboden. Im Walde drin schimmerten noch in allen zarten Halbedelsteinfarben die schon lange verblühten Schneerosen. Jeden Tag stand nun eine andere Blumengattung, wie heimlich über Nacht hergetragen, in Blüte. Der Almrausch, dieses Naturkind der Rhododendrengattung, kam an felligen Stellen in der Höhe vor, und freudigst griffen unsere Hände darnach. Almrausch, welche Poesie liegt in diesem Wort, das der Volksmund prägte! Berauschend ist der Dust nach Freiheit und Gefundheit, nach Sonne







Original from CORNELL UNIVERSITY

und Höhenleben! Einen Strauß vor der Brust und am Hut, ziehen wir zu Tal, Kinder litzen im Wald und flechten zartsprossende Kränze von zweifarbigem Kreuzkraut, welches flächig wuchert wie das Heidekraut. Ein eigentümlicher honigfüßer schmelzender Duft eignet ihm - lockende Kinder des Südens! Der Ginster, der widerhaarige borstige Kerl macht gute Miene zum Frühlingsreigen und blüht knallgelb und aufdringlich in den Boschungen. Es ist, als wollte er sagen: Meinetwegen, da zieh' ich alter Griesgram mich eben auch wieder gelb an, wenns fein muß. Sich freiwillig und frühlingsfelig hingebend blühen die Schneeglöckchen, Märzenbecher und Scilla wie ein liebliches dichtes Streublumenmuster in den Wiesen. Es ist eine farbige Seligkeit, wie wir sie in unserer





Gartendirekt.Dessan



Kakteen Spezialgeschäft Walther Borwig Bad Polzin (Pomm.)

herben Natur doch nicht kennen. Im Sommer, wenn dann die Wälder vor Blattfülle geheimnisvoll dunkeln, stehen die seltsamen Türkenbundlilien da, wie schöne orientalische Königskinder, die sich im barbarischen Wald verirrt haben und mit ängstlichen, immer leuchtender werdenden Augen um sich schauen. Auf den Wiesen schwingen kapriziöse Orchideen - Mädchen in blaßlila und gelben Kleidchen ihren Reigen. Und der ganze Wald duffet von Cyklamen. Jeder Same, von leichtem Wind getragen, fliegt aus und gedeiht. Im naturwarmen Bassin von Römerbad (Rimske toplice) wächst im Freien die Melumbia, eine Lotosart. Wie edle Perlmuttergefäße ruhen ihre Blumen auf den schwimmenden Blättern. Hortensien, von Natur

aus klar blau gefärbt, fäumen die Ein-

Große Württembergische Gartenbau-Ausstellung, Stuttgart

Veranstaltet vom Verband Württembergischer Gartenbaubetriebe E.V.

ERÖFFNUNG 21. JUNI 1924

Ausstellungsgelände Schloßgarten, Eingang Schloßplatz, neben dem Kunstgebäude

Die Ausstellung umfaßt den gesamten württembergischen Gartenbau: Blumenzucht / Gemüse- und Obstbau / Gartenkunst / gärtnerische Literatur und Industrie

Dauer der Freiland-Ausstellung vom 21. Juni bis Ende September
Allwöchentlich eine Sonderschau:

21. Juni: Hortensien und Staudenblumen / 28. Juni: Frühgemüse / 5. Juli: Nelken / 12. Juli: Kirschen / 19. Juli: Rosen und Widten / 20. Juli: Vortrag »Gemüseverwertung« / 2. August: Beerenobst / 9. August: Vortrag »Der Hausgarten« / 16. u. 25. August: Große Hallen-Ausstellung (Gärtnertag) / 23. August: Sommerblumen / 30. August: Dahlien / 6. September: Staudenblumen / 13. September: Obst und Herbstblumen / 20. September: Chrysanthemum

Wegen Auskunft, Wohngelegenheit usw. wende man sich an die Auskunftsstelle der Württ. Gartenbau-Ausstellung in Stuttgart, Schlosgarten Die Ausstellungsleitung des Verbandes Württembergischer Gartenbaubetriebe E. V.

Gegen jeglidies Ungeziefer und Mehltaue



Schutzmarke

bleibt altbewährt mit radikalem Erfolge mein

Vaufluid · Kanolzin · Perfluid

im Freien u. Gewächshaus zum Spritzen u. Räuchern

Illustrierte Broschüre mit glänzenden Gutachten sus Fachkreisen frei!

them. Fabr. MAX KANOLD gogr.1874 HAMBURG P.23

Spezialfultur winterharter + farbiger Seervlen +

Beste Pstanzzeit April-August Preisliste und Kulturanweisung auf Wunsch

W. Schlobohm · Mölln/Lbg.



CHRYSANTHEMUM

ansere neue Preisitsie ist erschienen. Auf Verlangen sofort kostenios. Chrysoethemumbuch Beste Kulturametsung m.28 Abbildungen Broschiert 2,50 M. Gebunden 3.75 M.

Otto Heyneck, Gartenbau, Magdeburg-Cracau.



ENTWURF
BERATUNG
AUSFUHRUNG
UMGESTALTUNG
VON GÄRTEN
SÄMTL. PFLANZEN
EIGENER KULTUR
KATALOGE AUF WINSCH

LEITUNG: MEIDELBERG ROHRBACHER STR.31 + TEL. 1916

VII



fahrtsftraße des Bades und überwintern draußen. Um die Villa Meyerhofer in Römerbad standen mächtige Einzelexemplare von Libanonzedern, Katalpa und mexikanischen Tulpenbäumen frei und stolz wie in ihrer Heimat. Muskateller Wein und roter Tiroler reift an den Hängen. - Ein gesegnetes Land, dieles Nord-Jugollavien, chemals war



Gemüfefamen für Commerausfaaten:

Rabies, Spinat, Karotten Mile Blumenfamen in reichhaltiger Auswahl

Efeu, groß- und kleinblattrig, echt, winterharter, 2jahr. u. kräftig. Evonymus - radicans fol. var. Evonymus rad. Kewensis. Evonymus myrthifolius. Große Vorräte! Porto u. sollfrei durch g. Deutschland per Post. Pretee briefisch, F. Borowski, Spezialkulturen Metternich - Coblenz.



hier deutscher Boden, Süd-Steiermack hieß mans, und der Dichter Bartich wurde nicht mude, seine Schönheit zu besingen.

Frau Gerbing

FRAGEN. »Blüht Iberis auch im Schatten?« – Ja, im Halbschatten, doch friert sie dort in schwersten Wintern zueück.

directive direction direction direction directions KONIFEREN

mit guten Ballen, reichhaltiges Sortiment, bef. Taxus und Buxus für Hecken und Solitärpflanzen

Rhododendron

Catawbiense und Hybriden mit vielen Knofpen Aristolochia und Glycinen

in starken Pflanzen Desgl. alle anderen Baumichul-

artikel als Obst-u. Alleebaume, Beerenobst, Ziergehölze etc.

Tempelhofer Baumschulen BERLIN-TEMPELHOF

Fernsprecher: Südring 739 ole . Transactional and the Transaction Transaction

Winterh. Blüfenstauden

für eile Zwecke in den schonnt, firten. Preisliste frei.

WILHELM WIESE ADENDORF B. LUNEBURG



Für einen Wintergarten fuchen wir ein. befonders großen, gut gewachl. u. gefund. PHOENIX

2-1 Zu kaufen. 1-1 Angebote mit genauen Angaben über Größe u. Preis, sow. üb. die Versandmögs. erbittet die Städtische Garten- und Friedholsverwaltung Bachun



KURT ENGELHARDT/Dresden-Leuben

"DAHLIENHEIM"

Postfach 1.

OES. OESCH. Calumor:Dole mit Lüftuna sur Samen- und Pftangengucht



Ausführ. 1 gang aus Glas 15 cm wett, 11 cm bed . . . Stüd 4. – Mt. Musführ. 2 aus Glasring u. Tonicale 15 cm weit, 17 cm bod. Stud 5. - 20t. - Bebilderter Profpekt gratis-

Mexibo-Importen, blühenden Greisenhaar etc. eingetroffen!

Seinrich Raifer * Rafteenfulturen



Vermehrungs kästen liefert promp

in haltbarer preisrert. Ausführung

Karl Schulze, Dresden-N., Bürgerstr. 20 Gs

Fr. Riedel & Co., G. m. b. H. Essen-Ruhr

Oppige, früh und reichblühende Pflanzen in Gewächshäusern und Preiland durch unsere patentierten

Kohlensäure-Düngeanlagen

BILLIGE KLEINANLAGEN







Gebr. Holder Metzingen (WÜRTTEMBERG) KATALOG NR. 568 gratis a. jedermann



Elgene Baumschule,

Eigene Staudengärtnert

VIII



Tauregen-Apparat "Eden"

Firma CARL DAIBER, Stuttgart 11.





J. W. Beisenbusch, Kom.-Ges.

empfehlen den Bezug von

Hollandischen Blumenzwiebeln Hnazinthen, Tulpen, Crocus, Narzissen etc. aus ihren eigenen Rulturen in Hillegom (Holland)

PREISVERZEICHNISSE STEHEN ZU DIENSTEN



DAHLIEN

Preisliste auf Wunsch

Bernhard Haubold,

GARTNEREI ERICH FISCHER Wiesenthal a.d. Neiße (B O H M E N)

Bei Bestellungen bitten wir auf die Garten-schönheit Bezug zu nehmen.



Regenlanze

Gprühteufel

Treibnährfalz

D. Kleine, Hannover, Mantcuffelstr. 6



fenster,

artikei



Seit nehreren Jahren mit bestem Erfole verwandt, von berufenen Fachleuten anerkannt.

Gegenüber den bisherigen Bekämpfungsmethoden wesentliche Vereinfachung und Ersparnis.

Aufklärender Prospekt kostenlos.

Schacht 6.m. CHEMISCHE FABRIK BRAUNSCHWEIG

für Champignonkulturen, Frühbeete und Sparge anlagen, kurzer dung für Ackerboden sofort lieferbar

Düngerhandlung Felix Köttnitz Berlin-Schöneberg, Ebers-Str. 83





Schädlings-Bekämpfung

Depon

gegen Blutlaus

Nosperal

Fusiciadium

Nosprasen "

Fusicladium Obstmaden

Pomarson Thomilon

Biattiäuse

Tillantin Beizmittel für Getreide und Sämereien

Farwaren e vorm. Melster Lucius & Jerlaine, Höchst a. M.

Rhododendron

Man and the second of the seco

winterharte Catawbiense- und arb. Hybriden in vielen schönen Varietäten. / Pflanzen in allen Stärken. Bis 2,50 m hohe u. breite Schaupflanzen

Rhod. Catawbiense aus diesen härtesten

- 96
- maximum 0.0

maximum Rhododendronanlagen empfehlenswert

Gartenazaleen in winterharten Arten

G. D. BÖHLJE

MAN PRODUCTION

The wife the way of the way to th







(Bartenfelyonheit

eine Zeitschrift mit Bildern

für Barten-und Blumenfreund für Liebhaber und Sachmann

Zuli



1924

in Gemeinschaft mit Karl Soerster und Camillo Schneider herausgegeben von Oskar Kühl verlag der Bartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend SOEBEN ERSCHIENEN:

DAS ROSENBUCH

HERAUSGEGEBEN VON WILHELM MÜTZE UND CAMILLO SCHNEIDER

136 Seiten in großem Format auf Kunstdruckpapier / Mit 100 schwarzen und farbigen Bildern / In Halbleinen 7,50 G.-M.
In Ganzleinen mit Goldtitel nach künstlerischem Entwurf 10 G.-M. / Versendungskosten 40 Pfennig
Ausland Preise in Landeswährung. (4 G.-M. = 10/42 \$)

AUS DEM INHALT: Rosen von heute von Karl Foerster / Die Rose im Leben der Völker und in der Kunst (mit Bildern von Schongauer, Botticelli, Rubens, Seghers, Philipp Otto Runge u. a.) von Paul Landau / Die Geschichte der Gartenrose v. Wilhelm Mütze / Wildrosen von Camillo Schneider / Gartenrosen, Züchtungsarbeiten und Gruppierung von Wilhelm Mütze / Die besten Grupperrosen aller Klassen von Wilhelm Mütze / Die Rose im Garten von Wilhelm Mütze / Die Rose im Park von M. Geier und Camilso Schneider / Psanzen und Pslege der Rosen von Wilhelm Mütze.

AS ROSENBUCH will mehr geben als eine Zusammenstellung der schönsten Rosen, es macht zum ersten Male den Versuch, den Schönheitswert und den Kulturgehalt der Rose in Wort und Bild zu erschöpfen. Es versolgt ihre Geschichte durch die Jahrtausende, in denen seit Anakreon die Dichter das "Lob der Rose" in immer neuen Liedern gesungen und die Künstler ihre Schönheit in Bildern geseiert haben. / Das Rosenbuch fast alles Wissen über die Rose zusammen, es vereinigt das neue reiche Material, das gerade die letzte Zeit uns gebracht hat, und es zieht die große Entwicklungslinie in der Arbeit der Rosenzüchter bis zu den letzten Triumphen der aufs höchste gesteigerten Rosenschönheit. / Das Rosenbuch leistet praktisch den Rosensreunden den willkommenen Dienst, daß es in sorgfältiger Sichtung, bei der unsere ersahrensten deutschen Züchter und Kenner mitwirkten, aus der Überzahl der Sorten eine Auslese der besten alten und neuen vornimmt, wobei auch auf Winterhärte, Wüchsigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Krankheit und lange anhaltenden Blütenreichtum besonderes Gewicht gelegt wird. / Das Rosenbuch gibt für die Verwendung der Rose im Garten, deren Möglichkeit bei weitem noch nicht erschöpft sind, neue Anregungen, weist vor allem den Rankrosen den ihnen gebührenden Platz im Garten zu und zeigt an einem Beispiel mit Plan und Ansichten, wie ein Rosengarten eine Stätte unerhörter Schönheitsentfaltung werden kann.

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G. M. B. H. / BERLIN-WESTEND



Gartengestaltung

Umänderung · Pslege

Pflanzen aus eigenen Beständen

Paul Hauber, Dresden-Tolkewitz
Großbaumschulen

Katalog u. Sonderheft postfrei

Wissenschaftlich erprobt u. empfohlen:

Limitol gegen Blutlaus Exodin geg. Blattläuse

sommerbespritzung

Erysit geg. Mehltau u. Rote Spinne Sommerbespritzung

> Sichere Wirksamkeit! Keine Pflanzenbeschädigungen! Hervorragende Benetzungs- und Haftfähigkeit!

In einschlägigen Geschäften erhältlich, wo nicht, direkt durch:



Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering)

BERLIN N. 39

Abtellang I. Schädlingsbekämpfung u. Pflanzenschutz

Gewächshausbau



Wintergärten, Veranden Frühbeetfenster, Heizungen

4

4

Wein = Treibhäuser

RÖTTGER. RSCHENHORN

G. M. B. H. BERLIN - LICHTERFELDE 11

Farbige SEEROSEN

(in Körbchen eingewurzelt)

Sumpf- und Wasserpflanzen

in reicher Auswahl

empfiehli

B. MÜLLERKLEIN

BAUMSCHULEN

KARLSTADT (Main, 16, Bayern.)

Winterharte Stauden

für alle Verwendungszwecke

Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Zierbäume und Sträucher; Nadelhölzer
in erstklassiger Ware

PREIS- UND SORTENLISTE AUF VERLANGEN

GARTENSCHÖNHEIT

11114

eine Zeitschrift mit Bildern

in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider

manufacture and printed limits



Inhalt is Julineties

Ballion to Second / Lin

Max Pohlig / 1 Rudolf Bergfel

Deiche / Mit 2

Arpád Mühle

Wilhelm Kellel

garten auf den
Camillo Schne
gestaltung / M
Siegfried Decke

Brasilien IV .

Aus dem Blu

Die Nelkenfreunde von Goethe 1

Paul Kache / P

GARTENRUNDSCHAU

Vom Werkstoff des Gartens

Eine ausgezeichnete Sonnenpflanze...

Distriction Commission of the Commission of the

FARBIGE BILDBEILAGEN



Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr the state of the s

Rich Photosoff et au Profit, Duffeelander and persons of Persons and the same as him Danish Street, Name and Publisher

Part of the Res.

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

of the School and State of Concession.

and a substant or the substant of

a single Control of the Late State of State of St. Alberton Alberton.

so the section Library regularized,



reichen Sorten der Kapuzinerkresse gehören mu ihren geformten und farbenreichen Blumen zu den besten erndsten Sommer- und Herhstblübern. Die typischen maius Formen werden tur Beetzweche durch die nanum humh=Sorten übertroffen, in denen zum Teil der Einfluß nus naheltehenden T minus zu spüren ist Dies letzte en 1576 aus Peru in Europa in Kultur und moius 1684, sodaß sich die Formenhille aus der langen Kultur . zumal da an den Gartenforten auch das später eine sumbische T. pestophorum oder Lobbianum beteiligt ist y der Blüten trin bei einigen eine braune odergelbe Laubilder aus den Kulturen von Haage & Schmidt Bissinger





Die Formen des Sommerphloxes, Phlox Drummondii, zählen zu den heitersten und ansprechendsten Einjahrsblumen. Sie haben nicht die Uppigkeit und Blütenfülle des Staudenphloxes, dafür aber ein überaus anmutiges und wechselreiches Farbenspiel. Durch die geäugten und gestreisten Formen wie auch durch die Verschiedenheit der Kronenausbildung wird die Mannigsaltigheit der Sorten noch verstarkt.



Neben der farbigen Leuchtkraft der Godetien können nur wenige Einjahrsblumen bestehen. Es ist ein Flammen und Glühen im Hochsommer auf den Saatseldern der Dippeschen Kulturen. Man weiß nicht, soll man die einfarbigen oder die gesteckten Sorten vorziehen. Vom reinsten Weiß gehen die Tonedurch Rosa bis zum seurigsten Scharlach. Auch zartes Gelb ist vertreten. – Bilder C. S



Im Juli

KARL FOERSTER / IM SOMMERGARTEN

INE Reihe hoher Sommertage enthält ganze Welten von Wechsel unbezeichenbarer und ungeseierter Besonderheit des Wetters. Immer neue geistige Baldachine werden da über uns gehalten, unter denen besonderes inneres Leben aufblickt oder entschlummert. Die Stimmung in der großen Welt durchschauert jedesmal tief meine kleine Ich fühle mich wie eine magische Auster, über die seltsame Wellen hinweggehen. « (Goethe.)

Tiefe und lebenslange Hinwendung an den Sinn dieser ungeheuren Vorgänge entfaltet erst die inneren und äußeren Organe für ihre Erfassung. Dazu gehört auch die Abwendung von der üblichen Haltung

gegenüber unerwünschtem Wetter.

Durch welche seltsamen Stimmungen und Verwandlungen führte gestern der Gang des Wetters von Morgen bis Abend. Hast du die unglaubliche Mondnacht gesehen mit den niedrig schwebenden Wolken, die das entrückte weiche Schweigen und die Himmelsnähe der Berge in diese Lande mitbrachten, oder heut morgen die weißgoldenen, unten blau verdämmernden Wolkenkränze hinter den Waldhügelhorizonten, ursommerliche Morgenzeichen, daß es mit dem guten Wetter nicht ganz geheuer sein wird. Bald blauten Waldsernen schon wolkenüberschattet sommerschwül durch neu entdeckte Zweiglücken plötzlich reif behangener Kirschbäume, und irgendwoher drang fernes sessiliches Donnergedröhn herüber, wie ein leises Murren der vulkanischen Kräste, die hinter der heißen Sommerwelt und allen Dingen stehen.

Unvermerkt ragte plötzlich riesiges Gewölk drohend und verheisend hoch am Himmel auf wie entwölktes Gebirge und sandte blaue Wander-

schauten über aufatmende Blumenfarben und Menschen.

Weit gereiste Lüste, irgend wie voll Strand- oder Bergwürze, fächelten leise mit den Gartendüsten umher, und Heimat und Ferne tauschten

miteinander selige versöhnte Worte.

Wie Strahlen blauer Frische stiegen mannshohe Rittersporne in allen Blaus aus Terrassengärtchen, schwankten beschattet hinter Heckensäumen und Schilfrohrzäumen, spiegelten sich regungslos in Wasserrosenbecken und leuchteten aus Rosen oder goldgelben Taglisien in alle Fenster des Hauses. Sie ließen neue fremde Räume und Weiten aus bekannten Gartenräumen aufstehen und seierten die Kostbarkeit der Sommerstunde wie keine andere Blume.

Sommerglück in reicherfüllten Gärten mit Blicken in die Landschaft birgt unnennbare Heiterkeiten des Geistes: Sommer ist mehr als Sommer, ist eben so jung und verheißend wie Frühling und ragt in ganz andere, noch höhere Regionen der Erfüllung, als der Frühling ahnt.

Man geht vom Liliengärtchen zum Ufergarten, kann dann von dieser Freudenart kaum innerlich schnell genug zum Naturgarten umschalten, in dessen ganz andere Welt voll Fingerhut und Königskerzen, hoher blauer und weißer Waldglockenblumen zwischen Wachholdern und Heidekräutern uns wieder nur ein paar Schritte hinübertragen. In das bis zum Rande mit diesem Glück gefüllte Gefäß stürzt sich nun gleich die völlig andere Freudenfülle des Steingartens, der hinter einem Douglastannenvorhang mit Zwergglockenblumen, bunten hohen Pagodenprimeln, tief blauen Zwergritterspornen und weißem Frühlingsschleierkraute wartet.

Man kann mit den neuen Pflanzmitteln einen mäßig großen Gartenbezirk durch versenkte Gartenteile, durch Heckengärtchen, tannenumgebene Steingärten und Jahreszeitterraffen an langen Hohlwegen in
einen solchen natürlichen Wechsel von oben und unten, von abgrundtiefer Verschiedenheit kleiner Lebenswelten und ihrer künstlerischen Gestältung legen, daß der Garten wie eine Unendlichkeit um unser Haus
herum liegt. Diese inneren Umschaltungen beim Herübergehen aus einer
Gartenprovinz in die nächste brauchen sich in ihrem Reiz nie ab und
lassen immer wieder Wellen eines fabelhassen Gefühls von Garten- und
Weltreichtum über uns hinweggehen. Die unabsehbare Fülle der Dinge
in einer Provinz nimmt uns so hin und zieht uns so in sich hinein, daß
wir dann plötzlich in der nächsten, etwa vor dem Heidegärtchen, in dem
jetzt die blauen Himalaja-Astern den Alpenasternstor fortsetzen, siehen
und herumblicken, als hätten wir diesen Erdteil der Freude schon halb
vergessen.

Eine wirksamere Veranstaltung, Freuden übereinander zu türmen und Glückseligkeit des Daseins in der Natur an die Oberstäche zu locken und fühlbar zu machen, mag es in der Welt kaum geben.

Das neue Gartenleben baut nicht nur den Raum, sondern auch die Zeit mit ganz neuen Mitteln aus. Sein wahrer Reichtum erstreckt sich in beständiger kaleidoskopischer Verwandlung durch die ungeheuren Zeiträume des Jahres. Aus dem schläfrigen Epos lange dauernder Wieder-



holung ist ein Drama spannender Entfaltungen von Woche zu Woche, von lahr zu lahr geworden.

Merkwürdig viel Raum nimmt in unserem Unterbewußtsein schon allein das Knospen einer großen Pflanze ein, wie etwa der chinesischen Sommertaglisie (Hemerocallis luteolea oder citrina). Die Pflanze wartet in 4 zehnjährigen Exemplaren im Usergarten am Wasserrosenbecken mit je 90 etwa meterhohen Blütenstielen. Die Spannung solcher Erwartung, die Lebensfülle dieses unstarken freudigen Geschöpfes liegt uns wie eine Art spannenden Krastbesitzes im Gefühl. Das geht durch lange Zeiten, denn von der Knospe bis zur Blüte scheint hier ein weiter Weg. Wieder werden sich ihre maiglöckchenhaften Düste in die Sommerabendgerüche mischen, und das Blaßgelb ihrer großen Farbenbüsche wird mit allen möglichen neuen Nachbarfarben, besonders mit neuen Ritterspornsarben zusammenklingen.

Für wen der Rittersporn noch keine große Angelegenheit seines Gartens und Lebens ist, dessen sommerlichem Gartengefühl fehlt etwas ähnliches, wie etwa seinem Gesamtgefühl für den Sommer sehlen würde, wenn er ihn noch nicht in den Bergen kennte.

Wie überraschend und wechselnd sind die Fernwirkungen der einzelnen Sorten. Turmalinblau hat die größte Leuchtkrass in die Ferne. Rosabeimischung verschluckt viel Fernkrass. Weißes Auge steigert die Tragkrass dunkler Lilasarben. Immer wieder gibt es Beleuchtungen, in denen bekannte Ritterspornpslanzen wieder neue Geheimnisse ihrer Farbe ausstrahlen. Kobaltblau kann vor Gewitter dröhnen wie ein starker Tenorton. Manche Opalrittersporne stehen in der verhaltenen Glut eines Edelsteins oder den ganzen Tag lang wie vom ersten Frühlicht getrossen.

Wenig Gartenfreunde machen sich einen Begriff, welche neuen Provinzen der blauen Farbe jetzt vom Rittersporn erobert werden und wieviel zugängliche Blaus und Blauzusammenstellungen noch im Schoße der Ritterspornzukunft schlummern, wie tiefgehende Mannigfaltigkeit neuer Formen der Blume, der Dolde, der Pflanzengestalt von 30 Centimeter bis zu 21/2 Meter Höhe aus dem unerschöpslichen Reich der Ritterspornmöglichkeiten herausgelöst werden.

Wir haben nun Hunderte von Dahlien- und Rosensorten in Farben, die es in der übrigen Blumenwelt auch schon gibt, aber kein Mensch zweiselt an der Notwendigkeit weiterer Rosen- und Dahliensortschritte. Beim Rittersporn, dem einzigen Vertreter breiter und hoher, rein blauer Farbenmallen sitzen wir in Deutschland auf einer Zahl von über dreißig bis sechzig Sorten herum, die noch zum großen Teil aus Zeiten stammen, in denen die grundlegenden Eigenschaften der Sturmfestigkeit und Mehltaufreiheit noch nicht ernst genommen wurden. Wir stehen seit etwa dreißig

Digitalis gloxiniaeflora, der Fingerhut,
der übrigems in fabelbaster Weltverbreitung
bis nech Südamerika
bin begriffen ist, wo er
im den CordisterenWildnissen Roß und
Reiter überragt, ist die
wichtigste aller Halbstauden. Doch ist die
Psanze durch rechtzeitiges Wegschneiden
der Blütenstele gleich
nach Blüte auf suns
bis sechs Jahre Dauer
zu bringen, sät sich
außerdemselberimmer
wieder reichlich aus.

Jahren im eigentlichen großen Zeitalter der Rose, Dahlie und Gladiole und werden im Laufe der nächsten zehn Jahre in den Beginn des großen Ritter spornzeitalters treten. Mancherlei neue Überrittersporne von ganz phantastischen Ausmaßenbeivoller Windfestigkeit und Mehltaufreiheit find schon in Vorbereitung. In allen möglichen Ländern bis nach Kali-

fornien hinüber sind die Züchter mit Erfolg an der Arbeit, diese große blaue Blume der Romantik zu einem wirklich zauberhasten Gewächs zu machen. Wir werden also in 10 bis 20 Jahren dreihundert bis vierhundert Ritterspornsorten haben, die dem Adel und der Verschiedenheit der Rosen nicht nachstehen.

Wie sehr wir hier in Deutschland noch Ritterspornbarbaren sind, erhellt auch recht aus der Tatsache, daß es jetzt in Californien eine besondere illustrierte Monatsschrift gibt, die nur dem Rittersporn gewidmet ist und den Namen trägt »For better Delphinium«.

Viel Rittersporne sind so mächtig in ihrem Blau, daß der schönste blaue Himmel über der glühenden blauen Reinheit dieser schillernden, kaum noch irdischen Gebilde überraschend matt scheinen kann. Ihre Wirkung verankert sich tief in unserem Sommerglück, es ist, als ob ein neuer Funke zwischen Himmel und Erde überspringt, — sowie die glühend roten, durch einen ganzen Garten hinstammenden Schalen des Riesenmohns, in denen das Sonnenseuer lodert, etwas wie einen neuen Rapport zwischen Sonne und Erde bedeuten.

Die einzelnen Zimmer des Hauses stehen unter dem Eindruck des jeweiligen Flors der besonderen, in sich abgeschlossenen großen oder kleineren Gartenprovinzen, auf die sie hinausgehen und von denen sie auch
räumlich tief beeinstußt und erweitert werden. Haus und Garten können
räumlich und nach Tages- und Jahreszeiten in einem solchen Maße ineinander hineinkomponiert werden, daß man in den einzelnen Wohnräumen den Gartendingen so nahe bleibt, wie an schönen Gartenplätzen,
welche die Umgebung gut ausschließen und uns in ein sesses und beruhigtes Verhältnis zu den einzelnen Anblicken setzen.

Der kletterrosenumgebene Senkgarten entbehrt hier in diesem Jahr seit neun Jahren zum ensten Mal des Kletterrosenstors. Die Rosen sind bis auf wenige Nordlandsrosen heruntergestroren, treiben aber alle ausnahmslos schon mehr als meterhoch wieder heraus und werden bis zum Herbst die Pergola wieder einigermaßen füllen. Ein Gärtner schrieb in diesem Frühling: Die Kletterrosen sind nicht winterhart, sie sind erfroren. Er starb. Die Rosen trieben wieder aus. Nur unverständig slach gepflanzte leiden wirklich. Aber alles Schreiben in der Offentlichkeit darüber, daß man mit diesem Jahresaussall alle zehn bis zwölf Jahre rechnen muß, bleibt unbeachtet, und die Leute stehen nach solch einem Winter vergrämt und zweiselnd vor ihren Kletterrosenstrünken. Sogar viele Gärtner geben sich dazu her, diese nur scheinbar leblosen Pflanzen vorzeitig herauszunehmen. Die öster blühenden Kletterrosen der Lambertiana-Klasse dagegen setzen auch in diesem Jahr mit Blühen nicht aus, sondern haben schon weit mehr als meterlange Jungtriebe gebracht.

Verbascum pannosum ist eine der schönsten, völlig ausdauernden goldgelben Königsker zen im Naturgarten. Auch vor und nach der Blüte sind die riestgen silbergrauen Blate schmuckwirkung. Im November liegen sie verendete Dichhäuter, im Frühling ausershanden wirken sie mit üppigster Blatentsaletung wie große silberograugrüne Polypen.

welche alle in reicher Knofpe stehen.

So wichtig, wie in der Musik der Baß ist, ist schweres und schönes Rot im Garten. Man weiß gar nicht, wie hoch man die neue Büschelrose Eblouissant einschätzen soll, die trotz des Riesenwinters ohne den leislesten Schutz sückenlos durchwinterte und ihr denkbaredles Rotjetzt auf den Beeten neben gelben Hemerocallis und blauen Ritterspor-

nen entfaltet. Auch in Blumenvasen fällt sie sogleich auf, ihr Dust ist

manchmal unglaublich schön, manchmal ganz gering.

Man erlebt zuweilen in sonst garnicht betrachtungsvollen Momenten beim gelegentlichen halb unbewußten Blick auf eine neue gesteigerte Blume in der Vase, wie sich aus solchem Eindruck eine herzhastere, geheimnisvollere Beschwingtheit eines ganzen Sommergefühls spinnt als bisher. In jeder veredelten Blume, die aus einer Steigerung einer uns bekannten entstand und sich für immer in unserem Bereiche besindet, ist



irgendwie ein Stück Zagheit, Schwere und Dumpfheit von früher überwunden, es ist, als sei die Blume mehr zu sich selber gekommen und die Scheidewand zwischen ihr und uns noch dünner geworden.

Je schöner ein Ding ist, desto reichere andere Dinge hesten sich an die Freude über seine Schönheit. Schönheit scheint irgendwie mit dem innersten Geheimnis der Welt zusammenzuhängen.

Bis spät in den Abend unterstreichen neue Blumen mit ihrem Leben und ihren Verwandlungen das große Wetter- und Licht- und Gezeiten-Dra-

ma des Sommertags, und wie eine zweite Jugend blüht in den reifen Sommer noch ferngeborener Frühling hinein.

Immer länger und wechselreicher dehnen sich die Blütenzeiten aller Blumenarten aus und helfen Zeiten ineinanderweben, weieten sie ins Unendliche und lassen ihr Erdreich lockerer werden für das feine Wurzelwerk der Seele.

Treppenstusen mit Sagina subulata. Das Sternmoos blüht durch lange Junio und Juliowochen mit winzigen kleinen Blüten. Festoeingewurzest, verträgt es viel Dürre und selbst die Ungunsteines solchen Steingarten und auch im Naturgarten sind diese ganz niedrigen moosartigen Posserobilder wie Sagina Linei und Alsine graminisolia unersetzlich. Bilder aus meinem Garten Heydenreich.





Durch die Einführung zahlreicher neuer Lilien, inshesondere aus Ohasien, dürste die Lilienliebhaherei einen neuen Ausschwung ersahren. Unter den dinesischen Arten steht Lisium regale im Vordergrund, die das untere Bild zeigt. Sie kam erst als L. myriophyllum in den Handel, verdient aber sehr wohl ihren Namen: die königliche Lisie. Sie läßt sich sehr leicht aus Samen heranziehen und blüht schon als dreisährige Pslanze aussallend reich. Ihre Stiele sind wie Draht und tragen stolz die edlen dustenden Blüten, die an älteren üppigen Pslanzen soolz die edlen dustenden Blüten, die an älteren Bilde dargestellte altbekannte Nanking-Lilie, L. testaceum, ist ein anderer schön entwickelser hellgelber Typ, der sich seit Jahrzehnten bewährt hat, ohne die wünschenswerte Verbreitung erlangt zu haben.





Die zahlreichen Sorten der Kapuzinerkresse gehören mit ihren felisam geformten und sarbenreichen Blumen zu den bestem und ausdauerndsten Sommer- und Herbsblühern. Die typischen Tropaeolum majus Formen werden für Beetzwecke durch die nanumoder Tom Thumb-Sorten übertrossen, in denen zum Teil der Einsluß des dem majus nahestehenden T. minus zu spüren ist. Dies letzte ist bereits seit 1570 aus Peru in Europa in Kultur und majus ebenfalls seit 1084, sodaß sich die Formensülle aus der langen Kultur leicht erklärt, zumal da an den Gartensorten auch das später eins geführte kolumbische T. peltophorum oder Lobbianum beteiligt ist. Zur Färbung der Blüten tritt bei einigen eine braune oder gelbe Laubtönung. – Bilder aus den Kulturen von Haage & Schmidt Bissinger.





MAX POHLIG / LAVENDEL

US Urgroßmutters leuchtend bunt mit Rosen, Lilien und erbaulichen Sprüchen bemalten Wäschetruhen quillt beim Öffnen des
schweren Deckels aus dem verblichenen derben Hausmacherleinen ein feiner narkotischer Dust.

Es ist jenes zarte, unaufdringliche und doch für den seelisch Feinempfindenden tief einpräglame besondere Parfum eines längst vergangenen, glücklicheren Zeitalters.

Über den stillen Schlössern der klassischen Periode Alt-Weimars, der ihrer ruhmvollen Glanzzeit unter Anna Amalia nachtrauernden ehe-maligen Sommerresidenz Ettersburg und dem lieblich verträumten Tiefurt schwebt er noch, dieser ehedem so geschätzte »Lavendelgeist«.

Er steigt auf aus den rührend einfachen mit buntgeblümten Seidenüberzügen gepolsterten Sitzmöbeln, er strömt aus den so anmutig geschweisten
Schubfächern der so warm bernsteingold getönten alten KirschbaumholzKommoden. Er schaltet und waltet über diesen Stätten, die jedem echten
Deutschen durch die Erinnerung an Goethe heilig sein müssen, als unendlich friedlich anheimelnder genius soci.

Warum finden wir eigentlich heute die so wertvolle Lavendelstaude, deren seiner Dust für den Kenner untrennbar mit der Glanzzeit deutscher Geistesbildung verknüpst bleibt, so selten in unseren Gärten? Der rasch veränderliche Zeitgeschmack ist über diese »altmodische« Pflanze achtlos fast hinweggeschritten. Glänzendere Blütenerscheinungen aus fernen Ländern und gelungene Verbesserungen einheimischer Stauden mit besonders wertvollen Exoten haben dieses unscheinbarer blühende und doch so vielseitig zu verwendende immergrüne Halbsträuchlein mit dem schmalen, köstlich silbergrauen Laub und der leuchtend violenblauen Lippenblütenähre langsam aus unseren modernen Staudengärten hinausgedrängt.

Sehr mit Unrecht, denn als stets eigenartig anmutende, wegen der Gleichmäßigkeit und Geschlossenheit ihres straffen Wuchses stets vorzüglich
wirkende Einfassungspflanze vor breiten gemischten Staudenrabatten
sucht sie ihresgleichen. Auch auf trockenen, der Sonne stark ausgesetzten
Böschungen geht sie mit dem mattgoldgelb schimmernden frühblühenden
Ginster Genista praecox und der gelb und braun getönten »dichtblühenden Königskerze« Verbascum densissorum eine recht interessante
Pflanzengenossenschaft ein. In meiner Heimat, in Franken, wo es abseits
der großen Heerstraße des Fremdenverkehrs noch so manchen verwunschenen »altsfränkischen« Garten gibt, wird die Lavendel vielfach als
Einfassung der Gemüse- oder Blumenbeete anstelle des alsmählich langweilig wirkenden Buxbaums verwendet. Sehen wir uns nun das aro-

matisch duftende Kräutlein etwas näher an. Schon sein botanischer Name deutet hin auf die uralte offizielle Verwendung. Lavendula, im Althochdeutschen Lavandula, ist abgeleitet vom lateinischen lavare = walchen, baden, weil es als fehr wohlriechende Beigabe bei der Zubereitung des Bades bei den alten Römern benutzt wurde. Der Beiname spica aber, aus dem die deutschen Bezeichnungen Spike und Spiköl entstanden, weist hin auf die charakteristische Ährenform der Blütenanordnung. Im Mittelmeergebiet, das uns schon so manche wertvolle Staude schenkte. ist die Lavendel beheimatet. Auf sonnigen, trockenen Hügeln auf dem logenannten Lavendelberg, soll die Pflanze in Deutschland noch verwildert anzutreffen sein. Ich selbst habe sie trotz botanischer Streifzüge in den verschiedensten Gegenden Deutschlands noch nicht wild vorgefunden. Es sollten solche Stätten aber unbedingt unter Naturschutz gestellt werden, so wie es heute schon mit Lilium Martagon und Orchis globosa geschieht.


Wenn ich die Augen schließe, sehe ich den weltabgeschiedenen Bauerngarten im frankischen Maintale noch vor mir, in dem ich die Lavendel als Einfassungspflanze zum ersten Male sah. Es war um Johanni, und die senkrecht herniederstechenden Mittagssonnenstrahlen wurden von der heißen grünen Fläche in zitternden Wellen zurückgeworfen. Alle Blumen wirkten glanzlos und matt im grellen, fast schattenlosen Licht. Da war es der olivenfarben graugrüne Lavendelstreifen, der seine verborgenen Reize entfaltete. Sein eigentümlich scharfer, gesund würziger Geruch erfüllte die sommerträge Mittagslust mit Krast und froher Daseinsfreude. Seit jener Zeit habe ich die Staude lieb gewonnen und kann den eigentümlichen Zauber verstehen, den sie noch naiv empfindenden Bewohner der Alpenländer ausübt und gerade dies Kraut von jeher in den Geruch besonderer Heiligkeit brachte. Selbst gegen den Teufel soll es helfen und die in schlichten Gemütern nie ganz ausgestorbenen Hexen retten, die vom Teufel verfolgt werden, lie brauchen lich nur auf das Wunderkraut zu setzen. Im Juli, August blüht unsere Staude. Wenn auch die Einzelblüten und selbst die langen Ahren, die der gemütvolle Tiroler wegen ihrer Ähnlichkeit mit einem Mädchenzopfe volkstümlich bildhaft »Zöpfli« genannt hat, auch nur klein und unscheinbar aussehen gegenüber ihren stolzeren Blumengenossen – dem gleichzeitig blühenden prächtigen Henderson-Ehrenpreis - eine unendlich zahlreiche Menge von Blütenrilpen, um die fleißig die honiglammelnden Bienen kreisen, läßt uns diesen Mangel schier vergessen.

Wie entzückend müßte erst eine gute Zusammenstellung all dieser verschiedensarbig und zu den verschiedensten Zeiten blühenden seltenen blaugrauen Töne ausschauen.

Etwa Lavendel, weiße, rosa und rote Federnelken, blauer Bärenschwingel, das lange Frühjahrswochen schneeweiß besternt blühende Biebersteins-Hornkraut. Dazu das liebliche, tiefkornblumenblau blühende weißblättrige Ehrenpreiß, Veronica incana, im Verein mit der tiefmagentaroten Vexiernelke, Agrostemna coronaria. Man könnte noch den rosablühenden Ziest Stachys lanata, den schimmernd goldgelben gefüllten Steinrich, die gefüllte Alpengänsekresse und als essektvollen hinteren Abschluß den schilfähnlichen, siets wie blau bereist erscheinenden Blauhafer, Elymus arenarius glaucus dazu gesellen.

Eigenartig seltsam – wie tauig bereister Hauch auf reisen Weinbeeren müßte eine solche Staudengruppe wirken. Aber seines seinsten Reizes, seines letzten Feilenstriches müßte doch dieses Staudenblütenbild entraten, schwebte nicht über ihm in sommerlicher Schwüse der uns lieb-

gewordene Duft des Lavendels.



RUDOLF BERGFELD / EIN KÜNSTLERHEIM AM DEICHE

Die Kompolition von Haus und Garten in eine bestimmte Landschäpfung soll nicht nur aus ihren eigenen Bedingungen heraus
entstehen, sondern auch vornehmlich die Rücklicht darauf erfüllen, daß
sie einen Bestandteil der Landschaft zu bilden hat.

Ein uralter Deich, welcher das bremische Blockland von der Wummeniederung trennt, windet sich in zahlreichen Krümmungen, dem Verlauf des Flusses angeschmiegt, und ist, wenn man von den ländlichen Fuhrwerken der spärlich angesiedelten, wohlhabenden Bauern absieht, vom Lärme öffentlichen Verkehrs fast gänzlich verschont. Linkerhand des Deiches dehnt sich ein ziemlich einförmiges Weideland weithin aus und erhält seinen Ausdruck vorwiegend durch die fernliegende charaktervolle Silhouette der Stadt. Wendet man sich aber zur Rechten, so wird man überrascht durch die große Fülle landschaftlicher Reize, die man in einer vollständig slachen Gegend kaum vermuten würde. Der Fluß mit seinem ost geteilten, hier und da von Schilfinseln unterbrochenem, in mannigsaltigsten Windungen hingleitendem Lauf, ost vom Deiche zurücktretend, ost sich wieder nähernd, prägt dem Bilde eine wunderbar anmutige Linie auf, ohne es doch eines großzügigen, sast heroischen

Charakters entbehren zu lassen. Weiden, Erlen, Pappeln, Eschen und niedriges Strauch werk beleben einzeln oder vereint die Niederung und lassen fast den Eindruck eines unbegrenzten Parkes aufkommen. Mallenhaft austretende Schilfe vermitteln unvergleichlich zwischen Wasser, Gehölz und Wiesen. Die große Abwechselung des Landschafts-Charakters im Verlaufe der Jahreszeiten, welche besonders durch die Verschiedenartigkeit des Wasserstandes hervorgerufen wird, fördert in dramatischer Folge unermüdlich neue und eigenartige Schönheiten. Es ist darum nicht verwunderlich, wenn der Wunsch mich ergriff, dort im Schutze einer stattlichen Linde meinen künftigen Wohnlitz aufzubauen.

Das Haus und der aufgehöhte Garten mit leiner Kaimauererscheinen als kleine Festung, die sich in bedrängter Zeit zwar nicht gegen Menschen, doch gegen aussteigendes Wasserverteidigen soll. Aus diesem Umstande ergeben sich wiederum äußerst günstige Bedingungen für die Gestaltung von Haus und Garten zu künstlerischer Einheit und für die Einfügung dieses Ganzen in die Landschaft, welche dem Wohngebilde des Menschen doch gewissermaßen seindlich ge-


genübersteht. Ein interessantes Prosi wird eine derartige Baugruppe ergeben müssen, und doch ist in den Einzelheiten eine Beschränkung auf die einfachsten Urformen der niedersächsischen Bauweise zu fordern, um die wünschenswerte Ein- und Unterordnung in dem landschaftlichen Ganzen möglich zu machen. Eine große Klarheit der Gliederung und ein sicheres Auswiegen der Massen untereinander ist anzustreben, in deren Verhältnissen die künstlerische Wirkung wesentlich verborgen liegt.

Ein sonniges Gärtchen liegt hinter dem Hause, geborgen im Schutze der umgebenden Brüstungsmauer. Der geschnittene Wandelgang von Platanen bietet Schatten, und ein wohnliches Gartenhaus ermöglicht auch bei regnerischem Wetter den Ausenthalt im Freien. Die außerordentliche Einsachheit in der formalen Gestaltung des Gartens, welche ausschließlich in straffen architektonischen Linien durchgeführt ist, wird durch den landschaftlichen Hintergrund mit dem Reichtum seiner Erscheinung verständlich gemacht. Dieser wird mit seinem natürlichen Charakter auf eine Art architektonischen Rahmens, dessen untere Leiste allein vorhanden ist, gestellt und in seiner Wirkung dadurch gesteigert.

Für die Rabattenbeete im Inneren des Gärtchens ist eine gleichmäßige Bepflanzung gedacht, und zwar so, daß die korrespondierenden Teile je-

weils mit der gleichen Art zu bestellen sind. Im Frühjahr eignen sich hierfür besonders Stiefmütterchen, Vergißmeinnicht, Silenc, Phlox vernalis, Tulpen und Hyazinthen, später Einjahrsblumen, unter welchen die Zinnien eine ganz besondere Empfehlung verdienen.

Die große Schlichtheit in der Aufteilung des Gärtchens macht den Gedanken naheliegend, daß seine Gestaltung zu einfach sei, um es auch in seiner Existenz für sich genießen zu lassen, was doch besonders auch vom Gartenhause aus erwünscht sein müßte. Die hier wiedergegebene Schwarzweißzeichnung läßt allerdings das farbige Element ganz vermissen, welches doch für die Belebung dieses Gärtchens eigentlich ausschlaggebend ist. In keiner anderen Weise lassen sich die einzelnen Farbenwerte so gut gegeneinander ins Einvernehmen setzen, als wenn die einzelnen Mallen lich in scharfumgrenzter Form gegenüberstehen, wie es hier der Fall ist. Die grünen Tone, vertreten durch Rasen, Buxbaum, Hainbuchenhecke und das Laub der Beetbepflanzung stehen dem warmen Kieston der Wege und dem Steinwerk der Brüstungen gegenüber. Die marmorierten Stämme der Platanen geben in rhythmischer Wieder.



holung einen belebenden Einschlag. Das Fortissimo wird dann von den Blüten in ihrer reinen leuchtenden Farbe ausgeführt. Das violett irisierende Schieferdach des Gartenhäuschens, ein blauer Anstrich des Inneren und ein Klinkerfaßboden vervollständigen neben der farbigen Erscheinung des Hauses die heitere Symphonie, die in dem Gesamteindruck dieses Wohnsitzes angestrebt wurde,

ARPAD MÜHLE / ZÜCHTERFREUDEN

EDEM Züchter von Ruf ist irgend einmal eine holde Fee begegnet, die ihn mit einem Geschenk von märchenhaster Schönheit beglückte. Jahreslanges Herumexperimentieren, Kreuzungsverluche mit allen erreichbaren Arten, unzählige Aussaaten, fortwährendes Prüfen, Suchen und Erwarten - kurz, eine lange Reihe arbeitsamer, freudereicher Tage, denen sich auch so manche leidvollen Enträuschungen

beigesellten, bilden des Züchters Weg und Werdegang.

Der Züchter hat etwas von dem dionylischem Gefühl des Künstlers, wie beim schaffenden Künstler die Idee sich loseingt und im heiligen Feuer der Begeisterung zu Form und Wesenheit verdichtet wird, so schwebt auch dem Züchter ein traumhaftes Ideal vor Augen, und dieses zu erreichen, ist oft sein ganzen Sinnen und Denken erfüllt. Er kann sich ebenso hartnäckig in die vorgefaßte Idee versenken, wie wir dies beim strebenden Künstler so oft bewundern. Trotz allen heisen Ringens vergehen aber oft viele Jahre, bis einmal ein Erfolg winkt. Der große Züchtererfolg, der »Schlager«, ist ein so seltenes Ereignis, das wohl nur wenige Züchter genossen haben. Und jeder Züchter wartet darauf, erwartet es stets und mit drängender Sehnsucht, leder Morgen führt zu den Sämlingsbeeten, wo die jungen Pflänzchen mit vieler Liebe und Sorge herangezogen werden, jede erscheinende Knospe wird mit Argusaugen bewacht, ihr Erschließen mit Spannung erwartet. Und da erblühen oft Hunderte und aber Hunderte von Blumen, die wenig Abwechslung von ihren Stammeltern aufweisen, oft Rückschläge ergeben oder nur geringe Vervollkommnungen darstellen. Die viele Arbeit, Sorgfalt und Mühe war wieder vergeblich. Da auf einmal hebt sich leuchtend und wie aus anderen Regionen eine wirkliche »Neuheit« empor! Form, Farbe, Bau - alles hat das Bisherige überholt, eine Vollendung von überraschender Schönheit, wohl gar ein neuer Formentyp hat sich erschlossen! Der große Wurf, auf den der Züchter so lange wartete, ist endlich gelungen! Solche Glücksfälle find selten, und wenn man die lange Lebensarbeit des erfolgreichsten Pslanzenzüchters Emile Lemoine in Nancy überblickt, so ist es wohl nicht mehr als ein Dutzend Neuheiten, die in unvergleichlicher Glorie erstrahlen, die geradezu einen Umschwung in vielen Gattungen hervorgerufen haben. Lemoine hat Taufende Blendlinge erzogen, geprüft und wieder verworfen, die andere Züchter ohne weiteres in den Handel gebracht hätten, er hat wohl eine nach Hunderten zählende Anzahl Neuheiten dem Welthandel zugeführt, aber die ganz großen Schlager, wie seine Begonia Gloire de Lorraine, die einen ganz neuen Typ aufstellt, sind ungemein selten. Lemoine hat auf dem Gebiete der Hortensien, Geranien, Pelargonien, Phlox, Paeonien, Gladiolen, Philadelphus, Deutzien, Syringa – man kann lagen, bei allen nahmhafteren Pflanzengattungen ungeheuer viel geleistet und sich unermüdlich mit den feinsten Experimenten beschäftigt. Wenn wir zurückdenken, welches Auflehan die ersten gefüllten Fliedersorten mit ihren Riesendolden erweckten, die Lemoine der Welt geschenkt hat, so können wir uns vorstellen, welche tiese Befriedigung Lemoine so oft in der langen Reihe von Jahren mit seinen Erfolgen genießen konnte.

Dem Züchter der schönsten, edelsten und bis heute wohl noch unerreicht dastehenden Rose, der viel geseierten Maréchal Niel, dem gutem David Pradel zu Montauban, ist dieser Stern von blendendem Glanze tatfächlich vom Himmel in den Schoft gefallen. Er fammelte von den Edelrosen reife Früchte, wahllos, wie er sie in seinem Garten sand, säte die Kerne aus, und da entsproß dieses Rosenwunder, wie wir ein zweites

feither nicht mehr erlebten.

Was mögen seinerzeit die Züchter Sickmann und Deegen in Köstritz für frohe Züchtertage erlebt haben, als ihnen aus ihren Dahlienaussaaten alljährlich eine schier endlose Reihe Neuheiten erblühten, eine schöner wie die andere, die dann den Weg über den ganzen Erdball fanden. Tibetanische Forschungsreisende fanden sogar in diesem unzu-

gänglichsten aller Länder Köstritzer Dahlien angepflanzt.

Der Cannazüchter Ernst in Stuttgart mag auch einen freudigen Schreck bekommen haben, als er seine schönste Züchtung Königin Charlotte zum ersten Male erblühn sah. Man kann getrost behaupten, daß diese Canna erst den Ansporn zu all den vielen nachher betriebenen Züchtungsarbeiten auf dem Gebiete dieser Pflanzengattung gab, Meine langjährigen Arbeiten an den Canna wurden mit der Sorte Hungaria belohnt. Sie besitzt das reinste Rosa und war die erste dieser Farbe. Hungaria ist in den Vereinigten Staaten unter die fünf Standardsorten aufgenommen worden. Alle diese Errungenschaften verdanken wir dem Cannazüchter Crozy in Hyères, der aus einer floristisch unscheinbaren Pflanzengattung eine Florpflanze von höchster Splendidität heraus-

Welche Freuden genoß der dahingegangene Gladiolenzüchter Wilhelm Phtzer in Stuttgart, wenn er seine prächtigen Gladiolenzüchtungen wie Buropa, Schwaben, zu Tausenden blühend in den von Kraft und Wuchtigkeit strotzenden Anzuchtsbeeten in Cannstatt durchschrift! Der amerikanische Gladiolenzüchter Kunderd in Goshen hat eine neue Varität gezüchter, die er als ruffled bezeichnet. Die Blumen find gekräuselt und gewellt und gruppieren sich wie hligrane Kunfigebilde um den

Blûtenstengel.

Dem Begonienzüchter Crousse in Nancy war es vergönnt, schon vor Jahrzenten Knollenbegonien von 15 Centimetern Blütendurchmesser zu erziehen. Der Brunner Pflanzenzüchter Twirdy hat in der Hälfte des verflossenen Jahrhunderts Verbenen von solcher Schönheit gezüchtet, wie sie heute nicht mehr existieren. Dem norddeutschen Züchter Wintergallen ist es gelungen, blutrote Hortensien zu züchten - alles Erfolge, wie sie nicht jedem winken dürften.

Einer der glücklichsten Rosenzüchter seiner Zeit war Guillot in Lyon. Unter vielen Prachtrosen gelang ihm auch sein Meisterstück, die La France. Eine Weltrofe, die trotz aller Taufenden von Neuerscheinungen noch immer unerreicht dasteht. Die wie aus glitzernder Seide geformte, lilbrigroligfarbene Prachtblume strömt einen Duft aus, wie er bei keiner zweiten Rose angetroffen wird. Das edelste Centifolienparfüm. Guillot hat auch das Verfahren der Winterveredelung der Buschrosen enrdeckt. er war der erste, der auf dem Wurzelhals der Rosa canina Edelrosen zu Tausenden pfropste. Ein neuzeitlicher, vom Glücke getragener Rosenzüchter ist Pernet in Venissieux bei Lyon, ihm gelang es, eine ganz neue Rosengruppe, die Pernetianagruppe, herauszuzüchten, die das Blut der Kapuziner mit den Remontantrosen vereinigt. Aus dieser Gruppe find bereits Farben von ungeahnten Kombinationen entstanden, und da wir erst am Anfang dieser Züchtungserfolge stehen, so sind die kommenden Ergebnisse noch garnicht abzusehen.

Der seinerzeit weitberühmte Paeonienzüchter Koch in Köln hat das Herrlichste an baumartigen Paeonien gezüchtet, vor denen selbst die chinelischen Züchtungen zurücktreten müßten, sie sind bis heute noch nicht überholt, trotzdem fast siebzig Jahre dahingegangen sind.

Von den Luther Burbankschen Züchtungen, die in Santa Rosa (Californien) erzogen wurden, hat man viel krause und abenteuerliche Dinge gehört und gelesen. Sein stachelloser Kaktus sollte sämtliche Wüsten der Erde zu fruchtbaren Weiden verwandeln und so ungezählten Millionen Menschen neue Daseinsmöglichkeiten schaffen. Seine Obstbäume sollten die Ernteerträge verzehnfachen, leine Nußbastarde die Holzproduktion ins Enorme steigern und dergleichen mehr. Von seinen vier am meisten angeprielenen Obstbäumen ließ ich mir in jener Zeit, wo die Welt noch friedfertig und gesellig war, Veredelungsreiser in Blechbüchsen eingelötet kommen und habe daraus auch schöne krästige Bäumchen erzogen. Es war auch die heißersehnte blaue Aprikose darunter, die einige Früchte hier getragen, aber eine arge Enttäuschung gebracht hat. Ein scharfer Winter vernichtete sämtliche Bäumchen, weshalb wohl auch in Europa nirgends eine Spur von den Burbankschen Bäumen zu finden ist. Auch seine anderen Züchtungen scheinen den Anpreisungen nicht Stand halten

Endlos find die Verfuche, die in allen gartenbautreibenden Ländern heute und zu allen Zeiten angestellt wurden. Denken wir nur an die Japaner, dieses naturbegeisterte Volk. Ihre Iris-, Chrysanthemen-, Ipomaea-, Zierkirschen- und Ahornzüchtungen gehen auf Jahrhunderte zurück, und unsere vielbewunderte Schlingrose Crimson Rambler ist ebenfalls ein altjapanisches Züchtungsprodukt.

Je mehr Freude an der Natur und deren Schöpfungen in einem Volke lebt, umfo höher ragt sein Gartenbau und umfo prächtiger treten seine Pflanzenzüchtungen hervor. Veredelnd strahlen deren Wirkungen auch auf alle anderen Gebiete über, so daß man wohl überall und seit langem schon sich des hohen sittlichen Wertes der Pflanzenpflege, und des Garten-

baues überhaupt, bewußt war.







Die Schönheit der Dustwicken, Lathyrus odoratus, thre so überaus dustigen, hei aller Zartheit doch satten Farben sassen sich nur schwer wiedergeben. Wir zeigen heute eine blaue und eine rote Sorte aus den Kulturen von F. C. Heinemann in Ersurt. – Bilder C. S.



W. KESSELRING / DER ALPENPFLANZENGARTEN AUF DEM SCHACHEN IV.

M Felsblock vorüber folgen wir einem Weg, der lich einen Abhang hinabschlängelt, der noch in seiner Ursprünglichkeit ein Bild der Schachenflora bietet. Wir gelangen in die Senkung zum Blockhaus, einem »Schwyzer Hüsli« nicht unähnlich, das neben einem Labora» torium mit Bibliothek die Wohnräume für im Garten weilende Direktionsmitglieder und im Garten arbeitende Hilfskräfte bietet. Beim Hause findet sich ein Zementbassin zum Auffangen von Regenwaller, um im Notfalle bei anhaltender Dürre gießen zu können, doch für gewöhnlich machen häufige Niederschläge ein Begießen unnötig. Vor dem Hause liegt ein großer mit Wulfenia carinthiaca bestandener Hügel, der zur Zeit der Blüte im Juli durch seinen tiefblauen Blütenschmuck ganz besonders hervorsticht. Gruppen mit Labiaten, Borraginaceen, Linaceen, Globulariaceen, Euphorbiaceen, Geraniaceen bieten sich weiterhin unseren Blicken, während um die Nordossleite des Hauses herum sich Beete mit vielen Seltenheiten befinden, Ich nenne nur die eigentümliche Berardia subacaulis der franzölischen Berge mit großen grauen wurzelständigen Blättern und gelben fast stengeslosen Blütenköpfen, die allerliebste karminrote Polyschemone (Silene) nivalis Siebenbürgens, chinefische Meconopsis, Spenceria ramalana, unbestimmte interessante Saussurea Arten, alle von Camillo Schneider aus der Heimat eingeführt, Plantago nivalis, den lilberigen Wegerich Spaniens, seltene Primel-Bastarde (wie Steini, Forsteri, pumila, vodinensis, serrata), Viola Zoysii, alpina, calcarata-Formen, Gentiana algida, Androsace Brueggeri, hedraeantha, Laggeri, Helichrysum frigidum, Andryala Agardhi, Dioscorea pyrenaica, Vicia pyrenaica, Lithospermum Gastoni, seltene Mertensien. Phyteuma, schone Codonopsis, Anthemis Biebersteiniana. Wer will sie alle nennen die zahllosen Edelsteine der Hochgebirge aller Länder, die sich hier unsern Augen bieten? Es möge genügen, wenn ich lage, daß trotz der kurzen, etwa nur dreieinhalb Monate währenden Vegetationsperiode, bei einer Höhe von 1850 Metern, im Schachengarten mehr als 2500 verschiedene Alpinen, Arten und Formen, kultiviert werden und deren Zahl sich jährlich eines beträchtlichen Zuwachles aus dem Münchner Botanischen Garten erfreut. Freilich akklimatisieren sich manche Arten, insbesondere die xerophileren südlicher Hochgebirge, nicht immer, doch nur auf dem Wege steter neuer Anbauverluche ist es möglich, den Pflanzenarten - Bestand

In der Nähe des Haufes erfreuen unfer Auge auch einige hübsche Alpenwiesen mit darauf angebauten Pedicularis-Arten, halbschmarotzenden
Scrophulariaceen, die nur zwischen Carex und alpinen Gräsern gedeihen.
Alljährlich blühen hierschön: P. Jacquini, foliosa, verticillata und tuberosa,
Im nordöstlichen Winkel des Gartens finden wir einige geographische
Hügel, den Kaukasus, Himalaya, die Karpathen, Pyrenäen, Ost, West,
Süd, Central- und Nördlichen Kalkalpen. Sie bieten in großen Zügen
den gleichen oder ähnlichen Pstanzenbestand wie die systematischen Gruppen und sollen mit der Zeit in Reserve oder Anzuchtbeete umgewandelt

werden, während die bisherigen im füdwestlichen Teile gelegenen Referven zu Hügeln umgestaltet werden sollen, die zur Aufnahme noch im Garten zerstreuter Familien dienen sollen wie der: Gramineen, Violaceen, Plantaginaceen, Cistaceen.

Vom Blockhause aus wenden wir uns nun dem südwestlichen, von steilabfallenden Wänden begrenzten Teile des Gartens zu. Hier begegnen wir der Schachenflora wie überhaupt der Natur in ihrer Ursprünglichkeit. Schon auf unserem Rundgang durch den süd- und nordöstlichen Teil des Gartens helen uns stehengebliebene Oasen oder einzelne Felsen mit ihrem hübschen natürlichen Pflanzenwuchs auf, bekleidet von den in ihrem Blütenschmuck weithin rot leuchtenden Alpenrosen, der behaarten (Rhododendron hirsutum), der roftfarbenen (Rh. ferrugineum) und ihrem Bastarde (Rh. intermedium) in verschiedenen Formen. Dazwischen fanden wir angesiedelt die Zwergmispel (Sorbus Chamaemespilus) mit fleischfarbenen Blüten, Legeföhren oder Latichen, Buschweiden (Salix arbuscula), insbesonders hübsch machten sich aber die Felsblöcke, wenn von Zwergweiden beliedelt, meist von der alles bedeckenden Salix retusa überzogen. Ahnlichen Bildern begegnen wir nun auch im wilden Teil des Gartens. Hier stoßen wir noch auf größere Trupps von Pinus montana und Grünerlen (Alnus viridis), oft von Arven überragt. An mooligen Fellen wuchern Schwarz-, Blau- und Preiselbeeren, sowie die Alpenbärentraube (Arctostaphylos alpina). Clematis alpina, die Alpen-Waldrebe, schlingt sich durchs Gebüsch mit ihren blauen Blütenglocken paradierend. An raligen Hängen grüßen uns die staulichen Gentiana punctata und pannonica, Anemone alpina, Pedicularis, Trollblumen, Meisterwurz, der blaue Alpenlattich und lilarosa Alpendost, die Stacheldistel.

So wandern wir in stetem Auf und Ab, an hohen Felsblöcken vorüber, schöne Blicke ins Raintal genießend in südwestlicher Richtung. Durch Latschen und Grünerlengebüsche schlängelt sich ein verborgener Pfad. Wir folgen ihm und gelangen auf abwärts führendem Treppensteg zu einer Bank mit Tisch. Unser Blick hängt staunend am wildromantischen Raintal, welches unmittelbar vor uns ausgebreitet liegt, beiderleits von steilabstürzenden Felsen und malerischen Gipfeln, verwegenen Zinnen und Zacken der umliegenden Gebirgsgrate umrahmt. Tief zu unsern Füßen schlängelt sich einem Silberbande gleich die Partnach, glänzt die wundervolle blaue Gumpe, während im Hintergrunde inmitten dunklen Waldes der Partnachfall einem Silberstriche gleich sichtbar ist. Sein Rauschen schlägt an unser Ohr. Darüber erhebt sich der weiße Schneeferner, über den der Weg zu Deutschlands höchstem Berge, der Zugspitze, führt. Lange stehen wir bewundernd an diesem wohl schönsten Aussichtspunkte des Schachens, dann schicken wir uns an, den Garten zu verlassen. Da grüßt uns, rötlich aufflammend, wie zum Abschiede die Wettersteinwand. und in schönem Echo geben die Berge ein Lied wieder, das der Kastellan auf der Terralle des prächtig gelegenen Schlosses, in stiller Abendstunde bläst.

CAMILLO SCHNEIDER / JAPANISCHE GARTENGESTALTUNG


IM japanischen Garten sieht man nirgends den Versuch einer unwahrscheinlichen oder rein idealen Landschaft. Seine künstlerische Absicht ist es, den schlichten Reiz einer wirklichen Landschaft getreu zu kopieren und den unverfällschten Eindruck einer solchen wirklichen Landschaft hervorzurufen. Er ist deshalb zugleich ein Gemälde und ein Gedicht, wielleicht sogar mehr ein Gedicht als ein Gemälde. Denn gleich wie die Natur in ihren wechselnden Szenerien in uns Gefühle der Freude, des Feierlichen, des Grauens oder der Anmut, der Krast oder des Friedens hervorruft, so muß ihr getreues Spiegelbild in dem Werke des Landschaftsgärtners nicht nur einen Schönheitseindruck hervorrufen, sondern auch eine Stimmung in unserer Seele wecken. Mit diesen Worten kennzeichnet Lascadio Hearn, der gestsvolle Interpret der japanischen Weltanschauung, im Gartenkapitel seines Buches Izumo den künstlerischen Grundgedanken japanischer Gartenschöpfung.

Diele Anschauung reilt auch Josiah Conder, dessen ausgezeichnetes Werk Landscape Gardening in Japan, das in seiner ersten Ausgabe 1893 ersichten, noch heute die Grundlage unserer Kenntnisse über japanische Gartenkunst bildet. Alles, was in den setzten Jahrzehnten über diese geschrieben worden ist, stützt sich auf die Darlegungen Conders und beruft sich auf Hearn, der schon 1892 seinen ersten Aussatz über dieses Thema im Atlantic Monthly veröffentlichte. Auch mich hat naturgemäß diese

Frage seit Jahren beschästigt. Leider war es mir nicht vergönnt, bei meiner Fahrt von Shanghai nach San Francisco im März 1915 in Japan ans Land zu gehen, da Kriegszustand herrschte. Ich habe aber in China wie auch in den Vereinigten Staaten Gelegenheit gehabt, mit Chinesen und Japanern über das Thema Gartengestaltung zu sprechen, und dabei den Eindruck gewonnen, daß sowohl Hearn wie Conder gute Dolmetscher der japanischen Gartensprache sind, soweit es uns Menschen des Abendlandes überhaupt möglich ist, den Geist des Ostens zu verstehen. Dies letzte erscheint mit der springende Punkt. Wenn immer wir versuchen, uns mit dem Wesen japanischer Gartengestaltung vertraut zu machen, wir müssen uns stets der Tatsache bewußt bleiben, daß in den Werken des Osten eine uns fremde Weltanschauung, eine ganz besondere Einstellung zur Natur zum Ausdruck kommt.

Wohl ist, nach Conder, ein Garten in Japan eine Darstellung einer Szenerie der Heimat, aber es ist eine ausgesprochen japanische Darstellung. Der Japaner gibt das landschaftliche Motiv so wieder, wie es ihm erscheint, innerhalb der Grenzen seiner eigenen Kunst. Diese aber wird beherrscht von ästhetischen Prinzipien, die unter dem Einsluß der Ethik stehen. Gleich der Malerei und anderen Künsten ist auch die Landschaftsgärtnerei umwoben vom Schleier einer eigentümlichen Philosophie. Der japanische Garten stellt in erster Linie eine Zustuchtsstätte zu beschaulichem Nach-







Das Wasser ist ein Hauptelement sast aller japanischen Gärten, selbst dort, wo es sehlt, ist es in irgend einer Form, als Strand, Küsse oder dergleichen angedeutet. In dem Quellmotiv dieses Gartens mutet alles so naturwahr an, daß man garnicht auf den Gedanken kommt, es sei wirklich nur eine vom Künstler geschaffene Naturszene.

denken dar und soll demgemäß im Einklang stehen mit dem Temperament, den Gefühlen und der Beschäftigung des Besitzers. Der Garten eines Priesters oder Dichters ist so angelegt, daß sich in ihm der Charakter würdevoller Einsamkeit, Tugendhastigkeit und Selbstverleugnung ausspricht, der des Samurai, des Ritters, soll einen stolzen kriegerischen Charakter tragen. So sollen die verschiedensten Gefühle und Anschauungen im Garten sich ausprägen. Dies erscheint uns auf den Blick seltsam und auch unmöglich. Doch im Osten hat eine alte Überlieferung und Kultur nicht nur gewilfe Naturmotive mit ganz bestimmten Gefühlsvorstellungen verknüpft, sondern diese Vorbilder oder ihre Wiedergaben in der japanischen Kunst sind geradezu zu moralischen Symbolen geworden. So haben Gartenbau und Gartenkunst sich ihre eigene Kunstsprache ausgebildet, die ihnen ermöglicht, bestimmte Gefühle auszudrücken. Eine derartige Anschauung ist uns im Westen fremd. Im Mittelalter mag es gewille Kunstsymbole auch bei uns gegeben haben. Heute verbinden wir jedenfalls mit Naturmotiven nur bestimmte allgemeine Gefühle, Es gibt Landschaften oder Landschaftsmomente, die uns traurig stimmen, andere, die uns erheitern. Wir finden in gewillen Naturmotiven einen Ausdruck von Größe und Erhabenheit, in anderen den von Kleinlichkeit und Leere. Doch es liegt uns ganz fern, damit moralische Momente zu verknüpfen oder eben in gewillen Naturszenerien ganz bestimmte, allgemein verständliche Symbole zu sehen. In Japan ist die Gartengestaltung aus der Philosophie, der allgemeinen Lebensanschauung heraus erwachsen. Der Garten ist Vermittler von Ideen, wennnicht Idealen, geworden. Er wirkt daher auf den Japaner, wie etwa auf uns ein Gemälde oder ein Gedicht, er ist eben für ihn beides.

Um uns dies recht klar zu machen, müssen wir versuchen, uns zu verdeutlichen, wie der Japaner die verschiedenen Materialien anschaut, aus denen der Garten sich aufbaut. Eine wesentliche Vorbedingung für das Verständnis eines japanischen Gartens ist, so heißt es bei Hearn, adaß man ein Auge für die Schönheit der Steine habe; nicht etwa für die von Menschenhand behauenen, gemeißelten Steine, sondern einsach für die von der Natur gesormten. Ehe du nicht fühlen kannst, wirklich fühlen kann, daß Steine Charakter haben, Töne und Werte, kann sich

dir der ganze künstlerische Sinn eines japanischen Gartens nicht erschließen. Bei dem Fremden, wie ästhetisch er auch veranlagt sein mag, muß dieses Gefühl erst durch Studium ausgebildet werden. Dem Japaner ist es angeboren. Die Seele der Rasse versteht die Natur unvergleichlich besser wie wir, wenigstens in ihren sichtbaren Formen. Ein Abendländer, ein Fremder kann nur dann zum wahren Verständnis der Schönheit der Steine gelangen, wenn er sich mit der Art, wie die Japaner sie auswählen und anwenden, vertraut gemacht hat. Was für die Steine gilt, kommt mehr oder minder auch in der Verwendung der übrigen Werkstoffe zur Geltung, vor allem bei für den Garten so wichtigen Einschaltungen, wie Laternen, Pagoden, Wasserballins, Quellen, Brücken und Lauben, die sämtlich von Conder in besonderen Abschnitten mit zahlreichen Bildern behandelt werden.

So haben sich im Laufe der Jahrhunderte ganz bestimmte Stile herausgebildet, ebenso bestimmte Arten der Gartenkomposition und festumrissene Typen für Gärten, wie Hügelgärten, Flachgärten, Thecgarten. Durchgangsgärten (in Höfen, vor Theehäusern und an ähnlichen Orten). und solchen, in denen bestimmte Liebhabereien ihren Ausdruck finden. wie etwa Gärten mit Kirschbäumen, »Gärten des späten Frühlings«. »Gärten für hohen Besuch« und was alles von Conder verzeichnet wird. Viele dieser Typen umfassen noch verschiedene Stilformen, so unterscheidet man beispielsweise beim Hügelgarten deren fünf: den »Meeres» felsenstila mit felligen Szenerien vom Meeresstrand, bepflanzt mit sturmzerzausten verbogenen Kiefern, und hohem Wasserfall über Klippen. den »breiten Flußstil« mit breitem Wallerfall, der sich scheinbar aus einem hinter einem Hügel verborgenen Fluß ergießt, einem flachen sandigen Sceufer und breiter mit Walserpflanzen bewachsener Sandbank, den » Wildbachstil« mit einem wilden Gebirgsbach und einem kleinen Teich. mit Felsblöcken und Trittsteinen im Bach, in dem schnelle Strömung und Flachheit sich ausdrücken sollen, die »Seewogen-Szenerie«, die die Mündung eines Flußes in einen See darstellt, ohne Inseln und mit sehr wenigen Steinen, aber mit reichem Pflanzenwuchs am Ufer, ein Wasserfall fehlt, aber ein kleiner Nebenbach soll vorhanden sein, dessen Ursprung angedeutet oder durch Hügel oder Bäume verborgen ist, - und schließlich



Teichgarten. Lauschige Psade schlängeln sich an Teich und Bach entlang. An den Uzern wuchern Iris und japanische Primeln. Einige Steine im Wasser und ins Wasser verlausende Tritsteine bringen reizvolle Unterbrechungen der Wassersläche. Das Geheimnisvolle, sah Mystische eines solchen Gartens prägt sich besonders an Gedenktagen aus, wenn Steinlaternen und sarbige Lampions das Dunkel erhellen, während rotschimmernde Goldorsen und Higois im Wasser goldene Restexe erzeugen.

die »Schilfsumpf-Szenerie« mit ganz niedrigen, dunenartigen Hügeln und flachen Steinen, an der einen Seite des Wassers erstreckt sich eine Heide oder ein Moor mit Schilf, Binsen und Bambusen, die Ufer sind mit passendem Gras und Kraut besetzt, und Pflaumenbäume oder Weiden können daran gepflanzt werden. Außerdem unterscheidet man nun noch bei solchem Hügelgarten immer drei Arten der Ausführung: die feine, die mittlere und die rauhe. Für alle find bestimmte Regeln fesigelegt, die nicht zuletzt eben in der Form der Steine und ihrer Anordnung sich ausprägen. Diese tragen ganz bestimmte Namen. Natürlich ist auch die Form und Lagerung der verschiedenen Hügel gegeben, ferner der Standort und die Größe und Art der Bäume. Die Ausbildung der Quelle, die Art der Laterne, der Gartenpforte, der verschiedenen Brücken und was sich sonst noch in solcher Gartenkomposition findet, ist genau festgelegt. Wenn wir auch hier nicht auf alle Einzelheiten eingehen können, so geben wir doch die Schemata wieder, die nach Conder diese drei Ausführungsarten eines Hügelgartens veranschaulichen. Sie sollen aber lediglich dazu dienen, einen klaren Begriff von der Subtilität zu vermitteln, zu der sich im Laufe einer langen Tradition die japanische Gartenkunst entwickelt hat. Wie auf allen Gebieten künstlerischen Schaffens unterscheidet man in Japan einen dreifachen Grad der Ausführung: den bloßer Andeutung, skizzenhafter Grobheit und den feinster Ausführung, höchster Vollendung, zwischen die eine Art mittlerer Durchführung sich einschaltet. Wir geben die Schemata auf Seite 139 wieder. Ein Hügelgarten vollenderen Stiles wird beherricht von einem großen breiten mittleren Hügel (dem nahen Berg), vor ihm breitet sich der See mit dem Wallerfall. Links davon liegt der nächstbedeutende etwas niedrigere »Begleitberg«, vom ersten oft durch den Wasserfall und durch Felsen getrennt. Der dritte Hügel (der Bergausläufer) liegt rechts vorn als eine Art niedriger Ausläufer des ersten. In der Mulde zwischen beiden befindet sich ein Häuschen, Weg oder Bach, und eine lockere Bepflanzung mit dicklaubigen Bäumen oder Sträuchern soll hier den Eindruck eines bewohnten Tales geben. Ganz vorn links liegt der vierte oder der nahe Hügel, auf dem sich einzelne in den Vordergrund passende Steine und Sträucher befinden. Dagegen soll der fünste ganz im Hintergrund zwischen den beiden Haupthügeln sich zeigende Hügel (die entfernte Kuppe) eine ferne Bergspitze versinnbildlichen und keine Einzelheiten zeigen. Zu diesem Beispiele mit den fünf Hügeln gehören zehn wichtige Felsen oder Steine. Der erste befindet sich in der Mitte links vom Wasserfall und heißt Wächterstein, er ist mannlich im Gegensatz zu dem zweiten weiblichen auf der rechten Seite des Wasserfalles, dem Klippenstein. Der dritte, breite und flache Stein liegt ganz vorn im Mittelgrund auf der Insel, es ist der Stein der Anbetung. Dieser und der Wächterstein dürfen in keinem japanischen Garten fehlen. Von diesem aus muß jener deutlich zu sehen sein. Vom Stein der Anbetung aus muß man den besten Überblick über das Landschaftsbild genießen. Doch auch vom vierten Stein aus ganz vorn rechts im Vordergrund, dem Stein der vollkommenen Auslicht, muß sich ein guter Blick ergeben. Der fünste Stein liegt wieder an der anderen Seite, am Walfer, und heißt der Wartestein. Der sechste ist der am Hügel fünf im Hintergrund liegende Mondschattenstein, während der siebente Stein in seiner Form dem Wächterstein ähnelt, sich

Bachmotiv. Auch hierfür gilt, daß es in dem Zustande, in dem wir es sehen, erhalten wird. Es ist wie ein Gemälde, das sich nicht ändert, soweit das lebende Material dies ermöglicht. Die einzelnen Pflanzen sind mit Rüchsicht darauf gewählt und demgemäß behandelt.





Klostergarten in Kioto. Die vier Bilder geben in sortlaufender Folge – das linke obere Bild setzt sich in dem rechten oberen, dann in dem linken unteren und in dem rechten unteren sort – einen Gesamtuberhlick über den Ausbau eines sapanischen Gartens. Die Aufnahmen stammen sämtlich von Gartendirektor Anlauf.



Der hier wiedergegehene Anhlich des Gartens vom Kloster aux, sagt Anlauf, war zur Zeit der Azaleen- und Irisblüte traumhast schön. Unendlicher Frieden und behagliche Ruhe entströmte der
Szenerie, höchste Gartenpoeste umwoh diese Stätte der Andacht.
Der Garten trägt in sich durchaus nichts Kleinliches, Miniaturhasses.



Brückenmotiv eines Klohergartens in Kioto, den ein
Bach durchzieht. Die Ufer bewuchern reichblühende Azateen. Brücken in allen Formen
überspannen immer wieder
das Wasser. In den Ciehölzbeständen blüben Camelien,
Ciardenien und Hortensen,
Wistarien und Vitis umranken,
wistarien und vitis umranken
die Bäume, und in die Landschaft gliedert sich die Architektur recht harmonisch ein.

rechts von ihm vor dem ersten Hügel befindet und als Höhlen- oder »Kwannon-Stein« bezeichnet wird. Der achte Stein, rechts auf dem dritten Hügel, ist der Ehrensitzstein. Schließlich haben wir noch ganz vorn den neunten oder Fußgestellstein und rechts unter dem Wasserfall den Faullenzstein, in einem schattigen Platz im Mittelgrund. Alle diese Steine haben ihre bestimmte Form, einige bestehen aus mehreren Steinen. So ists auch bei den Baumen. Zu dem gewählten Beispiel gehören lieben Bäume oder Gehölzgruppen. Der Haupt-baum, der im japanischen wörtlich übersetzt der Baum des aufrichtigen Geistes heißt, steht im Mittelpunkt des Hintergrundes oberhalb der Kaskade. Es ist dies eine Gehölzgruppe, die aus einer großen schönen Kiefer oder



Wo Wasser sehlt, wird seine Wirhung irgendwie angedewtet. Als Beispiel dientein trokhener Bachlauf. Alles ih so naturwahr angelegt, daßman glauht, jeden Augenblich müsse das Wasser hereinkrömen. Die ganze Umgehung ift unendlich reizvoll, vor allem im Frühjahr, wenn die Camelien blühen, aber auch im Herbst, wenn die Ahorn sich golden und glähend rot fürben.

Eiche von auffallender Gestalt, bestehen soll, die von einigen andern im Blattwerk abweichenden Gehölzen begleitet wird. Der zweite Baum ist der die Sicht vervollkommnende Baum. Er steht an bevorzugter Stelle vorn auf der Insel und stellt einen einzelnen Baum dar, dessen Stammform, Verzweigungsart und Blattform genau studiert werden muß, damit sie in Harmonie steht zu den Objekten der Umgebung, sei es nun eine Steinlaterne, eine Quellfassung oder ein Wasserbassin. Der Baum soll die Ferne nicht verdecken, im Gegenteil eher eine Art Rahmen für den Blick bilden. Als dritter kommt der Baum (oder die Gruppe) der Einsamkeit ganz links im Mittelgrund. Er soll eine dunkle Schattenpartie im Garten bilden.



Irisgarten bei Kioto. Zur Blütezeit wird dieses Teehauschen von Taufenden besucht.

Der vierte heißt der den Wasserfall schirmenden Baum, eine Gehölzgruppe links von der Kaskade, die den Blick darauf teilweise verbirgt. Ihm folgt als fünfter der Baum der untergehenden Sonne, ganz rechts am dritten Hügel. Durch ihn soll die Sonne beim Sinken hindurch leuchten. Man wählt daher Bäume wie Ahorn, die ihr Laubwerk schön rot färben. Auch schönblühende Bäume, wie Kirschen und Pflaumen verwendet man, und zu Immergrünen bringt man Ahorn und andere laubabwerfende hinzu. Der sechste Baum ganz in der Ferne hinter dem fünften Hügel ist der dem Auge entrückte Baum, der Baum der Ferne, oder eine Gruppe, die einen fernen Wald andeutet. Sie soll dicht und natürlich wirken, kann bei einem kleinem Garten sogar außerhalb stehen, indem man cinen passenden Baum der Nachbarschaft einbezieht. Der siebente und letzte Baum steht ganz im Vordergrund rechts und heißt die sich reckende oder Affen-Kiefer. Es handelt sich dabei meist um eine einzelne Immergrüne von ausgebreitetem Wuchs, die sich über das Wasser hinauslegt und deren Zweige oft durch Stützen gehalten werden. An Stelle einer Kiefer benutzt man hierzu oft Wachholder.

Zum vollendeten Hügelgartentyp gehören ferner die Quelle mit der Trauerweide rechts oben, eine breit überdachte, logenannte Schnee-Anblick-Laterne, auf die lich im Winter eine breite Schneefläche legt, das rückwärtige Eingangstor rechts bei der Trauerweide, eine leicht gebogene Bretterbrücke und eine gerade Plankenbrücke, die die Zugänge zur Insel vermitteln, dann die gewölbte Steinbrücke links mit dem Steingeländer, ein dattelförmiger Wasserbehälter, links, mit Ablauf, und dahinter eine steinerne Zierlaterne. Die Trittsteine im Vordergrund zeigen den Zugang von der Hausveranda an. Sie liegen in einer Fläche festgetretener Erde.

Nach diesen Hinweisen wird es möglich sein, die Schemata für den mittleren und den groben Stil eines solchen Hügelgartens in ihren Wesenszügen zu verstehen. Beide zeigen in vieler Hinsicht eine Vereinsachung, die beim grobem Stil so weit geht, daß man nicht ohne weiteres die entsprechenden Typen der Steine und Bäume wiedererkennt. Jedenfalls tritt uns hier eine bis ins kleinste durchgeführte Lehre der Gartengestaltung entgegen, die es uns nicht leicht macht, Hearn und Conders darin beis

zustimmen, daß man im japanischen Garten nirgends den Versuch einer rein idealen Landschaft sieht. Doch müssen wir uns immer wieder sagen, daß die Japaner die Natur eben ganz anders anschauen wie wir. Uns erscheinen die Gartenszenerien und Gärten, die wir heute im Bilde zeigen können, als wundervolle Ausschnitte der Natur. Für den Japaner bedeuten sie aber weit mehr. Uns sind sie, gleich so vielen seiner Gemälde, Naturgedichte voll ergreisendem Stimmungsgehalt. Für den Japaner aber besitzen all die Natursormen eine ungeheure suggestive Krast. Sie drücken ihm nicht nur eine Naturstimmung aus, sondern eben auch, wie Hearn sagt, irgend eine individuelle orientalische Seclenstimmung.

In den allgemeinen Ausführungen über Gartengestaltung, worin Conder die Lehren japanischer Künstler bespricht, hebt er ausdrücklich hervor, daß der Naturbeobachter gewarnt wird, die wirkliche Landschaft zu realistisch zu kopieren. Der Gartengestalter soll wohl, gleich dem Maler, die Natur auf das sorgfältigste studieren, aber auch im Garten muß das fertige Werk die Aenderungen und Einschränkungen zeigen, die dem Künstler die Regeln seiner Kunst vorschreiben. Künstlerische Tradition bedeutet dem Japaner viel mehr und etwas ganz anderes als dem Europaer. Wir stehen all diesen Dingen an sich unbefangener gegenüber, unfere Kunst, unser Leben ist nicht so innig verwoben damit. Wir sind daher garnicht imstande, die Natur so auszudeuten, wie es der Japaner tut, dessen Kunstseele in uralte Traditionen eingesponnen ist. Vieles muß uns sinnlos, aberglaubisch anmuten. Aber doch nur, weil wir den Sinn nicht verstehen, das japanische Gartengedicht weder völlig nachempfinden noch richtig übersetzen können. Wir sehen in vielen japanischen Gärten vor allem das Kleinliche. In der Tat gibt es ja auch, wie Hearn es schildert, wirkliche Miniaturgärten. » Solche Gärten in einem Gefäß, das vielleicht kaum größer ist als eine Fruchtschale, heißen koniva oder toko-niva. « In einem solchem toko-niva » find winzige Hügel aufgerichtet, mit winzigen Häuschen darauf, da sind auch mikroskopische Weiher und Flüßchen, von kleinen, niedlichen Brückchen überspannt, und wunderliche Zwerggewächle figurieren als Bäume und seltsam geformte Kiesel als Felsen.« Solche Darstellungen hilden entzückende lebende Modelle einer japanischen Landschaft.

Im Allgemeinen aber ist der japanische Garten durchaus keine ins Kleinliche herabgezogene Landschaft. Den fehr natürlichen Vorbildern des Japaners wohnt schon an sich manch bizarrer und pittoresker Zug inne. Nun sucht der Japaner lich noch besonders jene Vorwürfe aus, in welchen diese Eigenschaften sozulagen potenziert in Erscheinung treten. Bei seiner Kom. polition im Garten selbst betont er diese Wesenzüge wiederum in für uns auffälliger Weise. Liebt er doch überhaupt das Grotes. ke, Absonderliche, das wir meist einfach unnatürlichnennen. Doch die japanische Natur ist voll von solchen Vorbildern. Die so beliebten Kiefern (Pinus parviflora, densiflora und Thunbergii) nehmen von Natur, namentlich an felligen Standorten, Formen an, deren Verschroben-

heit, wenn man so sagen darf, durch den Gärtner dann noch gesteigert wird. Ganz ähnlich geht es mit anderen Pflanzen. So zieht sich der japanische Gärtner einen Werkstoff mit bestimmten erwünschten Zügen heran. Bei alledem ist aber ein guter wohlgepsegter japanischer Garten doch von einer entzückenden Natürlichkeit. Die Natur ist nicht verkleinlicht und verslacht, wohl aber verfeinert und beseelt. Jeder kleinere Garten besteht, dies betont der Schöpfer unserer Bilder. Gartendirektor Anlauf, ausdrücklich, eigentlich nur aus einer Naturszenerie. Ein Motiv ist in wundervoll intimer Durchbildung dargestellt. Das Ganze ist nicht nur abgestimmt auf einen bestimmten Standpunkt, oft auch auf eine bestimmte Stimmung in der Natur. Alles Frenide ist ausgeschaltet, damit

nichts die Illulion stört. Pflanzungen, Mauern oder Hecken schließen die fremde Umwelt ab. Gehäude und Garten find in jeder Weise auf einander abgestimmt, stehen zu einander in innigster Beziehung. Alles ist Teil eines Gemäldes oder wenn man will, eines Gedichtes. Die nachstehende Be-Schreibung Hearnsvon scinem Lieblingsgarten verdolmeticht uns lo recht die Scele so!der Schöpfung: »Er enthält keine großen Gewächse, ist mit blauen Kieleln gepflastert. und seinen Mittelpunkt bildet ein kleiner, von seltenen Pflanzen eingerahmter Weiher cinMiniatursce - , mit cinem winzigen Inselchen, Zwergbergen und ebensolchen Pfirlichbäumchen, Fichten und Azaleen, von denen einige vielleicht mehr als hundert lahre alt find, obgleich ihre Größe kaum einen Fuß beträgt. Nichts.

destoweniger erscheint dieses Werk, wenn man es so ansieht, wie es nach der ursprünglichen Ablicht seines Schöpfers angeschaut werden soll, dem Auge keineswegs in Miniaturverhältnissen. Von einer bestimmten Ecke des Gastzimmers gesehen, empfängt man vielmehr den Eindruck eines wirklichen Seeusers, mit einer wirklichen Insel dahinter. So scharssinnig war die Kunst des alten Gärtners, der all dies geschaffen und der nun wohl schon hundert Jahre unter den Zedern des Geshoji schlummert, daß der Trug nur von dem Zashiki aus, durch eine Ishidoro oder Steinlaterne, die sich auf der Insel besindet, herauszusinden ist. Die Dimension der Ishidoro verrät die fallsche Perspektive, und ich glaube, daß sie, als der Garten angelegt wurde, nicht dort stand.

SIEGFRIED DECKER / ORCHIDEENERLEBNISSE IN BRASILIEN IV.

UF lichten Waldblößen, an Gebüschrändern, in frischem, etwas feuchtem Boden fand ich häufig Zygopetalum crinitum, delfen weiße Lippe Adern aus violetten Haaren trägt. Noch schöner ist Z. maxillare, ausgezeichnet durch oft ganz blaue Lippe und tief violenblauen »Halskragen«. Ich fand es bisher nur auf Baumfarnen, und auf die Dauer gedieh es nur auf lebenden Alsophilas, gerade wie die violette, liebliche Inopsis paniculata sich auch nur auf lebenden Bäumen dauernd hält Von den herrlichen Cattleyen war die erste, die ich fand, C. Harrisoniae und mit ihr C. Loddigesii. Davon belitze ich eine wundervolle tiefviolette Abart. Ich kenne einen abgelegenen, fast unberührten Urwald, ein schmales Flüßchen schiebt seine pechschwarzen Wasser lautlos, fast unbeweglich durch die Wildnis, an den Stämmen klettern Tausende von Cattleya intermedia hinauf und hinab, zur Blütezeit ein Bild von ungewohnter Pracht. In den schwarzen Wassern spiegeln sich die weißen oder rosafarbenen, hauchzarten Blüten, dieweil sich hier und dort ein Reiher, weiß wie Schnee und leblos wie aus Elsenbein geschnitzt, an irgend einer sonnenbeschienenen Stelle wohl sein läßt.

In einem anderen Sumpfwald wars. Metertief stand das morastige Wasser meilenweit zwischen den Urwaldriesen. Auf gabeligen Stämmen, die in den Schlamm getrieben waren, ruhten andere Bäume, die eine Astgabel mit der anderen verbindend. Auf ihnen balancierte man sich tastend vorwarts, bald an den Stämmen oder Schlingpflanzen sich haltend, bald sich langer Stangen bedienend, um nicht abzugleiten. Mit einem

schweren Pack Cattleya guttata Leopoldii beladen, glitt ich aus und laß auf einmal rittlings auf dem »Fußsteig«, die Füße in dem unfreiwilligen Moorbad, Gelicht und Hände von blutgierigen Moskitos zerstochen. Ich mußte rufen und flehen, bis die sich vor Lachen schüttelnden Gefährten mir in die Normallage aufhalfen. Im selben Walde fand ich auch Laelia grandis tenebrosa, deren kupferfarbene Sepalen und Petalen so wunderhübsch mit der purpurfarbenen Lippe harmonieren. Nie sah ich schöneren Taselschmuck als jenen schlichten Aufbau einer blühenden Laelia tenebrosa und einer alten L. purpurata mit Sträußen schneeig weißer Blüten, das ganze von Raketen goldiger Oncidium flexuosum-Rispen durchschossen. Laelia purpurata fand ich massenhaft im Strandwald, auf niederen Sträuchern, Felsbrocken und alten Mauerresten. L. Perinnii dagegen liebt mehr die schiefen Stämme und Asie älterer Bäume und nimmt selbst mit tieferem Schatten vorlieb. Seltener sind Cattleva bicolor, C. Forbesii und C. Aclandiae, wogegen die meist einzeln stehenden Blumen von C. Walkeriana mit Vorliebe in den trockeneren Campwäldern des Inneren zu finden find. Sie hat eine schöne, karminviolette, geigenförmige Lippe und blüht zu einer Jahreszeit, in der andere Cattleyen hier selten in Blüte zu sehen sind. Die liebsten Arten lind mir C. labiata autumnalis und C. Warneri. Die erlie fand ich im Orgelgebirge im Staate Rio de Janeiro. Der Name des Gebirges ist passend für etwas so ungemein Großartiges und scharf Kontrastiertes. Mächtig steigt es hinter der Bai auf, mahnend streckt lich wie ein » Gottes»

tingera der Dedo de Dios in den harten tiefblauen Himmel, gespenstisch und erschreckend, wenn Nebelmassen zwischen Berg und Wasser wallen. Herrlich ist das Rosenrot der autumnalis-Blüte mit dem sammetigen Purpur der Lippe, deren Rand einer wundervollen Spitzenkrause gleicht. Ihre Kultur besteht darin, daß man sie recht fest in eine Mischung von Sphagnum und Königfarn pflanzt, dabei zerkleinerte Scherben und Holzkohlenstückchen nicht vergist, und im übrigen sie halbschattig, lustig, aber zugfrei hängt. Da gibt es massenhasse Blumen, von denen einige, die ich maß, z4 Centimeter Durchmesser erreichten.

C. Warneri ist ihr im Habitus fast gleich, blüht aber zu einer ganz anderen Jahreszeit und gemahnt in Blütentracht und Farbe mehr an C. Caskelliana. Wer einmal eine abgelegene Insel besuchte und dort die Steiffelsen dicht besetzt mit dieser Art in vollster Blüte fand, der wird solchen Anblick nicht vergessen. Vierbis fünf Wochen hält sich die Blüte, und welch intenliver typischer Cattlevendust. Der Wurzelstock ist sehr widerstandsfähig gegen Kälte, er verträgt drei bis vier Grad unter Null, die Bulben bräunen und sterben ab, aber aus dem Wurzelstock sprießen später wieder lustig junge Triche empor. Sie teilt diese Widerstandsfähigkeit mit Laelia purpurata und der leuchtend zinnoberroten Sophronites grandiflora, die ich des öfteren in der Serra bei fünf bis sieben Grad unter Null glashart gefroren fand. Ich brach den Ast, nahm die Pflanze mit, und zu Mittag tauten sie dann auf und blühten fröhlich weiter. Ich übertreibe nicht. Fünf Grad unter Null lind dort oben im Mai-Juni des Nachts keine Seltenheit. Es liegt dann dicker Reif, und manche hartere Pflanze geht elend ein.

Die Sophronites riß man vielfach mit den Bulben ab, die Blumengeschäfte kausten sie für wenig Geld korbweise und füllten Körbchen mit den herrlichen goldsimmernden Scharlachblumen. Wer dann solch Prachtstück bekam, warf es nach dem Blühen vielsach weg. Die meisten Bralilianer fürchten sie, da Orchideen Unglück bringen sollen. Sie gar einer Dame zu schenken, heißt in einem alten Sprichwort: en näo te quero, nema päo: das heißt, ich mag dich nicht, selbst wenn man mich mit Stockschlägen dazu treibt.

Allüberall begegnete ich Epidendren. Recht interellant ist E. elongatum, das ich im Sumpf, am Wegrand, unter, auf und im Gebüsch fand. An solchen Orten kann man beobachten, wie die erdbewohnende Art ihre an den Asten sich entwickelnden Seitenbulben zwischen die Aste der niederen Gebüsche schiebt. Dort treiben diese neuen Bulben Wurzeln, womit he hich in ihrer luftigen Stellung halten, und einige Zeit später wird man finden, daß der Stammteil oberhalb der neuen Bulbe abgetrocknet ist und ein neuer selbständiger Epiphyt entstand. Bestechend schönim Urwalddunkel, wo essich anaufrechten Stämmen ansällig macht, ist Epidendrum vitellinum, das ich selten fand. Ganz oben auf den Bäumen litzt dagegen häufig lonnenverbrannt und windumbraust E. oncidioides. Auf ihrem weißen violett gestreisten Lippenkallus im Blütenschlund verbirgt sich oft ein weißes violett gestreistes Spinnlein. Es lauert da auf die Fliege, die die Liebesbotin sein soll, fängt lie und saugt sie aus, und wiederholt ihr grauses Spiel, durch ihre Farbe hervorragend gedeckt. An solchen Blüten fand ich nie Früchte, trotzdem oft dicht daneben andere, nicht bewohnte Blüten ihre Samenkapfeln voll entwickelten. Ein anderer windiger Geselle, hart wie Stahl ist E. fragrans, die Bezeichnung fragrans hab ich nie verstanden, ob es vielleicht davon dustlose oder dustschwache Abarten gibt?

Ich übergehe das Heer der Pleurothallis, die den Zwerg der braßlianischen Orchideen, P. microphylla, stellen, ich will nichts sagen von den Restrepien, den Craniches, den Octomerien, ich lasse die cylinde blättrigen Leptotes unerwähnt, ebenso die Brassavola und Pifrenaria. Ich übergebe die Stelis-Arten, diese Fliegenblumen, die ihren offen liegenden Honig den durstenden Fliegen in Schalen darbieten und bei denen die Griffelsäule den Honig absondert und in besonderen Behältern sammelt. Auch von den zahllosen Habenaria- und Spiranthes-Arten schweige ich, trotz dem es auch unter ihnen prächtige Gesellen gibt, die einen im tiessen Urwaldschatten, die anderen im sonnigsten Rasen längs der Wege, ost mit schönen wachsweißen Blüten, die etwas an unsere heimischen Platantheren gemahnen. Ich will auch nicht sprechen von den schönen ungespornten Galeandra-Arten. Aber erzählen will ich noch von der herr-

Auß dem Blumengarten der Literatur

Die Neltenfreunde

on Reined, aus einem altadligen Hause, tüchtig, rechtschaffen, aber starrsinnig, ein hagrer, schwarzbrauner Mann, den ich niemals lächeln gesehen. . . .

Von gleichem, wenn nicht noch von höherem Alter als er war ein Herr von Malapart, ein reicher Mann, der ein fehr schönes Haus am Rohmarkt besaß und gute Einkünste von Salinen zog. Auch er lebte sehr abgesondert; doch war er Sommers viel in seinem Garten vor dem Bodenheimer Tore, wo er einen sehr schönen Nelkenstor wartete und pflegte.

Von Reined war auch ein Nelkenfreund; die Zeit des Flors war da, und es geschaben einige Anregungen, ob man sich nicht wechselsseitig besuchen wollte. Wir leiteten die Sache ein und trieben es so lange, die endlich von Reined sich entschloß, mit uns einen Sonntag Nachmittag hinauszusahren. Die Begrüßung der beiden alten Derren war sehr lakonisch, sa bloß pantomimisch, und man ging mit wahrhaft diplomatischem Schritt an den langen Nelkengerüsten hin und her. Der Flor war wirklich außerordentlich schön, und die besondern Formen und Karben der verschiedenen Blumen, die Vorzüge der einen vor der andern und ihre Seltenheit machten denn doch zuletzt eine Art von Gespräch aus, welches ganz freundlich zu werden schien, worüber wir andern und umso mehr freuten, als wir in einer benachbarten Laube den kostbarsten alten Rheinwein in geschlissenen Flaschen, schönes Obst und andere gute Oinge ausgestischt sahen. Leider sollten wir sie aber nicht genießen. Denn unsetzisch fahen. Leider sollten wir sie aber nicht genießen. Denn uns

gludlicherweife fab von Reined eine febr ichone Relle vor fich, Die aber den Ropf etwas niedersentte; er griff daher fehr zierlich mit dem Zeiges und Mittelfinger vom Stengel berauf gegen den Relch und hob die Blume von hinten berauf in die Dobe, fo dan er fie wohl betrachten tonnte. Aber auch diese garte Berührung verdroß den Besitzer: von Malapart erinnerte, zwar höslich, aber doch stelf genug und eher etwas selbstgefällig an das oculis, non manibus. Bon Reined hatte die Blume schon losgelaffen, fing aber auf jenes Wort gleich Leuer und fagte mit feiner gewöhnlichen Trodenheit und Ernft: es fei einem Renner und Liebhaber wohl gemäß, eine Blume auf die Weise zu berühren und zu betrachten, worauf er denn jenen Geft wiederholte und fle noch einmal zwischen die Kinger nahm. Die beiderfeitigen Sausfreunde - denn auch von Malapart hatte einen bei fich - waren nun in der größten Berlegenheit. Sie ließen einen Safen nach dem andern laufen (dies war unfre fprudwörtliche Redensart, wenn ein Befprach follte unterbrochen und auf einen andern Gegenstand gelenkt werden); allein es wollte nichts verfangen: die alten Herren waren gang stumm geworden, und wir fürchteten feden Augenblid, von Reined möchte fenen Alt wiederholen; ba ware es benn um uns alle geschehen gewefen. Die beiden hausfreunde hielten ihre Berren auseinander, indem fie felbige bald da bald dort beschäftigten, und das flügste war, daß wir endlich aufzubrechen Unftalt machten, und so mußten wir leider den reizenden Kredenztisch ungenoffen mit dem Ruden ansehen.

Mus: Goethe "Dichtung und Wahrheit"



lichen Canna-Orchidee, der Sumaréo, dem Cyrtopodium. Zum ersten Male fand ich C. Andersonii in Rio de Janeiro bei den Grotten Aguziz's, wo haushohe Felsen auf anderen ebenso hohen Felsen ruhen, die Folgen eines Bergstutzes durch Wasser, das jetzt als zahmer, aber dennoch rasch dahinsprudelnder Bach durch sie hindurch sließt. Auf einem solchen abgerundeten unterhöhlten Felsen bildeten mächtige Pflanzen dieser Art mit großen ballonartigen Früchten ein wahres Dickicht, als Untergrund harter verwitterter Granit, nur von Flechten und niedrigen Moosarten überzogen, C. punctatum und C. palmisfrons dagegen nisten an Stämmen:

mit Vorliebe in den Afigiebeln oder auf dem Wirrwarr lich kreuzender, ineinander verkhlungener Bignoniaceen. Sieht man die an meterlangen, keuligen, zuckerrohrähnlichen Bulben litzenden, durch den Namen so gut gekennzeichneten Blätter an hohen Bäumen angeklebt, so bleibt man staunend siehen. Man wünscht sich hinauf in die hängenden Gärten der mächtigen gelben, rotpunktierten Blütenrispen.

Zum Schlutt fei noch kurz der Vanilla gedacht, wovon ich V. parviflora an Palmftämmen fand, während aromatica und planifolia den schattigen Urwald lieben. Sind auch die Früchte sehr verschieden, der Dust ist der gleiche.

GARTENPFLEGE

Pflege des Blütengartens im Juli

TETZT, da der Garten im Vollflor seiner sommerlichen Schönheit steht, gilt es, die Blütenfül'e aufs höchste zu steigern. Besonders sind es die nicht winterharten Blüher, die mehr oder weniger Nachhilfe in Form reicher Ernährung erhalten müssen, wenn sie ihr Letztes an Blühwilligkeit hergeben sollen. Dazu gehört auch das ausreichende Wällern. Salvien, strauchartige Pantoffelblumen und Margeriten, Fuchsien, auch alle Blütenbegonien der Freibeete müssen darin sorglich bedacht werden. Starke Einzelbüsche oder Stämmchen von Cassia, Datura, Erythrina, Fuchsia, oder von Lorbeer, Orangen, die hier oder dort dem Garten zum Schmuck dienen, erfordern gleichfalls stete Beachtung. Gerade die Gewächse, die in Gefäßen stehen, leiden meistens an Unterernährung. Oftmaliges, regelmäßiges Jauchen gibt ihnen aber eine freudige Wuchskraft und auch reichliche Blütenfülle. Von Mitte des Monats an kann die Vermehrung wieder beginnen, um von den hauptlächlichsten Blühern genügend Jungpflanzen für das nächste Frühjahr heranzuziehen. Dabei dürfen jedoch die Stecklinge niemals von den Pflanzen der Schmuckbeete geschnitten werden, sondern es sind dafür besondere Mutterpflanzen zu halten. Wo diese wie bei Margeriten, Pantoffelblumen, Salvien, fast nur Knospen- und Blütentriebe zeigen, müssen die Pflanzen scharf zurückgeschnitten werden, um sie zum neuen Durchtrieb anzureizen. Erst diese Jungtriebe sind dann im August als Stecklinge ver-

Von den Einjahrsblumen beenden nun die ersten Blüher, Rittersporn, Mohn usw. ihren Flor. Sie sind recht bald durch vorkultivierte andere Blüher, wie Calliopsis zu ergänzen. Im allgemeinen ist auch hier jetzt eine recht eingehende Pflegearbeit notwendig. So genügsam unsere Einjahrsblumen sein mögen, so müssen sie doch immer die genügende Wässerung, auch ein gelegentliches Jauchen erhalten. Vorzüglich als Nährstoffgabe wirkt ein gutes Düngesalz, besonders Stickstoff, wie Ammoniak und Natronsalpeter, das bei trockenem Wetter ganz schwach zwischen die Pflanzen auf den Erdboden gestreut und mit der Erde vermischt wird. Am besten folgt hierauf sofort eine ausgiebige Wässerung. Krästig ernährte Einjahrsblumen wachsen nicht nur viel stärker, sie zeigen auch eine viel üppigere, gesunde Belaubung und bringen eine entsprechend reichere und satter gefärbte Blüte. Für die Anzucht der nächsten Frühjahrsblüher ist weiterhin zu sorgen. Besonders find Jungpflanzen bald auf Anzuchtbeete zu pflanzen, die bis zum Herbst zu starken Pflanzen heranwachsen sollen. Auf größte Sauberkeit der Blumenbeete ist immer zu halten, dazu gehört auch, wie überall, daß alle verblühenden Blütenstände sofort entfernt werden, sobald sie störend wirken. Bei Dauerblühern wird dadurch der Blütenflor auch wesentlich erhöht. Die zum Teil sehr starkwüchligen Knollen- und Zwiebelgewächse, so besonders Canna, Dahlien, erfordern reichliche Wässerung und natürlich auch gute Ernährung. Alle diese schnellwüchligen Gewächse, die eine

starke Laubmasse bilden, vermögen nur dann eine gute Ausbildung zu erreichen, wenn sie weder Hunger noch Durst zu leiden haben. Was solche Gewächse überhaupt zu leisten vermögen, wissen aus eigener Erfahrung die wenigsten Gartenfreunde, weil sie ihre Blütengewächse gewöhnlich viel zu knapp halten. An zugigen Stellen müssen die Dahlien unbedingt wiederholt an den Pfahl gebunden werden.

Die Blütenstauden kommen und gehen in steter Folge mit ihrem Flor. Da bleibt das ständige Entsernen der restlichen Triebe notwendig, sonst kann ein Staudenbeet ein abschreckendes Bild bieten. Auch ist weiterhin das Anbinden der hochwachsenden späten Blüher nötig, allerdings muß es geschickt ausgesührt werden, so daß es nicht unschön wirkt. Eine weitere Selbstverständlichkeit ist, daß besonders ietzt im Hochsommer für dauernd reichliche Feuchtigkeit gesorgt wird. Das ist nicht nur sür die weitere Ausbildung der Spätbsüher nötig, sondern auch für die schon verblühten, damit diese sich wieder stärken für den nächstjährigen Flor. Je besser etwa das Wachstuss der Iris nach der Blüte weiter geht, umso reicher ist die Blüte im kommenden Jahre. Wo es erforderlich ist, geht auch das Verpflanzen weiter. Dabes ist stets auf eine gute Zusammenstellung zu achten, um wirkliche Blütenbilder zu schaffen, gerade die Blütezeit der Stauden gibt die beste Gelegenheit, alle noch vorhandenen Fehler abzustellen. Die Vermehrung durch Stecklinge und Teilung kann

Edelrosen erhalten weiterhin die früher geschilderte Pflege. Dazu gehört neben dem sieten Entfernen der verblühten Triebspitzen und dem Reinhalten der Beete auch reichliche Wässerung und Ernährung, Wäre besonders die letztere besser, dann sähen unsere Rosen im Sommer blütenreicher aus als es der Fall ist. Gewöhnlich wachsen sie vor Trockenheit und Aushungerung nicht weiter und fallen Rost und Mehltau zum Opfer. Nichts macht ein Rosenbeet auch häßlicher als Unkraut.

noch weiter geführt werden.

Den meisten Blütensträuchern tut krästige Wässerung zumal dort sehr not, wo sie mit ihren Wurzeln durch solche hoher Bäume bedrängt werden. Stehen sie zu trocken, dann ist die Entwicklung der Blüten von Spätblühern schlecht, während andererseits wieder bei Frühblühern die so notwendigen Langtriebe nur unvollkommen werden. Immergrüne Gehölze sind besonders reichlich zu wässern. Alle Hecken, Einzelsormen und Pyramiden können nochmals nachgeschnitten werden, sobald Ende des Monats sich wieder stärkere Durchtriebe zeigen. Von Ende Juli an geht auch das Verpflanzen der Nadelhölzer wieder vor sich, deren Trieb schon gut verhärtet ist.

Auch beim Rosen ist die Wässerung dauernd zu beachten, desgleichen der Schnitt. Sieht der Rasen gelblich aus, dann ist bei trockenem Weuer eine schwache Gabe Stickstoffsalz, Ammoniak oder Natron auszustreuen und darauf eine kräftige Wässerung folgen zu lassen. Spielrasen müssen zeitweise geschont werden, damit sie sich wieder kräftigen. Unkräuter sind durch Ausstechen zu beseitigen.

Paul Kache

STUDIENFAHRTEN

Gartennotizen aus Bielefeld

EM in hübscher landwirtschaftlicher Umgebung am Nordhange des Teutoburger Waldes eingebetteten grünumwirkten lebendigen Städtchen konnte ich im Juni 1924 einen flüchtigen Besuch abstatten. Ich suhr zunächst nach Brackwede hinaus, um den Senne-friedhof kennen zu lernen, einen Waldfriedhof von beträchtlicher Ausdehnung auf armen sandigen Kieferngelände. Da mich die Art der Bepflanzung in solchen Anlagen am meisten interessert, so besprach ich dies Thema eingehend mit Garteninspektor Hoffmann, der diesem schwierigsten aller Friedhossprobleme mit großem Eiser nachgeht. Er hat

auf dem Sennefriedhof mit gar vielen Schwierigkeiten zu kämpfen und reichlich Gelegenheit, zu erproben, was sich auf kümmerlichen Sandboden mit Erfolg verwerten läßt. Die Anlage gleicht den meisten Waldfriedhöfen, die ich sah, darin, daß sie ganz unübersichtlich ist. Allerdings ist hier auf der Senne nur ein einziger Hauptrundweg, doch auch so wird nur ein genauer Kenner der Ortlichkeit sich im Labyrinth der Grabstätten und Grabselder zurecht sinden. Aber schließlich ist ein Friedhof keine Schauanlage, sondern ein Ort, wo man stille verborgene Stätten sund Ruhe und Einsamkeit wünsicht.

Die Pflege ist hier in Brackwede ganz in der Hand der Städtischen Friedhofsleitung, und damit ist die Möglichkeit gegeben, einheitlicher

GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN

Hügelgarten vollendeten Stiles:

- Hügel (Hills)
- Naher Berg Begleitberg


- Bergausläufer Naher Hügel Entfernte Kuppe

Steine (Stones) 1

- Wächterstein
- Klippenstein
- Stein der Anbetung Stein der vollkommenen Auslicht
- Wartestein
- Mondschattenstein Höhlen= oder Kwannonstein
- Ehrensitzstein
- 9 Fußgestellstein 10 Faulenzstein

Baume (Trees) 1 Hauptbaum

- der die Sicht vervo!lkommnende Baum







Hügelgarten mittleren Stiles:

- Naher Berg Hügel (Hills)
 - Begleitberg

 - Bergausläufer Naher Hügel Entfernte Kuppe
- Steine (Stones) 1 Wächterstein
 - Klippenstein
 - Stein der Anbetung
 - Stein der vollkommenen Aussicht

 - w artestein
 6 Mondschattenstein
 7 Höhlenstein
 8 Ehrenstein

 - Ehrenlitzstein
 - 9 Fußgestellstein 10 Brückeneckstein
 - 11 Entfernter Stein
 - 12-13 Wallerfallsteine

- Baume (Trees) 1 Hauptbaum

 - 2 Baum der untergehenden Sonne 3 Baum der Einfamkeit 4 der den Wallerfall Ichützende Baum

A Kasuga Laterne, B Schneeblicklaterne, C Holzbrücke

Hügelgarten groben Stiles:

- Steine (Stones) i Wächterstein
 - Mondichattenstein
 - Hügelstein
 - Anbetungsstein

 - Ehrenfitzstein Wartestein

 - 7 Abendsonnenstein 8 Randstein 9 Fußgestellstein
- Bäume (Trees) i Hauptbaum 2 Baum der Abendsonne 3 Baum der Einsamkeit

 - A Wasserbehälter, B Stangenbrücke, C Steinlaterne, D Mattenplanke



Japanische Gartenschemata nach Josiah Conder



und vorbildlicher zu gestalten, als an Orten, wo jeder Grabbesitzer seine eigenen Ideen frei zum Ausdruck bringen kann. Freilich müssen überall die Wünsche des Publikums mit in Betracht gezogen werden, und dabei ergeben sich Kompromisse, die wie alle Kompromisse zur Halbheit führen. Das Publikum muß erst noch für solche Anlagen erzogen werden. Noch ist die Bepflanzung zu gemischt, doch Ansätze zu einheitlicher Gestaltung, wenigsten einzelner Teile, sind erkennbar. Der Charakter des Kiefernwaldes foll gewahrt werden. Als Randpflanzung findet fich viel Krummholz, daß hier im armen Boden nur langfam wächst und mithin seinen Zweck erfüllen mag. Auch Tsuga canadensis erweist sich als brauchbar, und Juniperus chinensis geht im Halbschatten recht gut. Sonst natürliche Taxus baccata, die aber eine gute Bodenverbesserung verlangt, wie sie hier überhaupt für die Pflanzungen nötig, leider aber sehr kolispielig und mühsam ist. Rhododendren werden auch eingeschaltet. Von Blütenstauden hat sich Aubrietia tauricola sehr bewährt und läßt sich in vollster Blüte verpflanzen. Auffallend war mir ferner die Verwendung von Incarvillea grandiflora, die ebenfalls ein Verpflanzen in voller Blüte vertragen soll. Rothchten verlagen auf die Dauer, auch Blaufichten, die gleich den Blautannen nicht mehr verwendet werden sollen. Säulenwachholder ist ein beliebtes Motiv, das zu den Kiefern passt. Als niedriges immergrünes Unterholz sollte man Gaultheria Shallon und G. procumbens, sowie Pachysandra terminalis und procumbens weitgehend verluchen.

Die Grabmäler find einheitlich. Besonders eindrucksvolle Grabstätten find auf dem Sennesriedhof noch selten. Dagegen sah ich einige recht hübsche auf dem älteren Johannisfriedhof in der Stadt.

Aus Osnabrück

ON Bielefeld führte mich mein Weg nach Osnabrück, weldie als Stadt ein gut Teil nüchterner ift. Immerhin enthält solch alter Ort nicht wenige Stellen, die ihre architektonischen und gartnerischen Reize haben. Gartenarchitekt Rost tat sein Bestes mir diese zu erschließen, und ich fand Gelegenheit zu lebhaster Aussprache über die Möglichkeiten, die fich in einer solchen Stadt dem Gartengestalter bieten. Sie voll auszunützen, wird kaum je gewagt. Das Unverständnis des großen Publikums ist es nicht zuletzt, das dem Leiter der Anlagen die rechte Arbeit erschwert. Vielleicht nimmt aber Gastendirektor Freytag doch noch Gelegenheit, durch Anwendung der Axt einige wunderhübsche Winkel gut herauszuarbeiten. Beispielsweise an der Vitischanze, wo sich an unpassender Stelle allzuviele Weiden breit machen, oder am alten Pernikelturm und auch am Hegertor. Oft handelt es sich nur um die Wegnahme eines oder weniger Bäume, um den Rahmen für alte Architekturen zu schaffem. Schön müssen auch zur Blütezeit die Obstgänen sein, die man vom Herrenteichwall gegen den Dom zu sieht. Osnabrück bietet so recht Gelegenheit, die Bedeutung des Baumes im Stadtbilde zu unterluchen Leider läßt sich das meiste nicht photographisch veranschaulichen, da immer störende Dinge mit ins Bild kommen würden. Nur ein geschickter Zeichner kann in solchen Fällen das Wesentliche herausholen. Was ich sonst noch an Anlagen in Osnabrück sah, war sehr einfach, doch beeinträchtigte das Regenwetter die rechte Beurteilung. Eine hübsche Libocedrus decurrens-Gruppe im Stadtpark sei erwähnt.

Camillo Schneider

GARTENRUNDSCHAU

Vom Werkstoff des Gartens

EINE AUSGEZEICHNETE SONNENPFLANZE ist Hypericum calycinum. Nicht nur, daß diese Pflanze in greller Sonne sehr reichlich blüht, ein einziges Exemplar bedeckt auch bald einen metergroßen Platz und überzieht ihn kreuz und quer mit fadendünnen Ausläufern, Allerdings muß, wenn diese Art der Hartheugewächse ihre Vorzüge richtig entfalten soll, der ihr zugewiesene Boden kräftig, lehmig fein, dann gibt es wohl wenige Pflanzen die wie fie denfelben mit großem, glänzendem, dunkelgrünem Blattwerk dicht bedecken, das sich meist bis zum Frühjahr bis zum Erscheinen der neuen Blätter grün erhält. Ihre großen, fünf Centimeter im Durchmesser haltenden Blumen find von goldgelber Farbe und von ziemlich langer Dauer. Die Pflanze selbst, eine der wenigen zur Gartenausschmückung zu gebrauchenden Arten aus dieser formenreichen Pstanzengattung wird kaum 30 Centimeter hoch, füllt aber ihren Platz rasenartig aus. Da wir, trotz großer Pflanzenmannigfaltigkeit, nicht viel Pflanzen haben, die ihre Aufgabe als »Sonnenpflanze« so gut wie Hypericum calycinum erfüllen, sei letztere Allen, welche solche Pflanzen wünschen, in erster Linic em-B. Voigtländer pfohlen.

Literatur

EKORATIVE GARTENBEPFLANZUNG. A. J. van Laren, der bekannte Hortulanus des botanischen Gartens zu Amsterdam und einer der hervorragendsten Gartenbaufachleute Hollands hat vor Jahresfrist bei Jacob van Campen in Amsterdam ein bemerk newertes Buch unter dem Titel Decorative Tuinbeplanting, ein Gartenbuch für Fachleute und Liebhaber geschrieben, von dem 1922 die zweite Auflage erschien. Dies Werk ist selbst für den, der das Hollandische nur mangelhaft beherrscht, sehr lehrreich. Durch seine Skizzen, Bilder und Listen führt es uns ein in den Geist der holländischen Gartengestaltung von heute. Die Hauptabschnitte hehandeln folgende Themen: Die Einrichtung eines Blumengartens, Frühling im Blumengarten, Dauerpflanzen für Rabatten, wie Stauden, Dahlien, Blumenzwiebeln, Knollengewächse, Schattenpflanzen usw., Ein- und zweijährige Pflanzen; Sträucher und Bäume, Rosen, natürliche Gruppierung, Wasserpartien, verschiedene Arten von Blumengruppierungen, Rasenpstanzen, Balkon« und Fenlierverzierungen. Ein alphabetisches Verzeichnis der Pflanzennamen beschließt das inhaltsreiche, schmucke Buch. Es spricht eine außerordentliche Blumenfreude und Blumenliebe daraus zu uns. Sind wir auch in vielen Fällen mit dieser hier geschilderten Art der Gartengesstatung nicht einverstanden, da sie zu sehr an die Epoche des fallch verstandenen Naturalismus gemahnt, die wir dank der englischen Lehren zum guten Teil überwunden haben, so ist es immer nützlich, die Ausfassung eines Volkes kennen zu lernen, dessen Gartenbau auf so überaus hoher Stuse sieht, wie es seit langem in Holland der Fall ist. Herr van Laren vertritt die alte konservative Schule in der Gartengestaltung. Aber er ist ein Mann, der sein Material kennt und liebt. Vielleicht will er in manchen Vorschlägen, zumal bei Staudenrabatten, erwas zu viel erreichen, aber immer sind seine Hinweise lehrreich und regen zum Nachadenken an. Das Buch sollte besonders auch den Lehrern der Gartengestaltung auf unseren Schulen willkommen sein. Es ist nichts zum Nachahmen, aber zum ernsten Durchdenken.

MMERGRÜNE. Unter dem meines Erachtens nicht ganz zutreffenden Titel , The cultivated evergreens" hat L. H. Bailey, der bekannte amerikanische Gartenbauschriftsteller und Botaniker, im Verlag der Mc Millan Company, New York, unlängst ein recht hübsch ausgestattetes Buch herausgegeben, in dem Koniferen und die wichtigsten immergrünen Laubgehölze behandelt werden, die als Ziergehölze in den Vereinigten Staaten und Kanada angepflanzt sich finden. Es handelt sich hierbei in erster Linie um die Nadelhötzer. Die anderen immergrünen Gehölze kommen dabei etwas schlecht weg, da üherhaupt nur 25 Arten von den Gattungen Buxus, Osmanthus, Mahonia, Berberis, Ilex, Pieris, Leucothoe, Kalmia und Rhododendron angeführt werden. Es ware bedauerlich, wenn diese allein othe most important broad-leaved evergreens« in Nordamerika sein sollten. In der Tat ist auch als Ergänzung die unten erwähnte check-list angefügt. Der systematische Teil ist von keinem Geringeren als Alfred Rehder bearbeitet. Das allein macht das Buch zu einem sehr wichtigen Nachschlagewerke. Doch auch die sonstigen Mitarbeiter, die die Verwendung der Koniferen in der Landschaft, thre Kultur und Vermehrung, ihre Anpassung an klimatische Bedingungen und ihre Krankheiten und Feinde in zum Teil trefflicher Weise erläutern, find solche mit klangvollen Namen. Der Herausgeber selbst hat sich an den einzelnen Abschnitten nicht beteiligt. Das Buch enthält 48 Tafeln und 97 Textbilder bei einem Umfang von 434 Seiten. Bemerkenswert ist die von R. W. Curtis zusammengestellte, wie oben gelagt als Erganzung gegebene »Check-list of woody evergreens«, die solche Immergrune enthält mit ihren lateinischen und englischen Namen, die sonst im Buche nicht beschrieben wurden, da dies in einem einzigen Bande nicht möglich gewesen ware.

VERLAG DER GARTENSCHONHEIT G. m. b. H. in Berlin-Wessend / Verantwortlich für die Schrissleitung OSKAR KÜHL in Berlin-Wessend, sür das Beiblatt DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterselde / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunstdruckerei in Berlin-Schöneberg.

Sammelmappe


FRITZ REUTER ALS GARTNER VON Fritz Reuter, dessen jetzt anläßlich leines 50. Todestages(12. Juli) so vielfach gedacht worden ift, erzählt Adolf Wilbrandt in seiner so anziehenden Biographie des Dichters: »Fritz Reuter war zu den allertraulichsten Werken des Friedens zurückgekehrt; er hatte fich aus den neuen Auflagen seiner Werke die Villa zu Füßen der Wartburg erbaut, in der er noch die letzte Poelie des finkenden Lebens genießen follte. 1866 erwarb er einen Bau- und Gartenplatz auf einem Ausläufer der Hainsteinfellen am Ausgang des Helltals in das Mariental, ein herrlich gelegenes, aber wüstes, feliges Grundstück, dem erst jahrelange Arbeit, zahlreiche Spren-



Massenanzucht von Heckenpflanzen,Koniferen Alleebäumen, Ziersträuchern, Schlingpflanzen, Obstpflanzen, Rosen und Stauden

Gegründet 1854 Fläche zirka 250 Morgen in rauher Vorgebirgslage

Preisbuch umsonst u. postfrei ****



gungen den Baugrund und fruchtbare Terraffen abgewannen. Der Großherzog von Sachlen-Weimar, ein warmer Verehrer des Dichters, der nun sein Nachbar geworden, bot ihm aus freien Stücken eine Ecke zu seinem Garten an, damit er einen Umwendeplatz gewänne. »Die Lage«, schreibt Reuter in einem seiner zahlreichen ausführlichen und sachverständigen Briefe über den Bau, »ist so schon, wie man sie fich nur wünschen kann, die Front des Hauses liegt fast grade gegen Süden mit einer kleinen Wendung nach Often, gegen Westen find wir durch Baume geschützt, gegen Norden durch steilen Berg und Fels und Bäume, gegen Often durch Bäume und eine höher liegende Villa. Meine Frau hat vom Erker aus die Auslicht auf die Wartburg, vor uns liegt ein schöner



RHODODENDRON

Koniferen, Ilex, Kirschlorbeer, Taxus-u. Buxuskugeln, Ligustrum ovalif., Allee-, Zierbäume, Rosen

IOH. BRUNS, zwischenahn



Blumenzwiebeln

als Bartenichmud



PAPE&BERGMANN **QUEDLINBURG 5**

> Buverläffigite Bezugequelle für feine Gartenfamen, Blumenzwiebeln u. Knollen

Ausführliches Blumengwiebel- Bergeichnis auf Bunfch umfonft

CARL ANSORGE TENBAU

Dahiten- und Pflanzen-verzeichnis auf Wunsch

KLEIN-FLOTTBEK/HOLSTEIN



STADTROPO-REPLIN W LINKSTRASSE

Anlage von Parks und Gärten

. . . . Aufforstungen Gartenpflanzen / Gartengestaltung

Gartengerate-Samereien / Pflanzen-schutz-u. Dungemittel/Obzt-u. Allee-baume / Forst- und Heckenpflanzen

RESTELLEN SIE DAS SPATHRUCH!

gruner Grund mit einigen Teichen, auf der anderen Seite nach Often zu sehen wir in das prächtig grün bewachsene Johannisthal und die Chaussee des Marienthals mit der Felsenkuppe des Breitengescheids.« In dieser Lage erstand denn 1867 das Haus, von dem zu Gotha lebenden Architekten Bohnstedt in einfacher, aber durch die Reinheit der Verhältnisse und die malerische Verteilung der Räume sehr wirksamer Renaissance erbaut, mit sinnigen Einzelheiten der Einrichtung, die der Dichter und seine Frau selber entworfen hatten. Doch ganz Reuters Schöpfung war der Garten, in blühenden Terrassen um das Haus gelegt, - sein Glück, seine Arbeit, sein Stolz. Er hatte den unfruchtbaren Boden urbar gemacht, den Entwurf zur Anlage gezeichnet, jedes Bäumchen, jeden Strauch



zur Anpflanzung bestimmt, den Aufbau der Terrasse beordert, er hatte die Entfernung jedes einzelnen Spalier-Zwergbäumchens von den Nachbarn selber bemellen, die Tiefe der Löcher, die Menge der einzufüllenden guten Erde, die Reihenfolge der Pflanzen angegeben, dann ihre Pflege geleitet. Vor allem wuchlen ihm die Zwergbäume auf den Terrassen ans Herz, er wußte ihre Reihenfolge auswendig, er kannte jeden Zweig, jedes Blatt. Für diese seine kleine Welt hatte er in einem alten Freund, dem Kunstgärtner lühlike der kurz zuvor als Hofgarten-Direktor des Königs von Preußen nach Sanssouci übergeliedelt war, den teilnehmendsten Mitpfleger gefunden, den er wünschen konnte. Künstlerischer Beirat, reiche Sendungen gingen von Sanssouci nach Eisenach. »Der Raum ist nur kleine.



Neuzeitlichster Betrieb im besetzten Gebiet. Versand nach allen Teilen Deutschlands zollfrei.

Stauden, Farne, Ericen, Dahlien, Coniferen, Ziersträucher, Park- und Alleebäume



H.Fr. Wiepking - Jürgensmann Gartenarchitekt

Berlin,

Köln,

Rudolf Bergfeld Gartenarchitekt

Bremen-Horn



KAKTEEN

Reichhaltiges Sortiment von Kakteen und Sukkulenten, große Importe aus Mexiko, Texas und Argentinien! Kakteensamen, Sukkulentensamen, Kakteenliteratur.

Neue farb. Kakteenpostkarten

Illustrierte Preisliste kostenlos!

Friedrich Adolph Haage junior Älteste Kakteen-Spezial-Kultur gegründet 1822 ERFURT 9. gegründet 1822 Albert Lilienfein Gartenarchiteks DWB

Stuttgart

Carl Eitel dichaftsgärtnerei / Inh: C. Eitel D H. Aldinger, Gartenarchitekten

Stuttgart

Ludwig Kraus Gartenarditekt

Bad Reichenhall

München Adalbertitr. 104

Engelbert Kogerer Stauden- und Steingartengestaltung

Hindenburgdamm 57a Fernruf: Lichterfelde 270

Paul Smend Gartenarchitekt V. D. O. Wahibund

Osnabrück

Fernruf 1214

A. Bitzenberger Architekt für Gartenkunft Friedhofkunft

Stuttgart-Botnang.

Winterh. Blütenstauden

Pretaliste frei.

WILHELM WIESE ADENDORF B. LONEBURG

Dr. Karl Wilher Werkstatt für Metallarbeiten zu Schmuck und Gebrauch

Kohlgraben

Richard Grosse Gartenarchitekt

Würzburg Heidingsfelderstr. 14

Fernruf 2690

Botan. Alpengarten
LINDAU (Bodensee)
Reichhaltigste Sammlung von Alpenpflanzen Feisen- und Mauerpflanzen

Spezialkultur, gegründet 1886 Proisiliste auf Wunsch Ökonomierat Sündermann

WALTHER THIELE Gartengestaltung und Baumschulen

ZEHLENDORF Annastraße 2

Telephon: Zehlendorf 1772 Verlangen Sie meine

HAUPTPREISLISTE

Rosen-, Forst- und Heckenpflanzen

welche ich gratis und franko versende.

Focko Bohlen, Halstenbeker Baumschulen, Halstenbek in Holstein RICHARD JENZSCH

GARTENGESTALTUNG SPORTPLATZ-BAU

BERLIN-REINICKENDORF Scharnweberstrasse Nr. 1 u. 2 Fernruf: Reinickendorf 303

OTTO MANN

Erstklassige Gemüseund Blumensamen · Blumenzwiebeln · Dahlien Stauden · Große eigene Kulturen Preislisten kostenlos

LEIPZIG=EUTRITZSCH

KULTUR UND VERSAND WINTERHART AUSDAU-ERNDER BLOTENSTAUDEN UND RANKGEWACHSE

Rabattem, Schnitt, Steingartem und Sumpstauden für alle Zwecke der Gartengestaltung

Eingehende Beratungen, Künstler-Entwürfe und Werk-Ausführungen durch reifste Mitarbeiter in engster Fühlung aber unabhängiger Verbindung mit mir, die in allen Teilen Deutschlands tätig sind. Mein Auswahlheft mit künstlerischem Bilderschmuck u. ausführlicher Pflanzenberatung zum jeweiligen Herstellungspreis.

STAUDEN-GARTNEREIEN ADOLF MARXSEN O E O R Q N D E T 1 8 9 3 OSDORF BEI HAMBURG

Massenanzucht / Stauden Neubyeiten eigener Jowie anderer Züchter I Stauden für fämtliche Zweche (auch vorzügliche Sortiments-Zusammenstellungen)

Preisbuch auf Anfrage frei :-: Versand nach allen Ländern :-: Anerkannt erstklassige Sorten

DIE SCHUNSTEN STAUDEN

aus allen Klassen für Schnitt u. Rabatte, alpine Pflanzen usw., beste Neuhelten, reiches Sortiment empfiehlt

OR. LINDNER . EISENACH STAUDENGXRTHE

H.Friedrich/Rastenbergi.Thür.



Norddeutsche neuzeitliche Staudengärtnerei GUSTAV DEUTSCHMANN

LOKSTEDT-HAMBURG

Stauden-Versand: Februar bis Mai u. September bis November

Neuester Katalog nebst Dahlien-Preisitate auf Anfrage

Telegramm-Adr.: Deutschmann . Lokstedt Fernruf: Hamburg Nordsee 9708

NONNE & HOEPKER

AHRENSBURG b. HAMBURG

> Stauden Dahlien - Grosskulturen / Spezialit.: Verpflanzte tragfähige Obstbäume / Beerenobst: Stachel, Johannis, Brombeeren und Erd-beeren / Spez.: Rankenlose Monatserdbeeren zu Einfassungen / Sämtliche Gemüse u. Blumensamen

VERZEICHNIS AUF ANFRAGE!

STAUDEN - GROSSKULTUREN

Winterharte Blütenstanden, Frühlingsblumen, Heidekräuter, Schatten-, Sumpf- u. Wasserpflanzen, Freilandfarne, Alpenpflanzen

KATALOG ZU DIENSTEN



Winterharte Schmud= und Blütenstauden Telfenpflangen 3. Fehrle

Comab. Omund

Adolf Ernst GARTNERE! für winterharte Zierpflanzen Möhringen a. R./b. Stuttg. BLÜTENSTAUDEN und andere winterharte ZIERPFLANZEN .

Belehrend Katalog m.Bildern Mk. I.— u. Porto gegen Nachn.

Besuch meiner Gärtnerei loh-nend und gerne gestattet

«» Einfache Preisliste kostenios «» **3**

Ranser & Seibert Rofidorf (Darmstadt) UNBESETZTES OFBIET

Winterharte BLÜTENSTAUDEN

LUIENSTAUDE Sumpfstauden. Seerosen, Schnitt-, Schatten-, Deko-rations-Stauden, Alpine Felsenstauden, Kakteen, Frelland-Farne, Ziergra-ser, Schilinger, Ampelopsis Veitchi u. a. Clematis, Gly-cinen, Polygonum, Loni-cera, Schilingrosen, Felne Ziergehölze.

Staudenliste u. beiehrend. illu-strierten Prachtkatalog a.Anfrage. **Managara**



Bei Bestellungen bitten wir auf die Gartenschönheit Bezug zu nehmen.

GARTENBLUMEN IM ALTEN AGVPTEN

schrieb zwar Reuter an Jühlke, »und wird Dir den Unterschied zwischen Königs-Anlagen und Schriststellers-Anlagen recht deutlich zu Gemüte führen. Aber dieses kleine »Sorgenfrei« war ihm groß genug. Dem kinderlosen Mann war es gleichsam ein blühen-der Ersatz für versagte Freuden. Sein Herz voll kindlicher Liebe zur Naturhing an seinem selbstgeschaffenen Paradiesgärtlein bis zum letzten Tag.«

EINE Anzahl altägyptischer Gartenblumen ist durch die Funde in Theben nachgewiesen worden. Zu ihnen zählen, wie Franz Woenig in seinem Werk über die Pflanzen im alten Agypten ausführt, die hoch-

gelben zartgeaderten und verschieden nuancierten Blumenblätter der feigenblätterigen Malve, Althaea ficifolia. Sie zierten in Verbindung mit Blättern oder Blüten von Salix safsaf, Delphinium orientale, Nymphaea Lotus, N. coerulea und Sesbania aegyptiaca die

Agraffen des Totenkranzes von Amenhotep I (XVIII. Dynastie, um 1000 v. Chr.) und waren der Länge nach gefaltet und quer auf einem Palmenblauftreifen befestigt.

Althaea ficifolia, welche in Sibirien und Vorderagen wild wächst, bildet wie vor Jahrtausenden noch gegenwärtig den wesentlichsten Schmuck der arabischen Garten. Ferner find auch zu den Blumengewinden der Mumien die orangefarbenen, besonders zur Nachtzeit stark duffenden Blüten des arabischen Jasmin, Sambac

Landregen - Apparat "System Zander" idealste Grossilächenberegnung

,, DACHS .. Hack-, Häufel- u. Schwingpflug, best. empf., erobert sich die Welt.

Grassamen / Rasenmäher Baumspritzen / Gummischläuche Obstbäume / Stauden

Adolph Schmidt Nchf.

Berlin SW 61, Belle-Alliance-Platz 18a. Berlin N 4, Chausseestr. 130. Gegr. 1865 Kohlensäuredüngung

im Gewächshaus mit Dr. Reinau's Dunggasspender

Ein Urteit aus der Praxis: ... Diefes Verfahren ift für den Garten-bau von großer Bedeutung ...

. GERHARDT BONN a. Rh. / Schliessf 32

Eritklall. Qualitätswerkzg., Gartengeräte, Malchinen, Pflanzenich u kmittel, Raffiabalt u. Kokositricke

lowie eile Bedertsertikel für den Oblit- und Gertenben liefert in bekannt zuverl. Weile d. Spezialgeldaft

PELIX REDEMANN Stuttgari, beonhardplay 19a :: illultrierter Katalog franko ::



M. Barth & Söhn Berlin W35, Potsdamer Str. 122 Postscheckkonto Berlin 76715

Gebr. Neubronner & Co. Neu Ulm (Bayern)

Geranien, Edelpelargonien, Fuchsien, Chrysanthemum, winterh. Blütenstauden

In Geranien halten wir das größte Sortiment in vorwiegend selbstgezüchteten, weltbekannten, bestbewährten Sorten.

Gartenmöbel in Holz

Kataloge mit Preislifte auf Wunsch koftenlos

OH. FUCHS FRANKFURT a. M. Oberlindau 17

GEWÄCHSHÄUSER



bauen auf Grund der neuesten technischen und praktischen Erfahrungen

NTSCH & Co. DRESDEN-NIEDERSEDLITZ 7 Blumen

Gemüse Rasen



düngt man

besonders vorteilhaft

Harnstoff B.A.S.F.

Erhältlich in Düngemittel- und Samengroßhandlungen sowie bei landwirtschaftlichen Genossenschaften. Wo nicht zu haben wende man sich an die

Düngemittel = Abteilung

Badischen Anilin= u. Soda=Fabrik Ludwigshafen a. Rhein


Digitized by Google

(Jasminium Sambac) verwendet worden, der nicht nur in Agypten, sondern vornehmlich auch in Ostalien in hohem Ansehen steht und bei prunkhaften Festen zum Ausstreuen in den Tempeln benutzt wird. Unter den großen Katakombenfunden von 1881 bei Theben (Der-el-Bahari), aus der XXII. Dynastie, fand man auch Exemplare einer Rinerspornart, die, von unserem Gartenrittensporn (Delphinium Ajacis) durch mehrere Merkmale unterschieden, sich (nach Schweinfurth) nur in Vorderalien und zerstreut in einigen Mittelmeerländern, nirgends aber in Agypten findet und deshalb von P. Ascherson als Delphinium orientale befrimmt wurde. Der Farbstoff war in den unversehrten Blumenkronen so gut erhalten, daß die aufgeweichten Blumenblätter deutliche farbige Spuren auf einem Papierstreifen hinterließen.

In sehr guter Erhaltung entdeckte man auch zwischen den Weidenlaubgewinden der Mumie der Prinzessin Nsi-Chonsu die Blüten der aslatischen Kornblume Centaurea depressa. Zwar fehlt diese Centauree in der gegenwärtigen Flora Agyptens fast gänzlich und tritt nur in Oberägypten sporadisch auf, - sie zeigt fich als häufiges Ackerunkraut in Kleinasien, Armenien, Perlien, Beludschistan, Afghanistan und Westtiber, doch beweisen charakteristische Speciesmerkmale der Gräberpflanzen: der lange Stengelansatz der oberen Stengelblätter, die großen breitzipfligen Randblüten, das vom Pappus überragte Achaenium, die graufilzige Behaarung der linearen festsitzenden Blätter, welche noch teilweise an dem 2 bis 4 Centimeter langen Stiel des 2,5 Centimeter Durchmesser haltenden Blütenkopfes erhalten waren, daß dieselbe zu C. depressa zu zählen ist. Vielleicht ist auch die von P. Ascherson erkannte Certaureenblüte in Mumienkränzen des Leydener Museums dieser Art zugehörig. Jedenfalls spreden die Funde für die Annahme, daß die Pflanze vor Jahrtausenden in den Kornfeldern Agyptens allgemein war.

Aus einem Grabe in Abd-el-Quarnah (XX.-XXI. Dynastie, 1200 - 600 v. Chr.) entnahm Maspero im Jahre 1881 ein aus 10 Centimeter langen Zweigen zu-

sammengesetztes Gewinde. Die Zweige waren auf einem Bündel von Dattelblattstreisen angeordnet und außen zur Besestigung von gleichen Streisen umschnürt. Die Blüten und vollständig geschwärzten Blätter dieser



Besonders empfehle z. Zt.

Handhacken und Hackmaschinen, Rasenmäher, prima Gartenschläuche, Beregnungs-Anlagen, Slemens Bodenfräse etc.



Johannes Sembdner, München, Frühlingstr. 3



vegetabilischen Fragmente hat G. Schweinfurth zu Objekten sorgfältiger Studien gemacht und durch genaue Messungen, mikroskopische Untersuchungen und eingehende Vergleichungen mit verwandten Labiaten (Mentha pulagium, Origanum) den sicheren Beweisfür die Identität mit Mentha piperita (Pfesserminze) erbracht, welcher besonders auf der unterschiedlichen Farbe und Einsenkung der Blattdrüfen, der Form der Blätter und der zottigen Behaarung der Stiele und Hauptnerven beruht.

Die Pfefferminze wird in Unterägypten nirgends wildwachsend, sondern nur angebaut in Gärten angetroffen. Sie wird im alten und mittleren Reich nur als Gartengewächs vielleicht zu medizinischen Zwecken gepflegt worden sein,

So wie in alter Zeit die Pfefferminze, mag auch wohl die kronenförmige Wucherblume, kretische Goldblume, Chryfanthemum coronarium, zur Flora der ägyptischen Blumengärten gezählt haben. In Deutschland ist dieses Ziergewächs mit seinen saftig blaugrünen, bald mehr bald weniger eingeschnittenen Blättern und seinen hochgelben, doch nach Form, Größe und Farbe äußerst variabelen Kompositenblüten unter dem Namen federkielblätterige Goldblume beliebt. Die Pflanze, auf Kreta, in Sicilien und in allen Mittelmeerländern wildwachsend, wird innerhalb Agyptens nur bei Alexandrien gefunden. Nach Schweinfurth macht sie einen Bestandteil der Blumengewinde der Mumien aus, welche den Funden von Abd-el-Quarnah (XX. bis XXIV. Dynastie, 1200 bis 600 v. Chr. und späteren Epochen der griechisch-römischen Zeit) entstammen. Auf gemalten Opfertischen wurden mehrfach zwischen dem bunten Allerlei der Gaben einzelne abgerissene Blüten bemerkt, welche durchaus den Charakter eine Komposite zeigen. Dieselben dürften Chrysanthemum angehören.

Dem oben erwähnten Gewinde von Mentha piperita waren auch kleine Bündelchen zu je 6 bis 12 Stück von den Blüten des zottigen oder großblumigen Schotenweiderich, Epilobium hirsutum, eingefügt. Diese Pflanze, das Oenotheras Theophrasts und Dioscori-



Mystikum Stift

Feiner, färbender Lippenstift in wunderbarer hell- und dunkelroter Farbe. In eleganter, praktischer Metallschraubhülse. Mk. 2,—.



Trilena Eau de Cologne

Würzig herbe Eau de Cologne. Für das Taschentuch, das Wasch- und Badewasser. Flasche Mk. 3. –, 4,80, 7,20, 12, –. und größer.



Mystikum Puder

Ifi mit äußerster Sorgfallt verarbeitet und sein parfümiert, gibt dem Teint ein pasiellartig mattes Aussehen. Karton Mk. 0,90, 1,80, 3,—.





Trisena Creme

Fettfreier Tagescreme. Heilt rauhe und gerötete Haut und macht sie sammetartig weich und weiß. Töpfe zu Mk. 1.50 und 2,50.



Gelichtswaller Scherk

Unvergleichlich zur Pflege der Gesichtshaut. Es reinigt die Haut und ist die wohltätigsie Erfrischung. Flaschen Mk. 2,20, 3,50, 0, – .



Brillantine Scherk

Macht das Haar geschmeidig und verleiht ihm einen seinen Glanz. Verhindert die Bildung von Schuppen. Mk. 1,50.

des' ist in Griechenland eben so häufig wie in Unteragypten, namentlich bei Alexandrien, fehlt aber auch in keiner Flora Deutschlands. Obgleich die in Frage stehenden Fundobjekte aus schon früher beraubten Särgen herausgerissen und auf den Boden geworfen waren, zeigten sich die Blüten dennoch so wohl erhalten, daß sie mit Epilobium hirsutum identifiziert werden konnten. Zwar waren die Blumenkronblätter geschwärzt und zusammengeschrumpft, doch merkwürdigerweise Staubgefäße und Griffel in den meisten Exemplaren unversehrt geblieben. Die 5 bis 7 Millimeter langen Kelche hatten teilweise ihre Zipfel eingebüßt. Der Fruchtknoten, 2 bis 5 Centimeter lang, zeigte die für diese Art charakteristische Behaarung.

JAROSLAV VESELY MOLITOROV bei Kouřim

Größte tschechoslowakische Baumschule

Obst- u. Ziergehölze / Rosen / Koniferen Stauden / Deutsche Preisliste

Ein Zimmergewächshaus schmückt jedes Zimmer!



Verlangen Sie Prospekt. Kari Schulze, Dresden-N., Bürgerstr. 20,Gs.

Victor Teschendorff

Baum- und Rofenfchulen Coffebaude-Dresden

Rofen, niedere u. hochft. in vielen guten Gorten

Obftbaume Beeren- und Formobit 3ierfträucher Rhododendron



Soling= und Dedenpflanz. Nadelhölzer Stauden Dahlien

Beratungsftelle für kuntlerifche Gartengeftaltung

するなななななななる たな 6 2B. Rordes' Göhne E マさたさた K ROSEN für Park und Garten X

in allen Formen und vielen Sorten einschließlich Neuheiten

Sparrieshoop / Holftein

えなななななななな

und die in ihm befindlichen Eicheln gestatteten sogar eine Analyse.

Zu den Bestandteilen der Blumengewinde Amenhoteps gehörten auch Blüten der in Ägypten spontanen Sesbania aegyptiaca, ein Strauch mit rotgelben Schmetterlingsblüten, der sich durch oft 24 Centimeter lange Hülfen ausgezeichnet und im Niltal allgemein auftrin. Die Blüten hatten sich noch in ziemlich intensiver Farbung erhalten.

Als Gräberpflanze ist ferner zu nennen eine Bitterhrautart: Picris coronopifolia. Die Pflanze, welche in Nordafrika noch einige Spielarten: P. lyrata und P. pilosa besitzt, findet sich nach G. Schweinfurth mit Crepis senecioides, Leontodon hispidulum, Picris

Frühbeetkästen


in Zementwarmholz "JOKALITH", fault nicht, schwammsicher, nagelbar, warm usw.

Johann Kaiser, Gewächshausbau, Nürnberg



Binterharte Blütenftauben, Rofen, Obftbaume, Beerenobft, Biergehölge.

Sorten-Lifte auf Anfrage.





K

3

Grünfeld

Leinen . Wäsche Ausstattungen

Die Preisliste Nr. 150 T

(mit vielen Abbildungen) über Neuheiten in

Badewäsche

und die

Sommer-

Preisliste Nr. 151 P

enthaltend viele vorteilhafte Wäsche-angebote, mit zahlreichen Abbildungen. werden auf Wunsch zugesandt

Landeshuter I einen- u. Gebildweberei

F. V. Grünfeld

Größtes Sonderhaus f. Leinen u. Wafche Berlin W8, Leipziger Str. 20-22

sulphurea und einigen anderen charakteristischen Wüstengewächsen vergesellschaftlicht am Rande der Wüste von Ober-undMittelägypten, soweit die Infiltrationen derfelben reichen. Doch tritt he weder in der oft üppigen Vegetation der weiter entlegenen Rinnsale noch unter den Unkräutern der Kulturpläne der Nilebene auf. Da die Blütezeit dieser Composita und die der weiter genannten Pflanzenarten in den März und April fällt, und in Theben einen Vorsprung von 2 bis 4 Wochen gegen Kairo hat, wo die Arten im Mai schon trocken und dürr siehen, so muß das Einsammeln der Picrisarten zu den Weidenblattgewinden, Salix sassaf, der Mumie der Prinzessin Nsi-Chonsu, Tochter der Tonthonthuti (Gräberfunde von Der-el-Bahar XXII. Dynastie, 1000 v. Chr,) und



Gärtnerin
In allen Zweigen erfahren
sucht Stellung

Fri. Lotte Knietiem Nordhorn in Hannover Bahnhofstraße 11

Gartenschläuche in vollendeter Ausführung

Bitte fordern Sie Angebot

Adolf Möller & Co.
Berlin-Lichterfelde Ost
Bahnhofstraße 5

Alpenpflanzen

Frühlingsblumen Schattenpflanzen Verzeichnis zu Diensten.

Jakob Laule, Tegernsee. deren Schmückung zweifellos im Monat April erfolgt fein.

In einem Rohziegel, der Ziegelpyramide von Daschur entstammend, deren Entstehung vor Erbauung der großen Pyramiden von Gizeh gesetzt wird und demnach in die V. Dynastie fällt, fand G. Schweinfurth eine vollständig erhaltene Hülfe von Medicago hispida var. denticulata. Die genannte Art ist noch gegenwärtig eins der gemeinsten Unkräuter in den ägyptikhen Kornund Leinfeldern, somit liefert der Fund den sicheren Beweis, daß im Laufe der Jahrtausende weder eine Veränderung der Temperatur- und Bodenverhältnisse noch eine Varjabilität der Formverhältnisse der genannten Pflanze und der Pflanzen des Niltals überhaupt eingetreten ift.

Große Württembergische Gartenbau-Ausstellung, Stuttgart

Veranstaltet vom Verband Württembergischer Gartenbaubetriebe E.V.
ERÖFFNUNG 21. JUNI 1924

Ausstellungsgelände Schloßgarten, Eingang Schloßplatz, neben dem Kunstgebäude

Die Ausstellung umfaßt den gesamten württembergischen Gartenbau: Blumenzucht / Gemüse- und Obstbau / Gartenkunst / gärtnerische Literatur und Industrie

Dauer der Freiland-Ausstellung vom 21. Juni bis Ende September
Allwöchentlich eine Sonderschau:

21. Juni: Hortensien und Staudenblumen / 28. Juni: Frühgemüse / 5. Juli: Nelken / 12. Juli: Kirschen / 19. Juli: Rosen und Wicken / 26. Juli: Vortrag »Gemüseverwertung« / 2. August: Beerenobst / 9. August: Vortrag »Der Hausgarten« / 16. u. 25. August: Große Hallen-Ausstellung (Gärtnertag) / 23. August: Sommerblumen / 30. August: Dahlien / 6. September: Staudenblumen / 13. September: Obst und Herbstblumen / 20. September: Chrysanthemum

Wegen Auskunft, Wohngelegenheit usw. wende man sich an die Auskunftsstelle der Württ. Gartenbau-Ausstellung in Stuttgart, Schlofigarten Die Ausstellungsleitung des Verbandes Württembergischer Gartenbaubetriebe E. V.

Gegen jeglidies Ungeziefer und Mehltaue



Chutzmarke

bleibt alt bewährt mit radikalem Erfolge mein

Vaufluid · Kanolzin · Perfluid

im Freien u. Gewächshaus zum Spritzen u. Räuchern

Illustrierte Broschüre mit glansenden Gutachten aus Fachkreisen frei!

them, Fabr. MAX KANOLD gegr. 1874 HAMBURG P. 23

Spezialfultur winterharter farbiger Seervsen

Beste Pstanzzeit April-August Preisliste und Kulturanweisung auf Wunsch

W. Schlobohm - Mölln/Lbg.

Lorenz von Ehren

(Johs. von Ehren Nachfl.) Baumschulen

Nienstedten (Holst.) bei Hamburg

empflehlt in gut fultivierter Bare und guter Auswahl:

Roniferen, Rhobodenbron, Jlex, Burus, Uzaleen; Solitär-Bäume und -Sträucher / Stämmige und niebere, Sänge- u. Schlingrofen in schönen Sorten

Bierftraucher / Obftbaume in allen Formen und iconen Gorten in ftarter Bare

Johannis- und Stachelbeeren in stämmiger u. buschiger Form, Simbeeren, Brombeeren, Erdbeeren / Straffenbäume / Bedenund Schlingpflanzen

VERZEICHNIS U. PREISAUFGABE AUF ANFRAGE UMGEHEND

CHRYSANTHEMUM

Beere sene Preieliste ist erachienen. Ruf Verlangen sofort bostenion. Chrysenthemanbad. Beste Kelluranneisun m.25 fibblidungen Broschiert 2,50 M. Gebunden 3.75 M.

Otto Heyneck, Gartenbau, Magdeburg-Gracau.

KAYSER u. SEIBERT

ABT. FUR

GARTENGESTALTUNG

HEIDELBERG U. MANNHEIM

ROSSDORF B. DARMSTADT

ENTWURF
BERATUNG
AUSFUHRUNG
UMGESTALTUNG
VON GERTEN
SEMTL. PELANZEN
EIGENER KULTUR
KAYALOGE AUF WUNSCH

LEITUNG: HEIDELBERG ROHRBACHER STR.31 + TEL. 1916

VII



Interessant ist die Beobachtung G. Schweinfurts, daß die meiften der den Gräbern entnommenen Pflanzen gegen Exemplare gleicher Arten der jetzigen Flora um 1/4 bis 1/3 kleiner find. Das Gleiche gilt auch von verschiedenen Früchten. Sollte die Zunahme der Größenverhältnisse der tausendjährigen Kultur zuzuschreiben sein?

The stant

ast " Heast " Heast " heast " Heast " Heast

Carpenda.



August Bitterhoff Sohn Samenbar- und Samengrosebandlung BERLIN O. 34

Frankfurter Allee 27

Meine

herbft-hauptpreislifte 1924

Vorausbestellungen erbetent

Gebildeter Gärtner

25 Jahre, gute Fachkenntnisse, tüchtige Kraft, z Zt. in ungekündigter Stellung. aucht wieder größeren Wirkungskreis auf Gut oder Herrschaftssitz in Nähe größerer Stadt (wo Braut, Kunst-gewerbierin Möglichkeit hat, sich zu betätigen). — Angebote an

KARL SASSENROTH Wildbad, Badbotel.

0



Crocus

C. G. VAN TUBERGEN JR.

Haarlem

3_"Zwanenburg" C

Holland

J. J.

Hyacinthen · Tulpen · Narzissen Seltene Blumenzwiebeln · Stauden

KATALOGE KOSTENFREI

geben jedem Garten Schönheit!
liste illustriert, postfret, erleichtert jedem
freund die Auswahl aus großem
Sortiment herritchster Rasse-Dahlien von

KURT ENGELHARDT/Dresden-Leuben 8

Als Kuriolum sei eine Mitteilung Plinius angefügt, der zufolge die ägyptischen Blumen wegen der vom nebligen Nilstrom ausgehenden Luft ohne Duft find. Nur bei der Myrthe ift nach diesem Autor eine Ausnahme zu konstatieren



Gartengestaltung

Beratung - Entwurf Leitung - Ausführung

OTTO, Gartenarchitekt

Berlin O 34, Romintener Str. 33 Fernruf: Alexander 6135



FERNRUF 8444

Champignonbrut

aus Sporen - Rein-zucht hergestellt, daher von höchster Er-tragsfähigkeit, liefert

WilhelmWitt, Torquua. E.

Geflügel- u. Klein-tier - Futtergeräte



Fa. Withelm Hopfe, Erfurt III. Pergamentergasse 42
Fernruf 834. / Preisliste 1. - M. KAKTEEN-KAISER

"DAHLIENHEIM"



München · Tengstraße 16 Mexiko-**Importen**

Postfach 1.

blühendes

Greisenhaupt und viele Neuheiten eingetroffen

PREISLISTEKOSTENLOS

BLUTENGXRTEN

BLUTENFULLE

erhalten Sie durch Anpflanzung meiner

STAUDEN (winterharte Blütenpflanzen)

VerlangenSie meinen Katalog gratis u.franko

Adolf Vivell, Olten (Schweiz) Gartenarchitekt / Telephon Nr. 69

Fr. Riedel & Co., G. m. b. H. Essen-Buhr

Uppige, früh und reichblühende Pflanzen in Gewächshäusern und Preiland durch unsere patentierten

Kohlensäure - Düngeanlagen

BILLIGE KLEINANLAGEN







Blumenimiebeln — Dertranensfache!

X+++++++++++

Das zuverläffigste Saus für Blumenzwiebeln aller Urt ift

JANSEN-HENDRIKS & SOHN VORM. KRELAGE & CO. Haarlem Postbox 70 Holland

Exporthaus ersten Ranges Gegründet 1870

Offerte gratis und franto gu Dienften 8+++++++++*

VIII



Tauregen-Apparat "Eden"

Motto: Er rieselt von selbst, er tauet wett, Spart Abett, Mühr, Berdruff und Jett, Erfültet die Luft mit Leuchigkeit, Bewirket des Bartens venchibarkeit!

Firma CARL DAIBER, Stuttgart 11.



Frühbeetfenster, Heizkessel, Glas, Kitt und sämtliche Gärtnerei-Bedarfsartikel



J. W. Beisenbusch, Kom.-Ges. DORSTEN i. Westf.

empfehlen den Bezug von

Hollandischen Blumenzwiebeln Hnazinthen, Tulpen, Crocus, Narzissen etc. aus ihren eigenen Rulturen in Hillegom (Holland)

PREISVERZEICHNISSE STEHEN ZU DIENSTEN



DAHLIEN

aller Klaffen, große Vorräte

Preisiifte auf Wunich

Bernhard Haubold, Gartenbau-Betrieb Dresden-Laubegast

GARTNERE!

Wiesenthala d. Neiße
BOHMEN
Wiesenthala d. Neiße
BOHMEN
Compae is id z. i.eferung
eigengesüchteter großbl.
Amaryllise Tybriden
sow. hot. Abarten. Importe
japanisch. Zwergbäumden
Preisitste kosteniz. Dienst.

Bei Bestellungen bitten wir, auf die Gartensbönheit Bezug zu nehmen.

Beftellen Gie fofort: VIA RASA

RICH. RUCKDESCHEL DREADEN-A. 16 Elisenstr. 84 Polifich. 8729

Dnazinthen

Eulpen, Margiffen, Krokus, Beillaufw.

Pflanzzeit: August — Dezember Verlangen Sie Ratalogi

W. Friedrich Schulz Hamburg 19 Frucht-Allee 111





Erfindung auf dem Gebiete der Schädlingsbekämpfung im Obstbau.

Seit mehreren Jahren mit bestem Erfolg verwandt, von berufenen Fachleuten anerkannt.

Gegenüber den bisherigen Bekämpfungsmethoden wesentliche Vereinfachung und Ersparnis.

Aufklärender Prospekt kostenlos.

G.m. b. H.

CHEMISCHE FABRIK

BRAUNSCHWEIG

Durch das Freigeben der Einfuhr ist die altrenommierte, weltberühmte Firma

R. A. VAN DER SCHOOT HILLEGOM - HOLLAND

wieder in der Lage, ihnen Hous und Garten mit den schönsten Blumen zu schmücken, und liefert wieder wie früher fracht- und zollfrei ins Haus Hyazinthen, Tulpen, Narcissen, Grocus, sowie sämtliche anderen Blumenzwiebein und Knollengewächte, Stauden, Baumschulartikei

Kataloge werden auf Anfrage gratis u. franko zugesandt.





Schädlings-Bekämpfung

12

Depon

gegen Blutiaus

Elosal Nosperal Meltau Fusiciadium

Nosprasen "

Obstmaden u. Fusicladium

Pomarson Thomilon

Obstmaden Blattläuse

Tillantin Beizmittel für Getreide und Sämereien

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M.

Rhododendron

Strange of the state of the sta

winterharte Catawbiense- und arb. Hybriden in vielen schönen Varietäten. / Pflanzen in allen Stärken. Bis 2,50 m hohe u. breite Schaupflanzen

Rhod. Catawbiense

京 一部 の

衛於學、成在衛於衛山不在衛在之人以下在西方之人以下在西方之人

- caucasicum
- Smirnowi
- maximum

aus diesen härtesten Stammarten erzogene Sämlings » Pflanzen u.

然が神ちが

大学の

なる おきる

が 京本 本が

不不能在我 不不完生

Bastarde. Für größere Rhododendronanlagen

brachy carpum empfehlenswert

Gartenazaleen in winterharten Arten

Pflanzen für Heideboden wie Andromeda-Arten, Gaultherien, Erica, Vaccinium u.a. Koniferen in vielen Arten/Omoricafichten

MAN VERLANGE PREISLISTE

G. D. BÖHL

WESTERSTEDE : OLDENBURG

Show the state of the state of

Als hervorragende Geschenkwerke für jeden Gartenfreund empfehlen wire

KARL FOERSTER VOM BLÜTENGARTEN DER ZUKUNFT

in Halbleinen 5 Goldmark und 40 Pfennig Versandkosten

NEUE BILDERFOLGE

0.75 Goldmark und 20 Pfennig Versandkosten

GARTENSCHÖNHEIT

IV. JAHRGANG 1923 III. JAHRGANG 1922

in Ganzleinen je 15 Goldmark / in Halbleinen je 14 Goldmark und 90 Pfennig Versandkosten

Von früheren Jahrgängen nur noch wenige Einzelhefte (e 1 M.) vorhanden.

EINBANDDECKE

ZUR GARTENSCHÖNHEIT 1923

in Ganzleinen 2.50 Goldmark / in Halbleinen 1.50 Goldmark und 40 Pfennig Versandkosten

Für das Ausland Preise in Landeswährung. (1 G.-M. = 10/12 \$)
Postscheckkonto Berlin 7

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT BERLIN-WESTEND

THE THE THE

gegen Blattläuse

an allen Garten- und Feldgewächsen

USPULUN SAATBEIZE UST

gegen Blutlaus



Zu beziehen durch Apatheken, Drogerien, Samenbandlungen u. s. w. We nicht erhältlich, wende man sich an die

Farbenfabrikennn: Friedr. Bayer & Co. Landw. Abt. :: Leverkusen b. Köln a. Rh.

Bud- und Runftbruderei

BERLIN-SCHÖNEBERG HAUPTSTRASSE 159

> Bernfprecher: Stephan 3401

herstellung moderner Drudjachen für Runft, handel, Induftrie Drei- und Bierfarben-Drud

Die Gartenschönheit wird von uns gedruckt



eine Zeitschrift mit Bildern

für Barten-und Blumenfreund · für Liebhaber und Sachmann

Uugust



1924

in Bemeinschaft mit Karl Soerster und Camillo Schneider herausgegeben von Oskar Kühl Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend SOEBEN ERSCHIENEN:

DAS ROSENBUCH

HERAUSGEGEBEN VON WILHELM MÜTZE UND CAMILLO SCHNEIDER

136 Seiten in großem Format auf Kunstdruckpapier / Mit 100 schwarzen und farbigen Bildern / In Halbleinen 7,50 G.-M. In Ganzleinen mit Goldtitel nach künstlerischem Entwurf 10 G.-M. / Versendungskossen 40 Pfennig

Ausland Preise in Landeswährung. (1 G.-M. = 10/42 \$)

AUS DEM INHALT: Rosen von heute von Karl Foerster / Die Rose im Leben der Völker und in der Kunst (mit Bildern von Schongauer, Botticelli, Rubens, Seghers, Philipp Otto Runge u. 2.) von Paul Landau / Die Geschichte der Gartenrose v. Wilhelm Mütze / Wildrosen von Camillo Schneider / Gartenrosen, Züchtung anteiten und Gruppierung von Wilhelm Mütze / Die besien Gruppenrosen aller Klassen von Wilhelm Mütze / Die Rose im Garten von Wilhelm Mütze / Die Rose im Bark von M. Geser und Camillo Schneider / Pflanzen und Pflege der Rosen von Wilhelm Mütze.

AS ROSENBUCH will mehr geben als eine Zusammenstellung der schönsten Rosen, es macht zum ersten Male den Versuch, den Schönheitswert und den Kulturgehalt der Rose in Wort und Bild zu erschöpfen. Es versolgt ihre Geschichte durch die Jahrtausende, in denen seit Anakreon die Dichter das "Lob der Rose" in immer neuen Liedern gesungen und die Künstler ihre Schönheit in Bildern geseiert haben. / Das Rosenbuch faßt alles Wilsen über die Rose zusammen, es vereinigt das neue reiche Material, das gerade die letzte Zeit uns gebracht hat, und es zieht die große Entwicklungssinie in der Arbeit der Rosenzüchter bis zu den letzten Triumphen der aufs höchste gesteigerten Rosenschönheit. / Das Rosenbuch leistet praktisch den Rosensreunden den willkommenen Dienst, daß es in sorgfältiger Sichtung, bei der unsere ersahrensten deutschen Züchter und Kenner mitwirkten, aus der Überzahl der Sorten eine Auslese der besten alten und neuen vornimmt, wobei auch auf Winterhärte, Wüchsigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Krankheit und lauge anhaltenden Blütenreichtum besonderes Gewicht gelegt wird. / Das Rosenbuch gibt für die Verwendung der Rose im Garten, deren Möglichkeit bei weitem noch nicht erschöpft sind, neue Anregungen, weist vor allem den Rankrosen den ihnen gebührenden Platz im Garten zu und zeigt an einem Beispiel mit Plan und Ansichten, wie ein Rosengarten eine Stätte unerhörter Schönheitsentsaltung werden kann.

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT G. M. B. H. / BERLIN-WESTEND







Farbige SEEROSEN

Sumpf- und Wasserpflanzen B. MÜLLERKL

BAUMSCHULEN'

KARLSTADT (Main, 16, Bayern.)

Winterharte Stauden

für alle Verwendungszwecke

Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Zierbäume und Sträucher; Nadelhölzer

PREIS- UND SORTENLISTE AUF VERLANGEN

GARTENSCHÖNHEIT

eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten- und Blumenfreund für Liebbaber und Fachmann in Gemeinschaft mit Karl Foe er und Camillo Schneider berausgegeben von Oskar Kühl



Inhalt des Augustheftes:

and the state of t
Seite
Camillo Schneider / Spanische Gärten /
Das Generalife / Mit 12 Bildern
von Oheimb / Erde
Carl Frikart / After Thompsoni-Hybri-
den 'Mit Bild
Gustav Besoke / Begonia semperslorens /
Mit 2 Bildern
Japanische Schwertstillen / 4 Bilder . 152
Camillo Schneider / Eine Kulturfeier des
deutschen Gartenbaus / Hundert Jahre
Arbeit der Höheren Gärtnerlehranstalt zu
Dahlem / Mit z Bildern und Zeichnung . 154
M Geiei / Blattcanna
Commence
Paul Kache / Pflege des Blütengartens im
Arrest
August.,
Aus dem Blumengarten der Literatur
Blumensonette von Rainer Maria Rilke . 157
GARTI VEIINDSCHAU
Not Staller before a dimma in 181 in-
ter description of the control of th

Der Rosengarten auf Schlost Grabau / Mit 2 Bildern und Zeichnung 159

Vom Werkstoff des Gartens

Arpád Mühle / Plumbago Capensis als Balkonpflanze

Neues aus asser West

Auslandsberichte.

Literatur

Eiersträucher und Parkbäume 160

FARBIGE BILDBEILAGEN

Islandmohn / Bild von Heinrich Schlüßler Senecio elegans fl. pl. / Salpiglossis variabilis / Calliopsis



· Monatlich ein Heft

Bezugspreis für das Vierteljahr in Deutschland 3 Goldmark und 0.45 G.-M. Verlandkosten Postscheckkonto Berlin 76 290), im Ausland einschließlich Verlandkosten: Dänemark 6 Kr., Deutsch-Österreich 58 000 Kr., Pinnland 38.50 Pmk., Großbritannien und Kolonien 5 sh., Holland 2.50Hst., Italien 22 Lire, lugoslavien 85 Dinar, Vorwegen 6.60 Kr., Polen 1 U.S.A.-S, Schweden 4 Kr., Schweiz 6 Fr., Tschechostowakei 32 Ke., Ungarn 1 U.S.A.-S, Vereinigte Staaten 1 \$, in den anderen Ländern entsprechend.

Prais des Einzelheftes in Deutschland 1:25 G.=M. und 0.15 G.=M. Versandkosten,

in der Schweiz einschließlich Versandkosten 2.50 Fr., in den anderen Ländern entsprechend.

Verlagder Bartenschönheit G.m.b.H. Berlin - Westend / Akazien - Allee 14.



Im August

R / SPANISCHE GÄRTEN

hingeführt haben ind geblieben. Mehr ich war glücklich als e Studienfahrt dahin

t eine fremde Welt lich viel fremder als nd felbst Italien. Zur aber Spanien ist für it überschwenglichen men es zumeist nur Schimmer umweben Temperament und ie er die neue Um-

Jahren nach Spanien ugend alles in mich ich die Fülle dellen. fen konnte. Ich habe m insbesondere bei t nicht eine klar ab. enthuliastisches Sich ulturellen Wert man innere Befriedigune il kommen das tur Urteile durch kritik gkeit getrübt? Gern izelheiten wenn lich Menbart und Liebe affe mich abei uich h Reize on on nur k des Kritikers muß id verstehen konnen reicht hat und auch

erlichen Handbuche

zu dem kein Geringerer als Carl Justi die kunstgeschichtliche Einleitung geschrieben hat ist die Kennzeichnung der Gartenanlagen oft in einer Weise erfolgt die mir nicht ganz zutreffend erscheint Gerade ihren wahren Wert abzuschätzen, ist freilich auch recht schwierig Die reiche Pflanzenwelt die berauschende Lichtfülle der ganze Zauber de uns fremden südlichen Umwelt verleihen diesen Gärten Werte die selbsi durch eine unbefriedigende Gestaltung nicht zerstört werden könner Wir find gern geneigt all das lo auf uns wirker zu lassen daß wir künstlerischen Unzulänglichkeiten gegenüber die Augen schließen und nur Märchen aus l'ausend und einer Nacht zu genießen glauben. Aber alles in der Welt ist nun einmal relativ. Bei allei Schätzung des Eigen artigen das in Sage und Geschichte unter einem tiefblauen sonndurch glänzten Himmel im Farbenreize und I ormenreichtum einer uns lo überraschenden Pflanzenwelt diese Orte und Anlagen umwebt möchte ich doch verluchen klar anzugeben was he für uns als Werke der Gartengestaltung und des Gartenbaues bedeuten.

Was wir heute sehen ilt loweit es die bekannten alten Anlagen betrifft keineswegs das was he waren. Die Architektus mag uns sehs on noch eine deutliche Vorstellung des Vergangenen vermitteln die Gärten von heute lassen falt nirgends mehr klar erkennen was he waren als he geschaffen wurden und in höchster Blüte stander. Gärten sind allzu ver gängliche Schöptungen. Sie wechleln im Laufe von kaum einem lahr hundert eanz und ear ihren Charakter. So find die Empfindungen die . e in ins auslölen und die Schlüsse die wir daraus ziehen immer ganz in die Persönlichkeit des Betrachters gebunden. Dessen Stim num lie viederum durch äußere Umstände beeinflußt wird mag on Liss Maggebend für ein Urteil lein. Man muß daher eigentlich die Gärten a veratundenen Zeiten lehen bie in der beltechenden Lebensfülle des Frühlings im schweren Schlafe des heißen Sommers im farbigen Wieder autatmen im Herbst und in der Formenklarheit des Winters liebevoll prüfend durchwandern. Erst dann kann man lich ein echtes Urteil da ruber bilden Doch wenn es einem nicht vergonnt in kom an diesen Orten zu weilen to muß man he zu wiederholten Malen beluchen bei wechselndem Wetter und in der Beleuchtung der verschiedenen Ligen zeiten prüten. Ein einmaliges Durchwandern vermittelt nur ganz be ltimmte of recht wenig bezeichnende Eindrücke.

Ich habe mich bemüht nicht zu viel zu lehen, aber das was ich auf fuchte gründlich mit den Augen und der Linse anzuschauen. Die



Der Islandmohn, Papaver nudicaule, zahlt zu den unermüdlichten Blübern des Staudenreiches Auf festen, drahtartigen
Stielen erheben sich die Blüten
über dem feinzerteilten Laubwerk
und grüßen uns in heiterer Farbenfreude oft kon Ende April,
um erst im Herbit zu verstummen.
Heinrich Schlüßlerhat die rote Farbenpracht wirkjam wiedergegeben.



Blick auf das Generalife

Im August

CAMILLO SCHNEIDER / SPANISCHE GÄRTEN

Das Generalife

Spanien war für mich das unbekannte Land geblieben. Mehr noch als Italien hatte es mich gelockt, und ich war glücklich, als lich mir in diesem Frühling die Gelegenheit bot, eine Studienfahrt dahin zu unternehmen.

Spanien ist für den, der es zum ersten Male betritt, eine fremde Welt voll berückender Reize. Uns Deutschen ist es unendlich viel fremder, als etwa England oder Holland, auch als Frankreich und selbst Italien. Zur Kultur Italiens haben wir alte enge Beziehungen, aber Spanien ist für die allermeisten von uns etwas gar Sagenhastes, mit überschwenglichen und unklaren Vorstellungen Verknüpstes. Wir kennen es zumeist nur aus Darstellungen, die alles mit märchenhastem Schimmer umweben oder ins krasse Gegenteil verfallen. Es hängt vom Temperament und der kritischen Veranlagung des Beobachters ab, wie er die neue Umwelt auf sich wirken läßt.

Ich habe zwar bedauert, daß ich nicht vor zwanzig Jahren nach Spanien gekommen bin, um mit vollster Begeisterung der Jugend alles in mich aufzunehmen. Andrerseits war ich doch froh, daß ich die Fülle dessen, was mir entgegentrat, mit kritischer Sachlichkeit prüfen konnte. Ich habe doch so viel gesehen, daß ich den Wert des Neuen, insbesondere bei Gärten, vorurteilsfrei abschätzen kann. Und gehört nicht eine klar ab. wägende Kritik zum wahren Genuß? Ein noch so enthuliastisches Sichverlieren in Schönheiten, deren künstlerischen und kulturellen Wert man nicht abzuschätzen vermag, kann nicht die rechte innere Befriedigung gewähren und läßt uns vor allem zu keinem Urteil kommen, das für einen anderen Wert hat. Werden nicht die meisten Urteile durch kritiklosen Überschwang oder durch unverständige Lieblosigkeit getrübt? Gern sehe ich hinweg über mir tehlerhaft erscheinende Einzelheiten, wenn sich nur in dem Ganzen das Wirken eines Künstlers offenbart und Liebe und Verständnis aus dem Erreichten spricht. Ich lasse mich aber auch nicht bestechen durch blendende Einzelheiten, durch Reize, die oft nur in der Stimmung des Augenblickes liegen. Der Blick des Kritikers muß stets auf das Ganze gerichtet sein. Er muß fühlen und verstehen können, was der schaffende Künstler wollte, was dieser erreicht hat und auch was er hätte erreichen können.

In dem sonst so ausgezeichnet bearbeiteten Bädekerschen Handbuche,

zu dem kein Geringerer als Carl Justi die kunstgeschichtliche Einleitung geschrieben hat, ist die Kennzeichnung der Gartenanlagen oft in einer Weise erfolgt, die mir nicht ganz zutreffend erscheint. Gerade ihren wahren Wert abzuschätzen, ist freilich auch recht schwierig. Die reiche Pflanzenwelt, die berauschende Lichtfülle, der ganze Zauber der uns fremden südlichen Umwelt verleihen diesen Gärten Werte, die selbst durch eine unbefriedigende Gestaltung nicht zerstört werden können. Wir find gern geneigt, all das so auf uns wirken zu lassen, daß wir künstlerischen Unzulänglichkeiten gegenüber die Augen schließen und nur Märchen aus Tausend und einer Nacht zu genießen glauben. Aber alles in der Welt ist nun einmal relativ. Bei aller Schätzung des Eigenartigen, das in Sage und Geschichte, unter einem tiefblauen sonndurchglänzten Himmel, im Farbenreize und Formenreichtum einer uns so überraschenden Pflanzenwelt diese Orte und Anlagen umwebt, möchte ich doch versuchen, klar anzugeben, was sie für uns als Werke der Gartengestaltung und des Gartenbaues bedeuten.

Was wir heute sehen, ist, soweit es die bekannten alten Anlagen betrifft, keineswegs das, was sie waren. Die Architektur mag uns sehr oft noch eine deutliche Vorstellung des Vergangenen vermitteln, die Gärten von heute lassen fast nirgends mehr klar erkennen, was sie waren, als sie geschaffen wurden und in höchster Blüte standen. Gärten sind allzu vergängliche Schöpfungen. Sie wechseln im Laufe von kaum einem Jahrhundert ganz und gar ihren Charakter. So find die Empfindungen, die sie in uns auslösen, und die Schlüsse, die wir daraus ziehen, immer ganz und gar an die Persönlichkeit des Betrachters gebunden. Dessen Stimmung, die wiederum durch äußere Umstände beeinflußt wird, mag oft ausschlaggebend für ein Urteil sein. Man muß daher eigentlich die Gärten zu verschiedenen Zeiten sehen, sie in der bestechenden Lebensfülle des Frühlings, im schweren Schlafe des heißen Sommers, im farbigen Wiederaufatmen im Herbst und in der Formenklarheit des Winters liebevoll prüfend durchwandern. Erst dann kann man sich ein rechtes Urteil darüber bilden. Doch wenn es einem nicht vergönnt ist, so oft an diesen Orten zu weilen, so muß man sie zu wiederholten Malen besuchen, bei wechselndem Wetter und in der Beleuchtung der verschiedenen Tageszeiten prüfen. Ein einmaliges Durchwandern vermittelt nur ganz bestimmte, oft recht wenig bezeichnende Eindrücke.

Ich habe mich bemüht, nicht zu viel zu sehen, aber das, was ich aufsuchte, gründlich mit den Augen und der Linse anzuschauen. Die

Bilder, die ich mitbrachte, werden vieles vermitteln können, was fich durch Worte nicht zum Ausdruck bringen läßt, sie dürfen aber nicht immer als ausreichendangesehen werden. Leider ist der Photograph allzusehr durch Wind und Wetter gebunden. Ferner fehlen die Farben. Sind diese nun auch, man könnte sagen selt. famerweise, weniger intensiv, als man anzunehmen geneigt ist, so liegt doch oftgerade in einer unendlichen Feinheit der Tone, in einem Durchsponnensein von Sonnendunst undFarbenschwere ein Reiz, der uns besticht und unser Urteil beeinflußt. Würde ich lahre hindurch zu verschiedenen Zeiten an die gleichen Orte zurückkehren können, so würden gar manche Bilder gewiß anders ausfallen.

NDE April landete ich in Bilbao und fuhr lofort nach Madrid weiter. Dort hielt ich mich zunächst nicht auf. Es drängte mich nach dem Süden, wo ja der erste Frühlingsrausch schon vorüber sein und die Rosenzeit anbrechen mußte. Also hieß es, nach dem Süden eilen. Wohin zuerst? Nur zwei Orte hatte ich ins Auge gefaßt, zwei Namen, bei deren Klang wir träumend die Augen schließen:

E.ingangsallee Granada und Sevilla. » Quien no ha visto Granada, no ha visto mit Cypresen nada. Wer Granada nicht gesehen hat, hat nichts gesehen, sagt der Spanier. So fuhr ich denn erwartungsvoll an einem heißen Spätfrühlingstag zunächst nach dem sagenumwobenen maurischen Königslitz. Die lange Fahrt durch die Einöde Kastiliens und Don Quichotes unsterbliche La Mancha zu schildern, muß ich mir hier versagen. Es war Nacht, als ich Granada ermüdet von den Beobachtungen auf der Reise und der Hitze des Tages in den engen Abteilen des gemütlichen Expresizuges erreichte. In einer kleinen Fonda im Stadtinnern, die mir mein freundlicher Berater in Madrid, Pastor Theodor Fliedner, empfohlen hatte, fand ich saubere Unterkunft, aber erst spät gegen Morgen

die gewünschte Ruhe.

Doch schon früh trieb es mich hinaus. Die Fonda lag in einer engen Seitengasse nahe der Puerta Real, und so war ich in wenigen Schritten auf der Carrera del Genil, dem Hauptplatze Granadas, und starrte verzückt in die sonnige Morgenpracht der schneegekrönten Sierra Nevada, die greifbar nahe zu liegen schien. Sie ist nicht minder ein Wahrzeichen Granadas als die Alhambra, zu der es mich wie durch einen magischen Zauber hinzog. »Trotzig, mit grandioser Wucht ragen die Türme der Alhambra aus der Tiefe empor«, sagt Hielscher. Doch das ist nicht der



sich für den ergibt, der aus dem Norden kommt. Die Sierra wirkt groß, berau-Schend, auch wenn man unendlich mächtigere Gebirge gesehen hat. In ihren scharf umrissenen Formen und ihren, vom blendenden Schnee bedeckten. gegen den blauen Himmel fich strahlend abhebenden Linien übt sie sofort einen überwältigenden Eindruck aus. Ganz anders ergeht es uns mit der Alhambra und dem Generalife. Als moderner Großstadt. menich hat man andere Dimensionen im Gefühl. Auf den ersten Blick dünkt einem alles so klein, wenn auch nicht kleinlich. Man muß das Heute vergellen, die Größe empfinden lernen, die aus Vergangenem zu uns spricht. Man muß lich vergegenwärtigen, daß Granada um 1491. als es den Spaniern in die Hände fiel, eine halbe Million Einwohner gehabt haben soll. Heute zählt es knapp achtzigrausend. Wenn man das bedenkt und sich in die Reste einer wundervollen Kultur vertieft, so wächst aus dem an fich Kleinen, sehr Zerfallenen das Große empor, das einst war. Ich beginne meine Schilderungen nicht mit der Alhambra. Als Gartenstätte steht lie heute in Granada

erste Eindruck, der

an zweiter Stelle. Ich verließ sie nach meinem ersten schnellen Besuch etwas enträuscht. Erst im Generalife, dem kleineren Sommerlitz maurischer Herrscher, das im 12. Jahrhundert entstanden sein soll, fand ich rechte Gartenstimmung. Das Generalise ist nur eines der Lustschlösser der nasridischen Herrscher, die unter Mohammed I. (1232 bis 1272) den Bau der Alhambra und des Generalise begannen. Nach Schilderungen des venetianischen Reisenden Navagero, der diese Stätten 1526 besuchte - ich entnehme seine Angaben der Geschichte der Gartenkunst von M. L. Gothein -, lag zu seiner Zeit ein weiteres Lustischloß schon ganz in Trümmern, und auch das Generalife und seine Gärten waren verfallen. Navagero schildert sie wie folgt: »Man verläßt die Umfassungsmauern der Alhambra durch eine Hinter-

tür und tritt in den sehr schönen Garten eines höhergelegenen Lustschlosses. Dieses Schloß ist, wenn auch nicht sehr groß, doch ein vortrefflicher Bau mit wundervollen Gärten und Wasserwerken, das schönste. was ich in Spanien gesehen habe. Es hat mehrere Patios, alle reichlich mit Wasser versehen, vornehmlich aber einen mit einem sließenden Kanal in der Mitte und voll herrlicher Orangen und Myrten. Dort ist eine Loggia, welche die Aussicht nach Außen hin gewährt und unter der Myrten von einer Höhe emporragen, daß lie fast bis an den Balkon



reichen. Diese sind so dicht belaubt und alle mit so Eingangsgartenhos, im unteren Bilde von letzterer kommt aus einem Felsen die ganze gleich hohem Gipsel, daß sie wie eine grünende Flur der Anblick von der Halle gegenüber Wassermasse, welche sich durch den Palast verteilt. erscheinen. Das Wasser fließt durch den ganzen Palast und wenn man will, auch durch die Zimmer, deren einige sich zu einem köstlichen Sommeraufenthalte eignen.« »Noch ist ein merkwürdiger, nicht sehr großer Hof da, den üppiger Epheu so dicht umrankt, daß man

die Mauern gar nicht sieht, er steht auf einem Felsen und hat mehrere Balkons, von denen man in die Tiefe, durch welche der Darro fließt, hinabschaut, ein entzükkender und reizender Anblick. Inmitten diefes Hofes ist eine herrlicheFontane mit einer Sehr großen Schale, das Rohrin der Mitte wirft Strahlen mehrals zehn Klaster in die Höhe, die Wasserfülle ist erstaunlich, und nichts kann anmutiger sein, als dem Fallen der Tropfen zuzulchauen. Auf dem höchligelegenen Teile dieser Schloßanlage in einem der Gärten ist eine schöne breite Treppe. die zu einer kleinen Terrasse aufsteigt, und Dort wird das Wasser mit vielen Schrauben verschlossen, sodaß man es zu jeder Zeit auf jede Art und in jeder beliebigen Menge herausströmen lassen kann. Auch die Steine der Geländer zu beiden Seiten der Treppe haben oben Höhlungen wie Rinnen. Auf der Höhe aber sind



für jede dieser Abteilungen Schrauben, fodaß man nach Belieben das Waller in die Rinnen der Gelander, in die Höhlungen der breiteren Stufen oder in beide zugleich leiten kann. Auch kann man das Waller nach Belieben so anschwellen lassen, daß es aus den Leitungen austritt und alle Stufenüberschwemmt. indem es jeden, der lich dort befindet, naß macht, so gibt es noch tausend Scherze, die mit ihm angestellt werden können.«

Werdie Anlage kennt, dem werden diese Hinweife auch heute noch willkommeneAnhalts. punkte geben. Sie lehren vor allem, welche Rolle das Wasser in



Die unterfie Gartenterrasse, in der Mitte eine Picea Morinda.

Cypressen, Orangen und Lorbeer rahmen das Bild, die Beete findgefäumt aus Hekken von Myrten und Buchs. Die Längsachse verläuft von Südoften nach Nordwesten. Im Nordwesten steht das Hauptgebäude, delsen schöner Portikus mit den feinen Spitzbögen einen prächtigen Abschluß bildet. Im Gegenblick sehen wir durch die Bögen hindurch auf das Eingangs - Gebäude aus dem 16. Jahrhundert. Das untere Bild auf Seite 145 zeigt den Teil der Oftseite, auf dem dann die Gartenterrallen emporsteigen. Auf der Westleite zieht sich gegen die Alhambra zu eine tiefer liegende Garten-

diesen Gärten gespielt hat. Ohne diese Wasserfülle wären sie gar nicht zu erhalten gewesen. Es durchströmt den Garten, wie das Blut den Körper. Sein gleichmäßiges Rauschen, sein kühlender Atem gehören zum Garten, geben ihm sein Leben. Und wie ganz anders muß das Gartenleben damals gewesen sein, als die maurischen Herrschergeschlechter hier hausten. Doch wir wollen zunächst die Anlage durchwandern, uns klar werden, wie sie heute ist, ehe wir darüber nachsinnen, was einstens war. Das Generalife war früher direkt mit der Alhambra verbunden, über der es am Fuße des Cerro del Sol liegt. Unser Eingangsbild gibt eine Vorstellung davon, wie Palast und Garten sich in die Landschaft eingliedern. Die Alhambra selbst sieht auf einem etwa fünfzig Meter niedrigeren Hügel, und zu Füßen beider breiten sich gegen Norden am anderen Ufer des Darro-Flusses die alten Stadtteile von Granada. Jetzt kann man nicht mehr direkt von der Alhambra zum Generalife gelangen, sondern muß die Ostseite des Alhambrahügels entlanggehen, an dessen Ende von der Hauptstrafte nach links der Eingangsweg abbiegt. Dieser Eingang zum Generalise ist modern. Er leitet sofort zum Cypressenweg, der vom inneren Eingangstor ausgeht und nach Süden gegen die Sierra Nevada läuft, deren Schneespitzen von den letzten Cypressen gerahmt werden. Auf unserem Bilde kommt das allerdings nicht mehr erkennbar zum Ausdruck. Dieser Zugangsweg bringt uns sofort in die rechte Stimmung. Schwer und dunkel und doch so lebensvoll steigen die schlanken Cypressen zum Himmel empor. Die noch tief stehende Morgensonne zeichnet ihre scharfen Silhouetten in den hellen Grund. Längs des Weges rauscht Waller, und in den Cyprellen schlagen schwermütig froh die Nachtigallen. Immer wieder stockt unser Schritt, und wir verlieren uns in den so wundervoll gerahmten Durch's blick, der die ferne Bergwelt der Sierra nur eben ahnen


Die Stimmung, in der wir nun durch den inneren Eingang treten, wird dort nicht gestört, sondern eher verstärkt. Wir sind sofort in einem der Länge nach von einem Wasserkanal durchstossenen Gattenhofe. Lustig steigen an dessen Rändern silberne Terrassenausschnitt mit Buchs-Wasserstrahlen empor. beeten und Cypressenwand



Brunnen am unteren Ende der versteckten maurischen Kaskade

terrasse entlang, über die hin fich sehr kühne Ausblicke auf die Alhambra und Teile der Stadt ergeben. Das BildSeite 144 zeigt uns diese Terrasse, deren Mitte eine hohe Picea Morinda einnimmt. Die heutige Bepflanzung des Gartenhofes ist allerdings stark vernachläffigt, es ergeben lich aber auch aus dieferVerwilderung recht hübsche Motive. Die Hecken find stellenweise durch Lorbeer, Kirschlorbeer sowie auch Evonymus ergänzt. Diese letzte japanische Immergrüne war den Alten ebenso fremd, wie die jetzt hier herrschende Immergrün - Magnolie, Magnolia grandiflora, die uns ja erst die Neue





Welt geschenkt hat. Früher gab es nur Myrte, Lorbeer, Orangen und wohl auch schon Kirschlorbeer.

Wir betreten durch den Portikus das Gebäude an der Nordseite. Es ist in allen Teilen recht vernachlässigt. Eine Treppe führt nach Osten zunächst in den Patio de los Cipreses, von dem aus man in die eigentlichen Terrassen-Gärten emporsteigt. Der Cypressenhof enthält ein von Lorbeergesträuch und Oleandergestrüpp gerahmtes Ballin und drei sehr große Cypressen. Der ganze Hofraum ist so ausgefüllt, daß er unüberlichtlich wird und eine förmliche Wildnis entsteht, die zur Zeit der Oleanderblüte sehr reizvoll wirken mag. Die alten Cypressen ragen hoch hinaus und könnten uns gewiß viel erzählen aus längst vergangenen Tagen, da hier der Hosstaat in orientalischer Pracht sich vergnügte. Eine der Cypressen heißt die Cypresse der Sultanin, unter ihr soll sich der Sage nach das Haupt der Abencerragen, eines einflußreichen Adelsgeschlechtes, mit der Gattin des mächtigen Herrschers Boabdil getroffen haben, wonach der Baum schon um die Mitte des 15. Jahrhunderts recht groß gewesen sein müßte. So alt ist er sicherlich nicht.

Vom Cypressenhofe steigt man zur Hauptterrasse des Gartens empor. Hier begrüßt uns sofort eine hohe Sequoia sempervirens, eine Schwester des Mammutbaumes, die wohl schon zur Zeit der Eroberung Südkalisorniens hierher gebracht wurde. Weiter beschatten die Terrasse schöne Immergrün-Magnolien. Vom Wasserbecken in der Mitte der Terrasse ergibt sich gegen Osten der Hauptblick auf die ganze Anlage gegen den Mirador (Bild Seite 146) und gegen Westen, also zur Alhambra hinüber, der Durchblick auf Seite 147. Buchsumrahmte Beete breiten sich unter den Magnolien. Sie waren wohl einst mit farbigen Blüten gefüllt, vor allem mit Rosen. Doch jetzt sieht es sehr kahl aus. Hier und da einige Bergenien, später wohl einse Hemerocasse und Phloxe.

Im Norden der Terrasse ist eine am Ende des 15. Jahrhunderts erbaute Gallerie, von der man hinabschaut ins Darrotal und auf den Albaicin und den von Opuntien besiedelten Sacro Monte. Ehe man diese Gallerie betritt,

Teil der Ofiseite des Eingangsgartenholes kommt man zum oben gezeigten kleinen Brunnen, der von Buchsbaum in Töpfen umstanden ist. Blühende Lorbeeren wiegen lich über ihm. Von Osten strömen die maurischen Cascaden im Dunkel der immergrünen Pflanzungen herab. Leider ließen sich diese nicht bildlich wiedergeben, da sie eben ganz im Schatten liegen. Sie bestehen aus einer Treppe, die noch echt maurisch sein foll, und auf deren Steingeländer Wallerrinnen entlanglaufen. Sie scheinen wenigliens zum Teil noch aus alten Ziegeln zu bestehen. Navagero hat he in feiner zitierten Schilderung nicht übel beschrieben. Hier trifft man auch auf einige, allerdings recht winzige Grotten und kann auf der Wassertreppe, dem Camino de las Cascadas, bis auf die oberste Terrasse unter dem Mirador emporfreigen. Zwischen diese und die unterste schalten sich noch zwei Terrallen ein, von denen eine das untere Bild Seite 144 zeigt. Hier sehen wir deutlich die Buchsbeete und rechts gegen die Mauer eine geschnittene Cypressenhecke. Von der obersten Terrasse, wie vor allem vom Mirador, dem das ganze krönenden Gartenhause, ergeben sich wundervolle Ausblicke. Stundenlang kann man hier verweilen und Park

Garten hinweg, aus dem die Sequoie und einige der hier häufigen Pinsapo-Tannen neben Cypressen steil emporsteigen. Jenseits des Tales, das der Genil durchsließt, erheben sich die westlichen Ausläuser der Sierra Nevada, auf die wir gen Süden vom obersten Stock des Mirador blicken (Bild Seite 147). Hier überziehen die braunrot getönten Hänge Olivenplantagen. Das Silbergrau dieser malerischen Baumsträucher hebt sich wundervoll ab vom Ton des Geländes und vom Blau des klaren Azurs. Und in der Ferne steigen, fast greisbar nahe, die eisigen Höhen der Sierra empor, die ihres Namens würdig ist. Ihnen entströmt am Abend der kühlende Hauch, der die Tagesglut der Stadt verzehrt und so angenehme und notwendige Erfrischung spendet. Ihre Nähe ist es auch, die das etwas südlichere Granada zu einem rauheren Orte als Sevilla macht. Dort sinden wir eine viel größere

und Landschaft in den wechselnden Stimmungen des Tages

genießen. Nach Südwelien gleitet der Blick über den

nördlicher Breite, in einer Höhe mit Palermo. Es ist in seiner Vegetation gegen Sevilla gut um zehn Tage zurück. Es ist schade, daß der Eintritt in die Gärten erst von neun Uhr ab gestattet wird. Man müßte schon mit Sonnenaufgang den Garten betreten können. Allerdings ist er bis zum Sonnenuntergang geöffnet. Doch

Anzahl von subtropischen Gehölzen. Granada liegt fast auf dem 37. Grad

Noch war es Frühling, als ich kam. Noch hob lich das frische Laub der



Blick in der Hauptachse gegen das Mirador

der Immergrünen ab. Meist sind es Ulmen. die besonders im waldartigen Alhambrapark vorherrichen, der füdlich unter der Alhambra lich hinzieht. Dazu Eschen, Ahorn. auch Linden und Robinien. Die Künder des ersten Lenzes, die Pfirlich und Mandeln. lind längst verblüht. An ihre Stelle treten jetzt Zürgelbäume, Cercis Siliquastrum, und Wistarien, später folgen Rolen, im Som mer die Oleander und zuletzt die Granaten. Das eigentliche Wahr zeichen bilden Orangen und Lorbeeren. Golden glühen die Hesperiden aus dem düsteren Laube hervor. Schwer umdutiet von den kleinen alabasterweißen Blüten. Auch die Lorbeeren stehen im Flor, doch find ihre kleinen gelbgrunen Blumen unlicheinbar. Alles aber durchzieht ein würziger Duft, den die Sonne des Südens ver ftärkt. Sicherlich waren die Gärten von Anbeginn aufs reichste mit

sommergrünenBäume

hell gegen das dunkle

Gärten von Anbeginn aufs reichste mit Blumen geschmückt. In den Buchsbeeten blühte und dustete es das ganze Jahr hindurch. Heute bestremdet uns der Mangel an farbigen Blüten. Die dürstige Erhaltung der

Anlagen läßt uns mit ihren vereinzelten Blütenresten nur Mirador

Annen, was war und sein könnte. Viel, gar zu viel vermissen wir, auch wenn wir uns dem Zauber des uns Fremden noch for willig hinzaben. Wie die Gebäude verfallen und less sind wie in ihren

willig hingeben. Wie die Gebäude verfallen und leer sind, wie in ihnen nur dürftige Spuren noch die Kostbarkeit, den Reichtum und die überquellende Pracht verraten, die einst das arabische Hofleben hier umwob. lo stehts auch mit den Gärten. Hier und da schwingt sich wohl noch eine goldene Banksrofe durch Lorbeer und Cypressen, über Immergrun-Magnolien, kanarischen Epheu und japanischen Spindelbaum, gruft uns zuweilen von einer Mauerbrüftung eine dunkelrote Schwester mit großen halbgefüllten Blumen, schlingt sich wohl auch eine violene Wistarie zum Dachfirst empor. Doch die Überfülle des Blumenlebens, die hier herrschen müßte, fehlt. Es klingt recht versührerisch, was Hielscher von den Gärten des Generalife berichtet. Die Natur hat in ihnen ihren ganzen verschwenderischen Reichtum, ihre ganze Farbenglut entfaltet. Kletterrose, Glycine, Weinrebe und Epheu überwuchern die Mauern, Magnolie, Oleander, Mandelbaum, Lorbeer, Cypresse, Araukarie, Olive, Agave, Palme und Mimole streiten um den Vorrang, flammende Granatblüten, blutrote Rosen, violette Malven, blaue Schwertlilien, weißer Jasmin, gelbe Narzisse und die Goldorange im dunkelgrünen Laub ringen um den Farbenlieg.« Ich wollte, es wäre so. Es könnte und müßte so sein. Ja noch viel mehr. Zu allen Jahreszeiten könnte das Grün lich durch farbige Blüten beleben. So lange es genügend

auch am hohen Mittag ist es schön.



Blick unter Magnolia grandiflora von der Hauptterrasse gegen die im Bilde nicht sichtbare Alhambra

Waller gibt, und daran fehlt es dank der Sierra Nevada in Granada nicht, ließe sich mit geringen Mitteln ein reiches Gartenleben entfalten. Doch die Zeiten find längst vorüber, da mächtige Fürsten hier Hof hielten und schön gehaltene Gärten eine notwendige Ergänzung der Paläste bildeten. Nach dem Weggang der Mauren hat Granada nie mehr die einstige Bedeutung erlangt. Wenn es auch heißt, daß die »Katholischen Könige«, Ferdinand V. und Isabella von Kastilien (1479 bis 1516) Granada noch ein reges Interesse entgegengebracht haben, wie es auch Kailer Karl V. tat, so verfielen die Paläste und Gärten doch ziemlich schnell. Karl V. ist sogar an einer teilweisen Zerstörung der Alhambra schuld, wovon bei deren Schilderung noch die Rede sein wird. Erst seit kaum einem Jahrhundert hat man sich wieder ernstlich um die Erhaltung der Reste bemüht. So kommt es denn, daß wir heute nur noch Andeutungen dellen sehen, was zur Zeit des Glanzes unter den letzten Sultanen war. Im Ge-neralife find die Terrassen und



Blick aus dem oberhen Fenfter des Mirador gegen die Sierra Nevada über weite Olivenselder

wohl auch die beiden Haupthöfe in ihrer ursprünglichen Grundform erhalten. Wie aber die eigentliche gärtnerische Ausschmückung war, darüber kön-nen wir doch nur Vermutungen anstellen, denn selbst solche Schilderungen, wie die von Navagero, geben darüber keine klare Auskunft. Die Pflanzen, die wir heute sehen, sind zum nicht geringenTeil, wie schon angedeutet, Fremdlinge. Ausmaurischer Zeit stammt sicherlich nichts mehr. Wiederholt mag alles Pflanzliche erneut worden sein. Neben Cypressen, Orangen, Myrten und Lorbeeren, die vielfach als geschnittene Hecken verwendet wurden, spielten auf den marmorgefaßten Beeten noch würzige Sträucher und Kräuter eine Rolle, wie Salbei, Thymian und vor allem Rosmarin. Es waren ja nicht eigentlich Gärten in unserem Sinne, sondern Gartenhöfe. Auch auf den Terrassen standen wohl die meisten Gewächse in Töpfen und Kübeln oder waren wenigstens in steingerahmte Beete streng eingefügt. Die Balustraden und Pergolen überspannen edler Wein, Rosen und echter Jasmin. Die heute wie einheimischeSchlingerwir kenden neuweltlichen Bougainvilleen kannten die Mauren ebenlowenig wie die oftaliatischen Wistarien, Die Dattelpalmen, Phoenix dactylifera, brachten wahrscheinlich die ersten maurischen Herrscher aus Afrika nach Spanien. Zwergpalmen, Chamaerops humilis, find im mediterranen Gebiet heimisch. Von wichtigen Blütensträuchern dürste nur noch der Oleander seit alters eine Rolle spielen, und neben ihm natürlich die Granate. Zu den ältesten Gartenblumen, die ihre fare



Blick vom Mirador in die Fhene

bigen Reize in diesen Gärten entfalteten, zählen Schwertlilien, Malven und Taglilien, auch echte Lilien

und mancherlei Knollen und Zwiebelgewächse. Im großen ganzen aber war die Zahl der Kräuter und Gehölze recht beschränkt. Doch auch die Tierwelt trug zur Belebung der Gartenhöse bei, sei es durch Goldfische im Wasser, sei es durch bunte Vögel und Nachtigallen.

Die Gärten waren damals in viel höherem Grade als je bei uns die erweiterte Wohnung, ja diese selbst. Palast und Garten verschmolzen zu einer unlösbaren Einheit, die gerade im Generalife noch deutlich in Erscheinung tritt. Es ist die einheitlichste alte Anlage, die ich sah, deshalb auch künstlerisch die höchst stehende. Von den viel größeren Gärten der Alhambra ist allzuwenig erhalten, um sich ein wahres Bild der alten Herrlichkeit zu machen. Im Generalife können wir uns mit einiger Phantasie recht gut in die Zeit seiner höchsten Pracht versetzen. Der Ballamdust des Lorbeer, der schwere Atem der Orangen, das feurige Glühen der Oleander und Granaten, alles ist noch so wie einst und gleicherweise durchwoben vom Sonnenschein und dem blauen Abbild des Himmels im klaren Waller der Bassins und Brunnen. Noch schlagen die Nachtigallen wie zu den Tagen, da maurische Schönen ihnen voll Sehnfucht lauschten. Noch weht der gleiche kühle Abendwind herüber von der Sierra und rauschen die Cascaden die uralte Melodie durch die stille monddurchglänzte Nacht. Noch überstrahlt bei ihrem Sinken die gleiche Sonne die alten verwitterten Mauern und läßt die Schneehöhen feurig-golden auflodern, ehe die kurze Dämmerung das nächtliche Schweigen heraufführt.

Nichts läßt uns stärker die Vergänglichkeit empfinden, als die hohe, alles offenbarende Sonne des Mittags. Nichts löst freier die Zügel unserer Phantasie als die klardunkle sternendurchwobene Nacht. Dann werden die Gärten wieder lebendig, rauschen die Wasser wieder freudiger, schlagen die Nachtigallen wieder froher. Der Orangendust wirkt wie Haschisch und weckt in uns Traumbilder aus dem Märchenlande des Orients. Doch aus allen Träumen gibt es ein Erwachen.

froh und schaffens froh, wie es unter den Sultanen war. Auch heute hat der Garten noch die gleiche Bedeutung, auch heute noch mußer

Welt.

Die Gegenwart for-

dert ihr Recht. Soll

man lie anklagen? Soll man wünschen, daß en

noch wäre wie einst?

Wie die Gärten, so haben auch die Men-

schen sich gewandelt.

Die Steine reden wohl

noch die alte Sprache. Aber die Pflanzen

künden uns eine neue

Ganz unmöglich ists,

einstige Größe wie-

derherzustellen. Was

allein wir wünschen

konnen, ist: ein Gar-

tenwirken so lebens-

zum Kulturleben des

Menschen gehören, muß mithelfen, die Größe der Zeit zu künden.

Aus diesen Quellen einer großen Vergangenheit müssen wir den Mut zu neuen gleich großen Gartenwerken schöpfen. Nur dann wirkt ihr Studium fruchtbringend. Wir müssen uns immer wieder fragen: Was spornte jene Künstler an zu diesen Taten, an deren Abglanz wir uns staunend ergötzen? Wir müssen fühlen, aus welchem Kunsterleben sie herausgeboren wurden. Dann werden wir versiehen, was sie uns wert sind, selbst als Ruinen.

Dann werden wir aber auch begreifen, daß nicht im Nachahmen alter Vorbilder unfer Tun bestehen darf. Aus dem Geiste unserer Zeit heraus müssen wir das Neue gebären. Wir könnten mehr, viel mehr leisten als diese Alten. Unser Werkstoff ist ein viel reicherer, unsere Erfahrungen sind vielfältiger. Aber unsere Gestaltungskraft, unsere Begeisterung für die Kunst muß die gleiche sein. Sie gehört zu jenen unwandelbaren Kräften wie Sonne und Wasser, Stein und Erde.

Ist nun von einer solchen Kunst der Gegenwart in diesen Gegenden etwas zu spüren? Nein! Das, was eine spätere Zeit, was die Gegenwart gestaltet hat, mutet uns krastlos und schwächlich an gegenüber dem Schaffen der Alten.

Das zeigen uns so deutlich die Gärten auf dem Carmen de los Martires, die Bädeker zu verführerisch als »prächtig und aussichtsreich" kennzeichnet. Hier ist alles Abklang, Epigonentum. Nur die Eigenart der Pflanzenwelt, der uns Nordländern ungewohnte Zauber dieser südlichen Umwelt kann uns für Augenblicke über den Mangel an künstlerischer Gestaltungskraft hinwegtäuschen, die aus diesen Anlagen spricht, die ein moderner Franzose geschaffen haben dürste. Wie lieblos und schablonenhast ist die architektonische Durchbildung, die Verwendung des kostbaren Pflanzstoffes. Ein Umherwandern in dieser modernen Anlage wirkte bedrückend. Sie ist freilich auch arg vernächlässigt. Doch das gerade dürste ihren Reiz erhöhen und uns das Schabsonenmäßige etwas vergessen lassen.

VON OHEIMB / ERDE

IR hängen mit der Erdscholle sester zusammen, als es sich der Großstädter klar macht. Wir ländlichen Gartenbesitzer treten die Erde täglich mit Füßen, und sie muß sich alles gefallen lassen, auch alle Schnitte und Eingriffe des Gärtners. Freilich rächt sie sich manchmal bei nassem Wetter, indem sie sich an unsere Sohlen heftet und so in unsere Wohnräume eindringt, aber dies überall nur dort, wo sie recht fruchtbar sett und zäh ist, denn ist sie stärker mit Sand und Kies durchsetzt, läßt sie sich das Treten geduldiger gefallen, ja der ausgewaschene reine Dünensand wird naß erst angenehmer und seiter für den Fuß und kommt nicht mit.

Was ist nun aber die Erde, der Boden? Ein innig seines Gemisch von Steinchen, die durch schwere Unbilden arg geschrotet sind und ihre

Selbständigkeit aufgebend nur noch in der Masse wirken, und oft nur mikroskopisch winzigen Bruchstücken von Panzern, Schalen und Skeletten. Diatomeen, Foraminiseren, Infusorien und anderen Kalkpanzer bildenden kleinsten Tierchen zu Wasser und zu Lande aus unvordenklich grauen Vorzeiten. Auf solchen Kalkpanzern und Schalen sieht und lebt in der Hauptsache ganz Berlin. Die Stelle hat also viele Milliarden Bewohner gehabt, bevor auch nur ein einziges Haus dort stand, und jene unterirdische Stadt hatte noch ganz unendlich viel mehr Stockwerke gehabt als die heutige oberirdische, so stolze Metropole.

Aber die Bewohner jener unterirdischen Stadt sind längst tot. Heute birgt ein einziges Feld im Lehmboden mehr lebende Einwohner als ganz Berlin oben und unten. Dieser Lehmboden ist nun auch nichts





Jer unter den Einjahrsblumen nach
einem Dauerblüher mu
einer ruhigen fatten Farbe
fucht, derfeiauf das gefüllte
Kreuzkraut, Senecio elegans fl. pl. befonders in
der nana-Form hingewiefen. Das leicht ins Violette
übergehende Dunkelpuipur ist von einer Farbentiefe und einer klangvolleKroft, wie lie nur wenige
Sommerpflanzen besitzen.



Die haud dünnen Blüten der Trompetenzunge oder Brokatblume,
Salpiglossis variabilis, befitzen einen Farbenschmelz
und ein buntes Farbenspiel, wie wir es niegends
wieder unter den Einjahrs
blumen sinden. Die blauen,
roten oderweißen Grundtonester Blüten sind von einem entzuckenden goldenen Adernetz in seltsamer
Verschlingung durchzogen.

anderes als Gebirgssteinchen, Staub vom Lande, Schlamm früherer Gewäller, durchletzt und verklebt. Dazu nahm er allerlei organische, pflanzliche und tierische, Verfall- und Fäulnisstoffe an sich, die er wie ein gewiegter, tüchtiger Braumeister einer sachgemäßen fortwährenden Garung unterzieht. Dadurch werden nun chemisch noch allerlei Stoffe zersetzt und vergast und so den Wurzeln und Keimen aufnahmefähig gemacht. Bringt ein Boden diese Gärung nicht fertig, hat er also keinen Reichtum an organischen Fäulnisstoffen, so bleibt er tot und unfruchtbar, ist also für den Pflanzenbau ungeeignet und höchstens zu Backsteinen brauchbar, er bleibt daher im Gegenfatz zum fruchtbaren Lehmboden kalt und tot. Nur durch künstliche Zufuhr von zersetzlichen Kalken und Düngern läßt er sich lösen und ausschließen, wobei auch die der frischen, sauerstoffreichen Lust nötig ist, und dann kann er dem anderen fogar den Rang ablaufen, weil er fich im Frühjahr nicht so schnell schon durch die allerersten Liebkosungen der Sonne erwärmt, die Wurzeln und Herzen der Pflanzen nicht zu schnell aufweckt und zum Treiben ermuntert, solange immer noch starke Wetterumschläge abschreckend und schwächend das Fortwachsen hindern könnten.

Selbsi ohne jede Beigabe von Dünger, sowohl aus dem Stall als auch aus der Fabrik kann ein Lehme und Tonboden durch öfteres Umegraben bereichert werden, weil dadurch Wurzeln und Pilze und auch tierische Lebewesen zerstochen, zerstört werden, die nun fausen, verwesen und nährende Gase ausstoßen. Das zeigt uns ein Komposihausen auch, der jährlich umgesetzt, sich immer üppiger mit Unkraut überzieht, der immer settere, steischigere Wurzeln bringt, die dann wieder zerstört umso reicher düngen. Aber außer den Fäulnisstossen und Gasen sind es auch allerlei sehr wichtige Bakterien, die dadurch erzeugt und gezüchtet werden und für viele Wurzelgewächse wieder die Hauptnahrungsquelle bilden. Der wirklich allerhumusärmsse Boden der Mark Brandenburg kann wunderbar fruchtbar durch Zusuhr von Wasser und

Lust werden, eben weil er viele Kalke enthält.

In dem reicheren Erdboden haben außer den Bakterien noch zahlreiche tierische Bewohner ihr Heim, in den oberen Schichten wimmelt es von Würmern, Käfern, Asseln, Taulendfüllern, Erdraupen, Spinnen, Schnecken, Ameilen, Larven, Puppen und Eiern. Der oberflächliche Beobachter hält es gar nicht für möglich, daß ein Quadratmeter unserer oberlien Gemüle- und Gartenerde solchen Mallen von Bewohnern Herberge ist und welch geschäftiges Treiben sich dort regt: da schrotet eine Bockkäferlarve an einer Ameisenpuppe, ein pralsfetter krummer Engerling schabt unaufhörlich an einer süssen Rübe, ein anderer verpuppt fich soeben im behaglich ausgeweiteten und geglätteten Schlummerbett und ein aus solchem dort ausgekrochener Maikäferjungling arbeitet mit Kopf und Maskenschild und sechs Ellenbogenpaaren an seinem baldigen Aufstieg ins Lenzlicht. Wie ein Essenkehrer beim Ausguck aus dem Schornstein stützt er sich, endlich oben angekommen, mit kräftigen Ellenbogen in der warmen Mailuft, was sehr possierlich auslieht. Mit welchem Staunen guckt er hinaus in die wohlig warme Lenznacht! Ich kanns ihm nachfühlen, die Brust muß sich ihm förmlich weiten, wenn er dann seine hornigen, harten Flügel hebt und senkt und sie wieder hebt, um sie erst nach mehreren Versuchen zu breiten, den ersten Flug ins Leben zu wagen. Da muß ihn herrliches Wohlgefühl, der Stolz auf eigene Kraft machtig erfüllen und - er licht die Welt als nur für sich geschaffen an mit all den lieblichen Käfermädchen, die ihn umschwirren oder von jungem, weichem, hellgrünem Laube herunter willkommen heißen.

Lauernd tief in seinem Kellertrichter sitzt der Ameisenlöwe und wartet regungslos geduldig auf ein oben durch den Sandtrichter hineinfallendes Tierchen, um es sofort unten zu packen, ihm Beinchen und Flügel abzubeisen und später als sastigen Braten zu verspeisen. Er bildet mit seinesgleichen ganze Kolonien und Städte und übt mächtige Polizei. Da gudet aus einem Erdschlitz ein immer beweglicher Tausendfuß mit leinen langen tastenden Füllhörnern heraus. Nach Meiergucks Auslage ist er oft zerstreut, ob er mit dem 165, oder 240. Fuse jetzt erst auftritt, um dann den 790. zu heben - es ist doch auch wirklich keine Kleinigkeit, sie alle so im Kopse zu haben in einem so finstern Erdloche. Er ist der Inbegriff aller Beweglichkeit und Biegsamkeit und der Unerfättlichkeit, und nichts ist vor seinen scharfen Zangen sicher. Dicht daneben arbeitet sich eine ecklige, gistig riechende Maulwurfsgrille ans Tageslicht, und gerade, wie sie ihre unendlich langen Fühler in der freien Lust spielen läßt, wird sie von einem schon auf sie lauernden Igel gefaßt, der lie knackend und krachend zermalmt. Jenem fatalen, allem andern Getier verhaltem Gifterich ist recht geschehen, der Schaden, den er in Gemüsebeeten anrichtet, ist unnennbar, die von ihm einmal angebissenen Blätter und Pflanzen verkümmern unrenbar. Ebenso schädlich für diese können die aus vielen Erdlöchern hervorkriechenden Nacht- oder Nacktschnecken ganz besonders den Salatbeeten werden. Da sie bei ihrer
Gefräßigkeit oft das Vergehen der Nacht vergessen, finden sie nicht
immer Zeit, ihre Erdlöcher aufzusuchen und übertagen gern unter breiten
Blättern und Steinstächen in der Nähe. Ein ordentlicher Gärtner macht
lich das zunutze, legt breite Salatblätter zwischen die Pflanzenreihen
und untersucht sie im Sonnenschein nach den Untergeschlüpsten, die er
so erbeutet.

Eine Erdratte oder Wühlmaus rennt in geschästigem Trabe all ihre Gänge mit pünktlicher Regelmäßigkeit durch, um hier und da allerlei Wurzeln abzubeißen, die ihr zum Salat dienen, und wie der Schnellezug mit Donnergetöse im Tunnel dahinbraust, so saust der Maulwurf durch seine langen Stollengänge und sieht nach den in sie hineingesallenen Schnecken und Asseln und Würmern. Er muß unendlich viel vertilgen, um auf seinen vollen Tagesbedarf zu kommen, da er aber nur Tierisches nimmt, macht er im Gegensatz zu der Wühlratte, die fast nur von

Wurzeln lebt, den größten Nutzen.

Eigenartig durchzieht im wahrsten Sinne des Wortes der massenhaft vorhandene Regenwurm sein Reich. Hat der Kopf erst nach langer Streckung des Schlangenleibes Halt, so zieht er mit seinem ganzen langen Körper, der ja nur aus aneinanderhängenden Ringen mit eigenen Lebensorganen besteht, sich gummiartig nach. Die einzelnen Ringe bleiben beim Zerreißen oder Zerschneiden des Regenwurmes noch völlig lebenssähig, würde man den Wurm aber der Länge nach ausschneiden, so erfolgte der Tod sofort. Merkwürdig empfindlich aber ist der Regenwurm übrigens gegen Erschütterungen des Erdreiches, bei anhaltender kommt er sofort heraus. Ein Angler, der vielen Köder braucht, hat nur nötig, einen Pfahl tief in ein Beet zu stechen und einige Minuten lang regelmäßig daran zu schlagen oder zu rütteln, und alle Regenwürmer der ganzen Umgebung kommen eilend heraus.

Aber außer den vielen tierischen Bewohnern birgt auch unsere Gartenerde große Mengen von Samenkörnern und Pflanzenkeimen. Das merkt man deutlich, wenn nach vier Wochen ein fauber gerichtetes Gartenbeet mit Tausenden von großen und kleinen zierlichen Rosetten überdeckt ist und Quecken und Gräser aller Art sehr bald eine feste Filzdecke darüber ausbreiten. All diese Keime und Körner waren eben schon lange in der Erde aufgestapelt, so rein und tadellos auch der Boden ausfah. Unfere schämige Erde duldet eben keine Nacktheiten, keine Blößen, sie bedeckt sie immer wieder gleich mit dem dustigsten, frischesten Kleid, das so märchenhaft lieblich sein kann im perlend schimmernden Morgentau, so leuchtend in seiner Blütenpracht selbst der oft zierlichen Unkräuter, wenn fie erst einen vollen Urwald in ihrer Uppigkeit bilden, Ja, keine Blöße duldet die Erde, selbst noch oben am ewigen Schnee sprießen an jeder abgetauten Stelle die reizenden Soldanellenglöckchen, oft logar noch durch den Schnee heraufgestochen, die noch nüchtern gefärbten wilden Crocus, und über den Gletschern sogar sind alle Felsen und Trümmersteine dicht mit grüngelben Flechten bedeckt. Der flache Meeresstrand wird bis hart an die Wellen mit Strandhafer und Seestranddisteln überzogen, und rosenrote Knöteriche kriechen, förmlich auf dem Bauch liegend, in verwegenen Ranken hier aus ihrer dichten und platten Blattrosette hervor, als ob sie die Salzslut erreichen wollten, um ihre Zungen zu benetzen. Ein eben erst gerodetes Waldstück erglänzt oft schon nach Jahresfrist in leuchtendstem Rosa der großen Rispen des Weidenröschens und nach wenigen Wochen glitzert in hellstem Silberschein aus tausend Samenrispen die Goldnessel, die Maiblümchen bilden ganze Horlie und Völkerschaften, während man im Hochwald vor wenigen Jahren nichts davon sah. Also auch hier hat der Erdboden Vorräte genug vielleicht vor Jahrhunderten aufgespeichert und verwahrt für den traurigen Fall, daß ihr schöner Wald fort mußte und große nachte Stellen entstehen könnten.

Und wir Menschen gehen achtlos an all dem vorüber, kaum einer gibt sich die Mühe, sich hinein zu denken in unsere gute Mutter Erde, die für alles und alle zu sorgen hat zur Ernährung. Die wogenden Felder, rauschenden Wälder, die Genuß verheißenden Weinberge und Obligärten, alles macht sich der Mensch zunutze, die Erde sorgt nicht weniger für Freude und Blütenschmuck — was wäre ohne die Blütenpracht der Lenz! Was sohnte wohl eine Arbeit für die Zukunst, ein Gang durch den Garten, wenn nicht alles, was wir tun, von unserer kräftigen Erdmutter in Pflege und Wartung genommen und zu dem würde, was wir uns erhossten. Jedes frisch ausgeworsene, braune, dustende Ackerseld und jedes Beet, zur Einsaat zurecht gemacht, ist für das empfindende Landkind ein Stück reiner Heimat, ein vertrauter Jugendgenosse, der sich unausrottbar, aber auch untrennbar vom Vaterhause ihm fürs ganze Leben anschließt, ihm immer wieder zurust: «Weißt Du noch?»





CARL FRIKART / ASTER THOMPSONI-HYBRIDEN



IE prächtige indische Aster Thompsoni ist schwachwüchsig, bildet keine Ausläuser, liesert sehr wenige brauchbare Triebe zur Vermehrung und bringt bei uns keinen Samen. Nachdem ich mich viele Jahre mit der Vermehrung und Nachzucht dieser Aster geplagt hatte, entschloß ich mich, einen Versuch zu machen, um einen möglichst krästigeren Typus zu erhalten. Zu diesem Zwecke pflanzte ich einige Aster Thompsoni zwischen großblumigen Aster Amellus mit der Absicht, eine künstliche Befruchtung-vorzunehmen, leider wurde dies jedoch versehentlich nicht durchgeführt. Trotzdem ließ ich im Herbst sämtliche Blütenköpse samen, um im Winter den Inhalt zu prüsen. Aus diesen, es waren einige hundert Blütenköpse, fand ich nach vielem Suchen einige Samen, die sofort ausgesät wurden und im ersten Sommer schon außer-ordentlich starke Pslanzen, aber keine Blüten bildeten.

Diese zehn Sämlinge, die unter sich schon merkliche Unterschiede in der Blauform und Beschaffenheit aufwiesen, wurden ungestört und ohne Schutz im Freien überwintert. Im folgenden Frühjahr entwickelten sie bald Blütenstengel, und schon in den letzten Tagen des Juli öffneten sich die ersten Blüten. Von diesen Sämlingen sind drei ausgesprochene Thompsoni, die keine Spur von Amellus aufweisen, sie werden aber 80 bis 100 Centimeter hoch und entwickeln Blumen von 7 bis 9 Centimeter Durchmesser. Die einzelnen Blumen find feinstrahlig, von tadelloser regelmäßiger Form, halten sich an den Pflanzen bis drei Wochen frisch und bedecken die reichverzweigten Büsche, die sich ebenso breit wie hoch bauen, von Mitte August bis zum Frost. Die Farbe der Blüten ist ein seines Lavendelblau wie bei A. Thompsoni. Die eine ist etwas mehr belaubt, die andere wächst mehr aufrecht, und auch in der Blütenform und Farbe ist ein merklicher Unterschied festzustellen. Die schönste von diesen wurde im November eingetopft, ins Kalthaus gebracht und blühte dort ununterbrochen, bis ich im Februar durch Zurückschneiden der ganzen Pflanze, um die Stecklingbildung zu befördern, dem Blühen ein Ende machte. Diese wertvollen Sämlinge wurden mehrfach von Altern-Kennern als die schönsten vorhandenen Staudenastern bezeichnet. Kopf-

stecklinge sowie Seitentriebe, die reichlich gebildet werden, wurzeln sehr leicht, und bringen im ersten Jahre schon einen reichen Flor.

Die lieben anderen Pflanzen zeigen deutlich den Hybriden-Charakter, die einen liehen mehr Aster Amellus nahe, die andern mehr Aster Thompsoni. Im Bau sind diele mit einer Ausnahme alle sehr kräftig, erreichen eine Höhe von 120 Centimeter und gleichen rießigen Aster Amellus, die Blütezeit erstreckt sich auf etwa zwei Monate, von Mitte August bis Mitte Oktober. Die einzelnen Blüten erreichen sechs bis sieben Centimeter Durchmesser, sind sehr haltbar und eignen sich vorzüglich für den Schnitt wie unsere bekannten Amellus-Hybriden. Auch die Blütenfarbe ist bei diesen mehr violett und lilarosa, in den gleichen Tönungen, wie wir sie bei den Aster Amellus besitzen. Eine interessante Ausnahme bleibt zwergig, blüht aber ebenso reichlich wie die andern.

GUSTAV BESOKE / BEGONIA SEMPERFLORENS

URCH die vielen wertvollen Neueinführungen, die uns die letzten Jahre gebracht haben, ist die Verbreitung dieser Begonien-Klasse als Beet- und Gruppenpstanze außerordentlich gesteigert worden. Heute nehmen die Begonia semperstorens in Anlagen, Gärten und Friedhöfen einen der ersten Plätze unter den Blütenpsstanzen ein.

Wir unterscheiden in dieser Klasse zwei bestimmte Typen, den echten Semperslorens» und den Gracilis-Typ. Leider sind die Merkmale, die den Unterschied ergeben, nicht einmal allen Fachleuten bekannt, wir finden sogar in Samenverzeichnissen Sorten, die reine semperslorens-Begonien sind, unter gracilis eingereiht und umgekehrt. Ohne näher auf die Unterschiede dieser beiden Gruppen einzugehen, möchte ich nur erwähnen, daß die Begonia gracilis-Formen leichter gebaut und die Blütenstände länger gestielt und lockerer angeordnet sind, als bei den echten semperslorens.

Von den älteren gracilis-Sorten ist die dunkellaubige, feurig dunkelscharlachrote luminosa (Benary 1904), die 25 Centimeter hoch wird, heute noch die am meisten verbreitete. Gleich wertvoll ist Feuerzauber (Benary 1911), die ebenfalls dunkellaubig ist, aber carminscharlachrote Blüten besitzt. Feuerzauber ist stark wüchsiger und auch großblumiger als luminosa. Eine weitere schöne rote gracilis-Spielart ist Mignon (Benary 1910), die auf der bronzegetönten Belaubung lachsscharlachrote Blüten zeigt, sie wird nur 20 Centimeter hoch und ist sehr reichblühend. Nur 15 Centimeter hoch werden Feuerzwerg (Pape @ Berg-

mann) und Rotlinda (Haage & Schmidt). Die erste erinnert an luminosa, ist aber in allen Teilen zierlicher. Rotlinda hat dunkelgrüne, braun gesäumte Belaubung und carminscharlachrote Blüten.

Unter den rosa blühenden gracilis-Sorten ist Primadonna (Benary 1906) sehr beliebt und bevorzugt. Primadonna wird 25 Centimeter hoch, hat frischgrünes, bräunlichgerandetes Blattwerk und carminrosa Blüten. Sehr schön ist die Sorte Blütenmeer (Benary 1920). Die Pflanzen werden 20 bis 25 Centimeter hoch, sind dicht belaubt, vollblühend und auffallend reich verzweigt. Blütenmeer besitzt eine ganz aparte Färbung, ein zartes, seidig glänzendes Lafrance-Rosa, zu dem dunkellaubige Einfassungspflanzen, wie etwa Iresinen, gut siehen. Die Farbe weiß in der gracilis-Gruppe wird durch Weiße Perle (Benary 1912) würdig vertreten. Die Höhe der Pflanze beträgt 25 Centimeter. Hervorzuheben ist bei dieser Sorte, daß das Laub rein grün ist, also ohne bräunlichen Anslug. Das Weiß der Blüte kommt daher schön zur Geltung.

Von den neueren Sorten aus der semperflorens-Gruppe hat sich Albert Martin, eine Schweizer Züchtung, gut bewährt und schnell verbreitet. Es ist eine dickstenglige, etwa 30 Centimeter hohe Sorte mit großer, bronzegrüner Belaubung. Die Farbe der großen Blüte ist ein schönes reines Carminpurpur. Aus Albert Martin ist bei Benary die Spielart Liebesglut entstanden, die gedrungener wächst und etwas niedriger bleibt als Albert Martin. Liebesglut besitzt unter den semperflorens-Sorten das leuchtendste Scharlach, das sast dem Scharlachrot der Knollen-Begonien nahekommt. Eine weitere neue wertvolse semperflorens

ili Feuermeer (Schmidt 1920). Die dicht verzweigte Pflanze wird nur 12 bis 15 Centimeter hoch und bedeckt lich mit ziemlich großen, feurig dunkelroten Blüten. Feuermeer ist besonders zum Bepflanzer von schmalen Bändern zu empfehlen. Neue sehr großblumige, rosa blühende Sorten find Gruppenkönigin (Pfitzer) und Ruhm von Erfurt (Benary 1922). Gruppenkönigin wird etwas über 25 Centimeter hoch, sie hat frischgrüne Belaubung und zartrofa Blüten, Rubin von Erfurt zeichnet sich durch eine prachtvolle neue Färbung ein feines Carminrola mit Scidenglanz, das an die Neyron = Role und an die carminrola Tone des Shirley Mohnes erinnert, aus.

Die Blumen stehen in großen Bundeln vereint, sie erreichen 5% Centimeter Länge bei 3 Centimeter Breite, eine Größe, die bisher keine andere Sorte ausweist. Das





Blattwerk nimmt eine leicht bräunliche Tönung an, was recht gut zur Blütenfarbe sieht. Von älteren sind noch lobend zu erwähnen: Lachskönigin (Phtzer), die 25 bis 25 Centimeterhoch wird, die weiße Triumph (Phtzer), die etwas niedriger und gedrungener bleibt, und Teppichkönigin (compacta atropurpurea), die immer noch sehr begehrt ist und vorwiegend zu Einfassungen Verwendung sindet. Für denselben Zweck eignet sich auch compacta alba und compacta carminea gut (Benary 1921). Alle ausgesührten Sorten haben den Vorzug, gleichmäßig im Wuchs und konstant in der Farbe zu sein.

Obwohl die Semperflorens-Begonien in fast jedem Gartenboden wachsen, ist es doch ratsam, schwere und sesse Bodenarten durch lockere, leichte zu erfetzen oder damit zu verbessern. Ein Gemisch aus Laub-, Mistbeet- und Komposterde, etwas Lehm und Sand sagt ihnen sehr zu.

Um feine, ruhige Farbenwirkungen zu erreichen, empfiehlt es lich, auf einem Beete nur eine Sorte zu verwenden, auch größere Bepflanzungen nur in einer Farbe zu halten: jedenfalls sollte man rote und karminrola Sorten nie zulammenbringen. Die Farbenwirkung kann durch gut pallende Einfallungspflanzen fehr gehoben werden Zu roten und dunkelrofa blühenden eignen sich zur Einfassung: Gnaphalium. Kleinia repens, Antennaria tomentosa candida, Mesembryanthemum cordifolium fol. var., Santolina incana, hellbunte Coleus und Alternanthera. zu zartrola und weißen Sorten: Iresinen, Achyranthes, dunkellaubige Alternanthera, Ageratum und Lobelien. Die Breite der Einfassung muß der Beetgröße angepaßt sein. Bei dieser Gelegenheit sei noch erwähnt, daß verschiedene gracilis-Sorten, wie Primadonna, Blütenmeer, luminosa und Feuerzauber gute Winterblüher find. Notwendig für die Winterkultur find helle, gut lüftbare, temperierte Häuser. Die Aussaaten für diese Kultur müllen von Mitte Juni bis Ende Juli gemacht werden.

Begonie Weiße Perle

Japanische



Jearine



Nippon

Die Iris Kaempferi, die wunderschönen japaniken Schwertlilien, stehen ganzungerechtfertigt indem Ruse, daß ihre Kustur große Schwierigkeiten bietet. Leider sind sie jetzt in dem Kustur große jetzt in dem Kustur große der sind sie jetzt in deutschen Kustur müssen sie aus dem Austunde beziehen, wollen wir die guten Sorten haben. Bei meinem setzten Besube der ausgezeichneten Staudengärtnerei Moerkeim von B. Ruys in Dedemsvaart am sangs Juli hegannen eben einz große Anzahl prächtiger Sorten dieser Iris zu hlühen. Sie gehören zu den aussallendsten Erscheinungen im Garten. Wenn man ihnen einen guten, nicht zu leichten Gartenboden gibt und möglichst mit Kuhdungbeigaben nicht spart, sie auch während der Wachstumszeit mit reichlichen Wassertungen wersorgt, so

Schwertlilien



Toky



Admiration

gedeihen und blühen sie willig. Sie wollen gut ernährt werden und im Winter, während der Ruhezeit, durch Nässe nicht leiden. Die Knossen müssen gut ausreisen, sonst schadet ihnen der Frost. Man behandele sie daher bei Langen, heinessalls als Sumninssanzen.

Sumpfpstanzen.
Ihre Foemen sind herrlich mit den breiten Blütenblattlappen, die in weißen, blauen und roten Tönen von berüchendem Reize prangen und reichte Zeichnungen, streifungen und Flekkungen, zeigen können. Die Blüten kommen allerdings nur an windgeschützten Orten zu wirhlich tadelloser Entwicklung und leiden leicht durch Regen, doch weniger durch Sonnenbrand. Sonne vertragen diese lris sehr gut, wünschen sie sogar, aber die nötige Bodenfrische muß vorhanden sein. Man vergleiche die Angaben Band 1, Seite 53.



EINE KULTURFEIER DES DEUTSCHEN GARTENBAUS

Hundert Jahre Arbeit der Höheren Gärtnerlehranstalt zu Dahlem

N dieser Stelle wird im allgemeinen über die Tagesereignisse des deutschen Gartenbaus nicht berichtet, da die Fragen des gewerblichen Gartenbaus nicht zu unserem Programm gehören. Wenn es sich jedoch um ein Begebnis handelt, das für die ganze Gartenbaukultur – das Wort Kultur im ästhetischen wie im technischen Sinne genommen – von Bedeutung ist, so sei dies auch hier durch einige Worte gekennzeichnet.


Die Feier des hundertjährigen Bestehens der Höheren Gärtnerlehranstalt Berlin-Dahlem, die vom 14. bis zum 16. August stattsindet, ist ein solches Kulturereignis. Hat doch diese Anstalt auf die Entwicklung des deutschen Gartenbaus im weitesten Sinne während dieser hundert Jahre einen nicht zu unterschätzenden Einsluß ausgeübt. Sie hat sich unter der Leitung hervorragender Fachleute zu einem wichtigen Gartenbaukulturzentrum entwickelt. Ihre Hauptbedeutung liegt aber wohl darin, daß aus ihr eine Reihe von Männern hervorgegangen sind, die durch ihr persönliches Wirken auf allen Gebieten des Gartenbaus

Treffliches geleistet und dazu beigetragen haben, diesen auf die Höhe zu bringen, die er selbsi heute nach den so schweren letzten zehn Jahren inne hat.

Der eigentliche Begründer dieser Gärtnerlehransialt war kein Geringerer als der bekannte Potsdamer Gartendirektor P. Lenné. Während der ersten drei Jahrzehnte bestand die Anstalt aus zwei räumlich getrennten Teilen. Den einen leitete Lenné in Potsdam, in den königlichen Gärten und auf der Pfaueninsel, sowie auf einem Teil der sogenannten Pirschheide, der andere befandlich in Schöneberg auf dem Gelände des alten Botanischen Gartens. Hier stand bis 1843 Otto und Später Pfarrer Helm an der Spitze. Im Jahre 1854 erfolgte eine Umgestaltung der Anstalt, und sie

wurde ganz nach Potsdam verlegt, wo die Hofgärten ausgezeichnete Gelegenheit zur praktischen Ausbildung der Eleven boten. Hier unterstand lie Lenné bis 1866. Am 1. April 1870 zogen die Eleven in das bekannte Anstaltsgebäude in Wildpark ein, und noch heute geht die Anstalt unter dem Namen Wildparker. Dort bestand lie bis 1903 unter der Leitung von Jühlke (1866–1891), Vetter (1891–1896), Walter (1890–1898) und G. Fintelmann (1898–1903). Neben diesen Direktoren, die gleichzeitig den Hofgärten vorstanden, – war doch eben die Anstalt eine königliche, – wirkten als Inspektoren wohlbekannte Fachleute, wie P. Bouché, der in Schöneberg tätig war, W. Lauche, der ausgezeichnete Pomologe und Dendrologe, und K. Koopmann.

Der letzte Garteninspektor Th. Echtermeyer wurde 1903 bei der Verlegung der Anstalt nach Dahlem zum Direktor ernannt. Er sieht noch heute an ihrer Spitze und hat sich um die zeitgemäße technische Ausgestaltung große Verdiensie erworben. Die Verlegung nach Dahlem brachte eine durchgreisende Reorganisation mit sich. Es wurden vier



Lehrgänge eingerichtet: ein allgemeiner Lehrgang, ein Lehrgang für Gartenkunst, ein solcher für Obstbau und ein vierter für gärtnerischen Pflanzenbau. Wir können hier auf nähere Einzelheiten nicht eingehen. Es sei nur noch hervorgehoben, daß die Anstalt bisher noch nicht verstaatlicht ist und daß ihre Umwandlung in eine Gartenbauhochschule angestrebt wird. Wahrscheinlich dürfte später, wenn die augenblicklichen schweren Zeiten lich gemildert haben, eine Landbauhochschule geschaffen werden, die alle Berufszweige der Bodenkultur umfaßt. Dies ist licherlich ein sehr erstrebenswertes Endziel.

Wir wollen nun noch einen kurzen Blick werfen auf das Wirken bedeutsamer Facheute, die aus der Anstalt hervorgegangen sind. Liegt doch die Hauptaufgabe einer solchen Bildungsstätte darin, daß sie ihren Schülern den rechten Weg weist und sie anleitet,

Fachleute zu werden, die die Gartenkultur fördern und zum Nutzen der gesamten Volkswirtschaft wie auch der Kunst ausgestalten. Eine derartige Anstalt muß von starken Persönlichkeiten geleitet werden, um solche zum Wohle der Allgemeinheit hinaus ins Berufsleben zu senden. Die beste technische Reorganisation allein nützt nichts, wenn der geissige Leiter sehlt, der dem toten Stoff Leben einzuhauchen versteht. Die aus der Anstalt hervorgegangenen Männer zeugen für die Bedeutung der Schule. Sie müssen ihrerseits wiederum dahin wirken, daß die Anstalt auf der Höhe bleibt. So bilden die Ehemaligen und die Anstalt eine große Gemeinschaft, die das für die Gartenkultur so unentbehrliche Wirken einer solchen Bildungsstätte verkörpert. Einige wenige Beispiele sollen zeigen, welche bedeutenden Persönlichkeiten aus Wildpark-Dahlem und schon aus Potsdam-Schöneberg hervorgingen. Ich gehe dabei chronologisch vor.

In den Jahren 1832 bis 1836 besuchte Gustav Meyer die Anstalt, der später als städtischer Gartendirektor von Berlin und als theoretischer Begründer der landschaftlichen Gartengestaltung der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sich einen Namen gemacht hat. 1830 bis 1844 war Professor Hanstein, der 1884 verstorbene Direktor des Botanischen Gartens in Bonn, ein Schüler in Potsdam-Schöneberg. Ein wenig später bildete sich dort der bekannte Weimarer Hofgärtner und Dendrologe Julius Hartwig heran. Aus der ersten Potsdamer Zeit ist E. Nietner, 1859, zu nennen. 1864 bis 1866 finden wir Ludwig Winter dort, den verdienstvollen Pionier deutscher Gartenkultur an der italienischen Riviera, Gustav Fintelmann, der spätere Direktor, erhielt seine Ausbildung 1865. Der vielseitige J. K. F. Bouché, der zuletzt Gärtnereibesitzer in Endenich bei Bonn war, besuchte Potsdam 1866 bis 1868. 1868 bis 1870 waren drei Schüler dort, deren späteres Wirken für den Gartenbau und vor allem die Gartenkunst recht bedeutsam wurde: Max Bertram, der in Dresden eine Gartenbauschule begründete, aus der die heutige Höhere Staatslehransfalt in Pillnitz hervorging, Friedrich Bouché, der viele Jahre an der Spitze des sächlischen Gartenbaues stand, und Carl Hampel, dessen Schriften lange Zeit auf dem Gebiete der Gartenkunst tonangebend waren.

Unter den eigentlichen Wildparkern seien folgende genannt. 1876 bis 1878 G. Kuphaldt, der als Gartendirektor von Riga sich in Rußland in hervorragender Weise als Gartengestalter betätigte, und Julius Trip, der in Hannover wirkte und sich Verdienste um die Gesellschaft für Gartenkunst erwarb. Ein Jahr später besuchte die Anstalt Wilhelm Lauche, der als fürstlich Liechtensteinscher Gartendirektor in Eisgrub, Mähren, in einer unvergleichlich vielseitigen Tätigkeit nicht nur die Gartenkultur der alten österreichischen Monarchie in vorbildlicher Weise gesördert hat, sondern auch die einzige deutsche Gärtnerlehranstalt dort schuf und noch heute auf die Geschicke des Gartenbaues in der Tschechoslovakei erfolg-



reich einwirkt. Ein weiteres Mitglied der alten Gärtnerfamilie Lauche ist Rudolf Lauche, der 1878/80 Wildpark beluchte und noch jetzt als Parkdirektor in Muskau ausgezeichnetes leistet. Gleichzeitig finden wir Walter Siehe auf der Anstalt, der später nach Myrlina in Kleinasien ging und als botanischer Sammler sich erfolgreich betätigte. Peter Lambert, der Führer der deutschen Rosenzüchter, war 1879/81 in Wildpark. Nicht vergessen dürfen wir Fritz Encke, der 1880/2 die Anstalt absolvierte, ihr dann 1890 bis 1903 als Gartenkunstlehrer den Stempel seiner liebenswürdigen Persönlichkeit aufdrückte und jetzt in Köln a. Rh. den bedeutsamsten Stadtgartenbetrieb Deutschlands zu höchster Blüte gebracht hat. Ein Schulkollege von ihm war Franz Ledien, der als Inspektor des Dahlemer Botanischen Gartens starb. 1882/4 besuchte Georg Bornemann Wildpark, dellen Wirken als Handelsgärtner und Pflanzenzüchter in Blankenburg am Harz unvergessen bleiben wird. 1885 ging aus der Anstalt Joseph Bornmüller hervor, dessen botanische Forschungsreisen im Orient und Mittelmeergebiet die Pflanzenkunde dieser Gegenden außerordentlich gefördert haben. Jetzt ist er Kustos des Herbarium Haußknecht in Weimar. Ein tüchtiger Pflanzenkenner und Bereicherer des Gartenbaus war auch Oskar Bierbach, der 1885 Wildpark verließ und lange in Belgrad Garteninspektor des botanischen Gartens war. Mit ihm gleichzeitig bildete sich Th. Echtermeyer, der jetzige Direktor und erste Profesfor des Gartenbaues aus. Ein Schulkollege beider ist Willy Lange, der in Dahlem als Vorstand des Lehrganges für Pflanzenbau verdienstvoll wirkte und der die Bedeutung der biologischen Betrachtungsweile für die deutsche Gartengestaltung in seinen Schriften und Anlagen dargetan hat.

Das Baumschulwesen verdankt manche Förderung Rulemann Grisson, der 1858 bis 1890 Wildpark beluchte. Ein Zeitgenosse von ihm ist Max Loebner, der erst in Dresden, jetzt in Bonn als Pflanzenphysiologe und Züchter mit Erfolg tätig ist. Aus den Jahren 1890/2 seien genannt Baron Walter von Engelhardt, der geistreiche Gartenkunst-Schriftsteller und Gartendirektor von Düsseldorf, und Paul Graebener, der bekannte Botaniker und Herausgeber der Synoplis der mitteleuropäischen Flora. Die Zahl der späteren Hörer ist eine ständig wachsende. Ich greife nur noch Alexander Steffen (1891/93) heraus, der lich als Redakteur des Praktischen Ratgebers einen Namen machte und dessen heutiges Wirken als Leiter der Beispielsgärtnerei in Pillnitz beweist, welch ausgezeichneter Fachmann er ist. Im Auslande wirkt für die deutsche Gartenkunst Oskar Prager (1896/98), der in Californien mit Erfolg tätig war und sich jetzt in Chile ein Arbeitsfeld zu schaffen sucht. Hervorragende Vertreter zeitgemäßer Gartenkunst sind Erwin Barth (1900/02), Stadtgartendirektor in Charlottenburg, und Harry Maß 1901/05), Gartenarchitekt in Lübeck. Diese kurzen Hinweise, die durchaus nicht erschöpfend sein können, sollen andeuten, wie vielseitig die Tätigkeit ehemaliger Hörer der Gärtnerschranstalt ist. Ihr Wirken hat den Gartenbau in jeder Hinlicht, zumal die Gartenkunst, gefördert und damit die gesamte deutsche Gartenkultur.

Der beste Wunsch, den wir der Dahlemer Anstalt zu ihrer Hundertjahrfeier darbringen können, ist der, daß sie auch weiterhin in der Lage sein möge, der Gartenkultur tüchtige Perfönlichkeiten zu schenken. Dazu gehört, dies sei wiederholt gesagt, daß an der Anstalt selbst hervorragende Persönlichkeiten in harmonischer Zusammenarbeit wirkenkönnen.
Unsere Bilder zeigen den Grundplan der Anstaltsanlagen, das Hauptgebäude und die Schmuckgärten.

Camillo Schneider

M. GEIER / BLATTCANNA

TER näher vertraut ist mit dem Material, das die neuzeitliche Cannazucht hervorgebracht hat (Bilder Band I, Seite 162 und Band III, Seite 267), mit dem Charakter und den Eigenschaften der verschiedenen Sorten, der weiß, daß noch mancherlei Entwicklungsmöglichkeiten darin schlummern. Wer ferner die Erfolge beobachtet hat, die eine nimmer mude, zielbewuste Zucht damit bisher erzielte, der hat das feste Bewußtsein, daß unsere Züchter weiter arbeiten, um alles Erreichbare herauszuholen und zu einer höheren Vollendung und Vielseitigkeit zu steigern. Da diese Erfolge dem Züchter sicher nicht mühelos in den Schoß fallen, ergibt sich für den Gartenfreund die Pflicht, ihn zu unterfrützen, indem er mit den Ergebnissen seine Gärten, Sin Davis verschönt. Das gilt nicht nur von der Canna. Es liegt toll sind bestellt der Canna. Es liegt toll sind bestellt der Canna. Pharmanie zu verfolgen und sie den eigenen Zwecken muste au transfer Prime Erscheinungen haben so oft das Zeing in sich zu grade Beneit Carriedungsmöglichkeiten, bedeuten eine wiedliche Ersbertung es ganz erletzen. Jedoch sollte man sich nie gede finde von dem es probten Alten trennen. Auf die Cannasorten angewardt hest dies daß sich unter den älteren Sorten, die etwa an der Vier erstellt der Cannazucht standen, solche besinden, die auch heute und wirt übertroffen find. Das gilt von den Sorten Mad. Crocy Kontain Charles und einigen anderen.

Es gibt der Gartenfreunde leider immer noch zu viele, die die Vollendung der heutigen Pflanzenzucht einfach als eine selbstverständliche Tatsache hinnehmen, die garnicht darüber nachdenken, auf welch bescheidene Anfänge und Urformen das Heutige zurückzuführen ist und welcher Summe an Erfahrung und Geistesarbeit es bedurste bis zu dem heute tatsächlich Erreichten und dessen Weiterbau. Sonst würden lie mit ganz anderen Augen, mit ganz anderem Interesse solche Errungenschaften anschauen und schätzen. Sie begeben sich daher selbst so manch reichen, reinen Genusses.

Wo immer sich nur die Möglichkeit bot, war es mein Bestreben, von solch reichen Pflanzengattungen sowohl der Gewächshäuser wie des freien Landes nach Möglichkeit auch der Stammarten und jener Formen habhast zu werden, die wichtige Abschnitte in der Zucht darstellten, bis zu dem Besten, was die Neuzeit schafft. Das war sicher kein so müßiges Beginnen, wie mancher annehmen mag.

Es ergeben sich aus diesem Handeln noch andere Werte als etwa nur die Freude am Sammeln oder an der so lebendig vor Augen geführten historischen Erläuterung und dem Formenreichtum so vieler Pflanzengattungen. Schätze, wahre Gartenperlen von hohem Schmuckwert für manch eigene Verhältnille der Gewächshäuser und Gärten, die übersehen wurden oder die eine allzu einseitig gerichtete Gartenkunst in völlig ungerechter Weile gedankenlos beileite schob, ergeben sich dabei. Sie wurden natürlich doppelt willkommen geheißen und fleißig vermehrt, um dann die Gärten in ihrer Eigenart entsprechenden Verhältnissen und Formen zu schmücken. Das weniger Hervorragende fand in einigen Exemplaren im Reservegarten Anpslanzung, es wurde aber der Vorlicht halber ihm immer auch Wertvolles benachbart. Im Schmuckgarten, der keine reine Pflanzensammelstätte sein sollte, wird nur das Bestgeeignete verwendet. Auch bei den Canna handelte ich so. Nun sind zwar die Stammarten zum Teil gar nicht mehr im Handel zu erhalten, dafür werden aber hin und wieder sogenannte Blattcanna angeboten, die ich mir zu verschaffen wußte. Zum Teil gelten sie als Arten, zum Teil lind es auch Formen. Nur selten fragt heute noch jemand nach ihnen. Im Grunde genommen ist dies begreislich, denn auch ich zögere nicht zu erklären, daß man zunächst zu den neuen Cannasorten greifen soll, die herrliche Blüten- und Blattgewächse zugleich sind. Doch auch die Blattcanna verdienen Beachtung, und zwar einzig und allein wegen ihres hohen Gartenschmuckwertes. Ließen sie sich in ihrer ganzen Schönheit, in ihrer fremdartigen Üppigkeit, in Wuchs und Haltung, in Blattform und Farbe im Bilde vorführen, ich bin überzeugt, lie gewännen node neue Freunde. Da es sich bei ihnen vorwiegend um dunkellaubige handelt, wird jemand, der mit dem reichen Sortenmaterial näher

vertraut ist, das gerade auch hierin die großblumigen Cannasorten bieten, nicht so ganz mit Unrecht denken, was sollen mir diese anderen mit ihren unscheinbaren Blüten. Man behandelt sie am besten nur als Blatpslanzen und unterdrückt die Blütenstände beim Erscheinen zugunsten der Blattentwicklung. Sie sollen auch nur für größere, reiche Gärten, für tieser empfindende Pflanzenliebhaber empfohlen werden und, was ihr Dasein im Garten erst so recht rechtsertigt, sie tragen doch unverkennbar einen anderen Charakter zur Schau. So sehr man auch Hochachtung vor dem Besten empfinden muß, was die Cannazucht bisher in dunkellaubigen Sorten seisstete, so muß doch seitgestellt werden, daß diese die wenigen in Betracht kommenden Blattcanna nicht voll zu erstellt vermögen.

Camps Warscewiczii hat grüne Belaubung und erreicht etwa Mannes» Von starkem Wuchs, bis über 2 Meter, ist Canna discolor mit madichen braunroten Blättern von ziemlicher Größe. In Wuchs und Harring ist sie eine schöne, abweichende Erscheinung, die von Kennern simmer noch geschätzt wird. An Kraft der Erscheinung wird sie wieder von Canna musaefolia übertroffen, die in günstigen Verhältpar eine Höhe bis zu 3 Metern erreichen kann. Sie ist wohl die ubige Canna, die ihrem Namen alle Ehre macht, sofern man Ein richtigen Grundbedingungen zur richtigen Entwicklung geben die da heißen: volle Sonne, warme geschützte Lage, viel Dung wiel Waller. Sie soll auch unter dem Namen Auguste Ferrier gehen, was ich aber nicht feststellen konnte. Ihr Blatt wird fast einen halben Meter breit, ist bräunlich genervt und mit einem hübschen braunen Saum eingefaßt. Dunkler ist die Farbe des kräftigen Blattstengels. Nicht ganz solche außergewöhnliche Dimensionen erreicht die Sorte Sénateur Millaud, die aber dafür eine ganz herrliche schwarzrote Blattfarbe in die Wagschale zu werfen hat, sodaß sich diese ganz zu ihren Gunsten neigt. An Krast und Schönheit der Gesamterscheinung wie in der Farbe des außergewöhnlich großen und breiten Blattes überragt sie all das weit, was es unter großblumigen, dunkellaubigen Cannasorten gibt. Von den bisher genannten ist sie die weitaus schönste, eine majestätische Erscheinung, an der niemand achtlos vorübergeht.

Ganz im Gegensatz zu den bisher genannten, die flache Blatthaltung haben, hat Canna nigricans aufwärts gerichtete, schmale und spitze Blätter von dunkler Farbe, sie ist daher gut charakterisiert. Än Schönheit wird sie aber von der mittelhohen Président Faivre, die ähnlichen Charakters ist, übertrossen. Die dritte im Bunde, Black Beauty, schlägt durch die überragende Schönheit die beiden vorgenannten aus dem Felde. Auch sie wird nur mittelhoch, hat aufwärts gerichtete und schmale, spitze Blätter und das schönste Schwarzrot, das es unter Canna überhaupt gibt. Von all den genannten möchte ich besonders sie und Senateur Millaud nicht missen.

Soll ich einiges andeuten, was ich mit ihnen schaffen konnte in dem großen Park des Schlosse Prugg in Niederösterreich? Einmal pflanzte ich sie in größerer Menge um eine Bank, die im neu geschaffenen Blumengarten stand, wo die letztgenannte Sorte über Mannshöhe emporschoß. Nach außen löste sich die maßige Kerngruppe langsam auf, zwanglos in den grünen Rasen verlaufend, so ruhig wirkend. Es zeigt mangelnde Beweglichkeit, vielleicht auch Mangel an tiesem Wissen, welch herrlich reiches Pflanzenmaterial uns sür die verschiedensten Verhältnisse zu Gebote sieht, wenn man alljährlich die gleichen Gruppierungen und Verbindungen werden Jahren Lucanthemum maximum-Sorten sich und siehen Fuß schaffen und siehen Rasen. Auch auf der breiten Sabasse des Blumenstellen werden Rasen. Auch auf der breiten Sabasse des Blumenstellen Santolina-Einfassung nicht weniger seine Erscheinung.

Auch einen Cannagarten wollte ich schaffen mit Hinzuziehung von Musa. Caladien, Datura arborea, einigen großblumigen Lilien, üppigen Gräsern und ähnlichen. Ein Becken mit großblumigen farbigen Seerosen sollte nicht sehlen, großblumige Clematis sollten von Ende Mai bis November blühen im engen Bunde mit den schönsten einjährigen



Schlingpflanzen. Monatelang follte es im Sommer ein Bild üppiger, fremdländischer Blüten- und Blattpflanzenschönheit sein, um im kühlen Herbst in ein buntes Chrysanthemen-Gärtchen sich zu wandeln, die wieder Frühlingsblüher ablösen sollten. Wer da Bescheid weiß, um die herrlichen und glühenden Farbentone, welche die Canna so unendlich und lange stolz über ihrem Haupte zur Schau tragen und all die Herrlichkeiten und üppig emporschießenden Stengel und herrlichen Blatttönungen in grün und roten Farbentönen, bald zart gefäumt, bald leise überhaucht oder in kräftigster roter und grüner Farbe, dazu die maje-Milde Kraft und Ruhe der Musa, Caladium und Gunnera, wem es sicht fremd ist, was stärkere Datura arborea an Blütenfülle zu leisten vermögen, und wer den kostbaren Dust kennt, der sich mit jenem der einfachen Lillen witcht, wem ferner das kaum zu schildernde Knospen der Seerofen um Schönheit der Blüten, in Farbe, Form und Große, ebenso deren Biarrer nicht fremd find, wer da eingeweiht ist in die Überfülle eines michen Bintenlegens in so vielen Farben, mit denen großblumige Clematis in lo vielen Sorten selbst kleine Gärtchen überschütten können, dem vermag die Phantalie leicht Bilder ganz eigenartiger fremder Gartenschönkeit vorzuzaubern, die in solchen Gärtchen leicht greifbare Gestalt annehmen könnten. Wem die Verhältnisse es gestatten, der gehe an die Arbeit!

Mag es sich nun um Blatte oder Bistendanse handeln, so haben diese für mich nur Gastenwert, wenn sie sich zu üppiger Entwicklung möglichst frühzeitig bringen lassen, sodaß man sich nicht nur Wochen, sondern Monate an ihrer Vollendung freuen kann. So ist es auch bei
Dahlien und bei fremden Blattpslanzen. Bei Canna setzt das eine gute
Vorkultur in heizbaren Räumen, dann Abhärtung voraus, sodaß sie
beim Auspslanzen schon etwas halbwegs Fertiges darstellen, Blütenstengel zeigen und nach dem Auspslanzen ruhig weiter wachsen, sich
mächtig in die Höhe und Breite ausdehnen, unausgesetzt Blütenschäfte
und neue Teile voll Krast und Schönheit emporsenden, und so sich Monate auf der Höhe der Vollendung halten. Das ist bei ihnen nur möglich in warmer, sonnig geschützter Lage, bei reichlichsten Wasser- und
Düngergaben. Wer ihnen dieses nicht geben kann, verzichte im Garten auf Canna, denn der Garten ist keine Sammelstelle für Kranke
und Sieche.

GARTENPFLEGE

Pflege des Blütengartens im August

TN der weiteren Entwicklung des Blütengartens mit seinem Werden und Vergehen treten im August in all den kleinen Arbeiten, die im Verlauf der Zeit erledigt werden müllen, nur wenig Anderungen gegenüber dem Juli ein. Der Blütenflor der nicht winterharten Blüher erreicht nun meist den Höhepunkt. Denn Fuchsien, Pelargonien, Salvien und andere haben infolge ihres andauernden Wachstums alle Lücken geschlossen, und manche, wie Salvien, bilden nun meist einen einzigen Farbenfleck. Alle störenden Dinge, Unkraut, trockenes Laub, alte Blütenstände müssen dauernd beseitigt werden. Da der milderen Sonnenbestrahlung wegen viel weniger ein Verbrennen der Blüten erfolgt, ist ihre Färbung nun viel fatter, reiner, wirkungsvoller. Diese Zeiten sind gerade die geeignetsten, um kritische Betrachtungen aufzustellen, ob die Bepflanzung der verschiedenen Beete richtig war. Das gibt Veranlassung, schon jetzt neue Bepflanzungspläne für das nächste Jahr anzustellen, man sollte lie aber sofort schriftlich niederlegen, da sie sonst allzu schnell vergessen werden. Es kann auch jetzt schon bezüglich der Vermehrung wird Anzucht von Jungpflanzen, die nun im Gange ist, gut vorgearbeites werden.

Ahnliches ist von den Einjahrsblumen zu lagen. Immer mehr der kurzzeitigen Blüher verschwinden und erfordern eine Ergänzung. Nun macht sich der Wert der auf Reservebeeten herangezogenen Sätze erst recht bemerkbar. Vielen wird aber diese doppelte Bepflanzung zu umständlich sein, und der Wunsch nach besserer Bepflanzung wird rege. Auch hier hilft die dauernde Beobachtung.

Man sehe sich einmal die Zinnien an. Bei verhältnismäßig guter Anzucht können sie fast schon mit Knospen ausgepslanzt werden. Und dann gibt es Blüten, eine immer schöner als die andere, in steter Folge bis in den Herbst hinein. Auch die prachtvollen Farben, diese glutvolle Scharlach, Orange, Goldgelb, oder das Karmin, Reinrosa, Dunkelblutrot sind von solch intensiver Wirkung, wie sie eine andere Einjahrsblume nicht hervorbringt. Dazu kommt noch der unbeugsame Bau der Pslanzen, denen Wind und Regen nichts anhaben kann. Aber auch andere, weniger ausfallende Blüher, wie die niedrigen Tagetes, Calliopsis, auch verschiedene Chrysanthemum carinatum und segetum müssen beachtet werden. Denn sie bringen ebenso eine Dauerblüte sonder gleichen. Nur die dauernde Beobachtung und die ungestänsische Sichtung der Sortimente läßt allmählich das wirklich Gute erkesses und zur Ver-

Auß dem Blumengarten der Literatur

Blumensonette

Ulumenmustel, der der Anemone Wiefenmorgen nach und nach erschließt, Bis in ihren Schoff das polyphone Licht der lauten Himmel sich ergießt,

In den ftillen Blütenstern gespannter Mustel des unendlichen Empfangs, Manchmal fo von Fülle übermannter, Daß der Rubewint des Untergangs

Kaum vermag die weitzurückgeschnellten Blätterränder dir zurückzugeben: Du, Entschluß und Krast von wieviel Welten!

Wir Bewaltsamen, wir wahren langer. Aber wann, in welchem aller Leben, Sind wir endlich offen und Empfanger?

lumen, ihr schließlich den ordnenden Händen verwandte, (Händen der Mädchen von einst und jetzt) Die auf dem Gartentisch oft von Kante zu Kante Lagen, ermattet und fanst verletzt,

Wartend des Wassers, das sie noch einmal erhole Aus dem begonnenen Tod—, und nun Wieder erhobene zwischen die strömenden Pole Kühlender Finger, die wohlzutun

Mehr noch vermögen, als ihr ahntet, ihr leichten, Wenn ihr euch wiederfandet im Arug, Langfam erkühlend und Warmes der Mädchen, wie Veichten,

Von Euch gebend, wie trübe ermudende Gunden, Die das Gepfludtfein beging, als Bezug Wieder zu ihnen, die fich euch blubend verbunden.

Aus: Rainer Maria Rilfe "Die Sonette an Orpheus" (Leipzig, im Infel-Verlag)



wendung bringen. Frisch gepflanzte Jungpflanzen des Frühjahrsflors des kommenden Jahres erfordern gute Pflege. Wo Aussaaten versagten, ist es besser, sich sofort vom Spezialzüchter Pflanzen zu besorgen, weil es schon zu spät ist, als daß eine nochmalige Aussaat ratsam wäre. Da sie alle in Freiland durchwintern müssen, ist in Vorsorge die Anzucht mögelichst reichlich genug zu gestalten.

Von Knollen- und Zwiebelgewächen find sowohl Canna wie Dahlien und Gladiolen, auch die Galtonia candicans auf der Höhe ihres Blütenflores. Ständiges Entfernen schlechter Blüten ist nötig, wie auch sonst die bisher laufenden Arbeiten weitergehen. Wenn ausgangs des Monats verschiedene Gladiolen, je nach der Sorte, allmählich zur Ruhe übergehen, muß das Wässern eingestellt werden, um die Knollen gut ausreisen zu lassen. Knollenbegonien werden an manchen Stellen mit dem Blütenstor vorüber sein und fortgenommen werden müssen. Im übrigen ist es auch hier nötig zu versuchen, die besten Sorten für bestimmte Zwecke aussindig zu machen, andere aber als solche zu bezeichnen, die ganz auszuschalten find.

Bei den Blütenstauden ist auch je nach den vorliegenden Verhältnissen das Wässern, Düngen und Anbinden fortzusühren. Auch das Verpslanzen geht weiter. Winterharte Chrysanthemum, auf Reservebeeten herangezogen, werden nach und nach, in Knospe oder Blüte, auf freiwerdende Blütenbeete gepslanzt. Dabei ist aber den Pslanzen ein guter Ballen zu belassen, wie ein durchdringendes Anwässern der Pslanzung folgen muß. Die in Blüte kommenden oder schon siehenden Aster Amellus können bei einiger Sorgfalt gleichfalls verpslanzt werden. Es ist so möglich, manche kahl werdende Stelle im Staudenbeet auszusüllen. Auch Anemone japonica, in Töpfen vorgezogen, muß jetzt auf ihren Bestimmungsort kommen. Es ist immer wichtig, auf Reservebeeten einige Stauden zu pslegen, die sich zu jeder Zeit leicht verpslanzen lassen, um stets Material zur Hand zu haben, wenn es erforderlich wird. Das ist schon bei der Vermehrung der Stauden zu berücksichtigen.

An vielen Stellen werden Edelrosen jetzt noch einmal eine khone Spats blüte bringen. Hierin sind die verschiedenen Sorten recht ungleich. Selbst die beste Pflege vermag den faulen Blühern nicht zu helfen, dagegen wird sie die Blühwilligkeit ungemein fördern. Allmählich ist dahin zu wirken, daß der junge Durchtrieb der Rosen aus dem unteren Holz nach. läßt. Das vorhandene Holz foll gut ausreifen / loweit noch wüchlige Triebe vorhanden find, kommen diese noch zur Blüte. Zum Herbst aber sollen die Rosen möglichst reifes, hartes Holz haben. Das Wässern ist daher einzuschränken, die Erde der Beete ist zu lockern, um sie gut durchlüstet zu halten. Der Schnitt darf sich nunmehr nur auf das Entfernen der verblühenden Blüten beschränken. So tritt allmählich Ruhe im Durchtrieb ein. Sehr notwendig ist es in diesem Jahre, alle Jungtriebe der Rankrosen forgfältig zu schonen und anzuhesten. Auch alle Pflege, die ihre Ausbildung fördert, ist ihnen zu gewähren. So schaffen wir für das kommende Jahr hoffentlich wieder eine reiche Rankrosenblüte, die wir in diesem Sommer so schmerzlich vermißten.

Blütensträucher erfordern zunächst weniger Beachtung. Die häßlichen Blütenstände an verblühten Spiräen müssen in jedem Falle entsernt werden. Zur Zeit sind nur wenige Blüher zu sehen, in manchen Gärten gar keine. Gewiß ist der Hochsommer bescheiden in der Gehölzblüte, aber immerhin gibt es noch eine größere Anzahl guter Blüher dieser Zeit, wie etwa die Buddleia Davidii», Ceanothus», Hibiscus-Formen und manch andere. Die Pslanzung der Nadelgehölze kann wieder in vollem Umfang vor sich gehen. Reichliche Verwendung von nasser Torsstreu bei der Pslanzung, dann festes, unter keinen Umständen zu tieses Pslanzen mit folgendem Einschlämmen des Wurzelballens ist dabei siets zu beachten.

Neben der Pflege alter Rasenstächen ist nun auch wieder die Zeit gegeben, eine neue Aussatzu machen. Sie sei möglichst bald erledigt, da zu späte Aussaten trotz guten Aussaufens über Winter oftmals zu leiden haben.

Paul Kache

GARTENRUNDSCHAU

Bergwanderung und Gartenschönheit

ALLENTHALBEN drängen sich auf den Bahnhöfen frohgemute Menscheu, um die Geschenke der Natur zur Sommerszeit abseits ihres Alltagsausenthalts aufsuchen zu können zu Erholung und Kräftigung. So sollte auch meine Fahrt, wenn auch das Verreisen um kössliches Erleben an Blumenpracht im Dauerblütengarten bringt, der Erbauung am Leben, Weben und Vergehen außerhalb meiner Gartentore dienen.

Wer hat nicht schon von jenem auserwählten Streisen Landes gehört, das sich südwestlich des Bodenses vorlagert, sich in österreichische Gaue, Liechtensteinsche Höhen, schweizerische Talschaften teilt und sich Rhaethikon nennt. Es birgt Bergspitzen bis zu 3000 Metern in sich, die weite Sicht über märchenhaste Schöne und unendlich an Zahl erscheinende Bergketten gestatten. Weite hektargroße Matten von Almenrausch und der wahren Alpensose begleiten die wenig von Kultur zeugenden Alpensteige. Das Murmeltier haust in großen Mengen und erschreckt den Wanderer durch schrille Warnungspisse. Düstere Bergseen, oft erziehen Ausmaßes, sind in den meisten aus Kalk bestehenden Bergsbettet, in deren Wassern sich Gleischer und Schneeselder erhaben spiegeln.

Hier ist auch der Platz, wo der Gartengestalter einen Teil seiner Ausbildungszeit verbringen soll, um am Beispiele der Natur zu schauen und von ihr zu lernen, wie sie versteht, die im vollen Besitz der Urkrast stehende Blumenpracht all der Alpenkräuter zu sticken, wie sie Steine und Felsen aneinanderschmiegt und dem Auge des Beschauers wohltuende wie auch eindrucksvolle Bilder vorstellt.

Am Südhang der Königin dieser Berggruppe, der Scesaplana, deren mächtige wohl tausend Meter hohe und etliche Kilometer lange Fels-wand die Grenze Graubündens bildet, sind dem Gartengestalter ganz besonders in die Augen springende Beispiele gegeben, die er ohne weiteres in die Gärten des Tieslandes als vorbildlich versetzen könnte. Mitten in sastigen Alpenmatten erheben sich vor vielen Jahren hierher zusammengetragene Felsengruppen, auf denen sich in denkbar bester Weise all die kleineren und größeren Juwelen von Alpenpstanzen angesiedelt haben, die in des Gegend ganz besonders reich vertreten zu sein scheinen.

Da lieht man aus kriedensten, mehrere Quadratmeter großem Bergwachholder die zierlichen Blütenstände der hier nach Tausenden vorkommenden krustigen Steinbreche (Saxifraga Cotyledon) freudig darüber hinweg gedeihend, gleich daneben erfreuen die kleinen Berggeistern mit struppigem Haar zu vergleichenden Samenstände von Alpenanemonen und Gemswurzgewächsen den beglückten, hier oben von Sorgen befreiten Bergwanderer. Vanilledust verbreitet die Braunelle, von den Einwohnern Kohlrösli genannt, gemischt mit dem Lunge erweiternden Harzdust der Rhododendren. Gelber und blauer Akonit wächst aus tiefen Felsspalten, während daneben in dürrer Felsspalte die niedliche Saxifraga aretioides ihre bescheidenen Lebensansprüche erfüllt sicht. Lilium Martagon in Mengen, Doronicum in herrlich großen Scheibenblüten und seltsam erscheinende Blütenpyramiden der Campanula thyrsoidea umstehen in buntem Kranz diese herrliche Gruppe, so Meter tiefer entspringt latschenumkränzt, von zierlichen Farnen eingesäumt ein starker Bach aus der paradiesischen Alpenmatte und gibt uns Vorbilder für den im Garten einzufügenden Quell und zeigt, wie fröhlich und jugendfrisch das Bächlein in vielen Windungen den Steingarten durchziehen soll. Fast jeder Schritt eröffnet neue Motive, es wird zu viel des Guten, das dauernder Besitz unseres Gedächtnisses wert zu werden verdienen würde. Eine auf solche Naturbeispiele aufgebaute Gartentechnik wird uns ermöglichen, Fehler aus Gartengewerk fernzuhalten, solche Anlagen werden auch stets die für sich notwendige Begründung in lich bergen. Oft schon war es mir vergönnt, dank meiner nahe den Bergen liegenden Heimat Täler und Höhen zu durchwandern, noch ale aber drängte sich so überzeugend das Gefühl auf wie in dieser genadeten Region, daß hier die Natur in verschwenderischem Mannaß uns Beispiele hehrer Gartenschönheit vorführt und den Menlichen des Tieflandes Fingerzeige gibt, wie sie auch fern jener Gegenden von dem Hauch der naturwahren Schöne ahnen können.

Ich will nicht alle seltenen und begeisternden Kinder jener Alpenwelt. die ich sowohl auf der Matte wie im Schneetälchen oder am Rande des ewigen Eises oder in dunkler Felsenspalte schaute, aufzählen, davon möchte der berusene Mann erzählen, der hier in erhabener Bergeinsamkeit die Kinder auch ferner Alpenzonen in mustergültiger Weise zusammentrug, Landesökonomierat Sündermann. Der von ihm geschaffene Alpengarten nahe der Lindauerhütte ist neben dem von Geheimrat Goebel geschaffenen Schachengarten, von dem erst Wilhelm Kesselring erzählte, die bedeutendste Heimstätte alpiner Pflanzenkinder auf deutscher Erde. Sie sind wahre Lehrgärten für den Alpenpslanzenstreund und Steingartengestalter.

Digitized by Google

GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN




Der Rosengarten auf Schloß Grabau

DAS Lichtbild zeigt den Garten wenige Wochen nach seiner Fertigstellung. Da sind die Rosen auf den Rabatten naturgemäß noch nicht so dicht geschlossen, und die Bogen, die für die rankende Rosenpracht errichtet sind, noch kahl. Aber das ist ja zunächst noch nicht das Wesentliche, Pracht und Fülle gelangen erst mit der Zeit zur Vollendung. Was uns das Bild veranschaulichen

Was uns das Bild veranschaulichen soll, ist. Gliederung des Raumes und der Fläche. Es ist das Wesentliche, in dessen Rahmen dieses Blühen und Leuchten die Farbensymphonien und Stimmungswerte liegen sollen, welches der nahen und serneren Umgebung angepaßt und entwachsen ist—ein kreiseunder, 30 Meter im Durchmesser betragender stiller, wundervoller Gartenraum.

Er liegt nur ein Meter vertieft zur Umgebung. Dichte Nadelholzpflanzungen rahmen ihn ein. Es folgen an den Bößchungen köftliche Alpenrofen in wohl vorbereiteten Moorbeetanlagen, daran reihen sich im



Kreisrund,mitBuchsbaum umfäumte Rosenrabatten aneinander, deren Pflanzung nach Blütenfarben sorgfältig aufeinander abgestimmt ist. Hier, am äußeren Umgangsweg marschieren die Bogen, die sich gleichsam die Hände reichen. Zarte, leicht geschwungene Leitern aus Stabeisen geben den Ranken Halt, die von Bogen zu Bogen gleiten. Die Mitte ein grüner Rasenteppich, ein Wasser-becken umfangend, in dem die jungen Seerofen eben ihr Wachsen beginnen. Was beablichtigt war, ift erreicht: ein sanftes Gleiten der Fläche von der Mine aus zum umfangenden Raum, ein wohltuender Kontrast zwischen der Ruhe der Wasser- und Rasepstäche und dem stürmischen Blühen und Leuchten der Rosenfülle. Wie er vordem gegliedert war, dieler Garten, zeigt ein beigegebenes Lichtbild Überall Unruhe, Zerrillenheit. Durch hunderterlei Einzelheiten wurde der Raum zerschlagen, die Fläche zerstückelt.

Zwei Beispiele untereinander, die uns zeigen, wie wir Gärten schaffen können und wie wir sie nicht gliedern sollen.

Harry Maaß



Vom Werkstoff des Gartens

PLUMBAGO CAPENSIS ALS BALKONPFLANZE. Die reine blaue Farbe ist im Reiche der Blumen nicht mit jener Freigebigkeit über die Erde ausgestreut, wie dies mit Rot, Weiß und Gelb geschah. Wir bewundern die blaue Farbe am innigsten tief im Tal an unserem herrlichen Sumpsvergißmeinnicht und hoch auf den windumbrausten Alpenmatten an dem wunderbaren kobaltblauen Enzian. Das sind die wahren blauen Blumen, wie sie in der Poesie und in der Sehnsucht der Menschen leben. Mit besonderer Vorliebe neigen auch die Blumensreunde allen blauen Blütengewächsen zu, als würde ein ganz geheimnisvoller Reiz von ihnen ausgehen. Sogar der ungestillte Wunsch, blaue Rosen zu besitzen, geistert schon von jeher in den Köpfen der Züchter und Liebhaber herum.

Wir pflegen schon seit Urgroßvaters Zeiten eine Sommerschmuckpflanze in unseren Privat- und Herrschaftsgärtnereien, die das herrlichste Porzellan- oder Emailblau aufweist, wie wir es in solcher Reinheit schwerlich zum zweiten Male antreffen, Es ist die vom Cap stammende Plumbago capensis auch fälschlich coerulea genannt, die dieses zarte unbeschreiblich reine Blau aufweist. Als sehr anspruchslose Pflanze nimmt lie auch über Winter unter jeder trockenen Stellage fürlieb und verlangt nur so viel Wasser, daß ein Welken nicht eintreten kann. Im Mai kann man Plumbago capensis, als Balkonschmuck-, Gruppen- oder Solitärpflanze in Rasenflächen mit starker Wirkung verwenden. Als Balkonpflanze ist sie wohl noch selten angewendet worden, ich sah sie wenigstens so noch nirgends ausgepflanzt, und doch ist sie eine Balkonschmuckpflanze von unverwüstlicher Lebenskraft und Blütenfreudigkeit. Sie braucht entschieden Raum zu ihrer Entsaltung, denn die Triebe werden 70 bis 80 Centimeter lang, die nicht gekürzt werden dürfen, da sonst der Blütenreichtum verloren ginge. Sie soll daher nur dort verwendet werden, wo ihr diese Ausbreitungsmöglichkeit geboten wird. Am Eingang zu meinem Wohnhause wurden die Treppen mit drei Plumbagokalichen geziert. Eine gewaltige Blütenfülle bot sich da von August bis September den Blicken dar. Der ganze Aufwand zu diesem prächtigen Sommerschmuck bestand darin, daß der Erde ein tüchtiges Quantum, etwa der fünfte Teil, reines Düngermehl untermengt wurde und daß in jedes Kästchen vier Stück kräftige zweijährige Pflanzen eingesetzt wurden. Einmal sind die Triebe gekürzt worden, dann aber vollkommen ihrem zwanglosen Wachsen überlassen. Die reizenden, wunderbar blauen Dolden schmücken bis zum Frost die überreichen Blumenkästen, immer ist es wie ein freundlicher Gruß, der jedem beim Betreten und Verlassen des Hauses entgegenklingt.

Man kann Plumbago capensis mit einigem Geschick auch zu sehr wirkungsvollen Hochstamm-Kronenbäumchen heranziehen, die ihre Wirkung nie versehlen. Solche standen in besonderer Oppigkeit in größerer Anzahl vor dem Kursalon auf der Margaretheninsel in Budapest ausgepslanzt, wo sie allgemeine Bewunderung erregten, so daß sie auch vielsach in den Privatgärten Ungarns Eingang fanden.

Es gibt auch eine reinweiße Varietät Plumbago capensis flore albo, die aber niemals dieselbe Wirkung hervorrust wie ihre blaue Schwester. Es war immer mein Wunsch gewesen, die scharlachrote Plumbago rosea var. coccinea einmal in Blüte zu sehen. Im Jahre 1911 sah ich im Jardin d'Essai in Algier einen großen Strauch davon, aber die Blüten waren zerzaust und dermaßen verstaubt, die Pflanze selbst verwildert, so daß ich um einen schönen Traum ärmer wurde. Möglich, daß bei entsprechender Kultur die Pflanze eine ideale Wandlung erfahren könnte, aber ich zweisse, daß sie es mit unserer altbekannten capensis aufnehmen kann. Balkonbesitzern und Gartenfreunden, die sich eine mühe-lose Freude in «Blau« gestatten wollen, sei dieser langiährige Blütenspender angelegentlichst empsohlen.

Neues aus asser West

Belgien: Im April· und Maiheft von Le Jardin d'Agrément beendet Correvon seine Artikelserie über alpine Campanula. Im Julihest bespricht Houzeau de Lehaie die Wechselbeziehungen zwischen Fauna, Flora und Bodenbeschaffenheit.

Danemark: Im Juniheft der Havekunft schildert C. Th. Sorensen den alten Frederiksberg-Garten und schließt diesen interessanten historischen Artikel im Julihest.

England: Die bekannte Liebhaberzeitschrift The Garden ist seit Anfang dieses Jahres in neue Hände übergegangen. Ihr jetziger

Herausgeber, E.H.M. Cox, den ich bei meinem Beluche im Juni kennen lernte, ist bestrebt, dies wichtige Gartenblatt wieder auf seine alte Höhe zu bringen. Es bildet eine wertvolle Erganzung zum Gardener's Chronicle. Aus der Nummer des Garden vom 26. Juli sei eine interessante Schilderung des ältesten botanischen Gartens in London hervorgehoben. Aus dem reichen Inhalt von The Gardener's Chronicle hatte ich im Juniheft bis Nr. 1946 berichtet. In Nr. 1947 beginnt der bekannte Samm. ler F. Kingdon Ward wertvolle Betrachtungen über Garten - Rhodo. dendren, die auf seinen Beobachtungen in der Heimat fußen. Die Taseibeigabe zeigt Gentiana decumbens alba. - In Nr. 1948 und 1949 bespricht J. P. Carlisle die besten rosa Beetrosen. - Nr. 1950 enthalt über das alte Buch von André Mollet, Garden of Pleasure, von 1670. interessante Angaben. - Nr. 1953 enthält den Beginn des Berichtes über die Chelsea Show, die große Frühjahrsausstellung der R. Hort, Society, Hier und in den folgenden Nummern wird auch der Gartenbau auf der Wembley-Ausstellung besprochen. Ebenso finden wir hier interessante Betrachtungen über das Gartenhandwerk im Hohen Liede Salomonis. -In Nr. 1956 werden Bilder aus einem schönen Landsitz: Walhampton, Hampshire, gebracht. W. B. Turrill behandelt die gegenwärtige und vergangene Verbreitung von Rhododendron ponticum. - Mit Nr. 1957 Schließt Band 75 der 3. Serie.

Trankreich: Die Revue Horticole vom Juni bringt einen Bericht über die Frühjahrsausstellung der Gartenbaugesellschaft, die viel Interellantes geboten zu haben scheint. Die Farbentatel zeigt Caralluma Hesperidium, eine kaktusähnliche Asclepiadacee aus Marocco. Im Julihest wird Laeliocattleya Deschanellst var. Marceliana etwas grobfarbig dargestellt. — In Jardinage bespricht Ch. Grosdemagne im Juni die modernen Theehybriden und Pernetiana-Rosen. Aus dem Julihest entnehmen wir, daß die 1824 von Charles Truffaut in Versailles gegründete bekannte Handelsgärtnerei ihr hundertjähriges Jubiläum seiern konnte. Lossand: Die Floralia bringt im Juli eine Rosennummer mit einer

Holland: Die Floralia bringt im Juli eine Rosennummer mit einer recht guten Farbentasel der Sorte Souvenir de H. A. Verschuren. Unter den sonst abgebildeten Sorten findet sich von deutschen Züchetungen nur Roselse.

Nordamerika: Im April begann der 10. Band der neuen Serie des Bullerin of Popular Information des Arnold Arboretum zu erscheinen. Sein Herausgeber, Professor C. S. Sargent war lange krank. ist aber trotz seines hohen Alters glücklicherweise wieder gesundet. Er berichtet wieder über viele wertvolle Einzelbeobachtungen an Gehölzen. Jeder Dendrologe sollte sich diese populären Mitteilungen zu beschaffen luchen. Unter den chinelischen Wildrosen gilt nächst der goldgelben frühblühenden Rosa Hugonis, die in den Vereinigten Staaten bereits weite Verbreitung gefunden hat, R. Helenae als die beste. - Das Journal of the Arnold Arboretum bringt in Nr. 2 des 5. Bandes eine Übersicht über die Arten der Gattungen Raphiolepis und Eriobothrya aus Japan und China von T. Nakai. Dieser schließt Notizen über neue und interessante ostaliatische Gehölze an, Hierbel beschreibt er eine merkwürdige neue Gattung der Salicaceen: Chosenia, die bisher ohne Kenntnis der Blüten für Salix erklärt wurde. E. H. Wilson bespricht die Rhododendren von Hupeh, und Rehder beschreibt eine neue Form der Forsythia viridissima, var. koreana, die im Arboretum in Kultur ist. -In der Landscape Architecture vom April wird die Bepflanzung eines naturalistischen Gartentheaters in einer Kalksteinregion ausführlich besprochen, ferner der Plan einer Neugestaltung des botanischen Gartens der Harvard Universität gegeben. A. D. Taylor behandelt in seinen konstruktiven Notizen Entwällerungsanlagen für Straffen. - Gardener's Chronicle of America bringt im Mai einen Bericht über die Orchideenschau in Boston, die Anfangs Mai stattfand.

Literatur

ZIERSTRAUCHER UND PARKBAUME. Unter diesem Titel hat Hofrat Dr. Ludwig Klein in der C. Winterschen Universitätse buchhandlung, Heidelberg, Band X der Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher in Kleinoktav herausgegeben. Klein ist schon als ausgezeichneter Schilderer unserer Waldbäume bekannt und bietet mit dieser neuen Schrift dem Gehölzfreunde wertvolle Anregungen. Die 90 Farbentaseln, auf denen im verschiedene Gehölze dargestellt sind, tragen nicht unwelentlich dazu bei, das Büchlein lebendig zu machen. Sie sind nicht alle gleichwertig, aber zumeist ist die abgebildete Art bezeichnend wiedergegeben. Insolge dieser farbigen Bilder stellt das Gehölzbuch eine besachtenswerte Bereicherung der Literatur dar.

VERLAG DER GARTENSCHONHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KUHL in Berlin-Westend, für das Beiblatt DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterselde / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunsidruckerei in Berlin-Schöneberg.



Sammelmappe DIE BLUMENUHR

IE liebenswürdige Schönheit der alten Dame, zu deren Nachbar mich der Zufall eines Sommeraufenthaltes gemacht hatte, reizte mich, ihre Bekanntichaft zu suchen. Man sagte mir, daß sie kein leichtes Leben gehabt habe und nun - nach Überwindung aller Enträußhungen - still und heiter ganz nur der Liebe zu ihren Blumen lebe und für die Menichen ihrer Umgebung nichts weiter übrig habe als jene gelassene Liebenswürdigkeit, mit der sie die Problematik ihres Lebens vor aller unerwünschten Anteilnahme lithere.

In der Tat bot ihr Blumengarten den Anblick eines kleinen, mit auserlesenem Gelchmack und pfleglichster Liebe ge-



ZIRLAU Freiburg in Schlesien

Massenanzucht von Heckenpflanzen, Koniferen Alleebäumen, Ziersträuchern, Schlingpflanzen, Obstpflanzen, Rosen und Stauden

Gegründet 1854 Pläche zirka 250 Morgen in rauher Vorgebirgslage

Preisbuch umsonst u. postfrei ^^ ^ ^ ^ **^**

GARTEN UND PARKANLAGEN

Entwurf, Ausführung nach all. Plätzen

UMWNDERUNG ALTER ANLAGEN

HERMANN KOENIG HAMBURG 1, JAKOBIKIRCHWEG 24

schaffenen Paradieses. Den Stolz darauf konnte sie denn auch nicht verleugnen, als ich eines Tages bei guter Gelegenheit ihre Nähe wahrnahm und über den Zaun hinweg einige Verständnis zwar nur vortäuschende, aber doch der Meinung nach ehrliche Worte über ihr Dorado faete.

»Sie haben Blumen auch gern?» fragte he mit freundlichem Aufschimmern der umflorten gütigen Augen.

olch liebe fie fehr, und mein Zimmer ist felten ohne diesen Schmuck.«

»Oh, Sie lieben sie also mit der egoistiichen Liebe dessen, der alles Schone für fich haben will!«

Ich gab mir alle Mühe, meine Liebe in ein weniger tadelnswertes Licht zu setzen undwagte schließlich die Bitte, ihre Schätze aus der Nähe betrachten zu dürfen. Ich



RHODODENDRON

Koniferen, Ilex, Kirschlorbeer, Taxus-u. Buxuskugeln, Ligustrum ovalif., Allee-, Zierbäume, Rosen

JOH. BRUNS, ZWISCHENAHN



OSWALD WŒLKE GARTENARCHITEKT

MOLTKESTR. 52 / FERNR. 9879

V.D.G.

BÜRO FÜR GARTENKUNST ENTWURF U. GESTALTUNG VON GARTEN-, PARK- UND FRIEDHOFS-ANLAGEN, SPIEL- U. SPORTPLATZEN

Digitized by Google

Blumenzwiebeln

als Gartenichmud



PAPE&BERGMANN В . QUEDLINBURG 5

> Buverlässigfte Bezugequelle für feine Martenfamen, Blumenzwiebeln u. Anollen

Ausführliches Blumengwichel-Bergeichnis auf Bunfc umfonft

CARL ANSORGE G A R T E N B A U

Dahlien- und Pflanzen-verzeichnis auf Wunsch

KLEIN-FLOTTBEK/HOLSTEIN



BERLIN - BAUMSCHULENWEG STADTBURO: BERLIN W. LINKSTRASSE &

Anlage von Parks und Gärten

. . . . Aufforstungen

Gartenpflanzen / Gartengestaltung Gartengerate-Samereien / Pflanzenschutz-u.Düngemittel/Obst-u.Allee-bäume / Forst- und Heckenpflanzen

BESTELLEN SIE DAS SPATHBUCH!

durfte, allerdings nicht ohne unmißverständlich zu Gemüte geführt zu bekommen, daß die rasche Erfüllung dieses Wunsches einen nicht leicht zu überschätzenden Vorzug bedeute, was ich denn auch gebührend zu würdigen versprach.

Sie verstand, ihre Schätze mit vollendeter Anmut zu präsentieren, und als ich ihr von meinen Auslandsfahrten erzählte und ihr gestand, wie sehr ich die zarte Vielfalt der heimatlichen Blumenwelt der knalligen Pracht tropischer Fülle gegenüber zu schätzen gelernt habe, war ihr Herz erobert, und wir gerieten in eine Plauderei, die bald und unvermerkt die mir zur Versfügung stehende Zeit überschritten hatte. Da der der Wahrheit entsprechende Vorwand, arbeiten zu müssen, mir als reichlich fadenscheiniger Grund zu rascher Ver-



abschiedung nach so liebenswürdiger Aufnahme erschienen wäre, stellte ich heimlich meine Uhr ein tüchtiges Stück vor und tat dann, darauf blickend, erschrocken, daß es schon fast sechs Uhr sei.

»Ich glaube, da werden meine Blumen Ihre Uhr korrigieren müffen, « fagte sie mit leichtem Lächeln. »Kommen Sie, Sie sollen etwas sehen, was ich eigentlich nur
guten Freunden zeige, « fuhr sie fort, ohne auf meinen
fragenden Blick einzugehen. Wir kamen an ein Beet,
dessen Rund in zehn oder zwölf mit verschiedenen Arten
bepflanzte Sektoren geteilt war.

»Schauen Sie — das ist meine Blumenuhr. Es ist ganz einfach. Die Blumen haben, wie alle lebenden Wesen, das Bedürfnis zu schlasen. Nun gibt es eine ganze Menge Arten, die den Zustand des Schlases deutlich



Boos & Koenemann - Niederwalluf am Rhein

Neuzeitlichster Betrieb im besetzten Gebiet. Versand nach allen Teilen Deutschlands zollfrei.

Stauden, Farne, Ericen, Dahlien, Obstbäume, Rosen, Coniferen, Ziersträucher, Park- und Alleebäume



H. Fr. Wiepking-Jürgensmann Gartenarchitekt

Berlin, Achenbachftr. 13 Köln, Deichmannhau

Rudolf Bergfeld
Gartenarchitekt

Bremen-Horn



KAKTEEN!

Reichhaltiges Sortiment von Kakteen und Sukkulenten, große Importe aus Mexiko, Texas und Argentinien! Kakteensamen, Sukkulentensamen, Kakteenliteratur.

Neue farb. Kakteenpostkarten

Illustrierte Preisliste kostenlos!

Friedrich Adolph Haage junior Älteste Kakteen-Spezial-Kultur gegründet 1822 ERFURT 9. gegründet 1822

Albert Lilienfein
Gartenarchitekt DWB

Stuttgart

Zellerftr. ti

Carl Eitel
Landschaftsgärtnerel / Inh: C. Eitel '61
H. Aldinger, Gartenarchitekten

Stuttgart

Hauptmannsreute 40

Ludwig Kraus
Gartenarchitekt

Bad Reichenhall

München Adalbertstr. 104 Engelbert Kogerer
Stauden- und Steingartengestaltung

Berlin-Lichterfelde Hindenburgdamm 57a Fernruf: Lichterfelde 279 Paul Smend Gartenarchitekt V. D. G. Wahlbund

Osnabrůdk

Fernruf 1214

A. Bitzenberger Architekt für Gartenkunft Friedhofkunft

Stutigart-Botning.

Winterh. Blütenstauden

für elle Zwecke in den schönst, firten. Preisitste frei.

WILHELM WIESE ADENDORF B. LONEBURG Dr. Karl Wilher
Werkstatt für Metallarbeiten
zu Schmuck und Gebrauch

Kohlgraben

Post Völkershausen bei Vacha, Rhön Richard Grosse

Würzburg Heidingsfelderstr. 14

Fernruf 2690

Botan. Aipengarten

Reichhaltigste Sammlung von Alpenpflanzen Felsen- und Mauerpflanzen

Spezialkultur, gegründet 1886 Preisiliste auf Wunsch

Okonomierat Sündermann

WALTHER THIELE

Gartengs/taltung und Baumschulen

ZFHLENDORF Annastraße 2 Telephon:

Verlangen Sie meine

HAUPTPREISLISTE

Rosen-, Forst- und Heckenpflanzen

welche ich gratis und franko versende.

Focko Bohlen, Halstenbeker Baumschulen, Halstenbek in Holstein

II

RICHARD JENZSCH

GARTENGESTALTUNG SPORTPLATZ-BAU

BERLIN-REINICKENDORF Scharnweberstrasse Nr. 1 u. 2 Fernruf: Reinickendorf 303

Digitized by Google

OTTO MANN

Erstklassige Gemilseund Blumensamen · Blumenzwiebeln · Dahlien Stauden · Große eigene Kulturen Preislisten kostenlos

LEIPZIG=EUTRITZSCH

KULTUR UND VERSAND WINTERHART AUSDAU-ERNDER BLOTENSTAUDEN UND RANKGEWACHSE

Rabatten, Schnitt, Steingarten und Sumpstauden für alle Zwecke der Gartengestaltung

Ringehende Beratungen, Künstler-Entwürfe und Werk-Ausführungen durch reifste Mitarbeiter in engster Fühlung aber unabhängiger Verbindung mit mit, die in allen Teilen Deutschlands tätig sind. Mein Auswahlheft mit künstlerischem Bilderschmuck u. ausführlicher Pflanzenberatung zum jeweiligen Herstellungspreis.

\(\delta\de

STAUDEN-GARTNEREIEN ADOLF MARXSEN OSDORF BEI HAMBURG

Massenanzucht / Stauden-Neuheiten eigener fowie anderer Züchter I Stauden für femtliche Zwecke (auch vorzügliche Sortiments-Zusammenstellungen)

Preizbuch auf Anfrage frei :-: Versand nach allen Ländern :-: Anerkannt erstklassige Sorten

DIE SCHONSTEN STAUDEN

aus allen Klassen für Schnitt u. Rabatte, alpine Pflanzen usw., beste Neuheiten, reiches Sortiment empfiehlt

LOR. LINDNER + EISENACH TAUDENGERTHER

B. Friedrich/Rastenbergi. Thur.

KATALOO ZU DIENSTEN



Norddeutsche neuzeitliche Staudengärtnerei GUSTAV DEUTSCHMANN

LOKSTEDT-HAMBURG

Stauden-Versand: Februar bis Mai u. September bis November

Neuester Katalog nebst Dahlien-Preisliste auf Anfrage

Telegramm-Adr.: Deutschmann - Lokstedt Fernruf: Hamburg Nordsee 9708

NONNE & HOEPKER

AMRENSBURG b. HAMBURG

> Stauden Dahlien - Gross kulturen / Spezialit.: Verpflanzte tragfähige Obstbäume / Beeren-obst: Stachel-, Johannis-, Brombeeren und Erdbeeren / Spez.: Ranken-lose Monatserdbeeren zu Einfassungen / Sämtliche Gemüse u. Blumensamen

VERZEICHNIS AUF ANFRAGEI

STAUDEN - GROSSKULTUREN

Winterharte Blütenstauden, Frühling sblumen, Heidekräuter, Schatten-, Sumpf- u. Wasserpflanzen, Freilandfarne, Alpenpflanzen







Staudenliste u. belehrend. illu-strierten Prachtkatalog a.Anfrage



Bei Bestellungen bitten wir auf die Gartenschönheit Bezug zu nehmen.

erkennen lassen. Auch ihr Erwachen hat — möchte ich sagen — seine besonderen und ausgeprägten Gesten, fast wie bei den Menschen: sie recken und dehnen sich, glätten deutlich die tauseuchten Kelchblätter und scheinen sich nur schwer zum »Ausstehn« zu entschließen, wenn es seuchtes, unsreundliches Wetter ist.«

»Sie find wahrhaftig eine Dichterin mit ihrem zärtlichen Naturempfinden,« fagte ich, von Bewunderung erfüllt für diese Liebe, die inniger mit diesen Blumen lebte, als manche Mutter mit ihrem Kinde. »Sie schmeicheln«, wehrte sie ab, — »ich beobachte lediglich.« Dann fuhr sie fort. »Sehen Sie hier: diese hier, die einsache wilde Zichorie, geht am frühesten schlasen. Um elf Uhr vormittags schon schließen sich ihre Blätter. Daneben, zur Kontrolle, die Vogelmilch. Sie steht erst auf, wenn ihre Nachbarin schon wieder zur Ruhe geht. Diese Nelkenart hier schließt ihren Blütenkelch pünktlich um Mittag. Daneben, eine Abart des Wiesenvogelkrautes mit ihren blauen und roten Blüten macht um ein Uhr Schluß mit der Arbeit des Blühens. Das

Maufeöhrchen hier schließt seine goldigen Blüten um zwei. Dann, um drei Uhr, geht die faule Vogelmilch schon wieder schlasen. Hier allerdings, sehen Sie, ist noch ein seerer Platz. Aber ich werde schon noch eine sinden, die um vier Uhr einschlässt. Dort, die Winde kennen Sie ja. Sehen Sie, sie sist gerade dabei, ihre weißen und rosa Kelche zu schließen. Es ist also fünf Uhr, womit Ihre Uhr Lügen gestraft ist — denn meine Blumen irren sich nicht. Am wenigsten an solch mustergültigem Sonnentag. Nun kommt hier eine südamerikanische




................









Geranien, Edelpelargonien, Fuchsien, Chrysanthemum, winterh. Blütenstauden

In Geranien halten wir das größte Sortiment in vorwiegend selbstgezüchteten, weltbekannten, bestbewährten Sorten.







Mimole. Gegen sechs Uhr fallen ihr, möchte ich sagen, die Lider zu. Und das da ist indischer Süßklee. Tagsüber siehen die Kelchblätter wagerecht. Um sieben Uhr beginnen sie herabzuhängen und liegen schließlich am Stengel an. Die üppige Nachtkerze endlich zeigt den Beginn der Nacht an. Sie hüllt sorglich ihre Blüten mit den äußeren Kelchblättern ein, wie um sie vor Tau und Nachtkühle zu schützen. Morgens, sobald es voller Tag ist, entsaltet erst die Malve ihre Blütenblätter, die sie nachtszu kleinen Hörnchen zusammenrollt, dann macht der Sauerampfer Toilette. Später gegen neun Uhr die vorsichtigeren Nelken.

Die alte Dame lehnte den vielleicht etwas ungestümen Ausdruck des Dankes für dieses reizvolle Privatissimum etwas verlegen ab. Ich bat sie, da es doch nun einmal mein Beruf sei, meinen Mitmenschen möglichst hübsche Dinge zu erzählen, um die Erlaubnis, auch diese reizenden Beobachtungen verwerten zu dürfen. Sie wollte es nicht zugeben.

»Aber«, sagte ich, »das ist vielleicht der beste Weg, um die eine Lücke auszufüllen. Sicher wird eine Leserin oder ein Leser eine Blume kennen, die um vier Uhr ichlasen geht!«

Da gestand sie es lächelnd zu.

Wilhelm Renner.

UNSERE GARTENVÖGEL

DIE Zahl der dem Menschen angeschlossenen Buschund Baumvögel, so führt Werner-Hagen in seinem
Buche »Die deutsche Vogelwelt nach ihrem Standort«
aus, ist recht groß. Bis in die winzigen Stadtgärten
dringen der Buchfink, die Amsel, die Mönch» und die
Zaungrasmücke vor. In den Vorstadt« und den Dorsgärten, den Anlagen und Parks, besonders auf den
Friedhösen schließt sich eine größere Gesellschaft zur
Lebensgemeinschaft zusammen, die viele neue Elemente
enthält. Alle Grasmücken, wie Mönch«, Garten», Zaunund Dorngrasmücke, die Meisen, wie Kohl», Blau«,
Sumps und Schwanzmeise, der Fitzis und der Weidenlaubsänger, der Gartenlaubvogel, die Heckenbraunelle
und der Zaunkönig, die Saat«, Raben» und Nebelkrähe,
der Stieglitz, der Grünfink, der Buchfink und der Dom-

pfaff, das Rotkehlchen, das Gartenrotichwänzchen und die Nachtigall, der Star und der Wendehals und manch andere find vertreten.

Recht selten findet man in größeren, wallerreichen An-





lagen den Kleinspecht, noch spärlicher traf ich den Mittelspecht. Am Stadtgraben und im Stadtpark in Lübeck nistet der Eisvogel. Elster und Pirol beleben die Dorfgärten, wagen sich jedoch in die Städte nicht hinein.

Am Leckergäßchen in Marburg a. L. nistete das seuerköpfige Goldhähnchen in einer Fichte. Im Götzenhain trieb dort die Haubenmeise ihr Wesen. Ein Tannenmeisenpaar hauste 1919 im Lübecker Stadtpark. Gleichzeitig brütete zum ersten Male hier ein Paar Gelbköpfiger Goldhähnchen.

So gewöhnen fich in der Tat scheue Wald- und Wallerbewohner allmählich an das Getriebe der Menschen und erhöhen die Zahl der Kulturfolger.

In den Teichen innerhalb verschiedener Großstädte liegen vom Herbste an täglich größere Scharen Stockenten, die in der Dämmerung das Weichbild verlassen, um auf Asung auszugehen. Von ihnen bleiben im Sommer einige und brüten verschwiegen an geschützten Stellen, und erst, wenn sich die Jungen auf dem Wasser zeigen, wird es der überraschte Großstädter gewahr.

Auf dem Schloßteiche von Wilhelmshöhe niften ganz vertraut die zierlichen Rotbläßchen, die sonst nur im tiessen Rohrdickicht ein sehr verstecktes Dasein führen. Und auf der Wakenitz in Lübeck brüten wenige Schritte vom User Bläßhühner, aus Menschenhand das Futter nicht verschmähend. Draußen sind sie kaum mit der Flinte zu erreichen.

Die letzteren Vögel find aber nicht allgemein als Kulturvögel anzusehen, da kein überwiegender Teil ihrer Sippe sich dem Menschen angeschlossen hat. Vielleicht aber werden sie sich im Lause der Zeit gezwungen sehen, sich mehr und mehr dem Menschen zu nähern, wenn sich ihre Art erhalten will. Diese werden überdauern, andere ohne Anpassungsfähigkeit aussterben. Neuerdings siedelt sich die im Walde so überaus furchtsame Ringeltaube in größeren Gärten an, und auch der Kuckuck ist seit Jahren in den Parks und Gärten bei Lübeck völlig eingebürgert.

Von den Drosseln ist die Amsel als echter Anhängsel der menschlichen Kultur schon seit vielen Jahren Be-



Gartenveilchen Parfum gibt die vollkommene Empfindung des frischen Gartenveilchens. Wunderbar frisch und ausgiebig. Flaschen Mk. 2, – 5, – 8. –



Mystikum Taschenpuder mit Quasie, für die Tasche der Dame. Der praktische Puder für Theater, Gesellschaft usw., fein parsümiert. Preis Mk. 1,—.



Cold Cream Scherk
Der beste Fettereme für trockene Haut. Vorzüglich zur Massage, zur Babypstege, für Sport.
Töpse Mk. 0,80 1,50 2,50 4,50.





Mystikum Creine Besonders seiner Creme für den Tag. Macht die Haut sammetartig weich und zart und verleiht ihr seinsten Dust. Preis Mk. 2,50.



Rafierwaffer Scherk Erfrischt die Haut nach dem Rasieren. Beseitigt das Brennen und Spannen. Desinfiziert die Haut und fördert ihre Gesundheit. Preis Mk. 1,20.



Traubenfarn Seife Der pikante Duft der Traubenfarn Seife entwickelt fich im Waschwasser und auf der Haut in wunderbarer Fülle. Preis Mk. 1,00



wohner der Anlagen und Stadtgärten, In Oftdeutschland und Rußland ist sie dagegen noch reiner Wildvogel. Aber im westlichen Teil ihrer Verbreitung fehlt sie nirgends in Dörfern und Städten. Frühmorgens bei Tagesgrauen liegt der Amselsang über den Straßen der Städte wie feierlicher Kirchenchor. Die Singdroffel ist erst vor zwei Jahrzehnten in die Städte gezogen, zuerst im südwestlichen Teile Deutschlands, jetzt aber auch in manchen Gebieten Norddeutschlands. Immerhin ist he hier in größeren Parks und Privatgärten noch eine nicht häufige Erscheinung. In Frankreich ist auch schon die Misteldrossel zum Gartenvogel geworden, während sie bei uns nur in abgelegenen, stillen Kiefernwaldungen ein einsames, vorsichtiges Leben führt.

JAROSLAV VESELY MOLITOROV bei Kouřím

Größte tschechoslowakische Baumschule

Obst- u. Ziergehölze / Rosen / Koniferen Stauden / Deutsche Preisliste



Victor Teschendorff

Baum- und Rofenschulen

Coffebaude-Dresden

Rofen, niedere u. hochft. in vielen guten Gorten

Obabaume Beeren- und Bormobit Bierftraucher Rhododendron



Dedenpflang. Pladelbólger. Stauben Dablien

Ratalog auf Bunich frei au Dienften Berntungsftelle für künftlerifche Gartengeftaltung



Eine durch den Menschen recht verbreitete Vogelart ist der Girlitz, ursprünglich ein Südländer, dellen Vorkommen am Untermain bei Frankfurt aber ichon 1555 urkundlich belegt ist. Jedoch erst nach Jahrhunderten, um die Wende des 18. Jahrhunderts, erfaßte ihn urplötzlich ein starker Ausbreitungstrieb. Jetzt ist er rheinabwärts bis Westfalen gelangt, jedoch noch nicht bis an die Nordsee gekommen. Oderabwärts ist er dann bis Westpreußen gedrungen und in diesem Jahrhundert über Hellen-Nallau, Hannover bis Lübeck an die Oftsee vorgestoßen. Ihn beherbergen nur die Obstgärten und die mit Nadelhölzern durchzogenen Anlagen der Ortschaften.

Auch der Gartenlaubvogel hält sich nur in von Men-

***** Farbiger Seervsen

3. Schlobohm Mölln/Lbg.



OTTO TIETZ

Abteilung

Gartengeftaltung: Zeitgem. Gartenberatung Entwurf, Leitung, Musführung.

Binterharte Blütenftauben, Rofen, Obftbaume, Beerenobft, Biergehölge. 소소소의 Corten-Lifte auf Anfrage.



Welches Zeiss-Glas

Sie wählen: sei es ein kleines, besonders leichtes Theateroder Touristenglas, sei es eines der beliebten 6fachen Universalgläser oder ein neues » Weitwinkel«» Modell, ein lichtstarkes Nachtglas für die Jagd oder schließlich ein besonders stark vergrößernder Feldstecher für weite Fernsicht — Sie haben immer die Gewähr, das in seiner Art Beste zu besitzen.

FELDSTECHER

Bezug durch die optischen Geschäfte. Illustr. Auswahl-Katalog »T 454« kostenfrei.



Als hervorragende Geschenkwerke für jeden Gartenfreund empfehlen wir.

KARL FOERSTER VOM BLÜTENGARTEN DER ZUKUNFT

in Halbleinen 5 Goldmark und 40 Pfennig Versandkosten

NEUE BILDERFOLGE

0.75 Goldmark und 20 Pfennig Versandkosten

GARTENSCHÖNHEIT

IV. JAHRGANG 1923 III. JAHRGANG 1922

in Ganzleinen je 15 Goldmark / in Halbleinen je 14 Goldmark und 90 Pfennig Versandkosten

Von früheren Jahrgängen nur noch wenige Einzelhefte (je 1 M.) vorhanden.

EINBANDDECKE

ZUR GARTENSCHÖNHEIT 1923

In Ganzleinen 2.50 Goldmark / in Halbleinen 1.50 Goldmark und 40 Pfennig Versandkosten

Für das Ausland Preise in Landeswährung. (1 G.-M. = 10/42 \$)
Postscheckkonto Berlin 76290

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT BERLIN-WESTEND

schen gepflanzten Baumgebieten auf. Nach Hermann Löns ist er wahrscheinlich zu uns gekommen, als im Mittelaster die Kreuzsahrer eine ganze Anzahl südlicher Ziergewächse, unter andern den spanischen Flieder, einsührten. Er findet ich in der Tat sast nur in solchen Gärten und Anlagen, in denen viele Syringen siehen.

VOM BLUMENSCHMUCK

IM HEIM

EINE harmonische Abstimmung im Blumenschmuck wird, so schreibt ein Mitarbeiter des Canadian Horticulturist, durch die Hinzusügung von Laub erzielt, ost erhöht auch das Laub die Schönheit der Form und der Farbe der Blüten. Gelbgrünes Laub wirkt gewöhnlich am besten, während blaugrünes leicht

Fritz Gerhartz
Gartenarchitekt
D. W. B. u. B. D. G. A.
Vereid. Sachverst. f. Obstbau im
Reg.-Bez. Koln, Femipr. U. 5471

Franz Käufer Gartenarchitekt B.D.G.A. Fernipr. A. 6082

Vereinigte
Gartenbau-Unternehmungen m. b. H.
Köln, Worringerstraße 6.

Fernruf Molel 2171, Telegr.-Adrelle Gartenbau-Köln.
Entwurf und Ausführung
von Gartenanlagen jeder Art.

Bernard Nepker Gartenarchitekt B.D.G.A. Femfpr. M. 2371 Karl Reinhard
Gartenarchitekt
D. W. B. u, B. D. G. A.
Vereid, Sachverft, E. d. Landger,
Bez. Köln, Fernípe, Rh. 19350

die Neigung hat, die Zusammenstellung schwer erscheinen zu lassen. Kleine und zierliche Blüten sollen mit zarten Blättern zusammengestellt werden, indessen grö-Bere und aufdringlich wirkende schweres Laub verlangen. Es ist zweifellos leichter, Blumen einer Art wirklich gut anzuordnen, aber man wird bei der Zusammenstellung von zwei oder mehreren Sorten zu reizvolleren Gebilden gelangen. Wenn man zwei oder mehrere Arten verwendet, tut man besser, sie in Büscheln nebeneinander zu stellen, als wenn man fie ganz durcheinander streut. Ein Speisezimmertisch ist nicht zum Zweck einer Blumen-Ausstellung da, die wichtigste Rolle auf dem Speisezimmertisch spielt immer das Efigeschirr. Die Blumen sollen den Mahlzeiten Schmuck und Freude verleihen. Um Harmonie und Gleichmaß

Große Württembergische Gartenbau-Ausstellung, Stuttgart

Veranstaltet vom Verband Württembergischer Gartenbaubetriebe E.V.

ERÖFFNUNG 21. JUNI 1924

Ausstellungsgelände Schloßgarten, Eingang Schloßplatz, neben dem Kunstgebäude

Die Ausstellung umfaßt den gesamten württembergischen Gartenbau: Blumenzucht / Gemüse- und Obstbau / Gartenkunst / gärtnerische Literatur und Industrie

Dauer der Freiland-Ausstellung vom 21. Juni bis Ende September
Allwöchentlich eine Sonderschau:

21. Juni: Hortensien und Staudenblumen / 28. Juni: Frühgemüse / 5. Juli: Nelken / 12. Juli: Kirschen / 19. Juli: Rosen und Wicken / 26. Juli: Vortrag »Gemüseverwertung« / 2. August: Beerenobst / 9. August: Vortrag »Der Hausgarten« / 16. u. 25. August: Große Hallen»Ausstellung (Gärtnertag) / 23. August: Sommerblumen / 30. August: Dahlien / 6. September: Staudenblumen / 13. September: Obst und Herbstblumen / 20. September: Chrysanthemum

Wegen Auskunft, Wohngelegenheit usw. wende man sich an die Auskunftsstelle der Württ. Gartenbau-Ausstellung in Stuttgart, Schloßgarten Die Ausstellungsleitung des Verbandes Württembergischer Gartenbaubetriebe E. V.







Lorenz von Ehren

(Johs. von Ehren Nachfl.)
Baumschulen

Nienstedten (Holst.) bei Hamburg

empfiehtt in gut kultivierter Ware und guter Auswahl:

Roniferen, Rhododendron, Jleg, Burus, Azaleen; Solitär-Bäume und Sträucher / Stämmige und niedere, Sänge- u. Schlingrosen in schönen Sorten

Bierftraucher / Obftbaume in allen Formen und fconen Gorten in ftarter Bare

Johannis- und Stachelbeeren in stämmiger u. buschiger Form, Simbeeren, Brombeeren, Erdbeeren / Straßenbäume / Bedenund Schlingpflanzen

VERZEICHNIS U. PREISAUFGABE AUF ANFRAGE UMGEHEND

8-----

zu wahren, dürfen die Dekorationen nicht groß und schwer wirken, auch müssen sie niedrig gehalten sein, um den Blick auf die Gegenübersitzenden nicht zu behindern. Bei einem Kaminlims, der doch als Einrahmung des Feuerplatzes dient,

BLUTENGÄRTEN

erhalten Sie durch Anpflanzung meiner

STAUDEN (winterharte Blütenpflanzen)

VerlangenSiemeinen Katalog gratis u.franko

Adolf Vivell, Olten (Schweiz) Gartenarchitekt / Telephon Nr. 69.

August Bitterhoff Sohn



Riefen-Stiefmütterchen-Neuheit!

Viola tricolor maxima Trimardeau "St. Kaud" einzigartig in ibrer Cobonbeit, golbig-buntelorange, fein gefont in ftrablenber Reinheit, buichiger Dudot, eble Kormen.

Mleichzeitig empfehle ich: Cortim. von 6 ber iconft. Farben von

Viola tricolor hiemalis, grossblumige, winterblühende Stielmütterchen

Die Schönbeit biefes Sortiments und der Neuheit "St. Anud" offenbart Ihnen mein bierüber beraussegebenes Kunftelruch-blatt, auf Dunife fofkenlos zu Vienften, gleichzeltig mit mein. Herbstbauptpeisliste.

sollen Blumen nur den Rahmen betonen oder die strengen Linien mildern, sie dürfen ihn aber nicht unter ihrer Masse begraben oder durch ihre Farbe oder Gestalt einen Mißklang hineintragen Sie sollen sich ihrer Umgebung einfügen und Freude verbreiten.



geben jedem Garten Schönheit! -liste illustriert, postfrei, erleichtert jedem -freund die Auswahl aus großem -Sortiment herrlichster Rasse-Dahlien von

KURT ENGELHARDT/Dresden-Leuben

"DAHLIENHEIM"

Alpenoflanzen

Frühlingsblumen Schattenpflanzen Verzeichnis zu Diensten.

Jakob Laule, Tegernsee.

Champignonbrut

aus Sporen - Rein-zucht hergestellt, daher von höchster Er-tragsfähigkeit, liefert Wilhelm Witt, Torgan a. E.

Fr. Riedel & Co., G. m. b. H. Essen-Ruhr

Uppige, früh und reichblühende Pflanzen in Gewächshäusern und Preiland durch unsere palentierten

Kohlensäure-Düugeaulagen BILLIGE KLEINANLAGEN

CHRYSANTHEMUM

Unsere neue Preislisie ist erschienes. Auf Verlangen sofort kostenios. Chrysosthemumbuch Beste Multuromeisung m.25 Abdidungen Broschiert 2,50 M. Gebunden 3.75 M.

Otto Heyneck, Gartenbau, Magdeburg-Cracau.

Bei Bestellungen bitten wir, auf die Gartenschönheit Bezug nehmen zu wollen.



Böttger & Eschenhorn & H. Berlin-Lichterfelde 11

Gartenmöbel in Holz

Pergolas-Laubengänge

Obstspaliere mach künstlerische Entwürfen.

Blumen Gemüse Rasen

Tabak

düngt man

besonders vorteilhaft

Harnstoff B.A.S.F.

Erhältlich in Düngemittel- und Samengroßhandlungen sowie bei landwirtschaftlichen Genossenschaften. Wo nicht zu haben wende man sich an die

Düngemittel = Abteilung

Badischen Anilin= u. Soda=Fabrik Ludwigshafen a. Rhein

Bud. und Runftdruderei

BERLIN-SCHÖNEBERG HAUPTSTRASSE 150

> Bernfpreder: Stepban 3401

Derftellung moderner Drudjachen für Runft, Sandel, Induftrie Drei- und Bierfarben-

Die Gartenschönheit wird von uns gedruckt

VIII



Tauregen-Apparat "Eden"

Motto: Zart tieselt das Naß auf Bflanzen und Felder, Seit Sprifig und Kanne im Schuppen ih ließ! Regensellpparat "Bont" wirts gang von selber, Macht seben Garten zum Paradieß!

Firma CARL DAIBER, Stuttgart 11.



Frühbeetfenster, Neizkessel, Gias, Kitt Gärtnerel-Redarfs. artikel



J. W. Beisenbusch, Kom.-Ges. DORSTEN i. Westf.

empfehlen den Bezug von

Hollandischen Blumenzwiebeln Hnazinthen, Tulpen, Crocus, Narzissen etc. aus ihren eigenen Kulturen in Hillegom (Holland)

PREISVERZEICHNISSE STEHEN ZU DIENSTEN



DAHLIEN

aller Klassen, große Vorräte

Preislifte auf Wunfch

Bernhard Haubold,

GARTNEREI
ERICH FISCHER
Wiesenthal 2.d. Neiße
OHMBN)
cupnicht sich z. zerung
eigengezüchteter großel.
Amaryllis-Hybriden
sow. Bot. Abarten. Importe
apanisch. Zwergbäumchen
Preisliste Kostenla. Dieset

Bei Bestellungen bitten wir, auf die Gartensconheit Bezug zu nehmen.



Gebr. Holder Metzingen (WÜRTTEMBERG)

KATALOG NR. 568 gratis a jedermann

Hnazinthen

Enlpen, Margiffen, Arokus, Brillaufw.

August - Dezember Verlangen Sie Ratalog!

W. Friedrich Schulz Hamburg 19
Frucht-Allee III







Durch das Freigeben der Einfuhr ist die altrenommierte, weltberühmte Firma R. A. VAN DER SCHOOT MILLEGOM - HOLLAND wieder in der Lage, ihnen Haus und Garten mit

wieder in der Lage, ihnen Haus und Garten mit den schönsten Blumen zu schmücken, und liefert wieder wie früher fracht- und zollfrei ins Haus Hyazinthen, Tulpon, Narcissen, Grocus-sowie zämtliche anderen Blumenzwiebein und Knollengewächse, Stauden, Baumschulartikei

Kataloge werden auf Anfrage gratis u. franko zugesandt.







Nosperal Fusicladium Nosprasen Fusicladium Obstmaden Pomarson

Thomilon Tillantin Bei mittel für Getreide und Sämereien

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Nöchst a: M.

früher Mitinhaber der aufgelösten Firma R. van der Schoot & Sohn

~~~~;<u>~</u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



Depeschen: Hyacinthus, Hillegoms

HILLEGOM / HOLLAND GEGRUNDET 1830

Deveschen: «Hyacinthus, Hillegom» **ケ**マケケケケケケケケケケケ

Reich illustrierter Katalog wird auf Anfrage franko zugesandt Ganz fracht- und zollfreie Lieferung durch ganz Deutschland

Unsere Blumenzwiebeln= und Stauden=Rulturen gehören zu den größten hollands



kann sowohl gepinselt als auch verspritzt werden

SPULUN SAATBEIZE

VENETAN gegen Blattläuse

für die Sommerspritzungen der Obstbäume und Sträucher (ohne Giftschein erhältlich)



Zo bezieben durch Apotheten, Brogerien, Samenhandlungen u. s. w. We night erhältlich, wende man nich an die

Farbenfabrikenna Friedr. Bayer&Co.

Leverkusen b. Köin a. Rh.

DIE BEDEUTENDSTEN ZOCHTER UND CULTIVATEURE

RIESENVORRATE IN VOLLKOMMENER GESUNDHEIT

#### SPEZIAL=OFFERTE

Odontoglossum-Hybriden, von den hervorragendsten Mutterpflanzen stammend

FÜR LIEBHABER UND SCHNITTBLUMENZÜCHTER

4 u. 5 jährige Sämlinge, noch nicht geblüht, die an der jetzigen oder nächsten Bulbe blühen mussen, in 8-10 Centimeter großen Töpfen, besonders preiswert / Näheres auf Anfrage

HARLESWORTH&C&LP.HAYWARDS HEATH-ENGL

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# A Content of the text of the second of the s

eine Zeitschrift mit Bildern

für Barten-und Blumenfreund · für Liebhaber und Sachmann



1924

in Bemeinschaft mit Karl Soerster und Camillo Schneider herausgegeben von Oskar Kühl Verlag der Bartenschönheit B.m.b.H. Berlin-Westend


# GARTENSCH

FINE ZEITSCHRIFT MIT BILDERN

FÜR GARTEN, UND BLUMENFREUND / FÜR LIEBHABER UND FACHMANN IN GEMEINSCHAFT MIT KARL FOERSTER UND CAMILLO SCHNEIDER HERAUSGEGEBEN VON OSKAR KÜHL

#### Erklärte dauernde Mitarbeiter:

GEORG ARENDS, Ronsdorf / Professor PETER BEHRENS / Garteninspektor BONSTEDT, Göttingen / FRANZISKA BRUCK, Berlin / PAUL DOBE, Weimar / Gartendirektor FRITZ ENCKE, Köln / Professor AUGUST ENDELL / Obergärtner M. GEIER, Homburg, Saar / Professor HECK, Direktor des Zoologischen Gartens Berlin / CLARA HELLER, Miltenberg / ERNST LUDWIG VON HESSEN / Gartenarchitekt REINHOLD HOEMANN, Düsseldorf / Oberinspektor HOLFELDER, Nymphenburg-München / Geheimrat PETER JESSEN, Berlin / PAUL KACHE, Dahlem / WILHELM KESSELRING, Nymphenburg-München / Dr. ing. HUGO KOCH, Nerchau / Gartenarchitekt HERMANN KÖNIG, Hamburg / BERTHOLD KÖRTING, Neubabelsberg / Oberhofgärtner KUNERT, Sanssouci / Dr. PÄUL LÄNDAU, Berlin / Gartendirektor LUDWIG LESSER / EMIL LUDWIG, Heidelberg / HARRY MAASZ, Lübeck / Garteninspektor WILHELM MÜTZE, Dahlem / Obergärtner E. NUSSBAUMER, Bremen / VON OHEIMB, Woislowitz / Oberinspektor PETERS, Dahlem / RUDOLF RÖBER, Obergärtner E. NUSSBAUMER, Bremen / VON OHEIMB, Woislowitz / Oberinspektor PETERS, Dahlem / RUDOLF RÖBER, Witha / Gartenarchitekt RÖHNICK, Dresden / Professor PAUL SCHULTZE-NAUMBURG / ALEXANDER STEFFEN, Pillnitz / MARGARETE STEUDEL, Steglitz / Gartenarchitekt H. FR. WIEPKING-JÜRGENSMANN, Berlin / H. ZÖRNITZ, Barmen. Österreich: Gartenarchitekt FRANZ LEBISCH, Wien / HERBERT Graf SCHAFFGOTSCH, Purgstall / Hofrat Professor VON WETTSTEIN, Wien. Tschechossor Dr. FRANZ FRIMMEL, Eisgrub / Gartenverwalter J. MIŠAK, Malonya / ERNST Graf SILVA TAROUCA, Pruhonitz / F. ZEMAN, Pruhonitz. Ungarn: ISTVAN Graf AMBROZY-MIGAZZI, Tana. Rumänien: ARPAD MÜHLE, Temesvár. Schweiz: Gartenarchitekt AMMAN, Zürich / HENRI CORREVON, Genf / Gartenarchitekt HEROLD, Zürich. Holland: J. F. CH. DIX, Assen / E. H. KRELAGE, Haarlem. Dänemark: Garteninspektor AXEL LANGE, Kopenhagen. Schweden: Professor ÖSTBERG, Stockholm. England: GEORGE FORREST, Lasswade-Schottland. Nordamerika: ALWIN BERGER, Geneva, N. Y. / Gartenarchitekt JENS JENSEN, Chicago / ALFRED REHDER, Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass. / RICHARD ROTHE, Glenside, Pa. / HEINRICH TEUSCHER, Mo.ton Arboretum, Lisle, Illinois. Südamerika: SIEGFRIED DECKER, Sao Paulo, Brasilien. Japan: Professor HANS MOLISCH, Sendai. Illinois. Südamerika: SIEGFRIED DECKER, Sao Paulo, Brasilien. Japan: Profesior HANS MOLISCH, Sendai.



#### Limitol gegen Blutlaus Exodin geg. Blattläuse

und andere tierische Schädlinge Sommerbespritzung

#### Erysit peg. Mehltau u. Rote Spinne Sommerbespritzung

Sichere Wirksamkeit! Keine Pflanzenbeschädigungen! Hervorragende Benetzungs- und Haftfähigkeit!

In einschlägigen Geschäften erhältlich, wo nicht, direkt durch:



Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering) BERLIN N. 39

Abteilung 1. Schädlingsbekämpfung u. Pflanzenschutz

#### 🕠 Gartenbaugeräte u. Maschinen U die Sie suchen, finden Sie bei mir.

Besonders empfehle z. Zt. Handhacken und Hack-maschinen, Rasenmäher, prima Gartenschläuche, Beregnungs-Anlagen, Siemens Bodenfräse etc.



Johannes Sembdner, München, Frühlingstr. 3

## 

## Baumpfähle

zu 2-3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> m lang, fauber ge-schält und gespitzt, starke Ware waggonweise, auch in kleinen Postensofort lieferbar. Bei Anfragen erbitte Mengenangabe

ALBERT HÄDRICH //HOLZWARENFABRIK// //HOLZWARENFABRIK//KLOSTERLAUSNITZ i. THÜR.

Es ift une gelungen, durch Rach= brud fehlender Defte noch eine fleine Ungahl vollftb. Bande GARTENSCHÖNHEIT

GARTENSCHÖNHEIT

SONDERANGEBOT

DE

VERLAG

JAHRGANG 192 fertigzustellen, die gebunden in Salbleinen gum Breifevon 20 GM., gebunden i. Bangelein, z. Breife v. 22 GM zuzügl. 90 Bf. Borto abgegeben werden, soweit der geringe Vorrat reicht. Da zahlreiche Alnfragen wegen

Des I. Bandes bei uns einliefen, bitten wir Interessenten um SOFORTIGE BESTELLUNG.

BERLIN-WESTEND



Gartengestaltung: Zeitgem. Gartenberatung Entwurf, Leitung, Ausführung.

Winterharte Blütenftauben, Rofen,

Obstbäume, Beerenobst, Biergehölze. Surremente auf Amicage.

STREET STREET

#### Norddeutsche neuzeitliche Staudengärtnerei GUSTAV DEUTSCHMANN LOKSTEDT-HAMBURG Stauden-Versand: Februar bis Mai u. September bis November

Neuester Katalog nebst Dahlien-Preisliste auf Anfrage

Telegramm-Adr.: Deutschmann - Lokstedt Fernruf: Hamburg Nordsee 9708



#### GARTENSCHÖNHEIT

eine Zeitfarift mit Bildern

Mal 3 tono und l'humout ound the Listerster and Formann

in Comein & A my Karl Porrise und C.m. 3 Sangiage

herausgegeren von Oskar Kühl



| Innall des Deplemberbelles:                |
|--------------------------------------------|
| Piler Classica (Print Lagrans Carton )     |
| Mit is Ridern                              |
| Kail i Sene Herbilianden /                 |
| Nit 4 is                                   |
| R. V., only Baniferon für kleine           |
| Cartee                                     |
| Henry W. Fra Wohngarren /                  |
| Mit s Bilder                               |
| Nove one The und mane Rofen / 6 Bibler 172 |
| G. Lenz / Gartnerfiguren in Porzellan /    |
| Mit 8 Bildern                              |
| Adolf Koelich / Pilanzenbiologische        |
| Rundichau                                  |
| Aus dom Blumongarton der Literatur         |
| Der Garten der Armida von Lorquato         |
| Tallo                                      |
| Gartenpfloge                               |
| Paul Kadie / Priege des Blutengartens      |
| im September                               |
| Gartonaufgahen                             |
| Heinz Wichmann / Bepflanzungsplane         |
| zum Wohngarten / Mit 4 Zeichnungen 179     |
| GARTENRUNDSCHAU                            |
|                                            |
| News ous offer West                        |
| Auslandsberichte 180                       |
| Crionih                                    |
| Die Dendrologen in Müntter 100             |

#### FARBIGE BILDBEILAGEN

Herblidandenrabatte / Tropacolum speciosum / Brachycome ibermifolia The count dipterocarpam




#### Monatlich ein Heft

Bezugsereis für das Vierteljahr In Dourseand a Goldmark und 0.45 G.-M. Verlandkolten (Pottleheckkonto Berlin 70 290), im Ausland einfehlieblich Verlandkolien: Dinemark & Kr., Deutich - Olierreich swood Kr. Pinnland 38.50 Fink., Grobbitannion und Kolonien s sh., Holland 2. sol ifl., Italien 2: Lire Jugotlavien 8 s Dinar, Norwegen 0.00 Kr., Polm 1 U.S A.-S. Schweden 4 Kr., Schwerz o Fr., Titherhoflowakci 32 KC., Ungarn 11 S.A.-S Vereinigte Staaten 1 S. in den amberen Landern entsprechend.

Prove des Finzelhoffes in Den on see G.M. und out G.M. Verlander ich.

in der Some z einfellichlich Verlandkolten 2.50 for milit underen Ländern entsprechend.

Verlag for Cartenichonheit G.m.b.H. Berlin - Weitend / Akazien - Allee 14.







Möglichkeit vermie= den und nur da geplant, wo lie unbedingt nötig sind. Man soll auf den Wiesen gehen und auf ihnen liegen und rasten. Die Sträuther find teils fo nahe zulammengepflanzt, daß es fast notwendig erscheint, sie auseinan= derzubiegen, um hin= durchkommen zu können. Dieser Teil des Gartens erweitert sich nach dem Eingang des Gartens zu, unterhalb der also vier Meter erhöhten Einfahrt zu dem Frühlingsgarten (P). Die ersten Früh= lingsblüher, Zwiebeln und Stauden, auch

Sträucher, die das Bild umfallen, und Schlinger, die an der Stützmauer sich emporklimmen, beleben dieses Bild von Februar bis Juni. Westlich von diesem Gartenteil liegt der Tennisund Spielplatz. Der Spielplatz, dellen Boden durch Gras befestigt ist, birgt ein Badebecken und Turngeräte. Durch ein Gartenhäuschen oder aber durch die seitlich den Platz begrenzende Pergola gelangt man auf den

Tennisplatz.

Tennisspieler, die das Haus nicht palheren sollen, können auf einem Wege, der an der Straßenseite des Grundstückes liegt, auf den Spielplatz gelangen. Östlich vom Eingang vor der Gärtnerwohnung liegt auch wieder vier Meter tiefer der Moorgarten (R). Er ist erreichbar durch eine Unterführung, die den Eingangsweg durchbricht. In ihm blühen Azaleen und Rhododendron. Eine Plastik, die auf einer Säule steht und eine günstige Höhe hat zu der Einfahrt, ist darin aufgestellt.

Aus der Besprechung des vorliegen= den Projektes wird klar geworden

sein, daß ich mich bewußt auf die Eigentümlichkeiten der Auftraggeber eingestellt habe, dann aber auch das Material, das dem Gartenarchitekten zur Verfügung steht, so verwertet ist, daß der Charakter gewahrt bleibt und die Wirkung erhöht wird. Der Mensch kann nie vollkommen die Natur nachahmen wohl kanner aber ein Werk schaffen, welches mit den Mitteln der üblichen Kunstelementeein Ausdruck unlerer Zeit, unlefer gegenwärtigen Lebensanschauung - und Empfindung ist. Die Begriffe Garten. kunst und Gartenarchitektur dürsten deshalb nur dann berechtigt sein, wenn der jemalige Künstler bewußt plant und ordnet und nicht den Garten in der vollkommensten Freiheit wachsen läßt.



Septembermotiv aus den großen Versuchsrabatten tür Stauden, die in einem der Heckenquartiere der Rujsschen Kulturen in Dedemswaart angelegt sind und die vom Mai vir zum Spätherbst wechtele volle Bilder zeigen. Die sarbigen Massen sieben sich wirksam gegen das Grün der Thujahecken ab Frühe Asternberrkhen, ihre blauen Tone stehen inangenehmem (vegenlatz zudem (velh der hohen (voldruten und niedrigeren Rudbeckien und Hesiopsis (vute Nachbarn sind (vailardien und hellblaue Nepeta



In den Trusabedien, die ale Staudenfelder der Gartneres Moerkeim rahmen, wudert die ditensione Stauden-Kapuzinerkeele. Troppaeotumspectosium, deren annoberrote Bluten aus dem Grunderausteudren. So schon dies auch it. lo skadigt schaeb ier die uppige Schangein doch meilt die Hecke so, das de sich lange aucht wieder eine t. M. n. must deber mit seiden Versachen von autig jein. - B. der C. S.



Im September

#### ESTER CLAESSON / PRINZ EUGENS GARTEN

Prinz Eugen von Schweden, der feinsinnige Maler, der unter den heutigen Künstlern seines Landes als Schilderer zart getönter nordischer Landschaften einen hohen Rang einnimmt, hat in seinem Wohnsitz am Valdemarsudde eine Gartenanlage geschaffen, in der er sich auch als Gestalter schöner Gartenbilder und tieser Kenner der Blumenwelt bewährt.

ALDEMARSUDDE ist ein Teil der Insel Djurgarden bei

Stockholm, die vor Jahrhunderten ein privilegiertes königliches Jagdrevier war. Seit dem liebzehnten Jahrhundert ist sie ein Volkspark und einer der beliebtesten Ausflugsorte der Stadt, kann fie fich doch an Naturschönheit mit den berühmtelten Lustparks der Welt mellen. Jeder Fremde, der Stockholm besucht hat, kennt Djurgarden und hat die Auslicht von den Höhen Skansens über die Stadt genossen. Vielleicht hat er lich auch einmal in den engen Gäßchen der malerischen Altstadt verirrt, dort wo die lustigen rotgemalten Holzhäuschen sich bis zum Wasser hinunter dicht aneinander drängen. Line Gegend, die Bellman in manchen seiner Lieder unsterblich gemacht hat. Befonders an einem schönen Sommersonntag ist hier draußen ein lustiges Treiben auf den breiten Fahrstra-Ben, die in verschiedenen Richtungen durch das weite Parkgebiet führen. Gegen Norden zu und am Wasser entlang kommt man an KarlsXIV.reizendemLust Schlößchen Rosendal vorbei,

das lich mit seiner vorneh-


men, festlich rosafarbenen Fassade schön vom Grün abhebt. Hier draußen strömt einem überall die Frische von See und Wald entgegen. Viele schön angelegte Promenadenwege führen durch schöne Naturpartien des Parkes, durch Auen mit anmutigen Wiesen, übersät von wilden Blumen und mit stolzen Gruppen tausendjähriger Eichen, oder über Bergplateaus und Anhöhen, bewaldet mit Birken und Fichten, von wo man eine weite Aussicht hat über die schöne wasserumssollene Insel

gegen Süden, wo das Gelände sich talartig erweitert, auf Valdemarsudde zu. Auf drei Seiten von der ·Saltsee« umspült, bildet Prinz Eugens Gebiet eine Halbinsel, die gegen Norden durch ein hohes Bergplateau von der Infel abgeschlossen ist. Valdemarsudde war schon in früheren Zeiten von Djurgarden abgefondert, und der Name foll fich auf jene Zeit beziehen, in der König Valdemar Atterdag fich diesen Teil der Insel zugeeignet hat. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts ist dies Gebiet verschiedentlich bebaut worden, und als Prinz Eugen anfangs 1900 die Insel erwarb, lagen hier zerstreut einige ländliche rotgemalte Häuser, deren rotbraune Ziegeldächer lustig über lauschige Fliederlauben herausguckten. Auf einem der Bergrücken lag auch eine alte Olmühle, die bis spät ins 19. Jahrhundert in Betrieb war. Ihre wohlbekannte malerische Silhouene zeichnet lich schön in der Landichaft ab und bildet einen Vorposten gegen Val-

demarsudde, wenn man fich

und Stadt. Durchquert man

den Park, so kommt man







Sus-Terroffe

162

Stockholm von der »Saltsee« nähert. Besonders reizvoll wird der Platz durch das abwechslungsreiche Terrain und die Vegetation, die hier für die Landschaft am »Saltsee« so typisch ist. Von Norden her dringt das Tal herein, auf einer Seite vom Wasser begleitet, und breitet sich zwischen zwei Höhenrücken in westöstlicher Richtung über die Halbinsel aus. Überall wachlen prachtvolle Eichen, und dicht unter den Felsen gegen Norden stehen wirkliche Riesen zwischen Beständen von Faulbäumen und anderem Laubgehölz. Die reichdustenden blühenden Wiesen gleiten in sansten Wellenlinien gegen Westen dem Waller zu, wo die Flora üppiger wird und die Eichen Platz gemacht haben für Erlen und verschiedene Arten von Weiden. Die Spitze der Insel bildet den südlichen Höhenrücken. Hier steigen die Felsen in kühnen Absätzen aus dem Wasser empor, und die vom Glacialeis ganz glatt geschliffenen, grauen Felswände leuchten hervor. Nur in ihre Höhlen und Spalten haben sich Steinbrech und Mauerpfesfer eingenistet oder struppige Fichten sich verirrt und kleiden die Felsen in ein bald liumpfes, bald grelles Gewirr von Farben.

Hier oben auf dem Felsplateau mit der großartigen Auslicht über »stora segelleden« (einem Teil der Saltsee) hat Prinz Eugen den Platz für sein Haus gewählt. Seit 1905 lagert sich das weiße Schloß mit seinem kupfernen Dach fest auf dem Felsen. Gegen Osten ist in das abfallende Gelände die Gemäldegalerie eingegliedert und sieht mit dem Schloß durch einen unterirdischen Gang in Verbindung. Die Gebäudegruppe tritt am deutlichsten von der See aus in Erscheinung, vom Norden her, wo die Einfahrt und das ländliche, graugrüne Torhäuschen sich befinden, liegt jedoch das Haus zwischen Bäumen versteckt. Die weißen schönen Eingangstore zeigen den Weg durch den Park zum Schloß herauf, der besonders in dem frischen Grün der Vorsommerpracht einen bezaubernden Anblick bietet. Wie in eine Schneewolke gehüllt steht

der waldartige Bestand von Faulbäumen da, Gebüsche von Schlehen und Weißdorn lehnen sich über den Gartenzaun, und über die Wiesen breiten sich die vielen breitrispigen Blütenstände des Kerbel, Anthriscus, wie ein seiner Schleier, während die Lust mit würzigen Blütendüssen erfüllt ist. Die Aussahrt folgt dem Terrain und macht eine krästige Biegung vor dem terrassierten Hose, der vor dem Haupteingang liegt und gegen das abfallende Gelände durch eine niedrige Brüstungsmauer abgeschlossen ist. Den Hos slankieren auf Mauerpfeilern zwei gewaltige Adler aus schwarzem Granit, ein Werk des schwedischen Bildhauers Milles.

Durch die Halle des Schlosses tritt man in einen großen Empfangssalon, dessen französische Fenster und Türen sich gegen Süden auf eine dem Hause vorgelagerte Terrasse öffnen. Zu dieser führt eine schöne breite Freitreppe mit Balustrade hinab. Auf dem oberen Absatz sieht auf einem Postament eine bronzene Nike. Diese griechische Siegesgöttin, die sich der See zuwendet und ihre mächtigen Flügel gegen das weiße Haus abzeichnet, gehört zu dem wohlbekannten Bild, das Valdemarsudde von der See aus zeigt. Die Terrasse ist gegen Süden durch eine auf dem Urselsen gebaute niedrige Brüßungsmauer begrenzt und umgibt das Haus auf zwei Seiten, wobei die Terrasserung den Abstufungen des Geländes so nahe wie möglich folgt.

Wenn ich mir jetzt den ersten Eindruck der Nike am Südeingang seingegliederten Terrassen mit der wundervollen

Auslicht über See und Stadt wieder lebendig ins Gedächtnis zurückrufe, fällt mir auch eine Äußerung Prinz Eugens ein, die für seine Gartenschöpfung bezeichnend sein mag. Sie lautet ungefähr: »Es hat sich hier niemals um eine Gartenanlage im gewöhnlichen Sinne gehandelt, sondern die Anlage wurde bedingt durch die eigenartige landschäftliche Schönheit, und Terrassierungen sind nur gemacht, um die Beweglichkeit des Terrains zu betonen, oder um die Linien des Hauses, wo es sich notwendig erwies, zu erweitern, oder schließlich um schöne Aussichten zu gewinnen. Im übrigen ist das Terrain wie auch die Vegetation vor Eingriffen jeder Art bewahrt geblieben.«

Diese Absichten kommen überall zum Ausdruck, und die Selbstverständlichkeit des Aufbaues läßt von Anfang an das Werk eines wahren
Künstlers erkennen. Aber auch in seinen Details der Pflanzung merkt
man die Hand des Künstlers und wird deutlich gewahr, daß Prinz Eugen
auch ein großer Pflanzenkenner ist, der sein Material zum Vorteil der
Anlage zu verwenden versteht. Auf der oberen Terrasse, die von zwei
blühenden weißen Roßkastanien flankiert wird, liegt ein farbiges Parterre um die schöne Fontaine von Milles. Buchsornamente umschließen



licht genießen. Unten buchtet lich das Ufer, und die Wellen der vielen Schiffe branden an den Felfen herauf. Wo hinter der Felfenspitze das Ufer eine Bucht bildet, streckt lich die leichte Landungsbrücke ins Walfer hinaus.

Verfolgt man den Weg am Ufer entlang, fo komnit man, am alten malerischen Wohnhaus vorbei, durch dichtes Fliedergebülch und über alte Terralfen zu einem geschützten Ruheplatz, der auf dem Grund eines früheren Hauses liegt. Hier hat man einen friedlichen Ausblick auf den stillen Hafen mit den verankerten Segelschiffen, und gegenüber liegt, in Grün gebeitet, das füdliche Ufer von Djurgarden.

Blich üher die Süd-Terrasse die Frühlingspracht roter Darwintul-pen, blauer Vergißmeinnicht und hellgelber Primeln, die späterrosa Pelargonien Platz machen. Am Haus und Treppengeländer ranken hellgrün belaubte Clematis empor, und Dorothy Perkins-Rofen folgten ihnen in dielem Jahre ein wenig verspätet, da sie unter dem strengen Winter gelitten hatten. Der große Kiesplan der Terrasse ist von weißen Gartenmöbeln belebt, die einladende Ruheplätze vor der niedrigen, von Gaisblatt umrankten Umfassungsmauer bieten. Auf dem verkröpften Eckpfeiler der Mauer bildet Rodins berühmte Skulptur »Der Denker« eine bedeutsame Dominante in der Gliederung der Terrassen. Ein schönes Detail sind auch die Postamente der Terrassentreppe mit den prachtvollen italienischen Vasen, die im Sommer mit leuchtenden terrakottaroten Pelargonien besetzt find.

Die untere Terralle folgt ganz den Linien eines niedrigen Plateaus. Bis auf den die Terrasse begleitenden Kiesweg ist hier das natürliche kupierte Terrain ganz beibehalten. Schön wird später die Bepflanzung auf beiden Seiten dieses Weges, wenn die dichte Hecke blauer Iris in Blüte steht und Kronenbaumchen von Schneeball ihre Kugelrispen entfalten, während die dazwischen gepflanzten Sträucher von Potentilla fruticosa golden überzogen find. Dahinter steigt der Rasen zu der hohen mit Schlingern schön bewachsenen Terrassenmauer hinauf, aber seitwärts, wo der Urfelsen hervortritt und die Vegetation sich weiter ausbreiten darf, drängt der Gaisklee bis zur Mauer hinauf und eine Menge von farbigen Stauden, die hier in Trupps auftreten, bilden den Uebergang zum Rasen. Doch die Blicke wenden sich von diesen Details ab dem Wasser zu, und man fühlt lich hingerillen von der wunderbaren Auslicht und dem lebhaften Betrieb auf der See. Hunderte von Schiffen fahren hier täglich vorbei. Alle kommen von der Stadt oder gehen zu ihr hin, die ihre Silhouette mit den vielen in der Sonne glitzernden Türmen gegen den blauen Sommerhimmel so scharf abzeichnet.

Ein kleiner weißer Tempel mit kupfernem Dach schließt diese Terrasse ab. Von hier aus kann man so recht die schöne Aus- Untere Terrasse

164

Dieler schön bewegte und reich bewachsene Strandort mit seinen Landungsbrücken und kleinen Booten ist zum Ruheplatz wie geschaffen, auch wundervoll zur Aufliellung von Skulpturen geeignet. Wir kommen dann in der Bölchung gegen Westen auf eine zweite neuangelegte Terrasse. Vor dem Eingang dazu befindet lich cine vergoldete Bronze. Herakles, von dem Franzosen Bourdelle. Die Blumenbeete dieferTerralle prangen im Hodsfommer in reidem Blumenflor um eine schöne griechische Marmorfäule, die eine Sonnenuhr trägt. Geht man weiter, so kommt man über die südliche Schloßterrasse zurück zur Gemäldegalerie. Durch die ver-





Digitized by Google


schiedenen Höhenlagen beider Ge- Rodins baude hat sich hier eine Abstufung des Terrains ergeben, man mußte auch den Verbindungsweg durch Terrassierungen verdecken. Diese Notwendigkeit ist hier zur Tugend geworden. Von der erhöhten Lage dieser Terrasse hat man einen feinen Überblick gewonnen über die untere, der Gemäldegalerie vorgelagerte, offene, sonnenbeleuchtete Blumenterralle mit der malerischen Mühle im Hintergrund. Im Schatten hoher alter Bäume steigt man auf breiten niedrigen Stufen zu der Terrasse hinab, die an sich strenge Anlage mit ihrem bastionartigen Ausbau vor der Haupttreppe ist zu jeder Jahreszeit reich mit Blumen geschmückt. Die beiden großen Mittelfelder tragen auf marmornen Säulen zwei schöne Skulpturwerke von Milles. Der Boden ist mit Rosen bepflanzt, zwischen denen Stiefmütterchen einen farbigen Teppich bilden. In den Bändern ringsum und vor dem Haufe blühen Darwintulpen und Primeln, die später Platz machen für Nelken, Petunien und schöne herbstblühende Einjahrsblumen. Dann sind auch die Mauern mit dustigen Guirlanden von Rosen und Clematis überwachsen. Gegen Osten bildet der »Mühlberg« den Abschluß, der mit seinen Felspartien und Fliedergebüschen böschungsartig gegen Norden in eine Parkwiese mit wilden Blumen übergeht. Hier blühen Windröschen und Milchsterne zwischen eingepflanzten weißen und gelben Narzissen. Ihnen folgen wilde Akeleien, Kailerkronen und graziöle Schachblumen.

Der Parkweg führt durch »das Tal« zum Ökonomiegarten, wo der Obst- und Gemülegarten, die Gewächshäuser und Frühbeete einen geschützten Platz dicht am Bergabhang bekommen haben. Hier bewohnt der Gartenmeister ein nettes Gartenhaus. Prinz Eugens Gartenmeister ist einer der auserwählten Gärtner, deren natürliche Begabung sie zum Beruf treibt und die dann lernen, so lange sie leben. Er ist ein Praktiker, der seine Pflanzen kennt und sie und die ganze Anlage liebt, deren Entstehung er seit 1900 miterlebt hat. In der Instandhaltung ist er ein Meister, auch im

Ökonomiegarten herrscht schönste Obere Terraffe Ordnung. Man braucht nur einmal



die Blumenfenster im Schloß zu sehen, um zu verstehen, daß auch für die Blumenausschmükkung im Hause nur das Schönste geboten wird. Schließlich kommen wir zum füdlichen Ufer zurück und folgen den Weg dem Waller entlang, wo ihn die großen schlanken Pyramidenpappeln einreihig begleiten, bis wir zu einem vonGrün umschlossenen Blumengarten gelangen. Von der Strandseite her bilden Heckenkirschen eine schützende Umrah. mung, auf der anderen Seite steigt die Berg-wand steil bis zur oberen Terrasse empor. Prinz Eugen erzählte. daß das Bepflanzungs. problem nicht leicht zu lösen war. Aber indem er dem Rate Professor Lichtwarks folgte und vor der Felsenwand einen zusammenhängenden Bestand von schönblühenden beerentragenden Sträuchern pflanzte, ist es ihm gelungen, einen geschlossenen Raum und zugleich einen Hintergrund für den einplazierten Blumengarten zu erhalten. Die Mittelpartie, dort wo die Fellenwand lich schluchtmäßig zurück . biegt, ist architektonisch



Oberes Bild: Bassin im Blumengarten

gestaltet, was der Anlageeinenwundervollen Halt gibt und diesen Teil mit den oberen Terrassierungen harmonisch verknüpft. Von dem erhöhten Sitzplatz hatman einen schönen Blick auf das rechteckige Ballin mit seinem Skulpturenschmuck, die Seerose von Halfelberg. Die rechtedkigenBlumenbeere daneben find von Iris pumila eingefaßt, die zufammen ein farbiges Band vor der Hecke bilden. Auf der anderen Seite öffnet sich die Perspektive über den Bergabhang, wo Gaisblatt und blühende Stauden lich sehr dicht unter der obersten Terrasse hinziehen und den Abhang farbig beleben.

In den schönen Einzelheiten wie in dem Entwurf der Hauptlinien
kommt überall stark
zum Ausdruck, daß
Prinz Eugen mit dem
Auge des Malers die
natürliche Schönheit des
Terrains und der Umgebung durch die Gefialtung auf das glücklichste hervorgehoben
hat.

Blumenterrasse vor der Gemäldegalerie, -Bilder C. G. Rosenberg.



Lavatera olhiensis ift gleidsjum eine veredelte Form der rosa L. thuringiaca und bildet wie diese wuchtige hohe Staudenbüsche von monatelangem Sommer- und Herbstsfor sür alse Zweche.



Aconitum Wilsoni, der schönste Herbste-Eisenbut, ist eine willkommene Bereicherung krästiger Lilasarben des Herbstes, gleich wirksam einzeln wie in Mengen zwischen Dablien oder Astern.

#### KARL FOERSTER / NEUE HERBSTSTAUDEN

AUCH im Herbst ist es heilsam für uns, in der Erwartung immer neuer und immer schönerer Blumen zu leben. Seltsam, wie diese zarten und ätherischen Ersebnisse und Erwartungen unser Weltgefühl in seinem innersten Nerv berühren und wie viel Krast ihnen innewohnt, das Dur und Moll unserer Gedankenwelt zu beeinstussen.

Die schönen weißen neueren Anemonen Luise Uhink und Schneekönigin blühen mit ihren Alabasterschalen hinter ihrer japanischen Landsmännin Veronica Hendersoni, der Königin aller Ehrenpreisarten, die mit tiefblauen achtzig Centimeter hohen und wuchtigen Blütenbüschlein eigentlich auch in allen Herbstgärten zu finden sein müßte.

Unsere Beziehungen zu Herbstanemonen werden wieder durch Neuzüchtungen aufgerührt und vertieft, die Natur breitet auch hier immer neues Schönheitsland vor uns aus, wo die Phantasie keine neuen Möglichkeiten sah.

Weit in den Herbst hinein geht der Flor des Baikalhelmkrauts, das mit seinen 60 Centimeter breiten und ebenso hohen Staudenbüschen »mal ganz was Anderes« und Neues in herbstliche Rabatten und Steingärten bringt.

Unverwüstliche Herbststauden für mannigfachste Verwendung in Rabatten, Rasenplätzen, Naturgärten und vor allem im herbstlichen Steingarten sind doch die 20 schönsten Herbstzeitlosen und Herbstskrokus, denen die neue Gartenkunst ganz neue Entfaltungsmöglichkeiten bietet.

Auf diese Staudenschätze abseits der großen Heerstratten der Astern, Dahlien, Gladiolen und gelben Riesenstauden kann hier nicht genug hingewiesen werden. Zwölfjährige Gartenversuche mit ihnen offenbarten beschämende Gutmütigkeit und Treue dieser frühlingshassen Herbstragewächse. Neuerlich sind noch mancherlei Abwandlungen ihrer Schönheit

hinzugetreten. Das Vanda-coerulea-Blau des Crocus speciosus ist in C. s. globosus vertiest und durch sein späteres Blühen von größerer Dauer, in C. s. Artabir von dunklerem Geäder durchzogen und in C. s. Aitchisoni in ein sehr edles Blaßblau übergegangen.

Wenig bekannt ist es, dass es früh blühende und spät blühende Herbstzeitlosen gibt und dass der Flor der Herbsterocus sich erst an deren Verblühen anschließt und durch späte Sorten noch verlängert wird.

Eine Wohltat im Steingarten des Herbst ist die orangerote Blütenmasse der 50 Centimeter hohen Zauschneria californica, von der es eine robuste gute Gartenart und eine empsindlichere gibt. Ein wirklicher Grund für ihre Seltenheit in Gärten besteht nicht, man muß sich vor diesen Rätseln immer damit trösten, daß hundertmal wichtigere Gartendinge noch ebenso selten sind. In schwerem Boden auf ebener Erde fault sie, aber man kann ihr unschwer ihre kleinen Wünsche nach leichtem durchläßigem Boden auf erhöhter Steingartenstelle erfüllen. Ihr Flor dauert lange Wochen.

Noch bis in die Herbstzeitlosenzeit reicht der seltsame Reigen der Laucharten, deren wirklich großartige Vertreter so gut wie garnicht bekannt sind. Denke dir auf halbmeterhohen Stielen kopfgroße Gerüste aus Blütenständen und Fruchtständen, die aussehen wie explodierende Schrapnells. Allium Schuberti heißt der harmlose bürgerliche Name für dieses tolle Zellenscuerwerk. Nicht weniger abenteuerlich ist der imponierendste aller Lauche, das edle schwarzrote Allium Rutsfordi mit seinen großen Bällen auf 70 Centimeter hohen Stielen. Daneben wirken klein und zierlich A. pulchellum violengrau und A. slavum in sehr edlem Gelb, die man wegen ihres seinen Farbengespräches zusammenpstanzen sollte. Oefülltblühende Tunica ermüden auch im Herbst nicht mit Blühen

Oefülltblühende Tunica ermüden auch im Herbst nicht mit Blühen zwischen der niederen Veronica spicata alpina floribunda, die mit dichten kleinen Blütenkandelabern ins Unendliche blühen.

Herbst ist unter Mitberücksichtigung der Tageslänge wohl ein Drittel des Daseins. Die Blumen des Herbstes bringen uns dessen Weiträumigkeit in besonderer Weise zu Gemüte; sowohl in dem Nacheinander vieler Kurzblüher als auch in den ihn von Anfang bis Ende begleitenden Dauerblühern.

Ganz überrascht sieht manweit in den Herbst hinein das neue niedrige rotbraune Helenium Crimson Beauty, das schon im Frühsommer Farbe hatte, immer noch in voller Blüte. Diese kleinen Helenien sind wichtige Farbenbringer für kleinere Gartenräume und weite Zeiträume.

Wem große Herbsthelenium irgendwo zu hoch sind, findet auch neue halbhohe, so H. Wyndley in brauner

Farbe von festem, nicht stützungsbedürftigem Wuchs, bei i Meter Höhe. Eine ganz neue Erscheinung, Kirengeshoma palmata, gibt uns im Herbstgarten zu rätseln. Sie ist 40 Centimeter hoch und blüht mit blaßgelben Blumen aus edlem und bedeutsamem Blattgerüst. Unverwüsslich hält sie ihren Platz inne, scheint sich mit ihrer verschlossenen Schönheit aber nicht an Menschen, sondern an ihre heimatlichen japanischen Berg- und Waldgeister zu wenden.

Immerhin müssen wir es auch unserer Heimat zurechnen, daß sie einem so ungeheuren und Immer wachsenden Kreise fremdartiger ferner Psanzen gedeihliche Dauerstätte und neue Heimat bietet. Heimat ist etwas, was wir

nie auskennen und ermessen können und was durch seine Verwandlungskräfte, seine Unergründlichkeit und durch sein wachsendes Verschweben mit dem Reichtum und Lebenshauch fremder Ferne unseren Wanderdrang in ein immer wunderfameres Verhältnis zur Heimatfreude setzt. Ins Goldrautenreich ist allerlei neue unerwartete Bewegung gekommen. Die festen kleinen Zwerge Solidago virgaurea nana. aus denen man gelbe. wie geschoren aussehende starre Hecken von 60 Centimeter Höhe machen kann. haben großdoldige Ver edlungen und auch Sorten von viel späte. rer Blütezeit hervorgebracht. Von der Sorte



Anemone japonica Luife Uhink gehört mit Schneekonigin zu den schönften Dauerblüten im Herbst. Gute Nachbarn sind Cimicifuga, Aster amellus, Herbstzeitlosen.

Oktober - Chrysanthemum Market White, das seine Härte in diesem arktischen Winter erwies. Es ist mittelgroß in Blume und Pflanze und völlig von allen bisherigen weißen verschieden.

Auf dem Gebiet der hohen Staudenassern sind die deutschen Züchterarbeiten etwas eingeschlasen. Die 15 voraussichtlich besten englischen und französischen Neuheiten sind in Deutschland noch lange nicht genug durchgeprüft. Eine Staudenasser muß als unberührte Einzelpslanze mehrere Jahre hindurch auch unter ungünstigeren Gartenbedingungen auf Gesundheit, festes Wuchsgerüst und Schönheit beobachtet werden. Einige neue sehen sehr vielversprechend aus und entwickeln Büsche von

entwickeln Bülche von grandioser Krast und Eigenart des Baues. Man sollte viel mehr hinterallen Neuheiten hoher Staudenastern herjagen und in jedem Jahr auch Aussaaten

Goldstrahl und an-

deren wird später zu

Eine Fülle garten-

künstlerischer Wünsche

hat ichon lange auf diele kleinen Schmuck

gestalten gewartet.

Auch in den manns-

hohen straffgebauten Goldrauten, die gleich

falls lich selber tragen

und felbliverliändlich

auch nichts mit den

alten Ausläufergold-

rauten zu tun haben.

zeigt lich ein neuer

Schmuckwille der Na-

tur. Aus ihrem » sträh-

nigen Haar« streben

lie zu Lockenkopfrei-

zen hinüber: »Gold-

Die schönsten Chry-

santhemum indicum

find noch immer neue

und seltene Stauden.

Zu den starkwüchlie-

sten, nicht nur bei rich-

tiger, fondern auch bei falscher Garten-

behandlung unver-

wüstlichen Sorten ge-

hört das neuere weiße

wirbel«

berichten fein.

vornehmen. Ich möchte keinesfalls das unendliche Vergnügen millen,injedem Herbst am Wuchsgerült neuer großer Staudenaster - Büsche herumzuraten undmir auszudenken, was lie wohl in ihrem schwarz grünen Dickichten von wunderlichster Tektonik für neue Blütengeheimnisse brauen. und dabei oft noch im Abenddunkel unterm Sternenhimmel die Eir genart der mannshohen Busche auf ihre Zukunfiswerte hin ab zutalten.

Man merke fich auf







Brachscome iheridifolia, das Maaßliebeben vom Schwanfluß in Auftralien, ih befonders in der Form Blaufternchen aus den Dippelchen Kulturen eine reitzende anfprechende Eine jahrsblume, die haum über 10 Centimeter hoch wird. Bei Ausfaat an den Standort müffen die Pflanzen fo verdünnt werden, daß fie sich gut bufchig ausbilden.



In stron untere Wiesentraute, Thalictrum aguitegifelium, eine recht ansprechende Staude, so wird sie an Schönheit durch das westchinesische T. dipterocarpum doch bei weitem übertroffen. In den großen Blütenständen kontrastiert das Lisa der Blütenblätter hübste mit dem Cielb der Antheren. Aufnahme aus den Moerbeinschen Kulturen C. S. alle Fälle schon die Namen: Dick Ballard, Ethel B. Anita B., Rachel B., Little blue boy, Perrys White, Snowdrift, Perrys Pink improved, San Banham, Barrs Pink, Joan Vaughan, Maid of Collwall, Glory of Collwell, Queen of Collwell.

Wenn fünf nicht umfallende, nicht wuchernde, nicht gelbstielig werdende, nicht mehltaubefallene, durchschlagend schöne neue Weltsorten, die auch in trockenen Jahren tadellos gedeihen, darunter sind, so lohnt solche herrliche neue Herbstfreude auf immer alle jährliche Prüfungsmühe.

In Deutschland hat man sich zwar mit mehr Erfolg als irgend ein anderes Land, aber doch zu einseitig mit der Veredlung der niederen Aster amellus-Arten abgegeben. Unter den neuesten fallen Silberblick, Erstling, Kobold, Sieger als Weltsorten aus.

Die neuen Schweizer Asterhybriden (Amellus × Thompsoni) Frikarts sehen sehr nach einer längeren Blütendauer, als alle übrigen Astern aus. Die Büsche sind 70 Centimerer hoch. Ihre Zwergformen dagegen werden in Steingärten als Dauerblüher des Herbstes sehr willkommen sein.

Herrlich ist das edle Rot der neueren Rudbeckia purpurea Leuchtstern, unvergleichlich die Blütenfülle und Gedrungenheit sowie die reiche Ausgesialtung der Einzelblüte bei Scabiosa caucasica Schöne von Eisenach. Unter den Herbst-Akoniten siehen Aconitum Fischeri, Wilsonii und autumnale an erster Stelle. Der Samen keimt nach Beobachtung

Obergärtners Pfeister-Erfurt in drei Zeitfolgen. Die Samen der Mittelrispe laufen im Frühling auf, die Seitenrispen keimen im Herbst nach
einem Jahr, später reisende liegen noch länger und keimen dann ganz dicht
und reich. Eisenhut ist wert, wie Rittersporn in Veredlungszucht genommen zu werden. A. Wilsonii ist der seingedrückte Kopf« schon abgewöhnt worden.

Die stärksten neuen Herbstblumenüberraschungen hält immer das Dahlienund Gladiolen-Reich für uns bereit.

Die monumentale Formenschönheit und die völlig überraschende Stärke und Mannigsaltigkeit der Farben in den Züchtungen für 1925 und 1926, an denen Süd-, Mittel- und Norddeutschland bereifigt sind, wersen einmal wieder alle bisherigen Urteilsmaßstäbe um. Sie erfüllen in solchem Maße die äußersten Phantasieerwartungen, daß man zunächst gar keine Wege in noch höheres Schönheitsland dieser Blumen vor sich sieht. Erst aus längerem Zusammenleben mit ihnen entstehen dann wieder neue Ahnungen und Wünsche. Aber wenn man das schnelle Tempo bedenkt, in dem diese neue Schönheit sich seit zwei Jahrzehnten entsaltete, weiß man nicht recht, welchen Weg der Fortschritt durch die kommenden Jahrzehnte gehen soll und wird von einer ganz merkwürdigen Neugier erfaßt, mit welchen Blumenverwandlungen denn nun die vor uns liegenden Zeiträume erfüllt sein werden.

#### B. VOIGTLÄNDER / KONIFEREN FÜR KLEINE GÄRTEN

S ist begreislich, daß besonders Besitzer kleiner Villen- und Hausgärten das Bestreben haben, möglichst viele solcher Pflanzen zu verwenden, die diesem auch im Winter durch ihr immergrünes Kleid Freudigkeit und Abwechslung bringen. Wollen sie doch, besonders in der Stadt, nicht nur solche ostmals nicht viel mehr als einige Quadratmeter große Gärten gebührend ausnutzen, sondern auch Studien und Beobachtungen an möglichst recht zahlreichen Pflanzen ausführen. Die Gartenkunst sollte den Pflanzen, die in kleinen Anwesen zur Anpflanzung kommen können, größere Beachtung als bisher schenken. Es sollten hier nur noch solche Pflanzen Verwendung sinden, die infolge ihres Wachstums hierher gehören, mithin nicht solche, welche in einigen Jahren schon alles verdrängt haben durch ihre Größe, und dann von den immergrünen Pflanzen nur solche, die gegen Ruß, Staub und Trockenheit ziemlich immun sind.

Da hier schon vor einiger Zeit an anderer Stelle auf passende immergrüne Pflanzen aufmerklam gemacht wurde, sollen heute einige Koniferen, da lie in solchem Gärtchen immer an erster Stelle gesucht lind, empfohlen werden, die den Forderungen, fest gegen Ruß, Staub und Trockenheit zu sein, am ehesten nachkommen. Besonders aus den Gattungen Picea und Chamaecyparis find es mehrere Varietäten und Formen, die das halten, was sie sollen. So von Picea excelsa die Formen Maxwellii, mannshoch, und pygmaea in gleicher Höhe, ferner pyramidalis und nana, die bis zu drei Meter hoch werden. Zu diesen höher wachsenden Formen kommen noch einige ganz niedrig bleibende: humilis, gegen einen Meter hoch, sehr dichtzweigig, die ungefähr gleich hoch werdende pumila, Remontii, gleich hoch, fast kugelig, und die ganz niedrige fast nestförmig nana compacta. Eine schmale und schnell in die Höhe gehende Form ist microphylla und braucht man für größere Stadtgärten eine Fichte, sollte var. columnaris Verwendung finden statt der hier gewöhnlich gepflanzten Stammform, die oftmals wie eine Vogelscheuche dasteht.

Von den Scheincypressen ist es besonders die Chamaecyparis Lawsoniana-Gruppe, die mehrere Formen enthält, die hier gut am Platze sind. So Lawsoniana pendula, krästig grün, kraststrotzend, pygmaea eine sehr haltbare Form, Westermannii mit zierlichen Zweigen und ziemlich schnell wachsend und für kleinste Gärtchen, wenn hier Koniseren überhaupt vertreten sein sollen, Forsteckii, bis ein Meter hoch und fast ebenso breit wachsend, und die allerliebste zierliche graciss. Aber auch Chamaecyparis obtusa liesert ein paar ausgezeichnete Formen: Keteleeri, pygmaea und nana, alle drei langsam wachsend, sehr zierlich im Außern und doch haltbar. Sollen in solchen kleinen Gärten hohe Hauskanten verdeckt werden, ist Chamaecyparis nutkaensis pyramidalis am ehesten am Platze.

Aus der Eibenfamilie ist, da die gewöhnliche Taxus baccata bekanntlich breit geht und auseinander fällt, hier zu empfehlen: gracilis pendula, eine besonders langnadlige Form, und pendula, sehr anmutig mit hängenden Zweiglein, wozu dann noch für größere Verhältnisse adpressa käme, eine langsam wachsende und sich schön rund bauende Form, die dadurch und durch ihre Rauchsestigkeit in erster Linie hierher gehört.

Von anderen Koniferen-Gattungen wären hier dann noch anzuführen: Juniperus Sabina tamariscifolia und Sabina humilis (letzte aber nur für größere Partien), die beide härter und schöner als die Stammart sind. Verwendet man dann hier noch Juniperus nana und canadensis aurea, beides Formen wie geschaffen für Steinpartien, und, falls der Lebensbaum auch vertreten sein soll, einige niedrige Formen von ihm, wie Thuya occidentalis nana, nana aurea, recurvata nana und die Kugelsform globosa, so dürste eine Auswahl zusammen kommen, die zwar auf Vollständigkeit keinen Anspruch macht, die aber mit zeigt, welche Konisteren in solche kleine Gärtchen gehören. Eine Tsuga canadensis mit ihren weit ausladenden Zweigen in einen kaum drei Meter breiten Vorgarten zu pflanzen, ist mir immer als ein Unding erschienen.

#### HEINZ WICHMANN / EIN WOHNGARTEN

ENN man den Rhythmus, das schnell pulsierende Leben der Gegenwart recht mitfühlt, wenn man das große Geschehen im heutigen Kunsterleben zu begreisen versucht, so versieht man nicht, wie nüchtern und tot, ja fast rückständig die Gartenkunst sich zu all diesem siellt. Nüchtern und tot werden die Wohngärten gebaut, nachdem man sich von dem sentimental-seministischen englischen Gartenstil befreit hat. Fast negierend sieht die Gartenkünstlerschaft den modernen Formproblemen gegenüber. Wenn man Gelegenheit hat, durch die Neubaugebiete Berlins und Hamburgs und anderer Gegenden zu gehen, und dort sieht, wie wenig sich der Gartenkünstler den Formideen des Baukünstlers anpaßt, so fragt man sich unwillkürlich: ist diese starke Welle an dem Gartenarchitekten vorübergegangen?

Der hier dargestellte Wohngarten ist ein Versuch, einen wirklichen Wohngarten zu bauen, also einen Garten, der die Erweiterung des Hause ist, den man baut wie das Haus und der organisch mit dem


Hause verwachsen ist. Der sich aber auch weitestgehend den Lebensbedürfnissen der Menschen, die darin wohnen, anpast und möglichst die Stimmungswelt dieser Menschen noch steigert.

Die Menschen, für die dieses Projekt entstanden ist, sind Künstler, Menschen unserer Zeit, die Besitzerin ist Pianistin.

Das Gelände ist sehr bewegt, Höhenunterschiede von drei bis vier Metern sind vorhanden. Es liegt in der Nähe einer Großstadt.

Betreten wir das Gelände von der Nordseite durch das Hauptportal, so schauen wir auf ein Haus (A), welches körperlich malerisch aus dem Erdboden wächst. Der Vorhof ist mit einem Mosaikpflasier befestigt. In den Gebäuden auf der Westseite, die den Hof einseitig umfassen, sind die Gärtnerwohnung, die Garage und Wirtschastsräume untergebracht. In der Mitte des Erdgeschosses nach der südlichen Gartenseite zu besindet sich ein 50 Quadratmeter großer Musiksaal. Westsich davon das Herrenzimmer, östlich das Damenzimmer. Dem Musiksaal ist vorgelagert ein





Vorhof, welcher mit dem Hause durch eine Terrasse verbunden wird. Der Vorhof (B) ist umstellt von einer vier bis fünf Meter hohen Hecke, er öffnet lich nach dem Süden in die lange Achle. Auf der Achle befindet sich ein langgezogenes Wasserbassin (C), fast ebenbödig, dessen Boden und Wände mit farbigen Fliesenmaterial bemauert find. Der Wasserstand ist 50 Centimeter hoch, sodaß die Fliesenfarbe durch die Wasserfläche noch lichtbar ist. Räumlich wird diese Achse durch Hecken gefaßt. Auf der Ostseite ist eine bunte Staudenrabatte angebracht. In dem Bassin sind Springbrunnen eingeordnet, die dadurch, daß sie teils die Wassersläche durchbrechen, teils in kurzen Strahlen über der Wasserfläche auffreigen, um dann wieder hart auf die Wasserfläche aufzuschlagen, dann aber auch in hohen Strahlen die Wallerfläche übersprühen, eine ganz bestimmt gewollte Wassermusik hervorrufen. Am Ende des Bassins erweitert sich die Achse zu einer Wiese, die sich nach dem Osten zu eröffnet. Dieser Platz, der wieder von Hecken umstellt und von bunten Staudenvorpflanzungen eingerahmt ist, dient den Tanz- und Reigenspielen. Die Achse selbst löst sich in einem von Hecken gestellten Naturtheater (E) auf. Die ganze Achse ist sehr repräsentativ gehalten. Sie soll eben auch vor dem Musiklaal das gesellige Leben des Hauses aufnehmen können. Aus ihr sollen die starken Akkorde unserer Musikgrößen ausklingen und womöglich noch das Erlebnis des Spielenden unterstützen. Ich wollte erreichen, daß zu jeder Tages- und Jahreszeit für einen empfindungsstarken Menschen immer wieder neue Erlebnisse aus diesem Gartenbild herauswachsen. So wird es sein, daß die Frühlingsstimmung sich in Haydn und Mozart auflöst, wenn die ersten farbigen Zwiebeln auf dem Erdgrund stehen, die sonst harten Taxushecken sich mit lichtgrünen Farben überziehen, und die Pyramidenpappeln am Ende Gelb, Blau und Weiß entgegen, gemildert durch das warme Grün des der Achse, mit einem braunroten Kleide angetan, im Frühlingswinde erschauern. Ahnliches wird es auch im Sommer sein, wenn Hauptportal
Heckenpflanzung. Wenn man sich über diesem Gärtchen die starke

durch die Lichtreflexionen die Fliesenfarben durch die Wasserslächen schimmern, Wasserstrahlen das Ganze mit einem Regenbogennetz überziehen und in starken, satten Farben die Staudenrabatte erglüht, dann wird Schubert und Schumann, Strauß, Busoni lebendig in diesem Bild. Wenn man sich weiter tragen läßt von diesem, und sich vor dem Flügel denkt, wo die Erde und auch dieser Garten im

letzten großen Herbstakkord ausklingt, wenn die Natur die reichsten Farbenwunder hervorzaubert, dann wird man mit der größten Leidenschastlichkeit gezwungen, Beethoven, Schönberg, Bartok zu spielen. Brahms wird aber in seiner Vielseitigkeit dann zum Ausdruck kommen, wenn der Herbststurm die Natur zerwühlt, wenn die Pappeln ächzen unter dem Winddruck, wenn auf dem düsteren Heckenhintergrund die letzten Farben verklingen. Zu all diesen Bildern wird aber immer das Naturtheater der entsprechende Hintergrund sein, also einmal rein dekorativ empfunden, dann aber wird es auch keinen schöneren Ort geben, um sich hineinzuerleben in alles Schöngeistige.

Auf der Westseite dieser Achse sind die Sondergärten eingeordnet. Es sollen dies die eigentlichen Zimmer des Gartens sein, in denen man je nach Stimmung Gartenerleben fühlt. Sie find möglichst klein gehalten, um ihnen den Stempel des Behaglichen zu geben. Durch Erdbewegungen ind schon die Flächen belebt. Treppen und Trockenmauern lockern das Bild. Wir kommen vom Naturtheater ausgehend zuerst in den Ornamentgarten (F), dessen Bepflanzung, gleich der der übrigen Sondergarten auf S. 179 genau gekennzeichnet wird. In ihm find Pflanzen zusammengezogen, die durch Blatt und Blüte rein ornamentalen Charakter haben und in ihrer Zulammenstellung bizarr und harmonisch das Gärtchen beleben. Der folgende Garten in der Führung nach Norden birgt vorwiegend Herbsiblüher (G), die in blau und gelb komponiert lich weich und harmonisch der schwächeren Sonnenbestrahlung anpassen. Über einige Treppenstusen gelangen wir in den Sommergarten (H). Er soll ein Farbenjubel sein. Aus diesem Grunde sind in ihm nur Pflanzen verwertet, die in starken Kontrastfarben wirken. In großen Farbenklexen strahlt uns das Rot,

Sommersonne vorstellt, so kann man lich vielleicht schon ein kleines Bild von seiner Farbenfreudigkeit machen. Neben diesem Gar ten ist an der Grenze des Grundstückes derPaeonien garten (1) gelegen. Ein Weg, auf der Mitte geführt, erschließt ihn. Auf beiden Seiten wiegen fich die schweren Blütenballen in den schönsten Farben. Eine Sitzgelegenheit in dem dahinter liegenden Ericaceengarten



(K) gibt Gelegenheit. dieles Blu menbild zu genießen. Im Ericaceengarteri ist dieser Verluch gemacht, ein kleines Heidebild zu bauen, auf Wunsch der Eigentümerin, die besondere Beziehungen zur Heide hat. Eine abstrakt aufgefaßte Plastik in dem Gärtchen gibt die Gewähr, daß das Bild nicht dem eines sentimental aufgefaßten Heidegartens gleicht. Gehen wir aus dem Ericaceengarten weiter nach Norden, dem Herrenzimmer vorgelagert, so kommen wir in den Immergrünen-

Garten (L). Er ist nach dem weiter nördlichen Gartenteil durch eine steinerne Pergola abgeteilt. Immergrüne Laubgehölze sollen hier den Beschauenden erfreuen, und zugeich soll ein recht interessantes Winterbild damit


geschaffen werden.

Dem Damenzimmer vorgelagert, auf der Ostseite des Grundstückes neben dem Haufe, ist ein Rosarium (M) gebaut. Die Rosen sind darin so angeordnet, daß da, wo die harte Architektur des Hauses noch das Gärtchen umschließt, die auch in ihrem Charakter härteren Rosen wie Remontant - Theehybridrofen verwertet find. Durch Polyantharosen ist ein Übergang in die dahinter liegende Wildrosenpstanzung gegeben. Eine Bank, die von Wildrosen umschlossen ist, gibt Gelegenheit, sich der Rosenpracht zu erfreuen. Eine Pergola, die den Wirtschaftshof mit dem Naschgarten verbindet, ist mit Kletterrosen berankt. Im füdlich vom Rosarium liegenden Naschgarten (N) ist nur Naschobst gepflanzt, wie Erdbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren,


Birnen, Apfel am Spalier.
Gehen wir nun zurück in den immergrünen Garten (L), so kommen wir durch die Pergola über die Treppe nach Norden in den vier Meter tieser liegenden Gartenteil, den ich den romantischen Garten nennen möchte. In ihm sind in großen Zügen stark blühende Blütensträucher gepslanzt, die durchzogen werden von Wiesenslächen, auf denen die heimischen Wiesenblumen noch unterstützt sind in ihrer Wirkung von verwildernden Stauden. Wege sind nach

Aprikosen, Pfirsiche, Pflaumen,

Oben: Blick vom Hause in das Naturtheater Mitte: Blick vom Immergrünen in den Ericaceengarten Unten: Blick von der Straße in den Moorgarten







Möglichkeit vermieden und nur da geplant, wo lie unbedingt nôtig find. Man foll auf den Wielen gehen und auf ihnen liegen und rasten. Die Sträuther find teils fo nahe zulammengepflanzt, daß es fast notwendig erscheint, sie auseinanderzubiegen, um hindurchkommenzu können. Dieser Teil des Gartens erweitert fich nach dem Eingang des Gartens zu unterhalb der also vier Meter erhöhten Einfahrt zu dem Frühlingsgarten (P). Die ersten Frühlingsblüher, Zwiebeln und Stauden, auch

Sträucher, die das Bild umfallen, und Schlinger, die an der Stützmauer lich emporklimmen, beleben dieses Bild von Februar bis Juni. Westlich von diesem Gartenteil liegt der Tennisund Spielplatz. Der Spielplatz, dessen Boden durch Gras besestigt ist, birgt ein Badebecken und Turngeräte. Durch ein Gartenhäuschen oder aber durch die seitlich den Platz begrenzende Pergola gelangt man auf den

Tennisplatz.

Tennisspialer, die das Haus nicht passieren sollen, können auf einem Wege, der an der Straßenseite des Grundstückes liegt, auf den Spielplatz gelangen. Ostlich vom Eingang vor der Gärtnerwohnung liegt auch wieder vier Meter tiefer der Moorgarten (R). Er ist erreichbar durch eine Untergführung, die den Eingangsweg durchbricht. In ihm blühen Azaleen und Rhododendron. Eine Plastik, die auf einer Säule sieht und eine günstige Höhe hat zu der Einsahrt, ist darin aufgestellt.

Aus der Besprechung des vorliegen-

den Projektes wird klar geworden lein, daß ich mich bewußt auf die Eigentümlichkeiten der Auftraggeber eingestellt habe, dann aber auch das Material, das dem Gartenarchitekten zur Verfügung steht, so verwertet ist, daß der Charakter gewahrt bleibt und die Wirkung erhöht wird. Der Mensch kann nie vollkommen die Natur nachahmen, wohl kann er aber ein Werk schaffen, welches mit den Mitteln der üblichen Kunstelemente ein Ausdruck unferer Zeit, unserer gegenwärtigen Lebensankhauung - und Empfindung ist. Die Begriffe Gartenkunst und Gartenarchitektur dürsten deshalb nur dann berechtigt sein, wenn der jemalige Künstler bewußt plant und ordnet und nicht den Garten in der vollkommensten Freiheit wachsen läßt.



Neue englische



und irische Rosen





Admiration





Sunstar

Celegentlich meines Besuches der Gartnerei von Stuart Low & Co., Bushill Park, hatte ich Ge-Clegenheit, eine Anzahl neuerer Rosen, die mit Ausnahme von Los Angeles englische und irische Züchtungen sind, aufzunehmen. Einige davon seien heute im Bild gezeigt. Die auf gelbem Grunde koralirosa getönte Pernetrose Los Angeles ist bereits seit 1916 im Handel. Unter den neueren roten Teehyhriden ist die Queen Alexandra-Rose eine bemerkenswerte Erscheinung. Schöngesormte Blüten, die auf rahmsarbenem Grunde hochrot abgetont sind, zeigt Admiration. Sunstar ist goldorange und gegen den Rand der Petalen violetrot schattiert. Mabel Morse hat große goldgelbe Blumen, während die von Captain Ronald Clerk ansprechend rot und nur leicht gefüllt sind. - C.S.

Mabel Morse



Captain Ronald Clerk

#### G. LENZ / GÄRTNERFIGUREN IN PORZELLAN

IE Kunst hat sich nur selten und immer nur vorübergehend auf die Schilderung des wirklichen Lebens in feiner Enge und Einfeitigkeit beschränkt. Warum aus dem Treiben der Welt seine Motive schöpfen, wenn man eine eigene Welt der Dichtung schaffen kann? Besonders in Zeiten einer ungefunden Überkultur und in politisch verworrenen Perioden, die die Menschen zu einermehroderwenigerver kümmerten Existenz verurteilen, haben die Künstler vielmehr ihren höchsten Beruf in der Gestaltung einer Scheinwelt gefunden, die mehr bietet als die Wirklichkeit, in der die Lücken ausgeglichen, die verfallenden Kräfte und Instinkte neu belebt, die Ideale erfüllt find und dem natürlichen Empfinden Genüge ge-Schieht, Ein treffendes Beispiel für diese Tatlache ist die idyllische Kunst der Gar-

tenlust, der Schäferspiele und des bäuerlichen Dafeins, die das 18. Jahrhundert hervorgebracht hat.

Die raffinierte Salonkultur des Rokoko hatte die Menschen mehr denn je von Naturwüchligkeit und gefundem Empfinden, von wirklichem Verständnis für die Freuden eines harmlosen ländlichen Daseins entfernt, als Jean Jaques Rousseau auftrat und, den oberstächlichen Flitter der verfeinerten Sitten und Genüsse durchschauend, die Religion des Herzens, das Ideal einer reinen empfindsamen Liebe und das Evangelium von einem aller Zivilisation entrückten Naturzustand verkündete, der allein das einfache Herz zu wahrem Glücke zu führen vermöge.



Schäfer und Schäferin als Elemente Wusser und Feuer von F. E. Meyer, Berlin 1703. im dritten Buch von Wahrheit und Dichtung lebhaft

Die verweichlichte Parifer Gefellschaft, so begeistert sie die Lehren des schwärmerischen Propheten aufnahm, hatte indes nicht mehr die Kraft, sie zu befolgen. Sie begnügte lich mit der Maskerade des Bäuerlichen und Natürlichen, das Schäferkostům mit dem Flo rentinerhut und dem bebänderten Hirtenstab wurde Mode und die Frisur à la Jardinière. . Ich werde nur noch Gemüle tragen, das lieht lo einfach aus und ist viel natürlicher als Blumen, lo begeistert sich in den Memoiren der Marquise von Créqui eine Pariferin angelichts einer Ballfrifur, in die der berühmte Puderkönig Leonardeine junge Artilchocke, einen grünen

man nichts höret als lauter Klagen liebhabender Personen, desgleichen von der Grausamkeit der Schäfer, von Streitigkeiten, wer am besten fingen könnte, von heimlichen Nachstellungen der Waldgötter, von Entführung der Nymphen und von anderen dergleichen eitlen Begebenheiten.« So zarte Blüten indes zuweilen diese oft sehr gemütvollen Dichtungen getrieben haben, der magische Glanz des holden Schäfertraumes wäre heute verblichen, wenn nicht auch die großen Maler und Bildner in unsterb. lichen Meisterwerken ihm Gestalt gegeben hatten: Watteau in seinen Fêtes galantes, deren Schauplatz die Insel Cythere ist, »wo dieRosen immerdusten und die Nachtigallen flöten, wo es in den

Gärtner und Gärtnerin als Jahreszeiten, Berlin 1705.

Kohlkopf, eine niedliche Karotte und einige Radieschen hineingebunden haue. Auf den Landschlössern wurden Journées de Campagne veranstaltet, wo in ländlicher Tracht ländliche Wirtschaft gespielt, die Schafschur als Idyll im Grünen gefeiert, nach Dudelfack und Schalmei im Freien getanzt, in Flieder- und Geißblattlauben füße Schäferstunden erlebt und zur Erfrischung die eben gemolkene Milch oder kalte Obsiluppe in rosa Sèvretassen gereicht wurde.

Die Poeten und die bildenden Künstler wetteifern mit den Tonkünstlern in Pastoralen und idyllischen Gemälden, als hätten sie ihr Lebtag nur Lämmer geweit det und Blumen begossen. Bernardin de St. Pierres Paul und Virginie ist der von Rousseauscher Naturseligkeit und Moralfentimentalität erfüllte Roman dieser Zeit. Goethe erinnert sich

an die bebänderten Buhen und Mädchen, die er in Frankfurt in den Singspielen der Madame Favart und des Dichters Sedaine bewundert hat. Und in Deutschland ist die Zahl der Schäferromane, Schäferlieder und Schäferspiele, die den naiven ländlichen Ton pflegen, Legion. »Ein Schäferspiel, « erklärt uns Zedlers Universallexikon von 1740, sist eine Art von Comödien, darinnen Schäfer, Bauersleute, Jäger, Fischer, Gärtner, Ackerleute, Satyri, Nymphen und in Summa allerlei Gattungen von Landleuten aufgeführet werden und in denen



Räumen läuselt von Glück und Liebe«, Boucher, der Anakreontiker der Malerei, in seinen Hirtenfücken in denen er mit der Lüsternheit des eleganten Roue das Liebesglück der frammen Bauernburschen und ländlichen Schönen shildert. Pierre Antoine Baudouin, der noch frivoler und blasierter das Thema behandelt bis zu den pikanten Freuden des alten Lebemannes, der dieGeliebte mit demGärt. perburichen belauscht, und Greuze, der dem galanten Schäferspiel das Schäferspiel der Tugend folgen

Abernirgends ist die heimliche Sehnfucht nach der

Natur und die poetische Schwärmerei für das Landleben solustig verkörpert, als in der Porzellanbildnerei des 18. Jahrhunderts, die uns überhaupt in ihren farbenfrohen Miniaturfiguren wie durch ein umgekehrtes Opernglas das bunte Treiben und die tändelnde Heiterkeit der Rokokogesellschaft vor Augen führt. Wenn man in dieser nach Tausenden zählenden Kleinwelt von Porzellanfiguren Umschau hält, die uns in den letzten Jahrzehnten durch eine weitschichtige Forschertätigkeit unserer Kunsthistoriker in ihrem ganzen Umfang und in ihrer einzigartigen künstlerikhen Bedeutung eigentlich erst erschlossen ist, so erscheinen im Formenschatz besonders der deutschen Porzellanmanusakturen immer neben den humoristisch und schwankhaft wiedergegebenen Typen der Handwerker und Gewerbetreibenden die Repräsentanten der idylliichen Stände: Gärtner und Winzer, Schäfer und Schnitter, Fischer und Schiffer, gekennzeichnet durch die ihre Berufe bezeichnenden Geräte, wie Gießkanne und Spaten, Blumenkörbe und Weinkiepe, Hirtenstab, Sense und Netz. Typisch sind sodann die idylliichen Allegorien, die den Empfindungen der Zeit in leicht zu deutenden figürlichen Personifikationen Gestalt

verleihen. Besonders die vierlahreszeiten, die zwölf Monate und die vier Elemente treten gern als Gärtner und Schäfer einzeln oder in mehrhgurigen Gruppen mit den entsprechenden Attributen auf, und nie fehlt unter

Oben: Gärtner-Jungen und-Mädchen mit Blumen und Ohft körben, um 1775. Mitte: Allegorische Grup-

Frubling , um

1785. Unten: Gärtnerhinderals Jahreszeiten, um 1775.







den plastischen Motiven der Manufakturen die Göttin Flora, die immer genau nach der alten Vor-Schrift vals ein annehmliches Frauenzimmer vorgestellet wird, so einen Crantz von schönen Blumen auf dem Kopffe hat und anbey ein Kleid träget, so ebenfalls mit denen schönsten bunden Blumen bestreuet ist. « In den Darstellungen dieser Blumengottin pflegt alle Grazie der galanten Zeit verkörpert zu sein, und mit ihr wetteifert die Gärtnerin, die mit ihrem Partner, dem Gärtnerburschen, in kleinen Körben Früchte oder Leckerbissen anbietend, auch oft auf der gedeckten

Tafel erscheint, deren Mitte gern in eine Art Gartenparterre verwandelt wurde. Das Goethewort scheint eigens für lie geprägt zu lein:

Lieblich find wir anzuschauen, Gärtnerinnen und galant, Denn das Naturell der Frauen Ist so nah mit Kunst verwandt. Ihre Obliegenheiten unterschieden sich übrigens im 18. Jahrhundert durchaus von denen des Gärtners. »Eine Gärtnerin, erklärt ein Rokokolexikon, vist ein gewisses Weib, das über die Lustgärten bestellet ist, das darinnen gewachlene Obli, Früchte und Blumen zu Marckte trägt, denen Spatziergehenden die Garten-Thüre auf- und zuschlüßt und ihnen bei dem Abtrit ein Blumen-Bouquet zu geben pflegt.« Ohne Zahl find endlich im figürlichen Formenschatz der Manufakturen die galanten Schäfer und Schäferinnen und vor allem die sogenannten Schäferstücke, die die verliebten Tändeleien der Kavaliere und Damen des Hofes und der großen Gesellschaft auf den Ballfestlichkeiten und ländlichen Vergnügungen in bezaubernder Weise wiedergeben. Der größte Meister auf diesem Gebiet war Franz Bustelli, der berühmte Nymphenburger Bildhauer. Während die anderen Kleinbildner des Rokoko mehr das Typische

luchen, ist er ein Meister im Individualilieren und Nuancieren, im Festhalten der momentanen reizvollen Bewegung und des unwillkürlichen, schnell wechselnden Ausdrucks. Wie jene ist Bustelli auf die lustige Pointe erpicht, aberwie keiner von ihnen ist er geistreich und pikant in der Art, wie er lie, ohne jemals banal oder aufdringlich zu werden, herauszuarbeiten versteht. Aber auch die anderen großen Manufakturen des 18. Jahrhunderts zeigen in

der Behandlung unseres Themas ebenso viel Frische und Naivität wie geistvolle Laune. Am wenigsten sind bisher die Arbeiten der Berliner Porzellan Manufaktur beachtet worden, aus denen wir hier einige der schönsten ausgewählt haben.

Eine Folge der vier Elemente, die noch vor dem Abschluß des Siebenjährigen Krieges ent standen ist, als der Kausmann Johann Ernst Gotzkowsky im Auftrag des Großen Königs die Manufaktur eben errichtet hatte, zeigt die sprühende Lebendigkeit des Ausdrucks und der Bewegung, die für die frühen Arbeiten Friedrich Elias Meyers, des ersten Modellmeisters der Manufaktur, charakteristisch ist. Zwei frisch ausschreitende Paare von jungen Schäfern und leicht geschürzten Schäferinnen wenden sich lebhaft zueinander. Ein durch den Dudelfack und das Waldhorn die Lust symbolisierender Schäfer scheint zu den Klängen seines »pohlnischen Bocks« ein galantes Lied» chen zu lingen, dem seine Partnerin, welche die Früchte der Erde in ihrem Hute trägt, lächelnd lauscht. Und eine barfüßige Schäferin neben ihr, » so das Wasser vorstellet«, weist mit einer koketten Bewegung drohend auf den Krug in ihrer Hand, als wollte lie den Feuerbrand und die Tabakspfeife des kecken Schäfers an ihrer Seite mit dem feindlichen Elemente löschen. In ähnlicher Weise lind die ihnen stillstisch sehr nahestehenden Gärtner und Gärtnermädchen mit Körben als Jahreszeiten, die niedlichen Kinder als Jahreszeiten und litzende Schäferfiguren, die auf ihrem Schoß als Senfgefäße

dienende große Kürbisse halten, in Haltung und Ausdruck Gärtnerjunge mit Blumentopf zuweisen hat, läßt auf eine besondere Vorliebe der Bezueinander in Beziehung gesetzt, und die bewegte Orvon Johann Peter Meldbior. liner für diese wohl auch vorwiegend zur Ausschmüdung namentik der aus Rocaillen gebildeten dreieckigen Sockel stimmt gut zu der Lebendigkeit, die diesen Figurenfolgen ihren besonderen Reiz gibt. Friedrich Elias Meyer hat wiederholt seinen außerordentlich geschickten Bruder Wilhelm Christian zur Mitarbeit herangezogen, dessen schlanke etwas weichliche Gestalten den Einfluß der Bildwerke verraten, die den Park von Sanssouci schmücken. Eine Allegorie der vier Jahreszeiten von seiner Hand zeigt den für seine meist pyramidenförmig aufgebauten Gruppen charakteristischen ruhigen Fluß des Konturs und der ihm parallel laufenden Linien in den Gliedmaßen und Gewandfalten der Figuren. Wilhelm Christian Meyer hat aber auch für volkstümliche Darstellungen eine entschiedene Begabung gehabt. In einer sehr gelungenen Folge von zwölf Kindern als Gewerbetreibenden, die er dem Straßenleben der

Reichshauptstadt abgelauscht hat, finden wir neben allen möglichen

Typen des täglichen Lebens auch den Bauernjungen, der seine Mehlfäcke ablädt, das Bauernmädchen, das Enten und Hühner zur Stadt gebracht hat und einen Jungen mit Radies.



In einer anderen Folge realistischer Figuren, in denen von unbekannter Hand ein Stück Alt-Berlin festgehalten ist, treffen wir nach Auskunft des alten Modellbuches der Manufaktur, das ein Berliner von reinstem Spreewasser und unverfälschter Berliner Orthographie verfast hat, so den »Bollenkerl« und das »Bollen-Mädchen«, den »Gurken-Kerl« und die Fischerfrau mit einem Fäschen. Weiter führt das Modellbuch eine Folge von galanten Schäfern und Schäferinnen auf, die mit Hirtenstäben in der Hand, von Lämmden und Hund begleitet, sich im Freien ergehen oder mit Blumen geschmückt zusammen tanzen. Auch drei reizvolle Rundgruppen von je drei solcher Figuren gehören hierher, die den Frühling und Herbst symbolisieren.

Wesentlich reicher als andere Manufakturen ist die Berliner Fabrik an liebenswürdigen Kinderfiguren, die als Gärtner und Landleute auftreten und zuweilen zu Serien zulammengefaßt find, die die Jahreszeiten oder die Monate verkörpern, einige von diesen gehen auf franzölische Kupferstiche zurück und zwei von ihnen, ein »Gärtnerjunge mit einem Blumen-Kiebel in der Hand« und ein »franzöhlder Bauernjunge mit einem Nest von jungen Vogeln in Huthe haltend«, find Nachbildungen von Modellen des Hoechster Porzellanbildhauers Johann Peter Melchior, dell'en Asbeiten auch den Einfluß der französsichen Schule verraten.

Die ungewöhnlich große Zahl von Gärtner und Gärtnerinnen, die die Manufaktur auf-

der Tafel bestimmten Modelle schließen. Berlin war damals noch reich an privaten und öffentlichen Gärten, die noch innerhalb der Mauer in der Leipzigerstraße und dicht vor den Toren lagen. Consentius und Ostwald, die Kulturhistoriker Berlins, haben sie uns genau beschriebe und auch den »recht gelehrten Gärtner« geschildert, der »verständig = seinen Dingen, d. h.: sowohl in Orangerie- als in Lust- und Baumwerk erfahren, die Wege ebnete, die etliche hundert Fuß dreyjährigen seinen Bucksbaum eingefaßt waren, und die Gänge im guten Stand hielt, das seine Herrschaft zwischen den Beeten und den verschiedenen Bäumm und Hecken mit wohlgesetzten zierlichen Schritten einherspazieren konnte. wenn sie aus der Stadt nach dem propren und wohl meublierten Gartenhause kam . Die Porzellangärtner und -Gärtnerinnen mit den schmucken Kostümen, deren leuchtende Schmelzfarben die Wirklichkeit übersteigen. find aber doch wohl mehr oder weniger Phantaliefiguren, in denen, de Zeitstimmung folgend, die Naturfreude der Berliner in entzückender Weise Gestalt gewonnen hat.

#### ADOLF KOELSCH / PFLANZENBIOLOGISCHE RUNDSCHAU

#### Das Uberleben isolierter Gewebe

IRD ein Salatblatt vom Stock abgebrochen, so ist sein Schicksal beliegelt. Man kann es ins Waller stellen oder mit dem Stiel in feuchte Erde verlenken, man kann es in eine Nährlölung letzen und ihr in einem erlesenen Gemisch alle Stoffe zuführen, die eine Pflanze zum Leben nötig hat: gewilsenhasteste Pflege und äußerste Sorgfalt werden seinen Zerfall nicht aufhalten können. Es wird welk, seine frischgrüne Farbe entartet und nach kurzer Zeit wird es gestorben sein. Der Stock dagegen, von dem es genommen wurde, lebt weiter.

Man weiß, daß abgerissenen Blättern der meisten Pflanzen kein besseres Schicksal beschieden ist. Aber auch das Gegenstück dieses Geschehens hat die Natur verwirklicht. Das Blatt, am entwickelten Körper nur ein Organ, wie es viele gibt, nur ein winziges Rad in der großen Lebensmalchine, bestimmt, während einer Vegetationsperiode zu dauern und dann zu vergehen, lebt in jenen außergewöhnlichen Fällen bei geeigneter Ernährung nicht nur länger als am Entstehungsort weiter, sondern schafft aus eigener Kraft sogar die Teile nach, die ihm abhanden gekommen find. Es erzeugt aus seinem Schoß nacheinander die Wurzel, den Sproi und so weiter.

Von dieser Art find manche Begonienformen.

Seit man dies weiß, hat es nicht an Studien über das Verhalten isoliener Organe höherer Pflanzen oder auch abgetrennter Gewebekomplete gefehlt. Zu so umfallenden und erfolgreichen Explantations- oder Auspflanzungsverluchen - so nennt man diese Experimente -, wie se von Tierbiologen während der letzten Jahrzehnte unter den verschiedenartigsten Bedingungen angestellt worden sind, haben sich die Pflanzenbearbeiter wegen der Sprödigkeit ihres Materials bis jetzt allerdings nicht aufgeschwungen, und Studien über das Verhalten von isoliertem embryonalem Pflanzengewebe fehlen fast ganz.

Um so mehr darf eine Arbeit von Kotte beachtet werden, die vom Schicklalsweg losgelöster embryonaler Wurzelspitzen der Erbse und de Mailes erzählt. Er hat die abgetrennten lebendfrischen Gebilde die bestenfalls eine Länge von zwei Millimetern besaßen, unter sterilen Bedingungen auf Agar kultiviert, dem zur Sicherung der Ernahrung außer jenen anorganischen Salzen, die eine Pflanze unbedingt nötig hat, in Form

von Fruditzuckerarten auch leicht verwertbare Stoffe organischer Herkunst beigefügt waren.

Das Ergebnis war, daß unter diesen Umständen die Fragmente im günstigsten Fall zwölf Tage am Leben blieben. Während dieser Zeit setzten sie ihre Entwicklungstätigkeit fort, und zwar verhielten sie sich ganz herkunsisgemäß, das heißt so, wie sie sich auch beim Verbleiben am Ort der Entstehung verhalten hätten. Sie wuchsen unter beständiger Zellteilung weiter, trieben Wurzelhaare und bisseten die Gewebe in der üblichen Weise aus. Der Mais trieb sogar Seitenwarzeln. Bei der Erbse wurde in günstigsten Fällen eine 25 sache, beim Mais sogar eine 70 sache Längenzunahme gemessen. Auch mit dünnen Scheibchen, die Kotte der hinter der Wurzelspitze gelegenen Zone entmahm, glückten solche Explantationen, in einzelnen Fällen wurde die sehlende Wurzelspitze regeneriert.

Weiter gediehen die Leistungen nicht, wie gelagt, weil infolge von Ernährungsschwierigkeiten die Trümmer schließlich abstarben. Auch die Tierbiologen, die in einem ihrer Laboratorien ein Gewebestragment des embryonalen Hühnerherzens schon elf Jahre am Leben erhielten, ohne daß es seine Wachstumskraft eingebüßt hat, hatten anfangs keinen größeren Erfolg, bis es ihnen gelang, die passende Ernährungsweise zu

finden. Kette hält es nicht für ausgekhlossen, daß eine Verbesserung der heute noch recht unzureichenden Ernährungsbedingungen auch bei Pflanzenversuchen eines Tages zu ähnlichen Rekordleistungen führen kann.

Die Tätigkeit der Spaltöffnungen

DIE Pflanze ragt mit ihrer Oberfläche hinaus in die Luft, die nur bewegt oder besonnt und dadurch erwärmt zu werden braucht, um vertröcknend auf alle wasserhaltigen Körper zu wirken, die ihrer Berührung ausgesetzt sind. Außerdem ist die Pflanze ein lebendes Wesen, das nicht alle Stoffe, die es aufnimmt oder erzeugt, auch bei sich behalten kann, denn viele dieser Stoffe sind Schlackenstoffe, die bei der Verarbeitung des eingesogenen Rohmaterials allmählich entstehen wie in einem Feuerungskesselle die Asche, und wieder hinausgeschafst werden müssen, wenn die Pflanze nicht an ihnen ersticken soll.

Zudiesen Schlackenstoffen des Lebens gehört in gewissem Sinn auch das Wasser, das — sogar in seinen Hauptquantitäten — für die Pflanze nur als Lösungs- und Transportmittel von Bodensalzen Bedeutung hat und deswegen wieder aus dem Körper verschwinden muß, sobald die Fracht, die es trug, von der Pflanze ihrer Bestimmung zugeführt wurde. Im Gegensatz zu einem mit Wasser vollgesogenen Löschpapierblatt, das

#### Aus dem Blumengarten der Literatur

#### Der Garten der Urmida

nd wie sie nun dem Labyrinth entwallen, Enthüllt der Garten sich, an Wonne reich. Hier stille Seen, bewegliche Kristallen, Dort Bäume, Blumen, Kräuter und Gesträuch; Besonnte Hügel, schattenreiche Hallen Und Tal und Wald entdeckt der Blid zugleich. Und, um den Reiz des Ganzen zu erhöhen, Die Kunst, die alles schafft, ist nie zu sehen.

Es scheint — so mischt die Runst sich mit dem Wilden Als ob Natur den Garten angelegt Und sich bestrebt, der Runst ihn nachzubilden, Die immer sonst ihr nachzubilden pflegt. Sogar die Lust in diesen Lustgestilden Ist Runst, sodaß der Baum hier Blüten trägt, Die ewig sich mit ew'gen Früchten häusen, Sie brechen auf, indes die Früchte reisen.

Hier altert zwischen grünem Laub die Feige, Und neben ihr drängt sich die neue vor. Halb grün, halb golden prangt am selben Zweige Im frohen Schmuck der Apsel bunter Chor. Daß sie der Sonne sich entgegenneige, Rankt üppig sich die schlanke Reb' empor. Hier blüht die Traube noch in herber Hülle, Dort prangt sie purpurn mit des Nektars Külle.

Anmut'ger Vögel füße Tone dringen Wetteifernd aus dem nie entfärbten Grün. Auch weiß die Luft mit ihren leichten Schwingen Aus Laub und Wellen manchen Ton zu zieh'n. Sie murmelt leiser, wenn die Vögel singen; Voch schweigen sie, dann rauscht sie laut und fühn. Und ob es Zufall oder Kunst verhänge: Bald wechseln, bald begleiten sich die Klänge. Ein Vogel zeigt sich hier, den weit vor allen Der Redern Bracht, des Schnabels Purpur schmückt. Gleich unfrer Rede läßt er Tone schallen, So weich ist seine Junge, so geschickt. Durch die Besänge, die ihr jetzt entwallen, Wird jedes Ohr, das sie vernimmt, entzückt. Die andern schweigen all', um ihm zu lauschen, Und selbst die Winde hören auf zu rauschen.

D, siehe, sang er, wie die zarte Rose Jungfräulich dort der grünen Knosp' entsteigt; Erst halb enthüllt und halb versteckt im Moose, Und schöner nur, se minder sie sich zeigt! Jent öffnet sie dem buhlenden Getose Der Weste sich — sieh, wie ihr Haupt sich neigt! War diese dort noch kaum zuvor das Sehnen Von tausend Liebenden und tausend Schönen?

So schwindet, ach! mit eines Tages Schwinden Der flücht'gen Jugend schnell verblühtes Glück. Des Maien Antlit wirst du wieder sinden, Der Jugend Blüte bringt kein Mai zurück. So laßt uns denn am Morgen Kränze winden; Ach! bald entstieht der Sonne heitrer Blick. Brecht Amors Rosen: liebt, da Gegenliebe Noch lohnen mag des Herzens süße Triebe!

Er schweigt, und wie vom Beifall hingerissen, Beginnt der Chor von neuem den Wesang.
Die Tauben girren unter heißern Kussen,
Der Tiere jedes fühlt der Liebe Drang.
Der keusche Lorbeer, selbst die Eiche mussen,
So scheint's, sich beugen ihrem sußen 3wang.
Es scheint, daß Erd' und Meer, von Lust durchdrungen,
Der Liebe weih'n entzückte Huldigungen.

Aus: Torquato Taffo ,Befreites Jerufalem", übertragen von Bries

Feuchtigkeit nur abgibt, wenn Lufttemperatur und Luftbewegung ihm das Waller entziehen, verdunstet die Pflanze infolgedessen Waller auch dann, wenn die physikalischen Zustände der Luft so beschaffen sind, daß ie dem freien Abzug des Wallers in Dampfform direkt entgegenstehen. Die Flauptorgane der Wasserverdunstung am Pflanzenleib find die Blätter. Sie sind nicht so zuganglos nach außen abgeschlossen, wie es bei Betrachtung mit bloßem Auge den Anschein hat, sondern ihre Haut ist von einer Unzahl feinster Poren, den sogenannten Spaltöffnungen, durchsetzt, die korridorartig ins dahinterliegende Blattfleisch führen und dem dort zusammensickernden Stoffwechselwasser den freien Abzug nach außen gestatten. Der Abzug geschieht derart, daß das Wasser in Dampsform entweicht wie bei unserer Lunge. Solange genug Wasser in der Pflanze vorhanden ist, stehen die Spalten offen und hindern den Austritt des Wallerdampfs nicht. Sobald jedoch aus irgend welchen Gründen Wallermangel im Innern des Pflanzenleibs spürbar wird, schließen die Spalten, die in der Regel nur an den Blattunterseiten angebracht sind, ihre Pforten zu und schieben dem ungehemmten Wasserverbrauch einen Riegel vor. Was diesen zarten Ventilen zur Regelung der Wasserwirtschaft an Größe fehlt, das ersetzen sie durch Häufung ihres Vorkommens. Während die größten, die man bisher und zwar an Gräsern beobachtet hat, immer noch so klein sind, daß gegen hundert von ihnen auf dem Quadratmillimeter (!) Blattoberfläche Platz finden können, steigt ihre Zahl bei manchen Gewächsen auf dem gleichen Raum auf 300, 400, ja auf 700 und mehr. Ein mittelgroßes Weißkohlblatt hat ihrer etwa zehn Millionen im Ganzen, ein Blatt der Sonnenblume etwa dreizehn Millionen.

Ich lagte schon, daß die Pflanze ganz nach den inneren und deutschen Bedürfnissen des Augenblicks ihre Wasserspalten bald öffnet, bald schließes, so wie wir bald schwitzen und schneller atmen, bald nicht. Ich habe nachzutragen, daß diese wichtige Leistung des Spaltenverschaftes von besonderen Zellen verwaltet wird, zwei bohnenförmigen sangrestreckten Gebilden, die man Schließzellen nennt und die das Spaltenter lippenartig umgeben. Krümmen sich die beiden Schließzellen bogig nach hinten aus, so wird der Raum zwischen ihnen frei: die Spalte ist offen. Strecken sie sich gerade, so schließt sich der Spalt wie ein Mund, dessen Lippen sich fest auseinander legen.

Lange hat sich die Physiologie mit der Frage herumgeschlagen, welches die Krast ist, die die Schließzellen zur Krümmung bringt und wo sie ihren Sitz hat. Einerseits sind sie ja Glieder des Ganzen und als solche reine Maschinenteile, deren Arbeit nach Richtung und Tempo der Aufsicht und Lenkung von Seiten jener übergeordneten Instanz untersteht, in deren Dienst sie zum Wohl der Pflanze zu wirken haben, anderseits muß es rein mechanische Mittel und Wege geben, durch welche jene Instanz ihre Antriebe auf die Organe der Ausführung überträgt und ihren lenkenden Einsluß wahrnimmt.

Ein Bruchteil der Frage konnte schon früher dahin beantwortet werden, daß der Mechanismus, der die Schließzellen bewegt, in ihnen selber liege und daß sein zuverläßiges Arbeiten in einfacher Weise sicher gestellt sei durch ihren Bau. Die Schließzellen haben Wände, aber die Wände sind nicht gleich dick. Die der Offnung zugekehrte Wand ist wesentlich stärker

als die gegenüberliegende Grenzmembrane, sie ist daher auch viel biegungssester. Dieser an sich so geringssigige Umstand hat zur Folge, daß der Binnendruck der Schließzeiten durch Wasseraufnahme nur ein wenig erhöht zu werden braucht, dassit die Außenwand sich stärker krümmt als die Innenwand und in Zusammenhang damit sich der Spaltenmundöffnet. Umgekehrt hat Abnahme der Schließzellenschwellung Erschlaftung des Binnendrucks zur Folge und verursacht dadurch, daß die Spalte zusfällt. Tatsächlich herrscht innerstalls offener Schließzellen ein sehr hoher Binnendruck, er ist neuerdings vom Ihin an Hand sehr sorgfältiger Versuche auf rund 100 Atmosphären veranschlagt worden, während er in erschlaften Schließzellen nur etwa 20 Atmosphären beträgt. Das ist ungefähr so viel wie im übrigen Blattgewebe.

Aber was verschuldet, daß der Binnendruck der Schließzellen, ihr Turgor«, wie man auch sagt, oder ihre Sastspannung bald zu- und abnimmt? Von Haberlandt ist diese Frage in sehr allgemeiner Weise dahin beantwortet worden, daß es im Innern der Schließzellen offenbar leicht zur Bildung und Anhäufung von Substanzen komme, die stark wassernziehend (osmotisch sehr wirksam) sind, ebenso leicht müßten diese Substanzen wieder zerstört und entsernt werden können. Haberlandt vermutete seiner Zeit, daß das Instrument dieser Leistungen im Grünstoffapparat der Schließzelsen zu suchen sei. Im Licht erzeugen alle Grünstoffkörner bekanntlich Stärke, und Stärke hinwiederum kann leicht in den osmotisch höchst wirksamen Zucker verwandelt werden.

Die Auffassung blieb mehr als ein Jahrzehnt Theorie, doch ist sie in neuester Zeit durch die mühlazuen Untersuchungen einer Reihe von Forschern in ihren Grundzügen als eichtig erwiesen und zugleich dahin erweitert worden, daß »enzymatische« Vorgänge sehr subtiler Art, die sich beliebigen Veränderungen der am Wasserhaushalt der Pflanze zehrenden Außenbedingungen sehr fihnell anpassen können, die Träger jener Mechanismen find, die zugleich mit dem Auf und Ab der Safidruckschwankungen im Schließzeilenleib die Regulation der Spaltenbewegungen beforgen. Die Analyse jener enzymatischen Prozesse ist einstweilen so weit gediehen, daß man in den Ionen der verbreitetsten anorganischen Bodensalze (Natrium, Calcium etc.) jene Stoffe ermittelt hat, welche die von Haberlandt vermutete Steigerung des Stärkeabbaus in den Schliestzellenkörpern und damit zugleich das Öffnen der Spalten erzwingen. Ist der chemische und physikalische Gesamtzustand des Zellsafiinnern derart, daß die Schließzellenwand für diese Stoffe leicht durchgängig ist, so werden wir in kurzer Zeit eine starke Zunahme des Binnendrucks wahrnehmen können und die Verdunstungsspalten werden fich öffnen, während im Gegenfall das Eindringen jener salzhaften Körper unterbleibt und damit auch jenen Prozessen der Weg versperrt ist, die auf die Erhöhung des Zellsafidrucks hinarbeiten. Die Passierfähigkeit der Zellwände für die genannten Salze hinwiederum scheint von jenen wechselnden Umständen der Außenwelt (Lichtfülle, Lichtentzug, Wallerfülle und Trockenheit) abzuhängen, denen die Pflanze im Spaltöffnungsapparat gleichsam ihre Entschlossenheit zeigt, sich nicht von ihnen beliegen zu lassen. So greift von drinnen und draußen her eines ins andere ein.

#### GARTENPFLEGE

#### Pslege des Blütengartens im September

ORÜBER ist die Hochblüte des sommerlichen Gartens. Leise beginnen die herbstlichen Klänge zu tonen, beginnen die sprühenden Farben des Sommers zu verblassen. Kühle, feuchte und länger werdende Nächte lassen selbst den Flor auch der willigsten und dauerndsten Blüher allmählich geringer werden. Das ist gerade bei den nicht winterharten Blühern der Fall. Die Pelargonie ist ein gutes Beispiel dafür. Je trockener und dann auch meistens wärmer das Wetter ist, um so mehr wird der Blütenflor sich noch halten. Das Wässern der Beete ist nur bei wirklicher Trockenheit des Bodens einmal nötig. Um so mehr ist die Sauberkeit der Beete zu pflegen, find vor allem verblühte Rückstände zu beseitigen. Bei feuchtem Wetter bringen diese bald Fäulnis mit sich. Waren größere Pflanzen von Datura, Cassia, Plumbago und andere direkt ausgepflanzt, so ist nun bald an das Wiedereintopfen zu gehen. Dabei muß man auf recht gute Ballen achten. Unter Umständen lasse man die Pflanzen im Topf oder Kübel vorerst noch an gleicher Stelle. Tritt gegen Mitte des Monats Frostgefahr auf, so ist für Schutz dieser Pflanzen zu sorgen. Schließlich stelle man sie an bedenklichen Abenden beiseite, am nächsten Morgen aber wieder an Ort und Stelle. Beete mit noch dankbar blühenden Fuchsien, Pelargonien, Salvien sollten gegen Frühfröste gleichfalls geschützt werden, wo immer es möglich ist. Gewöhnlich folgt den ersten Frühfrösten noch wochenlang schönes, mildes Herbstwetter. Werden Fuchsien, Pedargonien oder andere Beetpflanzen zur Überwinterung für die Vermehrung benötigt, so sind sie, bevorste durch stärkere Fröste vernichtet werden, in kleinere Töpse und landige Erde einzutopsen und zunächst geschlossen und nur mäßig feucht zu halten, bis ein genügendes Durchwurzeln erfolgt ist. Größere Topse und Kübelpflanzen, die zum Schutz des Gartens aufgestellt waren, müllen vor Eintritt stärkerer Fröste ins Winterquartier kommen. Das Anfrieren solcher Gewächse muß durchaus vermieden werden. Da ein zu frühes Einbringen niemals ratsam ist, sind sie im Freien zu lassen, solange es das Wetter erlaubt. Bester ist es eben, einigemale den Sebestz gegen gelegentliche Fröste zu geben.

Die Einjahrsblumen find schon zum großen Teil verhähr. Mur einige Dauer- und Spätblüher, wie Senecio, Tagetes, Zinnsen, späte Astern stehen noch in guter Blüte. Wo sonst die Blüte vorbei ist, sollte möglichst bald das Beet geräumt werden. Ost werden jetzt schon Frührjahrsblüher solgen, wie Stiefmütterchen, Vergißmeinnicht, auch Goldstadt und andere, die nun gepflanzt werden können. Für das nächste lahr bain hier oder da schon vorgearbeitet werden, indem von Ende Senetember ab die Aussaat der einjährigen Delphinium, Papaver, Nie

#### GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN

Bepflanzungspläne zum Wohngarten




Naturgarten

A.Haus, B. Laubengang, C. Sitzplatz, D. Walfer, Nympheen, E. Frühlingswiele mit Zwiebeln, Eranthis, Allium, F. Bank, G. Eingang. — I. Tilia grandifolia, II. Ulmus campestris, III. und IV. Tilia tomentosa, V. Ailanthus glandulosa, VI. Tilia cordata, VII. Tilia tomentosa. Unterplianzung von Hedera, Ribes alpinum, Schattenstauden.

1 Philadelphus pubescens, 2 Acer tataricum, 3 Viburnum Opulus, 4 Forsythia

1Philadelphus pubescens, 2 Acer tataricum, 3 Viburnum Opulus, 4 Forsythia suspensa, 5—6 Crataegus monogyna kermesina plena, 7 Rosa rugosa Nowa Zembla, 8 R. rugosa à parfum de l'Hay, 9 Elaeagnus argentea, 10 Deutzia, 11 Sambucus nigra, 12 Lonicera tatarica, 13 Syringa Amethyst, 14 Cytisus praecox, 15 Deutzia crenata, 16 Viburnum Opulus, 17 Syringa Président Viger 18 Syringa Marie Legray, 19 Syringa dinensis, 20 Amelandhier canadensis. 21 Rosa rugosa Hansa, 22 R. rugosa Konrad Ferdinand Meyer, 23 R. Thusnelda, 24 Cytisus praecox, 25 Malus magdeburgensis. 26 Arundinaria Ragamowskii, 27 Rheum palmatum, 28 Phyllostachys, 29 Bocconia cordata, 30 Petasites japonica, 31 Tritoma Uvaria, 32 Gunnera scabra, 33 Astilben, 34 Acorus Calamus, 35 Lonicera tatarica, 36 Acer tataricum, 37 Phyllostachys, 38 Amelanchier canadensis, 39 Spiraea arguta, 40 Prunus gymnadenia.

40 Prunus gymnadenia.



Rosarium

A. Haus, B. Libocedrus decurrens-Hecke, C. Taxus baccata-Hecke, D. Gemüleland, E. Bank.

1-19 Rosen: 1 Polyantha Edith Cavell, 2 Soleil d'or, 3 Theano, 4 Crispata, 5 Xanthina, 6 Roserale de l'Hay, 7 Thusnelda, 8 Carmen, 9 Centillora major, 10 Communis, 11 Polyantha Erna Teschendorf, 12 Ullrich Brunner fils, 13 General Mac Arthur, 14 Harry Kirk, 15 Mme. Druschki, 16 Farbenkönigin, 17 Mr. Aaron Ward, 18 Freiburg II, 19 Mme. Druschki. 20—28 Schlingrosen am Laubengang: 20 Leuchtstern, 21 Hiawatha, 22 Aglaia, 23 Taulendschön, 24 Excelsa, 25 Dorothy Perkins, 26 Grandriere, 27—28 Leuchtstern.

29 - 31 Salingrosen am Haus: 29 Hiawatha, 30 Dorothy Perkins, 31 Aglaia.

Naturgarten

41–42 Syringa chinensis, 43 Philadelphus Schrenkii, 44 Viburnum Opulus, 45 Syringa Murillo, 46 Spiraea arguta, 47 Forsythia Fortunei, 48 Daphne Mezereum, 49 Cydonia japonica, 50 Berberis canadensis, 51 Malus flori-bunda, 52 Celtis occidentalis, 53 Ampelopsis quinquefolia.

#### Bassin

A. Waller, B. Taxus bac-cata, C. Populus alba Bol-

1 Astilbe rivularis, 2 Rudbeckia laciniata Goldball, 3Cerastium tomentosum, 4 Althaea rosea, 5 Geum Heldreichii, 6 Solidago, 7 Heuchera sanguinea ro-sea, 8 After Victoria, 9 Primula denticulata, 10 Rudbeckia speciosa, 11 Achillea mongolica, 12 Tritoma Uvaria, 13 Violacornuta,14Delphinium-

Hybride, 15 Verbascum olympicum, 16 After Eos, 17 Paeonia chinensis, 18 Lychnis Viscaria, 19 Althaea rosea, 20 Geum sibiricum, 21 Doronicum caucasicum, 22 Iberis sempervirens,23Dianthus plumarius, 24 Papaver orientale, 25 Tritoma Uvaria, 26 Eryngium gi-ganteum, 27 Euphorbia nobilis, 28 Delphinium-Hybride, 29 Geum sibiri-cum, 30 Geranium ibericum, 31 Althaea rosea, 32 Viola cornuta.

Grousse, 63 Lemoine, 64 Princess Charlotte, 65 Modèle de Per-fection, 66 Victoria de l'Alma, fection, 66 Victoria de l'Alma, 67 nigricans, 68 Solange, 69 Fe-lix Grousse, 70 Wiesbaden, 72 Adolphe Rousseau, 72 Solange, 73 Baronesseau, 72 Solange, 73 Baronesseau, 74 Le Cygne, 75 Wiesbaden, 76 Mme. de Galhau, 77 Maria Lemoine, 78 Baronesse Schröder.

Sommergarten 79 Aralia californica, 80 Phlox decussata, 81 Delphinium, 82 Alyssum, 83 Campanula pusilla,

Alyssum, 83 Campanula pusilla, 84 Arenaria, 85 Anemone japonica, 86 Althaea rosea, 87 Gaillandi grandiflora, 88 Helenium grandiflora, 88 Helenium grandiflora, 88 Helenium grandiflora, 89 Verbascum olympicum, 90 Phlox decussata, 91 Aruncus sylvester, 92 – 93 Allium Rosenbachianum, 94 Brigeron, 95 Campanula pusilla, 96 – 97 Eryngium amethystinum Zabeli, 98 Anemone narcissiflora, 99 Althaea rosea, 100 Phlox decussata, 101 – 102 Malva moschata, 103 – 104 Bocconia cordata, 105 Artemisia lactiflora, 106 Gaillardia grandiflora, 107 Helenium pumilum magnificum, 108 Salvia virgata, 109 Lychnis Viscaria, 110 Fritillaria Delphin, 111 Campanula persicifolia, 112 Armeria alpina, 113 Anemone Japonica, 114 Campanula persicifolia.

Ericaceengarten 115 Erica carnea, 116 Juniperus communis, 117 Cytisus decumbens, 118 Erica vagans, 119 Cytisus decumbens, 120 Erica verticillata, 121 Erica carnea, 122 Juniperus communis, 123 Erica vagans, 124 E. carnea, 125 E. Tetralix.

Heinz Wichmann

#### Staudengarten

A. Hecke von Taxus baccata, B. Populus alba var. pyramidalis, C. Sitzbank, D. Herbfigarten, E. Paeonien, F. Sommergarten, G. Ericaceengarten, H. Plaftik.

Herbhaarten

1 Rudbedtia purpurea Morgen-röte, 2 R. maxima, 3 R. Herbst-sonne, 4 R. laciniata Goldball, 5 Solidago, 6 Heliopsis scabra, 7 Rudbedtia speciosa, 8 R. Ideal, 9 Helenium pumilum magnisi-

cum, 10 Rudbedia maxima. 11 bis
31 Aftern: 11 Schöne von Borgsdorf, 12 Eos, 13 Weißer Ruhm,
14 Victoria, 15 Edward Bedtett,
16 Eos, 17 Sprühlicht, 18 Preciosa, 19 Frau Emma Bedau, 20 Edward Bedtett,
16 Eos, 17 Sprühlicht, 18 Preciosa, 19 Frau Emma Bedau, 20 Edward Bedtett,
17 Sprühlicht, 18 Preciosa, 19 Frau Emma Bedau, 20 Edward Bedtett,
18 Sprühlicht 18 Spreciosa, 19 Frau Emma Bedau, 20 Edward Bedtett,
18 Spreciosa, 19 Frau Emma Bedau, 20 Edward Bedtett,
18 Spreciosa, 19 Spreciosa, 1 21 Herbstzauber, 22 Herbstwunder, 23-24 Victoria, 25 Weserruhm, 26 Preciosa, 27 Gruppenkönigin, 28 Herbstwunder, 29 King Edward, 30 Oktoberkind, 31 Amellus Ultramarin.

31 Amellus Ultramarin. —
32 Helianthus mollis, 33 After La Toussaint, 34 A. hybridus vernus, 35 A. Miss
Peter, 36 A. Weisher Ruhm, 37 A. Eos, 38 A. diffusus, 39—40 Solidago, 41 After
Sprühlicht, 42 A. Gruppenkönigin, 43 After Herbstzauber, 44 A. Preciosa,
45 A. Eos, 46 A. Konstanz, 47 Helianthus mollis, 48 Rudbeckia maxima,
49 Aster Ultramarin, 50 A. Eos, 51—52 Rudbeckia maxima, 53 Heliopsis scabra,
54 Rudbeckia nitida, Herbstsonne, 55 Solidago. —
56—78 Paeonien: 56 Adolphe Rousseau, 57 Le Cygne, 58 Mme. Lemoine,
59 Mme. de Galhau, 60 Baronesse Schröder, 61 Victoria de l'Alma 62 Mme.



gella und ähnlicher Blüher erfolgen kann. Befonders in an sich trockenen Böden ist diese frühe Herbstsaat zu empfehlen. Noch wüchsige, mit Knospen versehene Löwenmäulchen sollten eingetopst werden, bevorstarker Frost kommt, und im kalten Kasten überwintert werden. Winter-

levkojen müssen nun gleichfalls eingetopft werden.

Wo Beete frei geworden find, mogen fofort auch verschiedene Blumenzwiebeln und Knollen gepflanzt werden, wie Crocus, Narzissen und Tulpen. Dabei ist ein zu flaches Pflanzen der Zwiebeln zu vermeiden. Tulpen und Hyazinthen, vor allen Narziffen, sollen mindestens Handbreit tief unter der Erdoberfläche stehen. Noch blühende Knollengewächse wie Begonien, Canna, Dahlien, sind gleichfalls gegen die ersten Froste zu schützen, soweit möglich ist. Der spätere Blütenflor lohnt die Mühe reichlich. Müssen später diese und andere ausgegraben und eingewintert werden, so lasse man sie vor dem Einbringen etwas abtrocknen. Allzu oft erfolgt sonst Fäulnis. Bei den Gladiolen achte man auf die unter den Knollen befindlichen Bulbillen, die für die weitere Vermehrung forgsam zu sammeln sind. Auf das Etikettieren der einzelnen Sorten ist in allen Fällen beim Einwintern größter Wert zu legen. Wo Gewächshausraum vorhanden ist, pslanze man in ihm vor stärkeren Frost die Canna mit gutem Ballen, eine schöne Blüte, oft bis Weihnachten, ist so noch zu erzielen.

Unter den Blütenftauden siehen die letzten Herbstblüher in vollem Flor, und die allerspätesten und noch in Knospe, Bei allen nicht blühenden Arten und Sorten ist jetzt das Verpstanzen noch möglich. Nur in zu kalten, feuchten Böden ist die Frühjahrspstanzung vorzuziehen, wie

es in allen klimatisch ungünstigen Gebieten der Fall ist. Je früher der Winter einsetzt, um so eher muß die Pflanzung beendet werden. Sonst sind die Staudenbeete noch gründlich zu reinigen, unter Umständen zu düngen oder doch mit verrottetem Dung abzudecken. Das Wässern muß jetzt eine Ausnahme sein. Verblühte Triebe sind wie siets bald zu entefernen. Wichtig ist, daß die Etikettennochmals nachgeprüst werden. Auch die Vervollkommnung der Biütenbilder ist zu bedenken, die sehr ost durch das Ergänzen weniger Pflanzen von bestimmter Blütezeit oder Färbung zu erreichen ist.

Edelrosenbeste sollten noch einmal gründlich bearbeitet werden, gereinigt, gelockert, damit das Holz vor dem Winter gut ausreifi. Wässerung ist auch hier nur unter bestimmten Verhältnissen noch einmal nötig. Geschnitten soll nicht mehr werden, um nicht etwa noch einen Durchtrieb anzuregen. Wo erforderlich, sind Rankrosen sorglich anzuhesten. Wichtig ist es, daß krankes fallendes Rosenlaub sorgfältig gesammelt und sofort verbrannt wird. Die Winterdecke soll den Rosen so spät wie möglich gegeben werden. Alszu oft wird schon nach den ersten Frösten eingedeckt, die Folge ist meist die Fäulnis des noch weichen Holzes.

Laub- und Nadelhölzer erfordern zurzeit weniger Beachtung. Die letzten können noch überall gepflanzt werden, je eher, um so bester. Ausnahmsweise lassen sich auch schon im Trieb abgeschlossene Laub-hölzer verpflanzen, wie Flieder, doch ist damit bester noch zu warten. Alle immergrünen Gehölze, also auch die Koniferen, können unter Umständen noch eine gründliche Wässerung vertragen. Man untersuche einmal den Wurzelballen daraushin.

Paul Kader

#### **GARTENRUNDSCHAU**

Neues aus aster West

Fingland: In Nr. 1958 und 1960 vom 5. und 19. Juli von The Gardener's Chronicle wird die wichtige vielumstrittene Frage der Anordnung der Blütengewächse in einem natürlichen Pflanzensystem besprochen. So wenig diese an sich mit der Gartenpflege zu tun haben mag, so interessant ist lie doch für jeden Pslanzenfreund, der sich mit der botanischen Systematik beschäftigt. Es scheint, daß das heute bei uns so eingebürgerte Engler-Prantliche System doch in vieler Hinsicht den modernen Anschauungen nicht mehr gerecht wird. - In Nr. 1959 ist ein Bild von Rodgersia Purdomii bemerkenswert, die eine gute Bereicherung dieser Gattung darstellt. - Nach Bildern in Nr. 1960 ist Coreopsis auriculata superba eine gute Verbesserung der Types, und die Rose Bedford Crimson eine edle Neuheit, die sich durch besonderen Dust auszeichnet. - Über die Entwicklung der Florentiner Riesen-Ranunkeln, die von Ranunculus asiaticus abstammen, wird in Nr. 1961 berichtet. Bei uns find die eigenartigen Blumen ja fast unbekannt. Eine interessante Artikelreihe, unter dem Titel \*a novice in the Alps« beginnt und gibt fesselnde Schilderungen alpinen Pflanzenlebens. - Nr. 1963 bringt eine Notiz über große Saasafras-Bäume in Großbritanien. Für warme Lagen in Sandboden sollte dieser Baum auch bei uns öster verlucht werden. Die Tafelbeigabe zeigt die Schönheit reichblühender Stücke von Echinacea pungens. - Einen guten Eindruck von Gartenkunst in den Tropen bietet eine bildreiche Schilderung eines Gartens in Colombo in Nr. 1964. F. K. Ward's Betrachtungen über Rhododendren in der Heimat, die nun schon durch viele Nummern gehen, sind noch nicht abgeschlossen. - In dem jetzt gut ausgestatteten Blatte The Garden finden wir in den Augustnummern eine Fülle von für den Liebhaber interessanten Einzelheiten, so über silberblättrige Felsenpslanzen, über harte britische Farne, über Blumenzwiebelauswahl zur Frühjahrspflanzung. Die Nummer vom 16. August ist ganz den Blumenzwiebeln gewidmet.

Nordamerika: Die Julinummern des Bulletin of Popular Information des Arnold Arboretum find wieder reich an kurzen wertvollen Hinweisen über Erfahrungen mit Gehölzen. Hervorgehoben wird der Wert von Populus Maximowiczii, Cercidiphyllum, Ulmus americana, Betula Maximowiczii und anderen seit lange bekannten, aber zum Beispiel vom Gartengestalter noch gar nicht gewürdigten Bäumen. Die Bibliothek des Arboretum enthält jetzt 35 471 Bände und ist die beste dendrologische Bibliothek, die es gibt, ja sicherlich eine der reichsten botanischen Büchersammlungen der Welt. — Das Julihest von I andscape Architecture bringt einen Nachruf auf Samuel Parsons,

einen hervorragenden Gartenkünstler, dessen Wirken in New York jedembekannt ist, der diese Metropole und insbesondere den CentralPark besuchte. F. A. Waugh schildert ein ganz einsaches Freilicht-Theater in einem Gebirge im Staate Utah, C. Fulkerson die Herstellung von Modellen in Viertelgröße. Margaret I. Jardine gibt eine Monatsblüten-liste für Stauden, Einjahrsblumen und Zwiebelgewächse. — Im Gardener's Chronicle of America vom Jusi schildert W. N. Clute sehr neu den Kamps mit den lästigsten Unkräutern. H. H. Warner zeigt Bilder aus Hampton Court, die leider so verschwommen sind, daß sie der Schönheit dieser altbekannten Kulturstätte nicht gerecht werden. C. S.

Chronik

IE DENDROLOGEN IN MÜNSTER. Während der Tage Vom 4, bis zum 9. August war die schöne alte Residenzstadt Münster in Westfalen von Dendrologen förmlich überflutet. Über 250 Mitglieder der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft waren in diesem Jahre dem Rufe ihres verehrten Führers, Dr. Fritz Graf von Schwerin. gefolgt. Ich konnte leider nur drei Tage an der Zusammenkunft teilnehmen, die wieder glänzend vorbereitet war und besonders den Forstdendrologen gar vieles bot. Münster besitzt einen über Erwarten reichhaltigen und landschaftlich schönen botanischen Garten, den Garteninspektor Ludewig in ausopfernder Weise betreut. Als eine in dem Programm nicht verzeichnete große dendrologische Seltenheit möchte ich noch erwähnen einen Strauchbaum von Corylus Rehderiana, dem Bastarde zwischen der Baumhasel, C. Colurna, die in einem guten Stück daneben sieht, und der gemeinen Hasel, C. Avellana. Ich lernte diesen Bastard als junge Pslanze zuerst 1904 in der Zabelschen Sammlung in Hann. Münden kennen, wo er als junger Strauch fehr reich fruchtete. Auch die Pflanze in Münster tut dies. Sie hat einen ganz eigenartigen Habitus, erinnert auf den ersten Blick im Wuchs und Stamm etwas an eine Betula nigra. Die Früchte find genaue Mittelbildungen zwischen denen der Eltern und sehr wohlschmeckend. Die Pflanze verdient als Zier- und Nutzstrauch größte Beachtung.

Schön war der Ausflug nach Schloß Velen, einem alten Wasserschloß der Grafen von Landsberg. Es ist schade, daß nichts getan wird, um den Park dem wundervollen alten Bau gebührend anzupassen. Auch die Anlagen um die herzoglich von Croysche Besitzung Dülmen lassen vom Standpunkte des Gartengestalters recht viel zu wünschen übrig. Der Dendrologe findet aber hübsche Cedern und besonders schöne alte Bergahorn und Schwarzpappeln, darunter sogar echte Populus nigra, die bei uns ja meist durch die kanadische Pappel, die Hybride zwischen unserer und der nordamerikanischen Schwarzpappel verdrängt wurde. C. S.

VERLAG DER GARTENSCHONHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriffleitung OSKAR KUHL in Berlin-Westend, für das Beiblatt DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterselde / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunstdruckerei in Berlin-Schöneberg.





#### Sammelmappe

HECKEN UND BEETE IM ALTEN BAUERNGARTEN

EINE anziehende Schilderung des alten Bauerngartens, seiner Lage und seiner Gliederung, gibt an dem Beispiel seiner Basser Heimat Hermann Christ in seinem Buche »Zur Geschichte des alten Bauerngartens der Basser Landschaft«, das jetzt in neuer Ausgabe im Verlage Bruno Schwabe © Co. erschienen ist:

»Baselland ist kein privilegiertes Gebiet für Gärten.

Das Klima ist rauh, der Boden trocken: Kalkmergel
oder zäher Lehm herrscht vor, die Ackerkrume ist
dünn, und wenn nicht die vielen Abhänge der Hügel
der Sonne so günstige Flanken böten, so wäre es um
den Garten oft schlimm bestellt.

Aber dennoch hat bis in die obersten Juramulden hinauf jedes Dorf, jeder Hof seinen Garten, wo es sein kann, an einer Seite des Haufes dicht angeschlossen, so daß die Hausfrau aus dem Fenster oder der Tür stets die Beete unter Augen habe.

In der Regel, und wo nicht örtliche Bedrängnis etwas anderes vorschreibt, ist das Areal des Bauerngartens annähernd ein Quadrat, von einem bekiesten Wegkreuz durchzogen, während auch den Rändern entlang ebenfolche Seitenwege laufen. Während die vier innern, in Beete geteilten Stücke dem Gemüse dienen, ziehen sich







#### Künstlerische Gartengestaltung Entwurf, Raterteilung, Ausführung im In- u. Ausland

Stauden-u. Rosengärten

:-: in liebevoller Durcharbeitung :-: Eigene Baumichulen und Staudenkulturen




Schnackenberg u. Siebold nacht.

Rudolf Schnackenberg - Gartenarchitekt

Bamburg 1

Glockengieherweil 25-26 :-: Celejon; Vulken 4208 illuftrierter Katalog Elk. 1.50



dem mittleren Hauptweg entlang, meist auch zwischen Hecke und Randweg schmale Beete für Würzkräuter. Heilkräuter und Blumen hin. Die Hauptwege sind öffers mit Buchs eingefaßt, der sorgsam beschnitten und in etwa zwei Dezimeter Höhe gehalten wird, eine mühsame Arbeit, die sich aber lohnt, denn eine freundlichere, gediegenere Einfassung als der immergrüne Buchs ist nicht denkbar, auch wenn man in den Kauf nehmen muß, daß in dessen des gefüge das Volk der Schnecken, selbst die große, im Jura so häusige Weinbergsschnecke, sich eine gefürchtete Ruhstan auserkor. Erst der moderne Bauernsohn ist sür Steine als Einfassung, und die letzten 30 Jahre haben hie und da den Greuel einer solchen durch – seere Bierkrüge oder Flaschen »gezeitigt«: eine Todsünde gegen den guten

#### Ein Zimmergewächshaus schmückt jedes Zimmer!



Verlangen Sie Prospekt.
Karl Schulze, Dresden-N., Bürgerstr. 20 Gs

### CarlEitel Stuttgart Landschaftsgärtnerei



### gauptmannsreuto40

Inh: C.Citelu G.Aldinger Bartonarchustten. Geschmadt, die nicht vergeben wird, die aber doch wieder im Verschwinden begriffen ist.

Ursprünglich mag, wie jetzt noch in ärmlicheren Verhältnissen, ein Steggen- und Bretterhag den Garten auf dem Lande vor den Hühnern und andern unberufenen Besuchern geschützt haben.

Die echte und rechte Gartenhecke nach außen ist jedoch seit Jahrhunderten bei uns der »Lebhag», sehr ofi aus »Tannen« (so heißt bei uns die Fichte) aber auch aus stechenden Kräutern, einem Gemisch von Schlehe, Weißt dorn und Heckenrose, etwa auch aus Rainweide (Lieguster) oder aus der sehr leicht zu beschneidenden Hagbuche, (daher der Name) Carpinus. Schon das neue Blumenbüchlein 1087 des P. Timotheus a Roll emphehlt Ansaat eines Weißdornhags an Ort und Stelle, und



Albert Lilienfein Gartenarchitekt DWB

Stuttgart

Zellerfir. 31

Engelbert Kogerer
Stauden- und Steingartengestaltung

Berlin-Lichterfelde Hindenburgdamm 57a Pernruf: Lichterfelde 279 Fritz Gerhartz
Gartenarchitekt
D. W. B. u. B. D. G. A.
Vereid. Sachverst. f. Obstbau im
Reg.-Bez. Köln, Fernspe. U. 5473

Franz Käufer
Gartenarchitekt B.D.G.A.
Fernlpr. A. 6082

Vereinigte Gartenbau-Unternehmungen m. b. H. Köln, Worringerstraße 6.

Fernruf Mofel 2171, Telegr.-Adrelle Gartenbau-Köln.
Entwurf und Ausführung
von Gartenanlagen jeder Art.

Bernard Nepker Gartenarchitekt B.D.G.A. Femfpr. M. 2371 Karl Reinhard Gartenarchitekt D. W. B. u. B. D. G. A. Vereid, Sachverff, f. d. Landger, Bez. Köln. Fernipr. Rh. 9950 Richard Grosse

Würzburg Heidingsfelderstr. 14

Fernruf 200A

Dr. Karl Wilker
Werkstatt für Metallarbeiten
zu Schmuck und Gebrauch

Kohlgraben

Post Völkershause bei Vadha, Rhôn

A. Bitzenberger
Architekt für Gartenkunst

Stuttgart-Botnang.

H.Fr. Wiepking . Jürgensmann Gartenarchitekt

Berlin, Adienbachstr. 13

Köln, Deichmannhaus Rudolf Bergfeld

Bremen-Horn

Paul Smend Gartenarchitekt V. D. G. Wahlbund

Osnabrück Goebenffe 1

Fernruf 1814

Otto Schubert
Parks, Oblis und Hausgartengestaltung
Steins, Staudens und Rofengärten

Berlin-Lichterfelde

Telefon: Lichterfelde 249

Winterh. Blütenstauden

für alle Zwecke in den achönst. Arian. Preististe frei.

WILHELM WIESE ADENDORF B. LUNEBURG OTTO BÖTTCHER JUN.
TABARZ/BEZIRK ERFURT
SAMEN- UND PFLANZEN-GROSSHANDLUNG
PRACTITIGER HAUPTKATALOG MIT ILLUSTRATIONEN AUF WUNSCH

Ludwig Kraus

Bad Reichenhall Salzburgerstraße 65 München Adalbaselle 104

Botan. Alpengarten
LINDAU (Bodensee)
Reichhaltigste Sammlung von
Alpen pflanzen

Felsen- und Mauerpflanzen Spezialkultur, gegründet 1886 Preistliste auf Wunsch

**Okonomierat Sündermann** 



Neuzeitlichster Betrieb im besetzten Gebiet. Versand nach allen Teilen Deutschlands zollfrei.

Stauden, Farne, Ericen, Dahlien, Obstbäume, Rosen, Coniferen, Ziersträucher, Park- und Alleebäume

^^^<del></del>



#### Adolf Ernst GARTNEREI


für winterharte Zierpflanzen Möhringen a. R./b. Stuttg.

BLÜTENSTAUDEN und andere winterharte ZIERPFLANZEN

Belehrend.Katalog m.Bildern Mk. I. – u. Porto gegen Nachn.

Besuch meiner Gärtnerei loh-nend und gerne gestattet

« Einfache Preisliste kostenlos « 



### KAKTEEN!

Reichhaltiges Sortiment von Kakteen und Sukkulenten, große Importe aus Mexiko, Texas und Argentinien! Kakteensamen, Sukkulentensamen, Kakteenliteratur.

Neue farb. Kakteenpostkarten

Illustrierte Preisliste kostenlos!

Friedrich Adolph Haage junior Alteste Kakteen-Spezial-Kultur gegründet 1822 ERFURT 9. gegründet 1822

Ranser & Geibert Rofidorf (Darmftadt)

UNBESETZTES OFBIET

#### Winterharte BLÜTENSTAUDEN

Sumpfstauden, Seerosen, Schnitt-, Schatten-, Deko-rations-Stauden, Alpine Felsenstauden, Kakleen, Freiland-Farne, Ziergra-ser, Schlinger, Ampelopsis Veitchi u. a. Ciematis, Gly-cinen, Polygonum, Loni-cera, Schlingrosen, Feine Ziergehölze.

Staudenliste u. beiehrend. illu-strierten Prachikatalog a.Anfrage.

### OTTO MANN

Erstklassige Gemüseund Blumensamen · Blumenzwiebeln · Dahlien Stauden · Große eigene Kulturen Preislisten kostenlos

LEIPZIG=EUTRITZSCH

<del>
 \( \delta </del>

KULTUR UND VERSAND WINTERHART AUSDAU-ERNDER BLOTENSTAUDEN UND RANKGEWACHSE

> Rabatten, Schnitt, Steingarten und Sumpsstauden für alle Zwecke der Gartengestaltung

Eingehende Beratungen, Künstler-Entwürfe und Werk-Ausführungen durch reifste Mitarbeiter in engster Fühlung aber unabhängiger Verbindung mit mir, die in allen Teilen Deutschlands tätig sind. Mein Auswahlheft mit künstlerischem Bilderschmuck u. ausführlicher Pfianzenberatung zum jeweiligen Herstellungspreis.

#### CARL ANSORGE ARTENBAU

Dahlien- und Pflanzen-verzeichnis auf Wunsch

KLEIN-FLOTTBEK/HOLSTEIN

geben jedem Garten Schönheit!
-liste illustriert, postfrei, erleichtert jedem
-freund die Auswahl aus großem
Sortiment herrlichster Rasse-Dahllen von

KURT ENGELHARDT/Dresden-Leuben

"DAHLIENHEIM"

Postfach 1.

Spezialfultur winterharter farbiger Seervsen

20. Schlobohm. Mölln/Lbg. **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 



### CARL FRIKART

STAUDENKULTUREN STAFA am ZÜRICHSEE

(SCHWEIZ)

Sehr reichhaltige Sortimente von winterharten Freilandstauden, Alpen- und Felsen-pflanzen, Zwergsträucher, Schlinggewächse, frühblühenden Gartenchrysanthemen etc. Preisliste gratis und franko. Ausführlicher Katalog gegen Frs. 2—.

Versand nach allen Ländern.

#### B. Friedrich/Rastenbergi. Thur. STAUDEN - GROSSKULTUREN

Winterharte Blütenstauden, Frühlingsblumen, Heidekräuter, Schatten-, Sumpj- u. Wasserpflanzen, Freilandfarne, Alpenpflanzen

KATALOG ZU DIENSTEN

#### CHRYSANTHEMUM

Ansers seue Preisliste ist erschienes.
Auf Verlangen sofort kostenios.
Chrysanikemumbuch
Beste Kulturanweisung m.25 Abdidungen
Broachiert 2,50 M. Gebunden 3.75 M.

Otto Heyneck, Gartenbau, Magdeburg-Gracau

#### DIE SCHUNSTEN STAUDEN

aus allen Klassen für Schnitt u. Rabatte, alpine Pflanzen usw., beste Neuheiten, reiches Sortiment empfiehlt

LOR. LINDNER . EISENACH

eest neverlish verbreitet sich von Norddeutschland her durch große Gärtnereien eine sehr praktische Hecke aus schlanken Sämlingen von Weißdorn, die ich fogar auf den hohen Juraweiden ob der Bachtel bei Langenbruck sah. Auch reißt bereits in unsern Tagen der Hag aus Zementfockel, dünnen Eisenschienen und Drahtgeflecht ein, damit doch ja der Fortschritt unter dem Zeichen: billig und schlecht markiert werde, denn nichts ist zerbrechlicher als folch eine Veranstaltung.

Taxushecken find auf dem Lande selten und gehören dem Barock-Landhaus des Stådters an: so sind Reste davon am St. Margarethagut zu sehen. Aus den drei-Biger Jahren klingt die Sageherüber, daß zwei an einer solchen Hecke vor dem Spalentor am Birmannschen Gut angebundene Pferde vom Benagen der-



berrlichter Zimmerschmud in verich, bochf. Ausf. m. u. obne Blumentlich, an jed. Lichtleitung anschliesib nach illuftr. Werbeschrift

### Den größten Erfolg



#### haben Sie mit Höntsch-Gewächshäusern

Sie besitzen außerordentlich hohen materiellen und ideellen Wert, weil Gemüse und Früchte aller Art selbst gezüchtet werden können.

## Höntsch&Co.

FILIALE BERLINSWII, ANHALTSTRASSET

selben umgestanden sein. Wo früher etwa in die Hecke ein » Erbselen«-(Berberitzen-) Busch sich verirrte, da merztihn infolgedessen der Landwirt gerne aus, denn er weiß bereits, daß er zur häßlichen Brandkrankheit des Getreides durch Übertragung von Pilzsporen Veranlasfung gibt. Auch » Grüfelbeere« (Stadiel» beere) gedeiht gern in der Hecke.

Wie raffiniert und fast wissenschaftlich man schon 1535 in Frankreich Garten-mauern und -Hecken betrachtete, zeigt C. Stephani De re hortensi libellus, Da heißt es: Andere setzen als Schmuck der Gartenmauer dornige Sträucher, Brom-beeren usw. dahin. Und als wilde Arten, welche da fich finden, zählt er den Epheu. das Glaskraut, die gelbe Viole (Cheiri), das Chelidonium, Engelfüß, Hauswurz und andere Sedum-Arten, Asplenien



#### Eleftrifbe farbige Zimmer - Leucht - fontaine

Comab. Omand

D. Kleine, Hannover, Manteuffelstr. 6

#### DAHLIEN

aller Klaffen, große Vorräte

Preislifte auf Wunsch

Bernhard Haubold, Oartenbau-Betrleb Drenden-Laubegaft

## GARTNEREI ERICH FISCHER Wiesenthala.d.Neiße (BOHMEN)

empfiehlt sich z. Lieferung eigengezüchteter großb. Amaryllis-Hybriden sow. bot. Abarten. Importe ispanisch. Zwergbäumden Preisliste kosteni.z. Dienst.

#### Alpenpflanzen

Frühlingsblumen Schattenpflanzen Verzeichnis zu Diensten.

Jakob Laule, Tegernfee.

### Champignonbrut

aus Sporen - Rein-zucht hergestellt, da-her von höchster Ertragsfähigkeit, liefert WilhelmWitt, Torgana. E.

### Harnstoff B.A.S.F.

mit rund 46° . Stidftoff, der reftlos jederzeit von Blumen u. Gartengewachfen aufgenommen wird, ift bas befte Spezialdungefalz. 5 kg Blech-bofe Omt. 7,50 einfchl. Borto u. Berp.

D. Kleine, Bannover, Manteuffeiltr. 6

#### WEISSE GARTENLILIEN

echte Feuerillien, deutsche, englische, spanische Schwertlisten, reiche Auswahl aller Blumenzwiebeln, Stauden
u. Topfpflanzen, bes. auch Gartenprimeln u. Aurikeln,
Pfingstroste finden Sie preiswert in unserem bilderreichen Herbstkataloge angeboten, verlangen
Sie dessen Zustendung.

STENGER & ROTTER, ERFURT
Gartenbau und Samenhandlung / Gegründet 1896.

### STALLDUNG

(Pferde-und Kuhdung) liefert laufend in größten Mengen die renommierte Berliner Dunggrößferna

Carl Mey (Inh. O. Buche) Berlin N39 Seller Straße 11 - Tel.: Moabit 250

#### NONNE & HOEPKER

AHRENSBURG b. HAMBURG

Stauden Dahlien - Gross-kulturen / Spezialit.: Verpflanzte tragfähige Obstbäume / Beeren-obst: Stachel, Johannis, Brombeeren und Erdbeeren / Spez.: Ranken-lose Monatserdbeeren zu Einfassungen / Sämtliche Gemüse u. Blumensamen

VERZEICHNIS AUF ANFRAGE!

#### KAYSER u. SEIBERT ABT. FUR

GARTENGESTALTUNG HEIDELBERG U. MANNHEIM ROSSDORF B. DARMSTADT

ENTWURF BERATUNG AUSFUHRUNG UMGESTALTUNG VON GARTEN SAMTL PFLANZEN EIGENER KULTUR KATALOGE AUF WUNSCH

EITUNG: HEIDELBERG ROHRBACHER STR. 31 \* TEL. 1916

## F. C. HEINEMA

Zuverläßigen und erstklaßigen Blumen- und Gemüsesamen, :: :: sowie auch Knollen. :: ::

Reichhaltigen Katalog umfonft




und Capillus veneris auf. Zu natürlichen und lebendigen Gartenhecken dienen Brombeere, Himbeere, wilde Rofe, Rubus cæsius (Chamæbatos), Stachelbeere, Sauerdom, Weißdorn, Liguster.

Wo man es haben kann, bringt man gerne ein » Weiherleine an einer Gartenseite an, das vom Ablauf des Brunnens gespeist wird und aus dem man bequem mit der Gießkanne schöpft. Um das Weiherlein erheben fich einige Weidenstöcke, deren Schößlinge zum Anbinden von Zweigen, Reben usw. gebraucht werden. Ein Überblick über den alten, noch von der Neuzeit unbeleckten Bauerngarten bot weit nicht den leuchtenden Glanz des heutigen, wo das blendende Feuer der brasilianischen Salbei, der flammende Purpur der Kaktusdahlien und das aufdringliche Gelb mannshoher anderer Kompoliten fremder Provenienz uns hypnotisieren. Den breiten Raum nimmt das verschieden abgetonte Grun der Gemule ein, von denen nur die breitspurigsten etwa aus dem Garten in einen abseits gelegenen »Pflanzplätz« verwiesen werden. Nebenher finden sich die Suppenkräuter vollzählig: Peterli, Kerbel, Sellerie, Schnittlauch, und vereinzelt auch das, als Würze zu den Bohnen ungern entbehrte Bohnenkraut (Satureja), das nie da kommt, wo man es hinfât, sondern lich eigenwillig da und dort verfamt und aus einem Garten, wo es einmal ist, kaum wieder verschwindet. Wenn auch die moderne Gartenkultur unsern alten Gemüsen hie und da etwas am Zeuge geslickt und overbesserte« Sorten angeboten hat, so sind sie doch in der uns geläufigen Form fämtlich ehrwürdige Gestalten, geadelt durch tausendjährigen Dienst an dem durch sie erst recht seshaft gewordenen Germanen. Gleich den Getreidearten find die meisten nicht mehr in ihrer Stammform, sondern haben sich unter der Hand unbekannter, längst dahingegangener Geschlechter nützlich verändert, nährende, fleischige Wurzelknollen, zarte, laftige Stengelteile find ihnen anerzogen. Aber wann? Das verliert sich in die Nacht der Zeiten.«

#### EINHEIMISCHE ORCHIDEEN

VON einem Mitarbeiter wird uns aus Vorarlberg geschrieben: Es wurde an dieser Stelle schon





Ausbildung von Tochtern zu Berufsgartnerinnen Reuer Lehrgang Anfang Detober

Aurzfristige und mehrmonatliche Aurse d Aufnahme jederzeit

Bindefunft : Chule

Beratungsftelle für Gartengestaltung, Obst- und Gemufebau, Garten-u. Blumenpflege

Brofpette toftenlos

BRIENZ (SCHWEIZ)

daraufhingewiesen, daß den Freiland=Orchideen immer mehr nachgestellt wird und daß einzelne Arten immer seltener werden. Aber sind die Ausslügler die einzigen Missetater? Vor mir liegt ein Katalog eines Hauses in Bellaggio, allerdings vom Jahre 1908. Da werden zum Beispiel Ophrys aranifa gleich zu 1000 Stück, Orchis muscifera zu 10 Stück angeboten. Die Preise sind für 1, 10, 100, 1000 Stück angegeben, bei muscifera zum Beispiel nur für 1 und 10 Stück. Man kann aus diesem Katalog geradezu herauslesen, welche Pflanzen am meisten in der Umgebung von Bellaggio vorkommen. Ob diese Firma noch besteht und ob sie Erfolg gehabt hat, weiß ich nicht, solche Firmen sollten aber in keiner Weise unterstützt werden.

Bei uns sieht es doch etwas bester, wir haben Pslanzenschutzgesetze, aber die Einheimischen und die Fremden
kehren sich auch nicht allzuviel daran. Auch bei uns
herrscht die Meinung, \*daß die Schönheit mit der Menge
wachse. Es ist mir ein Fall erzählt worden, in dem ein
Gärtner oder dessen Gehilfe gleich einen ganzen Rucksack voll Frauenschuh ausgegraben hatte, um damit
Handel zu treiben. Wehe, wenn die Pslanzen dann an
Leute kommen, die von ihrer Kultur keine Ahnung
haben, sie an sonnige Psätze im Garten, womöglich
die Wurzeln senkrecht nach unten versetzen.

In der Schweiz ist der Frauenschuh verbreitet, aber nicht häufig. Für Vorarlberg und Lichtenstein wird er von Professor Gottsried Richen als »häufig bis in die Voralpen, aber nicht auf Urgestein« angegeben. Die Häufigkeit stimmt bei uns in Vorarlberg. Nur trifft man Frauenschuh nicht an begangenen Wegen, sondern abseits, in Berg-Schluchten und Tobeln, in der Nähe von Gebirgsbachbetten, Flusauen, Geröllhalden, im Gebirgsbuchenwald usw., immer auf Kalkboden, ein und zweiblütig, sehr selten dreiblütig. Ich habe eine dreiblütige Pflanze vor etwa 10 Jahren in einem Tobel gefunden und seither keine mehr angetroffen.

R. H. Francé schreibt in seinem Werk » Denkmäler der Natur«, er sei gewiß, daß keiner seiner Leser je wieder einen Frauenschuh bricht, ohne das Gesühl zu haben der nachträglichen Scham, daß er nun etwas seiner Un-



#### Mystikum Stift

Feiner, färbender Lippenstift in wunderbarer hell- und dunkelroter Farbe. In eleganter, praktischer Metallschraubhülse. Mk. 2,—.




#### Mystikum Puder

Ist mit äuserster Sorgfalt verarbeitet und fein parfümiert, gibt dem Teint ein pastellartig mattes Aussehen. Karton Mk. 0,90, 1,80, 3,—.



#### Gelichtswaffer Scherk

Unvergleichlich zur Pflege der Gesichtshaut. Es reinigt die Haut und ist die wohltätigste Erfrischung. Flaschen Mk. 2,20, 3,50, 6, – .



V



Arabische Nächte Parfum

Entfaltet wunderbaren, schwerblumigen Dust auf der Haut, in der Kleidung, im Pelzwerk, im Taschentuch. Flasche Mk. 3,50, 6,-, 13,-.



#### Trisena Creme

Fettfreier Tagescreme. Heilt rauhe und gerötete Haut und macht sie sammetartig weich und weiß. Töpfe zu Mk. 1.50 und 2,50.



Mundwaffer Scherk

Reinigt und erfrischt den Mund. Strafft und kräftigt das Zahnfleisch. Schützt Zähne und Mund vor schädlichen Einflüssen. Preis M. 1,30

#### STAUDEN-GARTNEREIEN ADOLF MARXSEN GEGRONDET 1895 OSDORF BEI HAMBURG

Massenanzucht | Stauden-Neuheiten eigener sowie anderer Züchter | Stauden für sämtliche Zweche (auch vorzügliche Sortiments-Zusammenstellungen)

Preisbuch auf Anfrage frei :-: Versand nach allen Ländern :-: Anerkannt erstklassige Sorten

Zum bevorstehenden Herbstversand empsehle ich:

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

ROSEN Hoch und Halbstamm, niedrig, veredelt. IN ALLEN SORTEN.

Rhododendron, Azaleen, Ilex, Buxus, Kirschlorbeer, Taxus, Schlingpflanzen, Ziersträucher, Obstbäume, Forst- u. Hecken-pflanzen usw. Preise auf Anfrage kostenlos u. unverbindlich.

Focko Bohlen, Halstenbeker Baumschulen, Halstenbek in Holstein

winterharte Cataw biense- und arb. Hy-briden in vielen schönen Varietäten. Pflanzen in allen Stärken. Bis 2,50 m hohe und breite Schaupflanzen.

Rhod. Catawbienfe

Catawbienfe caucasicum Smirnowi maximum brachycarpum

## GARTENAZALEEN IN WINTERHART, ARTEN Pflanzen für Heideboden wie An-

dromeda-Arten, Gaultherien, Erica, Vaccinium und and. / Koniferen in / vielen Arten / Omoricafichten /

MAN VERLANGE PREISLISTE

G. D. BOHL BAUMSCHULEN WESTERSTEDE IN OLDENBURG

- 1 x 2 , x 2 4 , y 2 4 . (6) , x 2 4 . y 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4 . x 2 4

うえらえてきままると

würdiges begangen habe. Ich muß offen gestehen, daß ich noch nicht so weit bin und geme hie und da einige Frauenschuh-Blüten einem Waldblumenstrauß beifüge, wenn ich an Stellen vorbeikomme, wo er in größeren Mengen wächst. Ich habe auch dadurch noch keine Verminderung der mir bekannten Standorte wahr-

Ebenso häufig ist bei uns Cephalanthera ensifolia, während Cephalanthera grandiflora und Cephalan-

#### Lorenz von Ehren

(Johs. von Ehren Nachfl.) Baumschulen

Nienstedten (Holst.) bei Hamburg

empfiehlt in gut tultivierter Bare und guter Auswahl:

Roniferen, Rhodobendron, 3ler, Burus, Uzaleen; Golitär-Bäume und . Sträucher / Stämmige und niebere, Sange- u. Schlingrofen in ichonen Gorten

Bierfträucher / Obftbäume in allen Formen und schönen Gorten in ftarter Bare

Johannis- und Stachelbeeren in ftämmiger u. buschiger Form, Simbeeren, Brombeeren, Erdbeeren / Strafenbäume / Sedenund Schlingpflangen

VERZEICHNIS U. PREISAUFGABE AUF ANFRAGE UMGEHEND





Größte tschechoslowakische Baumschule

Obst- u. Ziergehölze / Rosen / Koniferen Stauden / Deutsche Preisliste

#### 20. Rordes' Sohne 3 ROSEN für Park und Garten in allen Formen und vielen E Sorten einschließlich Neuheiten

Sparrieshoop / Holftein

えるとなるなるなる

#### RHODODENDRON

Koniferen, Ilex, Kirschlorbeer, Taxus-u. Buxuskugeln, Ligustrum ovalif., Allee-, Zierbäume, Rosen

JOH. BRUNS, zwischenahn

WALTHER THIELE Gartengestaltung und Baumschulen

ZEHLENDORF Annaftraße 2

Telephon: Zehlendorf 1772

BAUMSCHULARTIKEL aller Arten und Formen für Nutz- und Ziergärten Spezialität: Obsthäume, Koniferen u. Ziergehölze Verlangen Sie Katalog und Preisliste

RCHEN+SIEG



GROSSBETRIEB FOR GARTENKULTUR ..·S·P·X·T·H

BERLIN - BAUMSCHULENWEG STADTBURO: BERLIN W. LINKSTRASSE 8

Anlage von Parks und Gärten

. . . . Aufforstungen . . . . . Gartenpflanzen / Gartengestaltung Gartengeräte-Sämereien / Pflanzen-schutz-u. Dängemittel/ Obst-u. Allee-bäume / Forst- und Heckenpflanzen

BESTELLEN SIE DAS SPATHBUCH! Kataloge umsonst und portofrei

### Victor Teschendorff

Baum- und Rofenschulen Cossebaude-Dresden

Rofen, niedere u. hochft. in vielen guten Gorten

Obstbaume Beeren- und Bormobft 3terftraucher Rhododendron


Chling- und Dedenpflang. Pladelbolger Stauben Dablien

Ratalog auf Bunfch frei ju Dienften

Berntungoftelle für kunftlerifche Gartengefaltung

thera rubra schon mehr zu den Seltenheiten gehören. Letzteres gilt auch von den vier Ophrys-Arten.

Voralberg bietet durch die Vielgestaltigkeit seines Bodens ein gutes Feld sür Freiland-Orchideenforschung. Von dem Strandgebiet des Bodensees an und der Rheinebene mit ihren Torfwiesen, den Flustälern und von der Voralpenregion





empfehlen in bester Qualität

Rosen Hochst, und niedrig Rhododendron / Obstbäume
in allen Formen / Beerenobst
Coniferen / Hecken- und
Forstpflanzen / Alleebäume

Preisverzeichnis auf Wunsch umsonst u. postfrei



### Tauregen-Apparat "Eden"

Motto: Ber erfrische bie Luft und forbert bie Pfiangen, Laft erblüben ben Garten jum schönen Gangen, Bur Trodenzeit feinfte Bertiefelung er beut, Apparat "Eben" immer und jeden erfreut!

Firma CARL DAIBER, Stuttgart 11.

mit ihrem Bergwiesen bis ins Hochgebirge selbst trifft man manche reiche Bestände dieler schönen Pflanzengattung. Auf Strandwiesen des Bodensees entwickelt fich stellenweise ein Flor von Orchideen, welcher direkt an Alpenmatten erinnert. Man findet auch feltenere Arten, wie Spiranthes æstivalis.

#### \*\*\* C. BERNDT Baumschulen

ZIRLAU bei Freiburg in Schlesien

von Heckenpflanzen, Koniferen Alleebäumen, Ziersträuchern, Schlingpflanzen, Obstpflanzen, Rosen und Stauden

Gegründet 1854 Pläche zirka 250 Morgen in rauher Vorgebirgslage

Preisbuch umsonst u. postfrei



Baumichulartifel Blumenzwiebeln . Gamereien Bflanzenschunmittel Gartengeräte



DRESDEN-TOLKEWITZ

STADTGESCHÄFT: WERFRGARSF 14

### Buntblättrige Caladien

für Topfpflanzenkultur und Blätterschnitt.

Preisliste auf Anfrage.

> C. L. Klissing Sohn Barth (Prov. Pommern)

HEINRICH SAUERMANN BUCHHANDLER

Rart foerfer, Binterharte Sintenfanben part gerger, willtraute pinicanaben erfdeint Mitte September in neuer Auflage. Breis ca. 12 Mt. Bestellungen und Infragen (den jeht an mich erbeten. Brofpette gratts. Reichenbachie, Orchids Illuliroled und desorikes by F. Sender fuche ich zu faufen. Goldenbache, Kenie Orchidsaces, Reichenbach, Kenie Orchidsaces,

EIPZIG-STOTTERITZ

## Gewächshausbau

**\*\*\*\*\*** 



Wintergärten, Veranden Frühbeetfenster, Heizungen


Wein = Treibhäuser

#### BÖTTGER&ESCHENHORN

BERLIN - LICHTERFELDE 11

\*\*\*\*





Böttger & Eschenhorn 8: 71: Berlin-Lichterfelde 11

**\*\*\*\*\*\*** 

#### Gartenmöbel

in Holz nach künstlerischen Entwürten

Pergolas, Laubengänge Obstapaliere \*\*\*\*



VII

Frühbeetfenster, Heizkessel, Glas, Kitt und sämtliche Gärtnerei-Bedarfsartikel

**\*\*\*** 

#### KONIFEREN

mit guten Ballen, reichhaltiges Sortiment, bef. Taxus und Buxus für Hecken und Solitärpflanzen

#### Rhododendron

Catawbiense und Hybriden mit vielen Knospen

Aristolochia und Glycinen in starken Pflanzen

Desgl. alle anderen Baumschul-artikel als Obst-u. Alleebäume, Beerenobst, Ziergehölze etc.

Tempelhofer Baumschulen BERLIN-TEMPELHOF

Fernsprecher: Sadring 739 eto esto a dos olos desto desto describismo los 

#### EIN SELTSAMER **BOTANISCHER GARTEN**

FINE der hervorragendsten Sammlungen ausländischer Flora auf den Britischen Inseln, ja vielleicht in Europa überhaupt, findet sich, wie The Garden schreibt, nicht etwa in einem anmutigen Garten, sondern in einem schwarzen. rußigen, schmutzigen Fabrikzentrum.

#### Gartengestaltung

Beratung · Entwurf Leitung · Ausführung

L. OTTO, Gartenarchitekt

Berlin O 34, Romintener Str. 33
Fernruf: Alexander 6135

#### August Bitterhoff Sohn



San Aces

Cash Rent

Empfehle gur Bentausfaat:

#### Helleborus niger Christroseni

von neuer Ernte.

Desgleichen famtliche Camereien zur Herbstaussaat für Martenbau, Korsse u.Landwirtschaft. Elumen-zwiebeln aller Art, Schädlings-bekämpfungs- und Beizmittel.



#### C. G. VAN TUBERGEN IR.

Haarlem

Holland

Hyacinthen · Tulpen · Narzissen Seltene Blumenzwiebeln · Stauden

KATALOGE KOSTENFREI

Jana John Land Marker Land Land

Auf einem wüsten Gelände eines Bradforder Beriefelungsunternehmens hat Dr. Druce, der bekannte Botaniker der Oxforder Universität, mehr ausländische Pflanzen feststellen können, als er jemale in seinem derBotanik und der botanischen Forschung geweihten Leben an irgend einem andern Flecken beilammen gefehen hatte, und auch Dr. Stelling von

ORST. UND HECKEN. PFLANZEN FFLANZEN fowie Wildlinge aller Art. 7? Preisliffe kostenlos 7? HERMANN EVERS HALSTENBEK (HOLSTEIN)



Fr. Riedel & Co., G. m. b. H.

Uppige, früh und reichblühende Pflanzen in Gewächshäusern und Preiland durch unsere patentierten

Kohlensäure-Düngeanlagen

BILLIGE KLEINANLAGEN

### Essen-Ruhr

#### BLUTENGXRTEN

BLUTENFULLE erhalten Sie durch Anpflanzung meiner

STAUDEN

(winterharte Blütenpflanzen) VerlangenSiemeinen Katalog gratis u.franko

Adolf Vivell, Olten (Schweiz) Gartenarchitekt / Telephon Nr. 69.



Elgene Baumschule.

Eigene Staudengärtnerel.



Bur Besichtigung

ber im berrlichften Karbenschmud prangenden

Dahlienfelder

:-: !-: laden ein :-: :-: PAPE & BERGMANN

**QUEDLINBURG 5** 

Buverläftigfte Bezugequelle für feine Martenfamen, Blumenzwiebeln u. Dablien

Musführliche Bergeichniffe auf Bunfch umfonft

#### Holländische Blumenzwiebeln

wie Hyazinthen, Tulpen, Narziffen, Crocusulw
I. Größe in großer Auswahl
Hyazinthengläser und Schutzhäuberen
für Weihnachtstreiberei von Hyazinthen
Pflanzzelt September bls November
§ Prachtkatalog gern zu Diensten! §
Erfurter Gemüse- und Blumen-Sämerelen
ALTHER ENGELSTAD
Nürnberg 5. Dötschmannsplata 2



#### Schädlings-Bekämpfung

Depon Elosal

gegen Blutlaus

Nosperal

Meltau Fusicladium

Nosprasen :

Obstmaden u.

Fusicladium Obstmaden

Pomarson

Blattläuse Thomilon

Tillantin Beizmittel für Getreide

und Sämereien

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M.

Rolen.



## Was muß der Rosenliebhaber von der Bslege der Rosen wissen?

Lassen Sie sich unsere klar und allgemeinverständlich gefaßten: »Winke über die Pflanzung und Behandlung der Rosen« kostenlos kommen

## Welche Sorten sind für seinen Garten

Ein alter, erfahrener Rosenkenner hat auf Grund dauernder Beobachtung eine Sortenauswahl zusammengestellt, die allen Ansprüchen genügt. Sie steht allen Interessenten jederzeit zur Verfügung

### Wo fauft der Rosenliebhaber seine Rosen?


In einer Rosenschule, wo ihm Gewähr geboten wird:

- 1. für fachmännische Beratung bei der Sortenauswahl
- 2. für gesunde, kräftige Pflanzen bester Qualität
- 3. für unbedingte Echtheit der Sorten
- 4. für ordnungsmäßige Ankunst einer jeden Sendung

DAS ALLES BIFTET
IHNEN
DIE

ROSENFIRMA GEBR. SCHULTHEIS

Polen



der Zürcher Universität, der hervorragende deutsche Botaniker und Geologe, hat sein Erstaunen über die große Anzahl an diesem Orte vorhandener fremdländischer Pflanzen ausgesprochen. John Cryer, ein Botaniker in Bradford, hat von Zeit zu Zeit nicht weniger als 500 blühende Pflanzen dort feligestellt und war lange Zeit in Verlegenheit, wie er das Vorhandensein so vieler fremder Pflanzen erklären sollte. Nachforschungen führten zu der Entdeckung, daß die Urfache dieser Verbreitung die Wolle war. Samen von Pflanzen, die in Australien. Argentinien, Canada heimilch find, kamen mit Ladungen von Wolle in dieses Land und find beim Waschprozeß der Wolle herausgewalthen und durch die Entwällerungsanlage fortgeschwemmt worden in die Rieselsleder. Die genaue



## 

in Zementwarmhol:

JOKALITH

fault nicht, schwammlicher, nagelbar,
warm usw.
empfiehlt

Johann Kaiser Gewächshausbau // Närnberg 

### STAUDEN

30 Hektar mit Stauden 10 Hektar mit Baumschulen

Spezialităt: NEUHEITEN

Katalog auf Verlangen

### B.RUYS.A.-G.

Königl. Handelsgärtnereien

MOERHEIM u. TOTTENHAM DEDEMSVAART LLAN

(Lieferung ausschließlich an Handelsgärtner)

Stelle dieser wundervollen Flora wird aus leicht ersichtlichen Gründen nicht genannt, da »die Botaniker allzu eifrige Sammler finds!

Frage: »Gibt es gelbe Stauden des Herbstes für Gärten, die den Winden stark ausgesetzt find?« Antwort: Die sturmsichersten gelben Stauden, die sich in jedem Garten gut halten, find: Heliopsis excelsa, Helenium Julisonne, H. Goldene Jugend, H. pumilum magnificum und die neuen Zwerggoldrauten.

#### W++++++++ Blumenswiebeln - Vertrauensfache!

Das zuverläffigfte Saus für Blumenzwiebeln aller Urt ift

#### JANSEN-HENDRIKS & SOHN VORM. KRELAGE & CO. Haarlem Postbox 70 Holland

Exporthaus ersten Ranges Gegründet 1870

Offerte gratis und franto ju Diensten 8<del>~~~~~~~~~~~~~</del>

Farbige SEEROSEN

(in Körbchen eingewurzelt)

Sumpf- und Wasserpflanzen

in reicher Auswahl

### B. MÜLLERKLEIN

BAUMSCHULEN

KARLSTADT (Main, 16, Bayern.)

Winterharte Stauden

für alle Verwendungszwecke

Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Zierbäume und Sträucher; Nadelhölzer in eratklassiger Ware

PREIS- UND SORTENLISTE AUF VERLANGEN

Neue Bücher der Gartenschönheit

Anfang Oktober erscheint als dritter Band der Folge:

### EINTAHRSBLUMEN

AS Buch erschließt die nicht genug gekannte farbenglühende Schönheitswelt der einjährigen Blütengewächse durch gehaltvolle Überlichten, eingehende praktische Hinweise und schwarze und farbige Blumenporträts, die den Reiz der Erscheinung wiederspiegeln.

168 Seiten großen Formats auf Kunstdruckpapier. Etwa 130 Bilder in Schwarz und in Farben / In Halbleinen 10 Goldmark. / Verfandkosten 0,40 Goldmark. (Im Ausland entsprechend 1 Goldmark = 10/42 \$. Verfandkolten o,80 Goldm.>

Wichtig zur jetzigen Rosenpflanzzeit als unentbehrlicher Führer in der Sorten wahl ist der neu erschienene 2. Band:

HERAUSGEGEBEN VON WILHELM MÜTZE UND CAMILLO SCHNEIDER

136 Seiten großen Formats auf Kunstdruckpapier. Mit 100 Bildern in Schwarz und in Farben / In Halb. leinen 7,50 Goldmark / In Ganzleinen 10 Goldmark Verlandkosten 0,40 Goldmark (Im Ausland ent-sprechend t GM. 10/12 \$, Verlandkosten 0,80 GM.)

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT BERLIN - WESTEND







#### Brumata-Raupenleim

hell und dunkel

agrantiert gut und lange klebend nach neuelten erprobten Vorlebriften



Raupenleim-Papier Rollen 40 Meter lang

Bestellen Sie sofort Berücklichtigen Sie die Dauer des Transportes Der Leimring muß vor Untritt des erften Frostes sitzen Kredit wird gewährt! Lieferung franko inkl. Nettogewicht

Chemische Fabrik L. Webel, Mainz 3 Gegrandet 1884 Abt. Schädlingsbekämpfung Gegrandet 1884



#### Gebr. Neubronner & Co. Neu Ulm (Bayern)

Geranien, Edeipelargonien, Fuchsien, Chrysanthemum, winterh. Blütenstauden

In Geranien halten wir das größte Sortiment in vorwiegend selbstgezüchteten, weltbekannten, bestbewährten Sorten.









#### CHR. LORENZ


ERFURT (3)
GEGRUNDET 1834


VERSENDET AUF ANFRAGE GRATIS HERBSTLISTE OBER ZUVERLÄSSIGE HYAZINTHEN, TULPEN U. ANDERE HOLLAND. BLUMENZWIE-BELN, ROSEN, OBSTBAUME, BEEREN-STRAUCHER, HERBSTSAMEREIEN USW











im Gewächshaus mit Dr. Reinau's Dunggasspender

DRPa.

Ein Urteil aus der Praxis: »Mit dem Ergebnis der Kohlensäure» düngung find wir sehr zufrieden«

Angebote kostenios durch

C. GERMARDT BONN a. Rh. / Schliessf. 32



Postscheckkonto Berlin 76715

#### "DACHS" Hade, Häufel- u. Schwingpflug, best. empf., erobert sich die Welt. Grassamen / Rasenmäher Baumspritzen / Gummischläuche STAUDEN:

Aftern i. S., Desphinium Bella-donna, Helenium in Sort., Iris, 12000 Phlox dec. in Sort. u. a. Schattenmorellen Büsche 2 Himbeeren Marlborough

### Adolph Schmidt Nehf.

Berlin SW 61, Belle - Alliance - Platz 18a. Berlin N 4, Chausseestr. 130. Gegr. 1865 



Eritkiali. Qualitätswerkzg., Gartengeräte, Malchinen, Pflanzenich upmittel, Raffiabalt u. Kokositricke

lomic alle Bedarisartikei lär den Obit- und Gartenbau liefert in bekannt zuneri. Welle d. Spezialgeldati PELIX REDEMANN Stungont, beobhardpiab 19a :: maitrierter Katalog franko ::

früher Mitinhaber der aufgelösten Firma R. van der Schoot & Sohn



\*\*\*\*\*

Depeschen: «Hyacinthus, Hillegom»

HILLEGOM / HOLLAND GEGRONDET 1830

Depeschen: «Hyacinthus, Hillegom»

Reich illustrierter Katalog wird auf Anfrage franko zugesandt Ganz fracht= und zollfreie Lieferung durch ganz Deutschland

Unsere Blumenzwiebeln= und Stauden=Rulturen gehören zu den größten Hollands



#### Schütt'sche Staudenkulturen Schorbus bei Leuthen, Kreis Kottbus

Groffulturen winterharter, ausdauernder Blütenstauden für Schnitt, Rabatten, Steinpartien und
alle Zweige der Gartengestaltung Versand in
den Monaten Marz - Mai, September - November
Breisbuch auf Anfrage frei Besichtigung der
Kulturen und Anlagen jederzeit.

Poste und Bahnstation: Leuthen bei Kottbus / Telegramm-Adr.: Schütt, Schorbus-Drebkau / Fernspr: Amt Drebkau 32

#### I. W. Beisenbusch, Kom.=Ges. DORSTEN i. Westf.

empfehlen den Bezug von

Hollandischen Blumenzwiebeln Hnazinthen, Tulpen, Crocus, Narzissen etc. aus ihren eigenen Rulturen in Hillegom (Holland)

PREISVERZEICHNISSE STEHEN ZU DIENSTEN

WWW WW WW WW WW WW WW WW WW WW WW

DIE BEDEUTENDSTEN ZÜCHTER UND CULTIVATEURE

RIESENVORRATE IN VOLLKOMMENER GESUNDHEIT

#### SPEZIAL=OFFERTE

Odontoglossum-Hybriden, von den hervorragendsten Mutterpflanzen stammend

FÜR LIEBHABER UND SCHNITTBLUMENZÜCHTER

4 u. 5 jährige Sämlinge, noch nicht geblüht, die an der jetzigen oder nächsten Bulbe blühen müssen, in 8-10 Centimeter großen Töpfen, besonders preiswert / Näheres auf Anfrage

HARLESWORTH& CO. LTD. HAYWARDS HEATH-ENGL



## eine Zeitschrift mit Bildern

für Barten-und Blumenfreund · für Liebhaber und Sachmann



Oftober

in Bemeinschaft mit Karl Soerster und Camillo Schneider herausgegeben von Oskar Kühl Verlag der Bartenschönheit B.m.b.H. Berlin-Westend Mitte Oktober erscheint:

# PAUL KACHE UND CAMILLO SCHNEIDER EINJAHRSBLUMEN

BESCHREIBUNG, PFLEGE UND VERWENDUNG DER EINJÄHRIG IM FREIEN ZU ZIEHENDEN BLÜTENGEWÄCHSE

> 172 SEITEN GROSSEN FORMATS AUF KUNSTDRUCKPAPIER MIT 130 BILDERN IN SCHWARZ UND IN FARBEN

DAS Buch erschließt die vielgestaltige Welt der gewöhnlich als Sommerblumen bezeichneten Einjahrsblumen, deren farbenglühende und formenreiche Schönheit von den frühen Stiefmütterchen bis zu den spätelten Astern und Zinnien nicht genügend gekannt und verwendet wird. Die schwierige Sichtungsarbeit ist unter Mitwirkung der berufensten Pachleute durchgeführt, zur Trage der Verwendung dieses Werkstoffs im Garten, der so verlockende Möglichkeiten bietet, ist eine Reihe von Lösungen versucht, Anzu ht und Pflege werden gründlich erörtert, und in den schwarzen und farbigen Blumenporträts, die das ganze Buch durchziehen, ist der volle Reiz der Erscheinung aufgefangen.

#### AUS DEM INHALT:

Einführung von Karl Foerster – Was sind Einjahrsblumen? / Die Einjahrsblumen der Vorestern / Hauptübersicht: Gattungen, Arten und Formen / Verwendung im Garten und Park / Anzucht, Pslanzung und Pslege, Verwendung als Schnittblumen, Topspslanzen für Indison und Fensterkästen / Übersichten: Saatkalender, Blütenkalender, nach Standort, Gruppenpslanzen, Einfallungspslanzen, Rasen- und Teppichbildner, Farbenübersichten, Blattpslanzen, Schling- und Kletterpslanzen, Bienenpslanzen.

Preis in Halbleinen 10 G. M. und 0,40 G. M. Versandkosten. Im Ausland entsprechend, (1 G. M. = 10)62 \$) 1 G. M. Versandkosten.

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT, BERLIN-WESTEND POSTSCHECKKONTO BERLIN 76290



### Goos & Koenemann - Niederwalluf am Rhein

Neuzeitlichster Betrieb im besetzten Gebiet. Versand nach allen Teilen Deutschlands zollfrei.

Stauden, Farne, Ericen, Dahlien, Obstbäume, Rosen, Coniferen, Ziersträucher, Park- und Alleebäume



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stauden-Versand: Februar bis Mai u. September bis November

> Neuester Katalog nebst Dahlien-Preisilste auf Anfrage


Telegramm-Adr.: Deutschmann - Lokstedt











and the last standard Web. The second of the second of the second

100 1000 1000 of the every solled with all the V

mer marger to the Vision of a i en la compania de la la contigua de cida.

VeryperCharamhada =di∞ ≥16. part of the state of the state



Die Zahi der t bereichen, die uns im Herbste durch Wochen hindurch mit einem farbenreichen Fruchthebang erfreuen, ist groß. Sorbus splendida, der Bastard zwischen der kleinstrüchtigen S. americana und unserer S. aucuparia, ist in den Gärten als Sorbus sambucina oder sambucifolia bekannt



Die baumartige Sambucus coerulea oder giauca aus dem nordweltlichen Nordamerika wird zur Fruchtzeit (Ende Auguste Anfang Oktober) durch keine ihrer Schwesternan Fille und Schönheit des Fruchtberanges übertrossen. Die Art truchtet alljährlich reich im Dahlemer Botanischen Ciarten – Bilder (S.



In Pruhonitz

Im Oktober

# VON OHEIMB / HERBST

US der mit brandroten Ranken des Veitch-Weines jetzt behängten, im Sonnenschein slimmernden Veranda gehe ich fünfundzwanzig Schritte weiter, durch einen längeren Tunnel, der ins wuchtend niederhängende Geäst einer sehr starken Roßkastanie geschnitten, jenseits ein lichtes Bild erkennen läßt. Der recht dicke Stamm zeigt die der Roßkastanie eigene Drehung, über deren Ursprung ich mir noch immer besondere Vorstellungen mache.

Die Sonne flimmert förmlich im noch nicht völlig aufgelogenen Morgennebel in glitzernden Lichtkörperchen und blitzenden Schiffchen wie auf leicht bewegten Wellchen im Teich. Und dabei ists so wundervoll still, kein Lüftchen schaukelt ein Blatt, kein Vogel zerreißt mit hellem Stimmchen die wohltuende Ruhe, »kaum einen Hauch« spürest Du. Auf dem leise gewundenen Weg hie und da ein Goldstück, ein Diamant, ein Aquamarin, und Rubine hängen als reife Beeren an allerlei Gesträuchen. Wie find doch diese einst so weitläufig gestellt gewesenen Azalea occidentalis, die noch bis in den August so wundervoll dusteten in den elienbeinfarbenen Blütendolden, jetzt arg zusammengewachsen! Ganz erfraunlich lang und dicht belaubt find ihre diesjährigen Triebe. Wohin soll das noch alles? Daneben leuchtet eine der schönstgefärbten, aber noch lange nicht die allerschönste Silberblausichte aus dem hohen Adel der Koster in reinem Himmelblau gegen die Sonne, wenn sie wie hier auf dem goldigen Hintergrunde einer Gruppe gelber Chamaecyparis gesehen wird. An und für sich sind diese Chamaecyparis obtusa pisifera filifera aurea gar nicht so grellfarbig, aber hinter dem Blau nehmen sie an Stärke zu. Mein Liebling daneben, eine Chamaecyparis obtusa tetragona aurea ist ein wahres Wunderwerk von Schönheit und Üppigkeit der Formen. Manche Moose bringen prächtig grüne Famblättchen mit scharf zulaufender Spitze, solche Moosfarnblättchen trägt diese herrliche Japanerin an jedem Zweiglein in goldgrüner Filigranarbeit. Aber damit nicht genug, unter jedem Zweig bilden lange stempelartige Zotten ein dichtes Unterkleid von tiefem Moosgrün, manchmal noch am Ende goldgrün betupft.

Der Weg windet lich leise auf ziemlich hohem Damm, in dessen Grunde weitsperrige Hydrangea paniculata grandistora in mehreren Bäumchen stehen. Sie strecken uns die nun fast rostbraun dicken Blütendolden entgegen, die wie Schweins- oder Bärenköpse aussehen und so gern bei jedem Lüsichen vornehm ruhig schaukeln. Diese Hydrangeen können

den Wettstreit mit ihren Geschwistern, den bekannten Hortensien, gut aushalten, ja ich liebe sie wegen ihres lockeren, sperrigen Ästebaues weit mehr als jene steisen. Daß sie im Alter starkes Kupfer auslegen auf die einst so rosigen Backen, stört bei ihnen weniger. Sie bilden auch einen recht belebenden Mittelgrund vor Nadelholzdunkel und vertragen einige schönfarbig matte, lockere Herbsisternastern ausgezeichnet, aber diese dürfen nicht so dicht siehen, daß sie das eigenartig unregelmäßige sose Geäst iener verdecken.

Eine Biegung des Weges und ein weiter, weiter Blick über starke Bodenwellen und laftgrüne Hänge öffnet lich uns unvermutet, dessen Hintere grund mehrere schöne Obelisken in Gold und Blau und Silber bilden, die sich gegen eine noch weiter hinten sich erhebende Kiefernwand abheben. Einer der steilen Hänge ist mit Kniehölzern und Taxus, der vordere mit starken Rhododendronbüschen wuchtig besetzt, und ein altes Säulengemäuer, zum Teil dicht mit Epheu umsponnen, bildet einen architektonischen Abschluß. Jeder Gartengast ist erstaunt und entzückt über dies plötzlich vor ihm entrollte Bild von gut 400 Metern Tiefe und 80 bis 100 Breite, dessen rechte Vorderkulisse bizarr gezackte japanische Ahornbäumchen bilden. Diese sind reizend zart in Blatt, in Farbe, im Aufbau, alles ist wundervoll fein an ihnen, selbst die elfenbeinfarbig gestreisten Stämmchen. Meine 40 bis 50 Bäumchen sind mir ein großer Schatz. Jedes hat seine eigene typische Farbe, und leise, ganz leise legen sie schon Metallpatina auf, der Anfang zur Hochfärbung, in der sie dann jedes andere Herbstgrell weit überholen. Selbst wilder Wein kann dann nicht mit, auch Rhus typhina nicht, der früher so beliebte Effighaum.

Milder, aber doch eigenartig schön rosa und gelblichrot gefärbt sind jetzt schon die großen bis sehr großen lederdicken Blätter einer üppigen Vitis amurensis, eines mächtigen Weines, der ganz dazu angetan scheint, ganz hohe Bäume zu erklettern und zu umstricken. Ganz wunderbar hängen seine bunten harten Blätter an 10 bis 15 Meter langen Rankenarmen, und diese greisen weit über die Rasenslächen hin. Die großen Douglas-Fichten beginnen schon einen harten Kampf mit diesen Riesenkrakenarmen eines Oktopus aus dem mexikanischen Meerbusen, die ja ganze Leichterschiffe umstricken. Weithin leuchtet das tiese Kupser und grelse Zinnober einzelner seiner Blätter zwischen den sansteren Tönen hervor.

Rechts des Weges bilden die weit über manneshohen, mächtigen breiten Büsche der drei schönen japanischen Schilfgräser ein reizvolles Gegenstück. In einer Gabelung des Weges steht eine prachtvolle japanische Eulalia zebrina von 4 bis 5 Metern Breite und 3,5 bis 4 Metern Höhe jetzt wohl in ihrer größten Schönheit mit ihren hunderttausend Zebraflecken und prachtvollen, gewellten, rotfilberigen Büßchelschöpfen, die schönen Reiherfedern ähneln, vor einer rieligen Pinus ponderosa, der amerikanischen »schwarzholzigen« Gelbkiefer, deren sehr lange Nadeln von bestem Wohlbefinden zeugen.

Stark steigt der Weg zwischen hübschen und seltenen Koniferenzwergen auf, bis er endlich im Gebiet der Kniehölzer, der Zwergföhre oder Latsche oben auf einer weithin schauenden »Gloriette«, aus großen, gleichmäßig gewundenen Roßkastaniengruppen bestehend, endet. Ein herrliches Rundbild bietet sich schon dem Auge. Man sieht von da aus den historischen Weg wilder Hussitenzüge, die von Prag bis nach Danzig, ans Stettiner und Elbinger Haff vordrangen, aus dem damals gewiß schwierigen Passe der Warthaberge. Wie mag da der fanatische Ziska einhergeritten sein. Später zog Wallenstein des Weges, und das arme Nimptsch, das einstmals, alter Chronik nach, mit Nürnberg zugleich die größte Stadt Deutschlands gewesen, das vier Plünderungen der Hussiten mühlam überstanden, mußte dem strengen Friedländer noch zweimal zur Beute fallen.

Welch filbrig feine Tone schafft so ein weicher warmer Septembermorgen in der überklaren Luft, wie lieht man der Bergzüge Wellen über- und hintereinander immer dünner und durchsichtiger werden. Und dazu die silbernen Samenköpfchen der wilden Waldrebe, Clematis Vitalba, die ganz im Vordergrunde unseren Platz einfriedigt, der Ton paßt ausgelucht schön in das Silberhaar des Herbstes und der Lust. Diesen Auslichts-

hügel habe ich vor dreißig Jahren geschaffen, und die Wahl der millionenköpfigen Waldrebe über dem nun völlig erstickten Fichtenzaun war auch nicht so unrecht, sie bildet ein frohes Mauerwerk von grün-filbergestickten Wandflächen, eine Riesenkulisse, wieder ein Baummörder wie drunten der wilde Amurbewohner.

Ein gewundener Weg von droben ist mit Liliputdahlien in vielen Farbentönen rechts und links eingefaßt, da nicken zinnoberrote Bällchen zu primelgelben, kleine Kanarienvögel neigen vertraulich zu tief blauroten Genossen ihre runden glatten Köpfchen in guter Unterhaltung. Im zweiten und dritten Glied tragen echte Kaktusdahlien ihre gegen lie riesengroßen Korallensterne in grellen und ernsten Kleidern, molluskenhaft dehnen sie sich förmlich wonnig in der Herbstsonne. Wie lange noch und eine klare, stille Frostnacht macht aus ihnen schwarze, glasige Trauerfahnen, Jammergestalten in tiefer Trauer, alle ihre Farben find hin, und die sich noch eben in ihrem helleren Kleide vor anderen besser dünkten und fich überhoben - der Tod macht alle gleich!

Die völlig dichte Einfassung dieser langen Rabatten bildet elne ganz niedrig bleibende, winzige, aber würzige Sternaster, die unser Auge erfreut, sehr viel lieber aber noch der ganzen Insektenwelt ist, denn

soviele Pfauenaugen, Admirale, Distelfalter, Bienen, Hummeln und Libellen, wie sich hier treffen, gibts gar nicht, sollte man denken. Selbst nachts haben diese armen Sternchen keine Ruhe, da wimmelts von Schwärmern, groß und klein, alt und jung - wirklich ein Stelldichein von unendlichen, munteren Lebewesen. An den Steinstufen hinunter engt sich der Weg, und rechts und links glänzen die Silberschildchen der Alpenveilchen, der europäischen und griechischen reizenden Cyklamen. Cyklamen kennt jede zarte Dame und pflegt sie mit Wonne, aber diese winzigen Wildwaldkinder, wer schenkt ihnen noch einen Blick? Und doch find sie mir viel, viel lieber als diese gemästeten Glashauskinder, deren Wert erst der Winter mit sich bringt, wenn diese tief unterm Schnee schlafen. Die Blaupflanzen am Fuß der Stufensteine, die im Juli und August so wundervoll gewesen sind mit ihren Riesenschildern, die Rodgersien-Riesenkreuze, die Senecien, Schildblätter und Farne find dahin. Durchriffen, durchfressen, zerfetzt, rostig und geschrumpst alles ist hin. Nur die hohen, schlanken Obelisken mit ihren grausilbernen Samenköpfchen architektonisch genau eingerollt geben noch einen Ruhepunkt fürs Auge. Diese einst so schönen, sich so stark dunkenden Blattathleten - wie kläglich nacht. Sie haben sich eben ausgezogen, zum Schlafengehen entkleidet, die einstige glänzende Garderobe liegt unordentlich eingerollt und zerknittert neben ihnen, sie mochten eben viel zu mude sein, um noch Ordnung zu machen.

An diesem trübseligen Bilde gehen wir besser schnell vorbei. Da freut lich das farbendurstige Auge weit mehr an dem in voller Herbstglut stehenden ostasiatischen Ahorn, Acer Ginnala, und einem alten Schwarzdorn mit seinen warmroten »Mehlfäßchen«, die in dicken Büscheln herunterhängen aus den gelbgrünen Blättern und den Amseln so gut schmecken wie auch den Kindern. Aus dem schon etwas gefallenen

Die Hagebutten der Apfelrofe, Rosa pomifera oder villosa gehören zu den größten und wohlschmeckenassen der beimischen Rosenarten. – Bild Baetz. erblühende junge Leben.

Laub zu seinen Füßen spielen und strahlen noch herrliche japanische Anemonen auf schlanken hohen Stengeln in Weiß, Hellrofa, Rot und Centifolienfarben. Wo man ihnen jetzt begegnet, lie find überall wunderschön und ganz besonders dankbar streichelt man lie mit warmem, frohem Blick. Den verdienen übrigens die rechts vom Wege üppige Wolken bildenden Cosmos, dankbare Sommerblumen, auch in hohem Maße, lie plankeln von Weiß bis zum tiefen Carmin über alle Farbenstufen und zieren sehr. Nur den freudigen stillen Glanz der Anemonen erreichen sie nie. Hinter den Cosmos blüht die einst schöne Wand der gefüllten Pappel- oder Stockmalven nur noch vereinzelt in Rofa, Purpur, Terracotta und Schwefelgelb, wie war lie noch zu Anfang dieses Monats schön und üppig. Aber dafür reifen jetzt ihre eigenartig zugedrehten Samenpompadours, die eine große Geldrolle umschließen, und lorgen für Nachkommenschaft. Zwischen diesen beiden schonen Pflanzen gucken in bestimmten Zwischenräumen frische hellstrahlende Herblisternastern in Lavendelblau. Rosa und Tiefrosa, Blau und Violett in verkhiedenem Aufbau heiter hervor. Diese lind so recht geeignet, uns das Scheiden vom Sommer zu verschönen, man klammert fich dankbar an jedes neu

182



Blick vom Teich gegen das Wohnhaus

# CAMILLO SCHNEIDER / ENGLISCHE GÄRTEN

Der Felsengarten zu Brockhurst

ROSSBRITANNIEN ist das Land wirklicher europäischer Gartenkultur. Nicht nur sein Gartenbau steht auf einer sehr hohen Entwicklungsstufe, auch die Gartengestaltung, die gesamte Gartenkultur ist in einer Weise ausgebildet und vertieft, wie wir es auf dem europäischen Kontinent noch nicht wieder finden. Was in Großbritannien bereits zu einem gewilsen Abschluß gekommen ist, setzt bei uns in Deutschland in vieler Hinsicht erst ein. Unsere bisherige Gartenkultur ist zum großen Teile aus der englischen herausgewachsen. Wir haben aber eigene Wege eingeschlagen und stehen noch vor der Hauptent-

Digitized by Google

wicklung einer Gartenkultur, die fich von der eigentlichen britischen nicht unwesentlich unterscheiden wird. Vielleicht läßt sich dieser Fall mit dem der Gartenkulturen Chinas und Japans insofern vergleichen, als hier wie dort sich aus einer altenKultureine eigenartige Blüte auf verwandtem Boden entwickelt. In Japan ist die Gartenkultur subjektiver durchgebildet worden, und so dürfte lich auch in Deutschland, sobald sich die wirtschaftliche Lage wieder durchgreifend bellert, allmählich eine schärfer ausgeprägte Gartenkultur, zumal

Gartengestaltung herausbilden. Noch stehen wir freilich ganz in den Anfängen, sind noch zu sehr im Theoretischen befangen. Deshalb überrascht und erfreut uns immer von neuem in England das in seiner Weise Vollendete, Durchgebildete.

So erging es auch mir, als ich im Juni zum ersten Male nach dem Weltkriege wieder nach England kam. Ich war erstaunt darüber, wie wenig sich alles geändert hatte, wie sehr das Bild von heute noch dem glich, das ich von verschiedenen Besuchen vor 1914 in Erinnerung hatte. In wieweit hierzu der konservative Grundzug beiträgt, der ein Pfeiler britischer Lebenskultur ist, wird noch zu erörtem sein.

Mein Weg führte mich zunächst nach Kew mit seinem allbekannten

botanischen Garten, der wirklich einen Mittelpunkt für die Gartenkulturdergelamten englischen Welt darstellt. Er ist eben nicht nur ein botanischer Garten im landläufigen Sinne, sondern eine Stätte der botanischen Forschung und gärtnerischen Praxis für das ganze britische Weltreich. Ich werde später auf seine Bedeutung für den Gartenbau und die Gartengestaltung näher eingehen. Heute möchte ich mit der Schilderung einer Anlage beginnen, die nicht zu den grohen, auch bei uns be-





Blick von der Höhe des Felfengartens

zur Blütezeit ein reiches Farbenleben in den Park.

Das Haus zeigt ebenfalls einen in England häufigen Landhaustyp und ist von Rankrosen undanderenSchlingern üppig umsponnen. Die vor dem Hause stehende Araucaria ist selbst für England ein prächtig entwickeltes Stück von rund zwanzig Meter Höhe und fast vierzehn Metern Kronendurchmesser am Bo den. Ihr tiefes Grün war leider bei dem herrschenden Wetter der Bildwirkung nicht günstig. Der Pleasure Ground vor dem Haufe ist hier weniger umfangreich als es sonst üblich zu sein pflegt. Er beschränkt sich auf Terrassen, die vielsei-

kannten Gärten und Parks gehört, aber dem Gartenfreunde und Pflanzenkenner außerordentlich viel Schönes bietet. Es ist der Garten von F. J. Hanbury in Brockhurst bei East Grinstead in Sussex. Der Besitzer ist ein Vetter des verstorbenen Gründers des berühmten Gartens in La Mortola an der italienischen Riviera, F. J. Hanbury ist ein ausgezeichneter Vertreter englischer Gartenkultur. In langen Jahren hat er lich reichstes botanisches Wissen und umfassende praktische Kulturerfahrungen erworben, wie wir sie selten vereint finden. Er ist ein vortrefflicher Kenner nicht nur der britischen Flora, sondern auch der Fauna, insbesondere der Welt der Schmetterlinge und Vögel. Seine Museum-Sammlungen find überaus reich und wundervoll gehalten. Dies gilt aber auch von den lebenden Sammlungen im Garten, die er mir während meines Besuches in liebenswürdigster Weise vorführte. Ich kann hier nur an der Hand der Aufnahmen, die das nicht allzugünstige Wetter mir gerade zu machen erlaubte, einiges kurz zu erläutern und zu veranschaulichen suchen. Hanbury hat seinen Fellengarten, der ja das Hauptstück der Anlagen bildet, im Journal of the Royal Horticultural Society (Band 42, Teil 2 und 3, 1917) selbst gut beschrieben. Auch Country Life (vom 4. August 1923) brachte aus der Feder von E.H.M.Cox eine Abhandlung mit vielen Bildern darüber. Einiges aus diesen Mitteilungen füge ich meinen eigenen Aufzeichnungen bei. Hanburys Belitzung Brockhurst liegt etwa eine Stunde Eisenbahnfahrt südlich von London nahe der Station East Grinstead in der Grafschaft Sussex. Die Anlage besteht im wesentlichen aus dem eigentlichen Park mit einigen kleinen Wasserszenerien, einem bemerkenswerten Heidegarten, den Glashäusern und Frühbeeten mit reichen Orchideensammlungen und dem großen Felsengarten.

Das Gelände fällt von der Gartenfront des Haufes aus ziemlich stark ab gegen den ersten Teich und einen noch tiefer liegenden. Der Felsengarten liegt links vom Hause, der Heidegarten rechts etwas oberhalb davon und die Gewächshausanlage ebenfalls rechts. Der Park ist für englische Verhältnisse nicht sehr groß und geht in der üblichen Weise in die Landschast über. Vom Hause aus genießt man einen hübsch komponierten Blick in den Park, wobei schöne Rhododendrengruppen eine Hauptrolle spielen. Sie tragen

Treppe im Felfengarten mit blühendem Ceanothus oben links



Haupttreppe im Felsengarten

tigen Blumenschmuck tragen. Sobald man aber das Haus verläßt, ist man in einer lebensvollen Gartenwelt, und der Blick kann weit hinaus-Schweifen in eine endlos erscheinende Parklandschaft. Ist doch der englische Park herausgewachsen aus der Landschaft und stellt nur ihre Steigerung dar. Was an den englischen Anlagen am meisten durchgebildet ist der Pleasure Ground, die GartenumgebungdesHauses. Das Glanzstück der Hanburyschen Anlage, der Felsengarten, ist aus anstehendem Sandstein herausgearbeitet, von dellen Vorhandensein der Belitzer urfprünglich keine Ah-





nung hatte, da das Gestein durch eine teilweise beträchtlich hohe Erdschicht überlagert war. Bei Pflanzungen stieß man auf das Gestein und stellte dann durch Bohrungen allmählich fest, wie mächtig die Sandsteinformation innerhalb des Parkgeländes war. Dies führte zur Anlage eines Steinbruches und zur Schaffung eines malerischen großen Felsengartens, wie man sich ihn kaum idealer denken kann. Er ist aus dem Nordwesthang eines rundlichen Hügels herausgearbeitet und natürlich durch künstliche Vorlagerungen und Ansätze vergrößert und vielseitiger gemacht worden. Der Sandstein ist poröser Natur und für die Zwecke eines Felsengartens sehr geeignet. Die natürlichen Höhenunterschiede, die die Anlage aufweist, erreichen über zehn Meter. Das für eine solche Anlage unbedingt nötige Wasser fehlt nicht, da eine natürliche Quelle vorhanden ist, die geschickt

ausgenützt wurde.

Aus der ganzen Art der Entstehung ergibt sich, daß der Fellengarten eine in sich abgeschlossene Anlage darstellt, die eigentlich nur entweder von unten oder von oben zugänglich ist. Das Ganze ist kein isoliertes, künstlich in die Landschaft gelegtes, ihr gleichsam aufgepfropftes Gebilde, wie es die meisten künstlichen Gesteinsanlagen sind. Es ist ein Wesensteil der Landschaft selbst. Der Gestalter hat mit Glück und Geschick alles vermieden, was den Eindruck erwecken konnte, als habe hier der Mensch selbst Felsen gebaut. Er hat nur in der Schaffung bestimmter Teile, wie der Morainenanlage, das von der Natur Gebotene ergänzt und bereichert. Daß hier ein bestimmter Menschenwille herrscht, kommt freilich zum Ausdruck und muß in jeder Gartenschöpfung zum Ausdruck kommen. Schon in der Tatlache der Bepflanzung spricht es sich klar aus. Die umlichtige Durchbildung, die zweckmäßige Gliederung und die wohldurchdachte Bepflanzung können die wenigen Bilder nur flüchtig andeuten. Ich habe viele Fellengärten gelehen, künstliche wie auch natürliche. Der größte natürliche, den ich kenne, befindet sich in Pruhonitz, in mancher Hinsicht übertrifft ihn die Anlage in Brockhurst, da die örtlichen Bedingungen hier wohl noch günstiger find. Ganz künstliche Anlagen, felbst wenn sie so groß und reich sind wie etwa im botanischen Garten zu Edinburgh in Schottland oder wie in Nymphenburg bei München können niemals so

Tiefe Schlucht mit Quelle und Tümpel im Felfengarten

lebenswahr wirken wie solche, die direkt aus der Natur herausgemeißelt werden konnten.

Es gibt keine Stelle in dem Brockhurster Felsengarten, von der aus man die gesamte Anlage voll übersehen kann. Immer kann man ihre wahre Größe nur ahnen und schreitet daher beim Durchwandern derselben von Überraschung zu Überraschung. Sehr geschickt ist im einzelnen das anstehende Gestein freigelegt und durch Angliederung und Aushau ausgestaltet. Alle nur denkbaren Lagen und Standorte finden sich in diesem mit so großer Liebe und Sachverständnis ausgearbeiteten Fellengarten. Vom prallfonnigen Felsenhang bis zu der feuchten schattigen Schlucht. Daher ist die Vegetation eine ebenso gefunde, wie mannigfaltige. Doch spielen in der Bepflanzung die für Großbritannien seltenen Blütenpflanzen und Gräser eine Hauptrolle. Es gibt daher andere Anlagen, die in Bezug auf Reichtum an fremdländischen und insbesondere an seltenen alpinen Arten und Formen Brocke hurst übertreffen. So ent-

hält der Edinburgher Felsengarten zahllose Arten aus der australischen, südafrikanischen und südamerika.

nischen Gebirgsflora, die hier fehlen. Pruhonitz war einst reicher an seltenen Alpinen, und Nymphenburg oder Dahlem sind es heute noch. Die Bedeutung Brockhursts liegt aber in der Art der ganzen Anlage und deren naturgemäßer Durchführung.

Wir betreten den Felsengarten an seiner tiefsten Stelle und folgen dem Hauptweg in seinen mannigfachen Windungen durch die Talsohle. Beiderleits zweigen verschiedene Pfade ab. Am Haupthohlweg grüßt uns bald eine schöne Nierembergia frutescens, ein Nachtschattengewächs mit großen leinartigen Blüten, das wir auf dem Kontinent im freien Lande nicht kennen. Dagegen muten uns Waldsteinia geoides und silberne Polster von Thymus serpyllum splendens bekannt genug an. Auch Hieracium villosum ist uns nicht fremd, dagegen will das südeuropäische Helichrysum angustifolium im mittleren Europa nicht sonderlich gedeihen, während es hier breite Massen bildet. Als üppig seien weiter genannt Coronilla cappadocica und Astragalus monspeliensis. Recht auffällig ist Agava Hanburyana, die sich mächtig entwickelt und fremdartig in die Szenerie hineinspringt. An feuchter halbschattiger Stelle wuchert Arenaria balearica und wird leicht zum Unkraut. Cotoneaster adpressa überzieht Felsen und die zweijährige Iberis gibraltarica sät sich alljährlich selbst neu aus. Genista hispanica, Carpenteria californica, Erica lusitanica, Cistus purpureus und andere Cistrolen, vor allem auch allerlei Helianthemen bilden üppige halbhohe und niedrige Sträucher und Halbsträucher. Lithospermum prostratum blüht fast das ganze Jahr hindurch in seinem Enzianblau. Eine große silberblättrige Salvia argentea lenkt unsere Blicke auf lich. Rubus arcticus breitet lich am Fuße der Fellen, in denen sich Sempervivum arachnoideum und viele Genossen festklammern. Ein kleiner Sumpf gibt einen guten Standort für Pamassia palustris,

Hypericum elodes, Soldanellen, Binlen, Riedgräfer und Carex, wie

C. Buxbaumii und C. aquatilis. Polygonum vaccinifolium überkleidet



Sitzplatz unter großer Araukarie

an Farnen, die wir alle kennen, wie Asplenium Trichomanes, A. Adiantumnigrum und A. viride. Die füßdustende mediterrane

weite Fellenflächen und

blüht bis tief in den

Herbst. Die einjährige

Campanula patula fat

lich selbst aus. An sehr

heißer trockner Stelle

fühlt sich Othonopsis

cheirifolia wohl. Nicht

weit davon ist eine gro-

Be Saxifraga lingulata

Auf dem Wege zur Mo-

räne finden wir Heli-

chrysum bellidiodes und Aethionema iberideum.

Die Morane selbst ist mit großer Umficht angelegt.

Hier gedeihen neben

Gentiana acaulis und

verna besonders viele Arenarien und Cera-

stien, so Arenaria nor-

vegica und Cerastium Edmondstonii. Hier fin-

den wir auch das seltenste britische Veilchen, Viola

arenaria. Nahe der Mo-

räne wächst in Spalten

unter überhängendem Gestein Draba imbri-

cata. Hutchinsia alpina

und petraea fehlen nicht. Wenn wir uns zum

Hohlweg zurückwen-

den, so kommen wir an

Primula Iuliae, Comme

lina, Mesembryanthe.

mum edule, Euphorbia

Myrsinites vorbei, die

in England keineswegs

so leicht geht, wie auf

dem Kontinent, ferner

superba.

Matthiola rupestris erweist sich hier als zweijährig.

An steil aufsieigenden Felsen bildet Saxifraga Cotyledon üppige Rosetten. Der Hohlweg macht Windungen und führt zum eigentlichen Steinbruch. zu den Klüften und Höhlungen, die in den stehenden Fellen ausgesprengt sind. Hier bieten sich wundervolle Standorte für schwierige Pflanzen. So hat sich senkrechten Felshängen Primula Forrestii aus Yunnan eingebürgert, die sich sonst gar nicht halten will. Sie gedeiht im Kalkgebirge bei Likiang, wo ich sie im üppigsten Wachstum fand und reichste Samenbeute machen konnte, auch an ganz senkrechten Wänden, an denen dann der lange, verholzende Wurzelstock herabhängt. Was sie bei uns am meisten fürchtet, ist Winternässe. Auch Saxifraga nepalensis hängt über die Felsen. S. Burseriana gloria blüht schon im Januar.

An der großen Treppe vorbei kommen wir zur tiefen Klust mit dem Walserpfuhl. Dieser so ausdrucksvolle Winkel in der Anlage ist bildlich nicht leicht wiederzugeben. Eine Quelle bricht oben hervor und rieselt tropfend herunter. Farne lieben diesen Platz: so Cystopteris montana und die in Großbritannien viel häufigere C. fragilis. Ferner Polystichum Londitis, Primula Winteri hat auch einen ihr passenden Standort im natürlichen Felsen gefunden. Beim Ausstieg zur Felsenkanzel grüßen uns Saxifraga longifolia, S. Kolenatiana, Echium plantangineum und Celmisia Munroi. Wir kommen durch einen kleinen Tunnel, ehe wir die volle Höhe der Felsen erklommen haben. Von hier aus breitet sich ein hübscher Überblick über den Hohlweg und den unteren Teil des Felsengartens. den ein Landschaftsbild glücklich abschließt. An den Felsen am Tunnel find mit Erfolg Echeverien angeliedelt, wie auch Androsace - Arten. Manche erhalten einen leichten Winterschutz.

Von der Höhe können wir dann auf einem anderen Wege wieder hinabgelangen und finden Gelegenheit zu zahlreichen Abschweifungen in jeder Richtung, dabei immer wieder auf Neues und Bemerkenwertes stoßend.



Der Ausblick in den Park und die sich mit diesem so eng zulammenschließende Landschaft ist sehr bezeichnend.

Der Hauptflor des Felsengartens war auch schon vorüber. Er fällt in den Mai. All die Saxifragen, Primeln, Glockenblumen, vor allem auch Aubrietien und was sonst den Frühling im Felsengarten farbenleuchtend anzeigt, waren zumeist verblüht. Von Primula rosea gibt es eine schöne Brockhurst - Varietät - Daß P. cashmeriana, P. Bulleyana und andere in Massen austreten, ist selbstverständlich. Armeria Crimson King bildet weithin leuchtende Polster und Erica cinerea coccinea überzieht den Grund in Blütenmassen.

Seltenere neuseeländische Felsensträucher sind Euphorbium melliphera, Senecio Grevi, Olearia Gunnii und stellata. Ceanothus den-

tatus und verwandte Arten blühen reich, ihnen gesellt sich

Potentilla fruticosa in manchen Formen und Hybriden. Unter den Cistrosen sei noch Cilius crispus genannt und von kleinen kriechenden Nadelhölzern Juniperus hibernica compressa.

So ließe sich die Liste der Pflanzen schier ins Unendliche erweitern. Doch das, was uns im Felfengarten zu Brockhurst am meisten anspricht, ist nicht der Pflanzen-Reichtum in erster Linie, sondern eben die geschickte Art der Anlage und der Ausgestaltung der vielen Einzelheiten. Hier hat der Belitzer lich als Fachmann, Pflanzenkenner und als Gartengestalter bewiesen.

Rhododendren am oberen Teich

Der eigentliche Park als solcher ist auf wenige Szenerien beschränkt und findet seine Hauptpunkte in den zwei

kleinen übereinander am Hang liegenden Teichen und den Rhododendrenpflanzungen.

Ein sehr sehenswerter Teil der Anlage ist aber der Heidegarten. Er entstand in Anlehnung an große Massen von Erica vagans, die ein früherer Besitzer hingebracht hatte. Eine überaus reiche Sammlung von frühblühenden und spätblühenden harten Eriken und anderen Heidekrautgewächlen wurde zulammengebracht und auf weiter Fläche wirklam angeordnet. So ergab sich ein ununterbrochenes Blühen von den ersten Erica carnea-Formen im Spätwinter an bis zur Calluna vulgaris und

ihren Abarten im Herbst. Die Anlage ist reicher als irgend eine ähnliche, die ich bisher sah. Unweit des Heidegartens steht ein hüb-



sches Gärtnerhaus im Elisabethanischen Stil. Auf die Anzuchtsgärten für die Blumen und auf die Glashäuser kann ich nur eben hinweisen. Selbstverständlich fehlt ein Gemüse- und Obsigarten nicht. Die Glashäuser enthalten vor allem eine reiche Orchideensammlung und zeigen auch an, wie vielseitig die Interessen des Befitzers find. Er wird von seinem trefflichen Obergärtner dabei unterftützt und kann mit berechtigter Genugtuung auf das blicken, was im Laufe arbeits. reicher, an Erfolgen wie an Enttäuschungen nicht armer Jahrzehnte enstanden ist.

# KARL FOERSTER / ERLEICHTERTE GARTENARBEIT AN STAUDEN

LLIAHRLICH wird die Gartenarbeit an Stauden durch Neuzüchtungen und Neueinführungen bequemer gemacht, welche die Leigenschaft besitzen, früher nötige Arbeiten der Ordnung und Pflege teils ganz unnötig, teils erst nach viel längeren Jahren erforderlich zu machen als bisher. Es ist kaum möglich, dem Neuling die vollen rechten Begriffe zu vermitteln, in welchem Grade nun moderne Stauden bei rechter Pflanzung Pflege und Ordnungsarbeit entbehren können oder benötigen, in welchem Mase zu gewillen Zeiten diese Automaten gereinigt, geölt oder in Gang gesetzt werden müssen. Man kann die Stauden in diesem Punkte gar nicht unter einen Hut bringen, da es ganz unzählige gibt, die fünf bis zehn Jahre lang kaum einen Handgriff nötig haben und wieder andere, die zur Erhaltung ihrer vollen Schönheit gewiller sehr einfacher Pflegeeingriffe schon bald oder doch schon nach einigen Jahren bedürfen.

Diese Dinge verlaufen je nach Gartenstandort und Gesamtboden. Feuchtigkeit und Lage sehr verschieden. So können die herrlichen Astilbe Arendsi im oberbayrischen Klima doppelt so lange ohne Umpflanzung üppig blühen, als in der Mark Brandenburg und wiederum die nahe Verwandte Astilbe Thunbergi elegans rosea und alba in der Mark Brandenburg ebensolange Jahre ohne Verpflanzung und Nachdüngung reich blühen wie Astilbe Arendsi in jenen feuchten Ländern.

Es lohnt lich nicht, eine Streitfrage daraus zu machen, ob Stauden »viel« oder »wenig« Pflegearbeit verursachen, denn die Sache ist in raschem Fluß begriffen. Das nötige Maß von Pflegearbeit an Stauden wurde innerhalb der letzten 15 bis 20 Jahre schon um mehr als ein Drittel herabgesetzt und wird durch weitere »Ertüchtigung« der Stauden in den nächsten zehn Jahren noch außerordentlich verringert werden.

Fehler des Wucherns, des Umfallens in Wind und Regen, des Mehltau-Befalles und vieler anderer Krankheiten, der Umpflanzungsbedürftigkeit schon nach wenigen Jahren, der Widerstandslosigkeit gegen Dürre oder Ungeziefer, werden durch erfolgreiche Umzüchtung, an der auch Neueinführungen mitwirken, immer mehr umzingelt und in die Enge getrieben. Zu den wichtigsten Maßregeln für die Vereinfachung der Pflegerei gehört die Sichtung des ganzen Staudenreiches auf die vitalsten Sorten und Arten durch Vergleichsdauerbeobachtung alter unberührter Einzelexemplare über fünf bis zehn Jahre hinweg und zwar vor allem die Beobachtung diesbezüglicher Unterschiede innerhalb der vielen Sorten der gleichen Art: »Meine Schwertlillen blühen seit zwei lahren nicht mehr recht, etwas Nachdüngung hat auch nicht viel geholfen, der Schatten ist allerdings stärker geworden als im Anfang«, Antwort: es find ungefähr 200 Irissorten im Handel. Pflanzt man sie in je einer Pflanze unter-gleichen Bedingungen auf, und läßt fie acht bis zehn Jahre unberührt, so ergibt sich bei genauer Buchführung über die Zahl der Blütenstiele jeder einzelnen Pflanze schon nach fünf bis sechs Jahren ein immer erstaunlicheres Bild. Etwa ein Drittel der Irissorten bewähren sich als hartnäckige Reichblüher mit mehr als 30 Blütenstielen an der einzelnen Pflanze. Die anderen drücken sich mehr und mehr um das Blühen, Viele haben nur funf bis lechs Stiele, andere zwei bis drei oder überhaupt keine mehr. Sogar Geschwisterpflanzen aus der gleichen Saatkapsel können sich hier bei dieser Dauerbeobachtung als grundlegend verschieden konstruiert erweisen. Diese den Gartenwert entscheidenden Unterschiede gehen so weit, daß die Sorte Dorothea als sechs Jahre altes Exemplar 55 Blûtenstiele bringen kann, während die ebenso alte und selbstverständlich damals in gleicher Größe gesetzte Nachbarpflanze der Sorte Lohengrin keinen einzigen Blütenstiel mehr hervorbringt,

Gleich nach dem Weltkrieg lohnte es sich, in allen Gärtnereien und botanischen Gärten Vergleichsbeobachtungen zu notieren über das Verhalten alter verunkrauteter, hungriger und zusammengewachsener Beete und Horste aller Sorten und Arten.

Die Beschränkung auf die treuen Reichblüher hat bei der Iris unter anderem folgende Vorteile: Man kann ihr etwas mehr Halbschatten zumuten, ohne daß sie schmollt, man kann in kleineren Gartenräumen viel größere Farbenmassen haben, da sie enge Pslanzung oder allmähliches Zusammenwachsen nur wenig übel nehmen. Die Stauden können die dreifache Anzahl der Jahre ohne Nachdüngung und Umpflanzung auskommen. Letzteres ist bei Irispflanzungen besonders deswegen sehr angenehm, weil die künstlerisch am stärksten durchgearbeiteten Pflanzungen dieser Art an Wallerbeckenrändern nicht den Gesetzen der Symmetrie, fondern denen des goldenen Schnittes und ähnlichen afymmetrischen Auswiegungen folgen und daher sehr wachsam ausgeführt werden müssen.

Stellt man alle Gartenforten des Staudenreiches in ein Dauerverhör. vom ersten Crocus bis zum letzten Chrysanthemum, so findet man durchschnittlich, dass etwa ein Drittel der Sorten jeder Art sich als ausgesprochene Sieger der Dauerkonkurrenz erweisen, also Pflanzen find. die auf die Dauer erheblich viel weniger Arbeit machen, als die übrigen zwei Drittel ihrer unmittelbaren Verwandten,

Schon öfter habe ich von den durch Dauerbeobachtung herauszufindenden eigentümlichen Siegernaturen im Staudenreich gesprochen, Nie habe ich irgend ein Echo vernommen und nirgend diele Fährte aufgenommen

gelehen. Man wird übrigens diese Vitalitätslichtung mit Erfolg auch an anderen Pflanzenreichen vornehmen können, selbst da, wo man es garnicht vermutet und die Beobachtung infolgedellen meist falsch ausdeutet, bestehen Jene konstitutionellen Unterschiede des Dauerverhaltens. Fabelhaft sind lie unter Anderem auch beim Rhododendron, was dann zu den größten Ungleichheiten in den Farbengruppen führt, deren Gruppierung für die ersten Jahre und für Zeiten guter Pflege sonst ganz richtig gedacht sein mochte.

Deutlich beobachte ich des weiteren leit einigen Jahren, daß in einer Reihe von vier Forsythienpflanzen, die vier Sorten angehörten, F. densiflora noch reich blüht, während die anderen schon sehr nachlassen und Verjungungsschnitt nebst Bodendungung nötig haben, um wieder in vollen reichen Flor zu kommen.

Manchmal ruht die Siegerkraft einer Sorte auf der Widerstandskraft gegenüber einer bestimmten Schwierigkeit, etwa gegenüber schwerer Trockenheit. Unter den Heliopsis ist H. excelsa, die edelste aller längsiblühenden großen gelben Farbenstauden, mit der ungeheuersten Widerstandskraft gegen Dürre begabt, während die Nachbarpstanze H. zinniaeflora bei Dürre alsbald entscheidend in ihrer Blütenentwicklung leidet und verrunzelt, wenn man nicht in solchen Wochen alle paar Tage eine Kanne Waller heranschleppt. Dies hat die strahlend schone Excelsa einfach nicht nötig. Ähnliches gilt von Rudbeckia Herbstsonne im Gegensatz zu R. Autumn Glory, die bei Dürre schlappt. Die hochst veredelte Pflanzenforte einer Art ist häufig die urwüchligste, nachhaltigste und unempfindlichste Selbstversorgerin. Diese Beobachtung ist denkar ermutigend und strahlt auch auf andere Gebiete über.

Denkt man sich nun die Fährte der Dauersieger in der Sichtung und im züchterischen Aufbau durch das ganze Stauden- und Strauchreich hindurch, weiterhin unnachlichtlich und unbeirrbar verfolgt, so wird und muß in der Fülle der Zeiten allmählich eine ganz neue Blumenpflanzenwelt, ein »Blütengarten für gescheite Faule« emporwachsen.


Im Menschengeschlecht, in dem man leider aus begnadeten Individuen mittels vegetativer Vermehrung keine »Sorten« machen kann, gibt es familienweise auch solche Unterschiede, nämlich früh alternde und spät alternde Familien, also solche, in denen eine übergroße Zahl von Mitgliedern bis ins hohe Alter blüht. Als Landesfürst müßte man dafür orge tragen, daß diese lebensvollen Methusalems - Familien durch Kinderprämien ausgezeichnet werden. Das Lächeln über solche Gedanken müssen wir uns allmählich abgewöhnen, denn es gibt keine ernsteren. Auch viel neue und mannigfache technische Vereinfachungen der Arbeit an Stauden haben lich ergeben. Wenn man eine Iberiskante hat, die nach sechsjährigem herrlichem Blühen anfängt mager und ungleich zu blühen, dann braucht man sich nicht den Kopf zu zerbrechen, wann und wie man die Pflanzen herausnimmt, um ihnen neuen Boden zu geben, man verpflanzt sie überhaupt nicht, schert die Kante kurz und rund wie eine Buchskante und hebt im Frühling auf einer Seite dicht an den Wurzeln einen 40 Centimeter tiefen, schmalen Graben aus, den man mit guter Erde füllt.

Hat man nebeneinander ein altes Phloxbeet und ein altes Ritterspornbeet, die in ihrer Schönheit nachzulassen beginnen, so kann man ohne weitere Nachdüngung die Böden oder die Pflanzen beider Beete gegeneinander auswechseln. Will man Phloxbeete in sehr guter Ordnung haben, so mulb man nicht nur ausgelprochene Knickebeins ausschließen, sondern die Sorten wählen, die auch als ältere, etwas erhungerte Pflanzen genügend straffe Ordnungskraft beibehalten, muß also wieder von den Ergebnillen sehr langer Dauerbeobachtung ausgehen. (Julihest Band I und III). Auf allen Gebieten gibts die schönsten Fortschritte in der Steigerung des

Ordnungsdranges der Pflanzen und ihrer Kraft, auch als dicht gepflanztes Beet lich langer als je früher in größter Schönheit zu behaupten.

Viele Aster amellus-Sorten ließen früher nach einigen Jahren in Wuchs-







Line herrliche und unermüdliche Blüherin ist die Form
Willmontiae oder Mist Willmon
der Potentilla nepalensis. Ihre
leuchtenden Blüten erkheinen
in sieter Folge bis in den Spätherbst. Sie bleibt niedriger als
dietypische Art und blieht später
und länger. Ihr eigenartiges,
kräßiges Rosakarmin wechseli
en der Sonne ungemein und
lenkt weither die Blicke auf sid.
Es gibt wenige ähnliche rote
Farbentöne unterden Stauden.



Es ist schade, daß die großblumigen Pentstemon bei
uns in Deutschland nur in sehr
geschützten l agen als Freilandstauden in Betracht kommen
können. Die Sorte Southgate
Gem ist schon bekannter als die
hier abgeholdete, ihr in vielem
recht ähnliche Newbury Cem,
deren eigenes Rot schwer getreu
wiederzugeben ist. Beide sind
prächtige Sommer- und Herbstblüher. - Bilder aus den Moerheimschen Kulturen C. S.

4 .

kraft nach, wurden bei Regen struwelig und lagen als starke Pflanzen halb auf dem Boden, um dann knieend und erdbespritzt zu blühen. So leider auch die schöne Aster Imperator. Bei den Astern amellus Goethe, Bedau, Ultramarin, Oktoberkind, Silberblick, Wienholzi, Kobold fehlen jene alten Asterärgerlichkeiten vollständig. Einige je zwei Quadratmeter große, dicht mit After Goethe, wohl der schönsten und stärksten aller (welche die Engländer in »King George« umtausten), stehen jetzt bei mir unberührt neun Jahre lang und zeigen denkbar üppigsten Wuchs und Flor. Die ganzen Arbeiten während dieser neun Jahre bestanden im allherbstlichen Wegschnitt und in einer einmaligen Einschüttung von zwei Karren verrotteter Düngererde auf jedes Beet, dies geschah im Jahre 1921 bei gleichzeitiger damaliger Ergänzung von drei Pflanzen aus der Reihe der 25, die wohl infolge Mäuseunterhöhlung verkümmert waren. Diese Misterdedüngung tut Wunder auch bei weniger gutmütigen Pflanzen und erhält einem dichtverwachlenen Beet oft noch lange seine Üppigkeit, sodaß die Arbeit des Umpflanzens noch länger hinausgeschoben werden darf.

Es gibt Aubrietensorten, denen man schon nach fünf bis sechs Jahren krästig nachhelsen muß, während andere Sorten, wie tauricola und graeca superba hier nach zehnjährigem unberührtem Wachstum noch

schönste blaue Blütenpolster bilden.

Ich habe an mehreren Stellen das weiße Hornkraut, Cerastium Biberfteini, und dicht daneben das viel zu wenig bekannte C. Columnae
ftehen, das idealste und silberweißeste aller. Das erste, obgleich in keiner
Weise unterirdisch wuchernd, tobt so mächtig herum, das man ihm ost
mit Messer oder Spaten zuleibe geben muß. Auch muß es unter Umständen wegen seiner gelben, unschönen, wenn auch vorübergehenden
Polsterschäden etwas nachgeputzt werden. Alle solche Arbeiten und
Handgriffe fallen bei dem Musterknaben Columnae völlig weg. Es gehört übrigens zu den Stauden, mit denen man große Farbenstauden
unterpstanzen kann, um den Boden unkrautsrei zu halten. Bis man einmal die mannigsaltigen Kräste niedriger bodenbedeckender Stauden in
Schatten, Dürre und Feuchtigkeit so weit auf alle ihre Gartenkräste und
ihre Gleichgewichtsgesetze mit anderen Pslanzen durchforscht haben
wird, dürste auch noch ein Jahrzehnt ins Land gehen.

Nicht genug kann auf die arbeitsparende Wirkung dünner Betonhäute

zur Absperrung von Gehölzwurzeln hingewiesen werden.

In Steingärten kann man durch Belegung mit Steingeröll zwei Drittel aller Jätearbeit sparen, ebenso durch tunlichste Vermeidung schräger Erdstächen, an denen das Wasserabläuft, anstatt einzusinken, die Bewässerungsnachhilfe in trockenen Zeiten auf ein außerordentlich viel geringeres Maß beschränken.

Bei der Pflanzung und Anordnung von Stauden lernt man allmählich immer mehr Rücklicht darauf nehmen, daß die Pflanzen

sich untereinander gut im Gleichgewicht halten, und mög-

lichst wenig Arbeit machen, oder daß diese Arbeit möglichst einfach zu leisten ist. Soll eine größere, sehr lange blühende Staudenrabatte immer genügend reich blühen und immer lauber und ordent. lich aussehen, so ist dies eine so gewaltige und wechselreiche Schönheitsleistung einer verhältnismäßig kleinen Bodenfläche, daß man gerechter Weise auch eine gehörige Pflegearbeit dafür ansetzen und opfern sollte.

In England haben sich besondere Staudenbeetpfleger, darunter auch gebildete Damen, herausent wickelt, welche gegen bestimmte Honorierung in allen möglichen Gärten nur die Aufgabe feinster Pflege und weiterer Schönheitsdurchbildung solcher Staudenrabatten übernehmen. Dies sollte auch bei uns Mode werden, denn Staudenrabatten können Handwerk oder Kunstwerk sein. Die Aufgabe wird allmählich künstlerisch ungeheuer viel lohnender, als früher und wirklich des Schweißes der Edlen wert. Je mehr man hier übrigens mit breitem Pinselstrich arbeitet und je weniger man »klein« und »groß« und »früh« und »spät« in kleinem Korn miteinander verzahnen muß, umso weniger Arbeit macht die Rabatte. Neben immerblühenden Rabatten wird jetzt auch die Jahreszeiten-rabatte Mode, die viel weniger Mühe verlangt.

Gottseidank, daß nun vor allem die Arbeiten des Aufbindens von Stauden immer energischer aus der Welt geschafft werden. Nichts sah scheußlicher aus, als diese strangulierten Vogelscheuchen. Jetzt genügt auch im schlimmsten Falle meist schon ein bloßer, rechtzeitig gegebener Schnurhalfter, um großen Pflanzen vollkommen ausreichende Standfestigkeit zu geben. Auch die Dahlien- und Gladiolenzüchter schaffen jetzt so standfeste und straffe Bauten, daß die Ordnung immer natürlicher und malerischer wird und gewilfe Elemente von Unordnung nur noch wohltätig wirken. Der Schnitt an Stauden hat nicht nur alle irgendwie unschönen Teile zu entfernen, sondern ist auch ein noch ganz unausgenutzer Bringer neuer Farben. Die triebkräftigen modernen Stauden antworten auf rechtzeitiges Wegschneiden verblühter Teile mit reizendem und äußerst wertvollem Nachflor. Merkwürdig ist immer, daß die Energie dieses Nachflors abhängig ist von der Frühzeitigkeit des Wegschnitts. Ein Rittersporn, den man nach knapp erfolgtem Abblühen sogleich über den Boden wegschneidet, ist Anfang September schon wieder in fast meterhoher Blütenmasse, während Büsche von Rittersporn, die man erst hat Saat tragen lassen, dann erst zehn Centimeter hohe neue Triebe haben.

Daß man in sehr windbelästigten Lagen sich durch rücksichtslosen Rückschnitt fast aller hochwachsenden Stauden gegen Ende Mai um die Hälste eine Menge von späterer Ordnungsarbeit im windzerzausten Herbst-blumengarten ersparen kann, weil sich hierdurch alles viel windsicherer

und gedrungener ausbaut, ist wenig bekannt.

Weitere Verminderung der Ordnungs- und Pflegearbeit danken wir in immer gesteigertem Maße nicht nur verbesserten Neuzüchtungen und verbesserten Methoden der Pflanzung, Zusammenstellung und Bodenbereitung, sondern auch der Neuverbreitung edler wilder Pflanzenarten, die sich in den Gärten gesitteter benehmen, als die bisher für diese Zwecke in Frage kommenden.


An unzähligen Stellen mußte man bisher im Garten beispielsweise auf die vollkommen unersetzliche Farbe des blaugrünen Strandhafers verzichten, weil seine Wucherkraft ins märchenhafte ging. Jetzt entheben uns die prachtvollen blaugrünen Gräserbüsche der Avena candida und sempervirens völlig jeder Ordnungsarbeit.

Auf die Verringerung und Beseitigung von Winter-Das alse Beet der Aster Goethe schutzarbeiten sind viele Bemühungen gerichtet. Ge-

willen, im Winter etwas Schutz bedürstigen Primeln wird diese Schwäche weggezüchtet, und der herrlichen Herbstanemone sieht auch Abhärtung durch Kreuzung mit der völligwinterharten Herbstanemone vitifolia bevor.

Es handelt sich nicht darum, die ArbeitsnotwendigkeitimGar ten zwecks größerer Billigkeit oder Faulheit seiner Pfleger auf ein immer geringeres Maß einzuschränken, sondern um Gärtner und Gartenfreundimmer freier und froher für feine schöpferische Arbeiten im Garten zu machen und immer mehr bisher noch gartenfremde Menschen in diese Welt des Heils hineinzulocken.





# H. FR. WIEPKING=JÜRGENSMANN/

# ALTE UND NEUE SIEDLUNG

SIEBENTAUSEND Jahre geschriebene Geschichte ist Allgemeingut der Gebildeten aller Völker geworden. Papiermassen,
in die man Länder einwickeln könnte, sind eng beschrieben, eng
bedruckt mit der Geschichte der Menschenvernichtung. Vom ungleich
wertvolleren Kampf um das Brot der Erde finden wir sast nichts in den
unzählbaren Bänden der Weltgeschichte. So wissen wir nichts von der
Seßhasswerdung, nichts vom Anfang des Gartens und der Landwirtschaft. Kein Buch lehrt uns die eigentliche Geschichte unseres Volkes,
gibt uns Ausschluß über Haus- und Volkswirtschaft in den verslossenen
Jahrhunderten. Je größer der Kampf, je größer die Vernichtung, umso
lauter übertönte der Jubelschrei des Siegers das stille Geschehen im Haushalt der Familie und des Volkes. Ehrgeiz, Macht und Habgier waren
und sind die vernichtenden Krässe unseres und fremden Volkes.

Es hat leider nicht den Anschein, daß man heute nach der Sintstut des Blutes und des Leidens endlich Einhalt diesem Ungeist machen wollte. Neue Gefahren drohen, je mehr sich die Menschheit dem Boden, dem Segen der Erde entfremdet. Schon glotzen uns in den Industrieländern unseres Erdballes durch Fabrik und Großstadt zerstörte Menschenantlitze entgegen wie Kinder eines fremden Planeten. Noch ist es die erste Generation, — niemand unter uns wird sich das fünste Glied ihrer Nach-kommenschaft vorstellen können.

So ist uns nur herzlich wenig Erzählendes oder Äktenmäßiges über den Aufbau unserer Volkswirtschaft überkommen. Eines der frühesten Schriftstücke ist die Anweisung Karls des Großen über die Bewirtschaftung seiner Meierhöfe im eigenen und eroberten Lande. Wertvolles Material sindet sich vereinzelt in klösterlichen Urkunden. So ist unsere Kenntnis über die größtenteils friedliche Rückgewinnung des deutschen Ostens unter der krästigen Leitung der sächsischen Kaiser auf dem Wege Magdeburg – Brandenburg – Berlin und später darüber hinaus bis Riga auf kirchliches Zeugnis begründet. Ein erschöpfender Bericht fehlt auch hier völlig. Lehrreich ist, daß die ersten Stadtgründungen am Harz und im deutschen Nordosten bereits so angelegt wurden, daß die Bürger ihre Anzuchts-

gärten vor den Toren der Städte hatten, eine städtebauliche Einheit, die wir bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts immer wieder bestätigt finden. Eine Tatlache jedoch, an der die meisten unserer heutigen Städtebauer und Kommunalpolitiker achtlos vorbeidenken. Die Bücher der Zünste und die Archive der Hansa geben uns dann recht wertvolle Einblicke in das Leben und Treiben der damaligen glücklichen Zeit. Landwirtschaft, Waldbau und Handwerk geben der Wirtschaft des Volkes das Gepräge, und selbst die Händler

nehmen noch tätigen Anteil an der Erzeugung landwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse. Der Garten vor dem Tore wächst sich mehr und mehr zum sommerlichen Mittelpunkt familiärer Geselligkeit aus. Der dreißigjährige Krieg vernichtete dann jäh die Früchte seiner tausendjährigen Kultur. So wurde, um nur ein Beispiel zu nennen, das ganze weite Gebiet zwischen Weser und Elbe so völlig von Menschen entvölkert, daß es fast verheidete. Im Gebiet des alten Preußens Ichuf jetzt als erster der Große Kurfürst jene ungeheuren Siedlungen, indem er Brüche und Ödland und durch Seuchen entvölkerte Gebiete unter den Pflug nahm. Eine Kulturtat, die seinen Nachfolgern Friedrich Wila helm I. und Friedrich dem Großen zum Ansporn diente, ein gleich großes Werk zu vollbringen. Jeder dieser gekrönten Volkswirte gab einem Viertel der Bevölkerung einen neuen Acker, ein neues Haus, eine neue Lebensmöglichkeit. Um etwas gleich Großes schaffen zu wollen, müßten wir heute fünfzehn Millionen unserer vom Boden vertriebenen Volksgenossen neu ansiedeln!!

Die Tat Friedrichs II. ist umso höher zu bewundern, als er nach dem siebenjährigen Kriege Verhältnisse vorfand, die schlimmer waren als die unsrigen Ende 1918. Dazu kam eine erdrückende Schuldenlass an England. Ein zeitgenössischer Bericht lautet:

»Um eine Vorstellung zu gewinnen von dem allgemeinen Umsturz,«
lagt der König in Hinsicht auf 1763, »und wie groß die Verwüstung und 
Entmutigung war, muß man sich Länder denken, die vollständig verheert, in welchem selbst die Spuren der alten Wohnungen kaum zu 
entdecken waren, — 13000 Häuser, von welchen jede Spur verschwunden 
war. Kein Feld in Saaten, kein Korn zur Ernährung der Einwohner, 
60000 Pferde erforderlich, wenn die Arbeit des Pflügens besorgt werden 
sollte, in den Provinzen eine halbe Million Menschen weniger als 1750 — 
das heißt, von einer Bevölkerung von nur fünseinhalb Millionen fehlte 
der neunte Teil. Adel und Bauern waren von so vielen verschiedenen 
Armeen geplündert, ausgesogen, ausgegessen, nichts war ihnen geblieben 
als das Leben und elende Lumpen. «





Die Kaufleute gaben keinen Kredit, selbst nicht für die notdürftigsten Bedürfnisse des täglichen Lebens«. Und überdies, was wir nicht gedacht hätten, es gab keine Polizei in den Städten: die Gewohnheiten der Billigkeit und Ordnung hatten einer gemeinen Gier nach Gewinn und einer anarchistischen Unordnung Platz gemacht. Die Justiz- und Finanz-Kollegien waren durch die häufigen Einfälle so vieler Feinde zur Untätigkeit gebracht, an vielen Orten gab es keinen Richter, ja nicht einmal einen Steuereinnehmer, das Schweigen der Geletze hatte bei den Menschen einen Sinn für Zügellosigkeit geweckt, grenzenlose Habgier war die Hauptrichtschnur ihres Handelns: der Adel, die Kaufleute, die Grundeigner, die Arbeiter, steigerten alle wetteifernd die Preise für ihre Waren, schienen nur um die Beförderung ihres gegenseitigen Ruins bemüht. Das war am Ende des Krieges das verhängnisvolle Schauspiel, welches diese einst so blühenden Prvovinzen darboten: so pathetisch die Beschreibung auch sein mag, sie wird nie den rührenden und traurigen Eindruck erreichen, welchen der Anblick selbst erweckte.« Carlyle, der fünfzehn Jahre seines Lebens an seinem großen Werk über Friedrich den Großen gearbeitet hatte, schrieb vorausahnend am Schluß: »Für mich ist es der letzte der Könige, und wann der nächste kommen wird, ist eine offene Frage«. Dabei hat selbst ein Carlyle der Siedlungs» tätigkeit des großen Königs nur in wenigen Sätzen gedacht. Unendlich legensreicher als der endliche Erfolg des Krieges war dennoch seine volkswirtschaftliche Bedeutung für Preußen und Deutschland.


Leider sollte die Ahnung Carlyles sich als richtig erweisen, denn seit dem

Tode Friedrichs wurde uns kein großer Führer des Volkes mehr geboren. Was taten wir nach dem Zusammenbruch 1918? Während des Krieges sammelte man ein Vermögen, um den heimkehrenden Kriegern als Dank des Vaterlandes Heimstätten zu schaffen. Nicht ein Geist, nicht eine Kraft erstand uns als Führer. Ein absolutes Unversiehen der hohen Aufgabe gegenüber, trotz neueingerichteten Wohlfahrts-, Reichswirtschafts- und Arbeitsministerien. Und wenn man nicht mehr weiter kann – so fängt man eben das Siedeln an,« wurde ein höhnender Wahlspruch für die Legionen der Enttäuschten. Wie »siedelt« man heute? Man enteignet einfach das beste Land. Ich kenne ein gutes Dutzend Fälle, in denen gerade den besten Landwirten, die die größte Menge und die beste Güte in die Städte förderten, ihr wertvollster Acker genommen wurde, ohne daß sie das Recht des Einspruches bei einer vorgeordneten Behörde gehabt hätten. Es ist wohl das traurigste Kapitel der neuen deut-Ichen Wirtschaft, diese Art »Siedlung« durch Landlieserungsverband und staatlich geförderte gemeinnützige Siedlungsgesellschaft.

Jedes Kind kann sich ausrechnen, daß wir in Deutschland mit der durchschnittlichen Zahl unserer Erwerbslosen in den Jahren nach der Revolution acht Millionen Quadratmeter Ödland an einem einzigen Tage hätten rigolen und düngen können. Wir hätten in Deutschland weder Ödland, weder Wohnungsnot noch Erwerbslose, wenn wir die Krast besessen, die Armeen der sicher bedauernswerten Arbeitslosen zur Kultivierung der Ödländer zu gewinnen. Und diese ungeheuere Bereicherung der deutschen Volkswirtschaft hätte uns keinerlei Aufwen-

dungen über die doch einmal notwendigen hinaus verurfacht. —

Zu den Bildern ist wenig zu bemerken. Es sind Stiche aus den Merianschen Werken, und ich habe ablichtlich Abbildungen aus einer ländlichen Einheit gewählt, um zu zeigen, wie durchaus allgemein die Ringe der Bürgergärten vor den Toren der alten Stadt lagen. Gleich gute Beispiele finden sich überall auf alten Stichen aus Schweden, dem Rheinland, Österreich, Belgien, Holland und Frankreich, und ich zweise nicht, daß diese Wohnungseinheit alle damaligen europäilchen Stadtgründungen umgab. Die Sor ge ist, wie dieses gewachsene Glück in unferem heutigen Städtebau fich wieder einfügen lassen kann.



Digitized by Google

Weiße Margeriten



Mrs. J. Tersteeg

Inter den weißen Stauden des Sommers und Herbstes spielen die Formen der sogenannten weißen Margeriten eine bedeutende Rolle. Sie gehen in den Gärten auch als Chrysanthemum oder Leucanthemum maximum, doch stellen die Kulturformen Kreuzungsprodukte dar, an denen außer der genannten Wildart aus den Pyrenäen auch noch das portugiesische C. latisolium und das heimische C. Leucanthemum (Leucanthemum vulgare) beteiligt ist. Was für wundervolle, großblumige,

Digitized by Google

und lange und reich blühende Formen sich aus diesen Wildstauden ergeben haben, zeigen die Bilder. Es gewährt für den Blumenfreund einen immer neuen Reiz, den Formveränderungen, die sich bei solchen züchterischen Leistungen ergeben und die neben der gelösten schlanken Blüte geschlossen, kröstig gedrungene erscheinen lassen, auch in ihrem ästhetischen Reiz nachzugehen. Die Blüten wurden in den Kulturen von B. Ruys in Dedemsvaart ausgenommen.



Breslau



Oben: Marion Cossier



Unten: Mayfield Giant

193



# FRITZ KNEIFF / HOHENRODE

# Fremde Gehölze für den deutschen Park

IT Beginn des Weltkrieges vornun zehn Jahren wurde in Deutschland der Ziergarten zum Stiefkind, und er ist jetzt, wo die ganze Last des verlorenen Krieges auf Deutschland drückt, zum Aschenbrödel geworden.

Die Anlage, die ich beschreiben will, ist ein alter ererbter Besitz, für delsen Pflege heute die Mittel nicht mehr ausreichen, alter blinder Familienschmuck. Soll ich in dem Bilde des Schmuckes bleiben und mich zunächst seiner außeren Fassung zuwenden, so schauen wir nach Süden in die Goldene Aue, umrahmt von der bewaldeten Hainleite, die östlich im denkmalsgekrönten Kyffhäuler, dem Symbol von Deutschlands Sehnfucht und Zuverlicht, und weltlich gegen das Eichfeld hin in der Eichsfelder Pforte endet, und haben im Norden den hier bis zu 600 Meter ansteigenden Südrand des Harzes mit den für den Südharz so charakteristischen vorspringenden niederen bewaldeten Kegeln. Aus dieser weiten Fassung blitzen dann Nachts wie einzelne Edelsteine die Lichter verschiedener Kaliwerke und die der Gipswerke Niederlachswerfen auf, ebenso die Lichter Nordhausens und vieler Ortschaften. Die engere Fassung, innerhalb welcher mein Besitz nördlich angelehnt an ein Gehölz mit den Resten eines Wartturms aus Freireichsstädtischer Zeit ruht, bilden der Gehegewald im Süden und die weitläufigen Promenaden Nordhausens. So hat Hohenrode an der weiten Warte, vor den Kreuzzügen die Feldflur eines dann verlassenen und zerstörten Dörfleins, jetzt ein Park durch den Zauberstab Heinrich Siesmayers, dicht vor den Toren einer Stadt von 35 000 Einwohnern keinen störenden Nachbarn. Vom Parke aus sieht man keine Grenzen, Natur und Kunst schusen sanste Übergänge in die Umgebung.

Dieses Parkgelände war ursprünglich ein nach Süden geneigter Acker, seit fast hundert Jahren im Besitz und eigener Bewirtschaftung meiner Vorsahren für die Zwecke der Kornbrennerei und Viehzucht, denen in manchen Teilen der Stadt des »Alten Nordhäusers« fast Haus bei Haus oblag. Er umfaßte rund 25 Morgen und war an den Rändern mit allerlei Obsibäumen bestanden und einer Lindenlaube, in der sich an schönen Sommerabenden wohl die Familie erholte. So war dies Grundstück meinem 1902 verstorbenen Vater schon von Jugend auf ans Herz gewachsen. Kein Wunder und doch ein Entschluß, gemessen an dem damaligen engen Horizont der Stadtbewohner, daß er sich gegen die Mitte der siebziger Jahre da draußen anbaute. Dank ihm, daß er es tat, daß er

bewährte Architekten sowohl für Haus wie für Garten, mit der Ausführung seiner Wünsche betraute. So wuchs mir der Sinn für Pflanzen- und Tierwelt, so wurde ich schließlich zum Gartenfreund und leiden-Schaftlichen Dendrologen, der aus der überquellenden Siesmayer schen Anlage in organischer Anpassung an das Alte 15 Morgen Neuland bepflanzte und so von selbst zum Landschafter wurde. Alles das danke ich meinem Vater, welcher unbeirrt durch gut gemeinte Hänseleien über seine »Quercüsse« seine Gehölzsamm. lungen auch auf andere Gattungen und Arten ausdehnte und schon vor Gründung der Deutschen Dendrolo. gischen Gesellschaft mit dem Altmeister Zabel. der hier die Aruncus sylvester var. Kneish entdeckte, und dem

späteren Palmengartendirektor Siebert in Verkehr trat, dann in jährlich wiederkehrender Berührung mit ihren Gründern und ersten Mitgliedern siets neue Anregung und fruchtbare, erfreuende Förderung fand. Vieles ist seit jener Zeit verloren gegangen, mehr noch erhalten und von mir seit 1902 beharrlich ergänzt. Was so der Garten solchen Orten wie Fischbach. Muskau, Grüngräbchen und Zöschen, besonders aber Darmstadt und Weener verdankt, kann man im Jahrbuch 1921 der Deutschen Dendro-

logischen Gesellschaft nachlesen.

Mehr interessiert hier die Parkanlage selbst. Da muß ich im Anschluß an das Gelagte vorausschicken, daß die Liebhaberei für fremde anbauwürdige Gehölze kaum zu Stilwidrigkeiten geführt hat, daß die großen landschaftlichen Gesichtspunkte, wie sie in der ursprünglichen Anlage von Siesmayer vorbildlich festgelegt waren, unter späterer wiederholter Zuziehung seiner Söhne und Mitarbeiter gewahrt und bei den Erweiterungen beachtet wurden. Das mehr als 50 Meter ansteigende Terrain unterstützt die Wirkung der Anpflanzungen, andererseits fehlt ihm freilich die unbegrenzte Weite ländlicher Parkanlangen und die belebende Wirkung fließenden Wassers. Ein künstlicher Teich kann über diesen Mangel nicht hinwegtäuschen. Auch englischen Rasen kann ich mir nicht halten, das verbietet der trockene teils lehmig-tonige, teils kiefige Boden. Große Wiesenslächen, belebt von den mannigfaltigsten Wiesenblumen, liefern aber reichlich Futter für das nötige Zug- und Milchvieh. Schneeglöckchen, gelber Winterstern, Safran, blaue Meerzwiebeln (Scilla). Leberblumen und Windröschen, Veilchen, Narzissen und Tulpen leiten die Blütenfolge unter den Baumgruppen ein. Blühende Gehölze einer Farbe und Art find immer zu massigen Klumpen vereint. Gelbe Farbenwände der Forsythie wetteifern so mit roten Johannisbeeren und werden abgelöst von weißen Farbenwänden der Exochorda und bunten Deutzien, aber aufdringliche und bleibende Laubkontraste sind vermieden. Ungewollt und darum auch ungekünstelt finden sich indessen ganz reizvolle Blattfarbenübergänge gerade durch die Vermischung unserer heimischen Wald- und Parkbäume mit Exoten oder Gartenformen. Besonders schätze ich den Orangeton des Laubes von Acer pseudoplatanus atropurpureum Handjeryi im Frühjahr, wenn lich daneben vor frischgrünen Birken der Rotdorn entzündet, abschattiert von den zartrosa Spitzen japanischer Ahorne, womit sich der bläuliche Ton des Laubes meiner ältesten Exochorda und dahinter das eigenartige Laub der chinesischen Hovenie sehr gut verträgt, an die sich weiter Cornus alba Spaethii anschließen. Die Schatten in diesem Bilde liefern eine über 20 Meter hohe

Nordmannstanne und oojährige Säulen-Eiben. Unweit davon ein anderes Bild: Hochstammige bis zum Rasen sich neigende Catalpen mit ihrem gelbgrünen Laube, die nur zu vergänglich im Hochsommer durch ihre Blütenfüllewie ein Schneebergwirken, daneben noch bläuliche Schimmelfichten, vor diesen eine Rhus trilobata, in einer Breite wie ich noch nie eine zweite fah, mit ihrem lammetweichen graugrünen Laube. Auf Lücke weit vorgerückt eine Roßkastanie mit Rhus cotinus davor und wieder im Hintergrunde verschiedenartige Berberitzen überhöht von violettblühendem Goldregen for wie auch goldblättrigem Goldregen, (Laburnum Adami und



L.vulgare drysophyllum) vor der Schimmelsichten-Wand. Oder im Herbst, wenn zwischen rassigen Weymouths-Kiefern die Lärche vergilbt und vor ihnen die Scharlacheiche ihr Bordeauxrot aussetzt, während daneben ein sommergrüner japanischer Ahorn seuerrot erglüht und Acer circinatum (Kalisornien) es ihm gleichzutun sucht, aber den gelben Neid noch durchschimmern läßt. Flankierende Aesculus rubicunda Ulmus montana bilden gewissermaßen im Glanze der Herbstsonne den Goldrahmen zu diesem Bilde. Wenden wir dann von hier den Blick in die Weite tief in das Tal der wilden Zorge, die von den Harzbergen herabeilt, da rattert sich drunten die Klingelbahn ab (welche weiterhin — uns nicht sichtbar — den Brocken erklimmt), um nicht hinter der Reichsbahn, die das Mansseldische mit dem Ruhrgebiet verbindet, zurück-

zu bleiben. Da sehen wir imHerbstschmuck lange Züge von Kasianien gesolgt von Pappeln, dazwischen Zwetschen und Kirschen-Plantagen, rauchende Kartosselseuer und emsiges Leben auf den Feldern, quer vor aber wie eine mächtige Sphinx, die den Zugang zum Harze bewacht, den Leib im Herbstbuchenwald wie mit einem Leopardensell bedeckt, den malerischen Anhydritberg Kohnstein. Oder soll man seine wundervolle, geschwungene Form, die plötzlich blendend weiß fast senkrecht abbricht, mit einer erstarrten Welle im Kreidemeer vergleichen? Dies Panorama hat kürzlich jemand an Salzburg erinnert und so unrecht, reilich nur im Kleinen, ist dieser Vergleich nicht.

Soll ich nun noch eine andere Saite erklingen lassen und etwas von meinen Erfahrungen in der Verwendung von Gehölzen im Park aus-

kramen? Nach meinem Geschmack soilte man gemeine Bäume, die überall vorkom» men, im eigenen Park nur wenig verwenden, wenn auch nicht aus-Schließen. So lind Felde rüster und auch Bergrüster meine gewaltigsten Bäume. Dabeiwill ich gerade Ulmen keinesfalls das Wort reden, lie haben manche Nachteile, aber gegenüberhäufigwiederkeh. renden runden Kronen jüngerer Roßkastanien Ahorne und Linden passen sie besser in die Landschaft. Dasselbe gilt von den Pappeln. Da follte man die kanadische Pappel, die europäilche Graupappel (Populus canescens), P. trichocarpa (Kali» fornien), P. angulata (Carolina) und an den Grenzen auch die Säulenform der Silber-



pappel wegen Raichwüchligkeit mehrverwenden. Auch von den gewöhnlichen Buchen und Eichen befonders Hängeformen oder Blattvarietäten: Fagus sylvatica asplenifolia, Quercus pedunculata pectinata, Blutbuchen möglichst angelehnt an Gebäude und im Hintergrund von Durchblikken die Goldeiche Qu. Concordia, diese in voller Sonne. Sonst aber von diesen Gattungen lieber fremdländische Arten: Fagus japonica. Quercus conferta (Balkan), Qu. dentata (Japan), Qu. impricaria (Nordamerika), Qu. macranthera (Kaukalus) und die ostamerikanischen Herbstischönheiten: Qu. alba, Qu. coccinea, Qu. ferruginea, Qu. Prinus.

Von Acer erwähnte ich schon die Form des Bergahorns Übersicht vom Lussschiff aus Handjeryi, er entzückt mich nicht nur im Austrieb sondern

auch im Johannistrieb (weißbunt) und im Herbst, wo die rote Blattunterseite mehr hervortritt. Neben den meist buschigen, auch im Holz
zierenden, japanischen Ahornen möchte ich auf das Acer rubrum
Schlesingeri hinweisen, das im Herbst eine unvergleichliche Flamme
aussetzt, serner auf die schöne Hängesorm A. dasycarpum Wieri.
In milden Gegenden sollte man den persischen Ahorn, Acer insigne, an
Stelle von Bergahorn oder Spitzahorn pflanzen. In den Streit über die
Platanen will ich mich nicht mischen, möchte sie selbst aber keinessalls
missen. Da Eucalyptus am Harze nicht aushalten, müssen Platanen sie
mir ersetzen. Ich gerate aber ins Usersose und erwähne von Laubhölzern
als viel zu wenig verbreitete schnell nur noch von japanischen Betula
papyracea, B. Maximowiczii, die in Blatt und Blüte sast paradiesische
Magnolia hyposeuca und Sophora japonica, und von ostamerikanischen
die Papierbirke, den Tulpen- und Amberbaum, rühme noch von Blutbuchen besonders die Form roseo-marginata, um mich noch kurz den

wenden. An Stelle der Nordmannstanne des Kaukasus empfehle ich Abies cilicica und die japanische Abies homolepis oder brachyphylla, beffer noch var. umbellata (Abies umbilicata), ferner die griechilche Weißtanne, für A. nobilis beller A. amabilis. Ich rühme weiter Abies concolor violacea, A. gran-dis, beide aus Kalifornien und A. Veitchii vom Fusi - Jama, als breitschleppigeEinzelfichte die Picea bicoloroderAlcockiana (nicht zu verwechseln mit der P. ajanensis), als schlanke Gruppenpflanzen vor allen anderen Fichten die serbilche omorica, für große Parks die kalifornische Pinus ponderosa scopulorum. Ebensoviel Raum im

Nadelhölzern zuzu-

vom Luftschiff aus Alter braucht die japanische Goldlärche, Pseudolarix Kaempseri, neben der im Raum sehr bescheidenen, einzig

schönen Tsuga Pattoniana argentea vom Frazer Fluß, hohe Wirkungen erzeugt man mit Thuja giganthea als Einzelstamm gezogen, breite mit Juniperus chinensis Pfitzeriana und der japanischen Tsuga diversifolia. Eins will ich noch kurz streisen. Gewiß gehören Obstbäume nicht in einen Naturpark, aber Kirschen, die nicht geschnitten noch geweißt werden, kann man mit Geschmack getrost verwenden, und Baumhaseln, Walnüsse, Eßkastanien und schwarze Maulbeeren soll man verwenden. Juglans mandschurica, J. nigra und Carya ovata C. Schn. (Carya alba Nutt. non C. Koch), keine eigentlichen Obstbäume, zieht man mit sicherem Ersolge nur aus Nüssen. Man lege sie neben gewöhnlichen Laubhölzern, die spätern weichen müssen, in die Erde. Es ist dies ein Verfahren, das unserem aus einem wilden Auewald entstandenen Stadtparke zugute gekommen ist, wo ein schon im vorigen Jahrhundert verstorbener Stadtrat neben wilden Schwarzpappeln und Erlen beharrlich Eicheln versenkt hat.

# HENRY CORREVON / DIE KULTUR EMPFINDLICHER ALPENPFLANZEN IM SPHAGNUM 1

IE Verwendung des Sphagnum bei der Zucht von Orchideen und epiphytischen Pflanzen ist allgemein bekannt. Viel seltener findet man Freiland-Kulturen im reinen Sphagnum. Die ersten Versuche, die man in der französischen Schweiz mit der Kultur von Zimmerpflanzen in mit chemischen Düngemitteln durchsetztem Moos gemacht hat, reichen bis in die Zeit von 1875 bis 1880 zurück, und dieses Verfahren siand besonders in den großen Industriezentren des Jura in hohem Ansehen.

Die Bedeutung des Sphagnum als eines porösen Bestandteiles des Bodens ist leit langem erwiesen. Es ist unmöglich, den Vorteil zu leugnen, den das Torfmoos der Sümpse für die Zucht von Pflanzen mit empfindlichen Wurzeln und langsamem Wachstum bietet. Ich selbst bediene mich des Sphagnum seit mehr als 30 Jahren in meinen Alpenkulturen zur Regulierung des Feuchtigkeitsgehaltes des Bodens bei der Aufzucht von empfindlichen Samen. Es spielt im Erdreich die Rolle eines Schwammes, indem es die allzu reichliche Feuchtigkeit aussaugt, um sie dem Boden nach Maßgabe der zunehmenden Trockenheit wiederzugeben. Es dient also als herabsetzendes und regulierendes Bodenelement.

Dennoch wäre ich niemals auf den Gedanken verfallen, das Torfmoos als Anbaufläche zu benutzen, um hier vollentwickelte Pflanzen im Frei-

land zu ziehen. Aber bei einem Besuch, den ich 1891 dem Botanischen Garten in Pavia abstattete, sah ich dort eine Sammlung von Alpenpstanzen, die alsschwerkultivierbar gelten, in vollkommenster Gesundheit. Sie wurden in der prallen Sonnenglut Italiens, mitten in der sombardischen Ebene in Sphagnum gezogen. Es waren darunter Artemisia glacialis und mutellina, Soldanellen, Primeln, Draba, Saxistragen und Edelweiß, die tresslich gediehen. Das Ganze war in einem langen und schmalen Bassin von reinem Sphagnum eingeschlossen, das die Oberstäche einer niedrigen, die Fenster eines Treibhauses von oben nach unten stützenden Mauer einnahm. Diese Art von Gartenbeet lag direkt nach Süden, ohne den geringsten Schatten. Das Bassin war vollständig mit Kanälen versehen und empfing seine Bewässerung von unten.

Seither habe ich in Genua, in Pallanza und an anderen Orten Italiens ähnliche Anlagen gesehen, die mich mit Bewunderung erfüllten. Auch hatte mein verstorbener Freund, der Graf Riant, schon im Juni 1887 im »Kosmos« eine interessante Arbeit über die Pflanzen, welche der Chevalier Bucco, der Obergärtner des Botanischen Gartens von Genua, im Sphagnum züchtete, veröffentlicht, und ich war dadurch günstig voreingenommen. Ich habe in meinen Züchtereien Versuche anstellen lassen, die verschiedene Erfolge zeitigten, von denen aber mehrere ermutigten.

Zunächst wollen wir die Lebens- und Entwicklungsbedingungen der Alpenflora betrachten. Infolge der starken Bestrahlung der Höhen ist diese Vegetation in ein lange währendes und intensives Lichtmeer getaucht, dennoch - und hierauf muß man sein besonderes Augenmerk richten, – umgibt eine gleichmäßige Feuchtigkeit, ein beständiger Dunst diele Pflanzen und beschützt sie gegen die allzu starke Sonnenbestrahlung. Der Boden der Berge ist poros, aber noch viel poroser ist das Felsgestein, das überall zu Tage tritt und eine wichtige Rolle im Haushalt der alpinen Natur spielt. Das Felsgestein ist, je nach seiner Beschaffenheit, mehr oder weniger porös, mehr oder weniger zerspalten und von einer keträchtlichen Anzahl von Kanälen oder Diaclasien durchsetzt, die das Waller des Regens und Nebels in sich trinken, es aufsparen und der Ätmosphäre oder den Wurzeln der nachbarlichen Pflanzen in dem Maße wiedergeben, wie diese austrocknen. Die Felsen sind überall von einer beständigen Feuchtigkeit durchsickert, die die inneren Wände bedeckt und den Wurzeln der Pflanzen Frische zuführt. Selbst auf der Oberfläche der scheinbar völlig trockenen Felsen webt beständig ein Dunsthauch, der die Pflanzen, die sich an sie klammern, vor der brennenden Sonnenglut bewahrt. Auch ist die Atmosphäre in den Alpenregionen, wo der Schnee sehr spät fortschmilzt, wo die Gletscher die Lust mit Feuchtigkeit fättigen, immer feuchter als in unseren Ebenen. Feuchtigkeit, Wärme und Licht - das sind die drei wesentlichen Lebenselemente der hochalpinen Pflanzenwelt.

Die Feuchtigkeit der Atmosphäre hat für die alpine Pflanzenwelt eine weitaus größere Bedeutung, als man bis heute geglaubt hat, was san versieht nun, daß es gerade die Länder mit kontinentalem und moternem Klima sind, wo sie sich am schwierigsten akklimatisiert. Während den Küsten des Ozeans oder des Meeres, besonders in insularen Ländern die Alpenstora — oder wenigsten ein großer Teil von ihr — sehr gut fortkommt, hat man im inneren Europa große Mühe, sie zum Gedeihen zu bringen. Dennoch muß man zugeben, daß die Färbung der Blumenkrone in jenen Ländern weniger lebhast und leuchtend ist als in den Gegenden mit kontinentalem Klima, und es ist unleugbar, daß die im Süden und in Pavia akklimatisierte alpine Flora strahlendere Farben ausweist, als jene in den Ländern mit insularem Klima. Wenn es also

gelingen würde, diese Pflanzen in sehr sonnigen Gegenden heimisch zu machen, so würde man zu herrlichen Resultaten gelangen.

Unglücklicherweise leidet diese Vegetation bei uns unter übergroßer Twockenheit, wo ihr die allzu starke Bestrahlung ohne das Gegengewicht der Feuchtigkeit außerordentlich schadet. Ersahrungen, die ich in Floraire gesammelt habe, sehrten mich, daß wir infolge der sommerlichen Bewässerung die größte Anzahl von Pflanzen einbüßen. Es gilt also vor allem ein regulierendes und mäßigendes Element zu sinden, das uns eine unterirdische und regelmäßige Bewässerung ermöglicht, und diese Element bietet sich uns im Sphagnum. Es wirkt nach Art eines Schwammes, wie es die Felsen tun, von denen ich vorhin gesprochen habe, aber viel schneller als diese.

Das Sphagnum ist einer der seltenen Vertreter jener Moose, die zwei Arten von Zellen besitzen, deren eine Chlorophyll, die andere Wasser enthält, die wasserhaltigen haben eine wichtige Bedeutung für die Feuchtigkeit des Bodens, denn sie bilden ebensoviele Reservoire, die selbst während der größten Hitze Waller zu enthalten und an ihre Umgebung je nach Bedarf abzugeben fähig find. Aber noch mehr: die sehr dicht aneinander stehenden und wie Ziegel bei einem Dach geschichteten Blätter lassen zwischen sich einen freien Zwischenraum, der das Waller zurückhalten und während längerer Zeit aufspeichern kann. Diese besondere Struktur gibt dem Sphagnum fast ebenso viel Absorptionsfähigkeit wie einem Schwamm, und diese bemerkenswerte Eigenschaft nicht ist ohne Einfluß auf die Bildung torfhaltiger Ebenen in hochgelegenen Gegenden und besonders auf die Reservoire, die die Quellen der Berge speisen. Seit langem schon haben die Gärtner und Orchideenzüchter diese Eigentümlichkeiten für Treibhauskulturen auszunützen verstanden, aber den Züchtern Italiens gebührt der Ruhm, den Wert dieses Elementes für die Kultur sehr empfindlicher Pflanzen entdeckt zu haben.

Infolge der Eindrücke, die ich in Pavia gewonnen, und der Erklärungen des Dr. Briosi und des Chevalier Bucco in Genua unternahm ich selbst Versuche. Sie fanden in einem innerhalb der Stadt sehr ungünstig gelegenen, zwischen hohe Bauten eingezwängten, schlecht beleuchteten und wenig sustigen Garten statt, dennoch waren die erzielten Erfolge hervorragend.

(Ein Schlußarrikel folgt.)

# Aus dem Blumengarten der Literatur

Das Gras

flude einen einzigen Brackein und prufe eine Weile rubig Das geriefte grune Stocketen. Michte fallt une baran auf als fonderlich gut oder ichen Come Rost ift winzig, feine Große unbedeutend. Es laufen einige langliche Linien an einer Spitze gufammen, die nicht einmal vollkommen, sondern stumpf und unfertig ist, keineswegs ein rühmliches oder sorgfältig ausgearbeitetes Musterftud aus der großen Werkstätte der Natur, scheinbar nur gemacht, um beute gertreten und morgen in ben Ofen geworfen zu werben, an feinem bläßlich hohen Stiel, schwach und schlaff, bangen mattbraune Wurzelfasern. Und doch, dente darüber nach und urteile, ob von allen prächtigen Blumen, die in Commerluften leuchten, ob von allen ftarten und ichonen Baumen, die bas Auge erfreuen oder gute Früchte tragen, ob die stattliche Palme und Plenie, die starte Efche und Ciche, die wurzige Citrone und der laftingende Weinstod, ob der Mensch von ihnen Gines so liebt und ob Golt Eines von ihnen fo ichmudt wie das grune ichwache Streifen.

Diefemichlichteften, mifiachtetften Salm hat der Schöpferanvertraut, daß er ben Menschen stärke, trofte und nahre, und wie gut erfüllt

er feine Aufgabe! Dente nach, was wir dem Biefengras alles verdanten, dem herrlichen Ochmelz, der den dunften Erdgrund bedt mit jenen fanften, zahllofen und friedfertigen Speergenoffen. Die Kelder! stelle dir auf wenige Augenblicke vor, an was diese Worte une alles erinnern follten, Gie ichließen in fich alle Lenzes- und Sommerpracht, das Bandeln auf ftillen, duftenden Bfaden, die Ruheplätichen in der Mittagshite, die Luft der Berden und der Bogelichaaren, die Körperfraft und Sinnigfeit alles landlichen Lebens, das hienieden lebendig werdende Sonnenlicht, welches auf Smaragditreifen fällt und als gartblaue Schatten gerfließt, wo es fonst nur duntle Scholle oder durren Staub getroffen hatte. Weideland, laufenden Bächlein entlang, fanft auffteigendes Belande und Reile Unbohen, thomianreiche Dunenabhange, worüber hochgehoben Bie blaue Meereslinie lugt, fnisternder Rafen vom Frühtau ver-Buntelt, oder von der Abendwarme des verschleierten Sonnenscheins geglättet, festhaltend die Opuren gludbeflügelter Sufe, dampfend den Sonfall liebender Stimmen - dies alles befagen jene fchlichten Worte und noch weit mehr.

John Rustin übertragen von Jatob Feis.



# **GARTENPFLEGE**

# Pflege des Blütengartens im Oktober

TN vielen Fällen wird nun das Blühen draußen im Garten ein plötzliches Ende genommen haben. Macht sich jetzt doch die geographische Lage schon wieder außerordentlich bemerkbar. Die empfindlichen, nicht winterharten Blüher werden besonders in ungunstigen Gebieten verschwunden sein. Dagegen können sie in wärmeren, geschützten Lagen zum Teil in noch recht gutem Flor stehen, zumal dann, wenn es möglich war, die Schäden der Frühfröste durch einen entsprechenden Schutz abzuwenden. Alle Sorgfalt ist jetzt den Jungpflanzen dieser Gruppe zuzuwenden, die für den nächstjährigen Flor bestimmt sind. Sie bleiben vorläufig noch im kalten Kasten, verbleiben tagsüber völlig frei, ohne Fenster und werden auch recht mäßig feucht gehalten. Ihr Trieb soll möglichst verhärten, das besonders bei Pelargonien, da sie sich so am sichersten durch den Winter bringen lassen. Ein Verpflanzen erfolgt nicht mehr. Wo erforderlich, find jetzt noch alte Pflanzen vom Beet weg einzutopfen, unter Einhaltung der sorglichen Pflege. Altere, größere Topfund Kübelpflanzen, die in rauhen Lagen schon im Winterquartier stehen, verbleiben in guten Lagen vorerst noch draußen, doch muß man Vorforge gegen Fröste treffen. Die empfindlicheren Pflanzen sind jedenfalls beizeiten einzuräumen.

Von den Einjahrsblumen find im allgemeinen auch nur in günstigen Lagen die Dauerblüher noch im Flor, wenigstens so lange es der Frost erlaubt. Die Aussaaten von einjährigen Mohnen und Ritterspornen muß spätestens jetzt erfolgen. Frühjahrsblüher wie Stiefmütterchen, Vergiß» meinnicht sollten nur in günstigsten Verhältnissen noch auf die Schmudebeete gepflanzt werden, sonst ist es durchaus besier, sie auf den Anzuchtsbeeten zu belassen. Sie überwintern hier besser. Wo früh strengerer Frost zu erwarten ist, muß gegen Ende des Monats eine entsprechende Winterdecke gegeben werden. Meistens genügt ein Überlegen von Kiefernreisig, das je nach Bedarf leichter oder dichter zu geben ist. Über Goldlack ist zunächst ein einfaches Stangengerüst zu errichten, auf das dann das Deckmaterial, hier unter Umständen eine Lage Schilfrohr, zu liegen kommt. Ein zu frühes Eindecken ist keineswegs gut, doch soll alles dazu vorbereitet werden. Wo Löwenmäulchen zur Frühblüte für das nächste Jahr vorkultiviert wird, find die Pflanzen nun spätestens in kalte Kästen zu bringen, oder an Ort und Stelle zu überbauen oder sonst zu schützen. Knollen- und Zwiebelgewächse find, soweit es uch um Sommerblüher handelt, zum Teil schon aufs Winterlager gebracht worden. Vor allen Dingen find die Knollenbegonien vor strengerem Frost einzubringen und mit Ballen in nicht zu kühle Räume dicht an dicht zu stellen, doch muß der Erdballen trocken sein. Besondere Sorgfalt ist bei den kleinblumigen Sorten notwendig. Auch daran sei nochmals erinnert, daß auch Canna-Knollen trocken und nicht zu kalt liegen müssen. Gladiolen sollen dagegen möglichst kühl lagern, da die Knollen sonst einschrumpfen. Wo noch Crocus und Tulpen zu pflanzen find, muß es möglichst umgehend beendet werden. Auch hier ist eine Abdeckung der Beete notwendig, zumal in kalten Lagen. Doch darf kein strohiger Dung benutzt werden, da dieser Mausen Unterschlupf gibt, die oftmals Tulpenzwiebeln völlig vernichten. Eine leichte Lage gut verrotteten Düngers darüber Kiefernreisig, das ist die beste Abdeckung. Eine solche tut auch bei empfindlicheren Lilien gute Dienste.

Aus dem Reiche der Blütenstauden siehen noch manche Blüher wie

einige der späten Herbstastern, dann aber eine ganze Reihe der winterharten Chrysanthemum im schönsten Flor. Ist bei letzteren auch die Blüte recht hart, so sollte doch bei zu befürchtenden strengeren Frösten versucht werden, einen gewissen Schutz zu geben. Der Blütenflor läßt sich dadurch oftmals beträchtlich verlängern. Das Verpflanzen von Stauden sollte nur noch in wärmeren Lagen und auch nur in trockeneren Böden noch erfolgen. Ausgeschlossen ist es in rauhen Gebieten, da hier zu späte Pflanzungen bole Verluste geben. Allgemein muß noch die Pflege der Staudenbeete durchgeführt werden, so das Lockern des Erdbodens, Aufbringen von kurzem Dung, und besonders in kalten Lagen Abdecken empfindlicher Stauden mit Kiefernreisig oder sonstigem Material. Besonders Steingarten-Stauden verlangen diesen Schutz. Je ungünstiger klimatisch die Lage ist, umso eher ist der Schutz schon gegen Ende des Monats nötig. An anderen Stellen erfolgt er später. Doch ist jedes Material fortzulassen, das den Mäusen Unterschlupf gibt. Auch ist darauf zu halten, daß die Pflanzen selbst, soweit sie mit dauernden Blaurosetten stehen, nicht lustabgeschlossen bedeckt werden. Es geht sonst viel durch Fäulnis zugrunde.

Je nach den örtlichen Verhältnissen wird bei Edelrosen von Ende des Monats an gleichfalls Winterschutz gegeben. Allgemein ist zu sagen, daß dieser Schutz immer so spät wie möglich zu geben ist. Das Holz soll erst gründlich ausreifen, Leichtere Fröste sind daher sehr dienlich. Erst anhaltende Fröste zwingen zum Decken. Buschrosen werden am besten mit Erde angehäufelt. Hochstämmchen find beizeiten, keineswegs aber im gefrorenen Zustande, an die Erde zu legen. Auch die Krone ist mit Erde einzudecken. Sperrige Triebe werden in allen Fällen bis zur Hälfte zurückgenommen, auch bei Buschrosen. Wo strenge Kälte zu befürchten ist, kann noch trockenes Laub die Erddecke verstärken. Des besseren Aussehens wegen ist Koniferenreisig überzudecken. Gut ausgereisies Holz hålt im allgemeinen mehr Kälte aus, als angenommen wird. Daher ist ein zu frühzeitiger Schutz oft geradezu schädlich. Obgleich Rankrosen recht hart find, ist es in vielen Fällen geraten, ihnen einen leichten Schutz zu geben, sei er auch nur gegen Glatteis oder gegen direkte Sonnenbestrahlung wirksam. Auch hier ist Koniferenreisig das brauchbarste Material, das je nach Lage stärker oder schwächer anzubringen ist. Selbstverständlich ist hier nicht an Niederlegen der Rosen gedacht.

Blütensträucher und andere Laubgehölze kommen jetzt wieder rege zur Pflanzung. Dabei beachte man, daß die ausgeprägtesten Blüher auch möglichst sonnige Lagen verlangen. Ebenso bedenke man, daß frostempfindliche Weigela an geschützten Lagen zu pflanzen sind, vor allem nicht in zu feuchte Böden, da sie hier ihr Holz nie ausreifen würde. Auch die Formen von Deutzia discolor und gracilis lieben wärmere Standorte. Nadelhölzer sind in klimatisch ungünstigen Lagen nicht mehr zu pflanzen. Ausnahmen machen vielleicht nur die robustesten Sorten. Jedenfalls wird die Frühjahrspflanzung hier vorteilhafter werden. Auch immergrüne Laubgehölze sollen nur noch in bevorzugteren Lagen zur Pflanzung kommen. Dabei ist aber dafür zu sorgen, daß der Wurzelballen bald abgedeckt wird, um den Boden möglichst lange vom Frost frei zu halten. Wo bald eintretende strengere Kälte es gebietet, ist empfindlicheren Gehölzen, zumal jungeren Pflanzen, ein entsprechender Schutz zu geben, bestehe dieser auch nur im Bedecken des Wurzelballens mit trockenem Laube.

Paul Kache

# **GARTENRUNDSCHAU**

# Herbstblüher in Nymphenburg

Nymphenburg in der Woche vom 1. bis 5. September war recht ungünstig. Durch den langen Regen waren die reichen Anpslanzungen von Gladiolen und Dahlien, die das Parterre vor dem Hauptgebäude farbenprächtig schmückten, zu sehr beeinträchtigt, als daß man hätte reine Freude daran empfinden und auch den Einzelwert der Sorten so recht beurteilen können. Doch wie immer war trotzdem die Fülle der Blütengesichte im übrigen Teile des Gartens eine reiche. Ich möchte heute nur auf ein paar Sachen hinweisen, die als Herbstblüher viel mehr Beachtung verdienen, als ihnen die Gartenfreunde und vor allem die Gartengestalter bisher geschenkt haben. Namentlich die letzten sollten in immer größerer Zahl und zu allen Jahreszeiten nach dem Nymphenburger Garten pilgern, der ihnen Anregungen gehr wie kaum ein zweiter in Deutschland. Boden

und Klima find keineswegs günstig. Was hier gut gedeiht, kann überall verwertet werden.

Unter den späten Waldreben nenne ich Clematis serratifolia, die ihre gelben Blüten, die allerdings nicht so ausfallend sind wie bei tangutica, gewöhnlich erst im September recht entfaltet und bis tief in den Herbst zeigt. Reicher blühend ist C. Jouiniana, eine interessante Hybride zwischen C. Vitalba und C. Davidiana. Sie kam als grata vor Jahrzehnten in die Gärten und hat gelbweiße, etwas lila überhauchte, zuweilen deutlich blauweiße Blüten. Ihr Ursprung zeigt an, daß sie nur wenig schlingt, was sie für niedrige Gitter und Mauern recht brauchbar macht. Unter den Hybriden der C. integrisolia und C. Viticella ist C. intermedia rosea als Spätsommerblüher gut.

In dem für Studienzwecke so reichen Schattengang blühte die seltene Saxifragacee Kirengeshoma palmata.


Im Alpinum stand die kleine ralige Solidago brachystachya, eine sehr

# GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN

Ein italienischer Garten



BILD und Plan zeigen den Teil eines Gartens, der zurzeit von mir in der Idbönen Umgebung von Florenz angelegt wird. Das Haus mit der Loggia, eine aus dem 15. Jahrhundert stammende Villa, der alte Bruttnen und die Pergola, sie den Gartenteil umschließt (siehe Plan) waren vorhanden. Das künstlerische Zielist, durch reiche überschneidungen



von Mauern, Treppen, Säulen. Schmiedeeisen. Plattformen und tiesem Wallerspiegel in Verbindung mit typisch südlichem Pstanzenmaterial die gestaltende Krastitalienischer Sonne und italienischen Lichtes auf dem an sich engen Raum einzusangen und sich auswirken zu lassen.

Berthold Körting

reizende Fellen-Goldrute, noch in Knolpen. Reich blühte noch das hellviolette Allium canescens petraeum und seine weitere Form A. Huteri.
Sie sind der späten Blüte halber für Felspartien zu empsehlen. Die hellgelbe Scutellaria orientalis pflegt dem ersten Flor noch einen Herbststor
folgen zu lassen. Schneidet man Silene Schassa nach der Hauptblüte
zurück, so remontiert sie recht reich. Ihr leuchtendes Rosa ersreut um
diese Zeit sehr. Viel mehr beachten sollte man die hübsche weiße Form
der Schwalbenwurz, Gentiana asclepiadea. Auch Saxifraga Fortunei
sei als keineswegs zu heikler Spätblüher genannt.

Unter den Silberkerzen ist Cimicifuga simplex die späteste. Sie fängt meist im September erst richtig mit ihrer Blüte an, wenn die anderen vorüber sind. Man gebe ihr die richtige schattige Stelle in großen Parkanlagen. Beim Felsenknöterich aus dem Himalaya, Polygonum affine, weiß man nie, wann die Blüte aufhört und die Fruchtzeit beginnt. Stets wirken die Ahren leuchtend rot. Auch dieser Art gebe man freie

Hand in großen Gesteinsanlagen.

Im eigentlichen Wildpark wünscht man sich auch oft Spätblüher, die man ungestraft wuchern lassen kann. Da siedele man denn solche Habichtskräuter, wie die hohen Hieracium soliosum und H. umbellatum an. In den Garten gehören sie nicht. Nur in Masse in der freien Anlage

kommen sie zur Geltung. Im Quartier der Zwiebel- und Knollenstauden freut man sich in Nymphenburg immer wieder über die wundervollen Herbstzeitlosen Colchiscum Bornmülleri und C. neapolitanum, neben denen unser heimisches C. autumnale wie ein Aschenbrödel wirkt. Auch diese großen Herbstzeitlosen gehören auf die weite Parkwiese, wo im Frühjahr ihre starken Blätter nicht stören. Freilich läßt sich mit ihnen auch im Garten auf abgemessenen Raum eine überraschende Blütenwirkung im Herbstzeitlen.

# Die Einteilung der Garten-Dahlien

IM Januarheft des Journals der Royal Horticultural Society wird folgende Einteilung der Garten-Dahlien gegeben: 1. Klasse: Einfache Dahlien: Diese besitzen einen einfachen regelmäßig äußeren Ring von flach ausgebreiteten Strahlen, die mit den Rändern mehr oder minder übereinandergreifen. Die Mitte bildet eine goldene Scheibe. Diese Klasse zerfällt in zwei Unterklassen: die einfachen Schau-Dahlien und die Dekorativen einfachen Dahlien. Die ersten sollen im Durchmesser 7.5 Centimeter (drei Zoll) nicht überschreiten, die nur acht Strahlenblüten müssen glatt und an der Spitze etwas umgebogen sein, ferner breit und lich so decken, daß sie eine völlig runde Blüte bilden. Beispiel die Sorte Mamie. Die Dekorativen einfachen Dahlien besitzen Strahlen, die sich nur zu dreiviertel ihrer Länge berühren, sodaß die Spitzen getrennt find und die Blüten einen achtspitzigen Stern bilden wie bei den neuen Sorten Clematis, Bishop Crossley, Sufe und F. Graham Bird. - Die 2. Klasse bilden die einfachen Mignon-Dahlien. Sie gleichen in allem der ersten Klasse, aber die Pflanzen dürfen eine Höhe von 45 Centimeter nicht überschreiten. Hierher neue Sorten wie Albion, Janet, Coltness Gem. - Die 3. Klasse bilden die Halskrausen-Dahlien. Sie belitzen gleich den einfachen Dahlien einen Außenring von flachen Strahlen, zwischen denen und dem Diskus sich ein Ring kleiner Blüten, die Halskrause, einschaltet, der meist in der Farbe abweicht und tief eingeschnittene Petalen hat, die nur halb so lang als die äußeren sind. Hierher als bewertete neue Sorten Linnet, Ronah, Lolah, Cyrill, Scarlet Queen, Hussar. - Die 4. Klasse sind die Anemonenblütigen Dahlien. Hier umgibt der äußere Ring flacher Strahlen eine dichte Gruppe von Röhrenblüten, die länger als die gewöhnlichen Diskusblüten der einfachen Dahlien find und eine abweichende Färbung besitzen. Als Beispiel wird die Sorte Maissonia abgebildet. – In der 5. Klasse sind die Paeonienblütigen Dahlien. Sie haben große Blumen, die aus drei bis vier Reihen etwas unregelmäßig arrangierter flacher ausgebreiteter Strahlen bestehen, die sich wie bei den einfachen Dahlien um eine goldene Mitte anordnen (die bei den ersten Blumen zuweilen fehlt). Als Beispiel wird gezeigt Norah Bell. Bewertete Sorten find ferner Aphrodite, Faithful, Psyche, King of the Autum, Enchantress. Ladysmith, Vesuvius und Scarlet King. - Die 6. Klasse umfaßt die Kleinblütigen Paeonienblütigen Dublien, die nur durch kleinere Blüten abweichen, wie Our Annie, Peach, Mac, Denys und Crimson Glow. - Die 7. Klalle enthält die Niedrigen Paeonienblütigen Dahlien, die in den Blüten denen der beiden vorhergehenden Klaffen gleichen, aber eine Höhe von 75 Centimetern (2 Fuß 6 Zoll) nicht überschreiten sollen. Als Beispiel wird Charlotte genannt. -

In Klasse 8 find die Dekorativen Dahlien. Sie gleichen denen der fünfien Klasse, doch ist das Zentrum mit Strahlenblüten gefüllt und ohne jede gelbe Scheibe. Mrs. Courtney Page ist als Beispiel dargestellt. - Klasse 9 bilden die Kleinblütigen Dekorativen Dahlien und Klasse 10 die Niedrigen Dekorativen Dahlien, Die letzten sollen 90 Centimeter (drei Fuß) an Höhe nicht überschreiten. - Dann kommen als Klasse u die Kamelienblütigen Dahlien, die ganz gefüllt find. Die Strahlen find regelmäßig arrangiert mit einwärtsgebogenen Rändern, so daß sie weitmundige Röhren bilden, deren Mündungen gestreckt und deren Enden gewöhnlich spitz find. Als Beispiel gilt Fedora. – Die 12. Klasse bilden die Schau-Dahlien. Die Blumen find ganz gefüllt, über 7,5 Centimeter dick, fast kugelig, die Mittelblüten gleichen den äußeren, find nur kleiner, lie lind röhrig mit eingebogenen Rändern und einem kurzen liumplen Mund. Diese Klasse umfaßt auch die alten »Fancy«»Dahlien, bei denen jedes Blütchen weiß gespitzt oder gestreist war. Beispiel Doreen. – Klasse 13 vereint die Pompon-Dahlien, Sie gleichen den Schau-Dahlien, aber die Blumen find kleiner und messen meist 5 bis 6,5 Centimeter im Durchmesser. Abgebildet die Sorte Nerissa. - Klasse 14 bilden die Stern-Dahlien. Kleine Blume mit zwei bis vier Strahlenreihen, die lich kaum oder wenig überdecken und mehr oder minder rückwärts umgebogene Ränder haben. Sie bilden eine becherförmige Blüte mit goldenem Diskus. Beispiel White Star. - Die 15. Klasse der Kaktus-Dahlien hat schmalröhrige, lange, spreizende, ost gedrehte Blütchen. Sie zerfällt in die gefüllte Unterklasse ohne Scheibe, Typ Archibald V. C., die halbgefüllte, mit zentralem Diskus und mehreren Blütchenreihen (Sorte Edina), und die einfache, mit einer Strahlenreihe um die Scheibe. -Schließlich gibt es noch die 16. Klasse der Niedrigen Kaktus-Dahlien, die nicht über 90 Centimeter hoch werden, Beispiel; Argos. C. S.

### Literatur

ENKSCHRIFT DER DAHLEMER LEHR- UND VER-SUCHSANSTALT FÜR GARTENBAU. Die bisherige Höhere Gärtnerlehranstalt Berlin-Dahlem hat zur Feier ihres 100 jährigen Bestehens, über das wir berichteren, eine über 500 Seiten starke Denkschrist herausgegeben, die bei Trowitzsch @ Sohn, Frankfurt a. O. verlegt wird. Sie enthält neben den Mitteilungen über die Anstalt selbsi eine Reihe von Beiträgen aus Fachkreisen, die zum Teil sehr lesenswert find. Dr. L. Späth und Professor Magnus besprechen »die Aufgaben einer Deutschen Gartenbauhochschule«. F. Encke zeigt einen zeitgemäßen Volkspark aus Köln a. Rh., P. Barth sein »Gartentheater nach gricchilcher Art im Volkspark Jungfernheide Charlottenburg«. Harry Maaß spricht über Raum und Pflanze im Garten, P. Kache über die Presse im Dienste des gärtnerikhen Berufes. Auch der Auffatz von Dr. Kods über das Klima in Dahlem, das »als gutes Beilpiel für den landlchalilichen und damit auch klimatischen Zustand der mittleren Mark Brandenburg angelehen werden« kann, ist von Interesse. Willy Lange setzt fich in einem »Gartengespräch« mit Willem van Vlotens Buch »Vom Gartengenuß« auseinander. So bieten noch weitere Auffätze allerlei Anregungen, der Leser wird auch im Verzeichnis ehemaliger Hörer und Hospitanten, sowie den anderen Anstaltsnachrichten manches finden. das ihn interessiert.

DER ALTE BAUERNGARTEN. Dies Thema behandelt eine anziehende Schrift des bekannten Schweizer Botanikers Hermann Chrift, deren voller Titel lautet » Zur Geschichte des alten Bauernsgartens der Schweiz und angrenzender Gegenden«. Sie erschien soeben in zweiter, sehr vermehrter Auflage bei Benno Schwabe & Co. in Basel. Für alle Leser, die sich für die Geschichte des Gartens interessieren ist dies Büchlein in seiner hübschen Ausstattung mit Pflanzen» Motiven in Schwarz » Weiß von nicht geringem Wert. Es enthält Berichte über Gärten aus dem 16. bis ins 18. Jahrhundert und gibt ein klares Bild der Entwicklung der Gartenssora.

TIERISCHE SCHADLINGE IM GARTEN. Die Feinde aus der Tierwelt, mit denen jeder Gartenfreund zu kämpfen hat, sind in einer kleinen Schrift von Dr. K. H. C. Jordan, Die tierischen Schädlinge des Gemüse-, Obste und Blumengartens und ihre Bekämpfunge, Verlag von Oskar Leiner, Leipzig, übersichtlich zusammengesstellt worden. Auf 200 Seiten in Kleinoktavsormat werden sie an der Hand einfacher, aber meist ausreichender Bilder in verständlicher Weise behandelt. Die Art der Bekämpfung ist, soweit man nach Stichproben urteilen kann, kurz und klar gekennzeichnet.

VERLAG DER GARTENSCHONHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KUHL in Berlin-Westend, für das Beiblatt DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterselle / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunstdruckerei in Berlin-Schöneberg.







Anlage von Gärten jeden Stils und jeder Größe im In- und Auslande

BERLIN-BAUMSCHULENWEG

# Blumenzwiebeln

für 3immer= und Gartenfcmud.



Breisliften toftenlos

Otto Mann . Leipzig=Eutritssch

# Künstlerische Gartengestaltung Entwurf, Raterteilung, Ausführung im In- u. Ausland

# Stauden-u.Rosengärten

in liebepoller Durcharbeitung Eigene Baumichulen und Staudenkulturen



Schnackenberg u. Siebold nachi.

Rudolf Schnackenberg - Gartenarchitekt

**Bamburg** 1

Glockengieherwall 25-26 :-: Celefon: Vulkan 4206 illuftrierter Katolog Die, 1.50



### Sammelmappe HIMMELFEUER

LERBST. Tag-und Nachtgleiche ist vorüber, nächtliche Stürme haben den Himmel in Aufruhr verfetzt, wechselnde Wolkenbildungen erfüllen ihn mit immer neuer Pracht. Nach Westen lagert sich eine dichte Wolkenbank, die die Sonne mit einem schmalen seurigen Bande mit krausen zierlichen Rändern durchbricht. Mit einem Mal löst sich die dunkle Bank von der Erde, und unterihrenscheinen weithin zurückgeschobene slache Landschaften mit zierlichen Bäumen in mehreren Stusen hinter- und übereinander. Aber die Sonne kommt nicht mehr zum Vorschein, sie ist unter den Erdrand gesunken. Plötzlich löst sich die ganze Wolkenbank in wagerechte

Wellen, die sich in auf- und niederwallende Federwölkchen teilen. Eine Wand von leuchtendem stüssigem
Gold, das sich dehnt und zusammenzieht in tollem
Durcheinanderwogen. Und unter diesem unerhörten
Schauspiele berauschenden Glanzes ziehen sich ruhig
sichmale Streisen smaragdgrünen Himmels weit dahin,
während mitten in der goldlodernden Wand eine langgestreckte volette Wand unbeweglich sieht wie ein
Rausbisch im sunkelnden Wasser. Hebt man das Auge
zurhöchsten Wölbung empor, so füllt ein durchdringend
helles Blau das Gesichtsseld, in dem leichte Goldssöchen schwimmen, während im Osten ein kaltes Stahlblau die kommende Nacht ankündet, in dem blaurote
Hausenwolken prachtvoll daherziehen.

So wird das Auge hierher und dorthin gerissen, bald

zu dem berückenden Goldtaumel im Westen, unter dem die Himmelsstreisen jetzt eine moosgrüne Farbe angenommen haben, bald zu der noch immer unbeweglich stehenden Wolke, bald zu der stahlblauen Feste im Osten. Plötzlich nimmt uns die Erde wieder gefangen. Wir stehen im Versuchsgarten mit seinem betörenden Zauber von Ritterspornen, Dahlien und Gladiolen. Die Dämmerung füllt ihn langsam mit Schatten, und der Chor der Farben wird ins Ungeheure gesteigert zu unaussprechlichem Jubel, wie wenn die Erde es dem Himmel gleich tun wollte an Glanz und Pracht. Und selbst die Bäume entsalten einen unbegreisslichen Reichtum an Grün, Gelb und Braun, der ihren tagsüber so stillen Massen ein herrliches Leben im Raum gibt.

WALTHER THIELE
Gastengestaltung und Baumschulen

ZEHLENDORF Annafir.iße 2 Telephon: Zehlendorf 1772



J. SCHWEIZER Neuzeitliche Gartengestaltung

GLARUS

SCHWEIZ

Albert Lilienfein

Stuttgart

Zellerftr. 31

Engelbert Kogerer
Stauden- und Steingartengestaltung

Berlin-Lichterfelde Hindenburgdamm 57a Fernruf: Lichterfeide 279 Fritz Gerhartz
Gartenarchitekt
D. W. B. u. B. D. G. A.
Vereld. Sachverst. f. Obstbau im
Reg.-Bez. Köln, Fernspr. U. 5473

Vereinigte Gartenbau-Unternehmungen m. b. H. Köln, Worringerstraße 6.

Fernruf Mofel 2371, Telegr.-Adresse Gartenbau-Köln.
Entwurf und Aussührung
von Gartenanlagen jeder Art.

Bernard Nepker Gartenarchitekt B.D.G.A. Fernspr. M. 2371 Karl Reinhard
Gartenarchitekt
D. W. B. u. B. D. G. A.
Vereid, Sachverft. f. d. Landger.Bez. Köln. Fernfpr. Rh. 9050

Franz Käufer Gartenarchitekt B.D.G.A. Fernipr. A. 6082

Richard Grosse
Oartenarchitekt

Würzburg Heidingsfelderstr. 14

Fernruf 2090

Dr. Karl Wilker
Werkstatt für Metallarbeiten
zu Schmuck und Gebrauch

Kohlgraben

Post Völkershauser bei Vacha, Rhön

A. Bitzenberger

Architekt für Gartenkunst
Friedhofkunst

Stuttgart-Botnang.

H.Fr. Wiepking-Jürgensmann
Oartenarchitekt

Berlin,

Köln, Deidmannha Rudolf Bergfeld
Gartenarchitekt

Bremen-Horn

Paul Smend Oartenarchitekt V. D. O. Wahlbund

Osnabrück Goebenftr. 3

Fernruf 1214

Otto Schubert
Parks, Obsts und Hausgartengestaltung
Steins, Staudens und Rosengärten

Berlin-Lichterfelde

Telefon: Lichterfelde 249

Willi Stumpp Gartenarchitekt B.D.G.A.

Auerhach

Worms a. Rh.

# KARL FOERSTER

BORNIM BEI POTSDAM-SANSSOUCI

KULTUR UND VERSAND WINTERHART AUSDAU-ERNDER BLÜTENSTAUDEN UND RANKGEWACHSE

> Rabatten, Schnitt, Steingartenund Sumpsfiauden für alle Zwecke der Gartengestaltung

Eingehende Beratungen, Künstler-Entwürfe und Werk-Ausführungen durch reifste Mitarbeiter in engster Fühlung aber unabhängiger Verbindung mit mir, die in allen Teilen Deutschlands tätig sind. Mein Auswahlheft mit künstlerischem Bilderschmuck u. ausführlicher Pfänzenberatung zum jeweiligen Herstellungspreis.

Friedr. Götze
Landschaftsgärtner
Ausführung von Park- u. Gartenanlagen
Spez. Obst und Rosen

Berlin-Grunewald

Fernspr. Uhland 415

Moritz Womacka Gartenarchitekt B.D.G.A. Inhaber der Firma Brüder Womacka

Einsiedel

Teleph. Nr. 12



11



JOSEF BUERBAUM

D. W. B. U. B. D. G. A.

DüssELDORF RATHAUSUFER No 14 FERNRUF

GARTEN U. PARKANLAGEN ENTWURF GISTALTUNG BERATUNG



GARTENBAU - UNTERNEHMUNG RHEINLAND G-M-B-H

NEUZEITLICHE GARTEN NTWURF U. AUSFUHRUNG EIGENE GÄRTNEREIEN SPEZ: BLUTENSTAUDEN KOLN-MELATEN AACHENER STR.319 FERNSPRECHER 9316



OSWALD WŒLKE GARTENARCHITEKT DÜSSELDORF

MOLTKESTR. 52 / FERNR. 9879

BÜRO FÜR GARTENKUNST ENTWURF U. GESTALTUNG VON GARTEN-, PARK- UND FRIEDHOFS-ANLAGEN. SPIEL- U. SPORTPLÄTZEN





# KAKTEEN!

Reichhaltiges Sortiment von Kakteen und Sukkulenten, große Importe aus Mexiko, Texas und Argentinien! Kakteensamen, Sukkulentensamen, Kakteenliteratur.

Neue farb. Kakteenpostkarten Illustrierte Preisliste kostenlos!

Friedrich Adolph Haage junior Alteste Kakteen-Spezial-Kultur gegründet 1822 ERFURT 9. gegründet 1822

# 

Ranser & Seibert Rogdorf (Darmstadt)

UNBESETZTES GEBIET

Winterharte BLÛTENSTAUDEN

Sumpfstauden, Seerosen, Schnitt-, Schatten-, Dekorations- Stauden, Alpine Felsenstauden, Kakteen, Freiland-Farne, Ziergraser, Schlinger, Ampelopsis Veitchi u.a. Clematis, Glycinen, Polygonum, Lonicera, Schlingrosen, Feine Ziergehölze.

Staudenliste u. belehrend. illustrierten Prachtkatalog a. Anfrage. **M**iniminininininininininininini

# CARL ANSORGE G A R T E N B A U

Dahlien- und Pflanzen-verzeichnis auf Wunsch

KLEIN-FLOTTBEK/HOLSTEIN

geben jedem Garten Schönheitt liste illustriert, postfret, erleichtert jedem freund die Auswahl aus großem Sortiment herrlichster Rasse-Dahlien von

KURT ENGELHARDT/Dresden-Leuben

"DAHLIENHEIM"

Postfach 1.

**^^~~~~~~~~~~~~~** Spezialfultur winterharter farbiger Seervsen

W. Schlobohm - Mölln/Lbg. \*\*\*\*



# CARL FRIKART

STAUDENKULTUREN STAFA am ZÜRICHSEE

(SCHWEIZ)

Sehr reichhaltige Sortimente von winter-harten Freilandstauden, Alpen- und Felsenpflanzen, Zwergsträucher, Schlinggewächse, frühblühenden Gartenchrysanthemen etc. Preisliste gratis und franko.

Ausführlicher Katalog gegen Frs. 2.—.

Versand nach allen Ländern.

### H. Friedrich/Rastenbergi. Thur. STAUDEN - GROSSKULTUREN

Winterharte Blütenstauden, Frühlingsblumen, Heidekräuter, Schatten-, Sumpf- u. Wasserpflanzen, Freilandfarne, Alpenpflanzen

KATALOG ZU DIENSTEN

# CHRYSANTHEMUM

Unsere neue Preisliste ist erschienen. Auf Verlangen solort kontenion. Chrysonibemombuch Beste Milterameinungen. 25 Abbildungen Broschiert 2,50 (D. Gebunden 3.75 (D.

Otto Heyneck, Gartenbau, Magdeburg-Gracau.

#### DIE SCHONSTEN STAUDEN

aus allen Klassen für Schnitt u. Rabatte, alpine Pflanzen usw., beste Neuhelten, reiches Sortiment empfiehlt

LOR. LINDNER . EISENACH STAUDENGERTNER ZUR GESCHICHTE DER DAHLIE ELEGENTLICH der Dahlienblüte in Lon-

J doner Anlagen bringt The Gardener's Chronicle einen Beitrag zur Geschichte der Blume.

Die Dahlie stammt aus Mexico. Sie wurde zum erstenmal im Jahre 1789 in Europa eingeführt, und zwar wurde sie durch Vincente Cervantes vom Botanischen Garten in Mexico an die Königlichen Gärten in Madrid gesandt, die damals unter der Obhut des Abbé Cavanilles standen. In seinen »Icones« hat Cavanilles die neue Pflanze dargestellt und beschrieben, von der damals drei Arten blühten. Er nannte sie Dahlia zu Ehren des hervorragenden schwedischen Bo-

tanikers Andreas Dahl, Diese drei Dahlien, D. pinnata, D. rosea und D. coccinea genannt, waren die Eltern aller Garten- und Ausstellungsvarietäten bis zur Einführung der kaktusblütigen und noch moderneren Gruppen. Die von Cavanilles beschriebenen Dahlien find alsbald auch in England eingeführt worden. Sie kamen nach Kew Gardens von Madrid durch die Vermittlung der Marquise von Bute. Es waren große, einfachblütige Varietäten, die meist acht slache Strahlenblüten besaßen. Sie verschwanden bald, und die ununterbrochene Dahlienzucht datiert erst vom Jahre 1804, als von Lady Holland ein Paket mit Samen aus Spanien nach England geschickt wurde.

Inzwischen waren die Dahlien auch in Frankreich eingeführt worden. Sie wurden im Jardin des Plantes in Paris von André Thouin kultiviert und in den »Anna» les du Museum« 1804 von ihm dargestellt und beschrieben. Nur wenige Jahre früher hatte Herr Otto vom Königlichen Garten in Berlin Dahlien aus Spanien erhalten. Der große Botaniker Wildenow nannte fie Georginen nach dem hervorragenden ruffischen Reisenden und Botaniker Georgi. Unter diesem Namen waren sie auch eine Zeitlang sowohl bei englischen wie bei franzölischen Botanikern bekannt, aber nachdem die Priorität von Dahlia fesigestellt worden war, kehrte man in Frankreich und England zu dieser Bezeichnung



Schmud- und Blütenstauden Relfenpflanzen 3. Kehrle Comab. Omund



PRÄCHTIGER HAUPTKATALOG MIT ILLUSTRATIONEN AUT WUNSCH





Nr. 1001/17 Mark Damen-Taghemd, 4 65

ans feinfidigem flemdontneb, mit vornohmer gediegener Stieberel. beweie 61 und 46

# Grünfeld-Hemd ist das billigste Hemd.

weil es die Eigenschaften der guten Grünfeld-Wäsche aufweist.

Haltbarer Stoff . Hervorragender Schnitt . Erstklassige Arbeit

Bei Bestellung von 3 Stück, auch in beiden Arten, erfolgt postfreie Zu-sendung, Postscheck-konto: Berlin 133

Landeshuter Leinen- F. V. Grunfeld Großtes Sonderhaus und Gebildweberei F. V. Grunfeld fur Leinen u. Wasche Berlin W8, Leipziger Straße 20 -22



Nr. 190/17 Mark 725 Herren-Nachthemd, 725

ans feinfadigem Hemdenturh, mit farbigem, unsehochtem burstein flei flestellung erb. Engabe der wunzigen ffalismeile

Die Hauptpreisliste

to all, enthalted viels verbillatte Wavehoungabute
Abbildungen, wird auf Wunsch ungesandt.

Weiße Wäschestoffe Leibunsche, Bettwärehe nem. Bitte Probonsende Nr. 67 W. mit Angabo des Lucches verlangen,

Waschstoffe jeder Art
je nach der Jahrsteil for hieder, Binea, Berke, Mergenneke, Ausderhielder,
schärzen nas. Bitte Probunend, fr. 874 mit Angabe des Zweckes un verlangen.

### **NONNE & HOEPKER** AMRENSBURG b. HAMBURG

Stauden Dahlien - Gross kulturen / Spezialit.: Verpflanzte tragfähige Obstbäume / Beeren-obst: Stackel, Johannis, Brombeeren und Erdbeeren / Spez.: Ranken-lose Monatserdbeeren zu Einfassungen / Sämtliche Gemüse u. Blumensamen

VERZEICHNIS AUF ANFRAGE!

# KAYSER u. SEIBERT

GARTENGESTALTUNG HEIDELBERG U. MANNHEIM ROSSDORF B. DARMSTADT

ENTWURF BERATUNG AUSFUHRUNG UMGESTALTUNG VON GERTEN SAMTL. PFLANZEN EIGENER KULTUR ATALOGE AUF WUNSCH

EITUNG: HEIDELBERG TELEPHON 1916

# 原 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 F. C. HEINEMANN Zuverläßigen und erstklassigen Blumen- und Gemüselamen, :: :: fowie auch Knollen. :: :: Reichhaltigen Katalog umsonst ERFURT 405

zurück. In Deutschland dagegen ist noch heute vielfach Georgine der Name der Blume.

Der größte Ehrgeiz der früheren Züchter gipfelte darin, diele alten einfachen Abarten in »gefüllte« umzuwandeln. Nach und nach gelang dies, und sie wurden groß und kugelförmig. Die gefüllten Schau- und Liebhaber-Formen waren lange Jahre als Ausstellungsblumen sehr verbreitet. Dahlienausstellungen und -Gesellschaften wurden im ganzen Reich gegründet und hatten durch etwa 40 Jahre einen uneingeschränkten Erfolg. Im Jahre 1820 wurde eine anemonenblütige Abart in »Sweet's Florist's Guide« abgebildet, aber diese neue Abart wurde nicht sehr hoch bewertet. Im Jahre 1850 wurde die gegenwärtige Rasse der Pompon-Varietäten in Deutschland gezüchtet, die, sobald sie allgemein bekannt geworden waren, sehr als Garten- und Ausstellungsblume bewundert wurden. Im Jahre 1872 ist die Dahlia Juarezi nach Holland aus Mexiko eingeführt worden. Diese Dahlie war der Ahne der heutigen zahlreichen Kaktusdahlien. Um 1880 fanden sie einfache weite Verbreitung und wurden in zahlreichen Formen gezüchtet. Vor 30 Jahren oder noch früher wurden einfache Kaktus-, einfache Zwergformen und Tom Thumb gezogen. Eine der originellsten und wirkungsvollsten Varietäten, die Halskrausen-Dahlie, trat 1899 zum erstenmal in Frankreich auf. In den folgenden Jahren machten sich zahlreiche neue Entwicklungsformen und Abweichungen bemerkbar, sodaß wir jetzt die Paeonienblütige Dahlie, die Schmuckdahlie, die Sterndahlie und andere Arten besitzen.


### EIN GARTEN IMTROPISCHEN AFRIKA

VON den Erfolgen und Misserfolgen eines Gartenliebhabers in den Tropen gibt ein Brief aus der englischen Kennya-Kolonie an den Herausgeber von The Garden ein anschauliches Bild: »Obwohl mein Garten nur ungefähr 16 englische Meilen vom Aquator entsernt liegt, ermöglicht doch seine Lage in einer Höhe von 8700 Puß, alle Pflanzen Englands zu ziehen, von denen ich Samen erhalten konnte. Das Erdreich, das ich sur meine Beete ausgewählt habe, ist ein guter, ziem-



lich heller Lehm, reichliche Mengen von Lauberde liefern die Wälder, die meinen Garten fast einschließen: Halbharte Pflanzen sind hier ganz hart, und Amaryllis, Crinum, Bougainvillea und ähnliche Blumen blühen, obgleich ich sie nicht ermutige, sowie sie zwischen Rittersporn und Geißblatt hervorsehen.

Himbeer-Sträucher habe ich feit etwa drei Jahren, aber ich habe sehr wenige Früchte von stattlicher Größe und Wohlgeschmadt geerntet, und es wollte mir nicht gelingen, schlanke Ruten zu ziehen, weil sie all ihre Kraft zum Hervorbringen von Seitentrieben zu verbrauchen scheinen, so daß jeder neue Strauch, den ich pflanze, sogleich ein Gestrüpp von 18 Zoll hohen schwächlichen Rohren ist. Man sagte mir, daß diese Erscheinung durch Verletzung und Störung der Wurzeln hervorgerufen sei, aber dies ist augenscheinlich nicht der Fall, denn ein neuer Strauch, den ich im Vorjahr in einem wohlgedungten Graben einsetzte und ungestört sich selber überließ, außer daß ich ihn goß und aufband, zeigte die gleichen Erscheinungen. Die kleinen Ruten trugen nur eine einzige Traube Früchte an der Spitze. Es gibt hier Unmengen wilder Schwarzbeeren, die sehr fruchtbar find, und eine wildel limbeere von sehr schönem Wuchs, die aufrechtstehende Gruppen von 5 und 6 Fuß bildete. Sie hat die echte herabhängende Himbeerblüte, die dreimal fo groß ist als die der englischen Arten, während auch die Früchte sehr groß, süß und safig, von einer lichten Orange-Farbe, aber nicht fehr schmackhaft find. Tatsächlich bedeuten die Jugend unseres Landes und die außergewöhnliche örtliche Beschaffenheit große Schwierigkeiten, und der einzige Führer für den Pflanzer ist ofimals die eigene Erfahrung. Man haute mir erzählt, daß hier niemals eine Stachelbeere gewachsen wäre, noch wachsen und Früchte tragen würde, doch ist dies im Vorjahr widerlegt worden, und ich suche nun daher neue Sträucher zu erhalten. Stachelbeeren werden arg von der Fleckenkrankheit befallen, die rasch alle Pflanzen, mit Ausnahme der alpinen Abarten tötet. In der Höhe von 7000 Fuß gedeihen sie gut, aber wenn ich sie hier heraufgebracht habe, (die Farm steht auf jungfräulichem Boden und



war unbebaut, bis wir uns da ansiedelten) gingen sie bald ein und selbst solche, die aus von England eingeführtem Samen gezogen wurden, find im zweiten Jahre abgestorben. Dennoch gedeihen sie üppig auf einem Gipfel der Ruwenzori-Berge, wo die Winde von den Schneegipfeln über lie hinstreichen, nahe einem dünnen Bambus-Schutz, ungepflegt und im Kampfe mit dem wilden Gras. Ich glaube, daß der Musandama-Berg, wo ich fie fand, etwa 9000 Fuß hoch ist, und diese Art hat das Ansehen und den Geschmack der Royal Sovereign: doch weiß ich nicht, welche Reisenden sie hier zurückgelassen haben mögen.

Meine Versuche, Rhododendron, Clematis oder Phlox aus Samen zu ziehen, find fehlgeschlagen, obwohl ich es öfters in geschützten Kästen und im Mistbeet ver-

hevorstehenden Herbstverland empfehle ich:

ROSEN
Hoch- und Halbstamm, niedrig, veredelt.
INALLEN SORTEN.

Rhododendron, Azaleen, Ilex, Buxus, Kirachlorbeer, Taxus, Schlingpflanzen, Ziersträucher, Obstbäume, Forst- u. Hecken-pflanzen usw.

Preise auf Anfrage kostenios u. unverbindlich.

Focko Bohlen, Halstenbeker Baumschulen, Halstenbek in Holstein

Schnitt, Rosarien können wieder unge-hindert in alle Erd-telle versandt werden Zollgrenze ist gefallen Sortenechte, starke Ware. Preisverzeichnis auf Anfrage.

# THUJA OCCIDENTALIS

R · O · S · E · N niedrige und hochstämmige, Hydrangien, Pirus Scheidecki, Viburnum pop. ros.

Julius Honsen, Pinneberg, Hoist.

fucht habe. Zwiebeln leiden arg durch die Hitze und die Feuchtigkeit auf dem Transport und brauchen einige Zeit, um fich wieder zu erholen, aber in diesem lahr habe ich Narcissus incomparabilis und Emperor, Chionodoxa (die einzigen in dieser Gegend, wie man mir versichert) und einige verwilderte Tulpen. Ich versuche alle Zwiebeln aus Samen zu ziehen. Die wilden Pflanzen dienen als Anhaltspunkt, welche Blumenarten gut fortkommen könnten. Wir haben eine wundervolle Gladiole, gelbe und flammendrote Tritomas im Sumpfland, kleine blaue Lobelien und auch Riesenblumen von 14 Fuß Höhe, Thalictrum und Frauenhaar-Farne, Royal Osmunda-Farne, lange weiße Büschel von süß. duftenden, paralitisch auf den Waldbaumen wachlenden Orchideen, einen wundervollen Hypericum-Baum

# STAUDEN-GARTNEREIEN ADOLF MARXSEN O E O R Q N D E T 1 8 9 5 OSDORF BEI HAMBURG

Massenanzucht / Stauden-Neuheiten eigener sowie anderer Züchter / Stauden für sämtliche Zweche (auch vorzügliche Sortiments-Zusammenstellungen)

Preisbuch auf Anfrage frei :-: Versand nach allen Ländern :-: Anerkannt erstklassige Sorten

winterharte Catawbiense- und arb. Hybriden in vielen schönen Varietäten. Pflanzen in allen Stärken. Bis 2,50 m hohe und breite Schaupflanzen.

Rhod. Catawbiense caucasicum

bradycarpum

aus diefen härteften Stammarten erzog, Sämlings - Pflanzen u.Baftarde,für größ, Rhododendronanla-Smirnowi maximum

genempfehlenswert

GARTENAZALEEN IN WINTERHART. ARTEN Pflanzen für Heideboden wie Andromeda-Arten, Gaultherien, Erica, Vaccinium und and. / Koniferen in / vielen Arten / Omoricafichten /

MAN VERLANGE PREISLISTE

G. D. BOHLJE BAUMSCHULEN WESTERSTEDE IN OLDENBURG

الرياد محرية محري وي يعتمون ويتمرية

Bei Bestellungen bitten wir auf die Gartenschönheit Bezug nehmen zu wollen.



# Lorenz von Ehren

(Johs, von Ehren Nachfl.) Baumschulen

Nienstedten (Holst.) bei Hamburg

empfiehlt in gut fultivierter Bare und guter Quemahl:

Roniferen, Rhodobenbron, Bler, Burus, Uzaleen; Golitar-Baume und . Sträucher / Stämmige und niebere, Sange- u. Golingrofen in schönen Gorten

Bierftraucher / Obftbaume in allen Formen und schönen Gorten in ftarter Bare

Johannis. und Stachelbeeren in ftammiger u. bufchiger Form, Simbeeren, Brombceren, Erd. beeren / Strafenbaume / Sedenund Schlingpflanzen

VERZEICHNIS U. PREISAUFGABE **AUF ANFRAGE UMGEHEND** 



Sparrieshoop / Dolftein

えるよくなるなってき

K

RHODODENDRON

JAROSLAV VESELY

MOLITOROV bei Kouřím

Orößte tschechoslowakische Baumschule

Obst- u. Ziergehölze / Rosen / Koniferen Stauden / Deutsche Preisliste

Koniferen, Ilex, Kirschlorbeer, Taxus-u. Buxuskugeln, Ligustrum ovalif., Allee-, Zierbäume, Rosen

JOH. BRUNS, ZWISCHENAHN

# Victor Teschendorff Baum- und Rofenschulen

Coffebaude-Dresden

Rofen, niebere u. hochft. in vielen guten Gorten


Obstbaume Beeren- und Rormobst Bierftraucher Rhododendron

Schlinge und Dedenpflang. Nadelhölzer Stanben Dahlien

Ratalog auf 2Bunich frei ju Dienften

Beratungsfelle für hunklerifche Gartengefaltung

mit goldenen Blüten, die größer als die von Moserianum find, eine Art von Goldregen mit gelben Blüten, so groß wie australische Krebsscheren, zwei Arten von Clematis, eine Art schimmernd rosa Crocus, zwei Abarten von Sisyrindium oder Kornblume und einen Lorbeer mit kleinem grünen Blütenstand, ferner auch einen irilierenden blaugrü-



# J.Timm&Co., Baumert Elmshorn

empfehlen in bester Qualität

Rosen Hochst, und niedrig Rhododendron / Obstbäume
in allen Formen / Beerenobst
Coniferen / Hecken- und
Forstpflanzen / Alleebäume

Preisverzeichnis auf Wunsch umsonst u. postfrei



# Tauregen-Apparat "Eden"

Motto: Ber will einen fruckibaren Garten, Muß ihn mit Ipparat "Dalber" warten! Er läft regnen gart und weit Gibt böchste Erträge in fürzester Zeit!

Firma CARL DAIBER, Stuttgart 11.

nen Eisenhut und andere weniger auffallende Blumen. Ich nehme an, daß auch Clematis und Rhododendron fortkommen müßten, wenn ich sie nur zum Auskeimen bringen könnte. Aber beide Pflanzen waren, wenn sie aus Südafrika eingeführt wurden, bereits bei ihrer Ankunft tot.

Unfere Plagegeister find zahlreich, aber

# \*\*\* C. BERNDT

Baumschulen ZIRLAU

bei Freiburg in Schlesien

#### Massenanzucht

von Heckenpflanzen, Koniferen Alleebäumen, Ziersträuchern, Schlingpflanzen, Obstpflanzen, Rosen und Stauden

Gegründet 1854 Pläche zirka 250 Morgen in rauher Vorgebirgslage

Preisbuch umsonst u. postfrei **\*\*\*\*\*\*** 



# Gartengestaltung

NEUANLAGE **VON GÄRTEN** 

Pflanzenmaterial aller Art Sämereien :: Gartengeräte

Sonderheft und Preisliste auf Verlangen



Langjährige Spezialität Prachtkatalog I.- R.-M.

**Onazinthen** Enlpen, Hargiffen, Brokus, Brilla ufm.

Pflanzzeit: August — Dezember Berlangen Sie Ratalog!

Friedrich Schulz Hamburg 19 Frucht-Allee 111

Ein Zimmergewächshaus schmückt jedes Zimmer!



Verlangen Sie Prospekt.

Karl Schulze, Dresden-N., Bürgerstr. 20 Gs.

# Gewächshausbau

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 



++++

+

++++

Wintergärten, Veranden Frühbeetfenster, Heizungen

Wein = Treibhäuser

# BOTTGER&ESCHENHORN

BERLIN - LICHTERFELDE 11

\*\*\*\*

9 ..... winternative Rhododendrop

Winternative Rhododen



Böttger & Eschenhorn S: #: Berlin-Lichterfelde 11

### Gartenmöbel

in Belz nach tunstlerischen Entwürfen

Pergolas, Laubenglinge Obstspaliere



Frühbeetfenster, Heizkessel, Glas, Kitt und sämtliche Gärtnerei-Bedarfs artikel

### ateristic attendentantantantantantantanta KONIFEREN

mit guten Ballen, reichhaltiges Sortiment, bel. Taxus und Buxus für Hecken und Solitärpflanzen

### Rhododendron

Catawbiense und Hybriden mit vielen Knospen

Aristolochia und Glycinen in starken Pflanzen

Desgl. alle anderen Baumschul-artikel als Obst-u. Alleebäume, Beerenobst, Ziergehölze etc.

Tempelhofer Baumschulen BERLIN-TEMPELHOF

Perniprecher: Südring 739

T-referentemental contembration of

wir kennen keine Schnecken, Ohrwürmer oder amerikanishen Meltau und keine Kaninchen, wohl gibt es einige Hasen, doch stören sie nicht weiter. Dagegen sind Wurzelfliegen, Maulwürfe, Mäufe, Vögel, Drahtwürmer, Rehböcke, Eulenlarven und Elefanten unsere Quälgeister. Die letzteren, die in dem nahen Walde haufen, können in zehn Minuten mehr Schaden anrichten als alle übrigen Tiere in einem Jahre. Der Rehbock frist das Herz der Pflanzen beraus, aber man kann ihn leicht abschrecken, indem man Stricke, Netze und Drahtschlingen auslegt.«

#### LUFTWURZELN

HARLES Darwin schreibt in seinem berühmten Reisebuche seiner Weltumseglung auf der »Beagle« von 1831 bis 1835 in einem Bericht über die Obstkultur in Chiloe und der Umgegend von Valdivia: »Die Stadt (Valdivia) liegt an den flachen Ufern des Stromes und ist so vollständig in einen Wald von Apfelbäumen vergraben, daß die Straßen Fußwegen in einem Obstgarten gleichen. Ich habe niemals ein anderes Land gesehen, in dem Apfelbäume anscheinend so vorzüglich gedeihen als in diesem feuchten Teile von Südamerika. An den Wegrändern standen viele junge, offenbar von selbst aufgegangene Bäumchen. Auf Chiloe belitzen die Einwohner ein wunderbar kurzes Verfahren zu der Anlage eines Obstgartens. An den unteren Teilen von fast

### Farbige SEEROSEN

(in Körbchen eingewurzelt)

Sumpf- und Wasserpflanzen

in reicher Auswahl

# B. MÜLLERKLEIN

BAUMSCHULEN

KARLSTADT (Main, 16, Bayern.)

### Winterharte Stauden

für alle Verwendungszwecke

Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Zierbäume und Sträucher; Nadelhölzer

in erstklassiger Ware

PREIS- UND SORTENLISTE AUF VERLANGEN

# August Bitterhoff Sohn



Berlin 0.34 Frankforter

### Sämtliche Sämereien

zur Herbstaussaat für Gar-tenbau,Forst- und Landwirt-schaft, Geräte, Scheeren, Messer, Raffiabast etc.

# I u m e n z w i e b e i n aller Art, Hyazinthentreibgläser

der Farbwerke, vormals Mcisier Lucius & Brüning, Hoechst a. M.

Elosal, Nosperal, Nospra-marson, Thomilon-Tillantin.

# J. W. Beisenbusch, Kom.-Ges. DORSTEN i. Westf.

empfehlen ben Bezug von

Hollandischen Blumenzwiebeln Hnazinthen, Tulpen, Crocus, Narziffen etc. aus ihren eigenen Rulturen in Sillegom (Solland)

PREISVERZEICHNISSE STEHEN ZU DIENSTEN



### Fr. Riedel & Co., G. m. b. H. Essen-Ruhr

Uppige, früh und reichblühende Pflanzen in Gewächshäusern und Freiland durch unsere patentierten

Kohlensäure-Düngeanlagen BILLIGE KLEINANLAGEN

# STALLDUNG

Carl Mey (Inh.O.Buche) Berlin N39 Seller Straße 11 - Tel.: Moabit 250

### Holländische Blumenzwiebein

wie Hyazinthen, Tulpen, Narzillen, Crocusufw.

I. Größe in großer Auswahl
Hyazinthengläser und Schutzhäubchen
für Weihnachtstreiberei von Hyazinthen
Pflanzzeit September bis November
5 Prachtkatalog gern zu Diensten! 5
Erfurter Gemüse- und Blumen-Sämereien

ALTHER ENGELSTAD
Nürnberg 5, Dötschmannsplats 2



HONTSCH&CONIEDERSEDLI



jedem Aft erscheinen kleine, kegelige, braune, runzelige Auswüchse, welche sich sofort zu Wurzeln umbilden, wie man überall da beobachten kann, wo etwas Erde damit in Berührung kam. Man wählt einfach einen Ast von der Dicke eines Mannesschenkels und schneidet diesen im zeitigen Frühjahr gerade unterhalb eines Ringes solcher Auswüchse ab und pflanzt ihn dann zwei Fußtief an seinen Platz, nachdem man alle kleineren Aste von ihm entfernt hat. Im darausfolgenden Sommer bereits treibt dieser Stumpf lange Reiser und sogar selbst Früchte. Es wurde mir einer gezeigt, der 23 Apsel trug, jedoch wurde dieser Fall als ungewöhnlich bezeichnet. Im dritten Jahre ist, wie ich mich selbst überzeugt habe, aus einem solchen Stumpen ein gut verzweigter, mit Früchten beladener Baum geworden.

Ein alter Mann bei Valdivia erklärte mir sein Motto »Not ist die Mutter der Ersindung«, indem er mir aufzählte, wieviele nützliche Dinge er aus seinen Apseln herstelle. Nach der Gewinnung von Most und Apselwein erzeugte er aus den Trebern einen weisen, wohlschmeckenden Apselgeist, oder durch ein anderes Verfahren einen süßen Syrup oder, wie er es nannte, einen »Honig«. Seine Kinder und Schweine schienen um diese Jahreszeit geradezu in seinem Obstgarten zu leben.« Diese Vermehrung des Apselbaumes in der Art, wie man bei uns etwa Weiden setzt; war mir bislang unbekannt. Bei uns ist keine andere Art der Vermehrung gebräuchlich als die Anzucht aus Samen. Stecklingsvermehrung habe ich mit Altersgenossen in meiner Jugend reichlich versucht. Es kam auch gelegentlich zu

Callusbildung, aber zu nicht mehr. Jedenfalls hat der Baumschulbetrieb bei uns die Sache als nicht angängig erwiesen. Meines Wissens sind auch bei uns, selbst in seuchteren Gegenden, wie etwa am Bodensee, solche wurzelartige Auswüchse, wie sie Darwin beschreibt, nicht beobachtet worden. Wir haben hier ein schönes Beispiel verschiedenartigen Verhaltens einer und derselben Pflanze in verschiedenen Klimaten, die beide der Art sonst zusagen und ihrer natürlichen Vermehrung nicht im Wege stehen. Da dort in dem außerordentlich niederschlagsreichen südlichen Chile und auf der Insel Chiloe mit den verhältnismäßig milden, aber triesend nassen Wintern der Apselbaum eine weitere vorteilhafte Eigenschaft zeigt, so haben wir hier wieder einen Fall, der uns zeigt, daß eine Pflanze unter Umständen



JOH. HOOGENSTEYN & STHME Erste Hollandische Samen- u. Blumenzwiebelhandlung Darmstadt, Riegerplatz 8

# FOR ER GARTENBAU-FACHMANN

42 Jahre alt, in Landschaft und auch Handelsbetrieb erstklassige Personlichkeit, wird LEBENSSSTELLUNG gesucht. In Verwaltung, Gutsvorstehergeschäft, Forstwirtschaft usw. vollständig sirm. Schriftliche Angebote unter G. F. 8 an den Verlag der Oartenschönneit, Berlin-Westend, Akazien-Allee 14 erbet.

# Alpenpflanzen

Frühlingsblumen Schattenpflanzen Verzeichnis zu Dienften. Jakob Laule.

Jakob Laule, Tegernsee.

# frühbeetkästen

in Zementwarmholz

3 O K A L I T H 4,
fault nicht, fchwammficher, nagelbar,
warm ufw.
empfiehlt

Johann Kaiser // Gewächshausbau // Nürnberg

# GARTENBAUSCHULE FÜR FRAUEN

Ausbildung von Tochtern zu Berufsgartnerinnen Neuer Lehrgang Anfang Detober D

Rurzfristige und mehrmonatliche Rurfe & Aufnahme jederzeit

Bindefunft . Coule

Beratungsftelle für Gartengestaltung, Obst- und Gemufebau, Garten-u. Blumenpflege

Brofpette toftenlos

BRIENZ (SCHWEIZ)

# Levkojen

find feit 1836 bie weltberühmte Gpezialität meines Saufes

Breisitste und Kulturanweifung auf Bunich umsonst und postfrei

PAUL TEICHER STRIEGAU/SCHLESIEN SAMENZUCHT / GROSSGÄRTNEREI

# Champignonbrut

aus Sporen - Reinzucht hergestellt, daher von höchster Ertragsfähigkeit, liefert Wilhelm Wiff, Torgau a. E. GARTNEREI ERICH FISCHER Wiesenthal a.d. Neiße (BOHMEN)

empfiehlt sich z. Lieferung eigengezüchteter großbi. Amaryllis-Hybriden sow. bot. Abarten. Importe japanisch Zwergbäumchen Preisliste kostenl. z. Dienst.

# Winterh. Blüfenstauden

für elle Zwede in
den schonnt. Arten.
Preisitste frei.
WILHELM WIESE
ADENDORF B. LONEBURG

# Botan, Alpengarten

Reichhaltigste Sammlung von

Alpenpflanzen Felsen- und Mauerpflanzen

Spezialkultur, gegründet 1886 Prelatiste auf Wunsch Tkonomierat Sündermann

# Gartengestaltung

Beratung · Entwurf Leitung · Ausführung

L. OTTO, Gartenarchitekt Berlin 034, Romintener Str. 33 ORST-UND
HECKENPFLANZEN
fowie Wildlinge aller Art.
Preisliste kostenlos.
HERMANN EVERS
HALSTENBEK (HOLSTEIN)



# Emil Lipper Gartenbaubetrieb AbrensburgHamburg

Entwurf und Ausführung neuzeitlicher Gärten, Friedhofsanlagen, Spiel- und ... Sportplätze ...

Beratung und Überwachung.

# Spritzen u. Apparate z. Schädlingsbekämpfung im Obst- und Gartenbau in jeder Größe und Ausführung bis zum Motorbetrieb erhalten

Sie am vorteilhaftest, bei Gzpp. Holper Metzingen (Wbg.) Katal No.568kostenl.

# Buntblättrige Caladien

und Blätterschnitt.

Preisliste auf Anfrage.

> C. L. Klissing Sohn Barth (Prov. Pommern)

# Brucks & Beinroth, Baumschulen, Berlin-Niederschönhausen

Fernsprecher: Amt Pankow 367



Kontor: Kaiserin Augusta-Strasse 35-36

LIEFERANTEN BEDEUTENDER GARTENARCHITEKTEN

auch günstigere Standorte finden kann, als der ihres natürlichen Vorkommens ist. Das Auftreten von Luftwurzeln, denn wenigstens als Ansätze zu solchen muß man diese kegelförmigen Auswüchse betrachten, wird übrigens erfahrungsgemäß durch feuchte Luft befördert. Diele Beobachtung kann man auch sonst gelegentlich selbst bei uns in Kalthäusern machen. In La Mortola z. B. gedieh der schöne neuseeländische Baum, Metrosideros tomentosa (New Zealand Christmas tree), vorzüglich und erfreute uns jeden Sommer mit seinen ebensträußig gestellten Blüten, deren hochrote Staubfäden den eigentlichen Schmuck ausmachen. Der Baum ertrug die trockensten Sommer, oft mehr als drei Monate ohne nennenswerten Regen und ohne die geringste Bewälferung vermöge leines dicht von weißem Filz umsprossenen jungen Holzes und des derben lederigen Laubes, Wie war ich erstaunt, im Sommer 1913 auf den ewig feuchten, von Sturm gepeitschten Scilly-Inseln im Südwesten von England im Tresco-Abbey-Garten denselben Baum in weit üppigeren Exemplaren zu finden,

die von oben bis unten, namentlich längs des Hauptstammes etwa handgelenkdicke, kräftige Luftwurzeln aufwielen, während fich noch nirgends vorher und nachher, weder an den Bäumen in La Mortola noch sonst in einem anderen Garten, auch nicht in Kalthäusern in Deutschland, auch nur die Spur davon bemerkt hatte. Ein ähnliches Verhalten zeigte auch Myrsim africana. Es ist das ein kleiner immergrüner Strauch oder Baum, der auf den Azoren, in Afrika, in Arabien, auf Sokobra und in Südalien vorkommt, und der es wohl verdient, bei uns als harte leicht wachsende Kalthauspflanze häufiger gezogen zu werden. In der Riviera wuchs er zu einem dichten Busch, auf den trockensten und dürrsten Hängen, ohne je die Spur von Luftwurzeln zu zeigen. Als Kalthauspflanze hier in der Wilhelma in Cannstatt erzeugt er jedoch gern längs der dünnen Stämmchen eine ganze Reihe zarter gelblicher Luftwurzeln.

Die jedermann bekannten Luftwurzeln des Efeus konnen nicht mit den oben genannten Fällen als gleichartig betrachtet werden. Der Efeu erzeugt regelmäßig Luft-

wurzeln, bei uns im Freien, am Mittelmeer, auf den Kanaren oder wo er sonst daheim ist. Das Auffallende an den angeführten Beispielen ist der Umstand, daß sie an Pflanzen auftreten, bei denen sie sonst nicht vorkommen. aber sicherlich werden sich bei genauerer Beobachtung diese Fälle viel zahlreicher herausstellen. Alwin Berger.

Frage: »Im Steingarten blüht doch im Herbst nichts mehr. Was halten Sie nun davon, daß wir durch Zufallsfämlinge von hohen Staudenastern, die wir immer wieder bis dicht über den Boden zurückschnitten, jetzt in zwergigem Wuchs einen ganz überraschenden Flor erzielten, der den ganzen Steingarten belebte?«

Antwort: Ich finde die Idee sehr nett. Aber vielleicht ist manchem das Stutzen zu langweilig, und er setzt gleich naturzwergige Astern, von denen wir jetzt die schönen Sorten Kobold (lila) und deutsche Treue (rosa) haben. Und dann: es dürfte doch wenige Steingärten geben, die groß genug find, alle September und Oktober blüher aufzunehmen. Doch davon ein ander Mal. K.F.





# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Renomm. Gärtneret

in Graz ca. 12000 qm groß, 2 Glash., moderne Mifibeetanlage, eingerichtet für Blumen, Stauden, Ziergehölze, da-neben guter Landshafterpoften. Hat kl. Villa, Stallung etc., felten sinöne u. berußich günstige Lage. Wegen Abreife billig zu verkauf. Anfrage fr. Dienst, Krotsbach D. Graz, Stelermerk.

BeiBestellungenbittenwir, auf die Gartenschönheit Bezug zu nehmen.



Zur letzigen Herbsintlanzzeit!

Unenthehrlicher führer!

Herausgegeben von Wilhelm Mütze und Camillo Schneider

INHALT:

Einführung von Karl Foerster: DIE GE-SCHICHTE DER ROSE. Die Rose im Die Rose im SCHICHTE DER ROSE. Die Rose im Leben der Volker von Paul Landau. - Die Geschichte der Gartenrose von Wilhelm Mutze: ROSENTYPEN. - Wildrosen, Gruppierung und Liste von Camillo Schneider. - Gartenrosen, Züchtung, Gruppierung und Uebersicht von Wilhelm Mutze: ROSEN-VERWENDUNG. - Die Rose im Garten von Wilhelm Mutze. - Die Rose im Park von M. Geier und Camillo Schneider. Der Rosengarten von Camillo Schneider.
DIE ROSE IN DER KUNST von Paul

Rosenpflege und Auswahllisten. Landau.

Das Rosenbuch macht zum ersten Male den Versuch, den Schönheitswert und den Kul-turgehalt der Rose in Wort und Bild zu erschopfen, zeigt neue Verwendungsmöglich-keiten im heutigen Garten, gibt eine ein-dringende Darstellung der wissenschaft-lichen und praktisch zuchterischen Prolichen und praktisch zuchterischen Pro-bleme und nimmt unter der Ueberzahl der Sorten in enger Zusammenarbeit mit den führenden Fachmannern der Zuchtungsarbeit und der gartenkunstlerischen Verwendung eine strenge Auslese vor.

136 Seiten in großem Format mit 100 Bildern in Schwarz und in Farbe

In Halbleinen 7,50 Goldm., in Ganzleinen 10 Goldm. und 40 Pt. Versandkosten.

Verlag der Gartenschönheit Berlin-Westend

Postscheckkonto Berlin 76290

Bud- und Runftdruderei

# W. SOMMER

BERLIN-SCHÖNEBERG HAUPTSTRASSE 159

> Bernfpreder: Stephan 3401

Berftellung moderner Drudjachen für Runft, Sandel, Induftrie Drei- und Bierfarben-Drud

0

Die Gartenschönheit wird von uns gedruckt

Gebr. Neubronner & Co. Neu Ulm (Bayern)

Geranien, Edelpelargonien, Fuchsien, Chrysanthemum, winterh. Biütenstauden

In Geranien halten wir das größte Sortiment in vorwiegend selbstgezüchteten, weltbekannten, bestbewährten Sorten.



#### Gartenmöbel in Hoiz

Kataloge mit Preisliste auf Wunsch kostenlos

JOH. FUCKS FRA DERT 2. M. Oberlindau 17

ENGXRIEN

BLUTENFULLE erhalten Sie durch Anpflanzung meiner STAUDEN

(winterharte Blütenpflanzen)

VerlangenSiemeinen Katalog gratis u.franko



ERICH KRETZSCHMAR

Gartenarchit. CHEMNITZ Kaiserstr. 36

Entwurf und Ausführung neuzeitlicher Gärten / Obstanlagen FERNRUF 8444

liefert in guter Qualität jede Menge durch Gespann frei Vororte Berlins sowie per Waggon

## FELIX KÖTTNITZ

Düngerhandlung

Berlin - Schöneberg, Ebersstr. 83

Telefon Stephan 3024 The contraduction and the contraduction of the cont

30 Hektar mit Stauden 10 Hektar mit Baumschulen

Spezialität: NEUHEITEN

Katalog auf Verlangen

Königl. Handelsgärtnereien

MOERHEIM u. TOTTENHAM

DEDEMSVAART

OLLAND (Lieferung ausschließlich an Handelsgärtner)

Adolf Vivail, Otten (Schweiz) Gartenarchitekt / Telephon Nr. 69 Eigene Wasserleitung für Landhäuser, Villen u. Güter

Krig r&Lothan BERLIN O. 27 Alexanderstr, 14



B. Müllerklein. Baumschulen in Karlstadt (Bayern)

# K ohlensäuredüngung

im Gewächshaus mit Dr. Reinau's Dunggasspender

- DRPa. -

Ein Urteil aus der Praxis: >Habe bereits gute Erfolge erzielt.Konn

Angebote kostenlos durch

C. GERHARDT BONN a. Rh. / Schliessf. 32



Postscheckkonto Berlin 76715

# "DACHS"

Hack-, Häufel- u. Schwing Hug, best. empf., erobert sich die Welt

Grassamen / Rasenmäher Baumspritzen / Gummischläuche

STAUDEN:

Aftern i. S., Delphinium Belladonna, Helenium in Sort., Iris, 12000 Phlox dec. in Sort. u. a. Schattenmorellen Büfche 2 j., Himbeeren Marlborough

# Adolph Schmidt Nehf.

Berlin SW 61, Bella - Alliance - Platz 18a. Berlin H4, Chausseestr. 130. Gegr. 1865 224642740702220202020



Erltklaff. Qualitätswerkzg., Gartengeräte, Malchinen, Pflanzen ich utmittel, Reffiabalt u. Kekosstricke

lowic alle Bedorfsartikel für den Obli- und Gartenbau liefart in bekanntzunert.

**存收存款存款的收收款的存款的存款的存款的存款的** 

# ORCHIDEEN CHARLESWORTH'S ORCHIDEEN

DIE BEDEUTENDSTEN ZUCHTER UND CULTIVATEURE

DIESENVORRATE IN VOLLKOMMENER GESUNDHEIT

# SPEZIAL=OFFERTE

Odontoglossum-Hybriden, von den hervorragendsten Mutterpflanzen stammend

### FUR LIEBHABER UND SCHNITTBLUMENZÜCHTER

4 u. 5 jährige Sämlinge, noch nicht geblüht, die an der jetzigen oder nächsten Bulbe blühen müssen, in 8-10 Centimeter großen Töpfen, besonders preiswert / Näheres auf Anfrage

# CHARLESWORTH& COLLED HAYWARDS HEATH-ENGLAND

3



# Kein Gartenfreund sollte verfehlen D

das neue Sartenheft der Schweiser Zeitschrift

# Das Werk anzuschaffen

Inhalt: Gin barocker Schloßgarten in Graubünden / Schloßpark Prangins am Genfersee / Gartenplastiken von Augune Renoir
und Arnold Hünerwage! / Moderne
Schweiser Gärten

Prochtvolle Abbildungen / Wert-

Preis d. Heftes für d. Ausland Fr. 3 .- .

Anfragen u. Bestellungen sind erbeten an den Verlag d. Zeitschrift, "Das Werk" Gebr. Fretz A.S., Zürich (Schwetz)

# Schütt'sche Staudenkulturen Schorbus bei Leuthen, Kreis Kottbus

Broffulturen winterharter, ausdauernder Blütenftauden für Schnitt, Rabatten, Steinpartien und alle Zweige der Gartengestaltung · Versand in den Monaten Mär: – Mal, September – November Preisduch auf unfrage fret · Besichtigung der Kulturen und Anlagen sederzeit.

Post- und Bahnstation: Leuthen bei Kottbus / Telegramm-Adr.: Schütt, Schorbus-Drebkau / Fernspr: Amt Drebkau 32

CANCER CANCER AND CONTRACTOR

lichtige Bungung bringt reiche Ernte

# ERDSEGEN

th die richtig gemischte Bolldungung und bringt dem Barten, was er braucht: 6 Broz. Stidstoff / 7 Broz. Bhosphorsaure / 10 Broz. Kali

verdoppelt, verdreifacht, ja vervierfacht die Ernte

Wer feinen Obitbaumen, Beereuftrauchern, Gemufebeeten u. Blumen Erdfegen ftreut, gibt ihnen alle wichtigen Nabritoffe, beren fie jur vollen Ausbildung bedurfen. / Sie banten ber Pflege durch rechtzeitige fruchtbeschwerte Ernte.

Erbfegen ift in 3-Rilo-Origina. Badungen erhöltlich in alen Drogerien und iereft burch

R. Schering, Berlin N 4, Chaussestraße 24 (Scherings grune Apotheke)



# eine Zeitschrift mit Bildern

für Barten-und Blumenfreund für Liebhaber und Sachmann



in Bemeinschaft mit Karl Soerster und Camillo Schneider herausgegeben von Oskar Kühl Verlag der Bartenschönheit B.m.b.H. Berlin-Westend

# Ein Jahresabonnement auf die GARTENSCHÖNHEIT 1925

ist ein jedem Garten= und Blumenfreund willkommenes

# Weihnachtsgeschenk

Gegen Voreinsendung des Jahresbezugspreises von Mk. 13.80 für das Inland und Mk. 16.80 (= 48) für das Ausland senden wir die Gartenschönheit vom Januar bis Dezember 1925 an jede aufgegebene Adresse und liefern zur Übergabe am Weihnachtstage einen sorgfältig ausgeführten

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT, BERLIN-WESTEND POSTSCHECKKONTO BERLIN 76290



Neuzeitlichster Betrieb im besetzten Gebiet. Versand nach allen Teilen Deutschlands zolifrei.

Stauden, Farne, Ericen, Dahlien, Obstbäume, Rosen, Coniferen, Ziersträucher, Park- und Alleebäume 



E N 0 3

LERN SORT Phododendren, Azalaen, Hex, Baxus, Kirschlor seer, Vaxus, Schooleflanxen, Ziersträucher, Costba tare, Fores u. Herken-pflanzen usw. Preise auf Anfrage kostenios u. unverbindlich.

Focko Bohlen, Halstenbeker Baumschulen, Halstenbek in Holstein

liefert in guter Qualität jede Menge durch Gespann frei Vororte Berlins sowie per Waggon

#### FELIX KOTTNITZ

Düngerhandlung

Berlin - Schöneberg, Ebersstr. 83 Telefon Stephan 3024

#### Limital gegen Blatlaus Exodir geg. Blattläuse

Sommerbespritzung

Erysit 👊 Mehltau u. Rote Spinne Sommerbespritzung

Sichere Wirksamkeit! Keine Pflanzenbeschädigungen! Hervorragende Benetzungs- und

in einschlägigen Geschäften erhältlich, wo nicht, direkt durch:



Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering) RERLIN N. 39

Abteilung I. Schädlingsbekämpfung u. Pflaazenschatz

BAUMSCHULEN U. GARTENBAUBETRIEB G.M.B.H

BAUMSCHULARTIKEL
aller Arten und Formen für Nutz- und Ziergärten Spezialität: Obstbäume, Koniferen u. Ziergehölze Verlangen Sie Katalog und Preisliste

IRCHEN\*SIEG

Partititititititititititititititititi

Obst- und Alleebäume, Beerensträucher, Forst- und Heckenpflanzen, Koniferen, Ziergehölze

Prejellate auf Verlangen

G. Frahm, Baumschulen, Eimshorn in Holstein.

## GARTENSCHÖNHEIT

eine Leitschrift mit Bildern

für Corren- und Namenfestund für Liebrischer und Rosemonn in Comein Sich mit Karl Foorjer und Comeilo Schweizer hersussessien von Osker Kiel



#### Inhalt des Novemberheftes!

And the William over Early / bill Ham Marz / De Elbert et af zer Lates / Ha Proteck out hammer and Ramberthaug / Mar & B. Km Par Kade Baking en Mit Boston 208 Limma Christian / Greenburger is a never in the I = IFacility to the Akimum he Fre heise Rand + Mrc 4 Duners - La c Kerl Pomber / State of the firm in Frenches in Kong - Mit o Latin 2008 Ales Jon Mannagarona der I Heraine Fin Carring den Filter ziven Give Variation Control Variation Inch Care of The Konnessie Liner Albert, Carren in Spatial and House Science Charman Carlon Cream Arrigon / Unit the Content semble / New 2 Editornam . CARTED & UNDSCIEAU He is made to Nichesters H the Dadler . 1. 17.2 1. 1.

#### FARBIOE BILLIBUILAGEN

I revisionanting . . . . .

Hockman papers Association (Comp.

Contains



#### Manuel h ein Heff

Browners the dis Work of M. Vena on the M. Vena of the M. Vena of

Preis des Finzille tes

in Proce Manufacts Gold and one Gold. Value of the

in der S. viz en 1415. 'h Verte E. Sen 2. sultra hider ar tre H.a. depend to bert.

Value der Cartenlinke er C. m. b. H. Botto & W. Charlet / Alarien & Alberty.



Inter den japanischen Ahornen ist der Fächerahorn Acer palmatum, von dem hier ein Zweig der typischen Form aus dem Dahlemer Botanischen Garten gezeigt wird, mit seinen vielen bezeichnenden Gartenformen die empfehlenswerteste Art Sowohl beim Austrieb im Frühling wie beim Verfärben im Herbst bietet sie herrliche, in den zartesten Abstusungen spielende Farben.



Der nordamerikanische Blumenkartriegel, Cornus storida, ist in unseren Anlagen bei weitem nicht so käusig, wie er sein sollte. Nicht nur im Schmucke seiner weißen Blütenhullblätter steht er einzig da, auch im Herbst särbt sich sein Laub an sonnigem Standorte so prächtig, wie kaum bei einem anderen Strauche. Zur vollen Entsaltung braucht er warme Lage – Bilder C.S.



Aus dem Woislowitzer Park

Im November

# HARRY MAASZ / DER EHRENFRIEDHOF ZU LÜBECK

#### Die Probleme der Pflanzung und Raumgestaltung


IM Frühjahr 1915 wurden die ersten Arbeiten der Neuanlage in Angriff genommen. Ein mit Buchen und Eichen — im ungefähren Alter von 50 Jahren — bestandenes Gelände, unmittelbar vor dem Burgtor im Anschluß an den allgemeinen Gottesacker gelegen, wurde dafür ausersehen. Nichts war geeigneter das Ehrenmal aufzunehmen, als dieser abgeschiedene, aber dennoch von den Anwohnern der Stadt mühelos erreichbare Waldbestand mit reichem Unterholzwachstum, so recht dazu geschaffen, einer in ihrem Jugendstadium meist immer kümmerlichen Gartenschöpfung den Eindruck des Fertigen, Abgeschlossenen zu geben. Denn die zunächst geschaffenen Begräbnisplätze der ersten und zweiten Abteilung wurden schon kurz nach dem Niederlegen des Baumbestandes zu stimmungsvollen Räumen aus sonnendurchstrahlter Fläche und sanst geschwungenen Wänden voll sessender Dynamik.

Als dann nach wenigen Monaten die dem Licht zugekehrten kahlen

Stämme sich schüchtern erst, dann mehr und mehr mit frischtreibendem Grün schmückten, trat zu den starken Rhythmen der Wände aus ragenden Stämmen die zarte Ornamentik jungen Laubes, welches nun einen feinen zarten Grünschleier ringsum zu spinnen begann.

Das Gelände selbst, von Tälern und Hügeln wechselvoll durchsetzt, neigte sich von Südwest nach Nordost mit ziemlichem Gefälle. Dadurch erwiesen sich nicht unerhebliche Bodenbewegungen als notwendig, um die vorgesehene Gräberanzahl in entsprechend großen Räumen unterbringen zu können. So entstanden zwei Gräberterrassen (1 und 11) mit vorgelagertem Vorhof (V), dem der erhaltene lockere Baumbestand mit seinen wechselnden Schlaglichtern und "Schatten eine Stimmung ohnegleichen verleiht.

Das waren des Ehrenfriedhofes erste Teile, die für die nächsten Jahre ausreichten. Als dann die lange Dauer des Krieges eine Erweiterung





notwendig machte, wählte ich einen dritten kreisrunden Raum (III) am Ende des Waldes, und verband dielen mit

den bereits belegten Teilen durch einen breiten von hohen Waldbäumen begleiteten Weg. Auch dieser Teil ist heute durch Aufnahme der an den Folgen des Krieges verstorbenen Lübecker Kriegsteilnehmer nahezu ganz mit Gräbern belegt.

In den Vordergrund traten unmittelbar nach dem Abtrieb des Baumbestandes und den dadurch geschaffenen Waldräumen — den für die weitere Ausbildung der Anlage wesentlichen Grundlagen also — die Probleme der Pflanzung und die sich aus dieser ergebenden Raumgestaltung. Denn die nach der Erdbewegung eingeebneten Flächen suchten nach Fühlung und Beziehung mit der Wand des Waldes, suchten Vermittlung, Harmonie und Kontrast, suchten nach Ausdrucksmitteln, die architektonische Form der Anlage mit der Umgebung sest zu verankern, und verlangten schließelich hemmungsloses Ausklingen der Verhältnisse in Form und Farbe. Da galt es, zunächst die Vermittlung zwischen der Flächenhorizontale


und der Waldvertikale zu finden, jenen Übergang vermittelft Form und Farbe zu erlangen, der das Raumgefühl steigert und jene Relationen schafft, mit deren Hilfe die Rhythmen des Raumes und der Linien gefestigt werden, denn darauf beruht schließlich und endlich der Stimmungsgehalt eines grünen Raumes, in diesem Falle einer Begräbnisstätte, der den darin Weilenden für die Spanne Zeit des Aufenthaltes gefangen halten soll. Es sind immer nur die starken Rhythmen, die eindrucksvolle erlebnisreiche Stimmungen in uns auszulösen fähig lind. Und das Mystische einer Schöpfung entwächst nur großen Linien, die ins Wesenlose

Der größere obere, erste Platz verlangt andere Abmessungen in der Höhe der umgebenden Hecke, in der Erfte Gräberterrasse (1) Breite der Pflanzung und der Wege, als der tiefer gelegene

zweite kleinere Teil, während die dritte kreisrunde Stäte. In der einzelne Eichen erhalten wurden, auch hinsichtlich der Behandlung und des Schnittes der Hecke, sowie der Anordnung und Bepflanzung der Gräber Maßnahmen erforderte, die der Belichtung durch den erhaltenen Baumbestand Rechnung trugen. Schließlich beruht auch der Wert eines aus Pflanzen gebauten Kunstwerkes auf Wirkung einzelner Teile für sich und zu einander. Ungleich wertvoller aber sind die Belichtungsmomente der Schöpfungen.


Die Gräber find es, die einen Friedhof in allererster Linie Form und Ausdruck geben. Hier im ersten und zweiten Teil sind es slache mit Eseu schlicht bepflanzte Hügel, die sich wie ein fast geschlossener grüner Kranz um Rasensläche und vor Trockenmauern legen. Es galt, diese Baumittel, denn als solche sind sie im vorliegenden Falle anzusehen, ohne Härten dem Raum einzusügen, dabei aber die naheliegende Gesahr zu umgehen, ihnen eine untergeordnete Rolle zuzuweisen. Ein sester Zusammenschluß

der Gräber erwies sich daher als notwendig, denn nur so vermochte die dichte Efeudecke, der wechselnde Glanzlichter jene wirkungs reiche bald ernste, bald heitere Stimmung geben, als ausdrucksvolles fest zusam. mengeschlossenes Band in die Erscheinung zu treten. Der erste Auftakt von der Fläche zur Baumwand war erreicht. Ihn zu steigern, aufwärts zu leiten, übernehmen Alpenrosen und immergrüne Hecken auf lanft überhöhten, durch Trockenmauern gestützten Rabatten. So wächst klangvoll der Rhythmus aus der Fläche über Gräber, Alpenrosenring und Heckenwand zu denBaumwipfeln aufwärts. Und mit dem dynamischen Spiel der Formen und Lie nien vermischen sich die Harmonien und Kontraste der Farben in Laub und





Die Wahl des Heckenmaterials als eindruckvollsten Mittels räumlichen Übergangs bot nicht geringe Schwierigkeiten, denn die Bodenverhältnisse waren dafür nicht zuletzt ausschlaggebend. Nahe lag, aus Gründen harmonischen Zulammenklangs mit dem Baumbestand des Waldes, die Pflanzung einer Hain-buchen- oder Rotbuchen-Hecke, die beide bis in den Frühling ihre braune Laubfarbung behielten. Dem entgegen standen aber die Be-pflanzung der Gräber mit Efeu, und die der erhöhten Rabatten mit Rhododendron, immergrûne Pflanzungen also, deren Kontrast ohne eigentliche Fühlung mit der Heckenwand zu hart und aufdringlich in die Erscheinung treten mußte. Ich entschloß mich daher zur Pflanzung einer Eibenhecke, die zwar eine weit längere Zeit



bis zur Vollendung ihrer vorgesehenen Höhe benötigte, die aber dafür eindringlichere Wirkung versprach in Bezug auf Kontrast und ernstere Stimmung.

Nach voraufgegangener sehr forgfältiger Bereicherung des Sandbodens mit Kompolierde und Dung hat sich die Hecke prächtig entwickelt. In weicher Plastik führt sie das Oval der Fläche aufwärts, faumt mit ihrem dunklen Grün eindrucksvoll diesen Raum und leitet das gebundene Spiel der Linien sanst zur bewegten Laubwand des Waldes über. Die Weichheit ihrer Architektur ist es, die unsere Eibenhecken als Vermittler zwischen Laubwand und der immergrünen Pflanzung so wertvoll macht. lm zweiten, um etwa 1.20 Meter tiefer gelegenen, also

Zweite Gräberterrasse (11)





geschützteren Gartenraum wagte ich ein Experiment. Ich kannte die prächtigen Ilex-Heckenbestände meiner nord-

deutschen Heimat, die in manchen Exemplaren hier und da noch erhalten find. Die Kontrastwirkungen zur Eibenhecke einmal, dann aber zum umgebenden Wald mußten köstlich sein. Der Versuch ist über alle Erwartungen gelungen. Ihre Wechselwirkung zum zartgrünen Laub der austreibenden Buchen und Eichen, zum sommerlichen satz-grunen Wald, zur wehmütigen Herbstfärbung mit ihren braunen, gelben und siennafarbenen Tönungen, und endlich zur winterlichen Farbenpracht zwischen dem Schwarz-Weiß und Grau des Stammwerks, der Aste und Zweige und den einer winterlichen Landschaft eigenen Violett- und Blautönungen ist von unbeschreiblicher Pracht. Ein herbes, oft kaltes hartes Spiel ihrer dichten ehernen Laubwand im kraffesten Gegensatz zur Wärme der Eichenhecken. Aber zu Zeiten, wo die Sonne mit den Wolken kämpft, kann sie prachtvolle Glanzlichter in dieses Farbenspiel hineintragen und kann die ganze Tiese ihres Wesens in gold- und silbergrünen und blaugrauen Nüancen offenbar werden lassen. Ein schmales Tor leitet zum schattigen Weg mit Gräbern zu beiden Seiten. Lichtgelbgrüne Buxushecken rahmen die Reihen und scheiden


lie vom ansteigenden Gelände. Lichtgelbgrünes Buxbaumlaub vereinigt lich mit dem Graugrün des Immergrüns auf den Gräbern zu eigenartig reizvollen Har monien. Leuchtendes Himmelsblau hüllt die Hügel ein, wenn sie sich über und über mit Blüten schmücken. Dann ist dieser Stätte köstlichster Augenblickgekommen. Auch im letzten Fried. hofsteil leuchten dann dieGräberlichtblau auf. In vier Ringen ordnen sich die Immergrünhügel, feli gefaßt durch eine dunkle Taxushecke. Ich pflanzte grüne StrebeErweiterung (III) pfeiler vor die Hecke, um das Spiel von Licht und Schatten, welches durch die wenigen Einzelbäume, die im Raum er-

halten blieben, erreicht wurde, zu vervollkommnen. Im ganzen ist dieser letzte Begräbnisplatz in Form und Linien, im Wechsel des Lichts und seiner Bepflanzung freundlicher, nicht ganz so ernst gehalten, ohne jedoch die weihevolle Stimmung zu beeinträchtigen.

Auch hier wie in den ersten Teilen liegen Steinplatten an den Kopfenden der Hügel als Träger der Namen der Gefallenen und der an den Folgen des Krieges heimgegangenen Kämpfer. Hier und da ein leuchtender Blumenstrauß, ein blumengeschmückter Kranz als farbiger Schmuck inmitten ständig wechselnden Grüns — das waren Vorschriften, die wir erlassen mußten, um nicht durch zwar verständliches allzu eifriges, meist aber weit über das Ziel hinaus führendes Schmuckbegehren der Bevölkerung die Weihe dieser Stätte zu beeinträchtigen. Und diese Bestimmungen sind es nicht zuletzt gewesen, die den Lübecker Ehrenfriedhof räumlich und rhythmisch se indrucksvoll machen, die ihm jene Stimmungswerte geben, welche jeden Besucher gefangen halten.

Er ist ja noch nicht vollkommen, dieser Ehrenfriedhof. Die wirtschaftlichen Nöte der eben erst hinter uns liegenden schweren Zeit ließen

manches unvollendet. Da sollte sich die köstliche Blütenfülle all der leuchtenden Frühlingszwiebelgewächle Rasenslächen und auf Gräbern vor dem Erblühen der Alpenrosen entfalten, der Blausterne und Safrane, Märzbether, Tulpen und Narzissen. Da sollten weiße Lilien wachsen zwischen den Alpenrosen, um im Hochsommer noch einmal die Räume mit Farben und köstlichen Düften zu beleben. Da fehlennoch die Platiiken an den Wangen der Treppen und an Mauern. Da harren ihrer



Ausführung noch rei= de Bänke und köstliche Schöpfbecken. Da sollen erst die Hecken bis zur vorgesehenen Höhe von fünf bis sechs Meter heranwachsen, damit die Abgeschlossenheit wuchtiger die Stimmung ernster noch und feierlicher wird. Wuchtige Profile, Streben und ragende grune Pfeiler an den Portalen follen die Architektur der grünen Wände erhöhen, follen wirkungsvolle Kontraste schaffen zwischen dem Menfchenwerk und feiner unmittelbaren, frei lich entfaltenden Umgebung. Schließlich ist beablichtigt, Wege und

Gräber durch eine Steinborde einzufallen, welche die Führung und das Zusammenspiel der Linien noch eindringlicher werden läßt.

Was beablichtigt war, habe ich in den beigegebenen, den Lichtbildern gegenübergestellten Skizzen deutlich gemacht. Aber schon heute nach neunjähriger intensiver Pflege hat sich das Wesentliche der grünen Stätte des Gedenkens mit ihrer Pflanzung, die unter forgfältigster Verbesserung



Vorbol (V)

eines fast sterilen Sandbodens vorgenommen wurde, eindrucksvoll gestaltet. Als Beweis für die unumstößliche Wahrheit, daß forgfältige Vorbereitung und liebevolle Pflege Voraussetzung find für eine hemmungslose Entwicklung des Wachstums. Man prophezeite von

berufener Seite der jungen llex-Hecke eine Lebensdauer von nur einem Jahr. Heute, nach Ablauf von fast neun Jahren, welche mit frostreichen harten Wintern zum Teil gefegnet waren, in denen wir mit Regen gelattigte Herbstmonateer lebten, die den Trieb

nicht ausreifen ließen, zählt lie zu den prächtigsten und dich-

testen Beständen des Ehrenfriedhofes. Sie erreichte in diesem Sommer eine Höhe von drei Metern. Der Beweis ihres Wertes und ihrer Bedeutung als Umrahmung architektonischer Gartenschöpfungen ist mit diesem Beispiel unwiderruflich erbracht, sie sollte daher überall die gebührende Beachtung finden.

#### PAUL KACHE / EDELNELKEN

LS Edelnelken werden unsere heutigen großblumigen Schnittnelken mit Recht bezeichnet, ist doch die Blüte dieser Nelken von edelster Erscheinung, in Form wie in Haltung, wie auch in ihren reinen Tonen, gleichviel, ob es sich um helle zarre oder satte, dunkle Farben handelt. Nicht minder edel ist ihr feiner, einschmeichelnder Dust, nicht aufdringlich, aber doch so besonders geartet. Es ist daher verständlich, daß heute die Edelnelke eine allbeliebte Modeblume geworden ist. Wie so manche andere Blütenpflanze, die heute allen Blumenfreunden so vertraut ist, als wäre sie uns schon seit langen Zeiten bekannt, ist auch unsere Edelnelke ein Kind neuerer Zeit. Nicht Raphaei

mehr als ein gutes halbes Jahrhundert ist es her, daß die ersten Vertreter dieser Nelkenklasse unter der glücklichen Hand eines Züchters sproßten. Ungemein schnell folgte dann ihre weitere Ent. wicklung, ein Zufall mag das richtige Eltempaar zulammengefügt haben, dessen Sprößlinge sich sofort als etwas Besonderes erwiefen.

Es lohnt sich, dem Werden unserer Edel. nelkennachzuforschen. Den Ausgangspunkt der Vorläufer unserer Edelneiken und ander rer Gruppen bildete Dianthus caryophyllus, eine natürliche Art, die besonders im füdlichen, dann noch im mittleren Europa beheimatet ist. Sie soll

jedoch auch in Hindoltan vorkommen. Allem Anschein nach ist sie schon lehr früh in die Gärten aufgenommen und so zu einer beliebten Gartenblume geworden. Sicher ist, daß dieser natürlichen Art eine große Variabilität innewohnte, die in der Gartenkultur allmählich zum Durchbruch kam. Nur so ist es möglich, daß wir heute eine so vielseitige Nachkommenschaft zu verzeichnen haben. Am bekanntesten sind wohl unsere winterharten Gartennelken, von denen die Wiener und die Grenadin am verbreitetsten sind. Als höchste Züchtung dieser Gruppe könnte man die heutigen Topf-Chornelken ansprechen. Weitere gut be-

kannte Gruppen find die beliebten Margareten- und die Cha-



baudnelken. Schließlich müssen noch die Remontantnelken genannt werden, deren Ausgang die Amerikanischen Edelnelken oder kurzweg Edelnelken darstellen. Soweit den spärlichen frühelten Nachrichten zuentnehmen ist, wurde in Frankreich der Nelke Ichon vom Anfang des 13. Jahrhunderts an eine besondere Pflege zuteil. Diele gestaltete sich im Verlauf der Zeiten immer intensiver, bis vom Beginn des 16. Jahrhunderts an eine bewußte züchterische Tätigkeit einsetzte. Daß diese Arbeit wohl auch ungemein fruchtbar gewesen sein muß, beweist ein Ausspruch Gerards, der im Jahre 1597 Schrieb, daß das

Beschreiben der neuen Nelkensorten eine Si-Syphus - Arbeit wäre, da dauernd neuere Sorten auftauchten. Der Engländer Rea hatte im Jahre 1702 ein Sortiment von nicht weniger als 360 guten Landnelken. Selbstverständlich handelte es sich hier bei den einzelnen Sorten nur um Pflanzen, die in Form und Färbung der Blüte irgend einen Unterschied zeigten. Die heutigen Ansprüche stellte man an eine neue Sorte noch nicht. Doch war die Gartennelke damals schon in Deutschland, England, Frankreich, Holland und Italien so beliebt geworden, daß sie als Modeblume an-

Die Flamme Bilder C. S. zusehen war. Ihre ungemein zahlreichen Sorten führten zu einer systematischen Einteilung in Gruppen, die wiederum nach verschiedenen Gesichtspunkten aufgestellt wurden. Man hatte neben den Einfarbigen solche, die Saume, Striche, Bande, dann Flammene, Tusche Nelken genannt wurden, um nur einige Gruppen zu erwähnen.

Daß aber damals schon das Bestreben vorhanden war, die Züchtung in bestimmte Bahnen zu leiten, ist aus den Ausführungen von Loudon zu ersehen, der in seiner Encyclopädie vor 100 Jahren etwa sagte: Eine gute, gefüllte Gartennelke muß einen starken, schlank und geraden Stengel haben, der nicht unter 30 und nicht über 45 Zoll Höhe haben

soll. Die Blume muß wenigstens drei Zoll Durchmesser haben, Weißer Sämling und aus einer großen Menge breiter, schöngestalteter Blumen- und Nora (bunt) wurden als sogenannte Amerikaner-Nelken bezeichnet. Die

blätter zusammengesetzt sein, doch darf sie weder zu dicht noch zu locker sein. Die unteren Blumenblätter, Schirmblätter genannt, follen befonders breit und fleischig sein, sie sollen, nach oben gerichtet. die inneren Blumenblättchen zusammenhalten, sodaß die Blüte eine Schön halbkugelige und konvexe Form erhält. Dann folgen Vorschriften über die Form der einzelnen Blumenblättchen und vor allem über die Färbung der Blüten, um hier die besonderen Eigenschaften der verschiedenen Gruppen besonders heraus zu arbeiten. Man fieht daraus, wie fehr man in jener Zeit schon eine möglichst hohe Vollendung der Nelke anstrebte.

Erreicht ist dieses Ziel allerdings erst später, als gegen Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten Zuchtungen, die den ersten Anfang der Edelnelke darstellten, gewonnen wurden. Über diese Nelkenrasse, die in den Vereinigten Staaten gezüchtet wurde. macht Bailey's Standard Cyclopedia of Horticulture nähere Angaben. Demnach ili

1858 wurde die erste neue Sorte, Mrs. Degrawe benannt. Allmählich folgten andere gute Sorten. Auch traten bald andere Züchter auf, sodaß nach und nach eine größere Anzahl guter Sorten gewonnen wurden. So züchtete M. Donati die erste gelbe Sorte, Astoria, dann gab 1876 R. Heintz die weiße Heintz's White heraus, 1884 brachte Ch. T. Starr seine schöne Buttercup. Andere Züchter zeigten ebenfalls gute Ergebnisse, so vor allen Dingen Peter Fischer, der die bekannten Mrs. Thos. W. Lawson, Beacon und Enchantress züchtete, und von letztererSorte noch manch schönen Sport gewann. Auch die schöne Mrs. C. W. Ward, von Ward, ist noch zu nennen.

weitaus meisten der zu Anfang gezüchteten Sorten find längli überholt, aber manche, wie die Beacon, Lawson, Ward, die Enchantress mit ihren Sports, haben heute noch allgemeine Bedeutung. Etwa um die Jahrhundertwende lind diele Amerikaner Nelken auch nach Deutschland gekommen. Sie wurden hier nicht nur zur Schnittblumengewinnung gepflegt, sondern auch zur weiteren Züchtung verwendet. An verschiedenen Stellen ist in Deutschland in den letzten beiden Jahrzehnten auf diefem Gebiet gearbeitet worden, und zwar mit hervorragendem Erfolg.

die feit 1840 in Frank-

reich kultivierte Remontant - Nelke mit

anderen Nelken wei-

ter gekreuzt worden, fo daß fich allmäh-

lich eine starkwüchlige

Raffe, die 1800 be-

nannte Baum-Nelke,

entwickelte. Von die-

ser schon verbesserten

Remontant kamen die

ersten Pflanzen 1852

nach Nordamerika.

Eine zweite Sendune

kam 1856 an die Firma Dailledouze, Keller

@ Gard, und zwar

in den Sorten La Pu-

rité, Mont Blanc, Ed-

wardsii und Manteaux Royal. Diese Sorten

dienten zu baldvorge-

nommenen Kreuzun-

gen, die ein hervorra-

gendes Ergebnis zei-

tigten. Schon im Jahre

Wir haben heute in Deutschland eine größere Zahl geradezu ausgezeichneter Neuzüchtungen, so daß wir auch von Deutschen Edelneiken sprechen können. Eine kleine, ausgewählte Zahl von Neuzüchtungen stammt von Moll in Borgsdorf bei Berlin. Es handelt sich hier um Sorten, die jahrelang beobachtet wurden, ehe he zur größeren Vermehrung genommen wurden. Eine im Bilde gezeigte rein-



weiße Sorte ist zur Zeit noch nicht getauft. Es ist ein schon seit Jahren beobachteter, sehr wüchliger, blühwilliger Sämling. Auf hohen, straffen Trieben trägt sich ganz aufrecht die schöne, fest gebaute Blume von ganz klarem Weiß. Die zweifarbige Blüte, die in demselben Bild sichtbar ist, heißt Nora. Sie ist schon in größerer Zahl zur Blumengewinnung angepflanzt. Die Blüte ist sehr groß, fest gebaut und von drahtartig festen und Ichlankem Stiel getragen. Auf der weißen Grundfärbung liegt eine feine hellrote Strichelung, die sehr angenehm wirkt, da das Weiß vorherrschend

ist. Ein feiner Dust zeichnet diese Blüte ganz besonders aus.

Eine bezaubernd schöne Sorte ist Molls Liebling, Die Pflanze ist überaus wüchsig und blühwillig. Die ziemlich krästigen drahtig sesten vortress zuschen Auffallend hoch und stehen kerzengerade, die Blüten völlig austrecht tragend. Bemerkenswert ist auch die volle, ausrecht schende Belaubung. Die große Blüte ist von edelster, rund geschlossener, Form, sehr gut gesüllt und dadurch auffallend, daß die fast ganzrandigen, rundgiten Blütenblätten alle nach auswärts gerichtet sind. Die Färbung ähnelt stark der alten Gloriosa. Es ist ein ungemein weiches, zartes Lachsfarben von rötlichem Ton. Eine schwer zu beschreibende, aber vielverst

Eine andere Züchtung von sehr ähnlicher, nur etwas tieferen Färbung, ist Primadonna. Die Blütenform ist etwas slacher, anscheinend größer, aber auch völlig geschlossen kreisrund. In der Höhe und Strafsheit der Triebe erreicht sie die vorige Sorte nicht ganz.

Ein ähnliches Paar gibt es in feuerroter Blütenfarbe. Da ist zunächst Majutor, deren Wuchs und Blütenfülle allen Ansprüchen gerecht werden. Wie Drahtstücke siehen die Blütentriebe hoch und straff aufrecht. Die

recht große, fest geschlossene, runde Blüte ist nach obenganz halbkugelig gebaut, sehr gut gefüllt und dustend. Die Färbung, ein glühendes Feuerrot, ist ungemein wirkungsvoll. Sehr ähnlich, in der Färbung fast gleich, ist Die Flamme. Die Triebe find nicht ganz so hoch, auch nicht ganz so stark, tragen abereine falt noch größere Blüte von etwas reicherer Füllung. Die Blütenblättchen sind hier auch mehr gefaltet und eingekerbt. Wegen ihrer Färbung konnte der Name nicht treffender gewählt werden.

Eine sehr wertvolle Sorte ist Deutscher Triumph. Schon durch den sehrstarken Wuchs und durch das große, fast üppige blaugrüne Blatt ist sie auffällig. Die hohen, starken Stiele tragen recht große, dicht

daß sie nirgends enträuschen. Aus der Reihe der noch vorhanissinger denen, vorzüglichen Neuzüchtungen dürste sich noch manche
vortrefsliche Sorte ergeben. Besonders eine bläulich-bordeaufarbige ist
von bezeichnender Schönheit.

Eine wertvolle remontierende Malmaisonnelke, Raphael sei noch kurz erwähnt. Auf sehr starken und straffem Stiel wird eine sehr große Blüte getragen, deren Form aus dem Bilde gut ersichtlich ist. Die Färbung ist ein schwer zu beschreibendes Fleischrot, leicht gelb getönt. Von den Sämlingen dieser Gruppe sind verschiedene Färbungen vorhanden, unter denen besonders einer mit goldig-gelber, rot getönter Färbung vielversprechend erscheint.

Die Topf-Chornelke wird in Deutschland besonders züchterisch gepflegt, vor allem von Leid in Arnstadt. Eine dieser Sorten, die im Bilde gezeigt wird, mit der regelmäßigen Blütenform, ist hervorragend durch die besondere Färbung, reinweiß mit einem zarten lila Rand. Sie ist bisher noch nicht nicht getaust. Größer in der Blüte und von etwas dichterer Füllung ist die zweite gleichfalls noch nicht benannte Züchtung von hohem Wert. Auf reingelber Grundfärbung zeigt sich eine schöne

rote Strichelung. Eine dritte Züchtung ist die Rose von Stambul. Es ist eine große, gut geformte Blüte mit sesten Petalen, von rose roter Grundfärbung und stahlblauem Band.

gefüllte Blüten von

edeliter Form und Haltung. Ihre Farbe

ist ein schwärzliches

Blutrot, das bei auf-

fallendem Licht durch

den eigenartigen Sam-

metglanz eine feurige

Tonung erhält. Die

dankbare Blühwillig-

keit zu jeder Zeit

und die gute Vermeh-

rungsmöglichkeit wur-

den von dieser Sorte

befonders hervorge-

Die edle feste Blüten-

form, die keine Platzer

zeigt, ist bei allen Moll-

schen Neuzüchtungen

befonders hervorzu-

heben. Bedenkt man.

daß die Nelken hier noch nicht den wirklich

schweren Nelkenbo-

den vorfinden, so kann

man überzeugt sein,

hoben.

Diese Topf-Chornelken können in jedem Garten gepflanzt und gepflegt werden. Kulturhäuser find für sie nicht nötig. Auch sie können als Deutsche Edelnelken gelten, wenn auch nur im erweiterten Sinne züchterischer Bewertung. Es steckt doch auch hier eine aufopfernde, langjährige Arbeit verborgen. Wie viele der zahllosen Beschauer schöner Blütenpflanzen ahnen auch nur, welch unendliche Sorgfalt, Arbeit, Mühe und Sorge, Erwartung und Enttäuschung voran gingen, ehe das Gute entstand.



Vom Standpunkt des Nelkenliebhabers hat diele letztere Klasse, die Topf-Chornelke die gute Eigenschaft, daß sie in jedem Garten zur Blüte gebracht werden kann. Man behandle lie zunächst als gewöhnliche Gartennelke. Zunächst würde eine Aus faat im Mai bis Juni erfolgen. Oder man beforge fich zur Pflanzzeit, Juli bis August Jungpflanzen. Diele werden wie lelbligezogene auf Freilandbeete in kräftige, nahrhafte Erde gepflanzt. Bei üblicher Pflege erwachsen lie bis zum Spätherbst zu kräftigen, buschigen Stücken. Sie überwintern im Freien an Ort und Stelle, nur geschützt durch eine Lage Kiefernreilig oder sonstiges Material. Dann muß Schutz gegen Mäuse, Hafen und Kaninchen gegeben werden. Die Blüte erfolgt im Frühlommer. Sie geht entweder im Freien vor sich, oder man topfe die schönsten Pflanzen ein und stelle sie in ein kühles luftiges Gewächshaus, doch recht hell. Hier wird die Blüte natürlich noch schönerals im freien Lande. Von den schönsten Pflanzen kann zur Weiterzucht Saatgut gewonnen werden. Sonst aber ist von den wertvollstenPflanzenauch

die vegetative Vermehrung durch Stecklinge möglich. Zur Erhaltung bestimmter Farben einzelner Pflanzen ist diese Stecklingsvermehrung durchaus nötig. Die wirklichen Edelnelken im Sinne
der Amerikanischen Nelken erfordern ganz andere Wege der Kultur.
Sie können nur unter bestimmten, sest umrissen Verhältnissen zur vollendetsten Ausbildung gebracht werden. Doch haben sie im Gartenbau
allmählich eine solch große Bedeutung erreicht, daß sie die Bildung von
großen, umfangreichen Gärtnereien veranlaßt haben, die nichts anderes
als nur die Kultur der Edelnelke betreiben, die große Flächen, bis zu
mehreren Hektaren an Umfang, mit Gewächshäusern überbaut haben
und in diesen Hunderttausende von Nelkenpslanzen pflanzen und
pflegen. Die Pflege der Edelnelke ist nicht ganz leicht, sie verlangt mancherlei zu zartem Wachstum und kann unter Umständen auch einmal

verfagen, wenn ein vielleicht nur unscheinbarer Punkt nicht voll beachtet wird.

Gewächshäuser find hier deshalb nötig, weil einmal gerade im Winterhalbjahr die größte Nachfrage nach den Blüten der guten Edelnelken vorliegt, dann auch, weil diese Nelke nicht winterhart ift. DieVermehrung der Edelnelke erfolgt nur durch Stecklinge. Die Ausfaat tritt nur in der Züchtung auf. Vom Herbst bis zum frühen Frühjahrkann forte laufend die Stecklings-vermehrung ausgeführt werden. Starke gefunde Nebentriebe finden dazu Verwendung, die im luftabgeschlossenen Vermehrungshaufe, in reinenSand gesteckt, in mäßiger Wärme zur Bewurzelung gebracht werden. Allerpeinlichste Sauberkeit und die gewissenhaftelte Pflege nach jeder Seite hin find notwendig. Eigenartig ist dabei, daß manche Sorten eigentlich ohne besondere Schwierigkeiten gut Wur zel bilden, andere dagegen den Pfleger bisweilen fast zur Verzweiflung bringen können.

Gut bewurzelte Stecklinge werden darauf im Gewächshaus auf forglam bearbeitete Beete

ausgepflanzt und gehen hier unter eingehendster Pflege allmählich ade der Entwicklung entgegen. Man könnte von einer besonderen Vor- oder Zwischenkultur reden, die einsetzt, bevor die Pflanzen endgültig auf ihren letzten Standort ausgepflanzt werden. Entweder geht diese Vorkultur bei engerem Stand im Gewächshause vor sich, oder aber im Freiland. Im setzteren Falle wird im Frühjahr auf Freibecte gepflanzt, werden die Nelken hier sachgemäß behandelt und August bis September ins Haus gepflanzt.

Die Edelnelken verlangen sehr helle, lustige und saubere Gewächshausräume. Die Nelke liebt eine geringere, aber möglichst gleichbleibende Wärme und frische, reine Lust. Die erforderliche Feuchtigkeit muß durch Spritzen und sonstiges Wässern gegeben werden. Nur vollstes Licht wird zum Schluß die Blüten zu vollkommener Schönheit bringen.

#### EMMA GRÄFENHAHN / GOTENBURGER BLUMENEINDRÜCKE

M westlichen Schweden, an den Schären des Kattegat, liegt, auf und zwischen roten Granitselsen erbaut, die Großstadt und Welthandelsestadt Gotenburg. Ein besonders lebhastes Gartene und Blumeneinterelse herrscht hier, und mit Geschmack und Tatkrast hat man die Schwierigkeiten der geographischen Lage und des Klimas überwunden. Wer die karge Vegetation der Schärenlandschaft kennt und das Gotenburger Klima mit seinem Nebel und Regen, seinen acht Wintermonaten, seinen kühlen Sommern, der wird bewundern, was Fleiß und Gärtnerkunst auf diesem harten Granitboden erreichten und wird verstehen, daß diese Blumensreude Naturnotwendigkeit ist — die Sehnsucht eines lebenssrohen Volkes nach Farbe und Fülle, nach Dust und Üppigkeit. Zwei Vereine sind es in der Hauptsache, zu welchen sich die Pflanzenstreunde zusammengeschlossen haben, die Föreningen Hortikulturens Vännere (Verein der Gartenkunstsfreunde) läßt sich die Förderung der

Gartenkultur in der Stadt und Umgebung bei Liebhaber und Fadimann angelegen sein durch aufklärende Schriften, Vorträge. Ausstellungen, Ehrenpreise an Liebhaber und praktische Unterstützung von
Berufsgärtnern, die besonders Gutes leisten. Der "TrädgardsöreningenPark" Verein gründete sich schon 1842, als die Stadt ein paar Jahrzehnte
lebhasten Ausschwunges hinter sich hatte, ließ einen der Sümpse in der
Umgebung der Stadt zur Verbesserung der klimatischen Verhältnisse
trocken legen und auf dem gewonnenen Gesände einen Park anlegen,
der noch heute der Stolz der Stadt ist. Durch Alleen und öffentliche
Anlagen, die sorgfältig gepslegt und im wesentlichen im Geschmack
unserer deutschen städtischen Anlagen gehalten sind, gelangt man zu
diesem jetzt im Mittelpunkt der sebhasten, von zahlsosen Autos durchrasten Stadt liegenden "Trädgards Föreningen Park". Rasenssächen,
schöne alte Baum" und Gehölzgruppen geben das Hauptthema. Ein



Die Formenfulle unter den riesenblumigen japanischen Chrysanthemen wächst von Jahr zu Jahr In den Glashauskulturen zu Sanssouci erwies sich als vielversprechend die Sorte Brillant, deren eigenartige Tönung unser Bild getreu wiedergieht. Gute Kultur ist ertorderlich, um diese Riesensormen in ihrer ganzen Pracht zu zeigen.



Wenn man die einfache Cilashaus-Chryfanthemen mit den oben dargestellten großen voslblütigen Formen vergleicht, so emptindet man erst recht die Formenmannigsaltigkeit dieser wertvollen Blumen. Die einfachen wirken nicht nur in ihrem Bau sehr anmutig, sansern zeigen auch aparte zarze Färhungen. – Bilder C. S.

paar Teppichbeete halten die alte Tradition aufrecht, die mit Geschmack angeordneten Beete und Rabatten von ausgetopften Einjahrsblumen blühen in größter Uppigkeit. Neu waren mir folgende Zusammenstellungen: Auf ovalem Beet niedrige englische Geranien, hell- und dunkelkarminrola, überragt von hochstämmigen, anderthalb Meter hohen Heliotrop, und diese wieder überragt und untermischt von einer bronzefarbenen, hochgezogenen Gauklerblume (Mimulus). Ferner: weiße Lilien aus dem Treibhaus, mit einem Untergrund von blaßblauen,

locker gebauten Cinnerarien.

Entzückend besonders und mehrere Streifen mit Schizanthus Wisetonensis, bei uns meines Willens noch wenig bekannt, ein bezaubernder Wechsel von weißen lilaroten Blüten, auf dem oberen Mittelblatt Saftmalflecke von gelb, braun, tiefviolett, tomatenrot, rehbraun, himbeerrot. Die Fernwirkung dieser vielen zusammengefasten Licht- und Farbfleckehen ist so recht etwas für den feinsunigen Kenner. Rankrosen hat man nur an den Gewächshäusern angepflanzt, wahrscheinlich wegen der Schwierigkeit der Überwinterung, denn auch die winterharten niedrigen Rosen mussen hier durch eine Decke von Kompost und Bastmatten geschützt werden. Große geometrische Beete mit diesen niedrigen und einigen hochstämmigen Rosen hat man in einen großen, frei und sonnig liegenden Rasen eingebettet. Am 10. Juli blühte in Fülle Mad. Hériot, fast ganz in Knospen waren noch: Ellen Poulsen, Aennchen Müller, Rödhäue, Gruß an Teplitz, General Mc Arthur, Edward Mawley, Mrs. Wemyss Quinn, Bürgermeister Christen, Mrs. Aaron Ward, Gruß an Aachen, Willowmere, Ulfr. Brunner, Freiburg II, Bulgary, M. Segond Weber, Adolf Kärger, Adolf Koschel, Golden Emblem, Mad. Gabr. Luizet, Lady Pirrie, Mons. Boncenne, Louise Cath. Breslau, Ophelia, Qucen Alexandra.

Für Stauden hat man zwei Verwendungsarten, die anderthalb Meter breite Streifenrabatte zwischen Hecke und Rasen, Rittersporn als höchste Pflanze, die vorderste, niedrigste Reihe unterbrochen durch Gruppen von ausgetopften Einjahrsblumen, welche wohl die Stelle verblühter Frühlings-Zwiebelgewächse einnehmen. Neu und gewagt, aber beglückend anzusehen ist ein Dreiklang von großen Bündeln braunroter Feuerlilien (Lilium croceum) mit lachendblauer Anchusa und Nachtviolen (Herperis) in ihren dunkelsten sliederfarbenen Tonen. Auf einem Rasen von etwa 30 Meter Breite und 60 Meter Länge, vor einer hohen Bauwand flimmert und leuchtet es wie farbige Edelsteine. Was uns die letzten 20 Jahre an Sommerstauden gebracht haben, das sieht dort in Einzelpflanzen über den ganzen sonnigen Rasen verteilt, in Ab-

ständen von mehreren Metern voneinander: Die lila Kornblume (Centaurea) und die granatrote Potentilla, die gelbe Königskerze, der rote Mohn, die blaue und rosa Lupine und wie lie alle heißen - aber Herbst-Stauden, die geliebten, bewährten find nirgends zu sehen! Wahrscheinlich kommen sie in dem kurzen Sommer nicht zur Blüte, waren doch am 10. Juli die letzten Päonien und die letzten Trauben des Goldregens noch in Blüte! - Auf dem Weg zum Alpinum kommt man an einem niedlichen Scherz vorüber - ein langbeiniger Storch und eine Glucke mit Küken, aus geschorenem Buchsbaum - alte Zeit. Das Alpinum selbst und seine Umgebung ganz neue Zeit - ein Rhododendron - Abhang, eine Primel-Ecke im Schatten lichter Birken und Weiden, nur Primeln, ein paar Findlinge, ein paar Farnkräuter dazwischen, eine andere Schattenecke ist durch Farne, Salomonssiegel und weiße Akelei ausgefüllt, die sonnigen Steingarten-Gruppen - es sind zehn, durch schmale Wege voneinander getrennt, flimmern und leuchten von verständnisvoll zusammengestellten Alpenpslanzen aller Art, den Ericaceen, den Saxifragen, den Sedum-Arten ist je eine eigene Gruppe gewidmet, und dann all die anderen lieben Bekannten, die vielerlei Nelken und Campanula, die Geranium und Helianthus, die Thymian und Veronica, und eine fremde Schönheit, die dunkel-braunlila, großblumige Glockenblume Campanula nobilis aus Ostalien.

Eine Hauptanziehung dieses Parks der »Trädgard-Föreningen« ist das Gewächshaus, ein stolzer Kuppelbau aus Glas und Eisen, das in zwei Hallen Palmen und Farne von sechs Meter Höhe beherbergt, in einer die Succulenten, in einer die Kamelien, alles prangend in tropischer Üppigkeit, jeder Winkel ausgefüllt durch die schönsten und interessantesten kleinen Blattpflanzen, so hat man den kahlen Boden der Kakteen und anderen Succulenten mit einer feinen, lichten Oxalis-Art bedeckt. die lich fröhlich wuchernd selbst fortzupflanzen scheint. Schwer ist es, sich von der fünften Halle, dem Raum für Wasserpflanzen, zu trennen. Dem Wallerbecken in der Mitte entsteigen zwischen rosa und hellblauen Nymphäen, Papyrusstauden, die indische Lotusblume und die hohen Blütenrispen der Thalia dealbata. Was aber an den Wänden und Fenstern und Tragpfeilern an liebenswürdigen Dingen herumrankt und hängt, daran könnte man stundenlang schauen und studieren. In einer Reihe von Treibhäusern läßt der Verein Topfgewächse und Schnittblumen zum Verkauf heranziehen - Schnittblumen, von denen man denken möchte, daß lie dem Himmel von Cannes oder Nizza ihr Wachstum verdanken, und deren Schönheit in der reichen Stadt mit ihrem eleganten, feinkultivierten Leben freudige Abnehmer findet. (Ein Schlußartikel folgt)

#### PAUL LANDAU / ROMANTISCHE FRIEDHOFSKUNST

IE uralte Rätselfrage des Todes, der lich kein Volk und kein Mensch entziehen kann, hat das geheimnisvoll Unheimliche des körperlichen Endes mit frommer Verehrung und phantasievoller Verklärung umgeben und früh den Kult der Gräber mit einer weihevollen Naturmystik verknüpft, Aber dem Friedhof hastete lange ein dunkler Modergeruch an, den die Kunst vermied. So sehr auch die Stätte der Toten, dem Gotteshaus benachbart, gepflegt und geheiligt wurde, lo sehr man sich bemühte, die Denkmäler reich auszuschmücken und dem Gottesacker eine weihevolle Gestalt zu verleihen - es war doch ein finsterer Ort, auf dem allerlei Dämonen und Unholde hausten. Deshalb spielt der Kirchhof in Sagen und Märchen eine große Rolle: auf ihm offenbart fich am lebhaftesten das graufige Wunder des Jenseits, die Toten liehen auf, vollführen in ihren Leichenlaken schaurige Tänze, der Gottseibeiuns reckt sich hinter den mooligen Hügeln empor. . . . In der Dichtung aber spukt er meist nur in düsteren Balladen, wird im Barock als mahnender Vorhof der Ewigkeit dem »Lustgemach« weltlicher Freuden drohend gegenübergestellt, und der Schauer- oder Gespensterroman verwendet ihn als beliebten Schauplatz für Szenen verbotner Liebe, gräßlicher Rache, dumpfer Vezweiflung. Die bildende Kunst hat sich erst spät

den Friedhof zum Motiv gewählt. Wenn schließlich doch die Kunst auch auf dem Friedhof heimisch wurde und uns heute diese lange gefürchtete Stätte des Todes mit einer wehmütig lieben Stimmung des Trostes, der Ruhe und des Friedens, mit dem heimatlichen Gefühl der Seelengemeinschaft erfüllt, so hat daran die Gartenkunst ihren Anteil. Denn sie hat den Kirchhof, von dem in christlicher Zeit zunächst die Natus verbannt war, zu jener »Toteninsel« einer feierlichen Landschaftsschönheit gemacht, als der er sich in seinen besten Gestaltungen offenbart. Es ist hier schon früher (Band I, Seite 180) diese Entwicklung kurz skizziert und hervorgehoben worden, daß die in der Antike gepflegte gärtnerische Ausgestaltung der Gräberstätten vom Christentum lange Zeit aufgegeben wurde. Die Gartenkunst verbinder sich eigentlich erst wieder mit der Friedhofskunst, als in dem Park des englischen Landschaftsgartens ein idealer Rahmen für die Wohnungen der Abgeschiedenen geschaffen wurde. Damals, im 18. Jahrhundert, fing man an, dem Friedhof eine bewußte künstlerische Gestaltung in der Natur zu verleihen, und zugleich erwachte ein neues Gefühl für den Gottesacker. Er wurde nicht mehr bloß das Pilgerziel der Frommen, die hier ihre Andacht verrichteten, der Aufenthalt der Trauernden, die ihre dahingegangenen Lieben besuchten, sondern die Lieblingsstätte schöner Seelen, die sich ihren zärtlichen und wehmütigen Gefühlen an diesem Orte der Vergänglichkeit hingaben. Grays berühmte »Elegie, geschrieben auf einem Dorffriedhof«, auch ins Deutsche vielfach übersetzt, gab dafür den Ton an. Die eigentliche Friedhofspoelie aber ist erst in der Romantik entstanden, ihr großartigster Ausdruck in der bildenden Kunst sind die Friedhofsbilder Caspar David Friedrichs, des erst seit kurzem wieder entdeckten Landschafters, der zu den größten deutschen Malern gehört. Seine Bilder, von denen hier einige der eindrucksvollsten wiedergegeben werden, find Zeugnisse für eine ganz neue Naturauffassung, die auch den Friedhof als ein Stück geformter Landschaft, als eine Spiegelung seelischer Inhalte auffaßt. Deshalb gehören sie in einem höheren Sinne in die Geschichte der Gartenkunst, die sie um eine tragisch-heroische Note bereichert haben.

Die klassische deutsche Dichtung hatte versucht, wie es die Antike geran. auch den Tod in den Bereich irdischer Schönheit hineinzuziehen, ihm seine Schrecken zu nehmen, sein »rührendes Bild« zu einem neuen Leben zu gestalten. Damit ging eine heitre Verklärung des Grabschmucks Hand in Hand. Edle und klare Symbole wurden für die Grabdenkmäler verwendet, deren architektonischer Aufbau und plastische Gestalt feinen Geschmack und strenge Form verrieten. Mit gutem Grund hat die moderne Grabkunst an diese Vorbilder des Kassizismus wieder ange-







Bilder von Caspar David Friedrich: Klofterfriedhof

Stimmung der den Toten geweihte Natur

ergreifender gestaltet als Friedrich in seinen Friedhofsbildern. Ein einziger Meister war ihm voraufgegangen: Jakob Ruisdael in seinem » Judenfriedhof« der Dresdener Galerie. Dieser so unhollandische Hollander, der erste Schöpfer einer nordischen heroischen Landschaft, singt die tragische Elegie des Todes in der Naturmit dramatischer Wucht, in der grandiosen Symphonie eines Trauermariches mit aufheulendem Sturm, brausendem Wasser und grell aufzuckendem

Gewitter. Es ist nicht der Amsterdamer Judenkirchhof, welchen er malt, sondern eine erhabene Theaterku-

lisse, zwischen der die Sturmszene der Shakespeareschen »Lear« spielen könnte. Friedrich ist einfacher, stiller, realistischer. Aber das hat er mit Ruisdael gemein, daß er die innerste Seele der Natur erfaßt, die ewige Urkrast ihres Lebens aus der starren Trauer ihres Sterbens hervorbrechen läßt. Die Melodie des Werdens triumphiert über die wehmütige Vergänglichkeit des Vergehens, die Ruinen, Gräber, entlaubte Stämme, abgestorbene Äste, Schnee und Winterkälte predigen. Der »Klosterfriedhof im Schnee« der Berliner National»Galerie ist wohl das frühste, jedenfalls das bedeutendste dieser Werke. Älle Elemente der Friedhofs-Romantik sind hier vereinigt. Die ragende Ruine, das gotische Portal, der Leichenzug zum Altar, das offene Grab, verwehte Gräberhügel, einsame Kreuze, graue Nebel, und das alles schließt sich zusammen zu einer Harmonie von Ode und Verfall, Trauer und Ruhe, Gottesdienst

knüpft. Auch die gärtnerische Anlage der Friedhöse wurde im Sinne des englischen Landschaftsgartens mit seinen malerischen Baumgruppen, seinen Tempelchen, Ruinen und einsamen Plätzen reicher entwickelt. Die eigentbiche Stimmung des Todes, der Unendlichkeit, der überirdischen Erhebung aber sehlte. Sie brachte erst die Romantik in diese klare und reiche Schönheitswelt hinein. Für den romantischen Menschen ist nicht der Tod eine neue Form des Lebens, sondern Leben, sagt Novalis, sist der Ansang des Todes. Das Leben ist um des Todes willen da. « Diese "Todesluss", "das wunderbare Sehnen dem Abgrund zu«, wie es in den "Hymnen an die Nacht« des Novalis, bei Hölderlin und Heinrich von Kleist ausgedrückt ist, machte den Friedhof zur eigentlichen Seelenheimat des Erdenwandrers. Dem jungen Tieck ist der Gottesacker der liebste Ort zum Dichten und Schwärmen, nirgends sonst offenbaren sich

fo leibhaftig die »Nachtleiten der Natur«, jene feltenen Stunden einerüberirdischen Verzückung, in denen die Helden der Dramen von Zacharias Werner und den Erzählungen von E. T. A. Hoffmann schwelgen. Da, in der Betrachtung der Gräber, im Verkehr mit den Toten, im flüsternden Rauschen der Bäume öffnen sich die »unendlichen Augen in uns«, wir betrachten die Dinge und die Natur nicht mehr mit dem nücheternen, hellen Blick des Tages, sondern in der visionären Schau eines höheren Gefühls, das die ganze Landschaft durchdringt.

Aus einem solden gesteigerten, schwärmerischen Empsinden heraus ist die Friedhofskunst der Romantik zu verstehen, für sie wird der »Garten des Todes« zum Inbegriff eines höheren Daseins, das den Menschen aus den Fesseln des armen Diesseits erlöst und einen Vorklang der Ewigkeit in ihm erweckt. Nun erst wird auch für den Maler diese jenseitige Schönheit der Natur begreislich, und er sucht sie darzustellen. So ist der Kirchhof bereits in Tiecks Künstlerroman »Franz Stern-bald« mit Worten geschildert, zu einem wichtigen Motiv der romantischen Kunst geworden, das dann wieder auf die Anlage der Friedhöse einwirkte. Keiner hat diese vom Schauer der Ewigkeit durchwehte, erdent»

rückte, dem Kosmos vermählte Hünengrab



und Seelenfrieden, von letzten Dingen. Der Grundton diefer

Friedhofeingang

weihevollen Todesmelodie aber wird in den knorrigen Baumriesen angeschlagen, die wie eine urweltliche Trauerversammlung die Gräber umstehen. Das find nicht mehr die wohl verschnittenen, regelmäßig ausgerichteten Alleen des früheren, architektonisch gedachten Gartens, sondern stolze wuchtige Einzelpersönlichkeiten, uralte Eichen, die ihre nackten wipfellosen Stämme klagend gen Himmel recken und doch in dem feinen reichen Gezweige der einzelnen Aste das künftige Blühen schon ahnen lassen. Dieser machtvolle Chor der Baume begleitet mit trostreichem Orgelklang das Trauerlied vom Sterben und Begrabenwerden und hebt das irdische Geschehen über alles Menschenmaß hinaus. Sehr schön fagt Ludwig Justi in seiner tiefgründigen Analyse des Bildes: » Es ist nicht einfach der Wuchs der Eich. bäume und die Linie der Gotik und die Wand des Nebels, was wir sehen, sondern es ist die Seele des Künstlers, die in all das eindringt, es durchlebt und dies Erleben zur Form gestaltet. Indem wir solche Form sehen und indem das Leben, das sie geschaffen, wieder in uns zu Leben wird, erschließt sich uns die Seele des Künstlers, eine deutsche Seele voller Ernst und Zartheit, vergleichbar der reichsten und innigsten von allen, nicht in der bescheidenen Ausformung, aber in der Anlage: Beethoven«.

Mit Vorliebe hüllt Friedrich seine Friedhofsbilder in das winterliche Schneegewand, aber auch mit den fahlen Farben des Herbstes umgibt er die gewaltigen Findlinge, die er in seinen Hünengräber-Darstellungen aus mystisch umwölkter Landschaft aussteigen läßt. Die Baume, die die uralten Zeugen germanischer Zeit umstehen, haben etwas von der tragischen Größe und Wucht der Heldenlieder. So entstehen Gestaltungen, in denen aus der Natur fernste Vergangenheit lebendig wird, phantastische Friedhofsvisionen, die einer schöpferischen Gartenkunst zum Vorbild dienen könnten. Andre seiner Kirchhofszenen verwerten die ernste Architektur wirklicher Anlagen, wie der großartige Dresdner ·Friedhofeingang« mit den mächtigen Torpfeilern und dem ernsten, schlichten Eisengitter, hinter dem die wallenden Nebel die Ruhe des Todes über den

träumerilchen Waldfrieden breiten, oder in demidylli-Küyelgens Grab Icheren Gewirt von Denkmälern um das Grab leines



Freundes Gerhard von Kügelgen, dem er hier die ergreifende Nänie nach graußgem Mord singt. Eigenartig verschmilzt in manchen dieser Werke



das religiöse mit dem patriotischen Motiv. Inseinen Hünen- und Heldengräbern, vor allem in dem pathetischen » Arminius- Grab» in Bremen, hat er seiner Trauer über die Bedrückung des Vaterlandes, seiner Hoffnung auf Befreiung, seiner Klage um die gefallenen Freiheitshelden Ausdruck verliehen. Diese Totenklagen und Siegeshoffnungen, demselben Geiste wie Kleists » Hermannsschlacht» entsprossen, erklingen auch in dem Gedicht, mit dem Friedrich das » Arminius- Grab» begleitete und das seine Friedhofskunst umschreibt: Friede der Grufs

Streitender Krieger,
Ringend und fallend
Für Freiheit und Recht!
Friede mit Euch,
Kämpfer im Streit
Heiliger Sache.
Vaterlands Glück!
Ewig wir ehren,
Nimmer vergesten wir,
Wie ihr gestritten,
Was ihr gestreten,
Für uns errungen,
Wen ihr bezwungen!



# Das Afternheet, 1,70 Meter breit und 6 lang, Ende September his Mitte Oktober in Flor, besteht aus einer hinterspen Reihe von 4 Astern Bostonia latisquama und 4 Astern Bowmann, einer Reihe von 4 Astern Ideal und 4 Astern Nancy Ballard, einer Reihe von 6 Astern Herbstmyrthe und einer Vorpstage und von 12 niedrigen Astern Ultramarin.

Abends glühen jetzt im Sonnenstrahl bestimmter Stunden die roten Beerenfiligrane der Felsenmispeln wie Feuergitter und samtrote Dahlien wirken feierlich, drohend, und seltsam, als seien Grenzen zwischen Farbe und Klang überschritten, lilarofa Kugelbüßhe der meterhohen Aster Nancy Ballard von einzigartiger Farbe und Fülle sehen aus, als müßten lie Nachts mildes Phosphorlicht zurückstrahlen.

## KARL FOERSTER / SPÄTHERBSTWOCHEN IM GARTEN

KTOBER und November sind überreiche Gartenmonate geworden, ihre neuen Schätze reichen den seinen Lust-Lichtund Wetterzaubereien des Ipäten Herbstes die Hände. Lange Reihen heiterer Tage wirken sich auch jetzt noch im Garten immer wieder zu paradiesischer Fülle und Schönheit aus. Ganz neue Provinzen herbstlichen Gartengefühls sind erschlossen, ganz neue Herbstgefühle sind erwacht und neigen sich verwundert über die wehmütige Herbstlyrik und das arme Herbstgartengefühl der vorigen Generation.

»Seufzend in geheimer Klage streist der Wind das letzte Grün«, behauptete der Dichter vorzeitig im Herbstanfang.

»Nur einmal blüht im Leben der Mai!« hieß es damals. »Das muß aber eine schlechte Sorte sein«, denkt der Gartenmensch unserer Tage. Mittagswarme Herbstlüsse sind wochenlang erfüllt von Veilchen» und

Stauden-Flieder-Düften, und das Heerder Insekten, Bienen und Schmetterlinge umsummt immer neue Blütendickichte bis in die Oktober — November-Wende.

Das wundersame, oft fast jenseitige Herbstlicht langer Abend- und Morgensonnen-Stunden fällt auf immer reicher gesteigerten, immer mehr durchgeisteten Garteninhalt und richtet dort unerhörte Dinge an. Von solchen Anblicken getroffen rust man sich schnell Mitwisser heran.

Campanula Portenschlagiana, diese Sommer- und
Herbst-Glomenblume, ist
von unerschöpsticher Diensi
bereitschaft im Garten und
Steingaren, setzt sich in
Polstern andrer Gewächse,
wie Thymus lanuginosus,
durch, wächst als Finsassungspstanze, vertragt viel
Schatten und ebenso gut
auch dürre Sonnenplätze.

Morgens ist die Welt eine Orgie von Tau, Spinnen wagen sich nicht in ihre Prachtnetze. Schräge Sonnenstrahlen fallen durch Lücken der Baumwand über dem Senkgarten am Haus und legen goldgraue Lichtbrücken in den herbstdunsterfüllten, tauglitzernden Farbenkessel, der in roter Rankenglut und goldbunter feuchter Herbstverwilderung sieht. Durchs Dunstgebälk des schrägen Lichtes sliegt zuweilen der Eisvogel wie ein blauer Funke, fremdartiger nicht zu denken, das »raffinierte Tier« läßt sich der Farbe wegen im roten Zwergahorn am Wasserbecken über den Goldsischen und letzten Wasserrosen nieder.

Manchmal sieht das blitzblaue Vogelwunder, rüttelnd wie ein Sperber. in der Lust an gleicher Stelle.

Wochenlang umlagern uns beständig wechselnd Garten-Anblicke, deren verworrene Herbstfülle gar nicht zu beschreiben und schon in kurzen



Calluna vagans in später rosa Form, seit Monaten in Flor und noch Ende Oktober von größter Blütenfülle, soll in keinem Heidegarten oder Herbsissteingarten sehlen. Als Lichtwark vor 25 Jahren zuert den Heidegarten vor schlug, ahnte er nicht die herrliche Fülle und Verkbiedenheit der völlig harten, gartenwürdigen Heidearten und Sorten, die auf den Heidegarten warten.

Zeiten dem Rückblick ganz unüberschaubar reich geworden ist. Das Novalis-Wort: Blume ist Unendlichkeits ward von Jemand gesprochen, der die volle Tragweite nicht ahnen konnte, wie dies ja für den Finder jeden Wahrheitswortes gilt.

Die unablehbaren Din ge, die ein paar alte blühende Pflanzen der





Rudbeckia Herbitionne hier dem Auge lieben Wochen lang zu erleben gaben, führte jenes Wort in der Erinnerung herauf. Ihre großen goldgelben Fallschirmgestänge siehen jetzt wie Kandelaber mit erloschenen Lichtern. Mit endlosem Wetter- und Schönheitswechsel des Himmels klang das weiche edle Goldgelb ihrer zweieinhalb Meter hohen, wuchtigen und dichten Blütenbüsche wochenlang zusammen, ob man nun dicht neben der Pflanze stand und in ihr bizarres Golddickicht hinaufstarrte, das mit glühendem Herbschimmelblau ausgelegt war, oder ob ein paar schwarze Trauermantel das noch grell besonnte Gelb vorschwerem Wettergewölk umflogen; oder ihre fernen Prachtbüsche in wolkenumtürmte Morgenhimmel hineinjauchzten, um dann am Abend

Monatelang schmücht eine Pslanze des Helianthus salicifolius, der Weidenblatt-Sonnenblume, den Gartenplatz mit ihren hohen fremdartigen Graswedeln. Im Oktober beginnt die 24 Meter hohe Staude plötzlich 15 his
20 blütige, tief gelbe Dolden an jedem Stiel zu entwickeln. Die Wedel
felber sind auch ohne Blüte für den Schnitt sehr schon und halten sich
nach ansänglichem Welhen gut. Die Pslanze steht hier sehr dürr, wirkt
aber nehen dem Wasserbechen wie ein mächtiges prachtvolles Usergras.



des gleichen Tages mit rolagrauen Sonnenuntergangsfarben des Horizontes zu unglaublichen Bildern zu werden.

Seufzend streift der Wind das letzte Grün?« Eine Fülle fri» khen frühlingshaften Politer-Grüns umfängt uns im herbli lichen Steingarten, in dellen Windschutz wir von mancher Spätherbst-Mittagssonne noch kräftig gebraten werden, hier blühen die blauen Herbstcrokus noch wochenlang üppig, während schon die Rufe der Wandergänse vom Himmel tönen.

In Sanssouci hielten diese Herbli-Crokus (Crocus speciosus) im Rafen unberührt schon 18 Jahre lang aus. Im botanischen Garten in Hamburg find große Staudenbezirkeganz von breiten Massen verwilderter blauer Herbstcrokus seit zwei Jahrzehnten überblüht. Nur die ungewohnte Pflanzzeit, Juli und August, verlangsamt ihre Verbreitung in der Welt. Pflanze einmal im Steingarten Helianthemum Bronce dazwischen, die Farbenwirkung ist unvergleichlich, dazu kommt das leuchtende

Orange der Crokus-Staubgefäße. In jedem herbstlichen Steingarten muß die Königin der Polsterglockenblumen Campanula Portenschlagiana in breitem Horst wachsen. Sie hat eine Blütezeit im Juni, aber eine drei-

mal so lange noch üppigere im späten Herbst. Unsere Phantafie kann kaum einen Begriff so vieler guter Garteneigenschaften einer Pflanze

Der Heidegarten steht zwölf Monate lang in Blüte. Man braucht dazu die frühen und auch späten Formen der Calluna vagans, die zwischen Sommer und November blühen und der Erica carnea hybrida, die am 10. November erblüht und bis zum 10. Mai in rolenroter Farbe lieht, wenn inzwischen schon die Schneeheiden, die Ende Februar erblühen, wieder erloschen sind. Auch die rosa und die weiße Glockenheide mit fünfmonatlichem Flor darf neben vielen Heidearten nicht fehlen.

Alle niedrigen Staudenastern, die herrlichen Formen der Frühlings-Alpenatiern After alpinus Rex und Dunkle Schöne, der Himalayaalpenalier A. subcoeruleus floribundus, der niedrigen Erigeron speciosum semiplenum nanum und der niederen After amellus Kobold, Perkeo, Hellblauer



Herbstzeitlosen hervor, und mancherlei Stauden und kleine Sträuchlein schmücken mit Herbstgebärden ihre Plätze. Androsace villosa ist ganz silbern und tauig geworden und steht mit ihrer Nachbarin, dem winzigen tief herbstroten arktischen Berg-

Brombeersträuchlein in einem Farbenklang von unfäglicher Feinheit. Das Oktoberledum sollte man im Steingarten des Oktober mit dem Oktoberfteinbrech und dem Nachflor der Campanula Portenschlagiana dicht in Mengen vereinigen.

Crocus speciosus if der denk. bar graziöseste Crokus und gleichzeitig an Zähigkeit und

Treue im Ciarten unübertreff. lich. Seine weiße Form und

einige Varianten der hier im Bilde gezeigten blauen geho-ren zu den Herbstblumen,

die am meisten überraschen.

Zwerg. Rola Zwerg gehören in kleinen verstreuten Hor-

lien in das Heidegärtchen und

wirken dort ebenso unvergleichlich wie natürlich. In

der Lüneburger Heide blüht

Aster alpinus tausendweise

an einigen Plätzen. Der Flor

der genannten Astern reicht

lückenlos von Anfang Mai

Wunderbarist der morgend-

liche Tauschmuck des späten

Oktober auf Gräsern und

Zwergnadelhölzern, mit sei-

ner Hilfe kann man Formen

im Lichtbild festlegen, die

sich sonst der Nachbildung

Im Schatten behalten manche

Pflanzen den Tau am ganzen Tag. Morgens badet der

Garten in Tau, mittags glan-

zen die Silberfäden des Alt-

weiberlommers. Herbstpilze

schießen im Heidegarten und

Herbstlieingarten zwischen

bis Oktober.


entziehen.

Von tiefem Reiz ist der dichte Diamanten - Schmuck eines Herbstmorgentaus auf den Chrysanthemumbüschen im schrägen Frühsonnenlicht.

Das ideale harte Gartenchrysanthemum Normandie steht mit schwerbetauten rosa Sternen neben ihren braunen und blaßbraunen Sportschwestern Prinzeß Juliane und Brauner Normandie. Diese Taublumen-Anblicke lind von einer Schönheit und Frische, als finge Welt und Leben erst an.

Das Ohiobersedum bluht im. mer mit der Campanula Poitenschlagiana zufammen, de-ren Herhststor his Ende()kto-herreicht, Dichtdanehen hluht perreim, producture en little gleichfalls durch lange Okto-berwochen der Oktoberstein-brech mit 40 Centimeter hohen, breiten Blutendolden. Bilder - aus meinem Garten - Heydenreich.







Cestiuspyramide mit altem Grabfiein

#### WALTER FRISCHLING / DER FRIEDHOF DER FREMDEN IN ROM

ELTEN hinterläßt ein Totenfeld tiefere Eindrücke als der »Friedhof der Fremden am Scherbenberg«, wie die Römer ihn nennen, der Protestantische Friedhof, wie er gewöhnlich bei uns heißt, wenn auch Angehörige aller Bekenntnisse außerhalb der katholischen Kirche an dieser Stätte zur letzten Ruhe gebettet wurden. Zu mancher Tageszeit habe ich das stille Feld da draußen an der

alten Mauer des Aurelian betreten, immer wieder waren es andere Eindrücke, die ich mitnahm. Wer in der Anlage gartenkünstlerisch Besonderes zu finden glaubt, wird vergeblich darnach luchen. Neuzeitliche Probleme auf dem Gebiete der Friedhofsgestaltung schalten dort aus. Der große mit alten subtropischen Bäumen in verschwenderischer Fülle bestandene Totenort hat ganz die Eigenart einer längst vergangenen Zeitepoche erhalten, nichts ist da umgewandelt und modernisiert worden. Von den sonst in Italien üblichen Friedhöfen, die ich Gelegenheit hatte zu besuchen, weicht dieser stark ab. Das hier sehr oft in Mengen zusammengetragene Steinmaterial wie auch die Denkmalbauten erinnern allzuleicht an ein Steinmetzlager, da Stein sich an Stein reiht. Das Auge findet an dem blendenden Weiß der bearbeiteten Carrarablöcke unter einer meist sonnigen Lage der Bergfriedhöfe keinen Ruhepunkt. Wenig Versöhnliches tritt entgegen, dem großen Bilde fehlt die grüne Umrahmung durch Baum und Strauch. Für empfindende Menschen liegt allzuviel Nüchternes und Kaltes darin. Wie anders doch der alte Friedhof draußen an der Porta Ostiensis!

Diefes östlich des Aventingelegene

Begräbnisfeld hat in ganz Europa nicht seinesgleichen. An der Pflege und Unterhaltung des außerhalb des alten Roms gelegenen Ortes der Toten beteiligen sich viele Völker, die in Rom beglaubigten Vertreter Amerikas, Englands, Deutschlands und anderer Länder bilden eine besondere Kommission, deren Aufgabe die Sorge für die Unter-

haltung der Anlage ist. Den Vorsitz führt der Botschafter Groß-

britanniens, die Geschäftsführung liegt in den Händen des Deutschen. Einem italienischen Fachmann ist die praktische Leitung übertragen, ich hatte in dem Direktor M. P. Piermattei, der den Friedhof mit größtem Verständnis verwaltet und seine Besonderheit zu wahren bemüht ist, einen ausgezeichneten Führer.

Zu einer Zeit, da auf dem alten

uneingefriedigten Teil des Begräbnisplatzes nur wenige Gräber auf freiem Felde lagen, haben Angehörige der Familie Trucchi als Hüter der Pyramide des Cestius sich dieser Gräber angenommen. Wie unbebaut und abgelegen damals dieser Ort der Andersgläubigen war, zeigt Goethe in einer Tuschzeichnung aus dem Jahre 1788, einer Mondlandschaft an der Pyramide des Cestius, deren Original jetzt im Weimarer Nationalmuseum ist. Drei oder vier Gräber mögen es gewelen lein, die zerlireut auf offenem Felde lagen. Goethe würdigte schon damals die Gegend in der Campagna an der heutigen Porta del Popolo und hielt die einzigartige Stimmung, die er da gewann, bildlich fest. »Nur unter der Porta del Popolo warich mirgewiß, Romzuhaben«, erklärte er, und in den Worten

»Und Hermes führe mich später

Cestius' Mal vorbei, leise zum







Gräber von Keats und Shelley Orkus hinabe klingt der tiefe Eindruck nach. Bei den hier auftauchenden

Goetheerinnerungen werden auch andere Beziehungen Weimars zu dieser Stätte lebendig, sie birgt vor allem das Grab von Goethes Sohn August. Einen Deutschen erfüllt es mit Trauer, wenn er in der alten Kapelle die vergilbten Sterbebücher nachblättert und darin liest:

»August von Goethe aus Weimar / Baron in Sachsen / gestorben am 27. 10. 1830 / begraben am 29. 10. 1830 / abends 6 Uhr, 40 Jahre alt«.

Den Mittelpunkt der ganzen Friedhofsanlage bildet immer wieder die Pyramide des Cestius, das Grabmal des Römers Gajus Cestius aus augusteischer Zeit. Durch seine Form drückt es der Landschaft eine besondere Note auf, es beherrscht weithin die Gegend. Die unvergänglichen Grabbauten Ägyptens erweckten schon früh das Interesse der Römer. Cestius, ein vermögender Kolonialbeamter des alten Roms,

ein Verwandter des Menenius Agrippa, einer der sieben Im assessen Teil an der vorhandenen Wallgraben zu versehen. Durch die freie Lage Ordnungsrichter, dem die religiösen Arbeiten unterstellt Auresianischen Mauer & auf offenem Feld waren die wenigen Grabmäler oft den

waren, verwandte sein im Ausland erworbenes Vermögen für die Ausführung eines prächtigen Grabmals. Die 37 Meter hohe, aus Travertin gebaute Pyramide war mit Marmorplatten bekleidet und nahm den heute im Kapitolinischen Museum in Rom aufbewahrten Sarkophag des reichen Römers auf. In 330 Arbeitstagen wurde das eindrucksvolle Mal des Altertums fertiggestellt. Inschriften an der Südwest- und Nordseite geben Aufschluß über seine Bedeutung. Dicht anstoßend liegt innerhalb der Mauern Roms der Protestantische Friedhof, mit einer kleineren, im Jahre 1765 entstandenen und einer jüngeren, 1822 ausgeführten Anlage. Georg Antonius Werpup, britischer und herzoglich braunschweig-lüneburgleher Botlehaftsrat, wurde in jungen Jahren dem Vatikan als Gefandtschaftsbeamter zugeteilt. Bei einer Audienz bat er den Papst, der ihn nach seinen Eindrücken von den Monumenten Roms gefragt hatte, dem Oberhaupt der katholischen Kirche eine Bitte vortragen zu durfen: » Wenn ich dereinst in Rom sterben sollte,

möchte ich im Schatten der Pyramide des Grab August von Goetnes Cestius beerdigt werden«. Der Papst gab

ihm eine zulagende Antwort. Schon nach wenigen Jahren erlitt Werpup bei einer Wagenfahrt einen tödlich verlaufenden Schädelbruch. Seine Angehörigen erinnerten sich der päpstlichen Zusage und erhielten nach anfänglichem Widerstand die Genehmigung der Bestatung an der von dem Verstorbenen auserwählten Stelle. Es war der erste Fall, daß ein Nichtkatholik innerhalb der Mauern Roms zu Grabe getragen wurde. In den nächsten Jahren folgten weitere Beisetzungen, darunter die der Kinder des preußischen Gesandten von Humboldt, sie ruhten hier auf freiem Felde, inmitten der Gräber weidete das Vieh und auf den Wiesengründen spielten die Kinder der Nachbarschaft. Ein später von verschiedenen Angehörigen der dort Ruhenden eingebrachter Antrag auf Einzäunung wurde abgewiesen. Jahre bedurste es, bis endlich die Gennehmigung erteilt wurde, diesen Ort der Toten mit einem heute noch

waren die wenigen Grabmäler oft den Beschädigungen roher Hände ausgesetzt. Heute noch vorhandene Steine jener Zeit zeigen nicht die

Kreuzesform, da es verboten war, Nichtkatholiken Denkmäler mit drifflichen Zeichen aufzustellen, so erklärt es sich, daß die meisten Denksteine nach römischen Vorbidern ausgeführt wurden. Im Jahre 1822, als die Zahl der Toten fremder Nationen zunahm, willigte die Kurie ein, den neuen Friedhofsteil

mit einer Mauer zu umgeben. Unter den zahlreichen Grabmälern, die dem Besucher ins Auge fallen, befinden fich viele von bekannten europäilchen Dichtern. Künstlern und Gelehrten, die in Rom ihren Studien lebten und dort starben, sie geben dem Friedhof seine besondere Bedeutung. Im Schatten alter Cypressen ruhen bei San Paolos Tor die bekannten ene lischen Dichterfreunde John Keats. J. Severn, Shelley, ferner Hauch. Freiherr von Reitzenstein, Asmus J. Carstens, Gottfried Semper, E. Dreber, A. Eberle, Eduard und Gustav Müller, Georg A. Kestner. Wichmann, Henriette Herz. W. Henzen, J. Reinhart, Hans von Marées und viele andere. Da der



Protestantische Friedhof Jahr für Jahr von Fremden aus aller Herren Länder aufgesucht wurde, fanden sich auch solche, die mehr aus Eitelkeit als wegen persönlicher Beziehungen an diesem Orte verewigt werden wollten. Mehrere Tafeln nennen Namen von Persönlichkeiten, die weder in Rom gelebt noch in Rom begraben sind. Derlei Selbsthuldigungen wurden später nicht mehr gestattet.

Bei den Beisetzungen zeigten interessante Funde, daß dieser Ort eine reiche historische Vergangenheit hinter sich hat. Auf dem 1765 entessandenen Teil unterhalb der Pyramide des Cestizus läust in einer Tiese von etwa zwei bis drei Metern, noch heute dessisch sichtbar, durch den alten, jetzt trocken gelegten Wassergraben die alte Elevenstraße nach Ostia. Das hier freisiegende Straßenpslaster zeigt deutsich noch Wagenspuren römischer Fuhrwerke.

Von alten herrlich gewachsenen Cypressen, von Fieberheilbäumen mit eigenartiger Rinde und blaugennem Laubwerk, von Judasbäumen, Pinien und Palmen bestanden, empfängt der heilige Garten seine Besucher. Die langen Zeitläuse ließen hier einen Baumbestand groß werden, dessen Eindruck sich niemand entziehen kann. Kamelien und Azaleen in großen römischen Töpsen umsäumen die Wege. Die Grabstellen selbst sein Myrten, Cycas, Aspidistra bepslanzt. Wenn im Frühling hier aber großen, blüht und dusset, ist die Wirkung überwältigend. Gleich einer entstehen Oase ist uns hier ein Stück Welt erhalten geblieben, das sen vom Getriebe der ewigen Stadt noch heute eine Zeit wachrust, da viele unserer Großen noch lebten. Solange seine Beschützer den Ort der Stille und Ruhe draußen vor den Toren Roms erhalten, wird diese Stätte ein Wall-sahrtsott bleiben.

## Aus dem Blumengarten der Literatur

#### Ein Barten im alten Florenz

ie ließen fich einen Garten sesffnen, traten in ihn, der ringe mit einer Mauer umgeben war, ein, und da er ihnen gleich bet ben erften Schritten von wanderbarer Schonheit dunfte, fingen fle an, aufmertfamer feine Welle ju betrachten. Ringe umber und mitten hindurch finden viele geraumige und ichnurgerade Wege, die mit Laubengangen von Wein überwolbt, für dies Jahr Trauben in Menge zu bieten verfprachen, benn ungahlige Reben verbreiteten fo ftarten Wohlgeruch durch den Garten bin, daß er im Berein mit viel anmutigen Duften unfere Befellichaft glauben machte, fie befinde fich inmitten aller Spezereien, die je im Orient wuchsen. Die Seiten jener Bange waren mit Beden von weißen und roten Rofenbufden und von Jaemin faft gang umfchloffen, fo daß man, nicht am Morgen nur, fondern auch, wenn die Sonne am hochften ftand, ohne von ihren Strahlen getroffen gu werden, dort unter wohlriechendem und gefälligem Schatten luftwandeln fonnte. Ullzulanger Erzählung bedürfte et um zu berichten, mas fur Pflanzen, in welcher Menge und wie verteilt fie in Diefem Garten fich vorfanden, gewiß aber gebibet feiner, die unfer Klima verträgt, einiges Lob, die dort nicht im Uberfluffe gu finden gewefen ware.

Bewiß nicht geringern, sondern noch viel hohern Beifall als alles Abrige verdiente es, daß fich in der Mitte Diefes Bartens eine Biefe von gang furgem und fo duntelgrunem Grafe befand, daß es beinahe schwarz zu sein schien. Taufenborlei bunte Blumen schossen aus ihm hervor und rings umber hieben grunende, fraftige Drangen- und Limonienbaume, die mit thoen reifen und grunen Brudten und mit ihren Bluten, nicht bem Auge nur wohltätigen Schatten boten, fondern auch durch ihren wurzigen Duft den Beruchefinn erfreuten. In ber Mitte Diefee Rafenplages war ein Wafferbeden vom weißesten, wunderbar mit Bildhauerarbeiten gezierten Marmor. Mus ihm erhob fich auf einer Gaule eine Bestalt, welche, ich weiß nicht ob einen natürlichen oder fünstlichen Wasserstrahl, von solcher Mächtigkeit, daß ein geringerer eine Mühle zu treiben vermocht hatte, boch gegen den himmel emporfandte, worauf er dann nicht ohne ergönliches Blatichern in den flaren Behalter gurudfiel. Dies Baffer, fo viel namlich, ale überfließend in dem Beden nicht mehr Raum fand, floß in verborgenen Rinnen unter dem Rafen bin und jog fich außen wieder bervorriefelnd, in gar ichonen und funftlich angelegten Graben, ringe

um die Wiese ber, worauf es dann sast nach seder Richtung in ähnlichen Bächen den Garten durchstoß und endlich an einer Stelle wieder vereint, diese schönen Räume verließ, um sich krystallhell ins Tal zu ergießen, vorher aber, zu nicht geringem Vorteil des Bestigers, noch zwei Mühlen in Bewegung zu seizen.

Der Anblid dieses Gartens, seine schönen Anlagen, die Pflanzen und der Springbrunnen, mit den Bächen, die aus ihm abflossen, behagten jeder der Damen und den drei Jünglingen so sehr, daß alle versicherten, ware es möglich, auf Erden das Paradies darzustellen, so wüßten sie nicht, wie man ihm eine andere, als die Beftalt dieses Gartens geben, und was für eine Schönheit man irgend den bier verwirklichten binzufügen könnte.

Die fie nun voller Freuden bier luftwandelten und beim Gefang der Bögel, der wohl in zwanzigerlei Weisen, gleich einem Wettstreit der Einen mit den Undern, erscholl, aus verschiedenem Laubwert fich die zierlichsten Kranze flochten, wurden fie einen ergönlichen Borgug diefes Bartens gewahr, ben fie bisher, von den übrigen befangen, unbemertt gelaffen batten. Gie fanden nämlich, es entbalte der Garten mohl bundert verschiedene Tierarten, und wie erft Einer den Andern aufmerkfam gemacht batte, faben fle bier Raninden hervortommen, dort Safen laufen, bier Rebe liegen und dort weidende junge Diriche. Augerdem nahmen fie noch gar viele arglofe Tiere mahr, die, wie gabm, fich umberlaufend erfreuten; und fo fanden fie denn hieran zu dem ichon befannten noch ein neues und größeres Bergnugen. Aber als fie, bald das Eine und bald das Undere beschauend, zur Benuge gelustwandelt waren, ließen fle, dem ichonen Bafferbeden nabe, die Tafel beden und gingen, nachdem fle feche Lieder gefungen und ein wenig getanzt hatten, wie es der Konigin geftel, zu Tijche. Dier wurden fle mit großen, schönen und gemächlichen Buruftungen bedient, wobei denn die guten und auserlefenen Berichte fle nur noch mehr erheiterten, fodaß fle nach aufgehobener Tafel von Neuem mit Spiel, Befang und Jang fo lange fich ergonten, bie die Ronigin, wegen der wachsenden Sine, erachtete, es fei Beit, daß, wem es gefiele, zu ruben gebe. Die Einen gingen; die Andern, hingeriffen von der Schönheit des Ortes, zogen es vor, zu verweilen; wo dann einige mit Romanelesen, Undere mit Schachsoder Brettipiel die Beit, mahrend welcher Bene fcliefen, fich vertrieben.

> Aus: Giovanni Boccaccio "Das Defameron"



## HENRY CORREVON / DIE KULTUR EMPFINDLICHER ALPENPFLANZEN IM SPHAGNUM

M 20. März 1891 ließ ich oben auf einer in der Sonne liegenden Mauer eine Fläche herrichten, auf die ich eine Anzahl von Schüsseln mit Sphagnum stellte, das unglücklicher Weise schon acht Jahre alt und wenigstens dem Anschein nach tot war, in diese pflanzte ich:

1. ein klägliches Stück einer Arnica montana, das seit einem Jahre kümmerlich vegetierte, z. Astrantia minor, ebenso kränklich und von schlechtem Aussehen; 3. Edelweiß, vor einem Jahr aus Samen gezogen, 4. Leucanthemum alpinum, 5. Androsace helvetica, 6. Parnassia mysorensis, 7. Saxifraga aizoides, 7. Saxifraga carpathica, 9. Saxifraga

stellaris, 10. Soldanella alpina.

Ein einziger Blick auf diese Liste zeigt, daß ich es unternommen hatte, die schwierigsten Arten in einem kontinentalen Klima zur Blüte zu bringen, mit Ausnahme des Edelweißes, daß ich zum Gegenstand von Verluchen gemacht habe, um mir über die Möglichkeit, es in einem völlig kalklosen Boden zur Blüte zu bringen, Klarheit zu schaffen. Dagegen war es mir noch nie gelungen, Arnica montana, Soldanellen, Saxifraga aizoides und stellaris und Leucanthemum alpinum in Danf zur Blüte zu bringen. Ich muß noch hinzufügen, daß die Wwissen der Pflanzen, als fie ins Sphagnum gesetzt wurden, völlig nacht wie kei von Erde waren.

Nach wenigen Tagen schon konnten wir eine neue Lebenstätigkeit aller Pflanzen wahrnehmen: das Herz der Soldanella schwoll, die vergilbten und chlorofen Blätter der Arnica begannen wieder zu grünen und man konnte sehen, wie der Sast reichlich durch alle Gewebe der Pflanzen zirkulierte. Nach drei Wochen waren sie schon nicht mehr zu erkennen, und am 7. Juni desselben Jahres, also nach drei Monaten, konnte ich der Gartenbau-Gesellschaft in Genf eine Arnica mit drei wundervoll entfalteten Blüten, einen Buschen Edelweiß mit reinweißer Hülle, die drei genannten Saxifragen, die den gleichen Anblick wie in ihrer Bergheimat, also den der üppigsten Blüte boten, and ein Leucanthemum alpinum mit einer schönen Blütenkrone vorfiteren.

Im folgenden Jahre waren die Erfolge fo, daß fie den vollen Beifall aller Belucher unseres Gartens ernteten. Meine Soldanelle war zu einer starken Pflanze mit mehr als 50 Blüten geworden - eine Erscheinung, die ich noch nie in der Natur wahrgenommen habe und die eher paradox anmuten konnte, und das Edelweiß hatte zwölf reiche Blumenköpfchen. Die Arnica war strahlend stiese und alle übrigen im gleichen Maße.

Einer unserer Freunde, der einen herrlichen Garten in Cannes hatte, verluchte das gleiche System und es erwelte besonders überraschende Erfolge. Die Alpenblumen wiegen bei ihren üppigsten Flor in der Zeit von Januar bis Ende April

Durch diese Erfolge ermutige ließ ich erwa hundert perforierte Gefäße anfertigen und pflanzte für under Schweizer Nationalausstellung von 1800 reine Alpenblumen hinein. Der vonkommenste Erfolg krönte diesen Verluch, und die Sammlung von Gefäßen mit Sphagnum hat auf dieser

Ausstellung die goldens Medaille davongetragen, die dansale von der Jury nur in sehr selts Filen erteilt wurde.

Die Resultate sind umso besser, je trockener und wärmer der Sommer ist, und es ist erstaunlich, Kinder der Eisregionen, wie die Androsace glacialis, dank dieler beständigen Verdunstung den heißesten Sonnenbestrahlungen widerstehen zu sehen. Daraus folgt, das diese Art der Kultur ganz besonders für ein trockenes und heißes Klima gweignet ilt. Das hat man auch in Zeitschriften wie . The Gardens und . The Gardeners Chronicle« in London festgestellt, die infolgedessen diese Methode auch zur Anwendung in den trockensten Gebieten Englands empfehlen. Obwohl Japan ein insulares Klima aufweist, hat doch auch Professor Dr. Tsujimura, der unglücklicherweiße ein Opfer des jüngsten Erdbebens geworden ist, bei dem auch feine ganze Familie und sein herrlicher Alpengarten unter den Traggeren begraben wurden, diese Art der Kultur in Odawa (Sagami) verlucht und damit ganz wunderbare Erfolge erzielt, worüber in »The Garden« vom 7. Januar 1921, berichtet wurde. Er kultivierte auf diese Weise die heikelsten Arten und selbst die unakklimatilierbare Diapensia lapponica. Doch ist es unzweiselhafi, daß diese Methode besonders für die trockenen und heißen Klimata des Südens und Italiens zu empfehlen ist. Hier bietet sich dem Pflanzenund Naturfreund in Ländern mit blauem Himmel und leuchtendem Licht eine neue Quelle des Entzückens, Auch für Mitteldeutschland liegt hier eine Möglichkeit, die Gebirgs- und Felfenflora zu akklimatiheren. Anstelle der zur Kultur verwandten Schüffeln können auch Beete von Sphagnum angewendet werden, wie es Rofenstiehl in Enghien. wenige Kilometer von Paris, tat, wo er einen Sphagnum-Garten angelegt hatte, in dem er Alpenpflanzen mit bestem Erfolg zog. Herr und Frau d'Aigremont haben auf die gleiche Weise in Soisy, im Gebiet von Paris, zwei Schritte vor der Großstadt, die Akklimatilierung aller Pflanzen der Hochgebirgsregion verfucht, was vollkommen gelang. Sie haben eine Art von wasserdichten Bassins, die von unten bewällert und mit Sphagnum gefüllt find, ersonnen. In dieser Art von Trögen ist es ihnen gelungen, die empfindlichsten Pflanzen der Höhenwelt zu ziehen. Sie haben von ihren Reisen aus den Sierras Spaniens, aus den Alpen. dem Apennin außerordentlich schwer akklimatilierbare Pflanzen mitgebracht, die in diesem Bassin von Sphagnum vorzüglich gediehen.

Dies System der Bewässerung durch Absorption, das etwas anderes ili als die italienische Kultur im Sphagnum und die meine in perforierten Schüsseln, ist das für große Verluchs-Kulturen am besten geeignete. Ich habe es hier in Floraire angewandt und wir haben auf diese Weise logar das Eritrichium nanum (Alpenkönig), die Androsace glacialis, A. pubescens, A. Charpentieri, A. Wulfeniana, Primula Allionii, Phyteuma Balbisii und andere mit dem größten Erfolg gezogen. Wichtig ist es dabei, die Kultur in der vollen Sonne vorzunehmen, um das Verdunsten und damit auch die Absorption, den Sastumlauf und die

Lebenstätigkeit der Pflanze zu begünstigen.

#### GARTENRUNDSCHAU

Herbstrage in Malonya -

ER kulle und vegswische Sommer haute mir das Reisen recht verleidet. Bra Ende September erlebte ich einige warme Tage in Schlefien. Danit festigte fich meine Flothwang auf einen schönen Herbst. Als mein Weg mich in den echen Oktobertagen nach Böhmen führte, fand ich, was ich erwantete, Ich verlebte einige wundervolle Tage im Janowitzer Schioliparke, mit dem Beiter und seiner so pflanzenliebenden Schwefer eifrig über die weitere Ausgestaltung beratend. Dann ging es watter nach Malonya, dem Paradiele der Immergrünen. Wie Ichon to of sog ich handly hier est und wurde vom Gartenverwalter J. Misak auf freundlichlie empfangen. Der Schloßherr, Graf Istvan Ambrozy Migazzinwell much immenium linner eigenartigen Schöpfung. Augenblicklich ist Malonya ein stiller Matz. Wie verwunschen muten uns Schloß und Park an. Immer wieder defingt sich die Frage auf: wie wird es werden? Wird der Park langfam verfallen, oder ist der Tag nahe, an dem er zu neuem Leben erwacht? Ich labe allen Grund zu glauben, daß das Letzte der Paff fein wird. Setbst wenn sein Gestalter, dem eine neue Schöpfung an kine ungarische Heimat zu festeln scheint, Malonya aufgeben sollte, so würde wohl der Staat hier eingreifen und die in ihrer Art einzigen und unerletzlichen Anlagen für sich erwerben. In dem nahen Topolèianky wird ein großes Arboret geplant, und sicherlich wird dies mit Malonya in engiger Weile verknüpft. Malonya war ja im Grunde vor allem ein Verluchsgarten großen Stiles. Graf I. Ambrozy und lein getreuer fachmännikber Beirat J. Misak haben hier Kenntnille gefammelt, die nicht verloren gehen dürfen. In Kürze werden ja beide ihre Erfahrungen der Allgemeinheit zugänglich machen.

Die Unkeherheit der Zukunst und die Anzeichen des Verfalles, so sehr he auch mich bedrücken, der ich feit fast 20 Jahren Malonya kenne und liebe, sollen mich nicht hindern, die Reize zu genießen, die diese schönen sonnigen Herbstrage hier offenbaren. Zu meinem Erstaunen und meiner lebhaften Befriedigung zeigte mir schon ein schneller Rundgang, dat der vergangene Winter hier nicht, wie sonst fast allerorten, sich der Vegetation, zumal der immergrunen, feindlich erwielen hatte. Weder die Kirkhlorbeeren, noch die Skimmien, oder Viberraum rhytidophyliasa, V. utile. V. Davidii, kein Ilex, seien es nun Agustolium-Formen eder I. crenata. I. opaca, I. latifolia, keine Phillyrea, auch nicht Ciftus laurifolius oder Evonymus hatten gelitten. Osmanthus Aquifolium in seinen Formen. O. Delavevi, die Aucuben, selbst die Camellia japonica, alles war ohne jede nennenswerte Beschädigung. Wirklich gelitten hatte beispielsweise



## GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN

Englische Gartenterrasse



ARTENTERRASSEN J sollen möglichst in organichem Zusammenhang mit benachbarten Gebäudemassen liehen. Unendlich mannigfaltig find die Voraussetzungen für folche Aufgaben, und der Verluch wäre zwecklos, eine überallanwendbare Lölungsformel prägen zu wollen. Auch hier wird man gut tun, die in vielen alten schönen Gärten bewahrte Überlieferung als Grundlage für neue und künstige Aufgaben zu erfallen. Nicht nachzuahmen, sondern die räumlichen Elemente zu erfühlen und mit eigenem Formwillen



wieder zu verwerten. Die Bilder zeigen die Gartenterrasse an Drayton House bei Thrapston in England. Das Schloßstammt in seiner Uranlage aus dem 12. Jahrhundert, bedeutende Erweiterungen wurden dann später im 16. Jahrhundert vorgenommen. Das Parterre ander Seitensront des Schloßes ist gegen den tieferliegenden Wassergarten durch eine Stützmauer, gegen den höherliegenden ansteigenden Pleasure Ground durch zwei steinerne Eckbauten mit dazwischen gespannter Brüssung begrenzt.

Gustav Allinger

Lonicera nitida, während L. pileata keine Spur vom Winterschaden erkennen ließ. Auch die wintergrünen Eichen, Quercus Pseudoturneri, Q. Lucombeana, Q. Koehnei und wie sie heißen, sehen gesund aus wie sters. Sogar Q. Ilex hatte in den wenigen kleinen Pflanzen, die hier find, sich samos gehalten. Escallonia Philippiana war heruntergefroren, trieb aber wieder gut. Mahonia Bealei erwies fich als hart. Tausende von Sämlingen wachsen freudig im Saatbeet. Berberis Julianae und B. Gagnepaini, selbst B. acuminata waren tadellos, nur B. Hookeri hatte etwas gelitten.

So könnte ich noch vieles nennen. Doch heute nur einige Worte noch über das Farbige im grünen Bilde. Am Boden erschlossen sich Crocus iridiflorus in Menge. Im Schatten blinkten die knallroten Kugelfrüchte von Ruscus hypoglossum. Skimmia Foremanii war fruchtüberlät. Natürlich fehlten die roten llexbeeren nicht und die roten und gelben Apfelchen der Feuerdorne. Hübsch wirkte auch der blaue Fruchtbehang der pyramidenförmigen virginischen Wacholder. Alles aber übertraf in Farbe eine große Gruppe von Cornus florida, die glühendrot und filbern flammte und flimmerte. Hier in warmer Lage, wo das Holz so gut ausreift, setzt diese schöne Cornelkirsche auch reiche Blütenknospen an. Mit ihr wetteiferten einige Parrotien. Die Farbeitrade Raus copallina und R. glabra war schon verrauscht.

Am Schlosse dufteten am Abend die Elaeagenta internation die en Blüten man kaum sieht, aber die Nase erkundet sie von webend und wunder-voll sind die Sonnenuntergänge, wenn der Chiuban im Westen sinkt und die Linien der Gebirge um Neutra und nordnen davon fich immer schärfer am Abendhimmel abzeichnen.

#### Hollandische Dahlien

N der Dahlienkultur, die heute in Holland auf einen fehr hohen Stand gelangt ist, haben die Niederlande schon seit langem viel geleistet. Im Beginne des 19. Jahrhunderts brachte C. Arentz, Gärtner in Leiden, eine Menge der alten großblütigen Dahlien auf den Markt, von denen viele durch ausländische Züchter angekaust wurden. 1872 wurde durch den hollandischen Züchter J.T. van den Berg, in Jutfaas, die Dahlia Juarezi, die Mutter der Kaktus-Dahlien, aus Mexiko eingeführt, auch in Deutschland, England, Frankreich und Belgien hat man dann auf dieser Grundlage weitergearbeitet und eine große Menge prächtiger Kaktus-Dahlien erzielt. Das goldene Zeitalter der holländischen Dahlien begann jedoch in diesem Jahrhundert, als H. Hornsveld mit der sogenannten Paeonienblütigen Dahlie auftrat. Die ersten Vertreter dieser Art, wie Königin Wilhelmina, Königin Emma, Herzog Hendrik, Baron de Grancy, Germania erregten Auflehen, weil man die großen Blüten auf den straffen Stielen schön fand, besonders im Garten, aber viele, deren Auge verwöhnt war durch den wundervollen Bau der elegant geformten Kaktus-Dahlie, konnten sich zunächst nicht daran gewöhnen, und so hatte die neue Gattung erst einen schweren Stand. Hornsveld arbeitete jedoch fleißig an der Vervollkommnung der durch ihn gezüchteten Rasse weiter, und bald konnte er wieder andere Formen in den Handel bringen, wie: Mannheim, H. J. Lovink, Amerika, die sich durch neue Farben und viel bessere Stiele auszeichneten.

Die Paeonienblütigen Dahlien haben halbgefüllte Blüten, so daß das goldene Herz in der Mitte lichtbar ist. Aus diesen halbgefüllten Blumen zog Hornsveld eine Art, deren Blüten ganz gefüllt find, von dielen erschien die rein weiße Prinses Juliana als erste auf dem Schauplatz. Diese Form fand alsbald sehr viele Bewunderer, so daß die holländischen Züchter sich vorzüglich dem Ziehen neuer Varietäten dieser Rasse widmeten. Daß sie nicht erfolglos arbeiteten, beweisen die holländischen Gärten, die von August bis zum Eintritt des Frostes in ein Meer von Farben getaucht erscheinen. Lind was waren die niederländischen Blumenausstellungen im September, entbehrten sie der Dahlien? Sie zeichnen sich durch große, wohlgeformte Blüten, reine Farben und außergewöhnliche Stiele aus.

Zu den allerschönsten Dekorativen Dahlien gehören: Apfelblüte (Appelbloesem), reizendes Zartrosa, Artis, glühendes Orangerot, Border perfection, feuriges Bordeaurot, Clothilde, reingelb, Hanny van Waveren, tiefrofa, Kumberley, elegantes Crême, Maria Houtman, altgold

mit terracotta Glanz, Menny Carlée, reinweiß, Mevrouw Ballego, dunkel karminrot mit schwarzer Glut; Mevrouw Dix, sehr schön, lachsorange mit rofa Schein; Mevrouw Enschede-Kooy, in unvergleichlichen Herbstfarben und wundervoll schönen Blüten, Mevrouw Wurfbain, schwarz karminpurpur, Mount Everest, reinweiß, runde Form, Mr. Dix. reinrola, Vervollkommnung der alten Delice, Mr. H. C. Dresselhuys, filberig schimmerndes Rosa, Murillo, sehr elegantes reines Lachsrosa, Netty, violettpurpurn, Vervollkommnung von König Albert, Prince of Wales, rein lachsrofa, befonders schön, Proteot, auffallend karminrofa, Rayonante, reingelb, Richard Heuckeroth, brennend scharlachrot, Salmonea, rein lachsfarbig, Witte Ster (Weißer Stern), reinweiß mit grünlichem Herzen und gespaltenen Blütenblättern wie bei der alten Progenitor. Aus Kreuzungen zwischen den Paeonienblütigen und den Dekorativen

Dahlien und älteren Kaktus-Dahlien entstanden die Garten-Kaktus-Datifien, die so genannt wurden, weil sie, ebenso wie die Paeonienblütigen und Dekorativen Dahlien die Blüten ziemlich hoch über das Laufweiserheben, im Gegensatz zu den älteren Kaktus-Dahlien, bei denes die Stüten häufig zwischen den Blättern versteckt blieben. Wieder war as Fransveld, der als erster mit Erfolgen in dieser Richtung hervortrat, lo mit Yellow King, Bianca, Diana. Später erzielten andere auch schöne Varietäten, so Jhr. van Tets, reinweiß, Ekstase, kupfriges Rofa, Jubilee, Iila, Lady Derby, lebhaftes Lilarofa, Mr. Warnaar, tiefrot, Mrs. Krelage, reinweiß, Mevrouw Huyssen van Kattendyke. leuchtendes Lilarofa, White Queen, reinweiß.

Eine andere Rasse, die in den Niederlanden zur Entfaltung gebracht wurde, ist die der Anemonenblütigen Dahlie. Wouters, zu Nykerk. erreichte hier überraschende Erfolge mit seiner Ada Finch, schweselgelb; Clematis, lila, und Cattleya, reinrofa.

Von außergewöhnlichem Werte find auch die hier gezogenen Mignon-Dahlien, die als Beetbepflanzung nicht zu übertreffen find und das Pelargonium zonale als Beetpflanze stark verdrängen werden: Beisy, ziegelrot, Jubel, scharlachrot, Morgenlicht, reingelb, Oranien-Flagge. orange, Prinz Heinrich, reich rofa, find Edelsteine.

Rosenen-Dahlien nennt man in Holland Spielarten, die ein Mittelding zwilchen kleinen Dekorativen Dahlien und Pompon-Dahlien find. Glow zeichnet sich aus durch leuchtend scharlachfarbige Blüten und ist eine der allerbesten Dahlien für Schnittblumenkulturen. Juwelchen erweckte auf der großen Blumenausstellung in Amsterdam, im September 1923 das Wohlgefallen aller, die sie sahen. Die Blüte bleibt sehr klein und ist fanft zartrofa gefärbt.

Auch an anderen Raffen, wie Halskraufen- und Pompon-Dahlien. wurde in Holland mit Erfolg gearbeitet. Trotz allem, was bisher erreicht wurde, find wir noch nicht am Ende. Die Schranke ist gefallen, die während des Krieges und der darauf folgenden Jahre zwischen den Gärtnern der verschiedenen Länder frand. Auch wir können uns jetzt an Chamoisroschen, Prinz Carneval, Elsbeth Pape und anderen prachtigen, in Deutschland gezogenen Dahlien erfreuen. So blühen die schönsten deutschen Dahlien in Holland, wie umgekehrt unsere besten Sorten in J. F. Ch. Dix. deutschen Gärten.

#### Literatur

DFLANZENBENENNUNG. Für den praktischen Gartenbau ist die Unsicherheit der botanischen Pflanzenbenennung recht unangenehm. Ist es doch bisher trotz verschiedener internationaler Kongresse noch nicht gelungen, die wissenschaftliche botanische Namengebung endgültig zu regeln. Die Nomenklatur der Pflanzen wechselt noch immer. Es haben lich zwar eine ganze Reihe von Staaten oder wenigstens botanischen Instituten auf die in Wien und Brüssel festgelegten sogenannten internationalen Regeln geeinigt, doch sind diese im Gartenbau bisher noch keineswegs befolgt worden. Dieser geht seine eignen altausgetretenen Wege. Um nun aber hier doch eine Stabilität zu schaffen, hat man in den Vereinigten Staaten durch ein Komitee, worin alle Zweige des Gartenbaues vertreten find, eine Normal-Liste ausarbeiten sallen. die in Buchform als Standardized Plant Names erschienen ist. Sie gibt nicht nur eine Liste aller lateinischen Namen mit Berücklichtigung der Synonyme, fondern verzeichnet auch, foweit es folche gibt, die populären englischen Namen. Ferner finden wir hier eine geordnete Liste der Rosensorten, der Paeonien, Iris, Tulpen, Dahlien, Chrysanthemum, Phlox und Gladiolen, so daß das Werk ohne weiteres für alle Gärtner von höchstem Werte ist, gleichviel ob man die normalen Namen anzunehmen geneigt ist oder nicht. Wir werden über die Namengebung später einmal eingehend sprechen. Das Buch kostet fünf Dollars und ist herausgegeben vom American Joint Committee on Horticultural Nomenclature zu Salem, Mass.

VERLAG DER GARTENSCHONHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KUHL in Berlin-Westend. für das Beiblatt DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterfelde / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunsterrei in Berlin-Schöngerei-





# Künstlerische Gartengestaltung Entwurf, Raterteilung, Ausführung im In- u. Ausland

## Stauden-u.Rosengärten

in liebevoller Durcharbeitung Eigene Baumichulen und Staudenkulturen



Schnackenberg u. Siebold nachi.

Rudolf Schnackenberg - Gartenarchitekt

Bamburg 1

Glockengichermell 25-26 :-: Telefon: Vulken 4208 illuftzierter Katelog Mk. 1.50



## Zuverlässigen und erstklassigen Blumen- und Gemüsesamen

\*\*\*\*\*\*\*



**\*** 

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

F. C. Heinemann, Erfurt 403
Samenzucht

**^^^^^^^^^^^** 

# Blumenzwiebeln

fur Bimmer- und Gartenfdmud.



Otto Mann . Leipzig=Eutritssch

# Sammelmappe ROTHSCHILD ALS GARTENFREUND

VON dem Wiener Baron Nathanael Rothschild, einem Vetter der »fünf Frankfurter«, erzählt Forfirat Grünkranz in einem kleinen Buch »Der Baron Rothschild«, das soeben im Verlage für Kulturpolitik in München erschienen ist: »Neben der Vorliebe für das Reisen, Fußmärsche und Radpartien hatte Rothschild große Freude an Botanik. Seine Mittel erlaubten ihm, dieser Liebhaberei in weitessem Ausmaße zu fröhnen. So sind zum Beispiele die »Rothschildgärten« auf der Hohen Warte zu Wien geradezu eine Berühmtheit geworden, besonders wegen ihrer Orchideen. Es dürste wohl die höchste Stufe an Gartenkultur gewesen sein,



die dort erreicht war. Volontäre aus aller Herren Länder drängten fich zum Dienste, um nur schauen und lernen zu können, darunter die Söhne ganz großer ausländischer Gärtnersirmen. Doch auch dem Laien war es, als träte er in ein Feenreich, wenn er dort Zulaß fand, was an bestimmten Wochentagen sür jederman gegen Erlag eines geringen Eintrittsgeldes zugunsten der freiwilligen Rettungsgesellschaft, sonst aber nur mit besonderer Bewilligung des Besitzers möglich war.

Über Kieswege, auf denen ein Sandkörnchen so groß und so weiß war wie das andere, schritt man zwischen Geländern aus lebenden Zwergobstbäumen, die so regelmäßig gezogen waren, als sei es Schnitzarbeit, zu den Gewächshäusern, unter denen das Orchideenhaus



J. SCHWEIZER Neuzeitliche Gartengestaltung

GLARUS

SCHWEIZ



Albert Lilienfein

Stuttgart

Zellerftr. 31

Engelbert Kogerer
Standen- und Steingartengestaltung

Lichterfelde

Hindenburgdamm 57a Pernruf: Lichterfelde 279 Fritz Gerhartz
Gartenarchitekt
D. W. B. u. B. D. G. A.
Vereid. Sachverft. f. Obfibau im
Reg.-Bez. Köln, Fernipr. U. 5473

Franz Käufer Gartenarchitekt B.D.G.A. Fernlpr. A. 6082

Vereinigte Gartenbau-Unternehmungen m. b. H. Köln, Worringerstraße 6.

Fernruf Molel 2371, Telegr.-Adresse Oartenbau-Köln.
Entwurf und Ausführung
von Oartenanlagen jeder Art.

Bernard Nepker Gartenarchitekt B.D.G.A. Femspr. M. 2371 Karl Reinhard
Gartenarchitekt
D. W. B. u. B. D. G. A.
Vereid, Sachverfl. f. d. Landger.
Bez. Köln. Fernfpr. Rh. 9950

Richard Grosse

Würzburg Heidingsfeiderstr. 14

Pernruf 2690

Dr. Karl Wilker
Werkstatt für Metallarbeiten
zu Schmuck und Gebrauch

Kohlgraben

Post Völkershausen bei Vacha, Rhön

A. Bitzenberger Architekt für Gartenkunst Friedhofkunst

Stuttgart-Botnang.

Walther Thiele
Oarrengestaltung und Baumschulen

Zehlendorf

Telephon Zehlendorf 1772 Rudolf Bergfeld

Bremen-Horn

Paul Smend Gartenarchitekt V. D. G. Wahlbund

Osnabrūde Goebenite, a

Pereruf 1914


Otto Schubert
Park-, Obst- und Hausgartengestaltung
Stein-, Standen- und Rolengärten

Berlin-Lichterfelde Manteuffelftraße 22

Telefon: Lichterfelde 249

Willi Stumpp

Auerbach in Hessen Worms a. Rh. Hodheim



# KAKTEEN!

Reichhaltiges Sortiment von Kakteen und Sukkulenten, große Importe aus Mexiko, Texas und Argentinien! Kakteensamen, Sukkulentensamen, Kakteenliteratur.

Neue farb. Kakteenpostkarten Illustrierte Preisliste kostenlos!

Friedrich Adolph Haage junior Älteste Kakteen-Spezial-Kultur

gegründet 1822 ERFURT 9. gegründet 1822

Friedr. Götze
Ausführung von Park- u. Gartenaslagen
Spez. Obst und Rosen

Berlin-Grunewald

Uhland 415

Moritz Womacka Gartenarchitekt B.D.G.A. Inhaber der Firma Brüder Womacka

Einsiedel

Teleph Nr. 120 Amt Einsiedel

11







tis, Glycinen usw. :: Wildlinge, Obstbäume, Beerensträucher, Heckenpflanzen

Ausführliches Preisverzeichnis auf Wunsch frei zu Diensten

FIRMA C. VOIGT UETERSEN-M. IN HOLSTEIN

#### CARL ANSORGE G A R T E N B A U

Dahiten- und Pflanzenverzeichnis auf Wunsch

KLEIN-FLOTTBEK/HOLSTEIN

Dahlightein jedem Garten Schönheit!
Dahlightein jedem Garten Schönheit!
Jahlightein jedem Garten Schön

"DAHLIENHEIM"

Postfach 1.

#### RHODODENDRON

Koniferen, Ilex, Kirschlorbeer, Taxus- u. Buxuskugeln, Ligustrum ovalif., Allec-, Zierbäume, Rofen

IOH, BRUNS, ZWISCHENAHN

und das Farrenhaus die sehenswertesten waren. Ersteres wurde Tag und Nacht, Sommer und Winter auf
gleicher Temperatur erhalten, was ein diensthabender
Gärtnergehilse zu überwachen hatte. Einmal war ein
französischer Volontär dabei eingeschlasen und hatte
die Temperatur sinken lassen. Das gab einen ungeheuren Schaden, und der Jüngling wurde sofort entlassen. Für seine Orchideensammlung war dem Baron
nichts zu teuer, überall hatte er eine Beaustragten, die
nach neuen Exemplaren sahndeten, und es gab Stücke
darunter, die fünszigtausend Franken gekostet hatten.
Für das Gießen dieser abenteuerlichen verwöhnten
Pflanzen wurde täglich eine Brühe aus vielen Pfund
Fleisch hergestellt.

Auch eine japanische Landschaft en miniature war eine vielbewunderte Schenswürdigkeit des Gartens. Um einen kleinen Teich und auf winzigen Inselchen war diese Nachbildung eines buddhistischen Tempelhaines mit lauter zwerghaften Gewächsen angelegt.

Wo immer Rothschild sich in halbwegs erreichbarer Nähe befand, wurden ihm täglich Blumen und Früchte aus diesem Zaubergarten nachgesendet, der keine Jahreszeiten kannte. Er freute sich daran und sah sehr darauf, daß auch seine Gäste die seltenen Produkte würdigten, konnte ganz böse werden, wenn man etwa die seltene Orchidee, die man auf seinem Gedecke fand, nicht gleich aufnahm.

Der Baron war aber nicht nur Besitzer dieser wunderbaren Gärten, sondern kannte sich auch selbst auf allen Gebieten der Botanik sehr gut aus. Oft hat er mich, der ich doch als Forstmann in der Gebirgsstora auch ziemlich bewandert war, in Verlegenheit gebracht, wenn er mich nach irgendeinem ganz unscheinbaren Gewächs frug, das ich nicht kannte, von dem er jedoch Namen und allerlei zu wissen pflegte.

Während die Leitung der Gewächshäuser einem eige-



# Staudengartneret GUSTAV DEUTSCHMANN Lokstedt-Hamburg

empfiehlt ihre großen Vorräte von

winterharten Blüten- u. alpinen Stauden Seerosen Freilandiarn Pahlien-Blumenzwiebein usw.

Preisliste auf Anfrage.



#### OSWALD WŒLKE GARTENARCHITEKT DUSSELDORF

MOLTKESTR. 52 / FERNR. 9879

D. W. B. .. V. D. G.

BÜRO FÜR GARTENKUNST ENTWURF U. GESTALTUNG VON GARTEN-, PARK- UND FRIEDHOFS-ANLAGEN, SPIEL- U. SPORTPLÄTZEN

## KAYSER u. SEIBERT

GARTENGESTALTUNG
HEIDELBERG U. MANNHEIM
ROSSDORF B. DARMSTADT

ENTWURF
BERATUNG
AUSFUHRUNG
UMGESTALTUNG
VON GÄRTEN
SÄMTL. PFLANZEN
EIGENER KULTUR
KATALOGE AUF WUNSCH

LEITUNG: HEIDELBERG ANLAGE 38 . TELEPHON 1916

H. Friedrich/Rastenbergi. Thur.

Winterharte Blütenstauden, Frühlingsblumen, Heidekräuter, Schatten-, Sumpf- u. Wasserpflanzen, Freilandfarne, Alpenpflanzen

KATALOG ZU DIENSTEN

#### CHRYSANTHEMUM

Ossere seue Pretsitste ist erschteben. Auf Verlangen sofori kontralia. Chrysothemunbuch Beste Kulturauwisaug m.25 Abbildungen Brouchieri 2,50 (D. Gebunden 3.75 (D.

Otto Heyneck, Gartenbau, Magdeburg-Cracau.

#### DIE SCHONSTEN STAUDEN

aus allen Klassen für Schnitt u. Rabatte, alpine Pflanzen usw., beste Neuheiten, reiches Sortiment empfiehlt

LOR. LINDNER . EISENACH

nen Garteninspektor oblag, hatte ein anderer Fachmann die Freilandkulturen auf den freiherrlichen Besitzungen zu beaussichtigen. Der mußte manchmal Wundervollbringen, um den Baron zufriedenzustellen.

So wurde einmal Rothschilds Schwester, welcher er immer die größte Ausmerksamkeit erwies, auf Schillersdorf zu Bessuch erwartet. Als er das für sie hergerichtete Appartement besichtigte, siel sein Blick durch das Fenster auf große Blumenbeete hinaus, die schon nahe dem Abbtühen waren. Der Baron tadelte dies und sprach von Violen, die zeitgemäß und Lieblingsblumen seiner Schwester wären.

Tags darauf kam diese zu später Stunde an, und als Rothschild am folgenden Morgen zum Frühstück bei ihr erschien,

# KONIFEREN

mit guten Ballen, reichhaltiges Sortiment, bel. Taxus und Buxus für Hecken und Solitärpflanzen

#### Rhododendron

Catawbiense und Hybriden mit vielen Knofpen Aristolochia und Glycinen in starken Pflanzen

Desgl. alle anderen Baumschulartikel als Obst-u. Alleebäume, Beerenobst, Ziergehölze etc.

Tempelhofer Baumschulen BERLIN-TEMPELHOF Ferniprecher: Südring 739

ရမှာ <sub>ရေ</sub> စ<u>ေ့အောက်က ျပည်မျှတို့ကျ</u>က်သည်။

# C. BERNDT

+++++++++

Baumschulen ZIRLAU

bei Freiburg in Schlesien

#### Massenanzucht

von Heckenpflanzen, Koniteren Alleebäumen, Ziersträuchern, Schlingpflanzen, Obstpflanzen, Rosen und Stauden

Gegründet 1854 Fläche zirka 250 Morgen in rauher Vorgebirgslage

Preisbuch umsonst u. postfrei





JAKOB OCTS
GARTENBAU
BDGA. DWB.
HAMBURG
BARMBECKERSTR.64.
BERLIN
CHARLOTTENBURG
JOACHINSTALERSTR.A.



CARTEN

JEDER ART PARKS

SPORTANLAGEN

FRIEDHÖFE

GARTENHÖNE I

GARTENHÖN L

ENTWURF

AUSFÜHRUNG

ERNEUERUNG ALTTIR

GARTENANLAGEN

SCHRIFT DEUTSCHE GRATEN O GEGEN VOIGNESPHOUNG VON 4,00 GM POSTFRE GARTEN OSE - AFRICA (PHOTOGRAPHIEN) empfing sie ihn: »Lieber Nat, es ist doch rührend aufmerksam von dir, daß du mir gerade Violen vor die Fenster hast setzen lassen.«

»Aber es find ja gar keine Violen dal«
»Doch.4

»Aber nein, ich werde doch Violen kennen!«

»Ich doch auch!«

So ging der Streit hin und her, bis sie zum Fenster traten. —Richtig waren die großen Flächen mit einem Meere von leuchtenden Violen übergossen! Der Gartenchef haue es eben zustande gebracht, viele hundert Blumentöpfe mit blühenden Pflanzen mit dem Schnellzuge von Wien aus den Gärten auf der Hohen Warte kommen zu lassen, die über Nacht eingesetzt worden waren.

Da dieser Zauber dem Schloiherrn ge-







fel, wurde es auf Schillersdorf ein schöner Brauch, oft über Nacht zum Staunen der Gäste den Blumenflor vor dem Hause zu wechseln.«

#### DER WUNDERBARE BAUM

DER schwedische Graf Birger Mörner hat in einem inhaltsreichen Buch, dem er nach dem Glückslande der Eingeborenen der Koralleninsel Wuwulu den Titel "Tinara" gab, die Vorsteilungen der Naturvölker vom Jenseits dargestellt. Wir geben aus dem von Paul Hambruch übersetzten und jetzt bei Eugen Diedrichs in Jena herausgegebenen Werke solgenden Abschnitt wieder:

Fast alle Völker erzählen von heiligen Bäumen. Sie kennen sie nicht allein aus ihrer Umwelt, für sie gibt es dergleichen auch im Lande der Seligen, jenseits der Wasser des Todes.

Spielt doch der Baum gerade für den Naturmenschen vor allen Dingen die wichtigste Rolle. Er gebraucht sein Holz für seine Boote und Häuser, seine Früchte dienen ihm zur Speise, in seinem Schatten verbringt er den besten Teil seines Lebens.

Der Baum lebt. Er hat eine Seele, geheimnisvoll ist seine Stimme. In vielen Bäumen haust eine gute Gottheit. Darum opsert man dem Baume und singt zu seinem Lobe Lieder.

In der Ossenbarung St. Johannis 2,7 wird von einem Baume des Lebenss gesprochen, der im Paradlese sieht, Auf dem Felde der Seligen erblickte Nimrod auf einem hohen Baume eine Blume, die magische Kräste besass. Sibu-Issahir-amelu hieß die Blüte, die wieder Jugendfrische verlieh. Die Juden des Alten Testamentes besasen einen verbreiteten Baumkult. Eiche und Zeder wurden für Kultzwecke herangezogen. Unter hohen Eichen begrub das Judenvolk seine Propheten. An der Quelle des Jordans erhob sich eine Zeder. Sie war mit Zeugsetzen behängt. Nach Hoseas 4, 13st. gab es bei den alten Hebräern eine religiöse Prossitution im Schauen einer heiligen Eiche. Und der Prophet Jesass deutet 57, 5 auf die in Israel übliche Sitte, unter Bäumen dem Moloch Kindesopser zu bringen.





Wir erinnern uns an den Baum im Paradiele, »den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösens — — den Baum, der uns übrigens in der pestikhen Mythologie wieder begegnet. Oft sieht eine bestimmte Baumgattung mit der Schöpfungssage in Verbindung. Zum Beispiel in den alten germanischen Sagen Asch und Embla. In der indischen Religion spielt der Baum eine wichtige Rolle.

Den Brahmaisten gilt der mit tausenden von Lustwurzeln versehene Feigenbaum (Ficus indica), den Buddhisten der einstämmige Feigenbaum (Ficus religiosa) als heiliges Symbol.

König Tissa von Ceylon, »der von allen Heiligen Geliebtee (307 v. Chr.), schickte einen Gesandten nach Indien, um einen Zweig von dem heiligen Baume zu holen, in delfen Schatten sich einstmals Buddha ausgeruht hatte. Und weil sich Tissa, »der Herr der Streitwagen«, lo ungemein für den neuen Glauben eingeletzt hatte, beschlossen denn auch die Priester, ihm seinen Wunsch zu erfüllen. Siehe da, auch die Mächte waren darüber erfreut. Denn urplötzlich stand ein wunderbares großes Gefäß unter dem Baume. Es schien darauf zu warten, den Zweig in sich aufzunehmen. Nun trat der indische König unter den Baum, an dessen Blättern Edellteine funkelten und blitzten, Wimpel wehten und Opferblumen in allen Farben leuchteten. Mit einem in Gold gefaften Purpurftift beschrieb er um einen Zweig einen Kreis. Und schon erhob sich, so heißt es, der Zweig und senkte sich in das mit wohlriechenden Ölen erfüllte goldene Gefäß. Als man den kosibaren Schatz nach dem Strande trug, folgte ihm eine leuchtende Spur. Mit hoch erhobenen Armen stand der König am Strande. Wie er das Schiff entschwinden sah, weinte er laut auf, Tränen stürzten ihm aus den Augen und klagend kehrte er nach der Stadt heim.

König Tissa ging indellen ruhelos, wartend und voller Sehnlucht, am Strande leines Inselreiches auf und ab. Tag und Nacht war sein Blick auf das Meer hinaus gerichtet. Kehrte denn nicht endlich das Schiff mit dem heiligen Schatze zurück? Eines Morgens erblickte er ein Segel. Jubelnd, voll guter Ahnungen, sprang er in



# Gewiß, es geht auch so

Ein wenig Neid wird sich aber doch regen wenn hissche und Wohlgepflegtheit aus einem Gesicht lachen, wahrend im eigenen Jeine Risse und Sprödigkeit der Hauf den Mangel sachgemäßier Pflege erkennen lassen. Und es ist doch so einfach! Nach jedem Waschen ein dünner überzug von Cold Cream Scherk. Zum Schlafen gehen, zum Sport, zu ledem Gang ins Freie ebenso. Das ist das ganze "Geheimnis". Topfe zu Mk. 0.80, 1.50, 2.50, 4.50, Tubem zu Mk. 0.90 sind überall erhältlich.

WIEN XIII-PENZINGERSTR. 30 / NEW YORK - 110 WEST - 47 TH STREET

das Waller und ichwamm dem Fahrzeuge entgegen. Welch' glänzende Feste das Pflanzen des Zweiges begleiteten, davon berichtet ausführlich das Buch Marawansa. Kein Gelehrter wird bestreiten, daß der Baum, der heute noch in der djungelbewachlenen Ruinenstadt Anuradhapura verehrt wird, den alte Mauern, Altäre, verwitterte Buddhabilder umgeben, der wohl mehrere taulend Jahre alt ist, tatlächlich Tissas Baum ist. Noch heute steht der Baum in einem Garten, dessen

geweihter Boden mit hohen Mauern eingehegt ist. Der Stamm teilt fich, kräftige Eisen stützen die Zweige. Wahrscheinlich ist es eine Ficusart. Als ich ihn besuchte, waren zwischen den Zweigen und den Mauern Fädchen gezogen, an denen kleine Wimpel flatterten - die Opfergaben der Pilger. Über die bemoosten Steintreppen, die zu dem Baume hinautführten, huschten gestreifte Eichhörnchen und Eidechsen schlüpften in den Ritzen aus und ein. In dem Tempelchen unter dem Baume hielten gelbgekleidete Buddhapriester Wache. Als ich ging, gaben sie mir ein getrocknetes Blatt von dem heiligen Baume zum Andenken mit.

Durch die Literatur des Mittelalters zieht fich die Legende von einem Baum, der der »Sonnen-Baum« genannt wird. Marco Polo weiß ebenfalls von ihr, und fein vortrefflicher Kommentator Sir Henry Yule hat die Geschichte dieser Legende auseinandergesetzt. Sie hat ihren Ursprung wahrscheinlich in der folgenden

#### NONNE & HOEPKER <u>lija irkska i krija i inkologijska i province i objektiva i objek</u> AHRENSBURG b. HAMBURG

Stauden Dahlien - Gross kulturen / Spezialit.: Verpflanzte tragfähige Obstbäume / Beeren-obst: Stachel-, Johannis-, Brombeeren und Erdbeeren / Spez.: Ranken-lose Monatserdbeeren zu Einfassungen / Sämtliche Gemüse u. Blumensamen

VERZEICHNIS AUF ANFRAGE!

#### Maule oder lausche Wasserplianzen und Samen für Victoria Regia-Haus

BRUNN-BRNO, KAUNICOVA 63

#### THUJA OCCIDENTALIS

R · O · S · E · N niedrige und hochstämmige,

Hydrangien, Pirus Scheidecki, Viburnum pop. ros.

Julius Hansen, Pinneberg, Hoist.

# Levkojen

finb feit 1836 bie meltberühmte Spezialität meines Saufes

> Preinlifte und Rulturanmeifung auf Bunich umfonft und poftfrei

PAUL TEICHER STRIEGAU/SCHLESIEN

SAMENZUCHT / GROSSGÄRTNEREI

winterharte Catawbienle- und arb. Hvwinterharte Catawbienie-briden in vielen schönen Varietäten. In allen Stärken. Bis 2,50 m hohe und breite Schaupflanzen.

Rhod. Catawbiense

Catawbiense
caucasicum
Smirnowi
maximum
brachycarpum

3

نج

GARTENAZALEEN IN WINTERHART. ARTEN
Pflanzen für Heideboden wie Andromeda-Arten, Gaultherien, Erica,
Vaccinium und and. / Koniferen in
/ vielen Arten / Omoricafichten /

MAN VERLANGE PREISLISTE

G. D. BÖHLJE BAUMSCHULEN WESTERSTEDE IN OLDENBURG

المريحورية محري وكالمريكة والمريكة والمحرورية والمريكة والمحرورية

# Das Etikett in der Glashülse, Beitrifictabance, Calus Doven, Binmenspeliera, stauber, Thermom-ber, Sia dinmanto-ster. pratt. un bohri. Gerito zur Enkteen Binmenpflage in Bann n. 1 ten. Livie frei. deell. Bei Holtoppels

Spegialfultur minterharter **FARBIGER** SEEROSEN Berfand ab Mai W. Schlobohin Molln/Sbg.



## Lorenz von Ehren

(Johs. von Ehren Nachfl.) Baumschulen

Nienstedten (Holst.) bei Hamburg

empfiehit in gut fultivierter Bare und guter Auswahl:

Roniferen, Rhododendron, 3ler, Burus, Alzalcen; Golitar-Baume und . Sträucher / Stämmige und niedere, Sange- u. Golingrofen in ichonen Gorten

Bierfträucher / Dbftbaume in allen Formen und iconen Gorten in ftarter Bare

Johannis- und Stachelbeeren in frammiger u buschiger Form, Simbeeren, Brombeeren, Erb-beeren / Strafenbaume / Sedenund Golingpflangen

VERZEICHNIS U. PREISAUFGABE **AUF ANFRAGE UMGEHEND** 



aus feinfädigem Hemdentuch, mit vornehmer, gediegener Stickerei Oroße 44 und 46

Grünfeld-H

ist das billigste Hemd.

weil es die Eigenschaften der guten Grünfeld-Wilsche aufweist.

Haltbarer Stoff Hervorragender Schnitt Erziklassige Arbeit Bei Bestellung von 3 Stück, auch in beiden Arten, erfolgt postfreie Zusendung. Postscheck-Konto: Berlin Nr. 133


Landeshuter Leinen-und Gebildweberei F. V. Grünfeld Größtes Sonderhaus

Berlin W8, Beipsiger Straße 20-22

Die Hauptpreisliste Nr. 83 K, enthaltend viele vorteilhafte Wäscheangebote (mit zahlreichen Abbildungen), wird auf Wunsch zugesandt.



Herren-Nachthemd, 725 Nr. 193/17 Mark aus feinfädigem Hemdentuch, mit farbigem, waschechtem Vorstoß. (pei Beatellung erbitte Angabe d. Halsweite)



Digitized by Google

Stelle des Pseudo-Kallistehenes, wo Alexander in einem Briefe an Aristoteles folgendes erzählt:

»Da kamen einige Bürger zu mir und sagten: »O König, wir müssen dir eine große Sehenswürdigkeit und Merkwürdigkeit zeigen. Wir können dich zu einem Baume führen, der mit Menschenstimmen spricht. Darauf führten fie mich in einen Park. Und mitten im Park befanden sich die Sonne und der Mond. Rings herum frand eine Wache aus Priestern der Sonne und des Mondes. Da standen sie, die beiden Bäume, von denen sie geredet hatten, und sahen wie Cypressen aus. In der Nähe standen andere Bäume, die glichen den Myrobalanen Agyptens und hatten auch ähnliche Früchte wie diese. Ich ging auf die beiden Bäume zu, welche in der Mitte des Parks standen. Der eine war männlich, der andere weiblich. Der männliche Baum hieß Sonne, der weibliche Mond, in der Sprache des Landes heißen he Muthu und Emausae. Ihre Stämme waren mit Tierfellen bedeckt, der Sonnenbaum mit Fällen männlicher,

der Mondbaum mit Fellen weiblicher Tiere ..... Als die Sonne unterging, vernahm man Laute indischer Zunge aus dem Sonnenbaum. Ich befahl meinen indischen Begleitern, mir dies zu übersetzen, sie waren darob sehr erschrocken und wollten es nicht.«

Heilige Bäume gab es bei allen Völkern. Wir brauchen gar nicht an den Lorbeer Apolls, die Olive Minervas, die Eichen in Dodona, deren Rauschen Orakel kundeten, zu erinnern. Darwin erzählt von einem solchen Baum, den er seiber sah. Einsam stand er auf den Pampas - - eine weithin sichtbare Landmarke. In seinen Asten hingen unzählige Opfergaben: Zigarren, Brot, Fleisch, Zeuglappen u.a. Gaben vorüberziehender Indianer, die von dem bisichen, was sie hatten, ein Opfer brachten. Bei einigen Stämmen auf Formosa steht am Eingang jedes Dorfes ein Baum, der schon durch seine Größe auffällt und von allen hochgeehrt wird. Nach Beendigung der Ernte wird der Baum in Dankbarkeit gegen die Geister der Väter mit Wein besprengt. Am

Stamme wird eine besondere Orchidee als Opfergabe niedergelegt. Die Maoris auf Neuseeland opferten bestimmten Bäumen Strähnen ihres Haares. Dem heiligen Owe-Baum auf Tahiti, dessen Same ein Vogel vom Monde herabbrachte, wurden Menschen geopfert. In der Südfee ift die Kokospalme der wichtigfte Baum. Hört die Legende, welche die ebenholzschwarzen Eingeborenen der Insel Buin in den Salomoninseln von ihr erzählen:

»Dongodugo, Dugudago Wohnten beide samt der Mutter Hoch an Rongodargos Hang. Adh, ihr Essen wurde knapp. Dongodugo, Dugodago Schlugen da die Mutter tot, Gruben ihr ein tiefes Grab. Legten fich d'rauf zum Schlafen nieder. Und nun tagt es. Dugudogo Erwacht zuerst. »Dongodugo





\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*




<del>ᡚ</del>ᡭᠬᡚᠻ᠇**ᡭᢗ**ᠬᡚᠻ᠇ᡭᢕ᠂ᡎᢕᡳ᠘ᠿ᠙ᢣᢙᡧ᠘ᠿ᠅᠒ᢕ᠘ᢕ᠘ᢕ᠘ᢕ᠘ᢕ᠘ᡧ᠘ᡧ᠘ᡧ᠘ᢤᡚᡴᡚᢣ᠒ᢕᡳᢕ

BORNIM BEI POTSDAM-SANSSOUCI 

KULTUR UND VERSAND WINTERHART AUSDAU-ERNDER BLOTENSTAUDEN UND RANKGEWACHSE

Rabatten, Schnitt, Steingarten-und Sumpstauden für alle Zwecke der Gartengestaltung

Eingehende Beratungen, Künstler-Entwürfe und Werk-Ausführungen durch reifste Mitarbeiter in engster Fühlung aber unabhängiger Verbindung mit mir, die in allen Teilen Deutschlands tätig sind. Mein Auswahlheft mit künstlerischem Bilderschmuck u. ausführlicher Pflanzenberatung zum jeweiligen Herstellungapreis.







# So urteilt unsere Kundschaft:

#### BARCELONA, SPANIEN.

BARCELONA, SPANIEN.

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Roser in gutem Zustande eingetroffen sind.

Besonders gefreut habe ich mich über die Sorgfalt, die Sie hinlichtlich der Versendungsweise und der Art der Verpackung angewendet haben, und sage Ihnen nochmals Dank für die sorgfältige Ausführung meines Austrages. (Diese Sendung ist 5 Woch en unterwegs gewesen.)

Hochachtungsvoll A. M....

#### HOSEL, BEZ. DOSSELDORF.

.... Mit den gelieferten Pflanzen waren wir sehr zufrieden und werden wir gerne im Herbst auf Sie zurückkommen. Hothachtungsvoll Gebr. A....

#### BAD KISSINGEN.

Ich war mit Ihren Rosenpflanzen außer-ordentlich zufrieden, sie stehen schon in schönster Blüte! Ich begrüße Sie

hochachtungsvoll U. H.....

#### COLMAR, ELSASS.

Im Besitz Ihrer zwei Sendungen drängt es mich, Ihnen für die gelieferten Rosen meinen Dank auszusprechen. Die Pflanzen haben meine Erwartung übertroffen und wurden sie von verschiedenen Kollegen lobend besprochen. Sie sind auch in tadellosem Zustande hier angekommen der guten Verpackung wegen. Mit besten Grüßen F. B . . . . , Gärtner

Ihren Brief vom 21. beantworte ich telegraphich, daß ich Ihr Angebot akzeptiere (folgt Bestellung). Meine Begeisterung da-mals bei Ihnen über Ihre Kulturen, meine jederzeitige Anerkennung über Ihre vor-züglichen Lieferungen waren keine Schmei-chelei, fondern in Worte umgefetzte begeisterte Überzeugung. Hochachtungsvoll O. E . . . .

#### NEUENBURG V. W.

Für die Übersendung der Rosen sprechen wir Ihnen unseren besten Dank und vollste Anerkennung aus . .

Mit Horhachtung K. M . . .

Solche Anerkennungen können zu Dutzenden in unseren Geschäftsräumen eingesehen werden. Sie geben Zeugnis von der

Sorgfalt, die wir jedem, auch dem kleinsten Auftrag widmen.

Darum: Lassen Sie sich umgehend kostenlos kommen: Unsere Winke über die Dilanzung und Behandlung der Rosen Unser Sortenverzeichnis der Rosen und unsere Dreisliste.

Wir liefern als 52jährige Spezialität:

# veredelt, in allen Formen:

als Buschrosen, Kletterrosen, Hochstammrosen, Halbstammrosen, Trauerrosen.



Rosenfirma Gebr. Schultheis in Steinfurth bei Bad Nauheim (Kreis Friedberg, Hessen) \* Gegründet 1868

> Versand nach allen Ländern unter ausdrücklicher Garantie für gute Ankunft einer jeden Sendung.



Wache jetzt und schau das Wunder, Wo die Mutter wir begruben, Hat ein seltner Baum sich nun erhoben!« Hocken nieder beide Brüder, Stieren auf das Wunderbare, Aus dem Feld ein Stamm da schoß, Blätterlos, erst in die Höhe Breitet er die Ast' gleich weiten Flügeln, Unter denen dann das Adlerweibchen

# HARZER BAUMSCHULEN

Taxus / Buxus / Thuja

Massenanzucht von Heckenpflanzen, Koniferen, Alleebaumen, Zierfträuchern, Obfibaumen, Rofen etc.


Rauhes Harzkitma

ALBERT SEVERIN, BLANKENBURG /L. H.


Seine wilden Jungen hütet. Aus der Krone fielen Früchte. Braunen Frauenbrüften ähnlich Und mit Saft gleich Muttermilch.« Die alten Finnen hatten wie die Lappen. Oftjacken und ihnen verwandte Völker eine heilige ehrfurchtsvolle Scheu vor gewissen Bäumen. Eine Bulle Papst Gregor IV. bestätigt diesvon den Finnen.















# CARL FRIKART

STAUDENKULTUREN STAFA am ZÜRICHSEE

(SCHWEIZ)

Sehr reichhaltige Sortimente von winter-harten Freilandstauden, Alpen- und Feisenpflanzen, Zwergsträucher, Schlinggewächse, fruhblühenden Gartenchrysanthemen etc. Preisliste gratis und franko.

Ausführlicher Katalog gegen Frs. 2.—.

Versand nach allen Ländern.

# Gewächshausbau

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 



Wintergärten, Veranden Frühbeetfenster, Heizungen

Wein = Treibhäuser

# BÖTTGER & ESCHENHORN

BERLIN - LICHTERFELDE 11

**\*\*\*\*\*** 



Eritklaff. Qualitätswerkzg., Gartengeräte, Malchinen, Pilanzenichusmittel, Raffiabalt u. Kokositricke

l wie alle Bedarf ortiket für den Oblit- und Gartenbou liefert in bekannt zuverl, Weile & Spezialgelchaft PELIX REDEMANN Stuttgert, beonhardples 19a :: Illultrierter Katalog franko ::





Frühbeetfenster, Heizkessel. Glas, Kitt und sämtliche Gartnerel-Bedarfsartikel

\*\*\*\*



Darin wird berichtet, daß die Tawasten früher diejenigen, welche zum Christentum übertraten, solange um ihre heiligen Bäume herumjagten, bis sie tot niederlanken. Noch heute gelten den Finnen an einigen Orten etliche Bäume als geweiht, sie schlagen sie nicht gern um, vor allem nicht den Tapion Puu, den »Baum des Weltgottess, eine Föhre, der das

# Winterh. Blütenstanden

Preisitute fret.

WILHELM WIESE ADENDORF B. LONEBURG



**BLÜTENSTAUDEN** und andere winterharte ZIERPFLANZEN

Belehrend Katalog m.Bildern Mk. I. – u. Porto gegen Nachn.

Besuch meiner Gärtnerei loh-nend und gerne gestattet

«» Einfache Preisliste kostenlos «» a minimum properties (Company)

#### Ranser & Geibert Rohdorf (Darmstadt) UNBESETZTES GEBIET

#### Winterharte BLÜTENSTAUDEN

Sumpfstauden, Seerosen, Schnitt-, Schatten-, Deko-rations- Staaden, Alpine Felsenstauden, Kakteen, Freiland-Farne, Ziergra-ser, Schlinger, Ampelopsis Veitchi u.a. Clematis, Gly-cinen, Polygonum, Loni-cera, Schlingrosen, Feine Ziergeholze.

Staudenliste u. belehrend. illu-strierten Prachtkatalog a Anfrage.

Harz fehlt. Sogar in dem waldgeplünderten Schweden kann man den Spuren eines Baumkults nachgehen. Der Vogelbeerbaum war einst sehr heilig gehalten. Der Weihnachtstanne wurde ihre heutige Verehrung erst viel später zu teil. Am längsten scheint sich der Baumkult auf dem baumarmen Gotland erhalten zu haben. Als Beispiel dieser Ver-

# u. Hecken-Pilanzen

sowie Wildlinge aller Art. ਵੀਵੀ Preisliste kostenlos. ਵੀਵੀ HERMANN EVERS HALSTENBEK (HOLSTEIN)



e. Sames-groundig. Cros.c.at



Franklurter Allee 27

#### Sämtliche Sämereien

zur Herbstaussaat für Gar-tenbau, Forst- und Landwirt-schaft, Geräte, Scheeren, Messer, Raffiabast etc.


Blumenzwiebein aller Art, Hyazinthentreibgitiser

Schädlingsbekämptungs-und Saatbeizmittei

der Farbwerke, vormals Meister Lucius 4 Brüning, Hoechst a. M.

Depon, Elosal, Nosperal, Nospra-sen, Pomarson, Thomilon-Tillantin







Böttger & Eschenhorn & H: Berlin-Lichterfelde 11

Bolz nach künntferineben Entwürfen Pergolas, Laubenglinge Obstspallere

+++++

Gartenmöbel

Gebr. Neubronner & Co. Neu Ulm (Bayern)

Geranien, Edelpelargonien, Fuchsien, Chrysanthemum, winterh. Blütenstauden

In Geranien halten wir das größte Sortiment in vorwiegend selbstgezüchteten, weltbekannten, bestbewährten Sorten.





ehrung will ich folgende Angaben im Biografiskt Lexikon(1842) unter dem Schlagwort » Linné« anführen: An der Grenzscheide von Jonsboda in Vittaryd und Linnhult in Stenbrohult wuchs vormals eine außerordentlich große Linde, die zur Entstehung des Namens Tiliander, Lindelius, Linnaeus, Namen gar berühmter, gelehrter Männer, Anlass gab, die denselben Stamm-vater hatten, den Bauer vom Lindenhof, dessen Nachkommenschaft jedoch heute erloschen ist. Auch die alte, dreigeteilte Linde zwischen Jonsboda und Linnhult ist samt ihren Sprößlingen verdorrt. Man erzählt sich, daß ein Teil mit den Lindeliern welkte, der größere und bedeutendere mit den Linnaeern vertrocknete und Chließlich der Rest mit den Tiliandern ausstarb. Der gewaltig große Stamm, der mit seinen drei Asten einen hohen Steinhaufen auf dem Acker beschattete, wird noch heute von dem Hoseigentümer als ein Talisman für Glück und Gedeihen, gleich einem Heiligtum gehütet. Das Andenken an diese alte Linde soll fortleben, es soll ebenso unvergessen sein, wie die Namen derjenigen Männer in der schwedischen Geschichte, die ihren Namen von dieser Linde herleiteten.«

Wir kehren zu den Bäumen im Lande der Schatten zurück!

Bereits im Totenreiche der alten Agypter begegnen

# PETER LAMBERT IRIER AN DER MOSEL ROSEN OUT Park. Garten. Schnitt. Rosarien können wieder ungehindert in alle Erdteile versandt werden Zoligrenze ist getallen Sortenechte, starke Ware. Preisverzeichnis auf Anfrage.



# JAROSLAV VESELY

Größte tschechoslowakische Baumschule

Obst- u. Ziergehölze / Rosen / Koniferen Stauden / Deutsche Preisliste



GARTENPLASTIK BILDHAUER M. GASTEIGER MÜNCHEN: WAISENHAUSSTRASSE 60

wir der großen Sykomore, die in dem glücklichen Earu rauschte und auf deren Asten die bestügelten Scelen ausruhten.

Johannes sagt in seiner Offenbarung 22,2 vom neuen Jerusalem: »Mitten auf ihrer Gasse stund Holz des Lebens, das trug zwölferley Früchte, und brachte seine Früchte alle Monden, und die Blätter des Holzes dieneten zur Gesundheit der Heiden.«

Der Schindo im lüdöstlichen Indien kommt nach dem Tode in ein Paradies, wo die Bäume statt der Früchte Essen, Kleider und was man sonst noch zu des Leibes Notdurst und Nahrung gebraucht, tragen. Die Tatarenstämme des Gouvernements Jenist erzählen, daß sich in der Unterwelt ein Haus mit vierzig Giebeln erhebt. Vor dem Eingange stehen neun Lärchen, die sämtlich derselben Wurzel entsprossen. An diesen Baum binden die Götter ihre Rosse an. Nahe einem einsamen Hügel im Schattenreiche der Fidjiseute steht ein Gespensterbaum, eine Padanuspalme, die Seele des Verstorbenen muß bei diesem Baume einen Walzahn niederlegen. Gelingt es ihm den Baum zu tressen, dann steigt er von dem Hügel herab und darf seine Frauen erwarten, die nach seinem Tode erwürgt wurden.

Die Seelen der Mocovis oder Toba-Indianer klettern auf dem Baume Slagdigna, der Erde und Himmel mit-



#### ADOLF MARXSEN O B O R Q N D B T 1 8 9 3 OSDORF BEI HAMBURG

Massenanzucht | Stauden-Neubeiten eigener sowie anderer Züchter | Stauden für sämtliche Zweche (auch vorzügliche Sortiments-Zusammenstellungen)

Preisbuch auf Anfrage frei :-: Versand nach allen Ländern :-: Anerkannt erstklassige Sorten





einander verbindet, nach dem Lande der Seligkeit

Die Dayaks auf Borneo stellen sich das Paradies als ein weitgedehntes Land vor, das von hichreichen Flüssen umflossen wird. In der Mitte befindet fich ein See, aus dem fich eine Insel erhebt, auf ihr steht ein gewaltig großer Banianen-Baum, dellen Stamm Knollen birgt, die das Wasser des Lebens bewahren. Fühlt eine Seele, daß fie altert, dann trinkt fie von diesem Wasser und wird wieder jung.

Im Schattenreich der Tonganer wächst Akau-lea, der sprechende Baum.

Weit unten im nördlichen Neuseeland liegt in der Nähe des Kaps Maria van Diemen »The spirit's leap« (Rerenga wairua). Der Name lautet eigentlich Moria a nuku, er wird aber auch Reinga genannt. Hier befindet sich tatsächlich der Eingang nach Reinga. Dort, wo eine lange Landspitze sich ins Meer hinausschiebt, liegt es, und hier wuchs bis vor wenigen Jahren (1904) ein mächtiger Pohutukawa-Baum (Banianenbaum).

#### Obergärtner

mit Ausbildung auf höherer Gartenbauschule für eine große Handelsgärtnerei in Polen gesucht. Fachmann für Obst-u. Baumschule wird bevorzugt. Abschriften von Studien-u. Stellungszeugnissen sind zu senden an die Fürstl. Gutsverwaltung Rozwadow, Polen

#### Gartentechniker

Zwei theoretisch und praktisch ausgebildete junge Gärtner (ledig) suchen Im Ausland (Europa) Stellung in größerem Betriebe. In Entwurf, Zeichnung und Pflanzungen gründlich erfahren. Auskunft erteilt P. Lambert, Baum- und Rosenschulen, Trier.



Lange Wurzeln schickte er ins Wasser hinab. An diesen Wurzeln ließen fich die Seelen der Verstorbenen in die Tiefe hinab, um fich nach der Unterwelt, nach Reinga zu begeben.

Weshalb begegnen wir in den Vorstellungen der Völker von den letzten Dingen so häufig derartigen merkwürdigen Bäumen?

Wahrscheinlich deshalb, weil das tägliche Leben des Naturmenschen mit den Bäumen auf das innigste verbunden ist, weil er sich ein Leben, das zu leben wert ist, oder ein Paradies ohne Bäume einfach garnicht vor-

Weil die Naturvölker sich das Paradies meist als eine vom Wasser umflossene ferne Insel vorstellen, schauen be im Geiste deren Umrisse. Weil der Schattenriß des höchsten Baums die Landschaft beherrscht und oft zur Landesmarke wird, kommt man leicht zur Vorstellung des Baumes als Einzelindividuum, den man in der Sehnsucht mit Edelsteinen schmückt und dem man die Gabe des Sprechens verleiht.



Bei Bestellungen bitten wir, auf die Gartenschönheit Bezug zu nehmen.





Wertvolle Weihnachtsgabe für jeden Bezieher der Gartenschönheit

# EINBANDDECKE

für den V. Jahrgang 1924

in Ganzleinen (braun mit farbigem Titelaufdruck) M. 2.50, in Halbleinen (Leinenrücken und -Ecken, farbiges Überzugpapier) M. 1.50 und Verlandkosten 40 Pfg.

(Ausland 1 Goldmark = 10/40 \$, 60 Pfg. Verlandkosten)

Auch für die früheren 4 Jahrgänge 1920-1923 find Decken in beiden Ausführungen wieder am Lager

BESTELLZETTEL LIEGT BEI

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT BERLIN-WESTEND

# Botan. Alpengarten

Reichhaltigste Sammlung von

Alpenpflanzen Felsen- und Mauerpflanzen Spezialkultur, Gegründet 1896 Preististe auf Wunsch

Skonomierat Sündermann

#### Gartengestaltung

Beratung Entwurf Leitung Ausführung

OTTO, Gartenarchitekt Berlin O 34, Romintener Str. 33 Fernruf: Alexander 6135



# Brucks & Beinroth. Baumschulen. Berlin-Niederschönhausen

Fernsprecher: Amt Pankow 367

Kontor: Kaiserin Augusta-Strasse 35-36

LIEFERANTEN BEDEUTENDER GARTENARCHITEKTEN

#### enisdie Rosenschau Mainz 1925 \* Juni - Juli

Anneldungen für die Abteilungen:

1. Besen eiler Art für Freilundpilanzeng.
2. Schnittrosenschen in geschloss. Raum werden bis zum 15. November 1924 entgegengenommen. Die Anpfänzung muß noch in diesem Herbst erfolgen.

Alles Nähere durch die

Deutsche Rosenschau Mainz 1923 Geschäftsstelle: Stadtische Gortenverwaltu & Maluz, Stadtpark 2 :: Fernrul 2955



#### Moainthen Enlyen, Margiffen,

Pflanzzeit: Augu — Lezember Berlangen Gie Ratalogi

Brekne, Stillenfie.

W. Friedrich Schulz Hamburg 19 Frucht-Allee 111

30 Hektar mit Stauden 10 Hektar mit Baumschulen

Spezialität: NEUHEITEN

Katalog auf Verlangen

# B.RUYS, A.-G.

Königl. Handelsgärtnereien

MOERHEIM U. TOTTENHAM DEDEMSVAART

HOLLAND (Lieferung nach Deutschland ausschließlich an Handelsgärtner)

## Alpenpflanzen

Frühlingsblumen Schattenpflanzen Verzeichnis zu Diensten.

Jakob Laule.

#### Frühbeetkästen

in Zementwarmholz

> JOKALITH«,
fault nicht,fchwamm«

, nagelbar

- rm ufw.

empfiehlt

Johann Kaiser // Gewäch ausbau //
Nürnberg

Ab Dermstadt liefem wir in prima Qualität direkt alle Sorten

#### Molland. Blumenzwiebein

Ausführliche Preisliste auf Verlangen gratis u. franke

DH. HOGGENSTEYN & SOHNE Erste Hollandische Samen- u. Blumenzwie Darmstadt, Riegerplatz 8

aus Sporen - Reinzucht hergestellt, da-her von höchster Ertragsfähigkeit,liefert

WilhelmWitt, Torgan a. E.

GARTNERE! Wiesenthal a.d. Neise

em t sidez, Lieferung eigengez dateter großbl. Amaryllis Tybriden sow, bot. Abe en. Impor iganisch. Zwergblümden Preisiliste kos 1.z. Dienst.

### Narziffenzwiebeln gelbe, einfache und gefüllte Tulpen, Crocus, Spacinthen ufw.

J. B. HAYN, GARTENBAU HAMBURG 1, SCHWENG KESTRASSE22

(Pie de-und Kuhdung) liefert laufend in größten Mengen die renor Berilner bunggro

Carl Mey (Inh.O.Buche) Berlin N39 Seller Straße 11 - Tel.: Hoabit 250

#### Hollandische Blumenzwiebein

wie Hyazinthen, Teipen, Narzulen, Croussufw.

I. Oröse in grosor Anowahi
Hyazinthe aser und Schutzhäubchen
für Weihnachtstreiberei von Hyazinthen
Pfilanszoit September his November
Prachtkatalog gern zu Diensten! S.
Erfurter Gemüse- und Blumen-Sämorden

STABLES SADY

# K ohlensäuredüngung

im Gewächshaus mit Dr. Reinau's Dunggasspender

- DRPa

Ein Urteil aus der Praxis: »Wir haben bezonders in der Burken-kultur große Erfolge erzielt.«

Angebote kostenios durch

C. GERHARDT BONN a. Rh. / Schliessf. 32

# J.Timm&Co., Baumschulen Elmshorn bei Hamburg

empfehlen in bester Qualität Rosen Hochst, und niedrig Rhododendron / Obstbaume

in allen formen / Becrenobst Coniferen / Hecken- und Ferstplianzen / Alleeblume

Preisverzeichnis auf Wunsch umsenst u. postfrei

#### "DACHS"

Hade-, Häufel- u. Schwing dug, best. empf., erobert sich die & est.

Grassamen / Rascomaber Baumspritzen / Gummischläuche

#### STAUDEN:

Aftern I. S., Delphinium Bella-donna, Helenium E. Sort, Irle, 12000 Priox dec. in Sort. u. a. Schattenmorellen Büfche 2 J., Himbeeren Marlborough

#### Adolph Schmidt Nchf.

Berlin &W Gi, Belle -Alliance - Platz 18a. Berlis 84, Chausseestr. 130. Gegr. 1865 

## Farbige SEERCSEN

(in Körbehen eingewurzelt) Sumpf- und Wasserpflanzen

in reicher Auswahl

## MÜLLERKLEIN

BAUMSCHULEN

KARLSTADT (Main, 16, Bayern.)

#### Winterharte Stauden

für alle Verwendungszwecke

Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Zier bäume und Sträucher; Nadelhölzer in eratklassiger Ware

PREIS- UND SORTENLISTE AUF VERLANGEN

#### Weber's Illustrierte Gartenbibliothek

Goeben erfchien:

Rarl Foerfter

# Winterharte Blütenstauden und Sträucher der Reuzeit

Ein Sandbud fur Gartner und Gartenfreunde.

Dritte, umgearbeitete und vermehrte Auflage mit 174 in den Text gedruckten u. 47 farbigen Abbildungen auf 14 Safeln.

In Leinen gebunden 18 Goldmart.

Das Voersteriche Buch gehört zu ben hervorragendften Berten ber Garte eratur und ift unent ehrlich für jeden Gartner und Gartenfreund.

Mus den Befprechungen der fruberen Auflagen:

Sowohl der Verfasser als auch der verausgeber und Berleger können auf die Schaffung dieses Buches stolz ein. Die Bartnerschaft und alle, die ihm und dem Gartenbaue nahestehen mussen dasselbe als einen hervorragenden Fortschritt ihrer Fachliteratur begriff en und denselben reichlich ausnügen! "Cartnert de Rundschau".

"Lartneris de Kundigen!"
"Lin wahrhaft berzerfreuendes Buch und dabei von emtinent praktischer Brauchbartelt, ein Juch, das nur ein Mann schreiben konnt dem die Liebe zu seinem Gegenstand die Hand führte und der zugleich ein Meister seines Faches ist. Ein Bflanzenkenner ersten Ranges, ein scharfsinniger, estwitter Beobachter und Denker hat hier ein Werk gemein, das bald im seden Gartener ihre und Gartenfreund unentbehrlich sein wird".

"Das Wiffen".

Ein Braftiter und ein lieet dazu hat diefes wundervolle Buch ge-

Brüher erichienen:

Willy Lange

# Gartengestaltung der Neuzeit

Unter Mitwirfung für den Architekturgarten von Dtto Stahn.

5. Auflage.

Mit 309 216bild., 16 bunten Safeln nach Lichtbildern in naturl. garben.

In Halbleinen 15 Goldmart.

Raum ift von einem neueren Grienkli iler unfere Garter estaltung so befruchtet worden wie von Lange. Sein umfangri ist, reicht uftriertes Wert de arteng altung der Neuzeit" wirfte in dieser Bezieh ng bahnebese end. Es ein it das Ergebnis seiner langfährigen praftis in Tätigsteit wie seiner tie art. Die ein auf den den tungen und Studien in der Natur. Gies auch er den Die aen auf den den kant er die Beziehungen auf mit ensch und Natur auf und welß sie zu eine Bestrebungen und als Etüte für seine Lehren zu verwerten". Der Lag".

#### Gartenbilder

Mit Borbildern aus der Natur. Mit 216 Abbildungen.

In Halbleinen 12 Goldmark.

Ber Die Natur liebt und einen Garten hat, dem ichente man Diefes "Wer die Natur liedt und einen Varten hat, dem wente man diese prächtige Buch, das mit seinen 216 Abbildungen edem Naturstand das Perz im Leide lachen läst. Willy Lange (Wannsee) ist ein Fachmann ersten Ranges, ein Kenner, der seinen schönen Gegenstand zu beseelen weiß. Des deut im Boiles Seele wurzelt im Walde, die Geele der Familie im Garten dem sagt er im Boden und wir was den auch unsererseits all diesen deutebungen reichsten Erfolg". "Der Türmer".

"Wenn der Berinder der "Gartengestaltung der Remeste", der in der Berechtigung, der "beste Gartner Beutschlands" genann wwerden, wohl nur wenige Nebenbuhler haben dürste, uns ein neues Werk auf den Tisch legt, so in dies für seden Gartenfreund ein Ereignis". "Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft".

VERLAGSBUCHHANDLUNG

Als hervorrauende Weihnachtsgeschenke für jeden Garten- und Blumenfreund empfehlen wir:

Bücher der Gartenschönheit

Erster Band:

KARL FOERSTER

DAS NEUE GARTENJAHR IN BILDERN UND ERFAHRUNGEN AUS DEM REICHE DER WINTERHARTEN DAUERPFLANZEN

51. bis 60. Tausend 128 Seiten cossen Formats auf Kunstdruckpapier Mit 100 Bildern in Schwarz und in Farben

In Halbleinen 5 Goldmark

Zweiter Band:

# DASROSENBU

HERAUSGEGEBEN VON WILHELM MUTZE UND CAMILLO SCHNEIDER

136 Seiten see Nen Formats auf Kunstdruckpapier Mit 100 m.dern in Schwarz und in Farben

In Halbleinen 7.50 Goldmark In Ganzleinen mit Goldtitel nach künstlerischem Entwurf 10 Goldmark

Dritter Band:

#### PAUL KACHE UND CAMILLO SCHNEIDER EINJAHRSBLUMEN

BESCHREIBUNG, PFLANZUNG, PFLEGE UND VERWENDUNG DER EINJAHRIG IM FREIEN ZU ZIEHENDEN BLOTENGEWACHSE

172 Seiten großen Formats auf Kunstdrut papier Mit 130 Bildern in Schwarz und in Parven

In Halbleinen 10 Goldmark, in Ganzleinen 12 Goldmark

Auslandspreise in Landeswährung (1 Goldmark = 14/49 \$)

Beitelfichein liegt bei.

Ausführliche Prospekte auf Wunsch vom

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT BERLIN-WESTEND



eine Zeitschrift mit Bildern

für Garten-und Blumenfreund für Liebhaber und Sachmann



Dezember

1924

in Gemeinschaft mit Karl Foerster und Camillo Schneider herausgegeben von Oskar Kühl Verlag der Gartenschönheit G.m.b.H. Berlin-Westend

# GARTENSCHÖNHEIT

#### EINE ZEITSCHRIFT MIT BILDERN

FOR GARTEN- UND BLUMENFREUND / FOR LIEBHABER UND FACHMANN IN GEMEINSCHAFT MIT KARL FOERSTER UND CAMILLO SCHNEIDER HERAUSGEGEBEN VON OSKAR KÜHL

#### Erklärte dauernde Mitarbeiter:

GEORG ARENDS, Ronsdorf / Professor PETER BEHRENS / Garteninspektor BONSTEDT, Göttingen / FRANZISKA BRUCK, Berlin / PAUL DOBE Weimar / Gartendirektor FRITZ ENCKE, Köln / Professor AUGUST ENDELL / Obergärtner M. GEIER, Homburg, Saar / Professor HBCK, Direktor des Zoologischen Gartens Berlin / CLARA HELLER, Miltenberg / ERNST LUDWIG VON HESSEN / Gartenarchitekt REINHOLD HOEMANN, Düsseldorf / Oberinspektor HOLFELDER, Nymphenburg-München / Geheimrat PETER JESSEN, Berlin / PAUL KACHE, Dahlem / WILHELM KESSELKING, Nymphenburg-München / Dr. ing, HUGO KOCH, Nerchau / Gartenarchitekt HERMANN KÖNIG, Hamburg / BERTHOLD KORTING, Neuhabelahara / Oberlassistate VIII IERT, Senson in D. D. Ling, HUGO KOCH, Nerchau / Gartenarchitekt HERMANN KÖNIG, Hamburg / BERTHOLD KORTING, Neuhabelahara / Oberlassistate VIII IERT, Senson in D. D. Ling, HUGO KOCH, Nerchau / Gartenarchitekt HERMANN KÖNIG, Hamburg / BERTHOLD KÖRTING, Neubabelsberg / Oberhofgärtner KUNERT, Sanslouci / Dr. PAUL LANDAU, Berlin / Gartendirektor LUDWIG LESSER / EMIL LUDWIG, Heidelberg / HARRY MAASZ, Lübeck / Garteninspektor WILHELM MÜTZE, Dahlem / Obergärtner E. NUSSBAUMER, Bremen / VON OHEIMB, Woislowitz / Gartenarchitekt ERYK PEPINSKI, Steglitz / Oberg inspektor PETERS, Dahlem / RUDOLF RÖBER, Wutha / Gartenarchitekt RÖHNICK, Dresden / Professor PAUL SCHULTZE-NAUMBURG / ALEXANDER STEFFEN, Pillnitz / MARGARETE STEUDEL, Steglitz / Gartenarchitekt H. FR. WIEP-KING-JÜRGENSMANN, Berlin / H. ZÖRNITZ, Barma Mierreich: Gartenarchitekt FRANZ LEBISCH, Wien / HERBERT Graf SCH \FFGOTSCH, Purgstall / Hofrat Professor VON WETTSTEIN, Wien. Tschechossor Dr. FRANZ FRIMMEL, Eisgrub / Gartenverwalter J. MIŠAK, Malonya / ERNST Graf SILVA TAROUCA, Pruhonitz / F. ZEMAN, Pruhonitz / Ungarn: ISTVAN Graf AMBROZY-MIGAZZI, Tana. Rumänien: ARPAD MÜHLE, Temesvár. Schweiz: Gartenarchitekt AMMAN, Zürich / HENRI CORREVON, Genf / Gartenarchitekt HEROLD, Zürich. Holland: J. F. CH. DIX, Assen / E. H. KRELAGE, Haarlem. Dänemark: Garteninspektor AXEL LANGE, Kopenhagen. Schweden: Professor ÖSTBERG, Stockholm. England: GEORGE FORREST, Lasswade Schottland. Nordumerika: ALWIN BERGER, Geneva, N. V. / Gartenarchitekt JENS JENSEN, Chicago / ALFRED REHDER, Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass. / RICHARD ROTHE, Glenside, Pa. / HEINRICH TEUSCHER, Morton Arboretum, Lisle, Illinois. Südamerika: SIEGFRIED DECKER, Sao Paulo, Brasilien. Japan: Professor HANS MOLISCH, Sendai.



# Koenemann

Neuzeitlichster Betrieb im besetzten Gebiet. Versand nach allen Teilen Deutschlands zollfrei.

Stauden, Farne, Ericen, Dahlien, Obstbäume, Rosen, Coniferen, Ziersträucher, Park- und Alleebäume



#### Deutsche Rosenschau Mainz 1925 \* Junt-Juli

Anmeldungen für die Abreilungen:

1. Rosen aller Art für Freilundpilonzung,
2. Schnittrosenschan in geschloss. Raum
werden bis zum 15. November 1924 entgegengenommen. Die Applianzun muß noch
in diesem Herbst erfolgen.

Alles Nähere durch die

Deutsche Rosenschau Mainz 1925 Geschäftsstelle: Städtische Gortenverwoltung Mainz, Stadtpark 2 :-: Fernrul 2955 Zum beverstehenden Elerbstversand empfehle ich:

R O S E N
Hoch- und Halbstramm, niedrig, veredelt,
I N A L L E N S O R T E N.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Rhododendron, Azaleen, Ilex, Buxus, Kirschlorbeer, Taxus, Schlingpflanzen, Ziersträucher, Obstbaume, Forst- u. Hecken-pflanzen usw. Preise auf Anfrage kastenics u. unverbindlich.

Focko Bohlen, Halstenbeker Baumschulen, Halstenbek in Holstein.

#### Cuclamen-Großkulfur

Hochzucht erstklassiger Cyclamen Verland von Cyclamenlamen / Preislifte Mai Verland v. Cyclamenlämlingen / Preisl. Sept.

Illustrierte Kataloge auf Wunsch

Besichtigun meiner Samenträgerblüte von November bis Februar

E. BINNEWIES, ALFELD &. L. sersersersersersers

#### STAUDEN-GARTNEREIEN ADOLF MARXSEN OSDORF BEI HAMBURG

Massenanzucht I Stauden-Neuheiten eigener fowie anderer Züchter I Stauden für fämtliche Zwecke (auch vorzügliche Sortiments-Zufammenstellungen)

Preisbuch auf Anfrage frei :-: Versand nach allen Ländern :-: Anerkannt erstklassige Sorten

# 

Obst- und Alleebäume, Beerensträucher, Forst- und Heckenpflanzen, Koniferen, Ziergehölze

Preisliste auf Verlangen

G. Frahm, Baumschulen. Elmshorn in Holstein.

#### Schütt'sche Staudenkulturen Schorbus b. Leuthen, Kreis Kottbus

ftauben fur Schnitt, Rabatten, Steinpartien und alle Zweige ber Gartengeftaltung . Berfant in Den Monaten Mary - Mai, September - Roveniber Breiebuch auf Anfrage frei Befichtigung ber Rulturen und Anlagen febergeit.

Post- 1. Bah station: Leuthen b. Kottbus / Telegramm Adr.: Schütt, Schorbus-Drebkau / Fernspr.: Drebkau 3

#### GARTENSCHÖNHEIT

eine Leit brift mit Bildern

jür Coren- und Neumentreund jür Liebisber und Tadmann in Gemeinderft mit Korl Foerfier und Amillo Schneider nordungegeben von Oskar Kuhl



#### inali des Dezemberbettes

| The and Destilled Pelles!              |
|----------------------------------------|
| Some                                   |
| Aus Weiner Bild zer                    |
| Georg Len glumenmalerei auf Ber-       |
| iner Porzellan / Mit 14 Bildern 221    |
| Nadelhölzer / 3 Bilder                 |
| Friedel Dahn / Vom Vogelieben im       |
| 'Jarten                                |
| millo Schneider / Spanische Gärten /   |
| Araniuez / Mit 10 Bildern 120          |
| H. Fr. Wiepking-Jurgensmann / Alte     |
| und neue Siedlung II ' Mit 2 Bildern   |
| und : Zeidinungen                      |
| Emma Grafenhann / Gotenburger          |
| Blumeneindrucke II                     |
| Ench Worke / Winter im Alpengarten 200 |
| Aus dem Blumengareen der Literatur     |
| Indiffer Herbit von Kalulasa 207       |
| Cortenalizae                           |
| Paul Kache Winterarbeiten im Blotten.  |
| gerich                                 |
| Cortonaulgaban                         |
| badelche Gewadisha der                 |
| GARTENRUNDSCHAU                        |
| Verwendung der Dahlien                 |
| C'actus amen and Dablies in Paris 240  |
| Prince Sellegre                        |
| Programme and Blutendauer and a page   |
| Car.                                   |
|                                        |

#### RBIGE BILDBEILAGEN

Timenbilder auf Porzellan



#### Monatlich ein Heft

in Lear mand at 1 I Imark und 0,45 G.-M.

Verlandie tent? Mintecknonto berlin 76 200).

M. August einstelließte h. Verlandkotten:

Die er august o. Kr., Doman-Olterreich 58 000

M. Long of d. S. So. Fink., Großbritannien

M. K. Mannes S. Sh., Holland 2,50 Hill., Italien

M. Liro J. G. Harven & Ultrar, Norwegen 6,00

M. Liro J. G. Harven & Ultrar, Norwegen 6,00

M. M. M. M. S. Schweden 4 Kr.,

S. Lang o. Fr. Thechoflowakei 32 K. G.,

M. Jon and John L. Jorn entsprechend.

Press des Pinzelheftes

we have related the Grad, and one Grad. Verse maken,

in der Strue z ein telleellich Verlandkoften 2.50 br. im den anderen Landern emprechend.

Verlagder Garten, nönheit Gm b.H. Berlin - Weilend / Arauen - Allee 14.



Diese jetzeim Berliner Schloßmuseum stehende Vase wurde um 1770 inder Berliner Manusahtur sür Friedrich den Großen geschassen.



Aus Malonya

Im Dezember

#### GEORG LENZ / BLUMENMALEREI AUF BERLINER PORZELLAN

ENN einmal die Geschichte der Berliner Blumenmalerei, die ein künstlerisch bedeutsames, aber ganz in Vergessenheit geratenes Kapitel der Berliner Kunstgeschichte bildet, geschrieben werden sollte, so wird man der Berliner Porzellan-Manusaktur als der wichtigsten Pflegestätte dieses liebenswürdigen Kunstzweiges ein hervor-

ragendes Verdienst zuerkennen müllen und in den kostbaren Blumenstücken, die noch heute die Malerwerkstätten der alten Fabrik zieren, die besten Zeugnisse dafür finden. Der Begründer der Berliner Blumenmalerei scheint Jean Baptiste Dubuisson, der Schwiegervater Antoine Pesnes, des berühmten Malers Friedrichs des Gro-Ben, gewesen zu sein, der hier von 1710 bis 1717 tätig war. Einer seiner drei Sohne war Augustin Dubuisson, der, wohl zunächst vom Vater angeleitet und dann im Atelier leines Schwagers Pesne ausgebildet, in der Blumenmalerei einen großen Ruf erlangte. Er ist bis zu seinem Tode (1771) in Berlin anfällig gewelen und hat für Friedrich den Großen viele prächtige Blumenstücke, besonders als Supraporten gemalt, die im Rheinsberger Schloß und

Dessertteller aus dem Taseiservice Friedrichs des Großen für das Neue Palais, 1765 ebenso in Potsdam, Sanssouci und Berlin erhalten sind. Aus seinem Atelier ist der Berliner Blumenmaler Joachim Christian Schulze (1721 bis 1787) hervorgegangen, dessen Sohn Johann Friedrich (1748 bis 1823) bereits im Jahre 1763 als Lehrling der Blumenmalerei in die Berliner Porzellan-Manufaktur eintrat. Der außerordentlichen Begabung dieses

von dem Miniaturmaler J. C. Clauce herangebildeten Künstlers und seiner Mitarbeiter Raschke und Pfürzel scheint die Manufaktur in erster Linie die entschiedene große Überlegenheit zu danken, die sie den anderen Manufakturen gegenüber auf dem Gebiet der Blumenmalerei von Anfang an an den Tag legte und bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts behauptete. »Die Blumen Mahle» reien auf den Berliner Porzellänen«, berichtet der Porzellandirektor Friedrichs des Großen, Joh. Georg Grienins ger, in seinen Aufzeichnungen, »lagen alle Kenner, die Sachlen selbst, ist die schönste, die man iemals gesehen hat. Der Grund zu diesem Lobe liegt wohl hauptfächlich darinnen, weil die Mahler hauptfächlich angehalten werden, die schöne Natur nach aller Möglichkeit auf das Genaueste zu kopieren. Drei derselben, Schulze, Pfürzel und Raschke, die bei der Manufakturdas Mahlen unter Aufficht des Clauce sen. und des Hofmahlers Böhme erlernet haben, zeichnen sich durch ihre Geschiklichkeit gantz befonders aus, und ihre Kopien find vortreflich. Andere geben sich Mühe, Ihnen nachzukommen, und verschiedenen glücket auch ihr Vorsatz so zimlich. Und um ihnen desselben Erreichung zu erleichtern, und sie in ihren Arbeiten desto gewisser und ficherer zu machen, muffen sie dieselben, eher und bevor selbige zum Emailiieren abgeliefert werden, zu ihrem Vorgesetzten bringen, der ihnen das fehlerhafte zeiget undinihrer Gegenwart corrigiret. « Es lohnt sehr und be= reitet wenig Schwierigkeiten, an Hand der alten Berliner Porzellane, die in Museen und privaten Sammlungen bewahrt werden, die Geschichte der Blumenmalerei innerhalb des künstlerischen Schaffens der Manufaktur zu verfolgen. Die kostbaren Tafelser-

vice, mit denen Friedrich der Große die Berliner und Schüssel aus dem Gelben Taselser- Blumen in ihrer farbigen Pracht verbieten, verzichtet Potsdamer Schlösser ausstattete, und deren Entstehungs= vice Friedrichs des Großen, 1770 der Maler auch auf die genaue Wiedergabe ihrer Form.

zeit durch die im Hohenzollernschen Hausarchiv bewahrten Schatullrechnungen genau nachgewiesen werden konnte, bezeichnen, soweit sie mit Blumen bemalt find, zunächst die wichtigsten Etappen ihres Entwickelungsganges. Man kann allerdings nicht von einem allmählichen Fortschreiten zur künstlerischen Vollendung sprechen, denn gerade in den ersten großen Servicen der 1760er Jahre erlebte das preußische Rokoko leine schönste Nachblüte, mit der sich auch die hervorragendsten Arbeiten, die in den späteren Epochen entstanden sind, kaum vergleichen können.

In den ersten Jahren der Berliner Manufaktur, als ihre Schüffelaus dem Tafelfervice für nufaktur war jedoch darauf gerichtet, durch Verbesserung Leitung noch in der Hand des Kaufmanns Joh. Ernst Schloß Charlottenburg, 1772 der technischen Mittel einen möglichst weißen Scherben

Gotzkowsky lag, dersie 1761 auf Veranlassung des Königs errichtet hatte, und unmittelbar nach der Übernahme der Fabrik durch den König (1703) waren die Tafelservice fast ausschließlich mit Früchten und Blumen und verstreuten Insekten bemalt. Die Blumen unterkhieden lich im Stil wenig von der konventionellen Art der gleichzeitigen Mei-Bener Blumenmalerei. In den locker zusammengefügten, in etwas stumpfen und glanzlosen Farben gemalten Buketten bildet die Mitte oft eine eigentümlich knollig geformte Rose, zu der lich Tulpen, gefüllter Mohn und andere Blumen gesellen.

Aber schon das erste große Service Friedrichs des Gro-Ben, das berühmte Tafellervice für das Neue Palais, das wiederholt als das schönste deutsche Rokokoservice bezeichnet worden ist, verdankt seinen Ruhm nicht zuletzt dem durchaus eigenen Stil der hier angewandten Blumen-

Ohne sich sklavisch an die Wirklichkeit zu binden, aber mit einer schier unerschöpflichen Phantasie, wie sie ohne liebevolle und lebendige Anschauung der Natur undenkbar wäre, bildet er Blumen, die schon im Verblühen und im Zerflattern find, und deren Farbenglanz zu verblassen beginnt. In der Entwickelung der Berliner Blumenmalerei bezeichnet das Tafelservice für das Neue Palais nicht lediglich die erste Stufe, sondern insofern einen Höhepunkt, als mit den gegebenen Mitteln etwas in seiner Art Vollendetes geschaffen wurde. Der Ehrgeiz der Ma-

und möglichstreine leuchtende Farbenzuerzielen, wie lie die Meißner Manufaktur schon lange besaß. Den Erfolg der hierauf verwandten Bemühungen zeigt das ebenso berühmt gewordene 1768 abgelieferte Tafelfervice für das Breslaver Stadifobloß. Die inzwischen gelungene Herstellung der gesuchten Farben hatte einen neuen Stil der Blumenmalerei zur Folge gehabt.Man bemühte sich, wie die farbige Wiedergabe einer Bratenschale zeigt, das Naturbild genauer wiederzugeben, ohne jedoch in ängstliche Kopie zu verfallen. Die Malerei ist noch immer breit und flächig, die Blumen werden in natürlicher Größe dargestellt, es ist den Malerngelungen, he in all ihrer Farbenglut und duftigen Zartheit wieder: zugeben, die sie in der Natur im Zustand der entwickelten Blüte belitzen. In den Bordfeldern des Breslauer Stadt-Ichlof-Services erscheint zum ersten Male ein Schuppen-

malerei. Die glatten Flächen

der Teller und Gefäße find

belebt durch Sträuße aus

lose vereinigten Blumen und

kleine Girlanden, die schein-

bar regellos an den Verzie-

rungen der Ränder ange-

knupft, wie von einem leich-

ten Winde bewegt um die

Rocaillen und über die Flä-

chen spielen. Der geistvoll heiteren Laune der Anord-

nung entspricht die Malweise

der Blumen. Sie find mit virtuoser Leichtigkeit in flocki-

gen Tupfen auf den warmen gelblichen Grund des Por-

zellans hingeworfen, mit dem

ihre weichen und zarten Far-

ben harmonisch zusammenklingen. Es find noch die-

selben Farben wie in der

Gotzkowsky-Zeit, doch ist

in der Zeichnung der Blumen

von der früheren steifen und

konventionellen Art nichts

mehr zu spüren. In der Er-

kenntnis, daß die stumpfen

und gebrochenen Farben, die

ihm zu Gebote stehen, eine

naturgetreue Wiedergabe der



muster in einer leuchtenden blauen Farbe, deren Her- Teeservice mit Purpurgrund und der und die Nelke begegnen, besonders aber die Rose stellung den Farbenlaboranten viel Schwierigkeiten be- grünen Blumen vom Jahre 1774 bevorzugt wird. Zumal diese ist nie schöner auf Porreitet hatte und, wie die rauhe und blafige Oberfläche verrät, auch jetzt zellan gemalt worden. noch nicht völlig fehlerfrei gelingen wollte. Dieses Blau wird jetzt auch bei Die regellos auf die Fläche verstreuten Schmetterlinge und Insekten,

den Blumen, besonders bei einer häufig wieder kehrenden Windenblüte, gern verwandt. Die Blumen find hier nicht zu Sträußen zufammengebunden, sondern in losem Beieinander auf die Fläche gestreut und von Infekten und Schmetterlingen umschwärmt. Besonders beliebt sind große mehrfarbige Tulpen, gefüllter Mohn und Ranunkeln, zwi-Schen denen Gräser, Ahren und feine Ripfengewächse selten fehlen. Charakteristisch ist die

eigentümliche Art, in

Service mit Purpurmosaik in den Bordfeldern, purpurnem Band um den von Goldrand und goldenen Reifen eingefaßten Bündelstab und farbigen Blumen und Blumen - Gewinden. bringt diese neue Farbe zum ersten Mal zu voller Wirkung, die die Farbentafel gut erkennen läßt. Das Purpurmofaik ist hier von höchster Vollendung, ebenso die Blumenmalerei, in welcher der Stil des Breslauer Stadtschloß - Services weiter entwickelt ist. Die Blumen und Blütenzweige find hier in lose Sträuße geordnet, in denen auch der Flie-



den Jahren 1770 und der die laugen spitzen Blätter der Tulpen geknittert und Einsatztasse mit einem blaßgelben 1771 hergestellt wurde, zeigt eine weitere Stuse der die Blütenstille geschlängelt sind. Gern werden auch Rosen Bord und sarbigen Blumen, 1770 Berliner Blumenmalerei. Die Anordnung der Sträuße gemalt, zu deren Wiedergabe eine zweite neue Farbe verlockte, die ist hier geschlossener. Zarte Ziergräser und Blütenrispen runden das Bild logenannte »Couleur de Rose«, ein wundervoll klares Purpurrot, das und leiten zugleich in die Fläche über. Der Rose wird gern eine rosa noch von keiner anderen Manufaktur gefunden war. Frühftücksservice mit Blumen in Malvenblüte vorgezogen. Die kleinen Guirlanden sind Das am 5. Juli 1768 bestellte sogenannte Rote Tasel- Schwarzmalerei vom Jahre 1768 vorwiegend aus Winden- und Glockenblüten gebildet.



men mannigfaltigergeworden. Ihre Wiedergabe schließt sich enger an das Naturvorbild an und die Farbengebung ist zarter, die Ausführung peinlicher und weniger frei. Im Jahre 1772 folgte ein Service für das Schloß in Charlottenburg, das mit farbigen Rolensträuchern bemalt wurde, neben denen umgestürzte hellbraune Blumenkörbchen lehnen. Farbige Insekten sind auf den Flächen verstreut. Auf

dem Bord find zwischen

Goldrand, goldstaffier

ten Zieraten und ge-

zahntem, goldenem

die hier besonders zahl-

reich und in vortreff-

licher Ausführung vertreten find und die

nebenbei die Aufgabe

haben, kleine Fehler

in der Glasur zu ver-

decken, find naturwif-

senschaftlichen Werken

entlehnt. In erster Linie

scheinen die »accura» ten, sauber illuminier-

ten Kupferstiches der

Inlekten-Belustigun-

gen von Aug. Joh.

Röfel, Miniatur=Mah=

lern in Nürnberg«, benutzt worden zu fein.

Das sogenannte Gel-

be Service, welches in

Überhauptist die Fülle

der dargestellten Blu-

Spiegelring in regelmäßigen Abständen kleine Windenranken mit blauen Blüten angeordnet.

Auch beim Kaffeegeschirr kam in erster Linie die Blumenmalerei zur Anwendung und naturgemäß spiegelt sich hier die bei der Besprechung der königlichen Tavelservice gekennzeichnete Entwickelung, so daß fich aus ihrem Stil lichere Anhaltspunkte für die Datierung ergeben. Wie dort werden vorzugsweise die Blumen in natürlichen Farben dargestellt. Daneben ist in der Berliner Manufaktur von jeher die Camayen-Malerei und die Malerei aus zwei oder drei Farben gepflegt und gerade beim Kaffeegeschirr in besonders reizvoller Weise ausgebildet worden. In der Art, wie diese wenigen Farben zu einander und zu den Farben des Randdekors abgestimmt werden, beweisen die Maler einen belonders feinen Geschmack. Neben dem Überglasurblau, das wir beim Breslauer Stadtschloße Service kennen lernten und das auch beim

Kaffeegeschirr sehr reizvoll angewandt worden ist, interessierte den König besonders ein zartes Rosa, die \*Couleur de chaire. Der Blumenstück, 1800 gen gefunden, die sich glücklich dem neuen Zeitstil aupallen.

König hat wiederholt Experimente zur technischen Vervollkommnung dieser Farbe angeordnet. Aber noch mehr kommt in der Blumenmalerei des Kaffeelchirres der von Grieniger als »Couleur de rose des Königs Favoritfarbe« bezeichnete Rosenpurpur zur Geltung, von dem beim Roten Tafelservice Friedrichs des Großen die Rede war.

Neben den Blumen in einfacher Purpurmalerei, die im Dekor des Kaffeegeschirrs beständig wiederkehren, waren die Farbenverbindungen Purpur und Grün, Purpur, Grau und Grün und Purpur und Grau besonders beliebt. Ein dunkles Grauschwarz allein, nur durch etwas Gold gehöht, zeigt ein um 1768 bemaltes Dejeuner, das lich ebenso durch die Schönheit der Blumenmalerei wie durch die eigenartige farbige Wirkung auszeichnet. Noch pikanter ist der Effekt, wenn zu demselben Schwarz neben dem Gold ein kräftiges Eisenrot hinzutritt. Häufiger als die beiden zuletzt genannten Farbenverbindungen find die schon in der Gotzkowsky-Zeit üblichen grünen Blumen, die um 1775 wieder in Aufnahme kamen. Ein Teefervice zeigt Blumen aus gelblichem und bläulichem Grün, die hier und da durch ein wenig Purpur belebt werden. Und etwa gleichzeitig erscheint der Farbendreiklang Grün, Lila und Purpur in Verbindung mit blaßgelben Bordstreifen. Doch nimmt gegenüber diesen Blumen aus zwei und drei Tönen die Blumenmalerei in natürlichen Farben einen sehr viel breiteren Raum ein. Schr beliebt waren Widmungstaffen mit



den Namenszeichen des Beschenkten, die aus goldenen von Rosen oder Lorbeerblättchen umrankten Stäben oder ganz aus farbigen Blumengewinden gebildet, auf der Obertalle oder im Spiegel der Schale angebracht waren. Eine besondere Gattung, die um 1779 aufkommt, repräsentiert ein Frühstücksservice des Hohenzollernmuseums mit Blumensträu-Ben auf poliertem Goldgrund in runden und ovalen Medaillons, die für den vordringenden Klassizismus bezeichnend find, der im Gegensatz zum Rokoko den Dekor der Flächen gern in einen Rahmen faßt. Die Umrahmung dieser Medaillons wird meist mit Blumenranken durchflochten, mit

Taffe, rosa Grund, allegorische Blumen im Medaillon, 1795



Kränzen gebildet. Überhaupt wird selten auf die Blumen als schmükkendes Beiwerk verzichtet, sei es, daß sie als Gewinde die Zieraten umspielen, sei es, daß sie die Bordüren begleiten oder lose verstreut die Flächen beleben. Unter dem Staatsminister Freiherrn

Guirlanden behängt oder ganz aus

von Heinitz, der nach dem Tode Friedrichs des Großen die künstlerische Leitung der Manufakturübernahm, befestigt sich der ausgezeich: nete Ruf der Berliner Blumenmalerei, die zuletzt ein wenig unfrei und schablonenhaft geworden war, von neuem. Die Leitung des Blumenund auch des Früchtefachs übertrug Heinitz dem bewährten Johann Friedrich Schulz. Und dieser hat mit seinem Stabe, dem die Maler Baltzwig, Dittmer jun., Maltzahn, Spiekermann, Tornau, Rietschel und Rößler angehörten, und im Verein mit dem älteren Blumenmaler Pfürzel und dellen Schülern Brennemann und Müller besonders für die Tallen-

Eine Folge von aquarellierten Vorlagen für Blumentassen, welche Schulzes Namen tragen und in der Bibliothek der Manufaktur bewahrt werden, belehrt uns deutlich über seinen Geschmack. Auf ihn gehen hiernach die mannigfachen breiten Blumenbordüren auf farbigen Grunden zurück und die meist naturalistischen, zuweilen stilliserten, mehrfarbie oder in zwei oder drei Farben ausgeführten Kränze und Guirlanden von Eichenlaub und Lorbeerblättern, von Schilfblättern und Weintrauben, von Rosen und Vergismeinnicht, von Oleander- und Tangerblüten, blauen und weißen Winden und Coquelicot, Veilchen und Stiefmütterchen, Holunderblüten, Myrten und weißem Flieder. Seine Erfindung scheinen auch die sogenannten »detachierten«, über die ganzen Gefäßflächen verstreuten Rosen», Vergißmeinnicht» und Barbeauxblüten, ebenso wie die freischwebenden, hängenden, mit Bändern befestigten oder in kleinen Vasen stehenden Blumensträuße und Pensée-Buketts, die in einander verschlungenen oder mit Bändern und Schleifen an einem Goldreif oder farbigen Fadenring besestigten Blumenranken, die gem mit »goldmelierten« Blättchen versehen werden, und die Verzierungen »en jardinet« und »en terrasse« zu sein, bei denen die Gewächse in der Art eines Gärtchens rund um die Obertalle oder um den Steigebord des Schälchens angeordnet find. Meist stehen Rosenstöcke, Pappelrosen und Vergißmeinnicht in diesen Gärtchen, aber auch Ahrenfelder mit Kom-

dekoration verschiedene neue Arten von Blumenverzierun-

und Mohnblumen werden mit Vorliebe »en terrasse« gemalt. Zur Belebung der Flächen werden kleine Spaliere, sogenannte » Laubbogens«, beigefügt, die fensterartig den Blick in die Felder und Gärten umrahmen. Ein besonderes Beispiel dieser Art zeigt der Entwurf einer Tasse auf den Baseler Frieden von 1795, auf der sich Palmen bogenartig über Kornfeldern zusammenschließen. 1798 end: lich erscheint das Blumenkörbchenmuster, bei welchem ein Körbchen aus dem Besitz der Oberstallmeisterin Gräfin von Schwerin Pate gestanden hat. und dessen Geflecht den unteren Rand der Obertasse umschließt. Naturvorbilder sind, wie eine Aktennotiz bezeugt,

Rebustasse . Wandle ouf Rosen und vergiß mein nicht", 1795





in der Regel nur im Sommer benutzt worden. Im übrigen haben Kupferstichvorlagen, Herbarien

und in Öl gemalte Blumenstücke oder Kopien nach niederländischen Blumenstilleben als Vorlage gedient, was sich zuweilen in einem gewissen Schematismus der Ausführung unliebsam bemerkbar macht. Die Neigung der Zeit für sentimentale Beziehungen spielt auch in den Blumentassen ihr heimliches Wesen. Einzeln oder in der Reihenfolge ihrer Anordnung haben die Blumen oft eine Art zusammenhängenden Sinnes, den die Morgenländer, die Erfinder der Blumensprache, »Selam« nennen. Ihn zu ergründen, muß man die ungezählten Wörterbücher der Blumensprache wälzen, die in der Bibliothek unserer Urgroßmutter niemals fehlten. So drückt die Myrte den Wunsch aus, bald mit dem anderen Teil vereinigt zu werden, die Zypresse zeigt an, daß man lange gelitten hat, der Granatapfel erklärt einen demütigsten und anhänglichen Diener. Der Dichter Graf August von Platen hat hübsche Verse für diese Geheimsprache der Blumen gefunden (»Es deuten die Blumen des Herzens Gefühle, sie sprechen manch heimliches Wort . . 4). Aber auch mit dem Lexikon bleibt es schwer, das Geheimnis der

Inschrift beigefügt ist, welche die Lösung bringt. Etwa zur Rose die Worte: Die Rose hier sey Sinnbild meiner Liebe, ihr höchster Wert ist Unvergänglichkeit« oder »Immer blühe Dein Glück wie diese nie welkende Rose«, oder bei einem Zittergrasbukett die Inschrift: »Es trägt den stillen Liebesgruß von Süden nach Norden, von Norden nach Suden und fagt ohne Worte, was Worte nicht fagen können«. Eine typische Talle zeigt oben das Pensée-Bukett und im Schälchen die Inschrift: »à moi «. Eine andere eine Vergißmeinnichtstaude, einen blühenden und einen knospenden Rosenstock mit den Beischriften » Vergangenheit«, Gegenwart« und Zukunft«. Eine dritte eine Blumenallegorie mit der Bei-Schrift-UnvergänglicheFreundschafte. Eine besonders empfindlame Talle trägt in dem aus hellgrünem Grund ausgesparten Reserven einen Vergißmeinnichtkranz und ein einKaminauffatz aus dem Neuen Palais, 1767 zelnes Efeublatt mit der Beischrift: »le ne change qu'en mourant«, und eine Tasse, die seit 1791 in

mannigfachen Abwandlungen ebenfalls immer wieder angefertigt worden ist, trägt im Medaillon der Obertasse einen Rosenstrauß mit der Überschrift »Wandle auf«, während im Spiegel der Schale das Wörtchen »Und« über einem Vergißmeinnichtstrauß angebracht ist. Von dem witzigen Herzog August von Gotha wird erzählt, daß er gelegentlich eines Besuchs bei der Herzogin Dorothea von Kurland in Loebichau, als man ihm eine Tasse dieser Art reichte, für den frommen Wunsch des Rebus schnell die Deutung: »Wandle auf Ober-und Untertassen« vorgeschlagen habe. Das Vergnügen an solchen sinnigen Inschriften bezeugt auch eine angeblich mit Mohn und Kornblumen bemalte Berliner Tasse, die der Dichter Heinrich von Kleist im Juli oder August 1800 seiner Braut Wilhelmine von Zenge zum Geschenk machte. Nach seinen Angaben war auf dem Boden der Obertasse das Wort » Vertrauen«, im Spiegel der Untertasse das Wörtchen »und« und auf ihrem Boden (also unter ihr) das Wort »Einigkeit« angebracht, so daß diese Worte den Sinn ergeben: »Ver-

> an Wilhelmine vom 5. Septem= ber 1800 mahnt er sie: »lies die Instruktion durch, oder belieh Deine neue Tasse von oben und unten« und unter dem 15. September 1800 fragt er: · Verstehst Du die Inschrift der Tasse? Und befolgst Du sie? Dann erfüllst Du meinen innigsten Wunsch. Dann weißt Du, mich zu ehren «. (Den Hin= weis auf diese Brauttassengeschichte, die sich im 5. Bande der Kleistausgabe von Erich Schmidt findet, verdanke ich Paul Hoffmann.) Entsprechend den Widmungstaffen mit Namenszügen aus Blumengewinden wurden in der Biedermeierzeit die Blumen gern in der Weise zusammengestellt, daß ihre Anfangsbuchstaben den Namen des Spenders oder des Beschenkten ergeben, wie es die luweliere bei der Anordnung der Edelsteine auf Schmuckstücken beforgten. So findet lich in der Sammlung von Dallwitz eine aus dem Nachlaß seines Großvaters, des Berliner



Arztes Karl Ferdinand von Gräfe, stammende Tasse, die mit einem Kranz aus Cinnie, Aurikel, Rose, Orange, Levkoye, Jas= min, Nelke und Efeu geschmückt ist. Die Anfangsbuchstaben nennen den Namen der Tochter des Ministers von Klewitz, CA-ROLINE, die ihre Dankbarkeit für erfolgreiche ärztliche Behandlung durch dieses Geschenk bekundete.

Das Tafelaekbirr der Zopfzeit war in ahnlicher Weise wie das Kaffeegeschirr mit breiten Blumenbordüren bemalt, während der Tellerspiegel fast immer unbemalt blieb oder nur in der Mitte ein Vasenbukett, eine Rosette von Rosen und grünen Laubguirlanden usw. zeigte. Eine Ausnahme bilden die oft sehr kostbar ausgeführten Zierteller mit Blumenstücken und die Teller und Gerate des sogenannten Kurlander Tafelservices, die mit einer relieherten, meist grün fondierten Bordure von Tuchgehängen versehen find und auf den Gefäßflächen vorzugsweise mit detachierten Röschen oder mit Feldbumensträußen bemalt wurden. Diele pflegen in besonders virtuoler Weile ausgeführt zu lein.

Auf die mannigfachen Gebrauchsgeräte des Tafel- und Kaffeegeschirrs hat sich die Blumenmalerei der Berliner Manufaktur naturgemäß niemals beschränkt. Sogar bei der Bemalung der figürlichen Porzellane, besonders der Rokokozeit, wie bei der Verzierung der zahllosen kleinen Gerätschaften,

welche die für die Kulturgeschichte Berlins so bedeutsame An- Vase mit grünem Grund, eine bis zur Augentäuschung peinliche Wiedergabe der Naturstalt für den personlichen Gebrauch und den Toilettetisch der Blumen, enterrasse 1795 vorbilder an strebtc. Seine überaus farbenfrohen und doch duseleganten Dame angesertigt hat, ist der Blumendekor immer in entzückender Weife zur Geltung gekommen. Im Neuen Palais in Potsdam hat sich neuerdings ein mit kleinen Röschen bemaltes friderizianisches Toiletteservice angefunden. Das reichhaltigste und am vollständigsten erhaltene Toilettegerät, das in der Sammlung Oppenheim bewahrt wird, ist mit farbigen Blumen und Goldspitzenkanten bemalt, die von Kartuschen mit Purpurmosaik und Blumenguirlanden unterbrochen werden. Vor allem aber ist die Berliner Vase von jeher Träger der kostbarsten Blumenmalereien gewesen, die in der Regel den ganzen Vasenkörper rings umgeben, nicht selten aber auch in den aus farbigen Gründen ausgesparten Reserven mit feinem Geschmack angeordnet sind. Im Arbeitszimmer Friedrichs des Großen im Neuen Palais, im Konzertzimmer des Schlosses Sanssouci, im Speisesaal des Schlosses Pfaueninsel, um nur die bedeutsamsten Arbeiten zu erwähnen, treffen wir fünfteilige Kaminaufsätze, die einander in der vollendeten Art der auf ihnen angebrachten Blumenmalereien überbieten. Und eines der schönsten Dokumente dieler Kunstübung besitzt das Schlosmuseum in dem hier farbig wiedergegebenen königsblauen Potpourri mit Blumensträußen in

den von prächtigen goldgravierten Umrahmungen eingefaßten Reserven.

Als ein besonders hervorragendes Werk verzeichnen die Annalen der Fabrik femer einen Vasensatz für die Kaiserin Josephine, die der Manufaktur-Direktor Rosenstiel 1805 ihr persönlich im Schlosse Malmaison überreichte. Nach seinem Bericht an den König Friedrich Wilhelm III. haben die auf diesen Vasen angebrachten Blumenmalereien sogar den ungeteilten Beifall des berühmten französischen Blumenmalers Redouté gefunden, der im dortigen Garten gerade mit Zeichnungen für sein großes Pflanzenwerk beschäftigt war. Und überaus zahlreich find die Vasen mit kostbaren Blumenmalereien (auch vorzugsweise ven terrasse« und »en jardinet«), die in den Katalogen der Berliner Akademie - Ausstellungen sorgfältig mit Angabe der ausführenden Blumenmaler beschrieben sind.

Der gute Ruf der Blumenmalerei der Berliner Manufaktur hat sich bis in die Biedermeierzeit hinein behauptet, von 1802 bis 1835 lag die Leitung des Blumenfachs in den Händen des von Joh. Friedr. Schulze herangebildeten Blumenmalers Gottfr. Wilh. Völcker, der über seine amtliche Wirksamkeit hinaus sich durch seine Blumengemälde (von denen viele in königlichen Belitz gelangten) und durch seine Mitarbeit an verschiedenen botanischen Abbildungswerken in Berlin einen Namen gemacht hat und

tigen Blumenmalereien auf Porzellan, von denen sich einige im Besitz der Manufaktur erhalten haben, find felten, ein Hauptwerk war eine Schale für Alexander von Humboldt, die die von ihm auf seinen Reisen neu entdeckten Pflanzen in einem reizvollen Blumenstück vereinigt zeigt (1829). Sein Stil ist auch in den Arbeiten seiner Mitarbeiter (Österreich, Sager, Boehden, Hering, Weber) deutlich zu spüren. Völkers Nachfolger war Hermann Lookhen sen., der im Jahre 1832 in die Manufaktur eingetreten ist und von 1835 an das Amt des Malereivorsiehers versehen hat.

Nach dem Niedergang der Blumenmalerei in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat die Manufaktur in dem Blumenmaler Paul Miethe noch einen tüchtigen Künstler besessen, dessen naturalistische Malweise und breite Technik freilich dem Werkstoff insofern nicht gerecht wurde. als er in der Regel ihn lediglich als Malgrund benutzte und anscheinend kein Verständnis für die Oberflächenreize des Porzellans besaß.

Die Tradition der guten, alten Blumenmalerei, die wir auf den Tafelservicen Friedrichs des Großen bewundert haben, wird heute in der Manufaktur von dem 72 jährigen Blumenmaler Gustav Lentz und dem



Maler Richard Engwicht weitergepflegt. Besonders bei der Reproduktion der alten Tafelgeschirr-Muster, die von ihrer Zugkraft beim kaufenden Publikum nichts eingebüßt haben, kommt die solide Malweise dieser bewährten Kräfte zur vollen Wirkung. Daneben werden von der Manufaktur gegenwärtig stilisierte Blumenmalereien ausgeführt, die auf Vasen, Dosen und anderen Kleingeräten in sehr reizvoller Weise angebracht werden, aber bereits mehr in das Gebiet der ornamentalen Porzellandekoration gehören.

Stiefmütterden von Epner, 1841, Tulpen von Weber 1841







Unter den Nadelhölzern bieten die Kiefern die verschiedenartigsten und überraschendsten Formen dar durch den reichen Wechsel in der Benadelung und der Zapsensorm. Die weiche dustige Nadestracht der Tränenkieser, Pinus excelsa, die das obere Bild sinks zeigt, steht in scharsem Gegensatz zu der schweren steisen Benadelung der Schwarzkieser, P. nigra, rechts neben ihr. Ganz anders wieder wirkt das kurze etwas struppige Nadeshaar der im unteren Bilde dargestellten Bankskieser, Pinus Banksiana. – Bilder C. S.



#### FRIEDEL DAHN / VOM VOGELLEBEN IM GARTEN

ENN klingender Frost und glitzernder Schnee Wald und Flur umfangen, gilt es, mit allen erreichbaren Misteln der großen Not der gehederten Sänger, die uns nicht im Herbst verfassen haben, sondern treulich bei uns aushalten, soweit wie zoöglich zu steuern: Feuschwarten, Schweinsnabel, Gerippe aller Sorten Wildpret und Gehügel an Schnüren vors Fenster oder über Balkongeländer frei aufgehängt, werden eifrig von früh bis Abend beslogen und vom letzten Resichen Fleisch und Fett gesäubert, Meisen, Kleiber und Spechte sind besonders eifrig an der Arbeit und jedes noch so kleine Krümchen Fett heizt bei ihnen ein und gibt ihnen Widerstandskrast gegen die grimmige Kälte. Hans in die vorzüglichen Bruhnsschen Meisendosen gefüllt und gegen Schnee und Sturm geschützt, überhebt Meisen und Kleiber aller Hungersnott, ausch Fink und Grünling stellen sich ab und zu als wohlgelittene

Sie und die Meilen führen ja jetzt in Garten und Park das große Wort, And wad Specht und vor allem der liebe Zaunkönig nicht zu vergellen. Die Meilen, geschäftig und tätig den ganzen lieben Tag, huscheln sich gegen Abend bei sinkender Dämmerung zu zehn und mehr Stücken in den zahlreich aufgehängten Berlepschschen Nisikäsichen — alle andern sind unbrauchbar, die aus Ton gesertigten wahre Mördergruben — zu-

sammen, um sich gegenseitig zu wärmen.

Außer den genannten find noch hauptfächlich die folgenden winterlichen Standvögel im Garten vertreten und erfreuen das Auge des Beobachters: Kleiber oder Spechtmeise (Sitta caesia), kopfabwärts wie kein anderer Vogel außer ihm, schnurrt an den Stämmen entlang, in deren borkiger Rinde er mit dem spitzen starken Schnabel unermüdlich herumstochert. Hat er sich doch da selbst im Herbst das Tischlein gedeckt: in borkigen Eichen und alten Erlen hat er Bucheckern, Eicheln, ja sogar Halelnülle in die Rindenspalten geklemmt, um sie in nahrungsarmer Winterzeit zu holen, wobei ihm freilich in Kohlmeise und Specht oft recht unerbetene Mitesser zuteil werden. Aber auch manches Käferlein, manche Spinne und Larve, die sich da zum Winterschlaf zurückgezogen, werden zu Tage gefördert und mit Genuß und lichtlichem Behagen verspeist und auch der Tannsamen wird keineswegs verschmäht. Liegt Schnee und Nebel auf der kalten Erde, so geht das Geschäft lautlos in der Stille vor lich, wenn aber die liebe Sonne dem Schnee zuzusetzen beginnt, dann wird dabei fast unausgesetzt geslötet und gepfissen und zwar so laut, daß man diese Kraft des Tones den kleinen Gesellen gar nicht zutrauen sollte, wird die Sonne etwas wärmer, dann wird auch noch dazwischen das Weibchen verfolgt und gejagt, das sich aber über den törichten Liebhaber und sein unzeitgemäßes Spiel nur ärgert und gar nicht geneigt ist, auf seine Scherze einzugehen, die Frostspanner und die Puppen unter der Eichenwurzel find dem Weibchen zur Zeit wenigstens viel wichtiger und interessanter als der verliebte Fant und seine Zudringlichkeiten, später freilich wird sich schon ihre Sprödigkeit verlieren. Der Baumläufer (Certhia familiaris) treibt auch Winter wie Sommer sein munteres Wesen, Kerbtiere, deren Larven und Eier bilden seine ausschließliche Nahrung, sein Schnäbelchen ist weit weniger kräftig als das des Kleibers, er ist auf den genießbaren Inhalt von Ritzen und Spalten angewiesen und muß deshalb von Morgen bis Abend rastlos tätig sein, wie der Zaunkönig, dieser wunderliche Allerweltsfreund.

Zu diesen Winterstandvögeln gesellen sich noch die Spechte, und auch der Raubwürger (Lanius excubitor) läßt sich ab und zu sehen, der Vogelfreund kann ihm nur mit einem freudigen und einem mißtrausschen Auge betrachten, denn trotz aller Mausfängerei, die er zweisellos ausübt, ist er doch bei großer Kälte und tiesem Schnee den kleinen Vögeln nicht ungefährlich, «Not kennt kein Gebot» ist sein Grundsatz.

Im Frühjahr siellt sich neben dem allbekannten und allbeliebten Star zuerst die schöne Singdrossel «Turdus musicus» mit ihrer prächtig gertupsten Brustbesiederung und der stolzen Haltung ein. Aus dem Wipfel der knospenbedeckten Buche läßt sie ihre schmetternden Weisen, ihre wilden Jauchzer, ihr weithin hallendes Pfeisen und Flöten ertönen — wie ein Jubelruf klingt das Ganze, daß Not und Elend überstanden.

Aber höher steigt die Sonne, der Haselbusch schüttelt seine Goldtroddeln im Frühlingswind, die Buchenknospen schwellen, der goldene Stern des Huslattich erscheint hier und dort im Feld, die Seidelbassblüte ziert den Waldrand – das ist die Zeit, in der allmählich all die wohlbekannten Sommergäste wieder ihren Einzug halten.

Aber auch seltenes und weniger bekanntes Volk kommt dann zurüdk. Der Garten senkt sich von dem auf der Höhe sichenden Haus haldenartig gegen den Chiemsee, dessen User ihn in einer Ausdehnung von 200 Metern begrenzt, dieses User ist bis weit in den See hinaus mit

dichtem, bis zu 3 Metern sich erhebenden Rohr und Schilf bewachlen, nur vorm Bootshaus wird ein breiter Kanal zur Aus- und Einfahrt schilffrei gehalten. An der Nordseite schützt ein breiter Waldstreisen, Erken- und Eschenbestand mit dichtem, nie gelichtetem Unterholz, gegen Wind und Einblick vom Nachbargrundstück, eine uralte Eiche mit mächtig ausladender Krone erhebt sich über dem Wald. Am Seeufer ist ein etwa 30 Meter breiter Wiesenstreisen von jeder Kultur unberührt liegen geblieben, Gentianen und Trollius, blaue und gelbe Schwertlilien, Primula veris und Königskerzen gedeihen hier und erfreuen das Auge, zwei Birkichte sind eingesprengt und einzelne Erlenbüsche. Die Südgrenze bildet eine dichte breite Weißbuchenhecke. Auf diesem Gelände, das von Katzen und anderm Raubzeug mit Flobert, Kasienfallen und Eisen freigehalten wird, hat sich im Laufe von 20 Jahren eine in Menge und Mannigfaltigkeit unglaublich erscheinende Vogelwelt eingestellt, teilweile völlig anders geartet als die Bevölkerung des oberen bergigen Teils des Besitzes.

Den seltensten und merkwürdigsten Gast brachte freilich der letzte außergewöhnlichstrenge Winter: fünf Kormorane (Phalacrocorax carbo) hielten sich sieben Tage lang an und in dem genannten Schiffskanal aus. Vormittags oblagen sie dem Fischfang, unter Mittag gaben sie sich entweder völliger Ruhe hin, unbeweglich wie die Statuen oder ganze Viertelstunden lang mit den Flügeln schlagend. Gegen Abend zogen sie vereint zu der etwa einen Kilometer entsernten Insel Herrenchiemsee, auf deren mächtigen Eichen und Buchen sie offenbar übernachteten. Niemals ließen sie ihre Stimme hören, diesem Umstand ist wohl zu verdanken, daß sie von den Fischern nicht entdeckt worden sind, sie häten diese wundervollen, aber durch ihre große Gefräßigkeit ungenseinschädlichen Fischräuber wohl sicher abgeschossen, so konnte sich das Ause ungestört eine Kormorane meines Wissen noch nicht beobachter worden.

Zur Frühjahrs- und Sommerzeit aber kommen am Seeisfer regelmäßig anders geartete Wandervögel an. Ende April stellt sich hier der Drossela rohrlänger (Acrocephalos turdoides) ein. Zwilden Rohr und Schilf wie zwischen Ried und Seggengras treibt er sein Wesen; erwas kleiner als der Star, seine Beweglichkeit im dichten wogenden Schiff ist unglaublich, keinen Augenblick rastet er und läßt dabei sein Lied, ein Tonstück, zusammengesetzt aus voll und stark tönenden Strophen und eingeschalteten vollständigen Quarrtönen, unaufhörlich ertönen. Mit Wind und Waller, mit dem wogenden Schilf und den Weiden lingt er um die Wette - je größer der Aufruhr in der Natur, desto lauter tont seine Stimme. Sein Flug ist nicht besonders geschickt, geht mehr ruckweise vor fich und außer auf der Reife vermeidet er es, größere Streichen zu durchfliegen. Zwilchen vier Schillstengeln hängt er sein Nest auf hart über dem Wallerspiegel, weil zur Zeit des Nestbaues das Schiff mach miedig ist, es trägt bei fortschreitendem Wachstum das Nest mit empor meles ist so kunstvoll aus Bast und Weidenbast gewoben und gestochten, das kein Sturm es zerreißen, kein Wellenschlag durchnässen kaun.

Der Vetter des vorigen, der Sumpfrohrfänger (Acrocephalus palustris) läßt sich erst Mitte Mai bei uns sehen. Unstet, hurtig, unruhig und heiter ist er immer unterwegs, durchsliegt auch größere Strecken und läßt dabei fast ohne Unterbrechung seinen prächtigen, aus vielen Vogeltönen zusammengesetzten Gesang erschallen, er ist ein vollendeter Spötter, nie kann man seines mannigfaltigen und abwechslungsvollen Liedes satt werden. Seit Jahren schlägt er seine Brutstätte in den Erbsenbeeten des 50 Meter von Schilf und Ufer entfernten Küchengartens auf, und. fo menschenscheu er eigentlich ist und so sehr er ein Leben im Verborgenen liebt, läßt er sich doch durch die pflückende Gärtnerin im Brutgeschäft nicht stören. Außer diesen kleinsten und liebenswürdigen Ufer- und Secbewohnern ist aber noch ein ganz großer Geselle im Laufe der Jahre hier heimisch geworden, der seltsamste Seebewohner, der stattliche Haubentaucher oder Haubensteißfuß (Podiceps cristatus) sucht sich hier seinen Brutplatz, hier fühlt er lich licher vor dem Jäger, denn weder Kugel noch Schrot kann ihn im Röhricht erreichen. Sobald das Schiff 🕸 die Halme schießt, ist er eines Morgens da, saust in fliegender Eile durchs Waller, nach allen Seiten den stolz getragenen Kopf wendend. Der zwei lange Hörner bildende Federbusch des Kopfes, der lang zerfaserte Habikragen, fuchsrot und schwarzbraun gefäumt, und das silberweiße Gesicht mit dem rolenroten Schnabel geben ein prächtiges Gesamtbild. Und wie elegant schwimmt er, wie geschickt weiß er zu tauchen: ihm entgeht nicht Steinbeißer noch Krebs, er fängt gleicherweise junge Hechte und ausges wachlene Renken (Blaufelchen), vier bis fünf Meter tief fährt er senkrecht unter die Oberfläche des Wallers und holt feine Beute.





In den Jahren 1767 his 68 ließ Friedrichder Große für das Breslauer Stadtschloß ein Tafelfervice in Berlin herstellen, aus dem die obere Bratenschiffel stammt. Es wird jetzt im Hohenzollern Museum ausbewahrt.



Dasuntere Stück enthammtdem 1768 bis 1769 ia Berlin angefertige ten logenannten roten Tofelfervice des großen königs, das jetzt in der kerzemischen Sammlung der Staatlichen Porzellanmanusaktur. Berlin, zu sehen ist.



Eingangsparterre mit bunten Ligustern

## CAMILLO SCHNEIDER / SPANISCHE GÄRTEN

Aranjuez

ENN man sich mit dem Zuge, der gemächlich durch die steinige kahle Hochebene von Madrid gen Osten dampst, dem Städtchen Aranjuez nähert, so glaubt man in eine Leben spendende Oase zu kommen. Dies gilt wenigstens im Frühjahr, wenn der

volle Zauber der ersten Maienpracht noch die fruchtbare Tajo Ebene durchwogt. Der Rio Tajo spendet das Wasfer.ohne das in der zentral-spanischen Steinwüste jede Landwirtschaft und Gartenkultur unmöglich ist. Die ganze Landschaft mutet wie ein altes Seebecken an, von kahlen steinigen Uferhöhen umzogen, durchsirömt vom Tajo, der bei seinen Überschwemmungen fruchtbaren Boden absetzt, in dem eine hohe Gartenkuls tur sich entwickeln konnte. Gemüse, insbesondere der Spargel, wird angebaut, daneben Obst. Die köstlichen Erdbeeren, die in Madrid als solche von Aranjuezverkauft

werden, waren gerade

zur Zeit meines Beluches in vollster Reife. Auenwälder von Silberpappeln glänzen durch die Landschaft.

Kein Wunder also, daß seit langem der Wasserreichtum der Gegend des heutigen Aranjuez (sprich Arangqués) Ansiedler hierher gelockt hat. Schon zur Römerzeit soll es eine Sommerfrische gewesen sein, und zur Zeit der Entdeckung Amerikas war es ein beliebter Sommeraufenthalt

Isabellas von Kastilien. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun= derts wurde Aranjuez königliche Residenz, und Philipp II. ließ fich damals angeblich Ulmen aus England bringen und hier anpflanzen, von denen heute aber nur noch wenige erhalten find. Jetzt herrschen Linden vor und die diesen Ort lo bezeichnenden schönen alten Platanen. Man ist auf jeden Fall

Man ist auf jeden Fall froh, der heißen Enge des Bummelzuges zu entsliehen, denn von Madrid aus nimmt der Schnellzug keine Reisenden nach Aranjuez mit. Voll Erwartung eilt man dem Schloß entgegen, das den Mittelpunkt des

Schloßeche am Kanal





Ortes, sein Herz bildet. Der Eingang ist von der Calle Herhulesbrunnen am Eingang, vom ihn eine wundervolle Platanenallee, die den Namen del Principe aus und führt uns zunächst in das Parterre Ansang des vorigen Juhrhunderts eines Salon de los Reyes Católicos in Erinnerung an de Palacio, das unter Philipp V. im Anfang des 18. Jahrhunderts geschaffen wurde. Freilich ist es seitdem mannigfach verändert worden und gehört nicht zu den besten Teilen der Anlagen. Gleich der kaum einhundert Jahre alte Herkulesbrunnen beim Eingangstor wirkt aufdringlich und überladen mit seinen blendend gekalkten Gipsgruppen, und dieser Eindruck wird verstärkt, je weiter wir gegen das Schloß gehen. Sicherlich ist das ganze Parterre früher einheitlicher gewesen, später aber halb landschaftlich aufgelöst worden. Wie schön auch die Pinsapo-Tannen, Sequoien. Zedern, Bambusen, immergrünen Magnolien, japanischen Liguster und andere uns Nordländern ungewohnte Gehölze uns dünken, sie können uns nicht über die künstlerischen Schwächen der Gesamtanlage hinwegtäuschen. Durch die bunten Ligusterformen, deren Laub grün, rot und gelb schattiert ist, wie auch durch weißbunte Acer Negundo hat man

versucht, besonders farbenprächtige Wirkungen zu erzielen. Zugang zu dem alten Her- Westlich von der Platanenallee und nördlich vom Schloß Der Hauptblickist vom Schloß aus. Ihn im Bilde festzuhalten, hulesbrunnen im Inselgarten erstreckt sich etwas vertieft der Inselgarten der unter Philipp

war mir nicht möglich. Im Vordergrunde ist ein rundes Beet, in dem durch Santolinen eine Krone und A. XIII eingestickt find. Schon dies zeigt an, welcher Ungeschmackjetzthier herrscht. Das Schloß selbst ist in seinem Außern recht unscheinbar.imInnern teilweise geschmackvoller eingerichtet, als man vermuten möchte. Das aber was mich lockte, war ja der Park, Er wird umfloffen vom Rio Tajo und gegen das Schloß geschieden durch den Kanal La Ria. Der Tajo ist nörde lich vomParterredurch ein Wehr gestaut. Er fließt zunächst an der Ofiseite des Parkes. Jardin de la Isla, entlang. Hier begleitet




Isabella und Ferdinand V. führt. Es ist in der Tat eine majestätische Allee, und schon sie allein Johnt den Besuch von Aranjuez. Ihre Tiefe und Mächtigkeit läßt sich leider im Bilde nicht ganz zur Darstellung bringen. Vor ihnen wirkt der palmenumkränzte Brunnen, zu dem man über die Kanalbrücke vom Schloßparterre aus hinabsteigt, kleinlich und unruhig. Sie bringen Würde und Ruhe ins Bild und drücken dem Heute ihren wuchtigen Stempel auf. Ewig wirken sie, wie das Rauschen des Tajo. Allem anderen haftet nur allzusehr das Merkmal der Vergänglichkeit an. Doch in dielen so üppig hinaufgeschossenen Stämmen, die mit einander zu ringen scheinen, steckt eine Lebensfülle, die besonders zur Zeit des ersten Grüns jeder Beschreibung spottet. Ihre sehnigen schuppigen Glieder verlieren sich gleichsam ins Unendliche, und aus ihren mächtigen Kronen schallt das Lied der Nachtigall herab wie aus geheimnisvoller Ferne.

> II. von dem italieni-Ichen Künstler Cosimo Lotti angelegt wurde. Die Anlage erfolgte jedoch erst nach dem Tode des Infanten Don Carlos (1508), fodaß dieser Garten nicht der Schauplatz der Begegnung von Don Carlos mit seiner Stiefmutter gewesen sein kann, die Schiller Schildert. Sein Wort aber: »Dieschönen Tagevon Aranjuez find nun zu Ende« gilt jetzt leider nur zu sehr. Es prägte fich mir allzu augenfällig ein, als ich vor den Herkulesbrunnen trat, der am Nordostende des Inselgartens liegt und nicht mit dem eingangs erwähnten jüngeren gleichnamigen Brunnen auf dem Parterre zu ver-



Die Buchsquartiere sind jetzt arg verwachsen und lassen haum noch die Zeich talfen naum nowate Letwinung der Arabesken er-kennen. Sie müßten von farbigem Blumenleben reich durchsponnen sein. wechseln ist. Allerdings hane ich es in diesem Frühjahr recht unglücklich getroffen. Wenige Wochen vorher wardie rauschende Marzflut des Tajo ungestum über ihre Ufer getreten und hatte fast den ganzen Garten über-schwemmt. Das Wasser stand längere Zeit und letzte eine über handhohe Schicht gelben Lehmes ab. Diese Lehmkruste war in der folgenden trocknen Zeit aufgeborsten und ihr entíproß allerlei hohes Gras, das dem ganzen Garten den Eindruck einer Wildnis aufprägte. Als ich kam, waren die Frühjahrsreinigungsarbeiten noch kaum begonnen. Die Bassins waren trocken, die Brunnen verstummt. Aranjuez schlief, obwohl der Frühling es mit Macht zu wecken trachtete und die Vögel so lebensfroh langen. Nördlich vom Herkulesbrunnen liegt am Ende der Hauptachse des Inselgartens, die von Südosten nach Nordwesten führt, derhübsche Platz mit dem Schonen Jünglingsbrunnen, umgeben von treff-

lich gearbeiteten Stein=



Der Jünglingsbrunnen ist eine der reizendsten Schöpfungen unter den so zahlreiden Brunnen des Inselgartens. Gern sitzt man auf den schönen Steinbanken, die ihn umgeben.

bänken und Hecken. Dieser Brunnenplatz ist einer der anmutigsten Winkel im Garten und gewährt hübsche Perspektiven in die Achsen, die von hier ausstrahlen. Der Garten ist ganz regelmäßig in rechteckige Felder gegliedert, die von Hecken und Alleen gerahmt werden. An den Schnittpunkten der Hauptwege stehen auf runden, vier- oder achteckigen Plätzen weitere Brunnen, die ein reiches architektonisches Leben in die Anlage hineintragen und auchderen Hauptreize bilden.

Alle Besucher des 17. Jahr hunderts, so heißt es in der Geschichte der Garten-kunst von Marie Luise Gothein, sind darin einig, daß die größte Schönheit dieser Gärten in der Fülle der Brunnen besteht, zu denen jede Zeit immer wieder neue hinzugeschaffen hat.

Die an demselben Orte zitierte Schilderung des Gartens von Comtesse d'Aulnoy, die Aranjuez 1679 besuchte, konnte ich leider im Original nicht mehr einsehen. Sicherlich bot der Inselgarten zurzeit



Das Eingangstorüber den Kanal, Jas jetzt gesperri ift, liegt außer halbder Formenstrenge des Gartens, die Userbepflanzung mit P midenpappeln und Rü-ftern wirkt landschaftlich ungezivungener.

war von der gleichen würdigen Steifheit, wie die Trachten der Menschen, die hier lust: wandelten und sich über die Wallerscherze ergötzten. Das Waller wardas belebende Element. » Es kommt «, so schreibt der Duc de Saint - Simon, »unter den Füßen der Neugierigen hervor, es fällt von den künstlichen Vögeln, die auf den Bäumen sitzen, ein reichlicher Regen ab, der sie durchnäßt, andere Strahlen, die sich kreuzen, indem sie aus den Mäulern von Tiez ren und Statuen hervorspringen, durchnällen einen in einem

seiner besten Erhaltung eine Reihe der damals so üblichen Überraschungen, wie sie die italienischen Künstler in ihren Anlagen anzubringen liebten.

Wie die einzelnen Quartiere, die zum Teil reich mit Buchsarabesken ausgestattet sind, jetzt aussehen, deuten die Bilder an. Alles ist im Stadium einer malerischen Verwilderung, und die Spuren der starken Überschwemmung verstärkten diesen Eindruck nur zu sehr. Die alten Bäume, die zu verschiedenen Zeiten ergänzt wurden, gewähren willkommenen Schatten, verhindern aber auch ein Gedeihen von Blütengewächlen, die früher gewiß reicher vorhanden waren. Jetzt finden lich hie und da noch längs der Hecken Streifen mit Iris germanica, ferner treten wilde Gladiolen, Gladiolus segetum, auf, die zur Zeit meines Beluches auf vielen Feldern wie bei uns die Kornrade wucherten.

So wandern wir vom Jünglingsbrunnen den Hauptweg entlang über einen kleinen viereckigen Platz mit unansehnlicher Brunnenschale zum Platz mit dem Dornenzieher, einer Bronzefigur. Hier find die vier Wegeingänge durch Cypreffenbögen betont. Das nächste Quartier wird von der Hauptquerachle durchschnitten. Dann folgt zur Rechten ein Stück mit einem Vogelhaus. Diese Teile waren früher gewiß reich gehalten. Jetzt blühen hier einige Cercis und stehen leuchtend vor dunklen Cypressen. Nun folgt die Fuente de la Doncella, dann rechts das Orangeriequartier mit neuem Haus, ihm gegegenüber sieht der pyramidenartige Wasserturm, das einstige Wasserkastell. Weiterhin passieren wir den sechseckigen Platz mit dem Dionysbrunnen. Hier schneidet eine andere Querachle, die westlich auf den Neptunbrunnen und zur Brücke hin verläuft, die Hauptlängsachse. Die letzten Quartiere find stark verbuscht, die Wasserkünste anscheinend nicht mehr in Ordnung.

Voll Wehmut rastet man an diesen von reizvoller Schwermut umbebten Orten und träumt sich zurück in eine Zeit, da die munter rauschenden Waller noch ein lebendiges Hofleben begleiteten. Wie anders sah es damals aus, als hier noch Felle geseiert wurden. Die Anlagen waren offen und sonnig, künstliche Lauben boten den wünschenswerten Schatten. Alles

Hier in der Florera loudsten die weißen Acer Negundo blen-dend auf im Sonnentwit und fiehen gut ab gegen die dunkten Rosenbögen und das schwere Grun der geschnissenen Buxus.



Die Cypressenlauben, denen man hier nicht seinen begegnet, zeigen ost ganz phantastische Formen und wirkberten das nachtlebwarze Grün im Sonnenschauen doppelt düster und gar sormenstreng.

Augenblick, daß man nicht weiß, wie lich retten.«

Früher mag der Garten noch überlichtlicher und einheitlicher gewirkt haben, doch seiner ganzen Anlage fehlte immerdas Großzügige. Er zeigt dabei keinerlei Besonderheis ten, die man als spanische Gartenkunst ansprechen könnte. Alles ist italienisch an ihm. Bisher hat es in Spanien nie einen für das Land bezeichnenden Stil in der Gartengestaltung gegeben. Auf die maurischen Vorbilder folgten die Italiener, um später den Franzosen zuweichen






Digitized by Google

Der Inselgarten ist indes nicht der einzige in Aranjuez. Östlich davon liegt der im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts
angelegte, ausgedehntere Jardin del Principe, an dem sich
eine stattliche Allee aus Platanen und Ulmen entlang zieht.
Leider ist er noch stärker verwildert als der Inselgarten. Das
Schlößchen an seinem Ostende, die Casa del Labrador, ist
recht unscheinbar. Die berühmte Fontäne in der Hauptsfront
war in einem Zustande, bei dem eine Ausnahme unmöglich
war. Das, was im Garten hie und da entzückte, waren prächtige alte Ulmen, Linden oder Platanen, sonst wirkte alles
waldartig, die Wege waren ungepflegt und nur hie und da
brachten blühende Roßkassanien, Cercis oder Flieder ein
wenig Leben in das tote Einerlei.

Ein ganz idyllischer Winkel ist jedoch vorhanden in der Florera oder dem Jardin Inglés. Eine breite Allee von Linden und Platanen, die Calle de Alfons XII., führt auf ihn zu. Dieler englische Garten, den ein Irländer, Richard Wall, angelegt hat, besteht aus einem Sommerpavillon, dem eine rechteckige Anlage vorgelagert ist. In ihren Ecken stehen schräg vier ganz nette Gartenhäuschen, zwischen denen in Form einer Ellipse ein ziemlich reich ausgestaltetes Gartenparterre liegt. Diese kleine Anlage wird heute noch recht gut gehalten und wurde gerade, als ich da war, eifrig frisch bepflanzt. Scharf geschnittene Buchs und weiße Acer Negundo geben Hauptpunkte ab. In der Mitte ist ein kleines Bassin, und das Ganze umziehen Ligusterhecken und Bögen, die mit Rosen übersponnen sind. Auf den Beeten stehen Phlox, Rosen, Bartnelken und allerlei andere Blumen. Ganz in der Nähe find ein paar kleine Glashäuser in einem Anzuchtgarten. Hier steht auch eine seltsam beschnittene dunkle Cypressenlaube, die unser Bild zeigt. Vor dem Pavillon ist ein durch niedrige Balustraden abgegrenzter Raum, und das Lusthaus selbst ist berankt mit Wistarien. Nördlich von der Florera erhebt sich am Ufer des recht schmutzigen Tajo noch ein Aussichtsturm, Castillo, zu dem eine Platanenallee führt und dessen unscheinbares Mauerwerk Epheu umspinnt. Man blickt von hier hinaus in eine monotone Pappel-Landschaft.

Die hohen sonnendurchleuchteten Platanen sind das Wahrzeichen des heutigen Aranjuez und sormen einen Wandelgang, dessen machtvoller Eindruch sür das Ganze bestimmend ist.



Siedlung Heiligensee

- 1. Öffentliches Gebäude
- 2 Sportplatz
  3 Lauf- und Sportwiefe
  4. Frucht Abpflanzung
- 5. Schule mit Schulplatz 6. Schul und Lehrgarten Schul und Lehrgarten Waldstreisen mit
- 8. Kinder-Spielplatz 9. Mustergarten und
- Anzuchtsgärtenerei 10. Wiesen und Felder

wagrecht schrassierte Bäume senkrecht schrassierte Bäume große schräg schrassierte Bäume kleine schräg schrassierte Bäume

Apfel, Hochstämme Birnen, Hochstämme Laubbäume, starkwachsens Schattenmorellen, Zweischen

# H. FR. WIEPKING=JÜRGENSMANN /

#### ALTE UND NEUE SIEDLUNG II

AMPFE der Theorie um die zweckmäßigste Form der Siedlung toben seit Jahrzehnten in den Zeichenstuben, Hochschulen und in den Zeitschriften unserer Bauleute. In unserem Lande scheint ein Gramm Theorie schwerer zu wiegen als ein Zentner Wagemut, verbunden mit Können und Erfahrung. Nur eine winzig kleine Schar der kräftigsten ging an das Werk, an die Schöpfung eines neuen Stadtlebens. Dielen faustischen Naturen war das Bauen, die Vorlorge für kommende Gelchlechter durch Aufstellung und rücklichtslose Festlegung klarer bestimmter Baupläne die Lebensaufgabe, das Glück des Volkes in seiner Gesamtheit war Hoffnung und freies Ziel.

Verlorene Mühe ist es, darüber nachzudenken, ob der Theoretiker der »Stadtzonen« oder gar der Fanatiker, der alle Schlote sprengen will, uns Grothstadtmenschen Heil und Segen bringen könnte. Mit der Bohème hat die Kunst noch nie etwas gemein gehabt. Die Stadtbaukunst erfordert ein solch großes Ausmaß an volkswirtschaftlichem, technischem und verkehrswirtschaftlichem Wissen, das nur in Paarung mit Weitblick, Künstlerblut und selbstlosem Können Erfolge zeitigen kann.

Gar manchen Irrtum begingen Künstler wie Metzendorf in den Krupp-

schen Siedlungen in Essen, Schmitthenner in der Zeppelinsiedlung Staaken oder wie Straumer im Villenort Frohnau. Daß sie es wagten, sei ihnen gedankt. Nur der Ursprung der Kunst ist göttlicher Abkunft, dem fertigen Meisterwerk hasten irdische Mängel an, so oder ähnlich drückte Liebermann lich aus. Nicht vergellen werden darf, daß diele frühen Schrittmacher der Idee aus sich heraus schaffen mußten, da eine Erfahrung in Deutschland nicht nutzbar war. So wurde das große friderizianische Werk erst in den Nachkriegsjahren der Allgemeinheit bekannt. Nur wer selbstlos genug und fähig ist, die Dinge dieser Erde historisch zu betrachten, wird den Wert dieser ersten Versuche würdigen können. Während der Engländer seit Jahrzehnten bereits die verrußten und verqualmten Großstädte verlassen hatte, um sich im Vorgelände der Stadt inmitten von Knicks und großen Weiden seine Gartenstädte zu bauen, hatte in Deutschland selbst ein so zeitloses Werk wie Professer Dr. Hermann Jansens Plan über Groß-Berlin zunächst keine sichtbaren Erfolge. Bauspekulanten erschlugen jede ihren Geldinteressen feindliche Meinung. Im Frühling 1922 erhielt ich den Auftrag, mich an dem Bau einer Arbeiter- und Beamtensiedlung der A. E. G. und Borsig



Vier Mustergärten 1. Lauben

Hochstamm Birnen

3. Hodiftamm Aepfel 4. immergrüneHecken 5. Himbeeren

6. Obstspindelwand 7. Obstslaubengang aus Spindeln

im Norden Berlins zu beteiligen. Professor Hermann Jansen hatte Bebauungsplan und die Hauspläne bereits in den Grundzügen ausgearbeitet. Es soll hier nicht unterlucht werden, ob eine getrennt liegende

Werkssiedlung das Ideal des Städtebaus ist. In Berlin liegt der Fall leider so, daß trotz Vorliegens guter fester Entwicklungspläne und trotz der Neuschaffung eines Städtebaudirektor-Postens überhaupt kein Städtebau betrieben wird.


Die Aufgabe war also schon aus diesen Gründen begrenzt. Das Gelände ist leider märkischer Sand mit geringer Lehm- und Humusdurchsetzung. Die Werke liegen ein bis zwei Stationen vom Bahnhof Heiligensee entfernt an elektrisch betriebener Vorortbahn. Die Chaussee

Berlin - Henningsdorf führt unmittelbar an der Siedlung vorbei und ist durch Seitenabzweigungen mit derfelben verbunden. Das Finanzprogramm war äußerst schwierig und es wurde mit dem Fortschreiten der Inflation und einer geringen Rentabilität der Betriebe immer schwieriger, geregelte Arbeits- und Bauprogramme durchzuführen. Es blieb am Ende nichts anderes übrig als einen großen Teil der Gesamtanlage einstweilen micht zu errichten. Erwähnt sei, daß auch in diesem Falle die Nutzbarmachung der Kräfte der so zahllosen Arbeitslosen nur in einem sehr bescheidenem Maße erfolgte.

Zu begrüßen ist zweifelsohne, daß die Ansiedlung der Werksangehörigen in nicht allzu großer Entfernung vom Ort ihrer Tätigkeit erfolgte, denn es ist ein Unding, daß viele Tausend Arbeiter und Beamte sich zwei Stunden am Tage in dem Vorortzuge drängen, um an die Arbeitsstätte oder zur Wohnung zu gelangen, während sich einige zehntausend Morgen Land unbebaut oder schlecht genutzt in nächster Nähe der Fabriken befinden. Jede Schematisierung des Städtebaues ist Gift, nur der Künstler kann aus den gegebenen Verhältnissen ein lebenfähiges und lebens-

würdiges Kunstwerk Schaffen.

Der beigefügte Gesamtplan zeigt den Aufbau der Siedlung, die an drei Seiten im Kiefernhochwaldliegt. Gegen die Chaussee ist ein breiter Schutzstreifen aus hochwachsenden Waldbäumen angepflanzt, um den Staub und den Lärm der stark benutzten Straße aufzufangen. In wenigen Jahren wird die Siedlung rings von Bäumen umgebensein.



Die Häuser liegen, wie auch die Sichtbilder zeigen, in zusammenhängenden Gebäudegruppen, oder sie vereinigen lich als Zweifamilien - Häuser zu einem harmonischen Bilde. Breite, grüne Streifen verbinden das

8. Obstpyramiden 9. Beerenobst

10. Fruchtgehölze 11. Kompoliplatz 12. Bauernblumen

13. Rosenbogen 14. Brunnenplatz 15. Gemüseland

16. Erdbeeren

Herz der Siedlung mit dem Hochwald, teils als Promenadenwege ausgebildet oder dem Sport der Anliedler dienend. Eine weite grüne Fläche

Best im Schwerpunkt der Anlage.

Die Aufteilung des Gartengeländes war nicht leicht. Die Ansprüche der Siedler in Bezug auf die Größe der Gartenfläche waren nicht gerade bescheiden. Die ihnen nach lebhaften Debatten bewilligte Fläche von 600 Quadratmetern für jeden Garten ist immer noch zu groß, 400 bis 500 Quadratmeter erscheinen mir ausreichend.

> Zwei Gelichtspunkte waren mir Leitsterne: die Sicherstellung einer guten Gesamtdurchlüftung der Anlage und der unmittelbare Anschluß des Küchengartens an das Wohnhaus des Siedlers, da nach der Zweckmäßigkeit der örtlichen Bebauungspläne die gelamte Gartenfläche nicht an das Haus angeschlossen werden konnte. Das kosmopolitisch tragische Bild der großstädtischen Laubenkolonie war abschreckendes Bei-Spiel.


> Durch den Küchengarten führt der Weg zu den Ställen, die je nach Lage, in kleinen Gruppen zusammengefaßt werden. Stallgeruck sollte auch auf dem Lande nicht

in die Wohnräume dringen können. Dungwege führen von den Ställen zu den Anzuchtsgärten, die eine strenge einheitliche Bepflanzung, bestehend aus vier hochstämmigen Obstbäumen je Garten erhalten. Die Anordnung dieser Hochstämme ist der Abschluß der Gesamtsiedlung. Das Pflanzen weiterer hochstämmiger Bäume ist dem Siedler verboten. Ich glaube, nur so ist es zu verhindern, daß eine Kleingartenkolonie nicht in wenigen Jahren ein Obstbaumstangenwald wird, der vom Ungeziefer niemals gereinigt werden kann. Abstände von 12 Meter von Obstbaum zu

zu Obstbaum sind für leichten Boden die zweckmäßigsten. Der Durchschnitts Abstand in der Berliner Laubenkolonie beträgt dagegen 1,8 bis 2,5 Meter! Es ist möglich, daß unter folchem Laubdach Efeu gedeiht, aberkein Blumenkoh!!

Um nicht zu starken Druck auf die Siedler auszuübeń, wurde die Anpflanzung von Spalierobst auf Zwergunterlage dem freien Ermellen des Siedlers





anheimgestellt. Für die Austeilung der Gärten wurden Mustergartenpläne den Siedlern zur Verfügung gestellt und durch Lichtbildervorträge in den Kantinen der Werke erläutert. Die Lauben haben ihren festgelegten Platz und die Gärten sind an den Dung- und Verbindungswegen durch immergrüne Hecken begrenzt.

Die gesamte Fläche wurde rigolt, gedüngt und mit Lehm und Torfmull bedeckt. Hecken, Obsibäume, Beerenobst und Schlinggewächse wurden durch die Leitung gekaust und sachgemäß gepstanzt, die Rasenslächen wurden den Siedlern nach dem ersten Schnitt übergeben. —

Vor wenigen Tagen nahm ich die Lichtbilder auf, und eine grenzenlose Enttäuschung übersiel mich. Nicht die erste in Siedlungsdingen. Verwahrlosung ist ein noch zu milder Ausdruck für den Garteneindruck dieser Siedlung. Auf den Rasenslächen vor der Wohnstube des Siedlers wucherten wilde Brombeeren, die Hecken waren meterlang niedergetreten oder von Ziegen abgefressen, die Obstbäume von Meister Lampe ringsum abgeschält, und die Gemüselsächen dienten der Saatgutgewinnung von Unkraut aller Art. Ich hatte mir das Wiedersehen mit dieser mir lieb gewordenen Anlage anders vorgestellt.

Und die Moral? Deswegen den Kampf gegen den Ungeist aufgeben? Nein, Kultur kann man nicht machen, sie ist der Querschnitt durch den Geist der Masse. Die Masse aber ist der Fabriks- und Maschinenmensch, und daß zehn von hundert der Siedler ihre Gärten pstegen und in ihnen den Segen der Erde wieder erkennen lernen, ist Sporn genug. Aus ihren Kindern könnten Führer uns erwachsen.

#### EMMA GRÄFENHAHN/GOTENBURGER BLUMENEINDRÜCKE II

N dem Botanischen Garten, oben auf der Slotskog-Höhe am Weichbilde der Stadt, hat man wieder ganz das Gefühl in Schweden zu sein und nicht zwischen exotischen Vegetationsbildern! Die Anlage ist aus Mitteln der Stadt Gotenburg von Prof. Skodsborg und Direktor Nathorst Wyndahl ins Leben gerufen, vor etwa 3 Jahren wurde begonnen und herrliche, unvergeßliche Eindrücke hat man schon jetzt, obgleich die Arbeiten natürlich in so kurzer Zeit nicht zu vollenden waren. Das Pflanzenmaterial stammt aus Deutschland und Holland, zum Teil ist es in einem eigenen Anzuchtsgarten oder in Schweden, so in der Rosenschule Ramslösa in Südschweden, herangezogen. Der Garten erfireckt fich über ein leicht ansteigendes Felsplateau, interessante Unebenheiten im Gelände und der vorhandene Baumwuchs sind überall liebevoll verwertet. Ein freundlicher Empfang ist gleich am Eingang unter alten Fichten eine große Fläche voller Fingerhut, mit einzelnen dazwischen gepflanzten Schmetterlings - Akelei. Aus einem erhöhten rechtwinklig gegliederten Staudengarten mit vielen selten gesehenen Blumen - es war eine leuchtende Gegensätzlichkeit von rot, blau, kirschrot, lila - erhebt sich ein vornehm schlichtes Landhaus, die Wohnung eines der Schöpfer des Botanischen Gartens, lang, einstöckig, rehbraun unter dunklen Fichten, die Vorderseite in der Mitte durch ein flach vorspringendes Halbrund unterbrochen. Für den Laien am anziehendsten ist wohl der nächstliegende Teil des Geländes, der der schwedischen Heimatslora gewidmet ift. Lenné selber in der Allongeperücke lieht als Broncebüste auf einen Ruheplatz herab, vor dem lich die großen Flächen ausdehnen, auf denen die Vertreter der schwedischen Gehölze, der Fels- und Wildpflanzen und der eingebürgerten Gartengewächse gepflanzt find. Endlos ist allein schon die Reihe der ursprünglich fremden, jetzt heimatberechtigten Einjahrsblumen - nur solche, die, gleich ins Freie gefät, auch in dem kurzen schwedischen Sommer einen Flor geben -, welche Anregung für den Anfänger, der mit einfachsten Mitteln sein Gärtchen schmücken möchte!

Große Flächen gehören den pflanzengeographischen Abteilungen für Süd-Europa, Südost-Europa, Nordamerika und Centralasien, eine Abteilung den kalisornischen Nadelhölzern. Es ist eine Freude zu denken, welche auch künstlerisch wertvollen Wirkungen — neben dem wissenschaftlichen Zweck — im Lause des Jahres aus diesen jungen Pflänzchen heranwachsen werden. Immer höher ansteigend führt der Weg in einen Naturschutzpark — weites Felsengebiet mit buschigen Laubholzungen und prächtigem Untergrund von Farnen, Gräsern und Kräutern. An einer breiten Fahrstraße steigt zu einer Höhe von etwa acht Metern das schätzungsweise 5000 Quadratmeter große Alpinum empor. Von allen Berglandschaften des Erdballs sind die kleinen Pflanzenver-

treter hier friedlich vereint. Ein aus den oberen Felsgebieten durch Röhren herbeigeleitetes Waller scheint dem Gestein zu entspringen und bringt in seinem weiteren Lauf die schönsten Pflanzungsmöglichkeiten. Herzerfreuend ist der liebevoll ausgestaltete Übergang vom künstlich angelegten Alpinum in die natürliche Felsenlandschaft. Hier und da durch Steinbrocken ein Eckchen, ein Winkel gebilder, mit Erde ausgefüllt, und die fremden Neulinge zwischen die pflanzlichen Urbewohner außerhalb des eigentlichen Felsengarten gesetzt. Ein großes Gebiet für die Lappland-Flora, anschließend an das Alpinum, ist noch in Arbeit, die künstigen Wege sind durch aufgelegte Steinbrocken auf den Felsplatten bezeichnet — Treppen werden eingehauen und ausgebaut. Herrlich ist von hier oben der weite Blick über Stadt und Wald und Schären.

Zahlreiche Eigenheime find an der Grenze der Stadt in den letzten Jahren entstanden, meist geschmackvolle Holzbauten mit kleinen Gärten und mit sorgfältig durchdachter Berankung und Gartengestaltung. Besonders gern aber ziehen die Familien für drei bis vier Sommermonate In ihr Holzhaus in den Schären, begünstigt durch die schwedischen Schulferien, welche die ganzen Monate Juni, Juli und August dauern. Hart zwischen Fels und Wasser, ist dort meistens keine Gelegenheit für Gartenanlagen, doch scheint die häusliche Blumenpflege, die bei uns in Deutschland besonders in den großen Städten fast ganz abhanden gekommen ist, ein Lieblingsgebiet mancher schwedischen Dame zu sein. Wer kennt nicht in Deutschland »Das Haus in der Sone«, jenes liebens» würdige, fröhliche Buch des schwedischen Malers Carl Larsson, und erinnert sich nicht der Bilder von den reizenden Blumenfenstern in seinem Haus, der breiten Fenster mit den kleinen Scheiben und den vielen und seltenen hausgepflegten Blumen davor! Durch die gastfreundliche Güte einer schwedischen Familie war mir ein ähnlicher Anblick in der Wirklichkeit, ohne Vermittlung des Künstlerpinsels vergönnt. Solche üppig strahlenden Geranien, Lobelien, langgestielten Oxalis sah ich noch kaum bei einem Gärtner! Großblumige Knollenbegonien, in hoheitsvoller Anmut zu großen Büschen, nurvon Laienhand gepflegt, herangewachsen, waren in kunsigewerblich wertvollen Steinguttöpfen nicht nur an die Fenster, sondern hier und da auf Schränke und Tische der lichten, farbenfrohen Zimmer verteilt - scheint es doch überhaupt, als gehöre in Schweden ein schöner Steinguttopf als Umhüllung des tönernen Pflanzentopfes durchaus zur Blume. Auffallend viele solche Töpfe lieht man in Läden und Blumenhandlungen, auch in denen einfachster Art, zweckmäßig mit Abzugsloch und Untersatz, schlicht weiß in edler Form, weißblau in chinelischem Geschmack, in einer modernen mattgrünen Majolika, auch herrliche, ganz unverzierte Messing- und Kupfergefäße für diesen Zweck.

#### ERICH WOCKE / WINTER IM ALPENGARTEN

JUN hat auch im Alpengarten – das ist der Teil des Steingartens, der ausschließlich der wirklichen Hochgebirgsflora gewidmet ist –, das farbenfroße Blumensest sein Ende gefunden. Nur ganz vereinzelt schicken einige nimmermude Dauerblüher oder voreilige Frühaussteher – man weiß ost nicht, ob noch oder schon –, ihre lachenden Grüße mutvoll in den grauen Nebeltag: Alpenmohn, Alpenleinkraut, ein paar Glockenblumen, tiesmagentaroter Storchschnabel (Geranium subcaulescens) und alle jetzt in besonders leuchtender Farbenglut. Am augenfälligsten aber prangt nnch immer ein ausgesprochener Spätsommerling: der köstliche, himalayanische Mannssschild Androsace lanuginosa in seiner besonders dankbarschönen Form Leichtlinii mit hellsila getönten, dunkel geäugten Blumendolden in vollem

Flor, seine seidig-silberig glänzenden, sich wohlig über Felsblöcke ergießenden Ranken verraten nur in ihren knotig verdickten Spitzen den nahenden Winter.

Auffälliger bereiten sich seine dichter belaubten Geschwister A. sarmentosa und primuloides durch ihre zu kuglig eng zusammengeschlossen, siberumsponnenen Dauerknospen vereinten Laubrosetten auf die Winterruhe vor und gewähren auch in dieser Tracht ein reizendes Bild, besonders wenn leichter Reif ihre zarten Glieder silbern umrahmt. Und auch sonst noch offenbaren sich viele Alpenkinder in ihrem blütenlosen Zustande als wahre Kunstwerke der Schöpfung — eine Eigenschaft, die sie vor den höheren Schmuck- und Blütenstauden unserer Gärten ganz besonders auszeichnet. So alle Rosettenbildner wie das große Heer der



Steinbrecharten, allen voran die fürstlichen Saxifraga longisolia, Cotyledon (die echte breitblättrige und die schmallaubige der Gärten) und
ihre vielen nahen Verwandten, nicht minder aber auch die zahllosen
Arten und Formen der aus kleinen und kleinsten Rosettchen zusammengesetzten, silbergrau schimmernden Polsterkissen, deren manch eine schon
verheißungsvollen Knospenansatz verrät. Und auch Sempervivum,
Sedum, Acaena, Acantholimon, Cerastium, Artemisia, Cotula, Crinus,
Alyssum, Draba und andere Gattungen tragen ihre knappe Laubtracht
wie selnstigesormte, zierlichste Diademe zur Schau, die jetzt ganz besonders sessen.

Nicht zu vergellen der vielen immergrünen Alpenkinder wie der Gentiana acaulis in allen ihren Formen, der Globularien, Arctostaphylos, Dryas. Azalea, Rhododendron, Erica herbacea (knospenstrotzend), der Polygala Chamaebuxus, Daphne, etlicher Potentillen, Moltkia, Fleisanthemum alpestre, Selaginella, die den Alpengarten auch jetzt noch fröhlich beleben, solange die Gunst des Wettergottes noch nicht besehlt, durch winterliche Schutzhüllen ihre Anmut zu verkleiden. Denn das kann jetzt jeden Tag Gebot werden, von dieser Augenweide für drei bis vier Monate Abschied nehmen und an den bei uns leider unentbehrlichen Winterschutz denken zu müssen. Auf jene dichten, dauerhasten Schneewälle, wie sie sich im Hochgebirge im richtigen Augenblick regelmäßig auf die Flur zu breiten psiegen, ist ja in unserem Tieflande niemals sicherer Verlaß. Und ohne Winterschutz geht es jedenfalls in unseren nordosideutschen Wintern nicht. In den alpinen Höhen schmiegen sich zudem die Alpenkinder dichter an die warme Mutter Erde,

bei uns ragen ihre lockerer gebauten, etwas gestreckten Leiber oft höher in die Luft. Schnee ist also das idealste Winterkleid, unter dessen lockerer, weicher, licht- und lustdurchlässiger Decke, die zudem ein schlechter Wärmeleiter ist, kaum erhebliche Temperaturschwankungen eintreten. Hochalpine Arten, die in der Tieflandspflege oft nur mühlam durchzubringen find, können deshalb auch dort oben die höchsten Kältegrade schadlos überstehen, weil sie von Jugend auf auch an ihre weichen und warmen Schneedaunen gewöhnt find. Nur ein kleiner Teil äuserster, zähester Felsbewohner, die als erste phanerogamische Besiedler die höchsten, sturmumbrausten Felszinnen zu ihren Tronen erkoren, an denen Schnee überhaupt nicht haften bleibt, und die deshalb in der Natur den höchsten Kältegraden trotzen, bedürfen auch bei uns im Tiefland keiner besonderen Schutzhüllen, vorausgesetzt freilich, daß sie auch hier von Jugend auf an kalte Füße gewöhnt wurden und nicht verzārtelt find. Androsace helvetica, Saxifraga oppositifolia, caesia und verwandte Ranunculus glacialis find derartige Eishelden.

Die Vorbehandlung und Erziehung spielt in der Gartenpflege überhaupt für die Dauerhastigkeit der Alpinen im Winter eine ausschlaggebend wichtige Rolle. Von gewissen Allerweltsalpinen unverwüstlicher Lebenszähigkeit und Widerstandskrast abgesehen, wie Campanula pusilla und Heliosperma (Lilene) alpestre.

Die keines Schutzes bedürfen und deshalb oft genug zum lästigen Unkraut werden, bleibt den Abschluß nur das volle Ausreißen des Sommertriebes auch für die Alpinen im Tieflande von maßgeblicher Bedeutung. Haben Pflege (richtig gewählte Lage und Erdmischung, guter

## Aus dem Blumengarten der Literatur

#### Indischer Derbst

S nahet sich im bräutlichem Gewande Mit vollem Lotosmund die Herbstetzeit, Im Schmuckgeklingel girrender Flamingos; Von Reis und Zuder wogt ihr buntes Kleid.

Der Zuder glänzt, von Tau die Nächte strahlen, Die Bäche sind mit Schwänen eingefaßt, Beweißt die Bärten mit Jasmingesträuchen, Die Haine schwanken von der Blumenlast.

Die Ströme schauteln wie verliebte Mädchen, Forellen blinken wie Geschmeid hervor; Die runden Inseln stropen gleich den Hüften, Um Ufer franzet sie der Bögel Chor.

Wie Silbermuscheln gleitet das Gewölke Und bald wie Lotosfäden fein und zart, Es hat des schweren Wassers sich entladen Und fächelt nun die Luft nach Fürsten Art.

Wenn sich mit Blumenstaub der Boden rötet, Wenn Elefanten gleich die Wolke zieht, Mit reicher Frucht die Felder sich dekleiden, Da freuet sich ein sugendlich Gemüt.

Die Flusse von Upmphäen hoch gerötet Ertonen freudig mit Flamingosang; Es tränzen ihre Wellen Entenhäupter, Und Kranichscharen wandeln dran entlang.

Weschmudt mit Paaren zärzlicher Flamingos Erfüllt der klare Strom die Seele ganz, Er kleidet sich in Lotos' Purpurblüte, Und Zephpr kräuselt seinen Wellenkranz. Verschwunden ist des Himmels Vlitzesfahne Und Indras Regenbogen hoch und hehr: Des Kranichs Fittich fächelt nicht die Lüste, Die Pfauen reden ihren Dals nicht mehr.

Denn diese ruhen aus von ihrem Tanze, Und Kamas folget der Flamingo Sang, Zu neuerblühenden Gesträuchen wandelt Die Blumengöttin nun den Wald entlang.

Die Haine können jedes Herz entzüden, Wenn fle durchströmt vom Duste des Jasmin, Wenn Vogelsang von allen Zweigen tönet, Gazellen mit Nomphäenaugen glühn.

Wenn plöglich dann der Wind mit leisem Beben Und kühlem Hauche über Lilten zieht, Vom klaren Tau des Baumes Blätter glänzen, Bekümmert sich der Jungfrauen Gemüt.

Die Flur mit Reisgefilden rings umgürtet, Mit schönen Herden rings umber geschmückt, Von Kranich= und Flamingoruf durchtönet, Hat so mit Wonne sedes Herz entzückt.

Von Schwänen wird der Frauen Schritt besteget. Des Mundes Röte von Nomphäenglanz, Das trunkne Auge von der Lilien Bläue, Die Braue von des Flusses Wellenkranz.

Wetteisernd mit dem Schmude schöner Urme Sieht man Lianen überall erblühn, Und wie der Zähne Schmelz durch rote Lippen, So lächelt durch Usoka der Jasmin.

> Aus: Kalidasa "Der Kreis der Jahreszeiten" Ubertragen von B, von Bohlen



Wasserabstuß, chemische Beigaben usw.) und Witterung den Jahresumlauf zu gutem Abschluß gebracht, ist das sehr wichtige Ausstüllen im
Herbst gewissenhaft besorgt und die Schädlingsbekämpfung erfolgreich
durchgeführt worden, und wird der Alpengarten während der Winterzeit womöglich nicht von der Sonne getroßen, dann sind alle Voraussetzungen für eine günstige Überwinterung gegeben und man mag getrost dem \*harten Mann, kernsest und auf die Dauer« entgegensehn. Haben aber widrige Umstände, besonders seuchtwarmes Herbstwetter den
Trieb vorzeitig angeregt, dann können bei ungenügender Deckung und
Barkrässen empfindliche Verlusse eintreten.

Vorzeitiges Bedecken kann gleichfalls üble Folgen zeitigen, weil es die Triebreife hemmet und die Pflanzen verweichlicht, erst nach Eintritt leichten Frosses sind – ja nach örtlichen Klima- und Witterungserfahrungen – die Schutzdecken aufzubringen. Südwärts gerichtete Lagen werden dabei zunächst bedacht und besonders sorgsam gedeckt, weil sie meist südalpine Typen bergen, während für Nordseite meist leichterer Schutz genügt. Gar zu dichtes Decken hemmt den Lustzutritt und erzeugt leicht Stocken und Schimmelbildung, zumal bei gleichzeitig lange darüber ruhenden Schneelagern.

Bekanntlich gelten Nadelholzzweige, zumal solche der Rottanne oder Fichte Picea ercalsa als bester Schutzstoff, der nicht fault, die Lust durche läßt, dabei doch warmhält, das häusige Austauen und Wiedergestrieren des Bodens — diese schädlichste Tieslandsgeißel für Hochgebirgspflanzen — auf ein Mindestmaß herabsetzt und bei Erwachen des Lebens im Früh-

jahr auch Schatten spendet. Aber auch andere Nadelholzzweige wie solche vom Wachholder sind brauchbar, letztere besonders in mäusereichen Gegenden.

Naßmildes Winterwetter wird vielen zottig silbergrau behaarten Bewohnern sonnigtrockener Felsspalten manchmal zum Verhängnis, so den Edelrauten (Artemisia), den Himmelsherold (Eritrichium nanum), gewillen weißlaubigen Senecio-Arten, Alyssum vestitum und Linum iberideum. Sofern solche Arten nicht unter dem Schutze überhängender Felsen angebracht sind, empfiehlt sich für besonders luftseuchte Gegenden für sie Winterschutz sorgsam und geschicht übergelegter Glasschei-

ben mit seitlicher Luftdurchzugsmöglichkeit.

Grelle Witterungswechsel und exessive Gegensätze sind heikleren Hochalpinen sitets nachteilig. Wie im Hochsommer oft plötzlich eintretende Hitzwellen, so bringen im Winter besonders hohe Kästegrade bei Barfrost und mangelhaster Schutzdeckung manchmal schwere Verluste. Reserve-Deckstoffe sind deshalb siets in Bereitschaft zu halten, um gegebenen Falles zeitweilig den Schutzmantel zu verdichten, es ist oft leichter, eine empfindliche Art zum Wachsen und gedeihen zu bringen, als sie während solcher kritischer Witterungsfälle am Leben zu erhalten. Es liegt deshalb nahe, von gewissen empfindlichen Raritäten Reserveexemplare im Schutze niedriger Kästen oder Erdhäuser unter Glas zu durchwintern. Die Alpenpslanzen allgemein grundsätzlich in Gewächshäusern vom Winter überdauern zu lassen, muß im allgemeinen für unsere mitteleuropäischen Verhältnisse erfahrungsgemäß für versehlt erklärt werden.

#### **GARTENPFLEGE**

#### Winterarbeiten im Blütengarten

OWEIT das Wetter noch offen ist und Arbeiten im Freiland zuläßt, muß nachgeholt werden, was noch ausgeführt werden kann. Im übrigen ist jetzt die beste Zeit, neue Pläne zu machen, die im nächsten Jahre Wirklichkeit werden sollen.

Auf das Pflanzenmaterial, das in irgend einer Form über Winter halb oder ganz ruhend gehalten wird, ist jetzt besonders zu achten. So sind vor allem die nicht winterharten Blütengewächse gerade in diesen Zeiten forgfam im kühlen Gewächshaufe oder in den anderen Überwinterungsräumen zu pflegen. Euchsen, Pelargonien, Salvien sind vor zu starker Feuchtigkeit wie vog zu hober Warme zu hüten. Die Pflanzen müssen ruhend bleiben, das Wachstum soll auf das geringste Maß beschränkt bleiben. Wenn auch ein Teil des alten Laubes abfällt, so ist es kein Schaden für die Pflanzen. Nur müllen sie daraufhin öfter durchgeputzt werden, um Fäulnis unmöglich zu machen. Man gieße sie nur loweit, daß ein Welken der jungen Triebspitzen vermieden wird. Dann halte man sie recht kühl, hell und lüste so oft als es das Außenwetter gestattet. Knollen, besonders von Canna und Dahlien, müssen gleichfalls vor Fäulnis bewahrt werden. Dabei find Canna- und Begonien-Knollen immer wärmer zu halten als Dahlien und Gladiolen. Es ist sonst möglich, daß die Dahlien bei warmem Lager zu früh in Trieb kommen, während die Gladiolen bei warmer und sehr trockener Lagerung sehr leicht schrumpfen, ja eintrocknen oder aber auch zu früh mit dem jungen Trieb kommen. Auch grüne Dekorationspflanzen wie Lorbeer, Evonymus, Eugenien, Yucca und andere müssen über Winter hin recht huhl, lustig und möglichst hell stehen, während ihre Wässerung in dieler Ruhezeit auch nur mäßig erfolgen darf.

Die Einjahrsblumen treten zur Zeit fast ganz zurück. Wenn sich der Erdboden noch bearbeiten läßt, können auch im Dezember noch Delphinium und Mohn zur Aussaat ins Freie gelangen. Ein Verpflanzen von Goldlack, Vergißmeinicht, Stiefmütterchen ist nun nicht mehr ratsam, dagegen ist überall noch nachzuholen, wo bisher kein entsprechender leichter Winterschutz gegeben war. Dann aber ist auf das Austreten von Mäusen, ja Hasen und Kaninchen zu achten, die besonders den Gartennelken gefährlich werden können. In Kästen eingewinterter Goldlack und Löwenmaul wird je nach dem Wetter gut gelüstet oder stärker gedeckt.

Soweit Knollen- und Zwiebelgewächse in Frage kommen, ist in erster Linie noch der entsprechende Winterschutz zu geben. Das gilt für alle spät gepflanzten Blumenzwiebeln. Läßt sich der Boden noch gut bearbeiten, dann können schließlich noch jetzt Crocus, Narzissen, Tulpen gepflanzt werden. Doch ist hier unmittelbar darauf noch eine gute Schutzdecke zu geben, um das baldige Eindringen des Frostes abzuhalten, damit die Zwiebeln noch etwas Wurzelwerk bilden können. Bei Tulpenbeeten ist auf Mäuse zu achten, die sofort bekämpst werden müssen.

Lilien, besonders bessere Arten und Formen erfordern ebenfalls eine gute Deckung. Man beachte hier, daß die allermeisten Lilien schon im Herbst wieder ein krästiges Wurzelwerk machen, sodaß ein gewisser Schutz nötig wird. Wenn auch Arten, wie candidum, croceum, umbellatum, geringen oder keinen Anspruch an Schutz erheben, so ist dieser bei anderen, besonders fremdländischen Arten umso notwendiger und mit aller Sorgfalt auszussühren.

Im allgemeinen treten die Blütenstauden zur Zeit auch zurück. Ihre Verpflanzung wäre nur noch unter den günstigsten Boden- und Klimalagen ratsam. Und dann auch nur noch bei den härtesten, robusten Vertretern. Eine gute Schutzdecke ist so spät gepflanzten Sachen unbedingt zu geben. Das Wetter wird es in vielen Fällen noch möglich machen, Beete für Frühjahrspflanzung vorzuarbeiten. Die Stauden in Steingärten sind besonders da abzudecken, wo sie der vollen Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind.

Edelrosen wäre jetzt spätestens noch der Winterschutz zu geben, wo er noch nicht vorhanden ist. Doch vermeide man, Hochstammrosen bei Frostwetter umzulegen oder schwere Lasten auf die Kronen zu bringen, da dadurch zu leicht Bruch möglich ist. Die Lehren des vorigen Winters zwingen uns, den Schutz der Rosen gut auszuführen. Selbst Rankrosen sind zu schützen, jedenfalls soweit sonnige Lagen in Frage kommen. Allerdings genügt hier eine mäßige Deckung mit Koniferenreisig oder ähnlichem Material.

Von Blütensträuchern und anderen Laubgehölzen sind auch nur noch die härteren, anspruchslosen Sachen zu pstanzen. Bessere, empfindlichere oder anspruchsvollere Sorten bleiben bis zur Frühjahrspstanzung zurück. Das gilt vor allem für die immergrünen Laubgehölze. Dagegen setzt auch hier noch ein entsprechender Winterschutz ein, wo er noch sehlt. Es genügt oft, zumal bei Rhododendron und anderen Immergrünen, hauptsächlich aber bei jüngeren Büschen, wenn nach einer durchdringenden Wässerung solcher Gehölze der Wurzelballen mit einer guten Laubdecke versehen wird. Empfindlichere Kleinsträucher der Steingärten erhalten am besten eine ähnliche Deckung: Koniserenreisig, wie sie für viele Felsenstauden üblich ist.

Im übrigen beginnt nun der Gehölzschnitt in verstärktem Maße in Form des Verjüngens. Ost wird es nötig werden, überhaupt freie Bahn zu schaffen, da muß mancher wenig wertvolle Strauch oder auch Baum überhaupt verschwinden. Besser, wertvolle Sachen werden verpflanzt, solange es noch Zeit ist. Man vergesse nicht, daß im Garten alles dauernd im Wachsen und Werden ist und sich gegenseitig Lust, Licht und Raum streitig macht. Koniseren werden nun am besten nicht mehr verpflanzt, doch ist bei frostsreiem Wester auch bei ihnen, besonders bei Hecken, der Schnitt auszusführen.

Der Rasen verlangt nun eine reichliche Gabe nahrhasten Kompostes oder verrotteten Dung. Die Masse wird gleichmäßig verteilt und bleibt zunächst roh auf dem Rasen liegen.

Paul Kache.



## GARTENAUFGABEN / ALTE UND NEUE LÖSUNGEN

Klassische Gewächshäuser



UNSERE zwei Bilder von den hufeisenformig um den Orangerieplatz angelegten Gewächshäusern des Belvedere bei Weimar zeigen eine frühere Bauweile folder Gebäude, die durch unsere modernen Eisenkonstruk-tionen längst überholt ist. Karl August hat diese Häuser im letz-ten Viertel des 18. Jahrhunderts nach eigenem Entwurf aufrichten

lallen. Es würde wenig Sinn haben, foldte Abbildungen in einer mo-dernen Zeitldnift wiederzugeben, wenn fie allein historischen Wert befäßen und uns Heutigen nichts anderes zu bringen hätten als die Erkenntnis, wie damals alles noch kümmerlich in den Anfängen steckte, und wie wir es jetzt so steckte. und wie wir es jetzt so herrlich weit gebracht haben. Solch selbstbewußtes Giück über den erreichten Fortschritt ist inder Entwicklungsgeschichte der menschlichen Produktionen immer nur für eine Seite der Dinge angebracht, nie für das Ganze. Denn wenn wa auch im Willenschaftlichen und im Technischen ein methodisches Aufbauen gibt, so ist dies für die Werke des Ausdrucks menschlichen Gemütsle-



bens nicht möglich. Im Gegenteil bieten uns hier oftmals vergan-gene Zeiten einen Schatz, dem gegenüber die Gegenwart recht leer und nüchtern erscheint. Der Ausgang für die gewerblichen Bildungen muß immer die mög-lichst gute Erfüllung ihres Zwecks sein, und dies ist eine Angelegenheit, die sich stetig entwickelt, loweit sie sich auf Sachliches be-zieht. Niemand wird die jetzt erreichte allseitige Beleuchtung der Pflanzen in den Glashäusern und die dadurch erst mögliche natürliche Wuchsentfaltung wienatürliche Wuchsentfaltung wieder rückgängig machen wollen.
Aber mit solchen Errungenschaften ist die Aufgabe des Hauses
noch nicht vollendet. Das Gebäude tritt in das Bereich des
menschlichen Erlebens, und sein
eigentlicher Wert ist allein in der
Verfeinerung des menschlichen Gefühls begründet. Und da warten wir heute noch auf das Glas-haus, das uns Kindern der Gegenwart jenes Glück offenbart, das unfere Urgroßväter erfüllte, und das den Nachkommenden ein sprechendes Bekenntnis werden möge von unserer Seele.

Paul Dobe

#### GARTENRUNDSCHAU

#### Verwendung der Dahlien

AUF Grund langjähriger Beobachtungen sei kurz angegeben, für welche Zwecke sich die im Folgenden genannten Dahlien-Sorten am besten eignen.

Für Garten-Ausschmückung, vor allem zur Gruppenbepflanzung, also für Gartengestalter seien in erster Linie empfohlen:

Weiß: Edelweiß, Henny Hermann, Krösus, weiße Rosetten-Dahlie — gelb: Goldsprudel, Limone, Schwefelregen, Sonnenkönigin, Verdun — rosa und hellrosa: Carl Bergmann, Harzer Kind, Rhododendron, Schönes Farbenkönigin — blut-scharlach- und purpurrot: G. Borne-mann, Glut, Glückauf, Heinz Lenchen, Liebesseuer, Minerva, Orange-königin, Otto Dietrich, Roter Prinz, Thekla, Verbessette Tangoseuer, Vollglut — braun und schwarzrot: Moritz, Warschau — lachs-terra-kona und bronzesarben: Alex Pape, Amsterdam, Aureola, Charlotte, Herbstrauber, Isabella, Lachs, Perle von Dresden — zwei- und mehr-sarbig: Blaussern, Prinz Karneval — violen und sisa: David Burpee, Lilazwerg.

Lilazwerg.
Durch große Frühblütigkeit besonders ausgezeichnete Sorten sind: Weiß: Die Braut, Krösus, weiße Seerose — gelb: Schweselregen, Sonnenkönigin, Verdun — rosa: Carl Bergmann, Fräulein Käte Diehl, Mandelblüte, verbesserte Strandkind—blut- und purpurrot: Minerva—braun- und schwarzrot: Kastanie, Warschau—lacks- und bronze-farben: Charlotte, Dora Herzog, Elsbeth Pape, Hedwig, Perle von Dresden — violent und sisa: Obergärtner Dillige — zwei- und mehr-farbige: Prinz und Prinzessin Karneval.

Besonders zum Schnitt sich eignende langstielige Sorten sind:

Weiß: Die Braut, Krösus, Prinzeß Juliana, Samariterin, Schneeberg — gelb: Demokrat, Herbstkönigin, Schwarzwaldmädel, Schwefelregen — rosa: Anytra Aurora von Königsmark, Delice, Freude, Fürstin von Donnersmark, Hilligenlei, Dr. Luther, Mandelblüte, Schöne Quedlinburgerin, Verbesserte Strandkind — blut-purpur- und scharlachrot: Deutscher Fleiß, G. Bornemann, Glut, Herzblut, Liebesseuer, René Cayeux, Tsingtau, Theodor Hoepker, Schönes Farbenkönigin, Minerva — braun- und schwarzrot: Muttersegen, Ruhr, Schwarzrot, Warschau — schwarzrot. Warschau — schwarzrot. Warschau — schwarzrot. Blebeth Pape, Wolfgang von Goethe, Alex Pape, Fürs kleinste Gärtchen, Aureola, Schönebeck, Weitermädel, Kaiser Heinrich, Dora Herzog, Salmkönig — violent und sisa: Amarant, Libau, Bornemanns letzte Freude, Obergärtner Dillge, Maja, Blaukreuz — zwei- und mehrfarbig: Rheinischer Frohsinn, Prinz und Prinzessen Wuchs.

Für den Schnitt eignen sich die im abgeschnittenen Zustande sehr haltbaren Sorten:

Weiß: Samariterin, Schnee, Prinzeß Juliana — rosa und bellrosa: Delice, Fräulein Käthe Diehl, Sarah, verbesserte Strandkind — blut-scharlach- und purpurrot: Orangekönigin, René Cayeux, Thekla — schwarz- und braunrot: Ruhr, Kasianie — sachs-terrakona- und bronzesarben: Schönebeck, Wettermädel, Kasser Heinrich — zwei- und mehrsarbig: Winzerliesel und fast sämtliche Pompondahlien.

Zur Kranzbinderei sich eignende Sorten sind:

Weiß: Rheinkönig, Weltfrieden, Heideprinzeß, Margarete Dietrich - rosa: Fräulein Käthe Diehl, Harzgruß, Sarah.

Matthias Gebhardt

#### Chrysanthemen und Dahlien in Paris

EN Mittelpunkt des Interesses der Herbstblumenschau der französischen Gartenbaugesellschaft, namentlich auch im Hinblick auf ihre Verwendbarkeit als winterharte Stauden, bildeten die Pomponund einfachblühenden Chrysanthemen von L. Férard. Unter diesen Neuzüchtungen findet sich überraschend Schönes, so »Golden Climax«, eine tiefgoldgelbe Sorte von edler Haltung und gesundem Blütenreichtum, »Miale Gordon«, eine zart silarosa Sorte von unvergleichlichem Farbenschmelz, »Perse vivante«, rosa, besonders kleinblumig und von niederem Wuchs. Ferner eine noch zierlichere weiße Sorte, die noch nicht benannt ist, »Katie Manningh« vom kostbarsten Brokat aus blaßgelb und kupserrot und »Paul Vallen« weithin leuchtend granatrot mit gelber Mitte, das farbigste mir bekannte Pomponchrysanthemum. Da-

zu kommen eine ganze Reihe noch unbenannter Schönheitswunder in rofa, lila, granat-, rubin- und dunkellilaroten Tönen. Erstaunlich wirkungsvoll sind auch große Massen der einfachblühenden Neuerscheinungen in teils sehr lebhasten, teils gedämpsten edlen Farben, manche mit helleren Zonen im Zentrum, sowie eine sehr großblumige, einfache braunrote Sorte. Zahlreich vertreten sind die Riesenchrysanthemen in den bekannten schönen Brokatfarbenklängen. Unter den Steigerungen dieser Rasse sindet sich viel Häßliches und Charakterloses. Die Größe der Einzelblumen ist ost erstaunlich, leider ist diese Größe meist auf Kosten der Formenschönheit erreicht, dazu kommen vielfach fade Färbungen in gelb und lila, die die Ausdruckslosigkeit dieser Blumen erhöhen.

Cayeux und Le Clerc fielen durch schöne Neuheiten in Dahlien auf. Ihre schönsten Dahlien sah ich jedoch in den Kulturen in Vitry. Ich will nur einige Sorten aus der Klasse der Halskrausendahlien hervorheben, da diese reizvolle Gattung bei uns in Deutschland noch viel zu wenig verbreitet ist: »Henri Farman«, granatrot mit rahmfarbiger Krause, »Princesse Louise«, scharlach, »Maroc«, kupferrot mit gelb, »Le Petit Anversois«, blauviolett mit weißer Krause, »Souvenir de M. Levoir«, sehr großblumig, schwarz mit purpurrosa Krause, daneben unzählige Sorten in zinnoberrot, rosa, scharlach mit elsenbein, gelb und orange. Eine stattliche Reihe von vollkommenen Erfüllungen kühnster Züchtervisionen, die weiteste Verbreitung verdienen. Paul Wilhelm

Pflanzenbiologie

BERUCHTUNG UND BLÜTENDAUER. Es gilt als Regel, daß Befruchtung einer Blüte ihre Lebensdauer verkürzt, ja es lind aus dem Kreis der Storch- und Reiherschnabelarten Beispiele bekannt (Geranium pyrenaicum und Erodium Manescavi), in denen eine eben aufgegangene Blume ihre Blütenblätter nach 1 bis 11'2 Stunden, ja schon nach 40 Minuten wieder abwirft, falls bereits in den ersten Augenblicken des Offenseins Bestäubung erfolgte.

Um so interessanter sind jene wenigen seltenen Vorkommnisse, in denen diese Regel nicht nur durchbrochen wird, sondern Bestäubung die der betreffenden Art eigentümliche Blütendauer um Wochen, in einigen Fällen selbst um Monate verlängert. Als Pslanzen, die sich in dieser Weise verhalten, werden von dem Bonner Botaniker Hans Fitting in einer Arbeit vier tropische, auch in unsern Gewächshäusern gelegentlich kultivierte Orchideen der Gattungen Zygopetalum, Lycaste, Anguloa und Renanthera genannt, aber auch eine einheimische Orchidee, das in unsern Wäldern lebende große Zweiblatt (Listera ovata) gehört in diese Gruppe. Ohne sich zu verfärben, ohne zu welken und ohne sich zu schließen, erhalten sich die einzelnen Blüten je nach der Art bis zu 12 Wochen frisch, sobald im Anfang der Blütendauer gesunder Pollen auf die Narbe gelangt ist und im Anschluß daran Befruchtung stattfand. Besonders bemerkenswert ist, daß »nur der lebende Pollen so wirkt, toter Pollen dagegen umgekehrt die Blütendauer vorzeitig ahkürzte. Bei zwei anderen Orchideenarten lassen sich Blüten, die bereits am Ende ihrer absoluten Lebensdauer angelangt und von den Merkmalen des Absterbens befallen sind, durch künstliche Bestäubung des Griffets logar zu neuer Lebenstätigkeit erwecken. Am auffallendsten ist dies bei Phalaenopsis violacea, zunächst beginnt sich im Anschluß an die Bestäubung mit frischen Pollen die Blütenkrone zu schließen, zu vergilben und ein wenig zu welken, einige Tage später aber wird sie wieder lebendfrisch und fängt an, unter Vergrünung der Blumenblätter von neuem zu wachsen, in diesem Zustand bleiben die Blütenblätter bis zum Abschluß der Samenreise erhalten. Es scheint, daß diese seltene Entwicklungsumschaltung unter dem Einfluß von Reizen oder Reizstoffen erfolgt. die im Anschluß an die Befruchtung in den inneren Teilen der Blüte gebildet werden. Vielleicht find geradezu »Hormone« im Spiel. Adolf Koclfd

#### Literatur

LPENPFLANZEN. Es sei kurz darauf hingewiesen, das von Henry Correvons bekanntem Buche »Plantes des Montagnes et des Rochers« eine hübsch ausgestattete dänische Übersetzung unter dem Titel» Alpeplanter og deres dyrkning« bei A.F. Host ® Sons in Kopenhagen erschienen ist. C. S.

VERLAG DER GARTENSCHONHEIT G. m. b. H. in Berlin-Westend / Verantwortlich für die Schriftleitung OSKAR KUHL in Berlin-Westend, für das Beiblatt DOROTHEA KLETT, Berlin-Lichterselde / Druck von W. SOMMER, Buch- und Kunstdruckerei in Berlin-Schöneberg.



#### Sammelmappe

DIE STAATSBLUMEN DER VEREINIGTEN STAATEN.


VOR etwa 30 Jahren setzte in Nordamerika, so erzählt Alban Voigt in den Basser Nachrichten, eine Bewegung ein, mit dem Ziele, von jedem einzelnen Staat eine gewisse Blume als staatliches Emblem amtlich anerkannt zu sehen. Die Erinnerung an das Mutterland, mag es nun England, Schottland oder Irland gewesen sein, dürste dabei mitgewirkt haben, ist doch die Rose das Symbol Englands, die Distel mit dem Motto nemo me impune lacessit (niemand behelligt mich ungestrass) das Schottlands, und der kleine Klee, shamrock genannt, das der Grünen Insel. Der Gedanke wurde günstig aufgenommen und auf verschiedene Weise verwirklicht. Man ließentweder die Schulkinder über einige vorgeschlagene Blumen abstimmen und das Resultat durch die gesetzgebende Versammlung ratifizieren, oder letztere entschied selbst zwischen den gemachten Vorschlägen.

Es ist nicht ohne Interesse, die Motive zu suchen, von denen die getroffene Wahl beeinflußt wurde. Der Staat Ohio entschied sich für die Nelke. Das könnte befremden, da diese Blume nicht in Amerika heimisch ist, sondern nur als Gartenssüchtling verwildert. Sie war aber











Blüte von Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl., natürl. Größe.

Das mit Bildern reich geschmudte neue Saupt-Preisverzeichnis über Samereien und sonstigen Gartenbedarf wird Ende Dezember fertiggestellt sein und auf Bunsch tostenlos zugefandt.

#### PAPE & BERGMANN G.m.b.H., QUEDLINBURG 5

Buverläffigfte Bejugoquelle für erftflaffige

Gemufe- und Spesialität: Bahlien Blumengwiebeln Und Anollen

die Lieblingsblume Mc Kinleys, des in Ohio geborenen ehemaligen Präsidenten, der durch die Kugel eines Mörders siel. Der Staat ehrte das Gedächtnis eines seiner besten Söhne. Ob Arkansas und Michigan jetzt, nachdem die ganze Union trockengelegt worden ist, noch abstimmen wurden, wie sie es taten, ist fraglich. Ein Hauch von Utilitarismus umschwebt die von ihnen gewählte Apfelblüte, die Vorbotin der schönen Apfel,

die den beliebten Apfelwein liefern. In den meisten Fällen läst die Wahl die Liebe zur engern Heimat erkennen, die in Amerika so außerordentlich scharf ausgeprägt ist, unbeschadet der Anhänglichkeit an den ganzen großen Staat, über dem das Sternenbanner weht. Man hat nicht immer gerade die Schönste Pflanze des Staates auserkoren, sondern war



auf eine solche bedacht, die geeignet war, den landschastlichen Charakter des Staatsins Gedächtnis zu rufen. Der Sagebrush-shrub (Artemisia tridentata), ein Beifuß, der zum Emblem Nevadas gewählt wurde, kann mit dem besten Willen nicht als eine schone Pflanze angesprochen werden, aber er ist typisch für die Gebiete mit etwas salzhaltigem Boden, über die er meilen- und meilenweit einen stark aromatisch dustenden, aber einformig grauen und so dichten Mantel deckt, daß neun Zehntel des ganzen Pflanzenwuchses durch diese einzige Art repräsentiert werden.

Die Prärie-Rosen, die von den Staaten Jowa (Rosa humilis) und Nord-Dakota (Rosa blanda) gewählt wurden, find zarte, bescheidene Pflanzen, letztere fast dornenlos. Wer sie in den Prärien gesehen hat, wird



J. SCHWEIZER Neuzeitliche Gartengestaltung SCHWEIZ GLARUS



Albert Lilienfein Oartenarchitekt DWB

Stuttgart

Zelleritr. 31

Engelbert Kogerer Stauden- und Steingartengestaltung

Berlin-Lichterfelde

Hindenburgdamm 57a Fernruf: Lidsterfelde 279

Fritz Gerhartz Gartenarchitekt D. W. B. u. B. D. G. A. Vereid. Sachverft. f. Obfibau im Reg. Bez. Köln, Fernfpr. U. 5473

Franz Käufer Gartenarchitekt B.D.G.A. Fernipr. A. 6082

Vereinigte Gartenbau-Unternehmungen m. b. H. Kôln, Worringerstraße 6.

Fernruf Mofel 2371, Telegr.-Adresse Gartenbau-Köln.
Entwurf und Ausführung
von Gartenanlagen jeder Art.

Bernard Nepker Gartenarchitekt B.D.G.A. Pernspe. M. 2371

Karl Reinhard Gartenarchitekt D. W. B. u. B. D. G. A

Richard Grosse

Würzburg Heidingsfelderstr. 14

Fernruf 2690

Dr. Karl Wilher Werkstatt für Metallarbeiten zu Schmuck und Gebrauch

Kohlgraben

Post Völkershausen bei Vacha, Rhön

A. Bitzenberger Architekt für Gartenkunst

Stuttgart-Botnang.

Walther Thiele Gartengestaltung und Baumschuler

Zehlendorf

Telephon Zehlendorf 1772

Rudolf Bergfeld Gartenarditekt

Bremen-Horn

Paul Smend Oartenarchitekt V. D. O. Wahlbune

Osnabrück Goebenstr. 3

Fernruf 1214

Otto Schubert
Parke, Obste und Hausgartengestaltung
Steine, Staudene und Rolengärten

Berlin-Lichterfelde

Telefon: Lichterfelde 249

Willi Stumpp Gartenarchitekt B. D. G. A.

Auerbach in Hessen

Worms a. Rh Hochheim



Reichhaltiges Sortiment von Kakteen und Sukkulenten, große Importe aus Mexiko, Texas und Argentinien! Kakteensamen, Sukkulentensamen, Kakteenliteratur.

Neue farb. Kakteenpostkarten Illustrierte Preisliste kostenlos!

Friedrich Adolph Haage junior Alteste Kakteen-Spezial-Kultur gegründet 1822 ERFURT 9. gegründet 1822

Friedr. Götze Ausführung von Park- u. Gartenanlagen Spez. Obst und Rosen

Berlin-Grunewald

Fernspr. Uhland 4150

Moritz Womadka Gartenarchitekt B. D. G. A. Inhaber der Firma Brüder Womada

Einsiedel bei Chemnitz

Teleph. Nr. 120 Amt Einsiedel

П



GARTENBAU-UNTERNEHMUNG

#### RHEINLAND G-M-B-H

NEUZEITLICHE GARTEN ENTWURF U. AUSFUHRUNG EIGENE GÄRTNEREIEN SPEZ: BLUTENSTAUDEN

#### KÖLN-MELATEN

AACHENER STR.319 FERNSPRECHER RHEINLAND 0316

niedrige und hochstämmige

Rhododendron, Taxus, Clematis, Glycinen usw. :: Wildlinge, Obstbäume, Beerensträucher, Heckenpflanzen

Ausführliches Preisverzeichnis auf Wunsch frei zu Diensten

FIRMA C. VOIGT UETERSEN-M. IN HOLSTEIN

# CARL ANSORGE

Dahilen- und Pflanzen-verzeichnis auf Wunsch

KLEIN-FLOTTBEK/HOLSTEIN

geben jedem Garien Schönheit!
-liste illustriert, postfrei, erleichtert jedem
-freund die Auswahl aus großem
-Sortiment herrlichster Rasse-Dahiten von

KURT ENGELHARDT/Dresden-Leuben

"DAHLIENHEIM"

#### RHODODENDRON

Koniferen, Ilex, Kirschlorbeer, Taxus-u. Buxuskugeln, Ligustrum ovalif., Alleen. Zierbäume, Rosen

JOH. BRUNS, zwischenahn

bei ihrer Nennung den unauslöschlichen Eindruck ins Gedächtnis zurückrufen, den diese unendlich scheinenden Ebenen hinterlaffen. Die Gesetzgeber des Staates Tex is waren vor eine schwierige Aufgabe gestellt, als sie die Staatsblume unter den vielen dafür geeigneten zu wählen hatten. Sie entschieden sich für die blaue Lupine (Lupinus texensis), von der behauptet wird, daß fie die Grenzen des Staates weder nach der mexikanischen Seite, noch nach der eines anderen ameri-kanischen Staates überschreite. Allzu beengt ist ihr Areal deshalb nicht, ist Texas doch um etwa ein Viertel größer als Deutschland.

Als die Schulkinder des Staates Mississippi und die gesetzgebende Versammlung von Louisiana die Blüte der Magnolia grandistora zum Symbol ihrer Staaten wählten, ehrten fie einen Baum, der nicht nur in den dichten, an verschiedenen Formen überaus reichen Wäldern der südlichen und südöstlichen Unionsstaaten, sondern in ganz Nordamerika als einer der prächtigsten Typen der Pflanzenwelt hervorragt. Stattliche Höhe -bis zu 30 Meter - bei entsprechender Stammdicke, gerader Wuchs, regelmäßig pyramidal geformte Krone, große immergrüne, auf der Oberseite glänzende Biätter und wohlriechende weiße Blüten von 20 Centimeter



#### Ein praktisches Geschenk

können Sie Ihren Augen machen in Form eines gut passenden Klemmers oder einer Brille mit ZEISS-Punktal-Gläsern. Horn, Doublé oder Gold, lassen Sie darüber ihre Börse und ihren Geschmack entscheiden: wegen des für Ihre Gesichtsform passenden Gestelles ziehen Sie den fachkundigen Optiker zu Rate. Aber über eines darf kein Zweifel herrschen: Gönnen Sie Ihren Augen die Wohltat optisch vollkommener Augengläser.

# für Brillen und Klemmer

Jedes Glas trägt das Schutzzeichen 🗷 Lassen Sie es sich auf den Gläsern nachweisen! Niederlagen überall bei den durch dieses Zeichen kenntlich gemachten Optikern Druckschrift\_Punktal 122" und jede Auskunft kostenfrei von





# CARL FRIKART

STAUDENKULTUREN STAFA am ZÜRICHSEE

(SCHWEIZ)

Sehr reichhaltige Sortimente von winter-harten Freilandstauden, Alpen- und Felsen-pflanzen, Zwergsträucher, Schlinggewächse, frühblühenden Gartenchrysanthemen etc. Preisliste gratis und franko. Ausführlicher Katalog gegen Frs. 2.—.

Versand nach allen Ländern.

# KAYSER u. SEIBERT BARTENGESTALTUNG

HEIDELBERG U. MANNHEIM ROSSDORF B. DARMSTADT

ENTWURF BERATUNG AUSFUHRUNG UMGESTALTUNG VON GARTEN SAMTL. PFLANZEN EIGENER KULTUR

EITUNG: HEIDELBERG ANLAGE 38 . TELEPHON 1916

#### H.Friedrich/Rastenbergi.Thür. STAUDEN - GROSSKULTUREN

Winterharte Blütenstanden, Frühlingsblumen, Heidekräuter, Schatten-, Sumpf- u. Wasserpflanzen, Freilandfarne, Alpenpflanzen

KATALOG ZU DIENSTEN

#### CHRYSANTHEMUM

Essere seue Preisitste ist erschienen. Auf Verlangen solort kostenios. Chrysonthemumbud Beste Kulturameisung m.25 Abbildungen Broschiert 2,50 M. Gebunden 3.75 M.

Otto Heyneck, Gartenbau, Magdeburg-Cracau.

#### DIE SCHONSTEN STAUDEN

aus allen Klassen für Schnitt n. Rabatte, alpine Pflanzen usw., beste Neuheiten, reiches Sortiment empfiehlt

OR. LINDNER + EISENACH

III

Durchmeller finden fich selten in einem Baume so schön vereint, wie in dieser Magnolie. Die jetzt in ganz Europa viel kultivierte große Sonnenblume, Helianthus annuus, galt bei den Inkas von Peru als Sinnbild der Sonne, und in Gold nachgebildet trugen sie die Sonnenjungfrauen bei Festen auf dem Haupte und in der Hand. Die nordamerikanischen Indianer hatten sie gleichfalls unter Kultur genommen und Nutzen verschiedenster Art von ihr gezogen. Der Staat Missouri wählte diese echt amerikanische Pflanze als Symbol.

Ein recht stauliches Gewächs, die fogenannte Maripola-Lilie (Calochortus Nuttallii), eine Bewohnerin der Bergwiesen der Rocky Mountains, ist von Utah als Emblem angenommen worden, wogegen Montana eine niedrige,

#### KONIFEREN

dadadadadadadadadada

mit guten Ballen, reichhaltiges Sortiment, bel. Taxus und Buxus für Hecken und Solitärpflanzen

#### Rhododendron

Catawbiense und Hybriden mit vielen Knofpen Aristolochia und Glycinen in starken Pflanzen

Desgl. alle anderen Baumschul-artikel als Obst- u. Alleebäume, Beerenobst, Ziergehölze etc.

Tempelhofer Baumschulen BERLIN-TEMPELHOF Ferniprecher: Südring 739

oles de la companie d

#### <del>\*\*</del> C. BERNDT

Baumschulen ZIRLAU

bei Freiburg in Schlesien

Massenanzucht

von Heckenpflanzen, Koniferen Alleebäumen, Ziersträuchern, Schlingpflanzen, Obstpflanzen, Rosen und Stauden

Gegründet 1854 Fläche zirka 250 Morgen in rauher Vorgebirgslage

Preisbuch umsonst u. postfrei **^** 






CHARLOTTENBURG JOACHIMSTALERSTR. 1.



JEDER ART PARKS SPORTANLAGEN -GARTENBAUTEN GARTENMOBEL AUSFUHRUNG ERNEWERUNG ALTER GARTENANLAGEN

aber mit schönen großen Blüten versehene Pflanze wählte, die ihres außerordentlich zähen Lebens wegen ihrem Gattungsnamen Lewisia die Speziesbezeichnung rediviva zugefügt erhielt. So nannte sie der Sachse Pursch aus Großenhain, der vor zirka hundert Jahren Nordamerika im botanischen Interesse bereiste. Den merkwürdigen Namen Kalikobusch führt die Staatspflanze Connecticuts: Kalmia latifolia, ein schön blühender Strauch, der aber die ersten Ansiedler teuer zu stehen kam, da ihre Schafe fich mit den ihnen unbekannten Blättern vergifteten. Er kommt sehr häufig in Gemeinschaft mit dem zwei bis zehn Meter hohen Rhododendron maximum vor, das von West-Virginien als Emblem erkoren wurde. Eins der Wunder der Pflanzenwelt, der







Sahuaro, Cereus giganteus, eine bis 15 Meter hohe kannellierte Säule, so stark, daß sie ein Mann selten umfassen kann, steht mit anderen Kaktusarten in den sonnendurchglühten regenarmen Wüstengebieten Arizonas und ist von diesem Staate als Symbol gewählt worden. Die prächtige weiße Blüte ist am Tage geöffnet, während sich die meisten anderen weißblühenden Kakteen in der Nacht öffnen. Der Nachbarstaat Neu-Mexiko hat einen rotblühenden Kaktus: Echinocereus Fendleri als Symbol adoptiert.

Es würde zu weit führen, die floristischen Embleme aller Staaten zu nennen. Es erhebt sich nur die Frage: Wäre der schöne Gebrauch nicht auch für andere Länder passen? Bei einigen Blumen müste allerdings das Los entscheiden, welcher der darum sich bewerbenden Staaten sie zugesprochen erhalten sollte.

#### DIE GARTEN DER RENAISSANCE

NOCH vor den Bauten sollte man die Gärten der Renaissance betrachten, denn sie führen uns zum Architektonischen hin, Rom verdankt ihnen einen Teil seines Zaubers.

Terrassen, Ballustraden, Teppichbeete, in der Mitte ein Springbrunnen, Wasser, das in Etagen herabfällt. Schnurgerade Alleen zwischen gestutzten Büschen lenken den Blick zu einem Bassin, in das sich ein stilles Wasser ergießt, grüne Eichen, dunkle Fichten mit rosenroten Stämmen, Marmorbänke und antike Statuen und Durchblicke auf weit zurückliegende Gebäude ins bewohnte Land hinein! Mit den Beeten und Terrassen klingen die strengen Linien eines Landhauses zusammen, die Landschaft schwimmt in goldnem Licht – das sind die Renaissancegärten in Rom.

Er erstreckt sich hinter der Villa bis zu den cyklopischen Mauern hin, die den tieser gelegenen Park Borghese abschließen. Rechts überragt eine Terasse das mittlere, von riesigen Büschen umstellte Gartenbeet. Hinter dieser im Sonnenglanze daliegenden Terasse aber schattet ein dunkler hundertjähriger Eichwald, dessen Eingang zwei verfallene Hermesstatuen bewachen.





Die ausgehöhlten Stämme zeigen das Herz der Bäume, doch winden sie sich hinauf, um noch immer ihre niemals absterbenden Triebe grünen zu lassen. Zwischen ihnen führt eine Allee zu einer Steintreppe hin, deren moosüberwucherte schwankende Stufen man im Dunkel des Laubwerks ahnen muß. Hell schimmert ein Turm auf dem Gipfel der Treppe aus einem Meer von Grün hervor. Man hat von ihm den unendlich weiten Blick auf Rom. Aber wir wollen nicht hier verweilen, allzu unvermittelt ist der Zusammenprall zwischen der Wirklichkeit, die dieses Schauspiel wachruft, und dem Traum von Einsamkeit, der unter diesen Eichen webt.

Wir find wieder zur Terrasse hinabgestiegen, dann zu den Gartenbeeten, sind an den gestutzten Hecken entlang geschritten und sind nun zu dem linken Teil des Gartens vorgedrungen. Zwischen Lorbeergrün und Eseu ziehen sich die Wege hin, deren jeder zu einem in die Parkmauer eingelassen Brunnen führt, eine antike Maske weint langsam einen schmalen Streisen Wasser in eine Schale. Im Viereck gestellte Marmorbänke und ein paar verstümmeite Hermen vollenden dieses ruhige Beieinander gerader Linien, gestutzter Bäume, schläfrigen Wassers und altersgrauer Steine.

Solcher Art find die stillen Kulissen dieser Plätze, die uns zu innerer Betrachtung einladen, uns zu uns selber hinführen, statt uns zu zerstreuen, die uns mehr vom Menschen reden als von der Natur, uns mehr an unser eignes Geschick als an die Welt draußen denken lassen, ein Rahmen zart-melancholischer Stimmung, wo jeder Gedanke an Zukunst schweigt, nur die Vergangenheit wach ist und einem kaum begriffene Worte zuraunt, Worte, die beim Erhaschen schon wieder im elysischen Schatten der Büsche vergleiten.

EinGelehrtermag mit Recht bemerken, die Renaissancegärten seien von einem subjektiven Gesichtspunkte aus angelegt, während die englischen Parks objektiven Charakter zeigen. Aber die Erbauer jener Terrassen hätten kaum mit diesen barbarischen Bezeichnungen etwas anfangen können.

Von den Franzosen wurden diese Gärten im 17. Jahrhundert übernommen, denn sie spürten hier Zu-



#### Für den Weihnachtstisch


Mystikum Parfum M. 2.50 bis 15.00 Mystikum Puder M. 1.20 Mystikum Seise Mystikum Seise Mystikum Haarwasser M. 2.20 bis 17.00 Mystikum Puder M. 0.90 bis 3.00 Mystikum Brillantine M. 1.50 Mystikum Stift in Goldhülse M. 2.00 Mystikum Toilettewasser Mystikum Brillantine M. 1.50 Mystikum Stift in Papphülse M. 1.00 Mystikum Brillantine Mystikum Stift in Papphülse M. 1.00 Mystikum Badekristalle M. 1.40 bis 10.00 PARFUMERIC SCHERK/BERLIN/NEW YORK/WIEN

lammenklang mit ihrem eigenen Welen. Wie alle Werke unserer großen Klassiker reden auch diese Gäeten von Mensch zu Mensch und die Natur hilft hier selber zu so intimer Wirkung mit.

Was an diesen Schöpfungen ein wenig steif gewesen ist, haben die Jahrhunderte zerstört, sie haben die all zu geraden Stämme gebückt und den Glanz des Marmors getrübt, Moos hat die Steine überwuchert und die Brunnen austapeziert. Und nun, da die Zeit ihr Werk getan hat und man auf Bülchen, Hecken, Bäumen die Last vergangener Zeitalter spürt, find die Garten der Renaissance zu einer Schönheit gelangt, deren ernste Harmonie einen tief ergreift.

Jean Schöpfer in "Voyage idéal en Italie" (Paris 1899). Übertragen von Margot Rieß.





#### Staatliche Porzellan=Manufaktur Berlin Gegr. 1763

Gegr. 1763

الأنكويه بلا" كلويد بلا" كلويد بلا" كلويد بلا" كلويد بلا" كلويد بلا "كلويد بلا

Vasen, Blumenschalen, Figuren und Tierplastiken namhafter Künstler

Speises, Koffees und Teegeschirre in alten historischen Stilen, sowie in neuzeitlichem Geschmack in kunstlerischer Ausführung

Zu haben in allen feinen Spezialgeschäften

Eigene Niederlagen in Berlin:

W. 66, Leipzigerstrasse 2 (am Potsdamer Platz) NW. 23, Wegelystrasse 1 (am Bahnhof Tiergarten) VOM WESEN DER PFLANZEN

AUCH Pflanzen haben, so liest man in den Times, gleich Menschen und Tieren ihre Empfindungseigenheiten. Manche Pflanzen find wie ein aufge-Schlagenes Buch in einer kundigen Hand, während andere viele Kenntnis erfordern und die Rätsel gar mancher noch zu lösen find. Genauere Untersuchungen würden zweifelles vieles klären, was heute noch im Dunkeln liegt, fie wurden auch die Tatfache, warum manche Pflanzen den physiologischen Grundgesetzen geradezu Trotz zu bieten scheinen, enträtseln. Sie würden auch die erstaunliche Blütenpracht erklären, die von so vielen sonneliebenden Pflanzen in einem so trüben Sommer wie dem vergangenen entfaltet worden ist, der zwar dem Wachstum günstig genug, aber durch-

#### Ranser & Seibert Rohdorf (Darmstadt)

#### Winterharte BLÜTENSTAUDEN

Sumpfstauden, Seerosen, Schnitt-, Schatten-, Deko-rations- Stauden, Alpine Felsenstauden, Kakteen, Freiland-Farne, Ziergrä-ser, Schlinger, Ampelopsis Veitchi u.a. Clematis, Gly-cinen, Polygonum, Loni-cera, Schlingrosen, Feine Ziergehölze.

Staudenliste u. belehrend illu-strierten Prachtkatalog a Anfrage.

# Blumenzwiebeln

fur 3immer- und Bartenfdmud.



Breidliften to ften l

Otto Mann . Leipzig=Eutritssch

# Antiquitätenhaus A. Wertheim,

Berlin W., Bellevuestr. 7-8

WOHNUNGS-EINRICHTUNGEN unter Verwendung von Antiquitäten

EINZELMÖBEL. KUNST- UND KUNSTGEWERBLICHE GEGENSTÄNDE

> SITZMÖBEL in bester Verarbeitung

> MÖBELSTOFFE

GEMÄLDE GOBELINS BELEUCHTUNGSKÖRPER

5 UHR NACHMITTAGSTEE =

#### Beiblatt zum Dezemberheft 1924 der Gartenschönheit

aus abhold der Blütenbildung zu sein schien. Manche Pflanzen scheinen von der Geburt an Lebensinvaliden, die künstlich fortgeschleppt werden, was schließlich zu einem kläglichen Dasein führen muß. Andere find von allem Anfang an kraftvoll, ihre Gefährten schnell überflügelnd, wie das kräftige Kind in einer Familie, und wie dieses kann es zu einem hohen reifen Lebensalter gelangen oder von einer jähen Krankheit befallen werden, wenngleich diese nicht unbedingt zum Tode

führen muß, da die Selbstheilkraft der Pflanzen ebenso bedeutsam ist, wie die beseelter Lebewesen. Wie oft schon haben achtsame Gärtner eine Pflanze nach einem strengen Froste oder einer all zu langen Dürre oder irgend einer Mißhandlung für tot aufgegeben, um dann vielleicht doch noch ein heimliches Zeichen des rückkehrenden Lebens zu entdecken, das die Natur Schritt für Schritt zur vollen Tätigkeit anfacht. Wie oft aber auch werden Pflanzen in scheinbar vollster

Gefundheit von einem jähen Streiche niedergeworfen ohne einen sichtbaren Grund, wie etwa in dem klasfischen Falle des Daphne Merzereum. Und wer kennt im voraus die Lebensdauer einer Pflanze, die Unfällen und Kranheiten entgeht? Das durchschnittliche Lebensalter mancher Bäume kann nur unlicher gemutmaßt werden, aber niemand kann eine Frage nach der Lebensdauer der Pflanzen im allgemeinen geben, abgesehen von den Einjahrs- und Zweijahrsblumen.



IRUF: AMT CRIMMITSON 1000, 1001, 1002.

GESCHAFTSSTELLEN BERLIN, MUNCHEN, HALLE, CASSEL,

STATISTICS OF THE PROPERTY NOLN AM DRESDEN, HAYNAUSCAL

CEWACHSHAUSER, HEIZUNGEN,

# Künstlerische Gartengestaltung

Entwurf, Raterteilung, Ausführung im In- u. Ausland

# Stauden-u.Rosengärten

in liebevoller Durcharbeitung Eigene Baumichulen und Staudenkulturen



Schnackenberg u. Siebold nacht. Rudolf Schnackenberg - Gartenarchitekt

hamburg 1

Glockenglehermell 25-25 :-: Celejon: Vulben 4206



BAUMSCHULE/GROSSBETRIEBFÜR GARTENKULTUR

Anlage von Gärten jeden Stils und jeder Grösse im In- und Auslande

BERLIN-BAUMSCHULENWEG ADTBURO: BERLIN W. LINKSTRASSE NR.

Bei Bezugnahme auf "Gartenschönheit" Kataloge umsonst und postfrei \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*





prachtigem Bielfarben-Drudhergeftellt

mit täglichen praftischen Ratichlägen

Preis Mart 0.75

Bei Cammelbestellungen Breidermaßigung


Paul Sauber, Großbaumschulen

Dresben . Tolfewig


u. Stadtgeich. Beberaafie 14











# o urteilt unsere Kundschaft:

#### BARCELONA, SPANIEN.

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Roler in gutem Zustande eingetroffen find.

Besonders gefreut habe ich mich über die Sorgfalt, die Sie hinsichtlich der Versendungsweise und der Art der Verpackung angewendet haben, und sage Ihnen nochmals Dank für die sorgfältige Ausführung meines Austrages. (Diese Sendung ist mais Dank tur de lorgistering meines Auftrages. (Diele Sendung ist 5 W o ch e n unterwegs gewelen.)

Hochachtungsvoll A. M.....

#### HOSEL, BEZ. DOSSELDORF.

. . Mit den gelieferten Pflanzen waren wir sehr zufrieden und werden wir gerne im Herbst auf Sie zurückkommen.

Hochachtungsvoll Gebr. A....

Ich war mit Ihren Rosenpflanzen außer-ordentlich zufrieden, sie stehen schon in schönster Blüte! Ich begrüße Sie

hochachtungsvoll U. H.....

#### COLMAR, ELSASS.

Im Besitz Ihrer zwei Sendungen drängt es mich, Ihnen für die gelieferten Rosen meinen Dank auszusprechen. Die Pflanzen haben meine Erwartung übertroffen und wurden sie von verschiedenen Kollegen sobend besprochen. Sie sind auch in tadellosem Zustande hier angekommen der guten Verpackung wegen.

Mit besten Grüßen F. B . . . . , Gärtner

Ihren Brief vom 21, beantworte ich telegraphisch, daß ich Ihr Angebot akzeptiere (folgt Besiellung). Meine Begeisterung da-mals bei Ihnen über Ihre Kulturen, meine jederzeitige Anerkennung über Ihre vor-züglichen Lieferungen waren keine Schmei-chelei, sondern in Worte umgesetzte begeisterte Überzeugung. Hochachtungsvoll

O. E . . . .

#### NEUENBURG V. W.

Für die Überlendung der Rolen sprechen wir Ihnen unseren besten Dank und vollste Anerkennung aus .

Mit Hohadtung K. M . . . .

Solche Anerkennungen können zu Dutzenden in unseren Geschäftsräumen eingesehen werden. Sie geben Zeugnis von der

Sorgfalt, die wir jedem, auch dem kleinsten Auftrag widmen.

Darum: Lassen Sie sich umgehend kostenlos kommen: Unsere Winke über die Pilanzung und Behandlung der Rosen Unser Sortenverzeichnis der Rosen und unsere Preisliste.

Wir liefern als 52jährige Spezialität:

# ROSEN veredelt, in allen Formen:

als Buschrosen, Kletterrosen, Hochstammrosen, Halbstammrosen, Trauerrosen.



Rosenfirma Gebr. Schultheis in Steinfurth bei Bad Nauhelm (Kreis Friedberg, Hessen) \* Gegründet 1868

> Versand nach allen Ländern = unter ausdrücklicher Garantie für gute Ankunft einer jeden Sendung.

Viele Pflanzen werden, wenn kein äußerer Eingriff erfolgt, die Hand, die sie an ihre Stelle gepflanzt hat, überdauern. Aber ob ihre normale Lebensdauer lang oder kurz ift, das richtet die Natur meift nach der Verbreitung der Art ein, und zwar fo, daß diese nicht ausstirbt. Wenn solche Vorkehrungen durch menschliche Eingriffe durchkreuzt werden - und das geschieht oft, so wenn etwa eine Primel vom Mount Everest in einen in Seehohe gelegenen englischen Garten verpflanzt wird-, fo kann sich niemand über ein dürftiges Refultat beklagen.

Ein moderner Gärtner kann mit einem Manne verglichen werden, der Individuen aus fast allen bewohnbaren Erdstrichen in sein Haus bringt und sie hier in

#### Staudengärtnerei GUSTAV DEUTSCHMANN Lokstedt-Hamburg

empfiehlt ihre großen Vorräte von

winterharten Blüten- u. alpinen Stauden Seerosen Freijandtarn Dahilen Blumenzwiebein usw.

Preisliste auf Anfrage.



Gefangenschaft hält. Von den Gästen wird nun verlangt, daß sie sich in einer fremden und vielen von ihnen unbequemen Umgebung eingewöhnen nach dem Willen ihres Gastfreundes, der, obwohl der Nationa-lität und der allgemeinen Verwandtschaft seiner Gäste kundig, doch ihre Sprache nicht beherrscht und so, wenn er auch erfüllt ist von gastlichsten Ablichten, doch gewöhnlich keine genaueren Kenntnisse von ihren Lebensbedingungen daheim hat. Und was am schlimmsten ist: die meisten von ihnen kommen aus sonnendurchfluteten Breiten und sollen nun in unserer für be sonnenlosen Atmosphäre gedeihen. Die Tatsache, daß dies einem großen Teil dennoch gelingt, ist ein Beweis für die wundervolle Anpassungsfähigkeit der Natur.



#### Gartengestaltung

Beratung - Entwurf Leitung - Ausführung

OTTO, Gartenarchitekt

Berlin O 34, Romintener Str. 33 Fernruf: Alexander 6135



#### Gartenmöbel in Holz

Kataloge mit Preislifte auf Wunsch koftenlos

OH. FUCHS FRANKFURT a. M. Oberlindau 17

#### **Botan. Alpengarten**

Reichhaltigste Sammlung von Alpenpflanzen

Felsen- und Mauerpflanzen Spezialkultur, Gegründet 1886 Preististe auf Wunsch

Okonomierat Sündermann

# Spritzen

Apparate z. Schäd-lingsbekämpfung Im Obst- und Gartenbau in jeder Größe und Ausführung bis zum Motorbetrieb erhalten

Sie

am vorteilhaftest, bei Genn. Holden Heizingen (Wbg.) Katal No.568 kosteni.

#### GARTNEREI ERICH FISCHER Wiesenthal a.d. Neiße (B O H M E N)

empfiehlt sich z. Lieferung eigengezüchteter großb. Amaryllis-Hybriden sow. bot. Abarten. Import japanisch Zwergbäumchen Preisliste kostenl.z. Dienst. mmmmmmmm

#### Gladiolus hybr. Praecox

die Gladiole der Zukunft

Orofblumig, lilienblütig, blühen im ersten Jahre nach der Aussaat

Samen u. Zwiebein liefert zu günstigst, Preis.

Gustav Spamann Bautzen, Gartenbau



ZWEIGWERKE:

Höntsch & Co. Wien-Mödling, (Osterreich) Höntsch & Co. Tetschen-Altst. (Tschechoslowskei)

Höntsch & Co. Berlin SW II, Anhaltstr. 7, Fernspr. Lützow 4425
Höntsch & Co. Bremon, Pedelhören 34 · Fernspr. Litzow 4425
Höntsch & Co. Breslau, N. Schweidn. Str. 6, Fernspr. Ring 810Höntsch & Co. Gerlitz, Mittistraße 41, Fernsprecher 235
Höntsch & Co. Klein, Legienstraße 7 · Fernsprecher 236
Höntsch & Co. Dortmund, Ostenhellweg 47, Fernsprecher 7235
Höntsch & Co. Erlurt. Ziethenstraße 187
Höntsch & Co. Erlurt. Ziethenstraße 189
Höntsch & Co. Fernsprecher 2444
Höntsch & Co. Gleiwitz, Nieberdingstraße 3 · Fernsprecher 2444
Höntsch & Co. Gleiwitz, Nieberdingstraße 3 · Fernsprecher 2444
Höntsch & Co. Höntsch & C

Hnazinthen

Entpen, Bargiffen, Brokus, Seilla ufw.

Pflanzzeit: August - Dezember Berlangen Gie Ratalog!

W. Friedrich Schulz Hamburg 19 Frucht-Allee 111

Spezialfultur minterbarter FARBIGER SEEROSEN Verfand ab Mai

23. Schlobohm Molln/Sba.

et Besteltung... bitten wir, auf die Gartenschonheit Bezug zu nehmen



Ein wahres Verständnis für das Wesen der Pflanzen kann nur aus der Erfahrung gewonnen werden – durch konzentrierte Beobachtung und Versuche.

## EIN BLUMENPARADIES IN TIBET

VON einer botanischen Forschungsreise durch Tibet sendet der Engländer Kingdon Ward einen Bericht,
der eine begeisterte Schilderung eines
Blumenparadiese enthält, das er in dem
geheimnisvollen Lande jenseits des Himalaya angetrossen hat. »Die Abhänge
derHügel inSicht der großen eisbedeckten
Spitzen des Namtscha Barwa«, schreibt
er, »waren mit einer blendenden Wolke
er, »waren mit einer blendenden Wolke
ododendren bedeckt, und die Wälder
waren voller himmelblauer Mohne und



BORNIM BEI POTSDAM-SANSSOUCI

KULTUR UND VERSAND WINTERHART AUSDAU-ERNDER BLOTENSTAUDEN UND RANKGEWACHSE

Rabatter, Seinite, Steingarter und Sumpstauden für alle Zwecke der Gartengestaltung

Eingehende Beratungen, Künstler-Batwürfe und Werk-Ausführungen durch reifste Mitarbeiter in engster Fühlung aber unabhängiger Verhindung mit mir, die in allen Teilen Deutschlands tätig sind. Mein Auswahlheft mit künstlerischem Bilderschmuck u. ausführlicher Pflanzenberatung zum jeweiligen Herstellungspecis.

orangefarbener Primeln. Die Anger glichen einer schäumenden Flut von lila Schwertlillen und kanariengelben Primeln, die Primeln erreichten eine Höhe von über einem Meter und erfüllten die Täler mit ihrem Duft. In den Bergen hingen riesengroße schwefelgelbe, blaßblaue, marineblaue und wunderschöne atlasglänzende, elfenbeinfarbene Mohne in einer Brandung von zwerghaft kleinen Rhododendren. Pernako, das gelobte Land der Tibetaner, ist jedenfails das gelobte Land für jeden Botaniker. Die Rhododendren waren von überwältigender Schönheit, darunter Bäume von vierzig bis fünfzig Fuß Höhe und dann wieder winzige kriechende Gewächse von kaum Zollhöhe, aber ganz überschüttet mit weithin sichtbaren Blüten von flammendem Scharlach.







BLUMENGEMÄLDE
FÜR KÜNSTLERISCHE
RAUMAUSSTATTUNG
A. GASTEIGER
MÜNCHEN LINPRUNSTR. 54









Wir fanden auch ein Rhododendron in Buschform mit schönen orangeroten Blüten, wie sie bei dieser Art sehr selten find. Ihnen zunächst an Schönheit kamen die Primeln, von denen wir ein Dutzend neue Arten allein auf dem Doshong La fanden. Da gab es Sümpfe -Pernako besteht ganz aus Sumpf und Urwald-die ganz bestickt waren mit Primeln von mannigfaltigsten Farben, lila, kirschfarben rot, türksblau. Viele dieser Pflanzen find nicht nur von Interesse für den Botaniker, fondern auch von großem Wert für den Gartenbau.«

DIE WASSERAUFNAHME DER HÖHEREN PFLANZEN DURCH DIE BLATTER

ROPISCHE Pflanzen, die epiphytischen Brome-ROPISCHE rmanzen, die epipis tillen laceen, find bereits bekannt, die mittels befonderer Saughaare das Wasser durch die Blattobersläche aufzunehmen vermögen und sich auf diese Weise im engften Zusammenhang mit den besonderen Standortsbedingungen hinfichtlich der Wasserversorgung vom Wurzelfystem völlig emanzipiert haben. Auch für un sere einheimische Vegetation ist auf eine Wasseraufnahme durch die Blattoberfläche schon hingewiesen und daraus gelegentlich der Schluß abgeleitet worden, daß auf diese Weise eine wesentliche Unterstützung der Arbeit des Wurzelfystems in kritischen Fällen erzielt werden könne. Entscheidende Beweise hierfür sind aber keineswegs erbracht. Es handelt sich hierbei natürlich um eine sehr wichtige Frage der Okologie, und deshalb ist es zu begrüßen, wenn in der Flora K. Wenzel diesen Vorgängen in einer breit angelegten Unterluchung nachgeht. Seine Beobachtungen führen nach

# ohlensäuredüngung

im Gewächshaus mit Dr. Reinau's Dunggasspender

oco

Ein Urteil aus der Praxis:

»Die Blumenpflanzen zeichneten sich durch kräftigen Wuchs und schöne Färbung der Blätter aus.«

Angebote kostenios durch

. GERHARDT BONN a. Rh. / Schliessf. 32





# GARTEN-PLASTIK BILDHAUER M. GASTEIGER MÜNCHEN, WAISENHAUSSTRASSE 60





winterharte Catawbiense- und arb. Hybriden in vielen schönen Varietäten. Pflanzen in allen Stärken. Bis 2,50 m hohe und breite Schaupflanzen.

Rhod. Catawhiense

Catawbiense caucasicum Smirnowi maximum bradycarpum Catawbiense Malatarde, for größ. Rhododendronania-genempfehlenswert

GARTENAZALEEN IN WINTERHART. ARTEN Pflanzen für Heideboden wie Andromeda-Arten, Gaultherien, Erica, Vaccinium und and. / Koniferen in / vielen Arten / Omoricafichten /

MAN VERLANGE PREISLISTE

BAUMSCHULEN WESTERSTEDE IN OLDENBURG

يالى كور يعن بعن كور يمور في كور يعاد محور يعاد عور يعاد يمور

# JAROSLAV VESELY

MOLITOROV bei Kouřím

Größte tschechoslowakische Baumschule

Obst- u. Ziergehölze / Rosen / Koniferen Stauden / Deutsche Preisliste

#### NONNE & HOEPKER

AHRENSBURG b. HAMBURG

Stauden Dahlien - Gross-kulturen / Spezialit.: Verpflanzte tragfähige Obstbäume / Beeren-obst: Stachel-, Johannis-, Brombeeren und Erdbeeren / Spez.: Ranken-lose Monatserdbeeren zu Einfassungen / Sämtliche Gemüse u. Blumensamen

VERZEICHNIS AUF ANFRAGE!

### Lorenz von Ehren

(Johs. von Ehren Nachfl.) Baumschulen

Nienstedten (Holst.) bei Hamburg

empfiehlt in gut tultivierter Bare und guter Luswahl:

Roniferen, Rhobobendron, Bler, Burus, Uzaleen; Golitar-Baume und . Sträucher / Stämmige und niedere, Sange- u. Golingrofen in ichonen Gorten

Bierftraucher / Obftbaume in allen Formen und fconen Gorten in ftarter Bare

Johannis- und Stachelbeeren in ftammiger u. bufchiger Form, Simbeeren, Brombeeren, Erb-beeren / Strafenbaume / Sedenund Schlingpflangen

VERZEICHNIS U. PREISAUFGABE **AUF ANFRAGE UMGEHEND** 

einem zusammenfassenden Bericht in den Naturwissenschaften zu dem Ergebnis, daß tatsächlich sehr viele Pflanzen mit ihrer Oberfläche Wasser aufnehmen. vorausgesetzt, daß die Cuticula benetzbar ist. Das Wasser scheint im wesentlichen nur die Cuticula selbst, nicht aber die Spaltöffnungen zu paslieren. Wesentlich aber ift, daß die aufgenommenen Walfermengen sehr gering find und daß das Walfer nur über äußerst kleine Strecken im Innern weitergeleitet wird. So haben denn auch zahlreiche Freiland-

#### August Bitterholl Sohn

Samenbau- und



BERLIN 0.34

**Meine Hauptpreisliste** 

Weline Hauptpreisiliste
für Genüse-, Bibmes- und landwirtschaltliche Sänereien
erscheint Ende Dezember.

INHALT: Reichste Auswahl bester und bewährtester Sorten / Neuheitenliste /
Spezialitäten / Sommerblumen m hunt. Abbildungen
nach Künstleraquareiten / «Geliebte Blumen» Wettbewerb / Gartengeräte / Schädlingsbekämpfungsmittel.
Bei umgehender Bezugnahme auf diese Zeitschrift erfolgt freie Zusendung nach Erscheinen.



Eigene Baumschule.

Elgene Staudengärtnerei.

#### DIE AUSWAHL

aus neuerer Dichtung u. Kunst

Herausgeber: Dr. Heinrich Saedier

Band I

Jakob Kneip

Auswahl und Einführung von Dr. Heinrich Saedler Geb. 3.— M.

Prospekte aut Wunsch kostentos

Führer-Verlag, M.-Gladbach

Ein Zimmergewächshaus schmückt jedes Zimmer!



Verlangen Sie Prospekt. Karl Schulze, Dresden-N., Bürgerstr. 20 Gs.

#### Hochzucht deutscher Riesen-Gladiolen

Glad. Liebesfower u. andere hervorrag. eig. Züchtungen Riesenbig. Glad. in Mischungen — Beste neuere Handels-serten — Glad. Primulinus in Sorten und Mischungen Preis und Sortenliste auf Anfrage

VERSANDGÄRTNEREI L. FRIETSCH RASTATT (BADEN)

verluche ergeben, daß die oberirdische Wasseraufnahme keineswegs ausreicht, um den Transpirationsverlust auch nur im entferntesten zu decken. Bei dem nachweisbaren Fehlen von Absorptionsorganen, bei dem Mangel subepidermaler Speichergewebe, wie solche den Bromeliaceen zukommen, und bei dem vielfach sehr geringen Widerstand gegen Dürre muß daher dieser Form der Wasseraufnahme in unserer einheimischen Flora jede größere Bedeutung abgesprochen werden.

#### KAKTEEN-KAISER München · Tengstraße 16



Mexiko-**Importer** blühendes

eisenhaupt ind viele Neuheiten eingetroffen


REISLISTEKOSTENLOS

#### Beprüfte Bartentechnikerin

(Lebr- und Berfucheanftalt Dahlem)

fucht zum Frubjahr 1925 ev. fruber entwidlungefähige Ctellung in einem Spezialburo fur Gartenarditeftur und Bartenfunft. Gud- od. Gudweftdeutichland einschl. Frankfurt a. M. bevorzugt.

Gefl. Angebote erbeten unter S. T. 2534 an Ala-haafenftein & Dogler, Frankfurt a. M.



# GEBR. HEINSOHN

Wedeler Baumschulen Wedel in Holftein

Spezialitäten: Obstbäume allen Gattungen, Formen und Sorten, Obstwildlinge. Heckenpflanzen, Schlingpflanzen, Canina Beerensträucher i. S.

Rofen liochstämmige und niedrige, in den besten alteren und neuesten Handsorten sowie alle anderen Baumschulartikel.

Große Vorrätel

Telephon: Wedel Nr. 27 Telegr.-Adr.: Gebr. Heinsohn, Wedel

xport nach allen Ländern

#### Erfte Gehilfin

die felbständig arbeitet, f. Topfpflang. Rultur. gefucht. Angebote an

Sedwig Düring Bettwig = Rubr

Genildete

#### GÄRTNERIN

24 Jahre alt, 2 Jahre Gartenbauschule, mehrjährige Praxis sowie Ausbildung in künsile-rischem Blumenschmuck sucht Stellg. z. Frühjahr. Angebote unter L. 324 an den Verlag der Garten-schönheit.

# STALLDUNG

(Pferde-und Kuhdung) liefert laufend in größten Mengen die renommierte Mengen die renommier Berliner Dunggroßfirm

Carl Mey (Inh.O. Buche) Berlin N39 Seller Straße 11 - Tel.: Moabit 250

#### Frühbeetkästen

in Zementwarmholz » J O K A L I T H », fault nicht, fchwamm« ficher, nagelbar, warm ulw. empfiehlt

Johann Kaiser Gewächshausbau Narnberg



Frühbeetfenster, Helzkessel Glas, Kitt und sämtliche Gärtnerel-Bedartsartikel

#### J.Timm&Co., Baumschulen Elmshorn bei Hamburg

empfehlen in bester Qualität

Rosen Hochst. und niedrig Rhododendron / Obstbäume in allen Formen / Beerenobst Coniferen / Hecken- und Forstpflanzen / Alleebäume

Preisverzeichnis auf Wunsch umsonst u. postfrei

B. Müllerklein. Baumschulen in Karlstadt (Bayern)

# Levkojen

find feit 1836 bie weltberühmte Spezialität meines Saufes

Preislifte und Kulturanweisung auf Wunsch umsonst und postfrei

PAUL TEICHER STRIEGAU/SCHLESIEN SAMENZUCHT / GROSSGÄRTNEREI

#### THUJA OCCIDENTALIS

00000000

R · O · S · E · N niedrige und hochstämmige, Hydrangien, Pirus Scheidecki, Viburnum pop. ros.

Julius Hansen, Pinneberg, Hoist.

# STAUDEN

30 Hektar mit Stauden 10 Hektar mit Baumschulen

Spezialität: NEUHEITEN

Katalog auf Verlangen

# B.RUYS, A.-G.

Königl. Handelsgärtnereien

MOERHEIM U. TOTTENHAM DEDEMSVAART HOLLAND

(Lieferung nach Deutschland ausschließlich an Handelsgärtner)

#### PETER LAMBERT TRIER AN DER MOSEL

# ROSEN

itir Park, Garien,
Schnitt, Rosarien
können wieder ungehindert in alle Erdteile versandt werden
Zoligrenze ist gefallen
Sortenechte, starke Ware.
Pretsverzeichnis auf Anfrage.

# Champignonbrut

aus Sporen - Reinzucht hergestellt, daher von höchster Ertragsfähigkeit, liefert Wilhelm Wiff. Torqau a. E.

Jakob

#### Alpenpflanzen

Frühlingsblumen Schattenpflanzen Verzeichnis zu Diensten.

Jakob Laule, Tegernsee.

# "DACHS"

Hade, Häufel- u. Schwingpflug, best. empf., erobert sich die Welt.

Grassamen / Rasenmäher Baumspritzen / Gummischläuche

#### STAUDEN:

Aftern i. S., Delphinium Belladonna, Helenium in Sort, Iris, 12000 Phlox dec. in Sort. u. a. Schattenmorellen Bülde 2 j., Himbeeren Marlborough

#### Adolph Schmidt Nchf.

Berlin SW 61, Belle - Alliance - Platz 18a. Berlin N 4, Chaesseestr. 130. Gegr. 1865

#### HARZER BAUMSCHULEN

Taxus / Buxus / Thuja

Massenanzucht zierfiräuchern, Obstbäumen, Rosen etc.

Rauhes Harzklima

#### ALBERT SEVERIN, BLANKENBURG /a.H.

#### Gebr. Neubronner & Co. Neu Ulm (Bayern)

Geranien, Edelpelargonien, Fuchsien, Chrysanthemum, winterh. Blütenstauden

In Geranien halten wir das größte Sortiment in vorwiegend selbstgezüchteten, weltbekannten, bestbewährten Sorten.

# Forst- u. Hecken-

fowie Wildlinge aller Art. Preisliste kostenlos. Preisliste kostenlos. Preisliste kostenlos. Preisliste kostenlos (HOLSTEIN)

# Winterh. Blütenstauden

für olle Zwecke in den schönzt, Arten. Preististe frei.

WILHELM WIESE ADENDORF B. LUNEBURG

#### Farbige SEEROSEN

(in Körbchen eingewurzelt)

Sumpf- und Wasserpflanzen empfle

# B. MÜLLERKLEIN

BAUMSCHULEN

KARLSTADT (Main, 16, Bayern.)

#### Winterharte Stauden

für alle Verwendungszwecke

Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Zierbäume und Sträucher; Nadelhölzer in erstklassiger Ware

in reicher Auswahl

PREIS- UND SORTENLISTE AUF VERLANGEN

Bud. und Runftdruderei

# W. SOMMER

BERLIN-SCHÖNEBERG HAUPTSTRASSE 159 800019004000

Serftellung moderner Drudjachen für Runft, Sandel, Industrie Drei- und Bierfarben-Drud

Die Gartenschönheit wird von uns gedrucht

Mit diesem Heft ist der V. Jahrgang der Gartenschönheit vollendet

Wir empfehlen die

# **EINBANDDECKE**

für den V. Jahrgang 1924

in Ganzleinen (braun mit farbigem Titelaufdruck) M. 2.50, in Halbleinen (Leinenrücken und -Ecken, farbiges Überzugpapier)
M. 1.50 und Verfandkosten 40 Pfg.

(Ausland : Goldmark = 10/42 \$, 60 Pfg. Verlandkosten)

Auch für die früheren 4 Jahrgänge 1920-1923 find Decken in beiden Ausführungen wieder am Lager

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT BERLIN = WESTEND Als hervorragende Weihnachtsgeschenke für jeden Garten- und Blumenfreund

empfehlen wir:

# Bücher der Gartenschönheit

Erster Band:

# VOM BLÜTENGARTEN DER ZUKUNFT

DAS NEUE GARTENJAHR IN BILDERN UND ERFAHRUNGEN AUS DEM REICHE DER WINTERHARTEN DAUERPFLANZEN

51. bis 60. Taulend
128 Seiten großen Formats auf Kunstdruckpapier
Mit 100 Bildern in Schwarz und in Farben

In Halbleinen 5 Goldmark

Zweiter Band:

# DASROSENBUCH

HERAUSGEGEBEN VON WILHELM MÜTZE UND CAMILLO SCHNEIDER

136 Seiten großen Formats auf Kunstdruckpapier Mit 100 Bildern in Schwarz und in Farben

In Halbleinen 7.50 Goldmark
In Ganzleinen mit Goldtitel nach künstlerischem Entwurf
10 Goldmark

Dritter Band:

PAUL KACHE UND CAMILLO SCHNEIDER EINJAHRSBLUMEN

BESCHREIBUNG, PFLANZUNG, PFLEGE UND VERWENDUNG DER EINJAHRIG IM FREIEN ZU ZIEHENDEN

BLÜTENGEWACHSE

172 Seiten großen Formats auf Kunstdruckpapier
Mit 130 Bildern in Schwarz und in Farben

In Halbleinen 10 Goldmark, in Ganzleinen 12 Goldmark

Auslandspreise in Landeswährung (1 Goldmark = 10/42 \$)

Ausführliche Prospekte auf Wunsch vom

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT BERLIN - WESTEND

Google scans were improved and completed by missing pages



